CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Neoplasm of uncertain or unknown behavior of unspecified sites (D48)												
UNITED STATES -	605	14	3	5	2	5	7	8	11	11	13	24
WHITE------MALE----	188	5	3	1	2	3	4	3	8	4	3	10
FEMALE--	349	8	-	2	-	2	1	3	3	6	8	10
ALL OTHER--MALE----	29	1	-	1	-	-	1	-	-	-	2	3
FEMALE--	39	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	1
BLACK---MALE----	27	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2
FEMALE--	35	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	1
ALABAMA ----------	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE------MALE----	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE------MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	47	2	-	-	-	1	-	2	1	1	1	1
WHITE------MALE----	16	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
FEMALE--	28	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Neoplasm of uncertain or unknown behavior of unspecified sites (D48)												
UNITED STATES -	15	30	40	30	50	80	93	79	56	27	2	-
WHITE------MALE----	5	11	14	13	15	27	28	14	11	4	-	-
FEMALE--	8	13	19	15	26	41	57	60	43	22	2	-
ALL OTHER--MALE----	1	2	4	2	4	5	2	1	-	-	-	-
FEMALE--	1	4	3	-	5	7	6	4	2	1	-	-
BLACK---MALE----	1	2	4	2	4	5	2	1	-	-	-	-
FEMALE--	1	4	2	-	5	5	6	4	2	-	-	-
ALABAMA ----------	-	1	-	-	5	3	1	1	-	1	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	3	1	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	1	1	1	1	1	1	-	2	-	1	-	-
WHITE------MALE----	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	3	1	1	3	4	9	6	5	3	3	-	-
WHITE------MALE----	2	1	-	2	3	1	1	-	2	-	-	-
FEMALE--	1	-	1	1	1	7	5	5	1	2	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Neoplasm of uncertain or unknown behavior of unspecified sites (D48)												
COLORADO	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	27	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	11	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	15	-	1	-	1	-	-	1	2	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Neoplasm of uncertain or unknown behavior of unspecified sites (D48)												
COLORADO	-	1	1	-	-	-	1	6	3	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	-	1	2	2	1	2	6	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	2	1	-	1	6	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	1	1	1	-	4	5	7	3	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	3	1	4	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	-	1	2	3	1	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	-	-	-	-	1	1	5	2	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	3	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Neoplasm of uncertain or unknown behavior of unspecified sites (D48)												
HAWAII	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	23	-	1	-	1	-	1	1	1	1	-	-
WHITE--MALE	8	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	9	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Neoplasm of uncertain or unknown behavior of unspecified sites (D48)												
HAWAII	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	1	-	2	1	-	3	4	3	3	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	1	-	1	1	3	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
INDIANA	-	-	-	1	-	-	2	-	4	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	-	1	-	-	1	-	1	2	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	1	-	1	2	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Neoplasm of uncertain or unknown behavior of unspecified sites (D48)												
KENTUCKY	9	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
WHITE--FEMALE	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	8	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	16	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	9	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	17	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Neoplasm of uncertain or unknown behavior of unspecified sites (D48)												
KENTUCKY	1	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
LOUISIANA	-	1	1	-	4	2	2	1	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	3	1	2	-	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
MAINE	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	1	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	-	-	-	1	-	1	3	2	2	3	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	-	-	1	-	2	3	1	2	5	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	2	1	1	1	5	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Neoplasm of uncertain or unknown behavior of unspecified sites (D48)												
MINNESOTA	16	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Neoplasm of uncertain or unknown behavior of unspecified sites (D48)												
MINNESOTA	-	1	1	-	-	-	4	5	1	2	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	5	1	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Neoplasm of uncertain or unknown behavior of unspecified sites (D48)												
NEW HAMPSHIRE ----------	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	20	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
WHITE------MALE----	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO ----------	5	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE------MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	52	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4
WHITE------MALE----	16	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
FEMALE--	24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK---MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
NORTH CAROLINA ----------	22	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1
WHITE------MALE----	8	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1
FEMALE--	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Neoplasm of uncertain or unknown behavior of unspecified sites (D48)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	1	1	2	1	-	3	3	2	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	-	-	1	3	1	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
NEW MEXICO	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	1	4	5	3	4	12	4	4	5	-	2	-
WHITE--MALE	-	1	3	1	2	5	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	2	2	3	2	3	5	-	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	-	1	1	2	-	1	3	4	-	4	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	2	3	-	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Neoplasm of uncertain or unknown behavior of unspecified sites (D48)												
OHIO	31	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
WHITE--MALE	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	26	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	8	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Neoplasm of uncertain or unknown behavior of unspecified sites (D48)												
OHIO	-	3	1	2	1	6	8	4	1	2	-	-
WHITE--MALE	-	2	-	1	-	3	-	1	-	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	1	1	3	8	3	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	-	1	2	1	-	2	3	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	-	1	1	-	-	2	4	-	-	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	-	-	2	2	-	-	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	1	3	-	1	3	3	2	5	4	2	-	-
WHITE--MALE	1	1	-	1	2	1	1	-	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	-	-	1	2	1	5	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	-	1	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Neoplasm of uncertain or unknown behavior of unspecified sites (D48)												
SOUTH DAKOTA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	12	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	36	3	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-
WHITE--MALE	15	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	19	1	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	20	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Neoplasm of uncertain or unknown behavior of unspecified sites (D48)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	-	-	1	1	2	1	1	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	-	1	3	1	3	4	9	4	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	2	-	1	-	5	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	1	3	4	3	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
UTAH	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	-	2	2	-	2	2	1	3	2	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	-	1	2	-	2	-	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Neoplasm of uncertain or unknown behavior of unspecified sites (D48)												
WASHINGTON	11	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	18	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Neoplasm of uncertain or unknown behavior of unspecified sites (D48)												
WASHINGTON	-	-	-	-	1	2	2	4	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	2	3	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	2	1	-	-	1	2	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	-	-	3	2	1	3	3	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	1	-	-	2	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
III. Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism (D50-D89)												
UNITED STATES -	9,315	70	82	43	46	61	94	119	194	286	355	417
WHITE------MALE----	2,884	26	27	16	14	17	19	19	35	59	86	111
FEMALE--	4,152	24	23	5	12	19	13	14	26	55	65	80
ALL OTHER--MALE----	968	14	13	15	9	12	29	41	60	81	84	108
FEMALE--	1,311	6	19	7	11	13	33	45	73	91	120	118
BLACK---MALE----	880	12	12	13	9	10	28	39	58	80	81	103
FEMALE--	1,230	4	17	7	11	11	32	43	72	88	115	114
ALABAMA ----------	223	4	1	1	-	1	1	5	4	9	16	8
WHITE------MALE----	58	2	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1
FEMALE--	84	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1
ALL OTHER--MALE----	30	1	1	-	-	-	-	3	1	2	7	3
FEMALE--	51	-	-	-	-	1	1	1	1	4	6	3
BLACK---MALE----	29	1	1	-	-	-	-	3	1	2	7	3
FEMALE--	51	-	-	-	-	1	1	1	1	4	6	3
ALASKA ----------	5	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
WHITE------MALE----	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	142	2	-	2	-	-	2	2	-	4	7	1
WHITE------MALE----	51	-	-	2	-	-	1	-	-	-	3	-
FEMALE--	72	1	-	-	-	-	-	2	-	3	1	-
ALL OTHER--MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE--	14	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	104	2	-	-	-	-	-	3	4	1	3	5
WHITE------MALE----	34	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
FEMALE--	43	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE----	11	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1
FEMALE--	16	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1
BLACK---MALE----	11	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1
FEMALE--	16	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1
CALIFORNIA ----------	539	8	11	6	7	5	8	10	11	23	24	28
WHITE------MALE----	179	4	2	2	3	1	1	1	2	7	7	8
FEMALE--	220	2	4	2	3	2	2	3	1	6	5	6
ALL OTHER--MALE----	72	1	3	1	-	1	4	2	5	7	4	8
FEMALE--	68	1	2	1	1	1	1	4	3	3	8	6
BLACK---MALE----	44	-	2	1	-	-	3	1	5	6	4	6
FEMALE--	43	-	1	1	1	-	1	2	3	3	8	6

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
III. Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism (D50-D89)												
UNITED STATES -	440	424	467	611	781	1,048	1,280	1,208	831	367	91	-
WHITE------MALE----	115	135	154	239	322	380	448	370	210	66	16	-
FEMALE--	122	138	174	235	330	531	692	732	536	263	63	-
ALL OTHER--MALE----	92	56	61	49	59	53	53	35	33	9	2	-
FEMALE--	111	95	78	88	70	84	87	71	52	29	10	-
BLACK---MALE----	91	49	57	42	47	42	43	29	25	8	2	-
FEMALE--	106	90	72	76	63	76	84	64	46	29	10	-
ALABAMA ----------	18	13	17	12	23	24	25	18	14	8	1	-
WHITE------MALE----	2	4	2	3	9	14	11	1	3	-	-	-
FEMALE--	3	6	7	6	11	7	11	14	8	4	1	-
ALL OTHER--MALE----	7	1	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-
FEMALE--	6	2	6	3	3	3	3	3	2	3	-	-
BLACK---MALE----	7	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-
FEMALE--	6	2	6	3	3	3	3	3	2	3	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	6	10	6	10	10	22	21	19	15	3	-	-
WHITE------MALE----	2	3	4	5	5	10	9	4	3	-	-	-
FEMALE--	3	2	2	3	5	10	11	15	12	2	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	1	5	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	1	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	4	3	2	4	17	10	19	10	9	6	2	-
WHITE------MALE----	2	1	2	2	10	1	6	3	2	1	-	-
FEMALE--	-	1	-	1	5	7	8	6	7	4	1	-
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-
FEMALE--	-	1	-	1	2	1	3	1	-	1	-	-
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-
FEMALE--	-	1	-	1	2	1	3	1	-	1	-	-
CALIFORNIA ----------	30	28	22	41	56	58	67	47	29	15	5	-
WHITE------MALE----	8	14	7	12	20	27	24	16	10	1	2	-
FEMALE--	10	9	8	17	27	23	35	24	15	13	3	-
ALL OTHER--MALE----	7	-	4	4	5	2	7	3	3	1	-	-
FEMALE--	5	5	3	8	4	6	1	4	1	-	-	-
BLACK---MALE----	7	-	1	2	1	1	1	1	1	1	-	-
FEMALE--	3	5	3	5	1	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
III. Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism (D50-D89)												
COLORADO	107	-	2	1	-	-	1	2	-	2	7	2
WHITE--MALE	50	-	2	1	-	-	-	1	-	-	4	2
WHITE--FEMALE	49	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	135	-	1	-	1	1	1	2	1	3	7	6
WHITE--MALE	45	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	4
WHITE--FEMALE	71	-	1	-	1	-	-	-	-	2	2	2
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-
ALL OTHER--FEMALE	11	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-
BLACK--FEMALE	11	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
DELAWARE	23	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	36	-	1	-	-	-	-	-	2	5	5	2
WHITE--MALE	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1
ALL OTHER--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	1
BLACK--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1
BLACK--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	1
FLORIDA	579	5	4	4	3	3	5	11	14	15	29	21
WHITE--MALE	185	1	1	2	-	1	-	1	3	4	11	6
WHITE--FEMALE	263	2	-	-	-	-	-	3	2	2	5	5
ALL OTHER--MALE	64	2	2	2	2	2	3	3	7	4	7	6
ALL OTHER--FEMALE	67	-	1	-	1	-	2	4	2	5	6	4
BLACK--MALE	64	2	2	2	2	2	3	3	7	4	7	6
BLACK--FEMALE	66	-	1	-	1	-	2	4	2	5	6	4
GEORGIA	284	3	4	4	-	2	5	8	12	15	17	22
WHITE--MALE	67	-	-	2	-	-	1	1	-	3	1	5
WHITE--FEMALE	73	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE	64	2	1	2	-	1	2	1	5	5	6	7
ALL OTHER--FEMALE	80	-	3	-	-	-	2	5	7	7	9	8
BLACK--MALE	64	2	1	2	-	1	2	1	5	5	6	7
BLACK--FEMALE	80	-	3	-	-	-	2	5	7	7	9	8

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
III. Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism (D50-D89)												
COLORADO	3	6	4	5	12	9	10	23	10	8	-	-
WHITE--MALE	-	3	2	4	7	4	2	12	4	2	-	-
WHITE--FEMALE	1	3	2	1	4	4	8	10	6	5	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
CONNECTICUT	2	10	8	8	4	9	22	24	17	6	2	-
WHITE--MALE	-	4	4	2	3	4	8	8	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	2	2	4	1	4	13	15	13	5	2	-
ALL OTHER--MALE	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-
DELAWARE	3	1	2	1	1	3	2	4	1	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	-	1	1	-	3	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	5	1	2	4	-	2	3	2	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	1	1	-	2	2	2	-	1	-	-
BLACK--MALE	2	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	1	1	-	2	2	2	-	1	-	-
FLORIDA	19	22	32	29	49	73	90	77	45	25	4	-
WHITE--MALE	4	6	12	12	22	21	31	25	16	5	1	-
WHITE--FEMALE	6	11	14	10	22	42	50	46	25	16	2	-
ALL OTHER--MALE	6	-	4	4	1	2	2	3	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	5	2	3	4	8	7	3	2	4	1	-
BLACK--MALE	6	-	4	4	1	2	2	3	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	4	2	3	4	8	7	3	2	4	1	-
GEORGIA	19	21	11	14	24	23	30	32	11	5	2	-
WHITE--MALE	4	5	5	2	6	6	8	15	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	3	5	1	6	7	13	16	8	6	1	1	-
ALL OTHER--MALE	5	6	2	2	5	2	4	3	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	7	5	3	4	6	2	2	6	1	2	1	-
BLACK--MALE	5	6	2	2	5	2	4	3	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	7	5	3	4	6	2	2	6	1	2	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
III. Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism (D50-D89)												
HAWAII	36	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	31	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	461	5	5	-	2	1	9	5	8	16	19	21
WHITE--MALE	118	1	2	-	1	-	-	-	3	2	2	6
FEMALE	208	2	2	-	1	-	2	-	-	1	2	2
ALL OTHER--MALE	61	1	1	-	-	-	4	1	1	7	7	7
FEMALE	74	1	-	-	-	1	3	4	4	6	8	6
BLACK--MALE	61	1	1	-	-	-	4	1	1	7	7	7
FEMALE	72	1	-	-	-	1	3	4	4	6	8	6
INDIANA	206	3	2	-	-	-	3	-	1	6	6	12
WHITE--MALE	64	1	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1
FEMALE	114	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5
ALL OTHER--MALE	12	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3
FEMALE	16	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3
BLACK--MALE	12	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3
FEMALE	16	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3
IOWA	89	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	3
WHITE--MALE	31	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE	55	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	110	2	2	-	1	-	1	1	1	3	1	3
WHITE--MALE	40	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
FEMALE	58	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	2
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
FEMALE	6	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
FEMALE	6	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
III. Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism (D50-D89)												
HAWAII	1	4	3	4	3	4	3	5	5	1	-	-
WHITE--MALE	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	2	1	2	2	4	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	2	2	1	1	-	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	3	4	5	5	5	1	2	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	2	2	2	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	2	3	3	3	-	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	29	19	30	23	37	48	58	58	44	20	4	-
WHITE--MALE	5	4	7	8	11	16	18	17	12	2	1	-
WHITE--FEMALE	10	8	10	12	23	21	34	33	27	16	2	-
ALL OTHER--MALE	5	4	7	1	2	7	2	1	1	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	9	3	6	2	1	4	4	7	4	1	-	-
BLACK--MALE	5	4	7	1	2	7	2	1	1	1	1	-
BLACK--FEMALE	9	3	5	2	1	4	4	7	3	1	-	-
INDIANA	9	10	6	14	17	27	33	29	17	8	3	-
WHITE--MALE	1	1	4	4	7	13	15	7	2	1	1	-
WHITE--FEMALE	5	4	2	10	8	13	17	20	15	6	2	-
ALL OTHER--MALE	1	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	3	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	1	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	3	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-
IOWA	4	2	2	7	12	11	16	6	13	7	2	-
WHITE--MALE	2	1	2	3	6	5	5	2	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	-	4	4	6	10	4	12	6	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
KANSAS	4	5	2	4	8	14	17	24	9	5	3	-
WHITE--MALE	2	2	2	1	4	8	7	8	1	1	1	-
WHITE--FEMALE	-	2	-	3	4	6	8	15	8	3	2	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
III. Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism (D50-D89)												
KENTUCKY	160	2	-	1	-	-	2	1	3	4	4	10
WHITE--MALE	58	-	-	1	-	-	1	1	2	1	2	3
WHITE--FEMALE	83	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	10	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2
BLACK--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--FEMALE	10	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2
LOUISIANA	204	-	2	-	1	2	3	2	5	10	6	15
WHITE--MALE	53	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE	32	-	2	-	1	-	-	1	1	4	2	4
ALL OTHER--FEMALE	59	-	-	-	-	1	3	1	4	6	3	7
BLACK--MALE	32	-	2	-	1	-	-	1	1	4	2	4
BLACK--FEMALE	58	-	-	-	-	1	3	1	4	6	3	7
MAINE	51	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3
WHITE--MALE	24	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
WHITE--FEMALE	27	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	264	2	2	1	1	2	1	2	13	13	17	15
WHITE--MALE	53	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
WHITE--FEMALE	95	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	1
ALL OTHER--MALE	48	-	-	1	-	-	1	2	4	6	5	4
ALL OTHER--FEMALE	68	-	1	-	1	1	-	-	6	4	9	8
BLACK--MALE	47	-	-	1	-	-	1	2	4	6	5	4
BLACK--FEMALE	68	-	1	-	1	1	-	-	6	4	9	8
MASSACHUSETTS	220	-	-	-	-	-	-	-	4	10	8	4
WHITE--MALE	84	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2
WHITE--FEMALE	117	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	1
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-
ALL OTHER--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-
BLACK--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1
MICHIGAN	370	2	5	2	3	2	3	5	10	14	12	20
WHITE--MALE	120	-	2	-	1	-	-	-	1	4	2	11
WHITE--FEMALE	152	-	-	-	-	2	1	1	-	2	2	3
ALL OTHER--MALE	31	1	1	1	1	-	-	2	2	4	4	-
ALL OTHER--FEMALE	67	1	2	1	1	-	2	2	7	4	4	6
BLACK--MALE	31	1	1	1	1	-	-	2	2	4	4	-
BLACK--FEMALE	66	1	2	1	1	-	2	2	6	4	4	6

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
III. Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism (D50-D89)												
KENTUCKY	4	6	6	13	11	16	20	27	16	13	1	-
WHITE--MALE	2	3	4	7	6	8	3	6	6	2	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	2	6	3	6	14	21	10	10	1	-
ALL OTHER--MALE	1	2	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	1	2	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-
LOUISIANA	6	11	14	16	14	18	30	26	13	9	1	-
WHITE--MALE	1	-	5	7	7	4	10	8	7	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	2	1	2	11	17	12	4	4	1	-
ALL OTHER--MALE	-	5	3	2	3	1	-	2	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	5	4	6	2	2	3	4	2	3	-	-
BLACK--MALE	-	5	3	2	3	1	-	2	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	3	5	4	6	2	1	3	4	2	3	-	-
MAINE	1	4	4	3	5	3	9	6	7	2	1	-
WHITE--MALE	-	2	3	2	3	-	3	4	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	1	1	2	3	6	2	5	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	24	16	11	21	21	25	31	18	16	9	3	-
WHITE--MALE	5	1	3	8	8	4	5	3	4	1	1	-
WHITE--FEMALE	5	4	2	7	8	15	16	14	11	6	1	-
ALL OTHER--MALE	4	4	4	1	5	4	3	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	10	7	2	5	-	2	7	1	1	2	1	-
BLACK--MALE	4	4	4	1	4	4	3	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	10	7	2	5	-	2	7	1	1	2	1	-
MASSACHUSETTS	5	12	15	12	13	28	34	34	27	10	4	-
WHITE--MALE	3	4	6	6	5	12	14	13	9	3	2	-
WHITE--FEMALE	2	4	8	3	8	16	20	20	18	7	2	-
ALL OTHER--MALE	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	20	15	15	21	24	38	59	41	36	20	3	-
WHITE--MALE	7	7	3	7	11	14	20	18	7	4	1	-
WHITE--FEMALE	1	2	9	7	8	21	31	22	24	15	1	-
ALL OTHER--MALE	7	1	1	1	-	-	3	-	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	5	2	6	5	3	5	1	4	-	1	-
BLACK--MALE	7	1	1	1	-	-	3	-	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	5	5	2	6	5	3	5	1	4	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
III. Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism (D50-D89)												
MINNESOTA	164	5	2	-	3	-	-	2	-	4	3	1
WHITE--MALE	67	1	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	86	1	1	-	1	-	-	1	-	2	1	1
ALL OTHER--MALE	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
BLACK--MALE	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
MISSISSIPPI	132	1	2	2	1	2	2	4	5	4	10	12
WHITE--MALE	31	-	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	40	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4
ALL OTHER--MALE	26	-	1	1	-	-	-	2	1	2	2	2
ALL OTHER--FEMALE	35	-	-	1	1	1	1	2	2	1	6	6
BLACK--MALE	26	-	1	1	-	-	-	2	1	2	2	2
BLACK--FEMALE	35	-	-	1	1	1	1	2	2	1	6	6
MISSOURI	194	-	1	-	-	2	3	2	1	3	6	5
WHITE--MALE	56	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	97	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	1
ALL OTHER--MALE	13	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	2
ALL OTHER--FEMALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
BLACK--MALE	13	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	2
BLACK--FEMALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
MONTANA	35	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	1
WHITE--MALE	13	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	21	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	55	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1
WHITE--MALE	22	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	57	-	1	-	-	-	-	-	4	3	1	2
WHITE--MALE	21	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1
WHITE--FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
III. Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism (D50-D89)												
MINNESOTA	4	4	5	9	9	20	22	37	25	7	2	-
WHITE--MALE	1	4	1	5	3	11	12	16	7	2	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	4	4	6	9	8	20	18	5	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
MISSISSIPPI	8	5	6	9	8	14	9	11	13	4	-	-
WHITE--MALE	2	4	-	5	3	4	1	3	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	2	1	2	4	4	6	7	3	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	3	2	3	1	3	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	1	1	-	5	1	1	2	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	3	2	3	1	3	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	1	1	-	5	1	1	2	-	-	-
MISSOURI	12	2	10	11	17	28	37	26	15	11	2	-
WHITE--MALE	3	1	-	3	7	9	12	6	4	5	-	-
WHITE--FEMALE	3	1	5	5	7	15	23	16	9	5	1	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	5	2	2	3	2	4	1	1	1	-
BLACK--MALE	3	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	5	2	2	3	2	4	1	1	1	-
MONTANA	-	-	1	2	3	5	5	7	4	2	1	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	3	2	1	2	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	3	2	3	6	2	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	2	-	5	3	6	8	12	10	3	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	3	3	3	5	4	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	-	2	-	2	3	8	8	3	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	1	3	4	5	6	14	4	5	3	1	-	-
WHITE--MALE	-	1	3	1	2	4	1	1	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	4	3	8	3	4	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
III. Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism (D50-D89)												
NEW HAMPSHIRE ----------	29	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
WHITE------MALE----	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
FEMALE--	16	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	377	3	5	1	2	-	2	1	7	17	8	15
WHITE------MALE----	107	1	2	-	-	-	-	-	-	3	1	1
FEMALE--	168	1	2	-	1	-	1	-	-	3	2	2
ALL OTHER--MALE----	54	1	-	1	-	-	1	-	2	5	3	6
FEMALE--	48	-	1	-	1	-	-	1	5	6	2	6
BLACK---MALE----	47	1	-	-	-	-	1	-	2	5	3	6
FEMALE--	47	-	1	-	1	-	-	1	5	6	2	6
NEW MEXICO ----------	32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
WHITE------MALE----	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
FEMALE--	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	597	3	7	3	2	8	9	11	10	24	29	33
WHITE------MALE----	151	-	2	1	-	4	1	2	1	5	7	3
FEMALE--	260	2	3	-	1	2	1	-	1	2	5	7
ALL OTHER--MALE----	79	-	-	1	-	-	5	4	2	8	6	13
FEMALE--	107	1	2	1	1	2	2	5	6	9	11	10
BLACK---MALE----	73	-	-	-	-	-	5	4	2	8	6	13
FEMALE--	104	1	1	1	1	2	2	5	6	9	11	10
NORTH CAROLINA ----------	314	-	5	3	1	3	7	3	6	7	9	14
WHITE------MALE----	82	-	2	-	1	-	2	2	-	2	2	2
FEMALE--	113	-	-	-	-	2	1	-	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	51	-	-	2	-	1	2	1	3	2	3	9
FEMALE--	68	-	3	1	-	-	2	-	2	3	3	3
BLACK---MALE----	50	-	-	2	-	1	2	1	3	2	3	8
FEMALE--	62	-	3	1	-	-	2	-	2	3	2	3
NORTH DAKOTA ----------	24	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE------MALE----	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
III. Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism (D50-D89)												
NEW HAMPSHIRE	1	1	1	1	2	5	2	5	4	3	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	1	3	2	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	1	2	-	3	3	3	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	22	16	18	24	26	44	52	52	42	18	2	-
WHITE--MALE	6	4	8	10	9	14	23	16	8	1	-	-
WHITE--FEMALE	4	5	1	6	11	23	24	34	30	17	1	-
ALL OTHER--MALE	6	5	3	5	4	5	3	2	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	2	6	3	2	2	2	-	2	-	1	-
BLACK--MALE	6	3	3	4	3	5	2	2	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	2	5	3	2	2	2	-	2	-	1	-
NEW MEXICO	1	2	1	1	4	5	4	2	5	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	4	2	2	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	-	-	2	2	1	4	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	31	24	30	50	55	64	66	65	47	20	6	-
WHITE--MALE	8	8	8	13	21	19	22	12	10	2	2	-
WHITE--FEMALE	9	5	9	19	20	35	39	47	31	18	4	-
ALL OTHER--MALE	6	2	6	9	8	3	1	3	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	9	7	9	6	7	4	3	4	-	-	-
BLACK--MALE	6	1	6	8	7	2	1	2	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	7	9	7	8	6	7	4	3	4	-	-	-
NORTH CAROLINA	20	11	17	17	35	30	41	40	35	9	1	-
WHITE--MALE	5	1	4	8	11	9	12	14	4	1	-	-
WHITE--FEMALE	5	3	6	4	15	11	20	19	18	6	1	-
ALL OTHER--MALE	5	3	2	1	3	4	3	3	4	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	4	5	4	6	6	6	4	9	2	-	-
BLACK--MALE	5	3	2	1	3	4	3	3	4	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	4	4	4	6	6	5	4	7	2	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	2	-	1	6	5	2	4	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	1	3	4	1	3	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
III. Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism (D50-D89)												
OHIO	416	1	1	3	2	3	4	4	8	8	11	20
WHITE--MALE	154	-	1	2	1	1	3	1	3	2	5	7
WHITE--FEMALE	189	-	-	-	-	2	-	-	3	1	2	3
ALL OTHER--MALE	26	1	-	1	1	-	1	1	2	4	-	4
ALL OTHER--FEMALE	47	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	6
BLACK--MALE	26	1	-	1	1	-	1	1	2	4	-	4
BLACK--FEMALE	46	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	6
OKLAHOMA	135	-	-	-	-	1	2	1	3	4	4	4
WHITE--MALE	45	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2
WHITE--FEMALE	69	-	-	-	-	1	2	-	1	-	2	1
ALL OTHER--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
OREGON	110	-	1	-	-	-	-	1	1	1	4	2
WHITE--MALE	46	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	1
WHITE--FEMALE	60	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	558	1	1	4	2	5	4	6	5	5	15	17
WHITE--MALE	180	1	1	2	1	2	-	1	-	1	3	1
WHITE--FEMALE	277	-	-	1	-	2	1	1	-	-	4	3
ALL OTHER--MALE	47	-	-	-	-	-	1	2	2	1	3	7
ALL OTHER--FEMALE	54	-	-	1	1	1	2	2	3	3	5	6
BLACK--MALE	46	-	-	-	-	-	1	2	2	1	3	7
BLACK--FEMALE	52	-	-	1	1	1	2	2	3	3	5	5
RHODE ISLAND	46	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2
WHITE--MALE	17	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	161	1	-	-	2	1	-	3	8	5	7	12
WHITE--MALE	29	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
WHITE--FEMALE	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	35	-	-	-	1	-	-	-	4	2	2	5
ALL OTHER--FEMALE	42	-	-	-	1	1	-	3	4	3	3	6
BLACK--MALE	35	-	-	-	1	-	-	-	4	2	2	5
BLACK--FEMALE	42	-	-	-	1	1	-	3	4	3	3	6

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
III. Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism (D50-D89)												
OHIO	13	13	20	25	35	53	63	66	46	12	5	-
WHITE--MALE	6	2	6	13	17	25	23	17	13	5	1	-
WHITE--FEMALE	2	5	11	9	13	23	33	44	27	7	4	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	1	3	2	1	-	3	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	5	3	2	2	3	6	5	3	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	1	3	2	1	-	3	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	5	3	1	2	3	6	5	3	-	-	-
OKLAHOMA	8	3	7	11	18	13	19	21	9	4	3	-
WHITE--MALE	3	1	3	5	5	5	6	10	1	-	1	-
WHITE--FEMALE	2	-	3	4	11	7	10	11	8	4	2	-
ALL OTHER--MALE	3	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
OREGON	4	4	8	7	8	10	17	22	13	5	2	-
WHITE--MALE	-	1	2	4	5	6	5	10	4	2	1	-
WHITE--FEMALE	4	2	6	3	3	4	10	11	9	3	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	24	16	33	40	43	69	98	90	53	22	5	-
WHITE--MALE	5	6	10	20	18	26	32	33	12	4	1	-
WHITE--FEMALE	8	5	15	16	18	38	56	50	37	18	4	-
ALL OTHER--MALE	6	3	5	1	5	1	5	5	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	2	3	3	2	4	5	2	4	-	-	-
BLACK--MALE	6	3	5	1	4	1	5	5	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	2	2	3	2	4	5	2	4	-	-	-
RHODE ISLAND	1	3	1	2	3	8	7	11	-	-	3	-
WHITE--MALE	1	1	1	1	1	4	4	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	-	1	2	4	3	9	-	-	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	7	10	9	13	20	20	15	19	5	4	-	-
WHITE--MALE	1	3	-	2	8	3	6	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	3	1	4	8	12	7	11	5	3	-	-
ALL OTHER--MALE	2	2	4	5	2	3	1	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	2	4	2	2	2	1	4	-	1	-	-
BLACK--MALE	2	2	4	5	2	3	1	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	2	4	2	2	2	1	4	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
III. Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism (D50-D89)												
SOUTH DAKOTA	29	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	239	1	2	-	2	1	3	5	5	11	10	10
WHITE--MALE	68	1	-	-	1	-	-	-	1	4	4	3
FEMALE	105	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1
ALL OTHER--MALE	22	-	-	-	1	-	2	3	3	2	2	1
FEMALE	44	-	2	-	-	-	1	2	1	3	3	5
BLACK--MALE	22	-	-	-	1	-	2	3	3	2	2	1
FEMALE	43	-	2	-	-	-	1	2	1	3	3	4
TEXAS	583	5	4	2	3	7	7	9	15	17	19	32
WHITE--MALE	189	3	-	-	1	1	2	1	4	4	5	14
FEMALE	273	2	2	-	1	2	1	-	3	7	5	8
ALL OTHER--MALE	42	-	1	1	1	4	1	4	3	1	3	3
FEMALE	79	-	1	1	-	-	3	4	5	5	6	7
BLACK--MALE	39	-	1	1	1	4	1	3	3	1	3	3
FEMALE	76	-	1	1	-	-	3	4	5	4	6	7
UTAH	41	-	-	-	1	1	-	-	2	2	-	2
WHITE--MALE	15	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1
FEMALE	26	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	17	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	240	2	-	-	1	2	-	4	11	10	18	11
WHITE--MALE	53	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3
FEMALE	98	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	2
ALL OTHER--MALE	32	-	-	-	-	-	-	3	5	2	5	4
FEMALE	57	1	-	-	1	2	-	1	1	6	8	2
BLACK--MALE	29	-	-	-	-	-	-	3	5	2	5	4
FEMALE	54	1	-	-	1	1	-	1	1	6	8	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
III. Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism (D50-D89)												
SOUTH DAKOTA	-	2	2	2	1	3	5	6	4	1	1	-
WHITE--MALE	-	2	1	-	1	1	2	3	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	2	-	2	3	3	4	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	13	11	10	17	14	28	37	27	20	10	2	-
WHITE--MALE	3	3	4	7	5	9	8	7	4	4	-	-
WHITE--FEMALE	2	5	5	9	6	15	23	18	12	4	1	-
ALL OTHER--MALE	5	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	3	-	-	3	4	6	2	3	2	1	-
BLACK--MALE	5	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	3	-	-	3	4	6	2	3	2	1	-
TEXAS	26	36	35	35	49	61	74	74	51	16	6	-
WHITE--MALE	10	9	12	13	20	20	29	21	18	2	-	-
WHITE--FEMALE	10	16	13	12	24	34	38	48	30	13	4	-
ALL OTHER--MALE	1	3	4	2	-	4	2	3	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	8	6	8	5	3	5	2	2	1	2	-
BLACK--MALE	1	3	4	2	-	3	2	2	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	8	6	7	4	3	5	2	2	1	2	-
UTAH	-	2	1	2	5	3	6	5	7	2	-	-
WHITE--MALE	-	2	-	1	3	-	2	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	2	3	4	4	6	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	1	2	-	2	1	2	1	3	1	1	-	-
WHITE--MALE	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	1	2	-	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
VIRGINIA	13	14	15	17	23	25	20	24	23	4	3	-
WHITE--MALE	4	4	3	6	6	6	7	3	6	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	4	8	6	10	12	12	19	11	2	2	-
ALL OTHER--MALE	1	3	1	-	3	2	-	-	3	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	3	3	5	4	5	1	2	3	2	1	-
BLACK--MALE	1	3	1	-	2	1	-	-	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	3	3	5	4	5	1	2	1	2	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
III. Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism (D50-D89)												
WASHINGTON ----------	114	-	1	1	-	1	-	-	1	1	3	7
WHITE------MALE----	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
FEMALE--	54	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK---MALE----	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA ----------	78	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	1
WHITE------MALE----	33	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN ----------	141	1	1	2	1	-	4	1	3	2	-	1
WHITE------MALE----	50	-	-	1	1	-	2	1	-	1	-	-
FEMALE--	74	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	6	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
FEMALE--	11	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1
BLACK---MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	10	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
WYOMING ----------	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
III. Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism (D50-D89)												
WASHINGTON	3	10	3	13	5	14	21	12	9	7	2	-
WHITE--MALE	-	5	1	9	3	8	12	3	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	5	1	4	2	6	8	9	6	6	2	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	5	3	4	8	11	3	15	11	8	5	-	-
WHITE--MALE	2	2	2	2	7	1	4	3	3	3	-	-
WHITE--FEMALE	3	1	2	6	4	2	10	8	5	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WISCONSIN	6	5	9	12	11	23	18	14	19	7	1	-
WHITE--MALE	2	1	4	8	7	7	7	4	4	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	2	3	3	3	15	11	9	14	7	1	-
ALL OTHER--MALE	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-
WYOMING	-	1	3	-	-	7	4	1	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	-	-	2	1	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	-	-	5	3	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Anemias (D50-D64)												
UNITED STATES -	4,494	10	35	24	28	27	58	62	91	85	105	110
WHITE------MALE----	1,235	2	8	7	5	2	6	9	6	7	14	16
FEMALE--	2,215	2	7	2	7	8	5	6	8	10	12	22
ALL OTHER--MALE----	434	4	8	10	7	7	24	20	35	27	30	36
FEMALE--	610	2	12	5	9	10	23	27	42	41	49	36
BLACK---MALE----	395	4	8	10	7	7	23	20	35	26	29	35
FEMALE--	572	1	11	5	9	9	23	27	42	39	47	34
ALABAMA ----------	113	-	-	1	-	1	1	4	1	2	6	3
WHITE------MALE----	27	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	50	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE----	12	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	1
FEMALE--	24	-	-	-	-	1	1	1	-	2	2	1
BLACK---MALE----	11	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	1
FEMALE--	24	-	-	-	-	1	1	1	-	2	2	1
ALASKA ----------	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	57	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
WHITE------MALE----	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	45	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	2
WHITE------MALE----	15	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	6	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
FEMALE--	10	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
BLACK---MALE----	6	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
FEMALE--	10	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
CALIFORNIA ----------	223	1	5	3	5	1	6	5	7	11	10	4
WHITE------MALE----	55	-	-	-	2	-	1	-	1	1	3	1
FEMALE--	102	-	2	1	2	1	1	3	1	3	-	1
ALL OTHER--MALE----	33	-	2	1	-	-	3	-	3	5	2	1
FEMALE--	33	1	1	1	1	-	1	2	2	2	5	1
BLACK---MALE----	23	-	2	1	-	-	2	-	3	4	2	1
FEMALE--	21	-	-	1	1	-	1	2	2	2	5	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Anemias (D50-D64)												
UNITED STATES -	117	127	133	210	305	482	689	790	638	290	78	-
WHITE------MALE----	27	45	42	81	118	169	238	212	156	52	13	-
FEMALE--	29	39	43	79	132	245	379	506	410	209	55	-
ALL OTHER--MALE----	29	21	22	14	23	29	29	25	27	6	1	-
FEMALE--	32	22	26	36	32	39	43	47	45	23	9	-
BLACK---MALE----	29	18	19	13	18	23	23	20	22	5	1	-
FEMALE--	30	22	24	30	28	35	41	44	39	23	9	-
ALABAMA ----------	6	8	5	6	14	12	16	13	11	3	-	-
WHITE------MALE----	1	2	2	2	5	6	7	-	1	-	-	-
FEMALE--	1	4	1	3	7	5	7	11	7	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	-	-
BLACK---MALE----	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	1	3	1	3	4	8	9	13	11	1	-	-
WHITE------MALE----	-	1	1	1	2	2	2	2	3	-	-	-
FEMALE--	1	1	-	2	2	4	7	11	8	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	-	-	1	2	5	2	12	5	5	4	2	-
WHITE------MALE----	-	-	1	1	2	-	4	3	2	1	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	1	5	1	3	2	1	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
FEMALE--	-	-	-	1	2	-	2	1	-	1	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
FEMALE--	-	-	-	1	2	-	2	1	-	1	-	-
CALIFORNIA ----------	11	8	4	19	14	23	25	23	21	13	4	-
WHITE------MALE----	-	5	-	5	3	11	7	6	7	1	1	-
FEMALE--	3	3	-	9	8	10	14	15	11	11	3	-
ALL OTHER--MALE----	3	-	3	1	2	-	3	1	2	1	-	-
FEMALE--	5	-	1	4	1	2	1	1	1	-	-	-
BLACK---MALE----	3	-	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-
FEMALE--	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Anemias (D50-D64)												
COLORADO	45	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
WHITE--MALE	14	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	73	-	-	-	1	1	1	1	1	-	3	2
WHITE--MALE	25	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	42	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
DELAWARE	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	12	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
FLORIDA	269	1	2	3	3	1	4	5	6	3	10	5
WHITE--MALE	77	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-
WHITE--FEMALE	128	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1
ALL OTHER--MALE	29	1	2	2	2	1	2	1	4	1	3	2
ALL OTHER--FEMALE	35	-	-	-	1	-	2	1	1	2	5	2
BLACK--MALE	29	1	2	2	2	1	2	1	4	1	3	2
BLACK--FEMALE	35	-	-	-	1	-	2	1	1	2	5	2
GEORGIA	139	1	2	3	-	2	4	3	6	6	7	8
WHITE--MALE	25	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	44	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	35	1	-	1	-	1	2	-	2	1	3	4
ALL OTHER--FEMALE	35	-	2	-	-	-	2	3	4	5	3	2
BLACK--MALE	35	1	-	1	-	1	2	-	2	1	3	4
BLACK--FEMALE	35	-	2	-	-	-	2	3	4	5	3	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Anemias (D50-D64)												
COLORADO	-	1	2	2	3	4	5	10	8	7	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	2	1	1	-	4	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	-	1	2	5	6	5	5	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
CONNECTICUT	1	-	2	2	1	6	10	21	14	5	1	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	1	4	4	8	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	1	-	2	6	12	12	4	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	-	2	2	3	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-
FLORIDA	3	4	8	6	15	29	48	52	35	23	3	-
WHITE--MALE	-	2	2	2	8	10	16	13	14	5	1	-
WHITE--FEMALE	1	2	4	3	6	14	25	35	17	15	2	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	1	-	1	-	2	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	-	1	4	7	2	2	3	-	-
BLACK--MALE	1	-	1	1	-	1	-	2	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	1	-	1	4	7	2	2	3	-	-
GEORGIA	4	7	4	5	13	14	15	18	10	5	2	-
WHITE--MALE	1	2	1	1	3	3	3	5	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	-	3	4	7	10	8	6	1	1	-
ALL OTHER--MALE	2	3	1	-	4	2	2	3	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	2	1	2	2	-	2	1	2	1	-
BLACK--MALE	2	3	1	-	4	2	2	3	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	2	1	2	2	-	2	1	2	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Anemias (D50-D64)												
HAWAII	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	213	2	1	-	1	1	6	2	4	5	2	7
WHITE--MALE	55	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
WHITE--FEMALE	109	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE	22	-	-	-	-	-	3	-	-	3	1	3
ALL OTHER--FEMALE	27	-	-	-	-	1	3	2	3	2	1	1
BLACK--MALE	22	-	-	-	-	-	3	-	-	3	1	3
BLACK--FEMALE	26	-	-	-	-	1	3	2	3	2	1	1
INDIANA	110	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	4
WHITE--MALE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
IOWA	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	69	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	1
WHITE--MALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	39	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Anemias (D50-D64)												
HAWAII	-	2	2	1	2	1	1	4	4	1	-	-
WHITE--MALE	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	1	-	1	2	3	1	-	-
FEMALE	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	1	3	2	3	3	1	2	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	2	1	1	1	1	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	1	1	2	2	-	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	4	5	10	-	14	26	35	36	35	14	3	-
WHITE--MALE	1	2	5	-	3	9	10	10	10	1	1	-
FEMALE	2	1	1	-	9	11	22	22	22	12	2	-
ALL OTHER--MALE	1	1	2	-	1	5	1	-	1	-	-	-
FEMALE	-	1	2	-	1	1	2	4	2	1	-	-
BLACK--MALE	1	1	2	-	1	5	1	-	1	-	-	-
FEMALE	-	1	2	-	1	1	2	4	1	1	-	-
INDIANA	2	3	3	5	7	14	21	21	13	8	2	-
WHITE--MALE	1	-	2	1	3	9	11	5	1	1	-	-
FEMALE	-	1	1	4	4	4	10	14	12	6	2	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
IOWA	1	-	-	4	2	7	9	4	9	5	2	-
WHITE--MALE	1	-	-	2	-	2	3	1	1	1	-	-
FEMALE	-	-	-	2	2	5	6	3	8	4	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	1	2	1	3	4	8	11	18	8	5	3	-
WHITE--MALE	1	1	1	1	2	5	6	7	1	1	1	-
FEMALE	-	1	-	2	2	3	5	11	7	3	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Anemias (D50-D64)												
KENTUCKY	82	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	5
WHITE--MALE	29	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
WHITE--FEMALE	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
LOUISIANA	110	-	2	-	-	1	2	1	2	5	2	6
WHITE--MALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	18	-	2	-	-	-	-	-	1	2	1	1
ALL OTHER--FEMALE	29	-	-	-	-	1	2	1	1	3	1	4
BLACK--MALE	18	-	2	-	-	-	-	-	1	2	1	1
BLACK--FEMALE	28	-	-	-	-	1	2	1	1	3	1	4
MAINE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	109	-	-	1	-	1	1	1	4	4	7	6
WHITE--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--FEMALE	51	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
ALL OTHER--MALE	13	-	-	1	-	-	1	1	1	2	2	1
ALL OTHER--FEMALE	30	-	-	-	-	1	-	-	2	1	4	3
BLACK--MALE	12	-	-	1	-	-	1	1	1	2	2	1
BLACK--FEMALE	30	-	-	-	-	1	-	-	2	1	4	3
MASSACHUSETTS	108	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
WHITE--MALE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MICHIGAN	185	-	4	1	1	1	1	1	5	2	2	3
WHITE--MALE	53	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	89	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	10	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	33	-	2	-	1	-	1	1	4	2	2	-
BLACK--MALE	10	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	33	-	2	-	1	-	1	1	4	2	2	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Anemias (D50-D64)												
KENTUCKY	-	3	2	5	4	7	10	18	11	11	1	-
WHITE--MALE	-	1	2	3	3	5	1	3	4	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	-	2	7	15	7	8	1	-
ALL OTHER--MALE	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
LOUISIANA	2	5	6	7	4	14	17	17	9	7	1	-
WHITE--MALE	-	-	2	3	2	4	6	3	5	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	-	-	8	9	9	2	4	1	-
ALL OTHER--MALE	-	3	2	-	2	1	-	2	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	1	4	-	1	2	3	2	1	-	-
BLACK--MALE	-	3	2	-	2	1	-	2	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	1	4	-	-	2	3	2	1	-	-
MAINE	-	2	1	1	2	2	4	4	5	1	1	-
WHITE--MALE	-	1	1	1	1	-	1	3	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	1	2	3	1	4	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	6	5	1	10	7	10	9	12	14	7	3	-
WHITE--MALE	-	1	-	3	3	1	-	2	2	-	1	-
WHITE--FEMALE	1	2	1	4	2	7	5	9	11	5	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	2	-	3	-	1	4	1	1	2	1	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	2	-	3	-	1	4	1	1	2	1	-
MASSACHUSETTS	1	3	2	3	6	12	20	22	22	9	4	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	3	5	6	7	8	3	2	-
WHITE--FEMALE	1	3	2	-	3	7	14	14	14	6	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	5	6	5	6	12	17	35	29	27	19	3	-
WHITE--MALE	1	3	1	3	4	6	8	13	6	4	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	3	1	3	10	22	15	18	14	1	-
ALL OTHER--MALE	3	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	3	-	2	5	1	3	1	3	-	1	-
BLACK--MALE	3	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	3	-	2	5	1	3	1	3	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Anemias (D50-D64)												
MINNESOTA	92	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	39	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	48	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	66	-	2	2	1	1	-	3	2	-	3	8
WHITE--MALE	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	15	-	1	1	-	-	-	2	1	-	-	2
FEMALE	22	-	-	1	1	1	-	1	1	-	3	5
BLACK--MALE	15	-	1	1	-	-	-	2	1	-	-	2
FEMALE	22	-	-	1	1	1	-	1	1	-	3	5
MISSOURI	89	-	1	-	-	1	1	1	-	1	1	1
WHITE--MALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	48	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
MONTANA	20	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	31	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1
WHITE--MALE	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	24	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Anemias (D50-D64)												
MINNESOTA	1	2	1	2	4	10	13	24	23	6	2	-
WHITE--MALE	-	2	-	1	3	6	7	11	6	2	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	1	1	4	4	12	17	4	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
MISSISSIPPI	4	2	2	4	2	6	6	4	11	3	-	-
WHITE--MALE	-	2	-	3	-	1	1	-	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	-	1	1	1	3	6	2	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	1	1	1	3	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	3	1	1	2	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	1	1	1	1	3	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	3	1	1	2	-	-	-
MISSOURI	2	-	3	4	7	9	21	15	11	8	2	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	3	3	5	2	3	4	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	2	2	5	16	11	6	3	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	2	-	1	1	-	2	1	1	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	2	-	1	1	-	2	1	1	1	-
MONTANA	-	-	-	1	1	4	2	6	3	1	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	1	2	2	6	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	-	-	1	2	5	6	9	3	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	1	3	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	5	8	3	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	-	1	3	3	9	2	2	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	1	2	-	-	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	3	1	6	2	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Anemias (D50-D64)												
NEW HAMPSHIRE ----------	17	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
WHITE------MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	12	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	201	1	3	-	1	-	1	-	5	2	4	2
WHITE------MALE----	59	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	103	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE----	22	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	1
FEMALE--	17	-	1	-	1	-	-	-	3	1	1	-
BLACK---MALE----	20	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	1
FEMALE--	17	-	1	-	1	-	-	-	3	1	1	-
NEW MEXICO ----------	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE------MALE----	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	270	-	1	1	2	1	6	7	4	9	12	8
WHITE------MALE----	56	-	1	-	-	-	1	2	-	1	1	1
FEMALE--	136	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	3
ALL OTHER--MALE----	33	-	-	-	-	-	4	2	1	3	3	3
FEMALE--	45	-	-	1	1	1	1	3	3	5	5	1
BLACK---MALE----	29	-	-	-	-	-	4	2	1	3	3	3
FEMALE--	45	-	-	1	1	1	1	3	3	5	5	1
NORTH CAROLINA ----------	168	-	3	2	-	3	4	1	3	4	2	3
WHITE------MALE----	39	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	67	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	28	-	-	2	-	1	1	1	2	1	-	3
FEMALE--	34	-	3	-	-	-	2	-	1	3	2	-
BLACK---MALE----	28	-	-	2	-	1	1	1	2	1	-	3
FEMALE--	31	-	3	-	-	-	2	-	1	3	2	-
NORTH DAKOTA ----------	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE------MALE----	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Anemias (D50-D64)												
NEW HAMPSHIRE	1	-	-	-	1	-	1	5	3	3	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	3	3	3	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	8	3	7	11	14	25	30	37	35	10	2	-
WHITE--MALE	2	-	4	4	5	8	17	10	6	-	-	-
FEMALE	3	2	1	3	7	11	10	27	26	10	1	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	2	2	4	3	-	2	-	-	-
FEMALE	1	1	2	2	-	2	-	-	1	-	1	-
BLACK--MALE	2	-	-	2	2	4	2	-	1	-	-	-
FEMALE	1	1	2	2	-	2	-	-	1	-	1	-
NEW MEXICO	-	2	1	-	-	3	4	2	5	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-
FEMALE	-	1	1	-	-	1	2	1	4	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	15	10	6	16	16	25	38	40	37	11	5	-
WHITE--MALE	3	4	-	3	5	5	13	6	7	1	2	-
FEMALE	5	3	2	9	7	13	23	29	25	10	3	-
ALL OTHER--MALE	2	1	2	1	2	3	1	3	2	-	-	-
FEMALE	5	2	2	3	2	4	1	2	3	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	2	1	1	2	1	2	2	-	-	-
FEMALE	5	2	2	3	2	4	1	2	3	-	-	-
NORTH CAROLINA	8	2	5	7	17	16	23	32	27	5	1	-
WHITE--MALE	2	-	1	4	5	4	8	10	3	1	-	-
FEMALE	1	2	1	1	7	8	12	15	13	4	1	-
ALL OTHER--MALE	3	-	2	-	2	2	1	3	4	-	-	-
FEMALE	2	-	1	2	3	2	2	4	7	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	2	-	2	2	1	3	4	-	-	-
FEMALE	2	-	-	2	3	2	2	4	5	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	1	-	-	4	2	1	4	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Anemias (D50-D64)												
OHIO	214	1	-	2	1	1	3	3	-	3	1	4
WHITE--MALE	73	-	-	2	-	-	2	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	108	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	11	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1
ALL OTHER--FEMALE	22	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2
BLACK--MALE	11	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1
BLACK--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2
OKLAHOMA	63	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2	1
WHITE--MALE	18	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	39	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
OREGON	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	285	-	-	2	-	3	3	3	5	3	2	4
WHITE--MALE	80	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	159	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	21	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	3
ALL OTHER--FEMALE	25	-	-	1	-	1	2	-	3	2	2	1
BLACK--MALE	21	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	3
BLACK--FEMALE	24	-	-	1	-	1	2	-	3	2	2	-
RHODE ISLAND	22	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	71	-	-	-	2	-	-	3	5	2	3	3
WHITE--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	18	-	-	-	1	-	-	-	3	1	2	2
ALL OTHER--FEMALE	18	-	-	-	1	-	-	3	2	1	-	1
BLACK--MALE	18	-	-	-	1	-	-	-	3	1	2	2
BLACK--FEMALE	18	-	-	-	1	-	-	3	2	1	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Anemias (D50-D64)												
OHIO	4	3	9	13	17	23	27	49	34	11	5	-
WHITE--MALE	3	-	2	8	9	11	11	11	8	4	1	-
WHITE--FEMALE	-	1	5	3	6	10	14	34	21	7	4	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	2	2	1	2	1	4	3	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	2	1	1	2	1	4	3	-	-	-
OKLAHOMA	1	-	-	5	9	6	10	12	7	3	3	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	1	3	3	6	1	-	1	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	3	6	3	5	6	6	3	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
OREGON	-	-	3	1	2	3	10	15	11	4	2	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	2	3	8	4	1	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	3	1	1	1	6	6	7	3	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	5	3	7	12	20	32	56	60	42	19	4	-
WHITE--MALE	2	1	3	5	8	8	15	21	10	4	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	3	5	11	21	35	33	28	15	4	-
ALL OTHER--MALE	1	1	1	1	-	-	4	4	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	1	3	2	2	4	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	1	1	-	-	4	4	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	1	3	2	2	4	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	1	-	-	2	6	8	-	-	3	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	1	3	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	3	6	-	-	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	1	3	4	7	3	10	8	10	3	4	-	-
WHITE--MALE	1	1	-	2	3	-	4	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	-	6	3	5	3	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	3	-	2	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	3	-	-	2	-	3	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	1	1	3	-	2	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	3	-	-	2	-	3	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Anemias (D50-D64)												
SOUTH DAKOTA	19	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	110	-	2	-	2	-	3	3	4	5	1	3
WHITE--MALE	23	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
FEMALE	53	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	1	-	2	1	2	1	-	1
FEMALE	23	-	2	-	-	-	1	2	1	1	1	2
BLACK--MALE	11	-	-	-	1	-	2	1	2	1	-	1
FEMALE	23	-	2	-	-	-	1	2	1	1	1	2
TEXAS	275	-	-	2	1	3	3	6	7	3	6	7
WHITE--MALE	82	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
FEMALE	130	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2
ALL OTHER--MALE	24	-	-	1	1	3	1	2	3	-	1	2
FEMALE	39	-	-	1	-	-	1	4	3	1	2	2
BLACK--MALE	22	-	-	1	1	3	1	2	3	-	1	2
FEMALE	38	-	-	1	-	-	1	4	3	1	2	2
UTAH	22	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	17	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	113	1	-	-	1	2	-	2	6	4	6	3
WHITE--MALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	44	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
ALL OTHER--MALE	14	-	-	-	-	-	-	1	4	1	1	1
FEMALE	32	1	-	-	1	2	-	1	-	3	5	1
BLACK--MALE	13	-	-	-	-	-	-	1	4	1	1	1
FEMALE	29	1	-	-	1	1	-	1	-	3	5	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Anemias (D50-D64)												
SOUTH DAKOTA	-	2	1	-	-	2	3	3	4	1	1	-
WHITE--MALE	-	2	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	1	1	3	4	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	3	3	2	4	3	14	21	16	12	7	2	-
WHITE--MALE	1	2	-	1	1	5	3	4	1	2	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	3	2	7	15	11	7	3	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	2	3	1	3	2	1	-
BLACK--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	2	3	1	3	2	1	-
TEXAS	8	14	14	11	22	30	37	46	37	14	4	-
WHITE--MALE	3	3	6	5	8	10	17	12	13	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	4	5	2	13	17	15	31	21	12	2	-
ALL OTHER--MALE	1	1	1	1	-	2	1	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	6	2	3	1	1	4	1	2	1	2	-
BLACK--MALE	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	6	2	2	1	1	4	1	2	1	2	-
UTAH	-	1	-	1	2	3	2	4	6	2	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	3	2	3	5	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	1	-	-	1	3	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
VIRGINIA	4	5	2	6	12	12	10	16	15	4	2	-
WHITE--MALE	2	2	-	2	3	4	4	2	4	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	5	7	6	12	6	2	1	-
ALL OTHER--MALE	1	2	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	2	3	3	1	-	2	3	2	1	-
BLACK--MALE	1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	2	3	3	1	-	2	1	2	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Anemias (D50-D64)												
WASHINGTON	45	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
WHITE--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	24	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	40	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	18	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	63	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	20	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	36	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
WYOMING	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Anemias (D50-D64)												
WASHINGTON	1	1	1	3	1	4	12	9	5	5	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	2	1	1	9	2	1	1	-	-
FEMALE	-	1	-	1	-	3	3	7	4	4	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	1	1	2	7	3	8	8	6	2	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	5	1	3	1	3	1	-	-
FEMALE	-	-	1	1	2	2	4	7	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WISCONSIN	2	2	-	4	4	7	9	9	14	6	1	-
WHITE--MALE	1	1	-	3	3	3	3	1	3	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	1	4	6	7	10	6	1	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
WYOMING	-	-	1	-	-	2	2	-	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE	-	-	1	-	-	2	2	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Nutritional anemias (D50-D53)												
UNITED STATES -	289	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4
WHITE------MALE----	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
FEMALE--	26	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1
BLACK---MALE----	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
FEMALE--	22	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
ALABAMA ----------	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nutritional anemias (D50-D53)												
UNITED STATES -	-	5	4	8	10	29	43	74	63	35	12	-
WHITE------MALE----	-	2	1	1	4	9	7	21	26	5	3	-
FEMALE--	-	1	2	4	3	14	31	47	29	30	7	-
ALL OTHER--MALE----	-	2	-	-	-	4	-	3	3	-	1	-
FEMALE--	-	-	1	3	3	2	5	3	5	-	1	-
BLACK---MALE----	-	2	-	-	-	2	-	3	3	-	1	-
FEMALE--	-	-	1	2	2	2	5	2	5	-	1	-
ALABAMA ----------	-	-	-	1	1	1	1	-	2	1	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	-	1	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-
WHITE------MALE----	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	-	2	-	1	-	3	4	5	1	6	1	-
WHITE------MALE----	-	1	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	-	1	4	3	-	6	1	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Nutritional anemias (D50-D53)												
COLORADO	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nutritional anemias (D50-D53)												
COLORADO	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	-	-	-	-	-	-	2	4	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	-	-	1	-	-	1	1	4	4	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
GEORGIA	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Nutritional anemias (D50-D53)												
HAWAII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nutritional anemias (D50-D53)												
HAWAII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	-	-	1	-	1	-	1	7	5	1	1	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	1	-	-	3	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	4	2	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nutritional anemias (D50-D53)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
KENTUCKY	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nutritional anemias (D50-D53)												
KENTUCKY	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
MAINE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	2	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	-	-	-	1	2	1	5	3	3	1	2	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	4	1	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Nutritional anemias (D50-D53)												
MINNESOTA	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nutritional anemias (D50-D53)												
MINNESOTA	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
MISSOURI	-	-	1	-	-	-	3	4	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	3	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
MONTANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nutritional anemias (D50-D53)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
NEW HAMPSHIRE ----------	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO ----------	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA ---------	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA ----------	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nutritional anemias (D50-D53)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	-	-	-	1	-	-	1	4	4	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	3	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	-	-	-	-	-	2	3	3	2	1	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-
FEMALE	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
NORTH CAROLINA	-	-	-	-	-	2	1	4	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Nutritional anemias (D50-D53)												
OHIO	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nutritional anemias (D50-D53)												
OHIO	-	-	-	-	1	1	-	3	2	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	-	-	-	-	1	2	1	2	6	3	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	2	1	-	2	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Nutritional anemias (D50-D53)												
SOUTH DAKOTA	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nutritional anemias (D50-D53)												
SOUTH DAKOTA	-	-	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	-	-	-	1	-	1	4	3	2	2	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	1	4	2	-	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
TEXAS	-	1	-	2	-	4	2	8	6	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	2	2	7	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
UTAH	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Nutritional anemias (D50-D53)												
WASHINGTON	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nutritional anemias (D50-D53)												
WASHINGTON	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hemolytic anemias (D55-D59)												
UNITED STATES -	838	8	27	13	18	15	44	52	69	61	74	59
WHITE------MALE----	131	2	5	1	1	-	1	5	1	1	5	1
FEMALE--	200	2	5	1	2	1	1	4	3	2	4	4
ALL OTHER--MALE----	223	3	8	7	7	7	21	20	27	26	26	26
FEMALE--	284	1	9	4	8	7	21	23	38	32	39	28
BLACK---MALE----	219	3	8	7	7	7	20	20	27	26	26	25
FEMALE--	278	-	9	4	8	7	21	23	38	32	39	27
ALABAMA ----------	19	-	-	-	-	-	1	3	-	1	4	2
WHITE------MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	7	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1
FEMALE--	9	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1
BLACK---MALE----	7	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1
FEMALE--	9	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1
ALASKA ----------	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	6	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
CALIFORNIA ----------	73	1	4	2	1	-	4	4	5	7	6	2
WHITE------MALE----	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	21	-	2	1	-	-	-	2	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	21	-	2	-	-	-	3	-	2	4	2	1
FEMALE--	22	1	-	1	1	-	1	2	2	2	4	1
BLACK---MALE----	18	-	2	-	-	-	2	-	2	4	2	1
FEMALE--	20	-	-	1	1	-	1	2	2	2	4	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hemolytic anemias (D55-D59)												
UNITED STATES -	64	35	25	29	36	48	60	63	33	5	-	-
WHITE------MALE----	8	7	4	7	12	18	21	19	12	-	-	-
FEMALE--	9	6	3	10	14	27	36	43	18	5	-	-
ALL OTHER--MALE----	22	8	5	4	4	1	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	25	14	13	8	6	2	2	1	3	-	-	-
BLACK---MALE----	22	8	5	4	3	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	25	14	13	8	4	1	2	1	2	-	-	-
ALABAMA ----------	4	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	-	2	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	7	3	2	3	4	4	4	6	4	-	-	-
WHITE------MALE----	-	2	-	-	-	2	-	2	3	-	-	-
FEMALE--	1	1	-	1	2	1	3	4	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	3	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hemolytic anemias (D55-D59)												
COLORADO	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	9	-	-	-	1	1	1	1	-	-	2	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	8	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
FLORIDA	54	-	2	2	3	1	2	3	4	3	7	3
WHITE--MALE	9	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	16	-	2	1	2	1	1	1	2	1	3	1
FEMALE	13	-	-	-	1	-	1	-	1	2	4	2
BLACK--MALE	16	-	2	1	2	1	1	1	2	1	3	1
FEMALE	13	-	-	-	1	-	1	-	1	2	4	2
GEORGIA	43	1	2	1	-	1	3	2	5	4	6	4
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	19	1	-	1	-	1	2	-	2	1	3	2
FEMALE	18	-	2	-	-	-	1	2	3	3	2	2
BLACK--MALE	19	1	-	1	-	1	2	-	2	1	3	2
FEMALE	18	-	2	-	-	-	1	2	3	3	2	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hemolytic anemias (D55-D59)												
COLORADO	-	-	-	1	3	-	2	-	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	2	-	2	1	1	4	8	3	3	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	2	-	-	2	1	1	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	1	2	6	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
GEORGIA	3	3	1	-	4	1	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hemolytic anemias (D55-D59)												
HAWAII	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	37	2	-	-	-	1	6	2	3	4	1	3
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	2
ALL OTHER--FEMALE	16	-	-	-	-	1	3	2	3	1	1	1
BLACK--MALE	9	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	2
BLACK--FEMALE	15	-	-	-	-	1	3	2	3	1	1	1
INDIANA	15	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	2
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
IOWA	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	9	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hemolytic anemias (D55-D59)												
HAWAII	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	1	1	4	-	2	1	2	2	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	-	1	1	1	-	4	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	-	-	-	2	1	-	-	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	-	-	-	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hemolytic anemias (D55-D59)												
KENTUCKY	11	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
LOUISIANA	25	-	2	-	-	1	2	1	2	5	2	3
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	7	-	2	-	-	-	-	-	1	2	1	-
ALL OTHER--FEMALE	17	-	-	-	-	1	2	1	1	3	1	3
BLACK--MALE	7	-	2	-	-	-	-	-	1	2	1	-
BLACK--FEMALE	17	-	-	-	-	1	2	1	1	3	1	3
MAINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	29	-	-	1	-	-	1	1	4	3	5	4
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--MALE	10	-	-	1	-	-	1	1	1	2	2	1
ALL OTHER--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2
BLACK--MALE	10	-	-	1	-	-	1	1	1	2	2	1
BLACK--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2
MASSACHUSETTS	14	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MICHIGAN	25	-	2	1	1	-	1	1	4	2	2	-
WHITE--MALE	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	13	-	-	-	1	-	1	1	3	2	2	-
BLACK--MALE	4	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	13	-	-	-	1	-	1	1	3	2	2	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hemolytic anemias (D55-D59)												
KENTUCKY	-	-	-	1	2	-	-	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	1	2	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
MAINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	5	-	-	1	-	2	-	-	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	1	-	2	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	-	1	-	1	3	1	1	1	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	3	3	-	1	-	-	2	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hemolytic anemias (D55-D59)												
MINNESOTA	11	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	20	-	2	1	1	1	-	3	2	-	3	4
WHITE--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	6	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	13	-	-	1	1	1	-	1	1	-	3	3
BLACK--MALE	6	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	1
BLACK--FEMALE	13	-	-	1	1	1	-	1	1	-	3	3
MISSOURI	17	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
MONTANA	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	6	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hemolytic anemias (D55-D59)												
MINNESOTA	-	1	-	-	-	3	4	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	2	-	1	1	2	1	1	3	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hemolytic anemias (D55-D59)												
NEW HAMPSHIRE ----------	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	28	1	2	-	-	-	1	-	5	1	4	2
WHITE------MALE----	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	9	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	1
FEMALE--	8	-	1	-	-	-	-	-	3	1	1	-
BLACK---MALE----	9	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	1
FEMALE--	8	-	1	-	-	-	-	-	3	1	1	-
NEW MEXICO ----------	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	62	-	1	-	2	1	5	7	4	7	7	5
WHITE------MALE----	7	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
FEMALE--	10	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	19	-	-	-	-	-	4	2	1	3	2	3
FEMALE--	26	-	-	-	1	1	1	3	3	4	5	1
BLACK---MALE----	19	-	-	-	-	-	4	2	1	3	2	3
FEMALE--	26	-	-	-	1	1	1	3	3	4	5	1
NORTH CAROLINA ----------	41	-	3	2	-	2	3	1	1	3	1	3
WHITE------MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	11	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	15	-	-	2	-	1	1	1	1	1	-	3
FEMALE--	13	-	3	-	-	-	2	-	-	2	1	-
BLACK---MALE----	15	-	-	2	-	1	1	1	1	1	-	3
FEMALE--	13	-	3	-	-	-	2	-	-	2	1	-
NORTH DAKOTA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hemolytic anemias (D55-D59)												
NEW HAMPSHIRE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	4	-	1	1	-	-	-	4	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	8	2	4	1	1	3	2	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	1	-	-	2	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	7	1	1	1	3	2	2	3	2	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	-	3	1	1	3	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hemolytic anemias (D55-D59)												
OHIO	22	1	-	-	1	-	1	3	-	2	-	2
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	7	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1
BLACK--MALE	7	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1
OKLAHOMA	11	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
OREGON	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	41	-	-	1	-	1	3	3	5	3	2	3
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	2
ALL OTHER--FEMALE	13	-	-	1	-	1	2	-	3	2	2	1
BLACK--MALE	9	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	2
BLACK--FEMALE	12	-	-	1	-	1	2	-	3	2	2	-
RHODE ISLAND	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	24	-	-	-	2	-	-	2	4	2	2	2
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	1
ALL OTHER--FEMALE	10	-	-	-	1	-	-	2	2	1	-	1
BLACK--MALE	9	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	1
BLACK--FEMALE	10	-	-	-	1	-	-	2	2	1	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hemolytic anemias (D55-D59)												
OHIO	-	2	-	2	-	2	1	4	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	1	-	3	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	-	-	-	-	-	1	3	3	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	3	-	1	3	1	3	5	2	2	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	1	2	1	-	2	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	3	3	1	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	1	2	2	1	-	-	2	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hemolytic anemias (D55-D59)												
SOUTH DAKOTA	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	23	-	2	-	2	-	2	3	3	2	1	3
WHITE--MALE	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1
FEMALE	11	-	2	-	-	-	1	2	1	1	1	2
BLACK--MALE	6	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1
FEMALE	11	-	2	-	-	-	1	2	1	1	1	2
TEXAS	49	-	-	2	1	3	1	5	6	-	4	3
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	14	-	-	1	1	3	-	2	3	-	1	2
FEMALE	16	-	-	1	-	-	1	3	3	-	2	1
BLACK--MALE	14	-	-	1	1	3	-	2	3	-	1	2
FEMALE	16	-	-	1	-	-	1	3	3	-	2	1
UTAH	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	31	-	-	-	1	1	-	2	4	4	4	2
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	1	4	1	1	-
FEMALE	13	-	-	-	1	1	-	1	-	3	3	1
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	1	4	1	1	-
FEMALE	13	-	-	-	1	1	-	1	-	3	3	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hemolytic anemias (D55-D59)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	1	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
TEXAS	3	6	-	2	2	3	3	5	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	2	1	1	2	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	-	-	1	2	1	3	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	2	-	1	1	1	3	1	1	3	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	3	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hemolytic anemias (D55-D59)												
WASHINGTON	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	13	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hemolytic anemias (D55-D59)												
WASHINGTON	1	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	2	1	-	-	1	-	5	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Aplastic anemias (D60-D61)												
UNITED STATES -	1,066	1	7	10	9	9	11	6	16	21	19	29
WHITE------MALE----	373	-	2	6	4	1	4	3	5	5	5	10
FEMALE--	545	-	2	1	4	5	4	1	4	8	6	10
ALL OTHER--MALE----	66	-	-	2	-	-	1	-	4	1	3	3
FEMALE--	82	1	3	1	1	3	2	2	3	7	5	6
BLACK---MALE----	48	-	-	2	-	-	1	-	4	-	2	3
FEMALE--	65	1	2	1	1	2	2	2	3	5	3	6
ALABAMA ----------	38	-	-	1	-	1	-	1	1	-	2	1
WHITE------MALE----	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	19	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE------MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE------MALE----	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	73	-	1	-	4	1	2	1	2	4	4	2
WHITE------MALE----	28	-	-	-	2	-	1	-	1	1	3	1
FEMALE--	29	-	-	-	2	1	1	1	-	2	-	1
ALL OTHER--MALE----	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
FEMALE--	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK---MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Aplastic anemias (D60-D61)												
UNITED STATES -	29	40	54	78	100	136	177	175	90	39	10	-
WHITE------MALE----	10	18	20	40	44	47	71	46	20	8	4	-
FEMALE--	12	17	23	30	46	74	93	110	62	27	6	-
ALL OTHER--MALE----	3	4	5	3	4	9	9	9	4	2	-	-
FEMALE--	4	1	6	5	6	6	4	10	4	2	-	-
BLACK---MALE----	3	1	2	3	2	7	6	7	4	1	-	-
FEMALE--	2	1	5	1	5	5	4	9	3	2	-	-
ALABAMA ----------	-	2	1	3	4	6	7	6	2	-	-	-
WHITE------MALE----	-	1	-	1	3	2	4	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	2	1	4	3	4	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	-	-	1	1	2	3	4	7	1	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	1	3	7	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	-	-	-	1	2	1	3	1	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	3	2	2	10	6	7	8	6	6	1	1	-
WHITE------MALE----	-	2	-	3	2	5	2	2	1	1	1	-
FEMALE--	1	-	-	5	3	1	5	3	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	2	1	-	-	1	1	1	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Aplastic anemias (D60-D61)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
COLORADO	13	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	21	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	57	-	-	1	-	-	2	2	1	-	2	1
WHITE--MALE	21	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	3	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
BLACK--MALE	3	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
GEORGIA	29	-	-	2	-	1	1	-	1	2	1	2
WHITE--MALE	9	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	11	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-

Aplastic anemias (D60-D61)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
COLORADO	-	1	1	1	-	-	3	3	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	-	-	-	2	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	-	-	1	1	1	2	3	7	2	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	1	1	1	3	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	1	2	4	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	1	3	3	3	6	7	9	11	3	2	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	3	2	6	4	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	2	2	3	5	2	7	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-
GEORGIA	-	3	1	1	1	3	4	4	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	-	1	-	1	2	3	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Aplastic anemias (D60-D61)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
HAWAII	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	40	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-
WHITE--MALE	12	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
INDIANA	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	21	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Aplastic anemias (D60-D61)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
HAWAII	-	1	2	-	1	-	1	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	1	2	-	2	1	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	2	2	2	-	3	10	11	2	1	3	-	-
WHITE--MALE	1	1	1	-	-	3	3	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	-	2	4	7	1	1	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
INDIANA	-	-	2	1	6	1	8	8	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	2	-	2	-	5	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	4	1	3	6	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	1	-	-	-	2	2	5	-	1	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	2	2	3	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	1	2	1	1	2	3	4	6	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	1	1	1	1	2	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	1	2	2	5	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Aplastic anemias (D60-D61)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
KENTUCKY	18	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
WHITE--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
LOUISIANA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	22	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
MASSACHUSETTS	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	43	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	3
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	24	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Aplastic anemias (D60-D61)												
KENTUCKY	-	1	-	3	2	5	-	3	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	2	2	3	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	2	-	3	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	1	2	2	1	1	5	2	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	1	3	2	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	-	1	1	1	-	1	1	1	-	-	1	-
WHITE--MALE	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	1	2	-	4	1	1	2	1	2	2	1	-
WHITE--MALE	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	-	1	2	-	2	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	1	-	1	1	1	4	7	3	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	2	2	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	-	1	2	5	1	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	2	1	2	-	3	6	7	8	5	3	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	1	2	1	1	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	-	1	3	5	6	3	2	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Aplastic anemias (D60-D61)												
MINNESOTA	24	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	12	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--MALE	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
MISSOURI	19	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	14	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Aplastic anemias (D60-D61)												
MINNESOTA	1	-	-	2	1	2	-	10	5	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	1	2	-	3	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	1	-	-	-	7	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	1	1	-	2	-	2	2	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	-	-	1	2	2	5	6	1	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	1	4	4	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	-	-	1	2	1	2	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Aplastic anemias (D60-D61)												
NEW HAMPSHIRE	6	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	27	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	52	-	-	1	-	-	1	-	-	2	2	-
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
NORTH CAROLINA	37	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
WHITE--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
NORTH DAKOTA	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Aplastic anemias (D60-D61)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	1	-	3	2	4	6	3	1	5	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	2	1	2	2	1	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	1	2	3	1	1	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
NEW MEXICO	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	3	3	2	8	6	4	7	6	6	-	1	-
WHITE--MALE	1	-	-	2	2	1	1	-	2	-	1	-
WHITE--FEMALE	1	2	1	5	4	2	6	5	4	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	1	1	2	1	5	4	5	9	5	2	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	1	3	1	2	5	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	1	3	2	1	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Aplastic anemias (D60-D61)												
OHIO	53	-	-	2	-	1	2	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	22	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	29	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
OKLAHOMA	13	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	56	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	22	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Aplastic anemias (D60-D61)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
OHIO	2	1	4	7	6	6	6	6	4	3	1	-
WHITE--MALE	2	-	1	5	3	2	3	1	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	3	1	3	4	3	5	4	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	-	-	-	3	2	1	1	3	1	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	2	1	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	-	-	3	-	1	1	2	8	1	1	2	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	3	-	1	1	2	5	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	2	2	2	3	3	6	14	14	6	2	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	2	1	3	6	4	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	2	1	2	3	6	7	4	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	1	-	-	1	4	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	-	-	2	4	2	6	3	1	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	3	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Aplastic anemias (D60-D61)												
SOUTH DAKOTA	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	84	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	3
WHITE--MALE	31	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
WHITE--FEMALE	43	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
UTAH	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	23	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	5	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Aplastic anemias (D60-D61)												
SOUTH DAKOTA	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	-	-	-	2	-	4	7	6	3	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	3	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	1	6	5	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	3	3	7	3	12	6	13	12	11	3	-	-
WHITE--MALE	2	1	4	2	4	2	9	2	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	3	-	7	4	3	7	8	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
UTAH	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	2	1	1	1	3	5	1	1	3	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	3	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-

Aplastic anemias (D60-D61)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
WASHINGTON	17	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	17	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Aplastic anemias (D60-D61)												
WASHINGTON	-	1	1	1	-	2	3	3	3	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	-	1	3	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	1	-	2	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	-	1	1	1	1	2	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	-	1	-	1	1	2	3	3	2	3	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	3	2	2	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WYOMING	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Acute posthemorrhagic and other anemias (D62,D64)												
UNITED STATES -	2,301	1	1	1	1	3	3	2	6	3	12	18
WHITE------MALE----	652	-	1	-	-	1	1	1	-	1	4	5
FEMALE--	1,302	-	-	-	1	2	-	1	1	-	2	8
ALL OTHER--MALE----	129	1	-	1	-	-	2	-	4	-	1	4
FEMALE--	218	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	1
BLACK---MALE----	114	1	-	1	-	-	2	-	4	-	1	4
FEMALE--	207	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	1
ALABAMA ----------	49	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE------MALE----	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALASKA ----------	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	25	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE------MALE----	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	54	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute posthemorrhagic and other anemias (D62,D64)												
UNITED STATES -	24	47	50	95	159	269	409	478	452	211	56	-
WHITE------MALE----	9	18	17	33	58	95	139	126	98	39	6	-
FEMALE--	8	15	15	35	69	130	219	306	301	147	42	-
ALL OTHER--MALE----	4	7	12	7	15	15	19	13	20	4	-	-
FEMALE--	3	7	6	20	17	29	32	33	33	21	8	-
BLACK---MALE----	4	7	12	6	13	13	17	10	15	4	-	-
FEMALE--	3	7	5	19	17	27	30	32	29	21	8	-
ALABAMA ----------	2	5	3	2	9	4	8	6	7	2	-	-
WHITE------MALE----	-	1	2	1	2	2	3	-	1	-	-	-
FEMALE--	1	4	-	1	6	1	4	6	4	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	1	1	1	-	1	2	-	-
BLACK---MALE----	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	1	1	1	-	1	2	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	1	-	-	2	2	2	3	4	9	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	1	1	1	2	2	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	2	1	1	2	2	7	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	-	-	1	1	2	1	9	4	3	3	-	-
WHITE------MALE----	-	-	1	-	1	-	2	2	1	1	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	-	4	1	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	-	-
CALIFORNIA ----------	1	1	-	5	4	9	9	6	10	6	2	-
WHITE------MALE----	-	-	-	2	1	2	5	1	2	-	-	-
FEMALE--	1	1	-	3	3	7	2	5	7	5	2	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Acute posthemorrhagic and other anemias (D62,D64)												
COLORADO	19	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	145	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
WHITE--MALE	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	8	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	8	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
BLACK--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute posthemorrhagic and other anemias (D62,D64)												
COLORADO	-	-	1	-	-	4	-	5	4	4	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	2	-	3	3	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
CONNECTICUT	1	-	1	1	-	4	5	9	9	2	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	3	2	3	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	1	3	5	7	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	-	2	2	3	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
FLORIDA	-	1	2	2	8	17	30	34	25	19	3	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	5	5	9	7	9	3	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	2	7	16	25	14	14	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	4	5	1	1	2	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	4	5	1	1	2	-	-
GEORGIA	1	1	2	4	8	10	8	12	8	5	2	-
WHITE--MALE	1	1	-	1	2	2	2	5	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	2	5	5	4	5	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	3	1	1	1	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	1	2	-	2	1	2	1	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	3	1	1	1	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	1	1	2	-	2	1	2	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Acute posthemorrhagic and other anemias (D62,D64)												
HAWAII	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	118	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
WHITE--MALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	72	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute posthemorrhagic and other anemias (D62,D64)												
HAWAII	-	-	-	1	-	1	-	4	4	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-
FEMALE	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	1	2	3	-	8	15	21	25	28	9	2	-
WHITE--MALE	-	1	2	-	1	5	6	5	7	1	1	-
FEMALE	-	-	-	-	6	7	13	16	19	7	1	-
ALL OTHER--MALE	1	1	1	-	1	2	1	-	1	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	4	1	1	-	-
BLACK--MALE	1	1	1	-	1	2	1	-	1	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	4	1	1	-	-
INDIANA	2	2	-	3	1	9	11	12	11	8	2	-
WHITE--MALE	1	-	-	1	1	7	5	4	1	1	-	-
FEMALE	-	1	-	2	-	1	6	7	10	6	2	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
IOWA	-	-	-	3	-	4	2	3	7	4	2	-
WHITE--MALE	-	-	-	2	-	2	1	1	1	1	-	-
FEMALE	-	-	-	1	-	2	1	2	6	3	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	-	-	-	-	1	5	6	6	7	4	3	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	4	4	3	1	1	1	-
FEMALE	-	-	-	-	1	1	2	3	6	2	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Acute posthemorrhagic and other anemias (D62,D64)												
KENTUCKY	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
WHITE--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MAINE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
MASSACHUSETTS	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	99	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute posthemorrhagic and other anemias (D62,D64)												
KENTUCKY	-	1	2	1	-	2	10	12	9	9	-	-
WHITE--MALE	-	-	2	-	-	2	1	3	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	7	9	6	7	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
LOUISIANA	-	1	3	5	3	9	13	14	9	5	1	-
WHITE--MALE	-	-	1	2	1	1	4	2	5	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	6	8	8	2	3	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	2	-	2	1	-	2	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	3	-	1	1	2	2	1	-	-
BLACK--MALE	-	1	2	-	2	1	-	2	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	3	-	-	1	2	2	1	-	-
MAINE	-	1	-	-	2	1	2	3	5	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	1	1	2	1	4	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	-	3	1	5	6	6	7	10	11	4	2	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	3	1	-	1	2	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	2	2	4	3	8	8	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	-	2	-	-	4	1	1	2	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	-	2	-	-	4	1	1	2	1	-
MASSACHUSETTS	-	2	1	1	2	7	10	16	17	8	2	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	2	3	5	7	3	1	-
WHITE--FEMALE	-	2	1	-	1	5	7	10	10	5	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	-	2	3	4	7	10	21	17	18	15	1	-
WHITE--MALE	-	1	1	1	2	4	7	9	3	4	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	2	6	11	8	12	11	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	2	3	-	2	-	3	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	2	3	-	2	-	3	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Acute posthemorrhagic and other anemias (D62,D64)												
MINNESOTA	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
MONTANA	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute posthemorrhagic and other anemias (D62,D64)												
MINNESOTA	-	1	1	-	2	4	8	14	15	5	2	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	1	1	5	8	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	1	3	2	5	13	4	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
MISSISSIPPI	1	1	2	1	2	3	3	4	10	3	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	-	1	1	-	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	1	-	1	3	6	2	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-	-
MISSOURI	-	-	-	1	3	3	11	7	10	6	2	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	1	2	2	2	4	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	1	1	9	4	6	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-
MONTANA	-	-	-	1	-	3	1	1	3	1	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	-	-	-	-	2	3	6	3	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	2	5	3	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	-	1	2	2	4	2	2	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	1	2	2	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Acute posthemorrhagic and other anemias (D62,D64)												
NEW HAMPSHIRE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	135	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	42	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
WHITE--MALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	81	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-
WHITE--MALE	19	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	40	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
NORTH DAKOTA	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute posthemorrhagic and other anemias (D62,D64)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	3	3	3	7	10	19	26	28	24	9	2	-
WHITE--MALE	2	-	2	3	3	6	15	7	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	1	-	5	8	9	21	19	9	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	2	2	3	2	-	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	2	2	3	2	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	1	-
NEW MEXICO	-	-	1	-	-	2	3	-	4	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	1	2	-	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	4	5	-	7	9	16	26	30	28	10	3	-
WHITE--MALE	2	3	-	1	2	3	10	4	4	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	-	4	3	8	14	22	20	9	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	2	2	1	3	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	2	2	3	1	1	2	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	1	1	2	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	2	2	3	1	1	2	-	-	-
NORTH CAROLINA	-	-	2	5	9	8	15	16	18	3	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	3	2	3	5	4	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	3	3	9	8	10	3	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	3	2	-	3	5	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	3	2	-	3	3	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	1	-	-	4	1	1	3	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Acute posthemorrhagic and other anemias (D62,D64)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
OHIO	131	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--MALE	45	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	37	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	172	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	113	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	23	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute posthemorrhagic and other anemias (D62,D64)												
OHIO	2	-	5	4	10	14	20	36	27	8	3	-
WHITE--MALE	1	-	1	3	6	7	7	8	7	3	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	1	2	5	11	24	15	5	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	2	-	1	2	1	4	3	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	2	-	1	2	1	4	3	-	-	-
OKLAHOMA	1	-	-	2	6	4	7	6	6	2	2	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	1	2	2	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	1	4	2	3	4	5	2	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
OREGON	-	-	-	1	1	1	5	4	6	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	1	2	4	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	2	-	4	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	-	1	4	6	15	21	36	42	28	14	4	-
WHITE--MALE	-	-	2	1	5	5	7	15	6	3	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	4	9	13	25	25	20	11	4	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	3	2	1	2	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	3	2	1	2	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	-	-	1	2	6	-	-	2	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	-	1	-	1	1	4	3	7	1	3	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	3	1	4	1	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-

Acute posthemorrhagic and other anemias (D62,D64)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
SOUTH DAKOTA	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	47	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	118	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
WHITE--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute posthemorrhagic and other anemias (D62,D64)												
SOUTH DAKOTA	-	1	-	-	-	1	2	1	2	-	1	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	2	3	1	1	2	7	10	7	7	4	1	-
WHITE--MALE	1	2	-	-	1	2	2	2	-	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	1	4	5	4	5	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	1	3	1	2	2	1	-
BLACK--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	1	3	1	2	2	1	-
TEXAS	2	4	7	4	8	17	19	21	20	10	4	-
WHITE--MALE	1	2	2	1	3	6	6	7	7	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	2	1	5	9	9	14	11	9	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	2	1	-	1	3	-	1	1	2	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	2	1	-	1	3	-	1	1	2	-
UTAH	-	-	-	1	-	2	2	2	4	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	2	2	2	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
VIRGINIA	-	4	-	4	8	3	6	14	9	4	2	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	2	3	1	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	3	-	5	10	4	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	2	2	-	-	2	3	2	1	-
BLACK--MALE	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	2	2	-	-	2	1	2	1	-

Acute posthemorrhagic and other anemias (D62,D64)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
WASHINGTON	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	28	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	11	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	28	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute posthemorrhagic and other anemias (D62,D64)												
WASHINGTON	-	-	-	2	1	1	7	3	1	3	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	1	-	5	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	1	2	3	1	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	1	-	1	6	1	6	6	4	2	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	4	1	1	-	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	2	-	4	6	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WISCONSIN	-	-	-	3	1	4	1	4	11	2	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	2	1	1	1	-	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	3	-	4	8	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Coagulation defects, purpura and other hemorrhagic conditions (D65-D69)												
UNITED STATES -	2,639	23	15	8	6	14	20	21	30	63	81	107
WHITE------MALE----	965	10	5	4	3	6	4	4	7	19	32	50
FEMALE--	1,214	8	5	-	1	6	6	4	10	28	23	30
ALL OTHER--MALE----	192	3	2	2	1	1	2	7	3	7	11	15
FEMALE--	268	2	3	2	1	1	8	6	10	9	15	12
BLACK---MALE----	165	3	2	1	1	1	2	6	3	7	9	13
FEMALE--	239	2	2	2	1	1	8	4	9	8	13	12
ALABAMA ----------	50	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
WHITE------MALE----	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	21	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	12	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
BLACK---MALE----	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	12	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
ALASKA ----------	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE------MALE----	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	48	-	-	2	-	-	-	1	-	2	2	-
WHITE------MALE----	22	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	19	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	35	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE------MALE----	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	172	1	2	1	-	-	2	3	1	8	5	11
WHITE------MALE----	64	1	1	1	-	-	-	-	-	5	1	4
FEMALE--	73	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	4
ALL OTHER--MALE----	19	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2
FEMALE--	16	-	1	-	-	-	-	2	1	-	1	1
BLACK---MALE----	10	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1
FEMALE--	6	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Coagulation defects, purpura and other hemorrhagic conditions (D65-D69)												
UNITED STATES -	143	154	176	246	293	355	393	285	142	56	8	-
WHITE------MALE----	46	51	64	97	125	135	139	111	40	11	2	-
FEMALE--	49	64	77	107	121	175	213	151	92	39	5	-
ALL OTHER--MALE----	23	13	15	21	23	14	14	9	4	1	1	-
FEMALE--	25	26	20	21	24	31	27	14	6	5	-	-
BLACK---MALE----	22	11	14	17	19	12	10	8	2	1	1	-
FEMALE--	24	22	17	16	21	27	26	13	6	5	-	-
ALABAMA ----------	3	2	6	5	5	7	6	3	3	4	1	-
WHITE------MALE----	-	-	-	1	2	6	3	-	2	-	-	-
FEMALE--	-	1	4	2	2	1	3	2	1	3	1	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	1	2	2	1	-	-	1	-	1	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	1	2	2	1	-	-	1	-	1	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	4	5	2	6	4	8	5	3	3	1	-	-
WHITE------MALE----	2	2	2	4	2	4	3	1	-	-	-	-
FEMALE--	2	1	-	-	2	4	1	2	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	1	2	-	2	9	7	2	4	4	1	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	1	5	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	1	4	5	2	4	4	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	14	12	7	8	26	23	24	14	7	2	1	-
WHITE------MALE----	6	6	2	1	9	9	7	7	3	-	1	-
FEMALE--	6	5	4	3	13	9	13	4	4	2	-	-
ALL OTHER--MALE----	2	-	1	2	2	1	4	2	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	2	2	4	-	1	-	-	-	-
BLACK---MALE----	2	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Coagulation defects, purpura and other hemorrhagic conditions (D65-D69)												
COLORADO	36	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-
WHITE--MALE	18	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	34	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
FEMALE	20	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	192	-	1	-	-	1	-	2	-	5	9	7
WHITE--MALE	77	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4
FEMALE	92	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
FEMALE	16	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	1
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
FEMALE	16	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	1
GEORGIA	73	-	1	-	-	-	-	1	1	3	2	5
WHITE--MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE	8	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1
BLACK--MALE	8	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Coagulation defects, purpura and other hemorrhagic conditions (D65-D69)												
COLORADO	2	3	1	1	7	3	4	7	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	2	1	-	4	1	1	5	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	3	2	3	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
CONNECTICUT	1	5	5	3	2	2	7	1	2	1	1	-
WHITE--MALE	-	2	3	-	1	-	2	-	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	2	2	1	2	5	1	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	1	-	-	3	-	1	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
FLORIDA	8	10	16	16	22	34	32	21	7	1	-	-
WHITE--MALE	3	2	8	8	9	10	14	12	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	8	7	7	10	20	17	8	6	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	1	2	4	-	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	1	2	4	-	1	-	1	-	-
GEORGIA	7	8	7	7	7	5	10	8	1	-	-	-
WHITE--MALE	2	3	4	1	2	2	4	6	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	2	1	3	-	3	5	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	1	1	4	-	1	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	2	1	1	4	-	1	2	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Coagulation defects, purpura and other hemorrhagic conditions (D65-D69)												
HAWAII	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	7	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	131	1	1	-	-	-	3	-	1	1	5	4
WHITE--MALE	34	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
FEMALE	62	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	16	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1
FEMALE	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
BLACK--MALE	16	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1
FEMALE	18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
INDIANA	58	1	1	-	-	-	1	-	-	2	2	5
WHITE--MALE	16	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	36	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
IOWA	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	30	2	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	15	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Coagulation defects, purpura and other hemorrhagic conditions (D65-D69)												
HAWAII	1	2	1	1	-	2	1	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	9	8	10	14	16	14	15	15	8	5	1	-
WHITE--MALE	2	2	1	6	5	4	5	4	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	4	4	4	7	10	6	7	8	5	3	-	-
ALL OTHER--MALE	2	1	2	1	1	1	1	1	-	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	3	-	-	3	2	2	2	-	-	-
BLACK--MALE	2	1	2	1	1	1	1	1	-	1	1	-
BLACK--FEMALE	1	1	2	-	-	3	2	2	2	-	-	-
INDIANA	4	3	2	7	7	9	9	4	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	3	3	2	3	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	2	1	4	3	7	5	3	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
IOWA	2	2	1	1	6	2	3	2	4	1	-	-
WHITE--MALE	1	1	1	-	4	2	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	1	1	-	2	1	4	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	2	1	1	1	4	5	4	4	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	-	2	3	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	2	2	2	3	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Coagulation defects, purpura and other hemorrhagic conditions (D65-D69)												
KENTUCKY	49	1	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2
WHITE--MALE	19	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
WHITE--FEMALE	26	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	52	-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	3
WHITE--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1
ALL OTHER--FEMALE	11	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
BLACK--MALE	7	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1
BLACK--FEMALE	11	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
MAINE	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	69	1	-	-	1	1	-	-	2	1	2	1
WHITE--MALE	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
WHITE--FEMALE	30	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
MASSACHUSETTS	55	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
WHITE--MALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	94	1	1	1	1	1	-	1	2	3	2	6
WHITE--MALE	40	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	5
WHITE--FEMALE	40	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	11	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	10	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Coagulation defects, purpura and other hemorrhagic conditions (D65-D69)												
KENTUCKY	3	2	2	5	4	4	7	9	4	1	-	-
WHITE--MALE	1	2	1	3	1	1	1	3	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	2	2	2	5	6	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	3	-	5	5	7	4	6	7	4	2	-	-
WHITE--MALE	1	-	2	2	4	-	2	4	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	1	1	3	4	2	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	2	-	1	1	-	1	-	2	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	2	-	1	1	-	1	-	2	-	-
MAINE	-	1	2	-	2	1	4	2	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	1	1	2	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	3	4	5	9	8	6	16	5	2	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	5	3	-	3	1	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	1	3	4	4	9	4	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	3	1	1	2	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	3	1	1	2	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	2	3	4	5	3	10	12	9	4	-	-	-
WHITE--MALE	2	2	1	2	2	6	6	4	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	3	2	1	4	6	5	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	5	3	6	8	7	12	17	8	8	1	-	-
WHITE--MALE	4	1	2	1	5	6	9	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	4	4	2	5	6	6	6	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	2	-	1	2	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	2	-	1	2	-	1	-	-	-

Coagulation defects, purpura and other hemorrhagic conditions (D65-D69)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
MINNESOTA	37	2	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	22	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1
ALL OTHER--MALE	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	36	-	-	-	-	1	2	-	2	1	1	1
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
MISSOURI	61	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1
WHITE--MALE	22	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
MONTANA	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	18	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Coagulation defects, purpura and other hemorrhagic conditions (D65-D69)												
MINNESOTA	1	1	2	4	5	5	5	6	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	2	-	3	2	3	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	2	5	2	3	3	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	1	2	3	3	5	2	3	6	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	2	1	-	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	1	1	-	3	3	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	2	-	2	-	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	2	-	2	-	-	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	4	1	3	3	5	12	13	7	4	3	-	-
WHITE--MALE	1	1	-	1	3	3	6	3	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	3	2	1	7	5	3	3	2	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-
MONTANA	-	-	1	-	1	1	2	1	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	1	2	1	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	1	-	4	2	4	3	5	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	2	2	2	2	3	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	2	-	2	1	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	1	1	2	2	4	1	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	1	2	-	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Coagulation defects, purpura and other hemorrhagic conditions (D65-D69)												
NEW HAMPSHIRE ----------	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE------MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	92	-	1	-	1	-	-	-	-	5	-	3
WHITE------MALE----	27	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
FEMALE--	42	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE----	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK---MALE----	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
NEW MEXICO ----------	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE------MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	160	2	3	1	-	2	2	2	-	4	3	4
WHITE------MALE----	48	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-
FEMALE--	79	2	2	-	-	-	1	-	-	2	-	1
ALL OTHER--MALE----	13	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2
FEMALE--	20	-	1	-	-	1	1	1	-	1	1	1
BLACK---MALE----	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
FEMALE--	18	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1
NORTH CAROLINA ----------	90	-	-	1	-	-	1	1	1	2	5	3
WHITE------MALE----	32	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2
FEMALE--	34	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	17	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK---MALE----	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	15	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
NORTH DAKOTA ----------	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Coagulation defects, purpura and other hemorrhagic conditions (D65-D69)												
NEW HAMPSHIRE ----------	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	4	4	6	8	8	12	17	10	6	7	-	-
WHITE------MALE----	3	1	2	4	2	3	3	5	1	1	-	-
FEMALE--	-	-	-	2	2	8	13	3	4	6	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	2	2	2	2	1	-	2	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	2	-	2	-	1	-	1	-	-	-
BLACK---MALE----	1	1	2	1	1	1	-	2	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	2	-	2	-	1	-	1	-	-	-
NEW MEXICO ----------	1	-	-	1	2	1	-	-	-	1	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	7	7	13	19	22	21	19	16	5	7	1	-
WHITE------MALE----	1	3	5	7	8	8	6	4	1	1	-	-
FEMALE--	3	1	6	6	10	12	12	11	3	6	1	-
ALL OTHER--MALE----	1	1	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	2	2	2	1	1	1	1	1	-	-	-
BLACK---MALE----	1	1	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	2	2	1	1	1	1	1	1	-	-	-
NORTH CAROLINA ----------	6	4	8	6	15	10	15	5	6	1	-	-
WHITE------MALE----	2	1	3	2	6	4	4	2	1	-	-	-
FEMALE--	4	1	3	3	7	1	5	3	4	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	2	-	1	4	4	-	1	1	-	-
BLACK---MALE----	-	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	2	-	1	4	3	-	1	1	-	-
NORTH DAKOTA ----------	-	-	-	1	-	-	2	3	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Coagulation defects, purpura and other hemorrhagic conditions (D65-D69)												
OHIO	115	-	-	1	1	2	1	1	2	1	4	5
WHITE--MALE	53	-	-	-	1	1	1	1	1	-	3	3
WHITE--FEMALE	48	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE	5	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	5	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
BLACK--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
OKLAHOMA	43	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2
WHITE--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--FEMALE	21	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
OREGON	29	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1
WHITE--MALE	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	167	1	1	1	-	2	1	1	-	-	4	3
WHITE--MALE	70	1	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	76	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	1
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
BLACK--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	43	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
WHITE--MALE	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Coagulation defects, purpura and other hemorrhagic conditions (D65-D69)												
OHIO	2	5	6	9	11	21	19	14	9	1	-	-
WHITE--MALE	-	1	2	4	6	11	8	4	5	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	3	3	5	3	8	9	9	4	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	1	-	1	1	2	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	1	-	1	1	2	1	-	-	-	-
OKLAHOMA	3	3	4	4	4	5	5	8	1	1	-	-
WHITE--MALE	1	1	2	2	-	1	1	3	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	4	4	3	5	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	3	2	3	4	2	4	3	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	2	2	3	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	2	2	2	-	1	2	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	8	8	14	17	16	24	31	23	8	3	1	-
WHITE--MALE	2	3	5	9	8	14	13	9	1	-	1	-
WHITE--FEMALE	2	2	7	7	4	9	16	13	7	3	-	-
ALL OTHER--MALE	2	1	1	-	3	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	1	1	-	3	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	2	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	2	1	3	-	3	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	1	2	-	3	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	2	3	2	3	6	7	6	8	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	2	2	2	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	2	1	4	4	5	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Coagulation defects, purpura and other hemorrhagic conditions (D65-D69)												
SOUTH DAKOTA	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	78	1	-	-	-	-	-	2	-	2	7	2
WHITE--MALE	31	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1
WHITE--FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	9	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
TEXAS	162	1	-	-	-	2	3	2	4	2	4	11
WHITE--MALE	56	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	7
WHITE--FEMALE	84	1	-	-	-	1	-	-	2	1	2	3
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	15	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	13	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1
UTAH	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	73	1	-	-	-	-	-	1	4	2	3	4
WHITE--MALE	21	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
WHITE--FEMALE	32	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
BLACK--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Coagulation defects, purpura and other hemorrhagic conditions (D65-D69)												
SOUTH DAKOTA	-	-	1	2	-	1	1	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	6	6	5	9	7	10	9	6	4	2	-	-
WHITE--MALE	2	1	3	5	3	3	4	2	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	4	2	3	3	6	4	3	4	1	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
TEXAS	9	12	10	12	14	23	25	19	8	1	-	-
WHITE--MALE	4	2	4	2	6	8	8	8	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	8	4	8	6	11	16	10	5	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	2	2	2	2	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	2	2	1	2	1	-	-	-	-	-
UTAH	-	1	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	2	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	5	6	6	6	8	6	7	7	6	-	1	-
WHITE--MALE	2	1	2	3	3	1	1	1	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	3	4	1	3	3	5	6	3	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Coagulation defects, purpura and other hemorrhagic conditions (D65-D69)												
WASHINGTON	37	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3
WHITE--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	34	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	15	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WYOMING	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Coagulation defects, purpura and other hemorrhagic conditions (D65-D69)												
WASHINGTON	1	5	2	6	2	5	5	1	4	-	1	-
WHITE--MALE	-	3	-	4	1	3	2	-	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	1	2	1	2	3	1	2	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	3	1	1	4	4	-	5	2	2	3	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	1	4	2	-	5	-	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	1	2	1	7	2	8	5	2	4	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	4	2	2	4	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	3	-	5	1	1	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other diseases of blood and blood-forming organs (D70-D76)												
UNITED STATES -	836	18	16	3	4	11	9	10	16	18	25	33
WHITE------MALE----	337	7	7	-	2	4	6	3	6	10	10	16
FEMALE--	382	8	8	2	1	4	2	2	4	3	9	9
ALL OTHER--MALE----	61	2	-	1	-	2	-	2	5	3	2	4
FEMALE--	56	1	1	-	1	1	1	3	1	2	4	4
BLACK---MALE----	48	2	-	-	-	1	-	2	3	3	2	4
FEMALE--	47	-	1	-	1	1	-	3	1	2	4	3
ALABAMA ----------	17	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	17	2	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1
WHITE------MALE----	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	6	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE------MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	62	3	3	-	-	2	-	1	1	-	4	1
WHITE------MALE----	34	2	1	-	-	1	-	1	1	-	3	1
FEMALE--	23	1	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other diseases of blood and blood-forming organs (D70-D76)												
UNITED STATES -	45	36	57	77	89	116	109	88	39	16	1	-
WHITE------MALE----	16	12	19	38	41	48	46	34	9	2	1	-
FEMALE--	20	17	29	27	37	59	54	47	27	13	-	-
ALL OTHER--MALE----	3	5	5	5	7	7	4	1	2	1	-	-
FEMALE--	6	2	4	7	4	2	5	6	1	-	-	-
BLACK---MALE----	3	3	5	4	5	4	4	1	1	1	-	-
FEMALE--	4	2	4	6	4	2	5	3	1	-	-	-
ALABAMA ----------	3	1	-	1	3	2	3	1	-	1	-	-
WHITE------MALE----	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	-	1	-	-	1	4	1	3	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	-	-	-	-	3	1	2	1	-	1	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	2	3	5	6	6	8	9	7	1	-	-	-
WHITE------MALE----	1	3	2	4	2	5	5	2	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	3	2	3	2	4	3	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other diseases of blood and blood-forming organs (D70-D76)												
COLORADO	16	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1
WHITE--MALE	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	35	2	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1
WHITE--MALE	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
GEORGIA	20	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other diseases of blood and blood-forming organs (D70-D76)												
COLORADO	-	1	1	2	-	2	1	5	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	2	-	2	1	3	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	-	-	-	2	-	-	3	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
FLORIDA	3	-	3	3	6	3	4	3	3	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	3	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	1	-	3	3	4	2	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	1	1	-	1	3	3	2	4	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	1	1	4	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other diseases of blood and blood-forming organs (D70-D76)												
HAWAII	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	44	-	2	-	1	-	-	-	-	2	1	2
WHITE--MALE	15	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	2
WHITE--FEMALE	23	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
INDIANA	18	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
WHITE--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	12	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other diseases of blood and blood-forming organs (D70-D76)												
HAWAII	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	3	3	6	5	5	5	4	3	1	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	1	2	2	2	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	2	4	4	3	2	2	2	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
INDIANA	2	1	-	1	1	3	2	3	2	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	1	-	1	1	3	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	1	-	-	1	2	1	3	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
KANSAS	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other diseases of blood and blood-forming organs (D70-D76)												
KENTUCKY	11	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	23	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	25	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
FEMALE	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other diseases of blood and blood-forming organs (D70-D76)												
KENTUCKY	-	1	1	2	1	1	2	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	1	-	1	2	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	-	-	1	2	2	-	4	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	-	-	1	1	-	-	1	-	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	5	1	2	-	2	6	3	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	1	4	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	-	1	4	2	1	3	2	2	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	2	1	-	1	2	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	1	1	2	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	2	1	-	4	-	6	5	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	1	-	2	2	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	-	4	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other diseases of blood and blood-forming organs (D70-D76)												
MINNESOTA	13	2	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
WHITE--MALE	7	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
MISSISSIPPI	9	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	20	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	5	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	10	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	5	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other diseases of blood and blood-forming organs (D70-D76)												
MINNESOTA	1	-	-	1	-	-	1	5	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	2	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	2	1	1	1	3	4	3	3	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	-	2	1	2	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	1	1	2	-	1	1	1	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other diseases of blood and blood-forming organs (D70-D76)												
NEW HAMPSHIRE ----------	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	32	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1
WHITE------MALE----	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	15	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
NEW MEXICO ----------	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE------MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	52	-	2	-	-	3	-	-	1	-	1	3
WHITE------MALE----	22	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
FEMALE--	20	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK---MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
NORTH CAROLINA ----------	21	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	2
WHITE------MALE----	8	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
NORTH DAKOTA ----------	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other diseases of blood and blood-forming organs (D70-D76)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	2	3	2	3	3	5	2	4	1	1	-	-
WHITE--MALE	1	1	2	2	1	1	2	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	1	2	4	-	3	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	3	-	3	5	10	8	4	3	4	2	-	-
WHITE--MALE	1	-	2	2	4	5	2	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	2	2	3	2	1	3	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	2	-	2	1	-	3	1	2	2	2	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	-	-	2	1	-	1	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other diseases of blood and blood-forming organs (D70-D76)												
OHIO	33	-	1	-	-	-	-	-	3	-	2	-
WHITE--MALE	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
OKLAHOMA	20	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	18	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	52	-	-	1	1	-	-	1	-	1	2	1
WHITE--MALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--FEMALE	25	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
RHODE ISLAND	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	15	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other diseases of blood and blood-forming organs (D70-D76)												
OHIO	1	2	-	1	2	6	10	3	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	1	2	3	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	-	1	3	6	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	2	-	2	2	2	2	3	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	-	1	-	2	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	-	-	1	2	2	3	2	3	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	2	1	1	1	1	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	2	1	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	1	2	5	7	5	8	7	7	3	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	2	4	2	2	3	3	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	3	3	1	5	3	4	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	-	2	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	-	2	1	-	7	-	-	1	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	-	-	4	-	-	1	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other diseases of blood and blood-forming organs (D70-D76)												
SOUTH DAKOTA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	17	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	58	1	2	-	-	1	-	-	-	4	2	2
WHITE--MALE	22	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
WHITE--FEMALE	28	-	2	-	-	-	-	-	-	2	1	1
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	20	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

Other diseases of blood and blood-forming organs (D70-D76)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	-	-	-	3	1	-	3	3	3	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	1	-	1	1	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	-	-	1	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
TEXAS	4	5	5	6	7	4	6	5	3	1	-	-
WHITE--MALE	1	3	-	4	4	1	2	1	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	2	3	1	2	3	3	4	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	1	-	4	2	1	3	3	1	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	3	1	1	1	1	1	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other diseases of blood and blood-forming organs (D70-D76)												
WASHINGTON	20	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	18	-	-	1	-	-	2	-	2	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	12	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other diseases of blood and blood-forming organs (D70-D76)												
WASHINGTON	-	3	-	2	1	3	4	2	-	2	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	2	1	2	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	-	-	-	1	2	1	-	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	-	-	2	-	1	6	1	2	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	-	1	4	1	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Certain disorders involving the immune mechanism (D80-D89)												
UNITED STATES -	1,346	19	16	8	8	9	7	26	57	120	144	167
WHITE------MALE----	347	7	7	5	4	5	3	3	16	23	30	29
FEMALE--	341	6	3	1	3	1	-	2	4	14	21	19
ALL OTHER--MALE----	281	5	3	2	1	2	3	12	17	44	41	53
FEMALE--	377	1	3	-	-	1	1	9	20	39	52	66
BLACK---MALE----	272	3	2	2	1	1	3	11	17	44	41	51
FEMALE--	372	1	3	-	-	-	1	9	20	39	51	65
ALABAMA ----------	43	1	1	-	-	-	-	1	1	6	9	5
WHITE------MALE----	10	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	14	-	1	-	-	-	-	1	-	2	4	2
FEMALE--	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2
BLACK---MALE----	14	-	1	-	-	-	-	1	-	2	4	2
FEMALE--	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2
ALASKA ----------	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
WHITE------MALE----	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
FEMALE--	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	15	1	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1
WHITE------MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
BLACK---MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
CALIFORNIA ----------	82	3	1	2	2	2	-	1	2	4	5	12
WHITE------MALE----	26	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	2
FEMALE--	22	1	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1
ALL OTHER--MALE----	17	1	1	-	-	1	-	1	2	1	2	5
FEMALE--	17	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	4
BLACK---MALE----	11	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4
FEMALE--	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Certain disorders involving the immune mechanism (D80-D89)												
UNITED STATES -	135	107	101	78	94	95	89	45	12	5	4	-
WHITE------MALE----	26	27	29	23	38	28	25	13	5	1	-	-
FEMALE--	24	18	25	22	40	52	46	28	7	2	3	-
ALL OTHER--MALE----	37	17	19	9	6	3	6	-	-	1	-	-
FEMALE--	48	45	28	24	10	12	12	4	-	1	1	-
BLACK---MALE----	37	17	19	8	5	3	6	-	-	1	-	-
FEMALE--	48	44	27	24	10	12	12	4	-	1	1	-
ALABAMA ----------	6	2	6	-	1	3	-	1	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	1	1	3	1	1	2	6	-	1	1	-	-
WHITE------MALE----	-	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	2	1	1	1	3	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	3	1	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	3	5	6	8	10	4	9	3	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	3	2	6	2	5	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	1	3	3	2	4	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	4	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	4	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Certain disorders involving the immune mechanism (D80-D89)												
COLORADO	10	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1
WHITE--MALE	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	20	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	1
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
DELAWARE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	14	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1
FLORIDA	83	2	1	1	-	1	1	4	6	7	9	8
WHITE--MALE	22	-	1	1	-	1	-	-	3	2	4	1
WHITE--FEMALE	24	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2
ALL OTHER--MALE	22	1	-	-	-	-	1	2	2	3	3	4
ALL OTHER--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1
BLACK--MALE	22	1	-	-	-	-	1	2	2	3	3	4
BLACK--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1
GEORGIA	52	1	1	1	-	-	1	2	5	6	7	8
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-
WHITE--FEMALE	5	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	18	-	-	1	-	-	-	1	3	3	2	3
ALL OTHER--FEMALE	24	-	1	-	-	-	-	-	2	1	4	5
BLACK--MALE	18	-	-	1	-	-	-	1	3	3	2	3
BLACK--FEMALE	24	-	1	-	-	-	-	-	2	1	4	5

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Certain disorders involving the immune mechanism (D80-D89)												
COLORADO	1	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	-	5	1	1	1	1	2	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
DELAWARE	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	5	8	5	4	6	7	6	1	-	-	1	-
WHITE--MALE	1	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	2	-	3	5	4	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	5	1	2	1	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	4	1	2	1	-	-	-	-	-	1	-
GEORGIA	7	5	-	1	1	1	3	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	3	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	3	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-

Certain disorders involving the immune mechanism (D80-D89)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
HAWAII	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	73	2	1	-	-	-	-	3	3	8	11	8
WHITE--MALE	14	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1
WHITE--FEMALE	14	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	21	1	-	-	-	-	-	1	1	4	5	3
ALL OTHER--FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	4
BLACK--MALE	21	1	-	-	-	-	-	1	1	4	5	3
BLACK--FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	4
INDIANA	20	2	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3
WHITE--MALE	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Certain disorders involving the immune mechanism (D80-D89)												
HAWAII	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	13	3	4	4	2	3	4	4	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	1	1	1	1	3	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	1	1	1	2	3	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	8	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	1	3	1	1	2	1	1	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	-	-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Certain disorders involving the immune mechanism (D80-D89)												
KENTUCKY	18	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	3
WHITE--MALE	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
LOUISIANA	31	-	-	-	-	1	-	1	2	3	3	6
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
ALL OTHER--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
BLACK--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3
MAINE	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	63	1	2	-	-	-	-	1	5	7	8	8
WHITE--MALE	9	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	20	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	3
ALL OTHER--FEMALE	30	-	1	-	-	-	-	-	3	3	5	5
BLACK--MALE	20	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	3
BLACK--FEMALE	30	-	1	-	-	-	-	-	3	3	5	5
MASSACHUSETTS	40	-	-	-	-	-	-	-	4	7	6	2
WHITE--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1
WHITE--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
MICHIGAN	66	1	-	-	1	-	1	2	3	9	7	8
WHITE--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2
WHITE--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
ALL OTHER--MALE	16	1	-	-	1	-	-	1	1	3	4	-
ALL OTHER--FEMALE	19	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	4
BLACK--MALE	16	1	-	-	1	-	-	1	1	3	4	-
BLACK--FEMALE	19	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	4

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Certain disorders involving the immune mechanism (D80-D89)												
KENTUCKY	1	-	1	1	2	4	1	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	1	6	2	2	1	-	3	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	4	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	4	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
MAINE	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	10	6	3	2	4	3	3	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	2	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	4	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	2	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	4	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	2	5	5	2	3	3	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	-	3	3	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	8	5	4	3	5	3	2	3	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	3	-	2	2	-	1	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	-	3	2	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Certain disorders involving the immune mechanism (D80-D89)												
MINNESOTA	22	-	1	-	2	-	-	1	-	1	-	-
WHITE--MALE	9	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
MISSISSIPPI	21	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	2
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1
MISSOURI	24	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Certain disorders involving the immune mechanism (D80-D89)												
MINNESOTA	1	1	2	2	-	5	3	2	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	1	-	3	1	2	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	1	1	1	-	1	5	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	4	-	3	3	2	3	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
MONTANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Certain disorders involving the immune mechanism (D80-D89)												
NEW HAMPSHIRE ----------	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	52	-	1	-	-	-	-	-	2	10	4	9
WHITE------MALE----	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
FEMALE--	8	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-
ALL OTHER--MALE----	14	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4
FEMALE--	22	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1	5
BLACK---MALE----	14	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4
FEMALE--	21	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1	5
NEW MEXICO ----------	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	115	1	1	1	-	2	1	2	5	11	13	18
WHITE------MALE----	25	-	1	1	-	2	-	-	-	3	4	1
FEMALE--	25	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
ALL OTHER--MALE----	28	-	-	-	-	-	1	1	1	5	3	7
FEMALE--	37	1	-	-	-	-	-	1	3	3	4	8
BLACK---MALE----	28	-	-	-	-	-	1	1	1	5	3	7
FEMALE--	37	1	-	-	-	-	-	1	3	3	4	8
NORTH CAROLINA ----------	35	-	2	-	-	-	1	-	1	1	2	6
WHITE------MALE----	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	14	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	5
FEMALE--	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
BLACK---MALE----	13	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4
FEMALE--	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
NORTH DAKOTA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Certain disorders involving the immune mechanism (D80-D89)												
NEW HAMPSHIRE	-	1	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	8	6	3	2	1	2	3	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	2	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	6	7	8	10	7	10	5	6	1	-	-	-
WHITE--MALE	3	1	1	1	4	1	1	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	2	1	7	2	6	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	5	3	4	1	2	2	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	5	3	4	1	2	2	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	4	5	2	3	3	1	2	1	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	3	2	2	2	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	3	2	2	2	-	-	-	-	1	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Certain disorders involving the immune mechanism (D80-D89)												
OHIO	54	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	11
WHITE--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4
FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2
FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2
FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
OKLAHOMA	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	54	-	-	-	1	-	-	1	-	1	7	9
WHITE--MALE	10	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	5
BLACK--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	5
RHODE ISLAND	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	32	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	6
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Certain disorders involving the immune mechanism (D80-D89)												
OHIO	6	3	5	2	5	3	7	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	3	1	3	2	4	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	2	-	1	-	3	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	3	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	1	2	1	-	2	-	2	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	10	3	7	4	2	5	4	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	1	2	1	2	3	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	4	2	2	3	4	3	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Certain disorders involving the immune mechanism (D80-D89)												
SOUTH DAKOTA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	34	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
TEXAS	88	3	2	-	2	1	1	1	4	8	7	12
WHITE--MALE	29	2	-	-	1	-	1	1	2	2	2	5
FEMALE	31	1	-	-	1	1	-	-	1	2	1	2
ALL OTHER--MALE	7	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
FEMALE	21	-	1	-	-	-	-	-	1	3	4	4
BLACK--MALE	7	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
FEMALE	21	-	1	-	-	-	-	-	1	3	4	4
UTAH	7	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	34	-	-	-	-	-	-	1	-	3	9	3
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	1
FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	1
FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Certain disorders involving the immune mechanism (D80-D89)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	4	2	3	1	3	4	4	2	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	2	1	1	2	3	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
TEXAS	5	5	6	6	6	4	6	4	3	-	2	-
WHITE--MALE	2	1	2	2	2	1	2	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	1	1	3	3	4	3	2	-	2	-
ALL OTHER--MALE	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-
UTAH	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	3	3	3	3	2	4	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	2	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Certain disorders involving the immune mechanism (D80-D89)												
WASHINGTON	12	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	26	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Certain disorders involving the immune mechanism (D80-D89)												
WASHINGTON	1	1	-	2	1	2	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	1	1	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	3	1	6	1	4	2	3	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	4	1	2	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	-	-	1	2	3	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
IV. Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E88)												
UNITED STATES -	94,345	260	160	77	134	204	303	447	698	1,120	1,881	2,675
WHITE------MALE----	34,725	103	75	35	69	86	129	181	309	467	850	1,195
FEMALE--	42,398	83	58	29	44	81	100	117	184	352	567	748
ALL OTHER--MALE----	6,995	41	12	7	9	21	40	76	115	162	241	385
FEMALE--	10,227	33	15	6	12	16	34	73	90	139	223	347
BLACK---MALE----	6,018	31	10	6	7	19	37	71	104	149	218	346
FEMALE--	9,128	24	10	5	11	16	32	72	82	134	208	321
ALABAMA ----------	1,762	11	4	-	1	4	6	6	14	23	43	48
WHITE------MALE----	475	6	3	-	1	1	2	2	5	5	9	16
FEMALE--	676	2	-	-	-	3	-	2	1	6	14	10
ALL OTHER--MALE----	230	2	1	-	-	-	1	1	3	9	13	11
FEMALE--	381	1	-	-	-	-	3	1	5	3	7	11
BLACK---MALE----	227	2	1	-	-	-	1	1	3	9	13	11
FEMALE--	380	1	-	-	-	-	3	1	5	3	7	11
ALASKA ----------	112	1	1	1	-	-	-	1	4	2	5	4
WHITE------MALE----	45	1	-	-	-	-	-	-	4	1	3	1
FEMALE--	33	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE----	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	20	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ARIZONA ----------	1,359	8	2	3	8	4	6	12	12	25	29	35
WHITE------MALE----	580	5	2	3	4	2	4	6	9	15	13	18
FEMALE--	605	1	-	-	3	1	2	5	1	8	6	11
ALL OTHER--MALE----	82	1	-	-	1	1	-	1	2	2	7	4
FEMALE--	92	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
BLACK---MALE----	24	1	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-
FEMALE--	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ARKANSAS ----------	997	3	3	-	2	2	4	5	4	15	19	31
WHITE------MALE----	332	-	2	-	-	1	3	1	-	7	8	12
FEMALE--	426	2	1	-	1	1	1	1	2	2	7	9
ALL OTHER--MALE----	93	1	-	-	-	-	-	-	2	4	-	6
FEMALE--	146	-	-	-	1	-	-	3	-	2	4	4
BLACK---MALE----	93	1	-	-	-	-	-	-	2	4	-	6
FEMALE--	145	-	-	-	1	-	-	3	-	2	4	4
CALIFORNIA ----------	7,894	26	17	6	16	13	38	43	75	116	210	248
WHITE------MALE----	3,055	12	11	2	9	9	18	23	36	46	88	123
FEMALE--	3,352	10	4	3	7	3	12	9	18	34	73	79
ALL OTHER--MALE----	707	2	1	1	-	1	5	7	13	21	26	27
FEMALE--	780	2	1	-	-	-	3	4	8	15	23	19
BLACK---MALE----	406	-	-	-	-	1	4	6	11	16	19	18
FEMALE--	476	1	-	-	-	-	2	4	5	14	18	16

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
IV. Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E88)												
UNITED STATES -	4,021	5,019	6,369	8,524	11,680	14,515	14,168	11,870	7,070	2,586	563	1
WHITE------MALE----	1,753	2,154	2,703	3,512	4,780	5,611	5,052	3,519	1,633	443	65	1
FEMALE--	1,211	1,644	2,192	3,113	4,663	6,487	7,064	6,868	4,593	1,816	384	-
ALL OTHER--MALE----	523	612	716	821	918	937	670	415	208	54	12	-
FEMALE--	534	609	758	1,078	1,319	1,480	1,382	1,068	636	273	102	-
BLACK---MALE----	458	530	612	692	793	797	570	350	166	43	9	-
FEMALE--	475	543	676	967	1,145	1,314	1,212	956	583	246	96	-
ALABAMA ----------	68	110	128	158	212	247	267	215	136	52	9	-
WHITE------MALE----	24	41	46	51	66	64	63	44	18	7	1	-
FEMALE--	20	29	39	49	67	94	125	102	83	27	3	-
ALL OTHER--MALE----	13	16	18	25	28	37	24	16	7	4	1	-
FEMALE--	11	24	25	33	51	52	55	53	28	14	4	-
BLACK---MALE----	13	16	18	23	28	36	24	16	7	4	1	-
FEMALE--	11	24	25	33	51	52	55	52	28	14	4	-
ALASKA ----------	5	8	11	7	23	13	13	7	4	2	-	-
WHITE------MALE----	2	5	3	3	9	6	5	2	-	-	-	-
FEMALE--	1	2	3	3	6	3	4	3	2	2	-	-
ALL OTHER--MALE----	2	1	2	1	3	2	-	1	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	3	-	5	2	4	1	1	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-
ARIZONA ----------	58	101	100	132	164	224	179	154	68	31	4	-
WHITE------MALE----	27	50	46	53	68	99	75	52	24	5	-	-
FEMALE--	17	36	41	53	77	107	84	87	41	21	3	-
ALL OTHER--MALE----	8	10	7	10	8	11	5	2	1	1	-	-
FEMALE--	6	5	6	16	11	7	15	13	2	4	1	-
BLACK---MALE----	3	2	1	3	3	3	1	1	1	-	-	-
FEMALE--	1	-	1	5	-	1	6	5	-	1	1	-
ARKANSAS ----------	46	67	71	91	106	150	145	112	86	25	10	-
WHITE------MALE----	12	23	35	35	40	48	53	27	22	2	1	-
FEMALE--	16	21	19	33	43	72	62	66	46	14	7	-
ALL OTHER--MALE----	6	13	7	7	9	15	9	4	8	2	-	-
FEMALE--	12	10	10	16	14	15	21	15	10	7	2	-
BLACK---MALE----	6	13	7	7	9	15	9	4	8	2	-	-
FEMALE--	12	10	10	16	13	15	21	15	10	7	2	-
CALIFORNIA ----------	394	468	530	757	1,064	1,277	1,121	847	457	143	27	1
WHITE------MALE----	174	187	213	321	418	501	429	304	106	21	3	1
FEMALE--	136	176	186	275	446	563	502	414	285	99	18	-
ALL OTHER--MALE----	49	59	62	84	89	101	79	48	24	7	1	-
FEMALE--	35	46	69	77	111	112	111	81	42	16	5	-
BLACK---MALE----	28	34	41	46	50	56	35	27	10	3	1	-
FEMALE--	22	34	46	54	71	63	49	46	21	7	3	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
IV. Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E88)												
COLORADO	925	3	3	3	2	4	1	2	8	15	17	24
WHITE--MALE	413	3	2	1	1	2	1	1	5	7	12	11
WHITE--FEMALE	448	-	1	2	-	2	-	1	-	7	5	11
ALL OTHER--MALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	38	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	2
BLACK--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	28	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	2
CONNECTICUT	990	5	4	-	3	4	1	4	3	17	22	20
WHITE--MALE	389	2	2	-	2	1	1	3	1	9	13	8
WHITE--FEMALE	492	3	1	-	1	1	-	1	1	7	3	7
ALL OTHER--MALE	46	-	-	-	-	2	-	-	1	1	4	4
ALL OTHER--FEMALE	63	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1
BLACK--MALE	43	-	-	-	-	2	-	-	1	1	4	3
BLACK--FEMALE	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
DELAWARE	290	-	-	-	1	-	-	-	2	6	7	10
WHITE--MALE	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7
WHITE--FEMALE	112	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2
ALL OTHER--MALE	27	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	53	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	1
BLACK--MALE	23	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
BLACK--FEMALE	49	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1
DISTRICT OF COLUMBIA	273	1	-	1	-	-	1	1	4	3	4	7
WHITE--MALE	11	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	17	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	95	1	-	-	-	-	-	1	2	2	2	5
ALL OTHER--FEMALE	150	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2
BLACK--MALE	93	1	-	-	-	-	-	1	2	2	2	5
BLACK--FEMALE	149	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2
FLORIDA	5,979	14	6	4	9	18	10	33	35	62	109	158
WHITE--MALE	2,600	6	2	-	6	9	3	7	15	26	56	78
WHITE--FEMALE	2,399	5	3	2	2	4	2	9	11	21	24	36
ALL OTHER--MALE	394	-	-	1	1	3	3	9	4	7	14	16
ALL OTHER--FEMALE	586	3	1	1	-	2	2	8	5	8	15	28
BLACK--MALE	375	-	-	1	1	3	3	9	4	7	14	14
BLACK--FEMALE	576	3	1	1	-	2	2	8	5	8	15	27
GEORGIA	2,176	9	6	2	4	9	12	17	28	42	56	87
WHITE--MALE	618	3	1	-	2	3	4	5	11	13	22	29
WHITE--FEMALE	803	2	3	1	-	3	2	3	4	13	14	14
ALL OTHER--MALE	284	1	1	1	1	2	2	3	7	9	13	26
ALL OTHER--FEMALE	471	3	1	-	1	1	4	6	6	7	7	18
BLACK--MALE	277	1	1	1	1	2	2	3	7	9	13	26
BLACK--FEMALE	467	3	1	-	1	1	4	6	6	7	7	18

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
IV. Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E88)												
COLORADO	45	44	60	76	115	140	144	118	72	25	4	-
WHITE--MALE	26	26	37	36	49	69	55	42	21	6	-	-
WHITE--FEMALE	16	13	18	34	60	61	76	70	48	19	4	-
ALL OTHER--MALE	1	3	3	4	1	3	6	3	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	2	2	5	7	7	3	2	-	-	-
BLACK--MALE	1	2	2	3	-	1	4	3	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	2	2	1	7	5	2	1	-	-	-
CONNECTICUT	31	53	72	73	97	139	154	138	82	56	12	-
WHITE--MALE	20	28	28	37	52	50	58	44	22	7	1	-
WHITE--FEMALE	8	12	29	29	33	72	87	84	58	46	9	-
ALL OTHER--MALE	1	7	5	2	5	7	1	3	-	2	1	-
ALL OTHER--FEMALE	2	6	10	5	7	10	8	7	2	1	1	-
BLACK--MALE	1	5	5	2	5	7	1	3	-	2	1	-
BLACK--FEMALE	2	6	10	5	7	10	8	7	2	1	1	-
DELAWARE	14	21	18	25	44	40	46	24	20	10	2	-
WHITE--MALE	5	7	10	12	17	9	15	5	5	2	-	-
WHITE--FEMALE	6	5	5	3	17	21	23	11	8	7	1	-
ALL OTHER--MALE	-	4	1	5	6	2	3	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	5	2	5	4	8	5	6	6	1	1	-
BLACK--MALE	-	4	1	3	5	2	3	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	5	2	5	4	8	4	5	5	1	1	-
DISTRICT OF COLUMBIA	11	20	23	25	29	57	36	26	19	4	1	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	4	1	2	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	-	-	2	2	6	2	2	-	-
ALL OTHER--MALE	4	7	8	6	15	21	13	7	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	7	13	12	19	14	30	20	11	14	2	1	-
BLACK--MALE	4	7	7	6	14	21	13	7	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	7	13	12	19	14	30	20	11	14	1	1	-
FLORIDA	235	315	431	539	787	961	971	718	391	150	23	-
WHITE--MALE	111	152	201	252	389	447	428	267	109	32	4	-
WHITE--FEMALE	61	93	136	172	267	369	432	389	240	105	16	-
ALL OTHER--MALE	31	36	44	42	63	48	37	22	11	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	32	34	50	73	68	97	74	40	31	11	3	-
BLACK--MALE	30	35	40	38	61	46	37	20	11	1	-	-
BLACK--FEMALE	31	34	50	73	68	93	73	39	30	10	3	-
GEORGIA	107	150	161	183	254	288	287	257	165	42	10	-
WHITE--MALE	28	40	64	62	82	84	78	51	29	6	1	-
WHITE--FEMALE	28	46	34	60	87	109	129	137	87	23	4	-
ALL OTHER--MALE	25	36	25	20	34	29	22	15	9	2	1	-
ALL OTHER--FEMALE	26	28	38	41	51	66	58	54	40	11	4	-
BLACK--MALE	25	35	25	18	32	27	22	15	9	2	1	-
BLACK--FEMALE	26	28	37	40	50	65	58	54	40	11	4	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
IV. Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E88)												
HAWAII	264	2	-	1	-	-	-	3	3	1	2	6
WHITE--MALE	27	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
FEMALE	27	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	98	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
FEMALE	112	1	-	1	-	-	-	1	1	-	2	3
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	421	2	-	1	2	-	3	2	4	7	7	10
WHITE--MALE	159	1	-	-	1	-	1	2	3	4	2	4
FEMALE	249	1	-	1	1	-	2	-	1	3	5	6
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	4,014	9	6	1	4	8	11	21	20	42	76	101
WHITE--MALE	1,428	3	1	1	4	4	7	8	9	12	31	40
FEMALE	1,863	3	2	-	-	4	3	5	9	9	15	30
ALL OTHER--MALE	303	3	2	-	-	-	1	4	1	9	16	16
FEMALE	420	-	1	-	-	-	-	4	1	12	14	15
BLACK--MALE	285	2	2	-	-	-	1	4	1	9	16	15
FEMALE	402	-	1	-	-	-	-	4	1	12	14	15
INDIANA	2,238	6	4	2	5	9	13	10	11	26	54	53
WHITE--MALE	880	3	3	2	4	4	6	3	6	10	28	25
FEMALE	1,102	1	1	-	1	4	4	5	2	9	18	19
ALL OTHER--MALE	108	-	-	-	-	-	3	2	3	6	3	7
FEMALE	148	2	-	-	-	1	-	-	-	1	5	2
BLACK--MALE	107	-	-	-	-	-	3	2	3	6	3	7
FEMALE	148	2	-	-	-	1	-	-	-	1	5	2
IOWA	892	2	1	-	2	2	2	6	3	5	12	14
WHITE--MALE	360	1	1	-	1	-	2	2	1	5	8	10
FEMALE	513	1	-	-	1	2	-	4	2	-	4	3
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
KANSAS	981	2	2	-	1	1	2	6	4	13	14	21
WHITE--MALE	367	-	1	-	-	1	1	3	1	5	7	12
FEMALE	513	1	1	-	-	-	-	1	3	4	5	4
ALL OTHER--MALE	36	1	-	-	1	-	-	1	-	2	1	-
FEMALE	65	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	5
BLACK--MALE	29	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-
FEMALE	60	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	5

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
IV. Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E88)												
HAWAII	13	10	25	26	37	35	44	24	18	10	4	-
WHITE--MALE	1	1	1	4	4	4	6	2	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	2	2	6	3	5	3	2	1	-
ALL OTHER--MALE	6	3	10	9	16	15	16	8	9	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	6	13	11	15	10	19	9	6	6	2	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	12	19	32	30	46	65	58	67	37	15	2	-
WHITE--MALE	8	11	15	12	21	26	26	9	10	2	1	-
WHITE--FEMALE	4	6	16	16	20	38	32	57	26	13	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	3	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ILLINOIS	149	204	240	327	520	668	658	511	292	123	23	-
WHITE--MALE	54	79	104	122	213	255	249	162	55	14	1	-
WHITE--FEMALE	39	73	79	128	221	301	313	307	212	92	18	-
ALL OTHER--MALE	26	26	30	30	35	43	39	14	6	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	30	26	27	47	51	69	57	28	19	15	4	-
BLACK--MALE	26	26	27	26	34	41	35	13	5	2	-	-
BLACK--FEMALE	30	24	26	46	48	65	53	26	19	14	4	-
INDIANA	94	101	141	204	293	356	335	288	159	59	15	-
WHITE--MALE	42	43	60	103	115	150	125	87	45	12	4	-
WHITE--FEMALE	36	40	60	74	144	174	184	172	104	41	9	-
ALL OTHER--MALE	11	7	11	15	9	14	8	5	3	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	11	10	12	25	18	18	24	7	5	2	-
BLACK--MALE	11	7	11	14	9	14	8	5	3	1	-	-
BLACK--FEMALE	5	11	10	12	25	18	18	24	7	5	2	-
IOWA	26	30	55	73	106	119	146	160	83	36	9	-
WHITE--MALE	10	14	27	39	46	56	52	59	18	8	-	-
WHITE--FEMALE	13	15	28	32	55	61	91	100	65	27	9	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	1	-	2	2	1	3	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	2	2	1	2	-	-	1	-	-
KANSAS	35	46	56	89	123	126	142	139	96	51	12	-
WHITE--MALE	19	22	22	25	59	44	61	45	28	10	1	-
WHITE--FEMALE	10	19	30	46	49	66	74	87	64	38	11	-
ALL OTHER--MALE	3	2	3	7	5	4	4	-	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	3	1	11	10	12	3	7	3	2	-	-
BLACK--MALE	3	2	2	6	5	3	2	-	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	3	2	1	10	8	12	3	7	3	2	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
IV. Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E88)												
KENTUCKY	1,470	2	6	-	3	3	7	6	13	14	32	42
WHITE--MALE	572	2	4	-	-	1	3	3	8	7	18	21
WHITE--FEMALE	744	-	2	-	3	1	3	2	4	5	10	15
ALL OTHER--MALE	64	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	5
ALL OTHER--FEMALE	90	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1
BLACK--MALE	63	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	5
BLACK--FEMALE	88	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1
LOUISIANA	2,136	5	1	2	3	2	8	8	12	31	44	72
WHITE--MALE	543	1	-	1	2	1	4	3	3	12	7	21
WHITE--FEMALE	702	2	-	-	-	-	-	1	3	7	11	14
ALL OTHER--MALE	329	2	1	1	-	1	3	3	3	7	16	14
ALL OTHER--FEMALE	562	-	-	-	1	-	1	1	3	5	10	23
BLACK--MALE	327	1	1	1	-	1	3	3	3	7	16	14
BLACK--FEMALE	559	-	-	-	1	-	1	1	3	5	10	23
MAINE	557	2	-	-	-	2	3	2	5	10	9	9
WHITE--MALE	232	1	-	-	-	-	1	1	2	6	4	6
WHITE--FEMALE	318	1	-	-	-	2	2	-	1	4	5	3
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
MARYLAND	2,069	3	5	2	4	6	4	5	11	12	46	56
WHITE--MALE	602	-	1	1	1	3	1	-	4	2	19	18
WHITE--FEMALE	763	1	2	1	1	3	2	-	3	3	9	8
ALL OTHER--MALE	292	1	-	-	2	-	-	2	1	4	9	19
ALL OTHER--FEMALE	412	1	2	-	-	-	1	3	3	3	9	11
BLACK--MALE	279	1	-	-	2	-	-	2	1	4	9	18
BLACK--FEMALE	391	1	2	-	-	-	-	3	3	3	9	9
MASSACHUSETTS	2,011	4	3	2	4	2	9	10	8	24	36	49
WHITE--MALE	853	1	3	1	2	1	8	5	4	8	27	31
WHITE--FEMALE	1,043	3	-	1	2	1	-	3	2	12	8	16
ALL OTHER--MALE	44	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1
ALL OTHER--FEMALE	71	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1
BLACK--MALE	36	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1
BLACK--FEMALE	61	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1
MICHIGAN	3,654	9	4	3	5	10	13	23	21	35	62	103
WHITE--MALE	1,366	6	1	3	5	6	7	6	9	17	25	51
WHITE--FEMALE	1,729	1	2	-	-	1	1	9	4	9	22	26
ALL OTHER--MALE	224	2	-	-	-	1	3	5	3	4	7	15
ALL OTHER--FEMALE	335	-	1	-	-	2	2	3	5	5	8	11
BLACK--MALE	208	1	-	-	-	1	3	4	3	4	6	15
BLACK--FEMALE	311	-	1	-	-	2	2	3	4	5	8	10

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
IV. Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E88)												
KENTUCKY	63	75	98	123	166	249	232	195	91	41	9	-
WHITE--MALE	31	38	46	51	85	97	75	52	25	5	-	-
WHITE--FEMALE	19	24	46	59	66	123	136	130	59	30	7	-
ALL OTHER--MALE	8	7	5	6	3	12	9	4	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	6	1	7	12	17	12	9	7	6	2	-
BLACK--MALE	8	7	5	6	3	11	9	4	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	5	1	7	12	16	12	9	7	6	2	-
LOUISIANA	123	156	156	224	256	303	300	233	137	47	13	-
WHITE--MALE	38	46	40	55	63	83	82	52	20	9	-	-
WHITE--FEMALE	21	34	39	50	81	100	123	111	78	21	6	-
ALL OTHER--MALE	23	35	28	53	43	37	31	19	3	6	-	-
ALL OTHER--FEMALE	41	41	49	66	69	83	64	51	36	11	7	-
BLACK--MALE	23	34	28	53	43	37	31	19	3	6	-	-
BLACK--FEMALE	41	40	48	65	69	83	64	51	36	11	7	-
MAINE	24	24	31	42	71	89	83	81	50	18	2	-
WHITE--MALE	14	14	9	23	37	35	35	24	15	5	-	-
WHITE--FEMALE	9	9	22	18	34	54	48	56	35	13	2	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	91	131	156	191	265	333	299	252	139	51	7	-
WHITE--MALE	32	36	55	57	91	106	77	60	30	8	-	-
WHITE--FEMALE	24	28	30	49	81	134	141	122	87	30	4	-
ALL OTHER--MALE	13	31	38	49	36	33	23	18	9	4	-	-
ALL OTHER--FEMALE	22	36	33	36	57	60	58	52	13	9	3	-
BLACK--MALE	13	30	37	45	35	29	23	18	8	4	-	-
BLACK--FEMALE	21	35	33	34	53	58	53	51	11	9	3	-
MASSACHUSETTS	74	97	103	140	223	303	325	294	193	89	19	-
WHITE--MALE	39	54	58	80	108	134	139	83	48	15	4	-
WHITE--FEMALE	26	33	39	48	97	154	177	197	138	71	15	-
ALL OTHER--MALE	3	7	2	3	5	7	4	5	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	3	4	9	13	8	5	9	5	2	-	-
BLACK--MALE	3	6	2	1	5	6	4	4	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	3	4	7	11	7	5	7	4	1	-	-
MICHIGAN	134	176	232	301	439	597	594	495	277	103	18	-
WHITE--MALE	58	79	106	121	192	227	221	139	62	22	3	-
WHITE--FEMALE	42	57	90	122	168	288	315	306	183	71	12	-
ALL OTHER--MALE	20	21	17	24	35	27	18	13	7	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	14	19	19	34	44	55	40	37	25	8	3	-
BLACK--MALE	20	20	14	21	31	27	17	12	7	2	-	-
BLACK--FEMALE	12	18	19	30	38	51	38	35	25	7	3	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
IV. Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E88)												
MINNESOTA	1,600	9	-	1	-	1	4	3	9	15	24	40
WHITE--MALE	677	3	-	-	-	-	2	2	2	9	15	21
WHITE--FEMALE	843	3	-	1	-	1	1	1	5	4	9	8
ALL OTHER--MALE	34	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4
ALL OTHER--FEMALE	46	2	-	-	-	-	1	-	1	1	-	7
BLACK--MALE	17	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
BLACK--FEMALE	21	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
MISSISSIPPI	924	4	4	-	3	3	9	7	8	23	20	33
WHITE--MALE	225	2	1	-	-	1	3	4	1	10	6	9
WHITE--FEMALE	303	-	1	-	-	1	2	-	3	6	2	6
ALL OTHER--MALE	148	2	1	-	1	-	2	1	3	2	3	7
ALL OTHER--FEMALE	248	-	1	-	2	1	2	2	1	5	9	11
BLACK--MALE	146	2	1	-	1	-	2	1	2	2	3	7
BLACK--FEMALE	243	-	1	-	2	1	2	2	1	5	8	11
MISSOURI	2,105	5	3	2	3	10	6	10	12	31	32	62
WHITE--MALE	785	1	-	2	2	3	2	9	6	16	13	30
WHITE--FEMALE	1,021	-	2	-	1	6	3	-	3	8	15	17
ALL OTHER--MALE	125	2	-	-	-	-	-	-	2	3	-	10
ALL OTHER--FEMALE	174	2	1	-	-	1	1	1	1	4	4	5
BLACK--MALE	121	1	-	-	-	-	-	-	2	3	-	10
BLACK--FEMALE	164	2	-	-	-	1	1	1	1	4	4	5
MONTANA	326	2	-	-	1	1	3	1	3	2	5	8
WHITE--MALE	128	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	4
WHITE--FEMALE	178	-	-	-	1	-	3	1	-	1	2	3
ALL OTHER--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	539	-	2	-	2	1	-	2	4	3	14	12
WHITE--MALE	199	-	-	-	1	1	-	2	3	2	6	6
WHITE--FEMALE	305	-	2	-	1	-	-	-	1	1	8	4
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
NEVADA	411	5	2	-	-	1	1	2	11	7	11	18
WHITE--MALE	197	-	1	-	-	-	-	-	4	3	7	6
WHITE--FEMALE	165	3	1	-	-	1	1	1	4	3	4	7
ALL OTHER--MALE	30	2	-	-	-	-	-	1	3	-	-	3
ALL OTHER--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
BLACK--MALE	17	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2
BLACK--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
IV. Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E88)												
MINNESOTA	59	64	84	126	146	240	258	260	185	59	13	-
WHITE--MALE	40	30	40	71	67	111	97	101	53	13	-	-
WHITE--FEMALE	15	27	32	50	72	120	153	153	129	46	13	-
ALL OTHER--MALE	2	5	6	2	1	5	3	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	6	3	6	4	5	4	2	-	-	-
BLACK--MALE	2	1	2	1	1	3	1	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	2	1	4	1	3	2	2	-	-	-
MISSISSIPPI	45	53	62	87	102	111	133	123	57	27	10	-
WHITE--MALE	15	13	21	28	30	26	29	16	9	1	-	-
WHITE--FEMALE	6	16	9	22	31	40	49	60	27	18	4	-
ALL OTHER--MALE	10	14	12	14	19	15	22	11	4	2	3	-
ALL OTHER--FEMALE	14	10	20	23	22	30	33	36	17	6	3	-
BLACK--MALE	10	14	11	14	19	15	22	11	4	2	3	-
BLACK--FEMALE	14	10	18	22	21	30	33	36	17	6	3	-
MISSOURI	85	105	139	191	250	313	328	245	199	63	11	-
WHITE--MALE	38	45	62	74	101	127	121	65	49	17	2	-
WHITE--FEMALE	25	45	52	82	105	150	170	154	135	42	6	-
ALL OTHER--MALE	8	7	9	18	23	17	13	8	5	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	14	8	16	17	21	19	24	18	10	4	3	-
BLACK--MALE	8	7	9	17	22	17	12	8	5	-	-	-
BLACK--FEMALE	12	6	16	16	20	18	24	16	10	4	3	-
MONTANA	3	17	18	15	39	48	71	52	30	6	1	-
WHITE--MALE	1	5	4	9	14	25	26	22	7	3	1	-
WHITE--FEMALE	2	8	12	5	22	20	42	30	23	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	3	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	18	18	33	42	56	89	79	83	52	23	6	-
WHITE--MALE	9	9	18	18	25	37	27	18	10	7	-	-
WHITE--FEMALE	8	7	14	19	26	44	48	61	40	15	6	-
ALL OTHER--MALE	-	2	-	2	-	1	2	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	3	5	7	2	3	1	1	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	2	-	1	2	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	1	2	3	5	2	3	1	1	-	-
NEVADA	22	33	46	41	62	50	45	27	20	4	3	-
WHITE--MALE	11	23	18	19	35	30	24	10	5	1	-	-
WHITE--FEMALE	10	7	15	18	20	18	18	14	14	3	3	-
ALL OTHER--MALE	1	-	9	3	4	1	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	3	4	1	3	1	2	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	6	1	2	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	3	3	1	3	-	1	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
IV. Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E88)												
NEW HAMPSHIRE	432	1	-	-	1	-	-	1	3	4	8	10
WHITE--MALE	182	-	-	-	-	-	-	1	3	2	5	5
WHITE--FEMALE	247	1	-	-	1	-	-	-	-	2	3	5
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	3,344	11	2	2	2	4	4	15	20	30	73	80
WHITE--MALE	1,279	4	-	-	1	3	1	6	9	9	33	43
WHITE--FEMALE	1,458	2	2	2	1	-	3	4	6	7	25	14
ALL OTHER--MALE	276	2	-	-	-	-	-	1	4	6	6	15
ALL OTHER--FEMALE	331	3	-	-	-	1	-	4	1	8	9	8
BLACK--MALE	252	2	-	-	-	-	-	1	4	6	5	14
BLACK--FEMALE	301	2	-	-	-	1	-	4	1	8	9	8
NEW MEXICO	622	1	2	1	1	2	2	3	5	11	8	16
WHITE--MALE	263	-	2	1	1	-	-	3	3	5	4	4
WHITE--FEMALE	273	1	-	-	-	1	2	-	1	4	3	9
ALL OTHER--MALE	42	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2
ALL OTHER--FEMALE	44	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
NEW YORK	5,161	10	12	5	3	6	14	29	56	54	91	149
WHITE--MALE	1,826	2	5	3	1	3	5	11	26	20	38	61
WHITE--FEMALE	2,202	7	4	1	-	2	3	6	9	16	18	40
ALL OTHER--MALE	469	1	3	-	1	1	5	5	15	7	23	21
ALL OTHER--FEMALE	664	-	-	1	1	-	1	7	6	11	12	27
BLACK--MALE	422	1	2	-	-	1	4	5	14	7	22	19
BLACK--FEMALE	604	-	-	1	1	-	1	7	6	10	12	26
NORTH CAROLINA	2,947	7	4	6	6	7	8	15	27	40	48	115
WHITE--MALE	881	2	2	4	3	2	1	1	6	11	16	33
WHITE--FEMALE	1,088	2	2	1	3	2	5	9	10	20	10	31
ALL OTHER--MALE	380	3	-	1	-	1	2	3	6	5	11	23
ALL OTHER--FEMALE	598	-	-	-	-	2	-	2	5	4	11	28
BLACK--MALE	363	3	-	1	-	1	2	3	6	5	10	22
BLACK--FEMALE	563	-	-	-	-	2	-	2	5	4	11	27
NORTH DAKOTA	265	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	3
WHITE--MALE	111	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1
WHITE--FEMALE	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
IV. Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E88)												
NEW HAMPSHIRE	11	19	23	40	53	76	63	64	38	12	5	-
WHITE--MALE	5	14	11	24	22	33	23	19	12	3	-	-
WHITE--FEMALE	6	5	12	16	30	43	39	44	26	9	5	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
NEW JERSEY	155	151	212	300	429	523	540	432	246	89	24	-
WHITE--MALE	77	75	86	125	178	217	195	133	63	15	6	-
WHITE--FEMALE	44	41	60	105	169	218	266	245	164	66	14	-
ALL OTHER--MALE	21	17	42	38	34	48	22	17	3	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	13	18	24	32	48	40	57	37	16	8	4	-
BLACK--MALE	20	15	38	34	31	43	21	15	3	-	-	-
BLACK--FEMALE	12	16	23	30	44	34	51	33	14	7	4	-
NEW MEXICO	25	31	41	72	87	100	84	66	51	9	4	-
WHITE--MALE	8	17	23	40	42	39	28	25	14	3	1	-
WHITE--FEMALE	11	10	8	26	35	42	49	32	32	5	2	-
ALL OTHER--MALE	4	2	6	3	3	9	2	5	2	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	4	3	7	10	5	4	3	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-
NEW YORK	230	246	330	469	645	767	755	676	413	159	42	-
WHITE--MALE	108	101	144	176	253	262	260	194	116	30	7	-
WHITE--FEMALE	58	76	87	169	230	341	353	392	251	108	31	-
ALL OTHER--MALE	38	35	40	57	72	65	44	21	13	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	26	34	59	67	90	99	98	69	33	19	4	-
BLACK--MALE	33	31	37	51	67	60	41	18	9	-	-	-
BLACK--FEMALE	25	31	52	61	81	86	88	64	30	18	4	-
NORTH CAROLINA	156	181	224	306	353	410	426	328	200	65	15	-
WHITE--MALE	58	65	75	118	110	138	123	65	38	9	1	-
WHITE--FEMALE	30	49	62	82	119	149	177	166	115	36	8	-
ALL OTHER--MALE	33	37	49	46	46	37	37	30	7	3	-	-
ALL OTHER--FEMALE	35	30	38	60	78	86	89	67	40	17	6	-
BLACK--MALE	30	34	48	45	42	36	36	29	7	3	-	-
BLACK--FEMALE	31	27	38	59	68	78	85	63	40	17	6	-
NORTH DAKOTA	8	6	15	19	33	36	49	47	33	8	2	-
WHITE--MALE	6	2	6	10	18	20	17	14	12	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	7	7	12	16	30	32	21	8	2	-
ALL OTHER--MALE	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	1	-	2	-	2	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
IV. Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E88)												
OHIO	5,152	3	5	3	4	8	10	20	28	50	93	145
WHITE--MALE	1,897	1	4	1	2	2	5	7	10	27	41	79
WHITE--FEMALE	2,547	1	-	1	2	3	3	11	9	13	30	42
ALL OTHER--MALE	279	-	-	-	-	3	1	2	5	6	11	15
ALL OTHER--FEMALE	429	1	1	1	-	-	1	-	4	4	11	9
BLACK--MALE	271	-	-	-	-	3	1	2	5	6	11	15
BLACK--FEMALE	420	1	1	1	-	-	1	-	3	4	11	9
OKLAHOMA	1,338	8	3	-	2	3	3	2	5	22	34	47
WHITE--MALE	441	3	1	-	1	-	2	1	3	7	12	20
WHITE--FEMALE	653	3	1	-	1	2	1	-	2	11	15	16
ALL OTHER--MALE	97	1	-	-	-	-	-	-	-	2	6	4
ALL OTHER--FEMALE	147	1	1	-	-	1	-	1	-	2	1	7
BLACK--MALE	48	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
BLACK--FEMALE	74	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	5
OREGON	1,121	2	2	-	-	-	2	3	9	9	21	35
WHITE--MALE	496	1	2	-	-	-	-	2	7	3	12	16
WHITE--FEMALE	564	1	-	-	-	-	2	1	-	6	9	13
ALL OTHER--MALE	34	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5
ALL OTHER--FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
BLACK--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4
BLACK--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
PENNSYLVANIA	5,198	16	8	5	3	2	12	15	31	55	94	110
WHITE--MALE	1,978	6	4	1	2	-	5	6	18	30	53	52
WHITE--FEMALE	2,623	4	4	3	1	2	5	5	5	15	27	28
ALL OTHER--MALE	229	3	-	1	-	-	-	4	5	4	8	14
ALL OTHER--FEMALE	368	3	-	-	-	-	2	-	3	6	6	16
BLACK--MALE	223	3	-	1	-	-	-	4	5	4	8	14
BLACK--FEMALE	353	3	-	-	-	-	2	-	3	6	6	15
RHODE ISLAND	420	1	1	1	2	-	3	1	-	2	3	8
WHITE--MALE	159	-	1	1	2	-	1	1	-	1	1	4
WHITE--FEMALE	230	1	-	-	-	-	2	-	-	-	2	3
ALL OTHER--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
SOUTH CAROLINA	1,632	4	3	1	2	4	7	7	16	16	37	58
WHITE--MALE	456	-	1	1	-	2	1	1	6	3	15	17
WHITE--FEMALE	487	1	-	-	2	1	2	-	4	4	8	11
ALL OTHER--MALE	255	2	-	-	-	-	1	2	2	7	7	16
ALL OTHER--FEMALE	434	1	2	-	-	1	3	4	4	2	7	14
BLACK--MALE	254	2	-	-	-	-	1	2	2	7	7	16
BLACK--FEMALE	432	1	1	-	-	1	3	4	4	2	7	14

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
IV. Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E88)												
OHIO	209	229	325	473	627	779	847	706	406	154	28	-
WHITE--MALE	105	93	155	208	256	316	280	193	77	33	2	-
WHITE--FEMALE	68	91	123	188	278	349	473	441	296	107	18	-
ALL OTHER--MALE	19	23	26	32	32	43	30	23	7	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	17	22	21	45	61	71	64	49	26	13	8	-
BLACK--MALE	18	23	26	32	30	43	28	20	7	1	-	-
BLACK--FEMALE	17	22	21	44	60	67	62	49	26	13	8	-
OKLAHOMA	57	74	100	126	162	186	201	155	107	28	13	-
WHITE--MALE	22	31	33	46	52	56	80	38	23	7	3	-
WHITE--FEMALE	20	25	41	47	80	93	99	99	68	21	8	-
ALL OTHER--MALE	6	5	16	11	12	15	8	5	6	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	9	13	10	22	18	22	14	13	10	-	2	-
BLACK--MALE	2	3	8	7	5	7	5	1	4	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	5	6	12	8	12	8	4	7	-	-	-
OREGON	57	50	70	103	142	201	164	137	83	26	5	-
WHITE--MALE	34	28	35	49	71	93	68	56	17	1	1	-
WHITE--FEMALE	21	16	28	47	66	96	90	78	61	25	4	-
ALL OTHER--MALE	1	4	3	4	1	6	3	2	4	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	4	3	4	6	3	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	2	2	2	-	1	1	1	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	1	1	2	3	2	1	1	-	-	-
PENNSYLVANIA	183	238	319	428	647	878	814	731	412	169	28	-
WHITE--MALE	79	121	133	198	285	344	303	231	80	24	3	-
WHITE--FEMALE	72	85	134	166	292	440	431	460	293	129	22	-
ALL OTHER--MALE	18	17	27	30	22	36	24	6	8	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	14	15	25	34	48	58	56	34	31	14	3	-
BLACK--MALE	18	17	24	29	21	36	23	6	8	2	-	-
BLACK--FEMALE	14	14	24	31	45	55	55	32	31	14	3	-
RHODE ISLAND	16	19	18	33	46	81	72	70	31	10	2	-
WHITE--MALE	11	8	5	12	23	26	32	25	5	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	10	11	16	15	48	35	45	26	10	2	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	2	5	3	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	3	3	4	3	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	1	-	5	3	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	1	3	3	3	2	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	94	103	133	172	210	239	211	184	91	29	11	-
WHITE--MALE	22	28	40	55	60	78	57	48	17	4	-	-
WHITE--FEMALE	15	20	38	42	58	64	77	78	43	15	4	-
ALL OTHER--MALE	28	30	25	26	38	33	20	12	6	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	29	25	30	49	54	64	57	46	25	10	7	-
BLACK--MALE	28	30	25	26	38	33	19	12	6	-	-	-
BLACK--FEMALE	29	25	30	49	53	64	57	46	25	10	7	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
IV. Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E88)												
SOUTH DAKOTA	234	-	-	1	-	2	-	-	4	3	2	5
WHITE--MALE	100	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2
WHITE--FEMALE	106	-	-	1	-	1	-	-	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	2,242	8	1	4	3	4	11	17	14	35	43	91
WHITE--MALE	758	4	-	2	1	1	4	5	4	13	18	35
WHITE--FEMALE	954	3	1	2	1	2	3	1	5	12	13	31
ALL OTHER--MALE	208	1	-	-	-	1	3	5	1	7	6	15
ALL OTHER--FEMALE	322	-	-	-	1	-	1	6	4	3	6	10
BLACK--MALE	205	1	-	-	-	1	3	4	1	7	6	15
BLACK--FEMALE	319	-	-	-	1	-	1	6	4	3	6	10
TEXAS	7,011	16	14	6	8	22	18	41	60	73	148	217
WHITE--MALE	2,602	5	5	1	3	9	7	19	23	32	72	93
WHITE--FEMALE	3,315	7	8	4	3	9	11	10	21	21	49	76
ALL OTHER--MALE	412	2	1	1	1	2	-	6	8	10	16	26
ALL OTHER--FEMALE	682	2	-	-	1	2	-	6	8	10	11	22
BLACK--MALE	373	2	1	1	1	2	-	6	8	10	15	23
BLACK--FEMALE	648	2	-	-	1	2	-	6	8	10	11	22
UTAH	659	2	1	1	3	3	2	4	6	7	10	16
WHITE--MALE	284	1	-	1	2	2	1	3	4	3	5	10
WHITE--FEMALE	340	1	1	-	1	1	-	-	1	3	4	5
ALL OTHER--MALE	18	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	216	1	-	-	-	-	1	-	1	2	4	4
WHITE--MALE	101	1	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2
WHITE--FEMALE	115	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	2,255	5	6	2	2	3	12	13	16	34	49	62
WHITE--MALE	676	3	1	1	-	-	4	6	6	13	19	20
WHITE--FEMALE	915	-	4	-	1	2	5	3	5	10	14	15
ALL OTHER--MALE	270	1	1	-	-	-	2	2	3	6	7	16
ALL OTHER--FEMALE	394	1	-	1	1	1	1	2	2	5	9	11
BLACK--MALE	262	-	1	-	-	-	2	2	3	5	6	16
BLACK--FEMALE	386	1	-	1	1	1	1	2	2	5	9	11

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
IV. Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E88)												
SOUTH DAKOTA	12	8	8	17	23	40	34	38	24	12	1	-
WHITE--MALE	5	4	3	6	15	21	14	17	4	4	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	3	7	6	15	19	18	20	8	1	-
ALL OTHER--MALE	3	2	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	1	3	1	3	1	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	102	142	175	212	265	306	295	281	168	53	12	-
WHITE--MALE	46	66	68	74	88	111	102	74	34	8	-	-
WHITE--FEMALE	21	42	59	79	108	140	130	155	103	35	8	-
ALL OTHER--MALE	16	10	25	20	36	22	18	14	7	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	19	24	23	39	33	33	45	38	24	9	4	-
BLACK--MALE	16	9	25	19	36	22	18	14	7	1	-	-
BLACK--FEMALE	19	23	23	39	33	32	44	38	24	9	4	-
TEXAS	311	433	509	697	905	1,040	961	820	503	160	49	-
WHITE--MALE	120	206	230	295	385	401	314	233	117	26	6	-
WHITE--FEMALE	121	155	189	272	366	495	534	497	323	110	34	-
ALL OTHER--MALE	34	32	40	47	59	52	29	27	16	2	1	-
ALL OTHER--FEMALE	36	40	50	83	95	92	84	63	47	22	8	-
BLACK--MALE	28	28	38	44	52	45	29	24	14	2	-	-
BLACK--FEMALE	33	39	47	77	87	88	81	59	46	21	8	-
UTAH	24	30	43	61	70	108	105	91	57	13	2	-
WHITE--MALE	16	14	22	22	34	55	39	34	13	3	-	-
WHITE--FEMALE	7	15	16	32	33	49	61	55	43	10	2	-
ALL OTHER--MALE	1	1	3	4	2	1	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	2	3	1	3	4	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
VERMONT	5	6	18	29	25	30	33	26	21	9	1	-
WHITE--MALE	3	2	9	17	19	14	11	11	6	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	4	9	12	6	16	22	15	15	8	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	98	130	167	215	290	335	306	258	176	62	14	-
WHITE--MALE	42	52	74	73	101	92	75	60	30	3	1	-
WHITE--FEMALE	21	34	45	68	99	142	148	145	100	46	8	-
ALL OTHER--MALE	22	21	25	34	39	39	27	11	10	2	2	-
ALL OTHER--FEMALE	13	23	23	40	51	62	56	42	36	11	3	-
BLACK--MALE	21	21	25	33	39	38	26	10	10	2	2	-
BLACK--FEMALE	13	22	23	39	47	61	55	42	36	11	3	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
IV. Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E88)												
WASHINGTON ----------	1,783	4	3	1	2	1	6	6	16	14	35	57
WHITE------MALE----	773	2	2	-	1	-	1	4	9	10	14	38
FEMALE--	874	1	1	1	1	1	4	1	4	3	17	16
ALL OTHER--MALE----	65	1	-	-	-	-	1	-	3	-	2	2
FEMALE--	71	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1
BLACK---MALE----	31	1	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1
FEMALE--	33	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1
WEST VIRGINIA ----------	1,029	2	-	1	1	5	3	-	17	10	21	21
WHITE------MALE----	429	1	-	-	1	3	-	-	11	7	15	16
FEMALE--	543	-	-	-	-	2	2	-	4	3	6	2
ALL OTHER--MALE----	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
FEMALE--	41	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	2
BLACK---MALE----	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
FEMALE--	41	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	2
WISCONSIN ----------	1,769	4	4	-	1	5	8	4	12	18	33	41
WHITE------MALE----	754	4	3	-	-	1	6	2	4	8	18	23
FEMALE--	905	-	1	-	-	4	-	1	5	9	12	15
ALL OTHER--MALE----	37	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
FEMALE--	73	-	-	-	1	-	2	1	2	-	2	1
BLACK---MALE----	30	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
FEMALE--	58	-	-	-	1	-	2	1	2	-	2	1
WYOMING ----------	146	-	-	-	-	2	-	-	-	2	3	4
WHITE------MALE----	63	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
FEMALE--	75	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	2
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
IV. Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E88)												
WASHINGTON ----------	73	79	145	163	228	278	264	220	135	41	12	-
WHITE------MALE----	39	37	63	77	117	124	107	82	33	11	2	-
FEMALE--	30	34	63	65	95	138	143	126	94	28	8	-
ALL OTHER--MALE----	2	6	15	11	7	4	7	2	1	-	1	-
FEMALE--	2	2	4	10	9	12	7	10	7	2	1	-
BLACK---MALE----	1	3	7	5	3	2	3	1	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	2	5	2	6	1	6	2	2	1	-
WEST VIRGINIA ----------	40	58	81	92	132	176	143	112	76	33	5	-
WHITE------MALE----	20	31	44	36	60	75	57	28	19	4	1	-
FEMALE--	16	24	33	52	69	94	79	77	50	27	3	-
ALL OTHER--MALE----	1	3	2	1	1	2	2	1	1	-	-	-
FEMALE--	3	-	2	3	2	5	5	6	6	2	1	-
BLACK---MALE----	1	3	2	1	1	2	2	1	1	-	-	-
FEMALE--	3	-	2	3	2	5	5	6	6	2	1	-
WISCONSIN ----------	58	67	93	150	201	269	288	265	171	68	9	-
WHITE------MALE----	32	38	48	74	88	130	126	87	50	10	2	-
FEMALE--	18	22	36	60	97	120	155	165	121	57	7	-
ALL OTHER--MALE----	2	-	4	8	4	11	-	3	-	-	-	-
FEMALE--	6	7	5	8	12	8	7	10	-	1	-	-
BLACK---MALE----	2	-	4	5	4	7	-	3	-	-	-	-
FEMALE--	3	5	4	6	11	7	4	8	-	1	-	-
WYOMING ----------	13	3	8	9	12	27	20	18	13	12	-	-
WHITE------MALE----	6	-	6	4	7	12	9	6	6	4	-	-
FEMALE--	5	3	2	4	3	15	11	12	6	7	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Endocrine diseases (E00-E34)												
UNITED STATES -	71,987	45	22	14	22	58	121	235	444	732	1,301	1,973
WHITE------MALE----	26,603	17	9	4	7	27	46	81	201	295	596	829
FEMALE--	31,246	12	8	5	7	14	32	61	108	225	370	560
ALL OTHER--MALE----	5,722	8	3	2	3	9	21	47	73	119	178	319
FEMALE--	8,416	8	2	3	5	8	22	46	62	93	157	265
BLACK---MALE----	4,884	4	3	2	3	8	20	45	65	106	159	283
FEMALE--	7,502	7	1	3	5	8	22	45	59	91	145	245
ALABAMA ----------	1,372	1	2	-	-	1	2	4	9	18	27	38
WHITE------MALE----	353	1	2	-	-	1	-	-	4	4	4	13
FEMALE--	516	-	-	-	-	-	-	2	1	5	8	8
ALL OTHER--MALE----	190	-	-	-	-	-	1	1	1	7	11	10
FEMALE--	313	-	-	-	-	-	1	1	3	2	4	7
BLACK---MALE----	187	-	-	-	-	-	1	1	1	7	11	10
FEMALE--	313	-	-	-	-	-	1	1	3	2	4	7
ALASKA ----------	89	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	3
WHITE------MALE----	34	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1
FEMALE--	27	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ARIZONA ----------	1,043	1	-	-	-	2	5	6	9	16	23	20
WHITE------MALE----	438	1	-	-	-	1	3	3	8	10	11	9
FEMALE--	454	-	-	-	-	-	2	2	1	4	4	6
ALL OTHER--MALE----	68	-	-	-	-	1	-	1	-	2	5	3
FEMALE--	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
BLACK---MALE----	21	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-
FEMALE--	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ARKANSAS ----------	754	1	-	-	-	-	2	1	3	10	13	24
WHITE------MALE----	257	-	-	-	-	-	2	-	-	3	5	8
FEMALE--	310	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	8
ALL OTHER--MALE----	69	1	-	-	-	-	-	-	2	4	-	5
FEMALE--	118	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	3
BLACK---MALE----	69	1	-	-	-	-	-	-	2	4	-	5
FEMALE--	117	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	3
CALIFORNIA ----------	6,351	4	2	1	3	3	11	22	36	73	143	182
WHITE------MALE----	2,444	2	1	1	2	3	5	8	18	28	67	86
FEMALE--	2,630	1	1	-	1	-	2	6	10	16	45	57
ALL OTHER--MALE----	605	1	-	-	-	-	2	5	6	18	14	22
FEMALE--	672	-	-	-	-	-	2	3	2	11	17	17
BLACK---MALE----	338	-	-	-	-	-	2	4	5	13	8	13
FEMALE--	416	-	-	-	-	-	2	3	2	11	13	14

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Endocrine diseases (E00-E34)												
UNITED STATES -	3,109	4,086	5,282	7,166	9,809	11,935	10,999	8,460	4,485	1,433	256	-
WHITE------MALE----	1,291	1,691	2,188	2,878	3,944	4,594	3,992	2,561	1,085	247	20	-
FEMALE--	936	1,352	1,802	2,595	3,893	5,242	5,301	4,765	2,792	990	176	-
ALL OTHER--MALE----	436	521	611	719	795	795	548	326	152	33	4	-
FEMALE--	446	522	681	974	1,177	1,304	1,158	808	456	163	56	-
BLACK---MALE----	380	448	526	603	684	672	462	269	118	22	2	-
FEMALE--	394	463	605	868	1,025	1,157	1,010	727	416	151	55	-
ALABAMA ----------	53	92	107	145	179	204	215	151	86	32	6	-
WHITE------MALE----	17	30	34	46	54	48	46	29	13	6	1	-
FEMALE--	17	25	32	44	56	77	100	77	49	15	-	-
ALL OTHER--MALE----	10	16	18	23	24	31	20	9	5	2	1	-
FEMALE--	9	21	23	32	45	48	49	36	19	9	4	-
BLACK---MALE----	10	16	18	21	24	30	20	9	5	2	1	-
FEMALE--	9	21	23	32	45	48	49	36	19	9	4	-
ALASKA ----------	3	6	11	5	18	11	13	6	2	2	-	-
WHITE------MALE----	-	3	3	1	8	6	5	2	-	-	-	-
FEMALE--	1	2	3	3	3	3	4	3	1	2	-	-
ALL OTHER--MALE----	2	1	2	1	3	-	-	1	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	3	-	4	2	4	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	46	86	81	116	139	187	142	101	43	16	4	-
WHITE------MALE----	20	45	36	45	54	81	63	29	17	2	-	-
FEMALE--	12	28	33	47	66	89	62	61	23	11	3	-
ALL OTHER--MALE----	8	8	7	8	8	10	3	2	1	1	-	-
FEMALE--	6	5	5	16	11	7	14	9	2	2	1	-
BLACK---MALE----	3	2	1	2	3	3	-	1	1	-	-	-
FEMALE--	1	-	1	5	-	1	6	4	-	1	1	-
ARKANSAS ----------	35	55	58	82	93	121	114	74	50	12	6	-
WHITE------MALE----	8	19	29	30	38	41	43	14	17	-	-	-
FEMALE--	13	17	17	30	34	55	49	45	24	6	5	-
ALL OTHER--MALE----	4	9	4	7	8	12	5	3	4	1	-	-
FEMALE--	10	10	8	15	13	13	17	12	5	5	1	-
BLACK---MALE----	4	9	4	7	8	12	5	3	4	1	-	-
FEMALE--	10	10	8	15	12	13	17	12	5	5	1	-
CALIFORNIA ----------	300	396	455	657	934	1,114	918	663	327	91	16	-
WHITE------MALE----	125	150	182	270	352	444	364	244	77	14	1	-
FEMALE--	110	150	157	239	397	478	382	310	195	63	10	-
ALL OTHER--MALE----	40	55	55	78	83	90	71	40	20	4	1	-
FEMALE--	25	41	61	70	102	102	101	69	35	10	4	-
BLACK---MALE----	23	32	38	42	45	50	31	22	9	-	1	-
FEMALE--	16	32	39	48	66	60	47	39	16	5	3	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Endocrine diseases (E00-E34)												
COLORADO	666	-	-	1	1	2	-	2	7	10	12	19
WHITE--MALE	297	-	-	-	-	-	-	1	5	5	9	8
FEMALE	316	-	-	1	-	2	-	1	-	4	3	9
ALL OTHER--MALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	32	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	2
BLACK--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	24	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	2
CONNECTICUT	717	-	-	-	2	-	1	2	2	10	9	16
WHITE--MALE	300	-	-	-	2	-	1	2	1	5	6	6
FEMALE	330	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	5
ALL OTHER--MALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
FEMALE	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
FEMALE	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
DELAWARE	205	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	4
WHITE--MALE	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
FEMALE	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	24	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
FEMALE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
BLACK--MALE	21	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
DISTRICT OF COLUMBIA	226	-	-	-	-	-	1	-	3	3	3	4
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	13	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	74	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3
FEMALE	131	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1
BLACK--MALE	73	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3
FEMALE	130	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1
FLORIDA	4,624	6	2	3	1	8	3	18	18	45	77	107
WHITE--MALE	2,043	2	1	-	1	4	-	4	9	22	37	50
FEMALE	1,756	2	-	1	-	1	-	5	5	13	20	22
ALL OTHER--MALE	325	-	-	1	-	2	1	5	2	5	8	14
FEMALE	500	2	1	1	-	1	2	4	2	5	12	21
BLACK--MALE	307	-	-	1	-	2	1	5	2	5	8	12
FEMALE	493	2	1	1	-	1	2	4	2	5	12	21
GEORGIA	1,543	2	-	-	-	2	4	9	20	30	33	63
WHITE--MALE	458	-	-	-	-	-	1	1	7	8	14	22
FEMALE	512	-	-	-	-	-	-	1	2	9	6	8
ALL OTHER--MALE	216	-	-	-	-	1	1	3	6	8	9	20
FEMALE	357	2	-	-	-	1	2	4	5	5	4	13
BLACK--MALE	210	-	-	-	-	1	1	3	6	8	9	20
FEMALE	354	2	-	-	-	1	2	4	5	5	4	13

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Endocrine diseases (E00-E34)												
COLORADO	31	33	50	58	95	102	112	76	38	14	3	-
WHITE--MALE	15	18	31	26	37	51	48	29	11	3	-	-
WHITE--FEMALE	13	11	14	26	52	42	54	45	25	11	3	-
ALL OTHER--MALE	1	2	3	4	1	3	4	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	2	2	5	6	6	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	2	3	-	1	3	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	2	2	1	6	5	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	22	44	56	56	85	111	121	97	49	31	3	-
WHITE--MALE	15	25	22	25	46	42	48	31	17	6	-	-
WHITE--FEMALE	4	9	21	24	27	55	65	59	30	23	2	-
ALL OTHER--MALE	1	5	3	2	5	6	1	2	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	5	10	5	7	8	7	5	2	1	1	-
BLACK--MALE	1	5	3	2	5	6	1	2	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	2	5	10	5	7	8	7	5	2	1	1	-
DELAWARE	8	19	15	22	31	28	35	14	15	4	1	-
WHITE--MALE	1	7	8	11	13	4	11	3	4	1	-	-
WHITE--FEMALE	5	5	4	3	10	17	18	5	6	3	1	-
ALL OTHER--MALE	-	4	1	4	5	2	3	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	3	2	4	3	5	3	5	4	-	-	-
BLACK--MALE	-	4	1	2	4	2	3	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	3	2	4	3	5	2	4	3	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	9	15	20	23	25	52	32	19	14	2	1	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	4	1	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	-	-	2	1	5	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	5	6	6	12	19	11	4	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	10	11	17	13	27	19	9	11	2	1	-
BLACK--MALE	3	5	6	6	11	19	11	4	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	10	11	17	13	27	19	9	11	1	1	-
FLORIDA	181	248	359	465	653	776	761	538	255	89	11	-
WHITE--MALE	83	115	169	211	314	367	345	217	72	19	1	-
WHITE--FEMALE	44	73	104	148	223	282	321	272	148	63	9	-
ALL OTHER--MALE	25	30	40	39	51	41	32	16	11	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	29	30	46	67	65	86	63	33	24	5	1	-
BLACK--MALE	24	29	36	36	49	39	32	14	11	1	-	-
BLACK--FEMALE	28	30	46	67	65	83	62	32	24	4	1	-
GEORGIA	84	118	129	153	209	223	200	153	90	20	1	-
WHITE--MALE	19	36	56	45	66	69	61	30	20	3	-	-
WHITE--FEMALE	21	29	22	52	73	82	77	76	44	9	1	-
ALL OTHER--MALE	21	29	20	20	28	19	15	10	4	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	23	24	31	36	42	53	47	37	22	6	-	-
BLACK--MALE	21	28	20	18	27	17	15	10	4	2	-	-
BLACK--FEMALE	23	24	31	35	41	52	47	37	22	6	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Endocrine diseases (E00-E34)												
HAWAII	207	-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	5
WHITE--MALE	23	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	78	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	88	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	319	-	-	-	-	-	2	1	4	5	6	6
WHITE--MALE	116	-	-	-	-	-	1	1	3	4	2	2
WHITE--FEMALE	192	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	4
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	3,119	3	1	-	1	4	1	12	11	30	56	80
WHITE--MALE	1,113	2	-	-	1	3	1	5	4	10	24	29
WHITE--FEMALE	1,417	1	-	-	-	1	-	2	5	7	9	24
ALL OTHER--MALE	245	-	1	-	-	-	-	3	1	5	14	14
ALL OTHER--FEMALE	344	-	-	-	-	-	-	2	1	8	9	13
BLACK--MALE	230	-	1	-	-	-	-	3	1	5	14	13
BLACK--FEMALE	328	-	-	-	-	-	-	2	1	8	9	13
INDIANA	1,739	3	-	1	-	1	6	5	8	19	41	42
WHITE--MALE	690	2	-	1	-	1	2	2	5	7	23	22
WHITE--FEMALE	845	-	-	-	-	-	2	2	1	7	13	15
ALL OTHER--MALE	91	-	-	-	-	-	2	1	2	4	2	5
ALL OTHER--FEMALE	113	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
BLACK--MALE	90	-	-	-	-	-	2	1	2	4	2	5
BLACK--FEMALE	113	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
IOWA	651	2	-	-	1	1	1	1	3	5	7	12
WHITE--MALE	273	1	-	-	-	-	1	-	1	5	6	9
WHITE--FEMALE	366	1	-	-	1	1	-	1	2	-	1	2
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
KANSAS	706	1	1	-	-	-	1	2	3	11	11	13
WHITE--MALE	267	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	8
WHITE--FEMALE	356	1	1	-	-	-	-	-	2	3	4	2
ALL OTHER--MALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
ALL OTHER--FEMALE	51	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	3
BLACK--MALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK--FEMALE	47	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	3

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Endocrine diseases (E00-E34)												
HAWAII	11	10	22	23	28	29	36	19	10	5	1	-
WHITE--MALE	1	1	1	3	3	3	6	2	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	2	4	2	4	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	5	3	7	8	12	13	12	7	6	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	6	13	11	11	9	16	6	2	2	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	7	18	26	23	39	51	47	51	21	12	-	-
WHITE--MALE	4	11	13	9	16	17	22	5	5	1	-	-
WHITE--FEMALE	3	5	13	12	19	33	25	45	15	11	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ILLINOIS	129	175	192	275	442	553	529	365	182	67	11	-
WHITE--MALE	51	64	78	99	176	210	204	114	35	3	-	-
WHITE--FEMALE	30	67	65	107	189	252	248	223	126	52	9	-
ALL OTHER--MALE	22	23	27	27	30	31	29	12	4	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	26	21	22	42	47	60	48	16	17	10	2	-
BLACK--MALE	22	23	24	23	30	30	25	11	3	2	-	-
BLACK--FEMALE	26	19	21	41	44	57	44	15	17	9	2	-
INDIANA	77	89	117	164	249	298	264	212	108	27	8	-
WHITE--MALE	33	38	44	81	98	129	105	64	26	5	2	-
WHITE--FEMALE	29	35	53	60	121	139	140	128	74	21	5	-
ALL OTHER--MALE	11	6	11	13	8	13	6	4	3	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	10	9	10	22	17	13	16	5	1	1	-
BLACK--MALE	11	6	11	12	8	13	6	4	3	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	10	9	10	22	17	13	16	5	1	1	-
IOWA	18	25	41	59	74	98	112	118	51	19	3	-
WHITE--MALE	7	10	20	28	31	48	45	42	12	7	-	-
WHITE--FEMALE	10	14	21	29	42	48	65	75	39	11	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	2	-	1	2	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	2	-	1	2	-	-	1	-	-
KANSAS	28	34	43	73	100	107	103	86	57	27	5	-
WHITE--MALE	14	15	18	18	48	34	47	28	17	7	1	-
WHITE--FEMALE	8	14	22	39	40	59	49	53	37	18	4	-
ALL OTHER--MALE	3	2	3	7	5	4	4	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	3	-	9	7	10	3	5	3	1	-	-
BLACK--MALE	3	2	2	6	5	3	2	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	3	2	-	8	5	10	3	5	3	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Endocrine diseases (E00-E34)												
KENTUCKY	1,151	-	1	-	-	-	2	5	12	8	28	32
WHITE--MALE	457	-	-	-	-	-	1	2	8	5	15	15
WHITE--FEMALE	567	-	1	-	-	-	1	2	3	2	9	12
ALL OTHER--MALE	52	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4
ALL OTHER--FEMALE	75	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1
BLACK--MALE	51	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4
BLACK--FEMALE	73	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1
LOUISIANA	1,741	-	-	1	-	-	4	5	9	15	30	53
WHITE--MALE	442	-	-	1	-	-	1	2	3	7	4	15
WHITE--FEMALE	545	-	-	-	-	-	-	1	1	5	5	8
ALL OTHER--MALE	272	-	-	-	-	-	2	1	2	-	13	13
ALL OTHER--FEMALE	482	-	-	-	-	-	1	1	3	3	8	17
BLACK--MALE	271	-	-	-	-	-	2	1	2	-	13	13
BLACK--FEMALE	479	-	-	-	-	-	1	1	3	3	8	17
MAINE	373	1	-	-	-	-	1	2	3	9	5	6
WHITE--MALE	156	-	-	-	-	-	-	1	2	5	2	3
WHITE--FEMALE	211	1	-	-	-	-	1	-	-	4	3	3
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
MARYLAND	1,568	-	-	1	2	-	2	2	9	11	31	43
WHITE--MALE	436	-	-	-	-	-	1	-	3	2	12	8
WHITE--FEMALE	546	-	-	1	-	-	1	-	2	3	6	7
ALL OTHER--MALE	243	-	-	-	2	-	-	1	1	4	6	17
ALL OTHER--FEMALE	343	-	-	-	-	-	-	1	3	2	7	11
BLACK--MALE	231	-	-	-	2	-	-	1	1	4	6	16
BLACK--FEMALE	326	-	-	-	-	-	-	1	3	2	7	9
MASSACHUSETTS	1,426	-	1	-	1	-	1	2	3	13	21	32
WHITE--MALE	623	-	1	-	1	-	1	1	-	3	16	20
WHITE--FEMALE	715	-	-	-	-	-	-	1	2	7	4	11
ALL OTHER--MALE	38	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1
ALL OTHER--FEMALE	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK--MALE	30	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
BLACK--FEMALE	44	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
MICHIGAN	2,728	1	-	-	-	4	2	13	11	22	45	77
WHITE--MALE	1,015	-	-	-	-	2	-	2	5	10	19	37
WHITE--FEMALE	1,266	-	-	-	-	-	-	7	1	5	14	21
ALL OTHER--MALE	177	1	-	-	-	1	-	2	1	3	5	11
ALL OTHER--FEMALE	270	-	-	-	-	1	2	2	4	4	7	8
BLACK--MALE	166	-	-	-	-	1	-	2	1	3	4	11
BLACK--FEMALE	248	-	-	-	-	1	2	2	3	4	7	7

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Endocrine diseases (E00-E34)												
KENTUCKY	50	62	82	108	148	204	177	145	56	26	5	-
WHITE--MALE	27	29	37	48	78	78	53	41	17	3	-	-
WHITE--FEMALE	12	22	42	49	56	98	108	95	32	20	3	-
ALL OTHER--MALE	6	5	3	5	3	12	8	3	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	6	-	6	11	16	8	6	7	3	2	-
BLACK--MALE	6	5	3	5	3	11	8	3	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	5	-	6	11	15	8	6	7	3	2	-
LOUISIANA	101	128	140	200	230	271	251	167	102	27	7	-
WHITE--MALE	32	33	35	48	61	74	66	38	16	6	-	-
WHITE--FEMALE	16	27	35	41	67	89	102	75	56	15	2	-
ALL OTHER--MALE	21	32	26	49	37	32	26	15	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	32	36	44	62	65	76	57	39	28	5	5	-
BLACK--MALE	21	31	26	49	37	32	26	15	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	32	35	43	61	65	76	57	39	28	5	5	-
MAINE	15	14	24	31	59	58	62	52	26	4	1	-
WHITE--MALE	10	9	8	16	29	23	22	16	9	1	-	-
WHITE--FEMALE	4	4	16	14	30	35	40	35	17	3	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	60	108	130	146	217	279	233	181	82	28	3	-
WHITE--MALE	19	25	46	38	72	83	58	45	18	6	-	-
WHITE--FEMALE	16	25	23	40	58	109	107	87	47	13	1	-
ALL OTHER--MALE	8	27	33	37	34	29	21	14	7	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	17	31	28	31	53	58	47	35	10	7	2	-
BLACK--MALE	8	26	32	33	33	26	21	14	6	2	-	-
BLACK--FEMALE	16	31	28	29	49	56	42	35	9	7	2	-
MASSACHUSETTS	61	76	85	108	188	242	244	197	102	43	6	-
WHITE--MALE	33	42	48	63	92	105	106	58	27	5	1	-
WHITE--FEMALE	20	26	31	34	79	128	129	130	71	37	5	-
ALL OTHER--MALE	3	5	2	3	5	5	4	4	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	3	4	8	12	4	5	5	2	-	-	-
BLACK--MALE	3	4	2	1	5	4	4	3	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	3	4	6	10	3	5	5	2	-	-	-
MICHIGAN	102	145	177	252	367	479	444	351	177	48	11	-
WHITE--MALE	44	59	74	104	156	183	168	97	46	7	2	-
WHITE--FEMALE	31	50	69	98	144	230	231	217	109	33	6	-
ALL OTHER--MALE	17	19	15	18	29	23	16	9	5	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	10	17	19	32	38	43	29	28	17	6	3	-
BLACK--MALE	17	18	13	17	26	23	15	8	5	2	-	-
BLACK--FEMALE	9	16	19	28	32	39	27	26	17	6	3	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Endocrine diseases (E00-E34)												
MINNESOTA	1,274	1	-	-	-	-	1	-	6	13	22	31
WHITE--MALE	532	-	-	-	-	-	1	-	1	8	13	16
WHITE--FEMALE	676	-	-	-	-	-	-	-	3	4	9	6
ALL OTHER--MALE	29	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4
ALL OTHER--FEMALE	37	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5
BLACK--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
BLACK--FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
MISSISSIPPI	705	1	-	-	3	1	4	2	6	13	12	28
WHITE--MALE	160	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	7
WHITE--FEMALE	229	-	-	-	-	-	1	-	3	4	-	5
ALL OTHER--MALE	112	1	-	-	1	-	1	1	3	2	2	7
ALL OTHER--FEMALE	204	-	-	-	2	1	2	-	-	3	7	9
BLACK--MALE	110	1	-	-	1	-	1	1	2	2	2	7
BLACK--FEMALE	199	-	-	-	2	1	2	-	-	3	6	9
MISSOURI	1,526	1	1	-	-	2	4	3	8	19	21	44
WHITE--MALE	577	-	-	-	-	-	2	2	5	11	8	18
WHITE--FEMALE	725	-	-	-	-	1	1	-	1	4	9	14
ALL OTHER--MALE	95	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	9
ALL OTHER--FEMALE	129	-	1	-	-	1	1	1	1	2	4	3
BLACK--MALE	91	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	9
BLACK--FEMALE	122	-	-	-	-	1	1	1	1	2	4	3
MONTANA	239	-	-	-	1	-	-	1	2	1	5	8
WHITE--MALE	98	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4
WHITE--FEMALE	124	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	3
ALL OTHER--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	428	-	1	-	-	1	-	2	3	2	11	8
WHITE--MALE	170	-	-	-	-	1	-	2	3	2	5	3
WHITE--FEMALE	226	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	3
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
NEVADA	290	2	-	-	-	-	1	2	5	4	9	12
WHITE--MALE	149	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	4
WHITE--FEMALE	104	1	-	-	-	-	1	1	1	2	3	5
ALL OTHER--MALE	24	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3
ALL OTHER--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	13	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
BLACK--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Endocrine diseases (E00-E34)												
MINNESOTA	46	49	66	103	126	195	211	213	138	45	8	-
WHITE--MALE	31	22	31	57	58	84	79	81	40	10	-	-
WHITE--FEMALE	12	21	25	41	62	104	125	126	95	35	8	-
ALL OTHER--MALE	1	5	5	2	1	4	2	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	5	3	5	3	5	4	2	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	2	1	1	2	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	2	1	3	1	3	2	2	-	-	-
MISSISSIPPI	38	41	55	74	89	89	101	91	34	18	5	-
WHITE--MALE	13	9	19	21	27	16	25	12	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	15	9	19	24	34	36	43	16	13	4	-
ALL OTHER--MALE	10	9	9	12	18	12	13	8	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	12	8	18	22	20	27	27	28	13	4	1	-
BLACK--MALE	10	9	8	12	18	12	13	8	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	12	8	16	21	19	27	27	28	13	4	1	-
MISSOURI	65	84	114	153	212	240	242	155	125	30	3	-
WHITE--MALE	28	36	50	58	85	96	92	46	33	7	-	-
WHITE--FEMALE	21	38	43	67	91	114	121	93	83	21	3	-
ALL OTHER--MALE	5	4	6	15	18	15	9	6	4	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	11	6	15	13	18	15	20	10	5	2	-	-
BLACK--MALE	5	4	6	14	17	15	8	6	4	-	-	-
BLACK--FEMALE	10	4	15	12	18	14	20	9	5	2	-	-
MONTANA	3	14	16	11	27	42	52	32	19	5	-	-
WHITE--MALE	1	4	3	8	11	20	18	16	5	3	-	-
WHITE--FEMALE	2	6	11	2	13	19	32	16	14	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	3	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	15	18	30	32	50	71	67	61	37	17	2	-
WHITE--MALE	8	9	16	16	23	30	23	14	9	6	-	-
WHITE--FEMALE	7	7	13	11	22	33	40	43	27	11	2	-
ALL OTHER--MALE	-	2	-	2	-	1	2	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	3	5	7	2	3	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	2	-	1	2	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	2	3	5	2	3	-	-	-	-
NEVADA	15	26	38	34	51	35	29	15	11	1	-	-
WHITE--MALE	9	20	13	15	30	23	18	6	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	4	13	15	17	10	9	7	8	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	8	3	2	1	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	4	1	2	1	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	6	1	1	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	3	1	2	-	-	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Endocrine diseases (E00-E34)												
NEW HAMPSHIRE	305	-	-	-	1	-	-	1	2	1	5	7
WHITE--MALE	122	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	3
WHITE--FEMALE	181	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	4
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	2,591	2	1	-	1	1	1	8	10	22	48	60
WHITE--MALE	998	1	-	-	-	1	1	3	4	5	23	34
WHITE--FEMALE	1,085	-	1	-	1	-	-	2	2	4	14	8
ALL OTHER--MALE	234	-	-	-	-	-	-	1	3	6	5	11
ALL OTHER--FEMALE	274	1	-	-	-	-	-	2	1	7	6	7
BLACK--MALE	213	-	-	-	-	-	-	1	3	6	4	10
BLACK--FEMALE	249	1	-	-	-	-	-	2	1	7	6	7
NEW MEXICO	498	-	-	-	-	-	1	2	3	11	4	12
WHITE--MALE	217	-	-	-	-	-	-	2	2	5	2	3
WHITE--FEMALE	206	-	-	-	-	-	1	-	1	4	1	6
ALL OTHER--MALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
ALL OTHER--FEMALE	39	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
NEW YORK	4,008	1	3	1	1	2	8	21	31	30	63	108
WHITE--MALE	1,397	1	2	-	-	1	1	9	15	7	26	37
WHITE--FEMALE	1,623	-	-	1	-	-	2	4	5	11	12	30
ALL OTHER--MALE	406	-	1	-	-	1	4	2	7	6	19	16
ALL OTHER--FEMALE	582	-	-	-	1	-	1	6	4	6	6	25
BLACK--MALE	366	-	1	-	-	1	3	2	6	6	18	15
BLACK--FEMALE	529	-	-	-	1	-	1	6	4	6	6	24
NORTH CAROLINA	2,171	1	-	-	-	1	3	8	20	23	31	87
WHITE--MALE	626	-	-	-	-	1	-	-	5	7	10	24
WHITE--FEMALE	750	1	-	-	-	-	1	4	6	10	5	20
ALL OTHER--MALE	308	-	-	-	-	-	2	2	5	2	8	20
ALL OTHER--FEMALE	487	-	-	-	-	-	-	2	4	4	8	23
BLACK--MALE	296	-	-	-	-	-	2	2	5	2	7	19
BLACK--FEMALE	461	-	-	-	-	-	-	2	4	4	8	23
NORTH DAKOTA	211	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3
WHITE--MALE	94	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
WHITE--FEMALE	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Endocrine diseases (E00-E34)												
NEW HAMPSHIRE	7	11	19	29	41	59	48	46	20	5	3	-
WHITE--MALE	2	7	9	16	16	24	17	14	7	1	-	-
WHITE--FEMALE	5	4	10	13	24	35	30	32	13	4	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	118	127	184	262	357	436	424	309	159	50	11	-
WHITE--MALE	56	58	73	110	145	180	155	96	41	11	1	-
WHITE--FEMALE	34	39	53	88	140	177	205	169	104	37	7	-
ALL OTHER--MALE	18	13	35	36	28	42	18	15	3	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	10	17	23	28	44	37	46	29	11	2	3	-
BLACK--MALE	17	11	33	32	25	38	17	13	3	-	-	-
BLACK--FEMALE	9	15	22	26	40	31	41	27	9	2	3	-
NEW MEXICO	20	26	36	64	74	88	64	53	35	4	1	-
WHITE--MALE	6	14	21	37	35	34	23	22	9	2	-	-
WHITE--FEMALE	8	8	6	22	29	36	36	23	22	2	1	-
ALL OTHER--MALE	4	2	6	2	3	9	1	4	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	3	3	7	9	4	4	3	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-
NEW YORK	183	201	285	406	555	648	590	485	266	99	21	-
WHITE--MALE	80	80	117	148	216	227	203	134	76	17	-	-
WHITE--FEMALE	48	58	75	145	188	273	267	273	151	62	18	-
ALL OTHER--MALE	36	31	37	52	66	56	40	20	10	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	19	32	56	61	85	92	80	58	29	18	3	-
BLACK--MALE	32	28	34	47	61	51	37	18	6	-	-	-
BLACK--FEMALE	18	29	49	56	77	80	72	54	26	17	3	-
NORTH CAROLINA	114	138	177	251	277	328	328	222	122	35	5	-
WHITE--MALE	34	47	57	95	84	108	91	34	22	6	1	-
WHITE--FEMALE	20	35	49	60	92	114	130	113	74	14	2	-
ALL OTHER--MALE	27	32	39	42	35	31	31	27	4	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	33	24	32	54	66	75	76	48	22	14	2	-
BLACK--MALE	25	29	39	42	32	31	30	26	4	1	-	-
BLACK--FEMALE	29	22	32	53	59	70	72	45	22	14	2	-
NORTH DAKOTA	6	4	9	15	32	33	41	33	26	4	1	-
WHITE--MALE	5	1	3	7	18	20	15	11	10	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	4	6	11	13	24	21	16	4	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	1	-	2	-	2	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Endocrine diseases (E00-E34)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
OHIO	3,835	-	2	1	-	3	6	9	15	30	66	107
WHITE--MALE	1,421	-	2	-	-	-	2	1	3	15	28	54
WHITE--FEMALE	1,836	-	-	-	-	2	2	6	5	9	21	33
ALL OTHER--MALE	230	-	-	-	-	1	1	2	3	4	10	14
ALL OTHER--FEMALE	348	-	-	1	-	-	1	-	4	2	7	6
BLACK--MALE	223	-	-	-	-	1	1	2	3	4	10	14
BLACK--FEMALE	340	-	-	1	-	-	1	-	3	2	7	6
OKLAHOMA	1,026	-	-	-	-	1	1	1	2	12	29	42
WHITE--MALE	325	-	-	-	-	-	1	1	2	3	10	17
WHITE--FEMALE	492	-	-	-	-	-	-	-	-	7	12	16
ALL OTHER--MALE	84	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	3
ALL OTHER--FEMALE	125	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	6
BLACK--MALE	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
BLACK--FEMALE	62	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4
OREGON	875	-	-	-	-	-	-	2	6	4	14	27
WHITE--MALE	391	-	-	-	-	-	-	2	4	1	8	11
WHITE--FEMALE	435	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	12
ALL OTHER--MALE	25	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4
ALL OTHER--FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
BLACK--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
PENNSYLVANIA	3,965	4	2	1	-	-	6	7	21	38	69	85
WHITE--MALE	1,528	2	-	-	-	-	3	1	14	19	38	38
WHITE--FEMALE	1,986	2	2	-	-	-	1	3	3	12	21	24
ALL OTHER--MALE	175	-	-	1	-	-	-	3	3	3	6	10
ALL OTHER--FEMALE	276	-	-	-	-	-	2	-	1	4	4	13
BLACK--MALE	171	-	-	1	-	-	-	3	3	3	6	10
BLACK--FEMALE	267	-	-	-	-	-	2	-	1	4	4	12
RHODE ISLAND	305	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	5
WHITE--MALE	116	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--FEMALE	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
ALL OTHER--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
SOUTH CAROLINA	1,244	1	-	-	-	-	3	3	12	12	23	46
WHITE--MALE	336	-	-	-	-	-	-	-	4	3	8	12
WHITE--FEMALE	344	-	-	-	-	-	1	-	3	3	6	11
ALL OTHER--MALE	201	1	-	-	-	-	1	1	1	5	5	13
ALL OTHER--FEMALE	363	-	-	-	-	-	1	2	4	1	4	10
BLACK--MALE	200	1	-	-	-	-	1	1	1	5	5	13
BLACK--FEMALE	362	-	-	-	-	-	1	2	4	1	4	10

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Endocrine diseases (E00-E34)												
OHIO	155	183	273	381	528	623	631	476	253	81	12	-
WHITE--MALE	71	72	123	169	208	255	217	137	48	15	1	-
WHITE--FEMALE	55	74	108	146	235	271	339	284	183	57	6	-
ALL OTHER--MALE	14	22	23	27	31	32	23	18	5	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	15	15	19	39	54	65	52	37	17	9	5	-
BLACK--MALE	13	22	23	27	29	32	21	16	5	-	-	-
BLACK--FEMALE	15	15	19	38	54	61	50	37	17	9	5	-
OKLAHOMA	46	58	82	106	131	152	163	115	67	13	5	-
WHITE--MALE	15	23	23	37	42	44	64	26	13	2	2	-
WHITE--FEMALE	17	19	34	39	65	73	79	74	43	11	3	-
ALL OTHER--MALE	5	5	15	11	9	14	6	5	4	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	9	11	10	19	15	21	14	10	7	-	-	-
BLACK--MALE	1	3	7	7	3	7	4	1	3	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	3	6	10	7	11	8	4	5	-	-	-
OREGON	38	40	58	84	113	171	137	106	58	16	1	-
WHITE--MALE	19	21	30	41	57	77	56	50	13	1	-	-
WHITE--FEMALE	18	14	22	38	51	84	76	53	42	15	1	-
ALL OTHER--MALE	1	3	2	2	1	4	2	2	3	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	4	3	4	6	3	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	2	2	1	-	1	1	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	1	2	3	2	1	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	134	196	255	367	535	717	634	530	264	88	12	-
WHITE--MALE	53	101	102	168	231	280	238	172	52	14	2	-
WHITE--FEMALE	56	70	114	145	247	368	330	327	185	67	9	-
ALL OTHER--MALE	15	13	17	26	19	25	23	5	5	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	10	12	22	28	38	44	43	26	22	6	1	-
BLACK--MALE	15	13	15	26	18	25	22	5	5	1	-	-
BLACK--FEMALE	10	11	21	25	37	42	43	26	22	6	1	-
RHODE ISLAND	10	15	13	28	38	70	53	50	13	5	-	-
WHITE--MALE	6	5	3	10	18	21	28	20	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	9	8	14	13	43	21	30	12	5	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	2	4	3	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	2	3	3	3	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	1	-	4	3	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	1	2	3	2	2	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	78	82	110	145	171	199	157	126	57	16	3	-
WHITE--MALE	15	25	33	43	48	61	41	33	8	2	-	-
WHITE--FEMALE	12	16	28	34	46	53	54	43	24	10	-	-
ALL OTHER--MALE	24	21	21	23	30	29	15	8	3	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	27	20	28	45	47	56	47	42	22	4	3	-
BLACK--MALE	24	21	21	23	30	29	14	8	3	-	-	-
BLACK--FEMALE	27	20	28	45	46	56	47	42	22	4	3	-

Endocrine diseases (E00-E34)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
SOUTH DAKOTA	184	-	-	-	-	1	-	-	3	3	2	2
WHITE--MALE	73	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-
FEMALE	85	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	1,650	-	-	1	1	3	4	9	13	20	27	67
WHITE--MALE	555	-	-	-	-	1	1	3	4	6	12	25
FEMALE	653	-	-	1	-	1	1	1	5	7	8	21
ALL OTHER--MALE	168	-	-	-	-	1	1	2	1	5	4	12
FEMALE	274	-	-	-	1	-	1	3	3	2	3	9
BLACK--MALE	165	-	-	-	-	1	1	1	1	5	4	12
FEMALE	271	-	-	-	1	-	1	3	3	2	3	9
TEXAS	5,370	3	1	-	1	7	11	19	44	42	100	158
WHITE--MALE	2,016	1	-	-	-	2	6	5	17	20	50	67
FEMALE	2,470	-	-	-	1	3	5	4	17	14	32	55
ALL OTHER--MALE	330	1	1	-	-	1	-	5	5	3	12	22
FEMALE	554	1	-	-	-	1	-	5	5	5	6	14
BLACK--MALE	294	1	1	-	-	1	-	5	5	3	11	19
FEMALE	527	1	-	-	-	1	-	5	5	5	6	14
UTAH	539	1	-	-	-	2	1	1	5	4	5	9
WHITE--MALE	244	-	-	-	-	2	1	1	3	2	2	5
FEMALE	267	1	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4
ALL OTHER--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	168	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3
WHITE--MALE	77	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1
FEMALE	91	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	1,624	1	1	-	-	1	7	8	9	24	34	43
WHITE--MALE	499	1	-	-	-	-	3	4	4	6	13	13
FEMALE	602	-	1	-	-	-	3	-	2	10	8	11
ALL OTHER--MALE	217	-	-	-	-	-	1	2	3	5	5	13
FEMALE	306	-	-	-	-	1	-	2	-	3	8	6
BLACK--MALE	211	-	-	-	-	-	1	2	3	4	4	13
FEMALE	300	-	-	-	-	1	-	2	-	3	8	6

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Endocrine diseases (E00-E34)												
SOUTH DAKOTA	11	5	6	13	19	34	25	33	18	8	1	-
WHITE--MALE	5	1	2	3	12	16	10	15	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	2	6	5	15	14	15	15	7	1	-
ALL OTHER--MALE	3	2	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	1	3	1	2	1	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	81	110	141	182	213	242	223	190	95	24	4	-
WHITE--MALE	36	52	53	57	65	91	73	51	23	2	-	-
WHITE--FEMALE	18	29	45	69	82	104	95	100	49	16	1	-
ALL OTHER--MALE	9	10	23	18	34	18	16	10	4	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	18	19	20	38	32	29	39	29	19	6	3	-
BLACK--MALE	9	9	23	17	34	18	16	10	4	-	-	-
BLACK--FEMALE	18	18	20	38	32	28	38	29	19	6	3	-
TEXAS	254	360	426	585	768	870	728	555	328	84	26	-
WHITE--MALE	97	168	189	246	319	326	247	156	80	18	2	-
WHITE--FEMALE	97	131	163	234	313	409	390	330	201	53	18	-
ALL OTHER--MALE	28	27	30	34	52	49	25	18	14	2	1	-
ALL OTHER--FEMALE	32	34	44	71	84	86	66	51	33	11	5	-
BLACK--MALE	23	23	29	31	46	42	25	15	12	2	-	-
BLACK--FEMALE	29	34	41	66	78	82	63	48	33	11	5	-
UTAH	20	26	38	51	65	101	88	74	41	6	1	-
WHITE--MALE	12	13	19	20	31	53	37	29	11	3	-	-
WHITE--FEMALE	7	12	14	24	31	44	48	44	29	3	1	-
ALL OTHER--MALE	1	1	3	4	2	1	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	2	3	1	3	3	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
VERMONT	3	6	16	26	18	28	24	24	11	3	1	-
WHITE--MALE	2	2	7	15	13	14	7	9	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	4	9	11	5	14	17	15	8	3	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	73	99	144	177	232	253	210	167	101	34	6	-
WHITE--MALE	33	34	62	61	81	71	46	43	22	1	1	-
WHITE--FEMALE	15	27	37	55	74	100	98	84	48	25	4	-
ALL OTHER--MALE	19	18	24	24	33	34	18	9	7	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	20	21	37	44	48	48	31	24	6	1	-
BLACK--MALE	19	18	24	23	33	33	17	8	7	2	-	-
BLACK--FEMALE	6	19	21	36	40	48	48	31	24	6	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Endocrine diseases (E00-E34)												
WASHINGTON	1,367	-	-	-	1	-	1	6	12	10	22	44
WHITE--MALE	614	-	-	-	-	-	-	4	8	6	11	26
WHITE--FEMALE	640	-	-	-	1	-	-	1	1	3	9	15
ALL OTHER--MALE	54	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	2
ALL OTHER--FEMALE	59	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
BLACK--MALE	26	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1
BLACK--FEMALE	26	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
WEST VIRGINIA	792	-	-	1	-	1	2	-	10	7	15	13
WHITE--MALE	316	-	-	-	-	1	-	-	5	5	10	10
WHITE--FEMALE	429	-	-	-	-	-	1	-	3	2	5	2
ALL OTHER--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	31	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
BLACK--FEMALE	31	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
WISCONSIN	1,366	-	-	-	-	1	3	3	5	14	22	31
WHITE--MALE	589	-	-	-	-	-	2	2	1	6	12	19
WHITE--FEMALE	679	-	-	-	-	1	-	-	2	7	7	11
ALL OTHER--MALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	66	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	1
BLACK--MALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK--FEMALE	51	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	1
WYOMING	113	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3	2
WHITE--MALE	50	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	57	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Endocrine diseases (E00-E34)												
WASHINGTON	59	68	118	127	197	224	208	160	80	25	5	-
WHITE--MALE	32	31	53	58	105	102	84	63	23	8	-	-
WHITE--FEMALE	23	30	50	52	78	108	111	88	51	15	4	-
ALL OTHER--MALE	2	5	12	8	5	4	7	2	1	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	3	9	9	10	6	7	5	2	-	-
BLACK--MALE	1	2	5	4	3	2	3	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	2	5	2	4	1	4	1	2	-	-
WEST VIRGINIA	33	50	68	80	104	145	114	78	46	22	3	-
WHITE--MALE	17	26	36	30	42	59	42	18	12	3	-	-
WHITE--FEMALE	12	21	28	46	61	79	66	55	28	18	2	-
ALL OTHER--MALE	1	3	2	1	1	2	2	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	2	3	-	5	4	4	5	1	1	-
BLACK--MALE	1	3	2	1	1	2	2	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	2	3	-	5	4	4	5	1	1	-
WISCONSIN	44	51	77	128	175	220	228	210	109	42	3	-
WHITE--MALE	23	26	42	64	76	107	99	69	34	7	-	-
WHITE--FEMALE	13	19	27	49	84	96	122	129	75	34	3	-
ALL OTHER--MALE	2	-	3	8	4	10	-	3	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	6	5	7	11	7	7	9	-	1	-	-
BLACK--MALE	2	-	3	5	4	6	-	3	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	4	4	5	10	6	4	7	-	1	-	-
WYOMING	9	2	8	8	9	24	14	15	9	7	-	-
WHITE--MALE	4	-	6	3	6	11	7	5	5	2	-	-
WHITE--FEMALE	3	2	2	4	2	13	7	10	4	4	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Disorders of thyroid gland (E00-E07)												
UNITED STATES -	1,780	3	-	-	1	2	2	20	12	27	27	19
WHITE------MALE----	314	1	-	-	1	-	-	3	5	5	4	5
FEMALE--	1,240	1	-	-	-	1	1	4	2	7	11	8
ALL OTHER--MALE----	62	-	-	-	-	-	-	5	4	7	2	-
FEMALE--	164	1	-	-	-	1	1	8	1	8	10	6
BLACK---MALE----	56	-	-	-	-	-	-	5	4	6	2	-
FEMALE--	149	-	-	-	-	1	1	8	1	8	10	6
ALABAMA ----------	31	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
WHITE------MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALASKA ----------	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
WHITE------MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
CALIFORNIA ----------	113	-	-	-	-	-	-	3	1	1	2	1
WHITE------MALE----	16	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
FEMALE--	77	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
BLACK---MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Disorders of thyroid gland (E00-E07)												
UNITED STATES -	32	44	47	50	112	198	290	352	327	168	47	-
WHITE------MALE----	4	12	13	12	27	43	46	62	51	16	4	-
FEMALE--	20	23	31	24	66	128	216	266	254	141	36	-
ALL OTHER--MALE----	3	5	1	4	10	4	2	5	9	1	-	-
FEMALE--	5	4	2	10	9	23	26	19	13	10	7	-
BLACK---MALE----	2	5	1	3	9	3	2	5	8	1	-	-
FEMALE--	4	3	2	10	9	21	19	17	12	10	7	-
ALABAMA ----------	-	-	-	3	3	4	7	5	5	2	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	2	-	5	4	5	2	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	1	4	1	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	1	4	1	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	-	1	-	1	1	2	4	4	1	-	1	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	1	1	3	4	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	-	1	1	1	2	3	4	1	3	-	2	-
WHITE------MALE----	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	1	2	2	1	3	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
CALIFORNIA ----------	7	4	1	4	7	14	19	16	20	10	3	-
WHITE------MALE----	1	1	-	1	1	-	-	4	2	2	1	-
FEMALE--	5	3	1	2	5	12	15	10	14	8	1	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	1	1	1	-	-	2	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	4	2	2	-	1	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Disorders of thyroid gland (E00-E07)												
COLORADO	21	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	17	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
CONNECTICUT	24	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FLORIDA	123	-	-	-	-	-	1	3	-	1	1	1
WHITE--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	85	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	10	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	10	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-
GEORGIA	45	-	-	-	-	-	-	1	4	3	1	1
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Disorders of thyroid gland (E00-E07)												
COLORADO	-	-	1	1	1	1	4	1	2	6	2	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	1	-	3	1	1	6	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	-	1	-	-	1	1	2	6	4	8	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	1	1	2	4	4	7	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	-	1	3	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	3	3	3	2	9	14	20	25	24	12	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	2	5	2	9	4	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	2	2	6	8	18	16	16	12	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
GEORGIA	2	2	1	1	2	6	6	8	5	1	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	-	1	5	3	7	3	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Disorders of thyroid gland (E00-E07)												
HAWAII	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	86	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
INDIANA	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Disorders of thyroid gland (E00-E07)												
HAWAII	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	1	-	4	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	-	-	1	1	6	14	19	14	17	7	3	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	1	2	4	1	2	-	-	-
FEMALE	-	-	1	-	5	10	12	12	15	7	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-
INDIANA	1	2	-	1	4	5	7	7	9	4	2	-
WHITE--MALE	1	1	-	-	1	3	1	2	2	2	-	-
FEMALE	-	-	-	-	1	2	6	5	5	2	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	1	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	1	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-
IOWA	-	-	-	1	-	1	3	4	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	1	1	3	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	-	-	-	1	2	-	2	3	5	4	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
FEMALE	-	-	-	1	1	-	1	2	4	4	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Disorders of thyroid gland (E00-E07)												
KENTUCKY	25	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	30	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
MAINE	11	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
MASSACHUSETTS	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	95	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
WHITE--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Disorders of thyroid gland (E00-E07)												
KENTUCKY	-	3	-	-	1	3	5	6	1	1	1	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	-	-	1	2	4	6	1	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	2	2	2	2	2	4	3	5	4	3	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	-	-	3	-	1	1	2	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	2	2	1	3	2	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
MAINE	-	1	1	-	-	-	3	1	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	3	-	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	-	-	1	2	1	7	9	5	8	2	3	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	4	7	5	7	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	2	-
BLACK--MALE	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	2	-
MASSACHUSETTS	1	1	1	1	3	7	6	12	8	5	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	2	3	1	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	1	1	4	5	10	7	5	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	-	3	3	1	5	14	20	25	15	5	2	-
WHITE--MALE	-	2	-	-	-	3	3	7	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	3	-	3	11	15	16	13	3	2	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	1	-	2	2	-	2	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	1	-	2	2	-	2	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Disorders of thyroid gland (E00-E07)												
MINNESOTA	47	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	13	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	47	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	38	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Disorders of thyroid gland (E00-E07)												
MINNESOTA	-	1	1	-	1	3	2	10	18	4	4	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	-	1	3	4	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	1	3	1	7	14	4	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	-	1	-	-	2	1	1	4	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
MISSOURI	1	1	1	1	3	8	5	6	15	3	1	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	2	2	1	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	-	1	6	4	6	14	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
MONTANA	-	1	-	-	1	2	1	-	3	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	2	1	-	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	-	-	1	1	2	-	-	2	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Disorders of thyroid gland (E00-E07)												
NEW HAMPSHIRE ----------	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	78	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
WHITE------MALE----	17	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
FEMALE--	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
NEW MEXICO ----------	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
WHITE------MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	81	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
WHITE------MALE----	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
NORTH CAROLINA ----------	64	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
WHITE------MALE----	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	41	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
NORTH DAKOTA ----------	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Disorders of thyroid gland (E00-E07)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	1	1	1	1	4	10	22	18	10	4	2	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	1	2	3	5	2	-	1	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	1	3	6	18	13	8	4	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	-	-	-	-	1	1	1	3	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	2	3	1	2	7	10	6	21	10	14	3	-
WHITE--MALE	-	1	1	2	1	3	-	2	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	2	-	-	5	4	6	17	7	13	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	3	-	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	3	-	1	-	1	-	-
NORTH CAROLINA	-	2	3	3	3	8	6	14	15	3	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	1	2	1	-	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	3	1	1	4	4	12	11	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	1	2	1	2	1	2	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	1	2	1	2	1	2	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Disorders of thyroid gland (E00-E07)												
OHIO	109	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
WHITE--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	85	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
OKLAHOMA	21	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
OREGON	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	123	1	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1
WHITE--MALE	28	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
WHITE--FEMALE	82	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
RHODE ISLAND	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
SOUTH CAROLINA	23	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Disorders of thyroid gland (E00-E07)												
OHIO	-	2	4	1	4	11	18	23	25	13	3	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	2	2	4	-	1	1	1	-
WHITE--FEMALE	-	1	3	-	2	8	14	21	22	11	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	-
OKLAHOMA	1	1	-	-	2	2	5	5	4	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	2	2	4	5	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
OREGON	1	-	1	-	2	1	2	2	5	5	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	1	-	1	1	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	1	1	1	3	5	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	2	2	5	4	7	12	20	26	25	11	2	-
WHITE--MALE	1	1	1	1	3	3	3	6	3	3	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	4	3	3	8	14	18	19	8	2	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	1	3	2	2	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	1	3	2	2	-	-	-
RHODE ISLAND	-	1	-	-	1	-	2	3	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	1	-	1	3	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	2	-	3	1	1	1	-	4	4	4	-	-
WHITE--MALE	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	1	1	-	3	3	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Disorders of thyroid gland (E00-E07)												
SOUTH DAKOTA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	37	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	28	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	108	-	-	-	-	-	1	3	-	1	3	2
WHITE--MALE	24	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	73	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
UTAH	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	40	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Disorders of thyroid gland (E00-E07)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	-	2	4	3	-	2	8	7	6	3	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	3	2	-	1	4	6	5	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-
TEXAS	3	-	2	2	9	9	19	22	20	8	4	-
WHITE--MALE	1	-	1	-	2	4	5	3	3	3	1	-
WHITE--FEMALE	2	-	1	2	5	4	13	18	15	5	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
UTAH	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	1	1	2	1	2	3	5	11	6	4	2	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	1	1	2	4	7	3	4	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Disorders of thyroid gland (E00-E07)												
WASHINGTON	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Disorders of thyroid gland (E00-E07)												
WASHINGTON	2	-	1	2	1	1	5	5	6	3	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	1	1	1	1	4	4	5	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
WEST VIRGINIA	-	1	1	1	2	4	3	2	5	4	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	-	1	4	2	2	4	3	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	-	-	-	2	4	3	5	11	7	4	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	1	1	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	3	2	4	8	6	4	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Diabetes mellitus (E10-E14)												
UNITED STATES -	69,301	4	6	8	18	48	114	206	417	684	1,242	1,917
WHITE------MALE----	26,009	3	2	3	6	22	42	76	191	285	581	808
FEMALE--	29,552	-	4	2	6	11	30	52	101	208	345	536
ALL OTHER--MALE----	5,593	1	-	2	2	9	21	42	67	111	174	316
FEMALE--	8,147	-	-	1	4	6	21	36	58	80	142	257
BLACK---MALE----	4,771	1	-	2	2	8	20	40	59	99	155	280
FEMALE--	7,250	-	-	1	4	6	21	35	55	78	130	237
ALABAMA ----------	1,321	-	1	-	-	1	2	4	8	18	26	37
WHITE------MALE----	345	-	1	-	-	1	-	-	4	4	4	13
FEMALE--	490	-	-	-	-	-	-	2	1	5	8	8
ALL OTHER--MALE----	188	-	-	-	-	-	1	1	-	7	11	10
FEMALE--	298	-	-	-	-	-	1	1	3	2	3	6
BLACK---MALE----	185	-	-	-	-	-	1	1	-	7	11	10
FEMALE--	298	-	-	-	-	-	1	1	3	2	3	6
ALASKA ----------	87	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	3
WHITE------MALE----	34	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1
FEMALE--	26	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ARIZONA ----------	1,012	-	-	-	-	2	5	5	9	15	23	20
WHITE------MALE----	431	-	-	-	-	1	3	3	8	9	11	9
FEMALE--	432	-	-	-	-	-	2	1	1	4	4	6
ALL OTHER--MALE----	68	-	-	-	-	1	-	1	-	2	5	3
FEMALE--	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
BLACK---MALE----	21	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-
FEMALE--	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ARKANSAS ----------	714	-	-	-	-	-	1	1	3	9	11	22
WHITE------MALE----	249	-	-	-	-	-	1	-	-	3	5	8
FEMALE--	287	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6
ALL OTHER--MALE----	66	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	5
FEMALE--	112	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3
BLACK---MALE----	66	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	5
FEMALE--	111	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3
CALIFORNIA ----------	6,190	1	1	1	3	3	10	19	33	72	137	179
WHITE------MALE----	2,413	1	1	1	2	3	5	7	16	28	63	85
FEMALE--	2,527	-	-	-	1	-	1	5	10	16	45	55
ALL OTHER--MALE----	595	-	-	-	-	-	2	5	5	17	14	22
FEMALE--	655	-	-	-	-	-	2	2	2	11	15	17
BLACK---MALE----	332	-	-	-	-	-	2	4	4	13	8	13
FEMALE--	405	-	-	-	-	-	2	2	2	11	11	14

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Diabetes mellitus (E10-E14)												
UNITED STATES -	3,037	3,992	5,194	7,054	9,620	11,607	10,577	8,002	4,104	1,250	200	-
WHITE------MALE----	1,269	1,662	2,161	2,849	3,890	4,508	3,911	2,473	1,023	228	16	-
FEMALE--	901	1,305	1,751	2,544	3,792	5,053	5,006	4,432	2,502	839	132	-
ALL OTHER--MALE----	428	511	609	707	780	780	539	316	142	32	4	-
FEMALE--	439	514	673	954	1,158	1,266	1,121	781	437	151	48	-
BLACK---MALE----	374	438	524	593	671	659	454	260	109	21	2	-
FEMALE--	388	456	597	848	1,006	1,122	980	702	398	139	47	-
ALABAMA ----------	53	89	106	141	174	199	202	144	80	30	6	-
WHITE------MALE----	17	30	33	45	54	48	45	26	13	6	1	-
FEMALE--	17	25	32	42	53	77	91	73	43	13	-	-
ALL OTHER--MALE----	10	15	18	23	24	31	20	9	5	2	1	-
FEMALE--	9	19	23	31	43	43	46	36	19	9	4	-
BLACK---MALE----	10	15	18	21	24	30	20	9	5	2	1	-
FEMALE--	9	19	23	31	43	43	46	36	19	9	4	-
ALASKA ----------	3	6	11	5	18	10	13	6	2	1	-	-
WHITE------MALE----	-	3	3	1	8	6	5	2	-	-	-	-
FEMALE--	1	2	3	3	3	3	4	3	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	2	1	2	1	3	-	-	1	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	3	-	4	1	4	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	45	85	80	114	135	182	136	97	41	15	3	-
WHITE------MALE----	19	45	36	45	54	79	61	29	17	2	-	-
FEMALE--	12	27	32	46	62	87	58	57	21	10	2	-
ALL OTHER--MALE----	8	8	7	8	8	10	3	2	1	1	-	-
FEMALE--	6	5	5	15	11	6	14	9	2	2	1	-
BLACK---MALE----	3	2	1	2	3	3	-	1	1	-	-	-
FEMALE--	1	-	1	4	-	1	6	4	-	1	1	-
ARKANSAS ----------	34	54	55	79	89	112	108	73	47	12	4	-
WHITE------MALE----	7	19	28	29	37	39	42	14	17	-	-	-
FEMALE--	13	16	15	29	32	50	45	44	21	6	4	-
ALL OTHER--MALE----	4	9	4	7	7	11	5	3	4	1	-	-
FEMALE--	10	10	8	14	13	12	16	12	5	5	-	-
BLACK---MALE----	4	9	4	7	7	11	5	3	4	1	-	-
FEMALE--	10	10	8	14	12	12	16	12	5	5	-	-
CALIFORNIA ----------	288	392	453	650	925	1,091	894	641	305	79	13	-
WHITE------MALE----	121	149	181	268	351	443	364	237	75	12	-	-
FEMALE--	104	147	156	236	391	459	362	298	179	53	9	-
ALL OTHER--MALE----	38	55	55	77	82	89	71	40	18	4	1	-
FEMALE--	25	41	61	69	101	100	97	66	33	10	3	-
BLACK---MALE----	21	32	38	42	44	50	31	22	7	-	1	-
FEMALE--	16	32	39	47	65	58	47	37	15	5	2	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Diabetes mellitus (E10-E14)												
COLORADO	635	-	-	-	1	1	-	2	6	10	12	18
WHITE--MALE	291	-	-	-	-	-	-	1	5	5	9	8
FEMALE	294	-	-	-	-	1	-	1	-	4	3	9
ALL OTHER--MALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	30	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
BLACK--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	22	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
CONNECTICUT	683	-	-	-	1	-	1	2	2	8	9	15
WHITE--MALE	291	-	-	-	1	-	1	2	1	4	6	5
FEMALE	306	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	5
ALL OTHER--MALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
FEMALE	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
FEMALE	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
DELAWARE	193	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	4
WHITE--MALE	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
FEMALE	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
FEMALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
BLACK--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
FEMALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
DISTRICT OF COLUMBIA	221	-	-	-	-	-	1	-	3	2	3	4
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	12	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	73	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3
FEMALE	128	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1
BLACK--MALE	72	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3
FEMALE	127	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1
FLORIDA	4,449	-	-	2	1	7	2	14	18	43	73	104
WHITE--MALE	1,997	-	-	-	1	3	-	4	9	22	35	49
FEMALE	1,653	-	-	1	-	1	-	4	5	12	19	20
ALL OTHER--MALE	317	-	-	1	-	2	1	5	2	4	8	14
FEMALE	482	-	-	-	-	1	1	1	2	5	11	21
BLACK--MALE	299	-	-	1	-	2	1	5	2	4	8	12
FEMALE	475	-	-	-	-	1	1	1	2	5	11	21
GEORGIA	1,461	-	-	-	-	2	4	8	16	25	29	59
WHITE--MALE	451	-	-	-	-	-	1	1	6	7	14	21
FEMALE	475	-	-	-	-	-	-	1	1	8	5	7
ALL OTHER--MALE	201	-	-	-	-	1	1	3	5	7	7	19
FEMALE	334	-	-	-	-	1	2	3	4	3	3	12
BLACK--MALE	195	-	-	-	-	1	1	3	5	7	7	19
FEMALE	331	-	-	-	-	1	2	3	4	3	3	12

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Diabetes mellitus (E10-E14)												
COLORADO	30	33	49	57	93	99	107	73	35	8	1	-
WHITE--MALE	15	18	31	26	37	48	47	28	10	3	-	-
WHITE--FEMALE	12	11	13	25	50	42	51	43	23	5	1	-
ALL OTHER--MALE	1	2	3	4	1	3	3	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	2	2	5	6	6	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	2	3	-	1	2	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	2	2	1	6	5	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	22	43	56	55	84	107	117	90	45	23	3	-
WHITE--MALE	15	25	22	25	46	41	47	28	17	5	-	-
WHITE--FEMALE	4	8	21	23	26	53	62	55	26	16	2	-
ALL OTHER--MALE	1	5	3	2	5	6	1	2	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	5	10	5	7	7	7	5	2	1	1	-
BLACK--MALE	1	5	3	2	5	6	1	2	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	2	5	10	5	7	7	7	5	2	1	1	-
DELAWARE	8	18	15	22	30	26	31	12	14	4	1	-
WHITE--MALE	1	7	8	11	12	3	11	3	4	1	-	-
WHITE--FEMALE	5	5	4	3	10	16	15	4	5	3	1	-
ALL OTHER--MALE	-	3	1	4	5	2	3	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	3	2	4	3	5	2	4	4	-	-	-
BLACK--MALE	-	3	1	2	4	2	3	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	3	2	4	3	5	2	3	3	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	9	15	20	22	24	52	32	18	13	2	1	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	4	1	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	-	-	2	1	5	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	5	6	6	12	19	11	3	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	10	11	16	12	27	19	9	11	2	1	-
BLACK--MALE	3	5	6	6	11	19	11	3	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	10	11	16	12	27	19	9	11	1	1	-
FLORIDA	177	242	354	459	639	756	735	512	227	76	8	-
WHITE--MALE	82	113	167	210	311	358	342	207	65	18	1	-
WHITE--FEMALE	43	71	102	146	213	272	300	256	131	51	6	-
ALL OTHER--MALE	25	29	40	38	50	41	31	16	8	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	27	29	45	65	65	85	62	33	23	5	1	-
BLACK--MALE	24	28	36	35	48	39	31	14	8	1	-	-
BLACK--FEMALE	26	29	45	65	65	82	61	32	23	4	1	-
GEORGIA	80	113	126	149	204	214	190	141	82	19	-	-
WHITE--MALE	18	36	56	45	66	69	61	29	18	3	-	-
WHITE--FEMALE	19	28	20	50	71	77	71	68	40	9	-	-
ALL OTHER--MALE	21	26	20	18	28	17	15	8	4	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	22	23	30	36	39	51	43	36	20	6	-	-
BLACK--MALE	21	25	20	16	27	15	15	8	4	1	-	-
BLACK--FEMALE	22	23	30	35	38	50	43	36	20	6	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Diabetes mellitus (E10-E14)												
HAWAII	203	-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	5
WHITE--MALE	23	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	77	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	88	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	304	-	-	-	-	-	2	1	4	4	5	6
WHITE--MALE	112	-	-	-	-	-	1	1	3	3	2	2
WHITE--FEMALE	181	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	4
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	2,995	-	-	-	1	3	1	11	11	30	52	79
WHITE--MALE	1,092	-	-	-	1	3	1	5	4	10	24	28
WHITE--FEMALE	1,333	-	-	-	-	-	-	2	5	7	8	24
ALL OTHER--MALE	237	-	-	-	-	-	-	3	1	5	13	14
ALL OTHER--FEMALE	333	-	-	-	-	-	-	1	1	8	7	13
BLACK--MALE	222	-	-	-	-	-	-	3	1	5	13	13
BLACK--FEMALE	317	-	-	-	-	-	-	1	1	8	7	13
INDIANA	1,673	1	-	1	-	1	6	5	7	18	39	41
WHITE--MALE	669	1	-	1	-	1	2	2	4	7	23	22
WHITE--FEMALE	809	-	-	-	-	-	2	2	1	6	11	14
ALL OTHER--MALE	89	-	-	-	-	-	2	1	2	4	2	5
ALL OTHER--FEMALE	106	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
BLACK--MALE	88	-	-	-	-	-	2	1	2	4	2	5
BLACK--FEMALE	106	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
IOWA	630	1	-	-	1	1	1	-	3	5	6	11
WHITE--MALE	263	1	-	-	-	-	1	-	1	5	5	9
WHITE--FEMALE	356	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	2
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	668	-	-	-	-	-	1	2	3	9	11	13
WHITE--MALE	260	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	8
WHITE--FEMALE	329	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	2
ALL OTHER--MALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
ALL OTHER--FEMALE	48	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3
BLACK--MALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK--FEMALE	44	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Diabetes mellitus (E10-E14)												
HAWAII	11	10	22	23	27	28	36	17	10	5	1	-
WHITE--MALE	1	1	1	3	3	3	6	2	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	1	3	2	3	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	5	3	7	8	12	13	12	6	6	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	6	13	11	11	9	16	6	2	2	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	7	17	26	23	39	50	43	49	20	8	-	-
WHITE--MALE	4	10	13	9	16	17	21	5	4	1	-	-
WHITE--FEMALE	3	5	13	12	19	32	22	43	15	7	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ILLINOIS	127	174	190	270	431	534	505	346	164	58	8	-
WHITE--MALE	50	64	78	97	172	208	199	112	33	3	-	-
WHITE--FEMALE	29	66	64	105	183	239	233	207	110	44	7	-
ALL OTHER--MALE	22	23	27	26	29	29	28	11	4	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	26	21	21	42	47	58	45	16	17	9	1	-
BLACK--MALE	22	23	24	22	29	28	24	10	3	2	-	-
BLACK--FEMALE	26	19	20	41	44	55	41	15	17	8	1	-
INDIANA	75	86	117	161	244	290	252	201	99	23	6	-
WHITE--MALE	32	36	44	80	96	126	102	61	24	3	2	-
WHITE--FEMALE	28	35	53	59	120	135	131	121	69	19	3	-
ALL OTHER--MALE	11	6	11	13	7	13	6	3	3	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	9	9	9	21	16	13	16	3	1	1	-
BLACK--MALE	11	6	11	12	7	13	6	3	3	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	9	9	9	21	16	13	16	3	1	1	-
IOWA	18	25	41	58	73	96	108	112	49	19	2	-
WHITE--MALE	7	10	20	27	30	46	44	38	12	7	-	-
WHITE--FEMALE	10	14	21	29	42	48	62	73	37	11	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	2	-	1	2	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	2	-	1	2	-	-	1	-	-
KANSAS	27	34	41	71	95	103	99	81	51	23	4	-
WHITE--MALE	13	15	17	18	48	33	45	27	16	7	1	-
WHITE--FEMALE	8	14	21	37	37	56	47	49	32	14	3	-
ALL OTHER--MALE	3	2	3	7	4	4	4	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	3	-	9	6	10	3	5	3	1	-	-
BLACK--MALE	3	2	2	6	4	3	2	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	3	2	-	8	4	10	3	5	3	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Diabetes mellitus (E10-E14)												
KENTUCKY	1,107	-	-	-	-	-	2	2	11	8	27	30
WHITE--MALE	450	-	-	-	-	-	1	2	7	5	15	14
WHITE--FEMALE	534	-	-	-	-	-	1	-	3	2	9	11
ALL OTHER--MALE	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
ALL OTHER--FEMALE	73	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
BLACK--MALE	49	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
BLACK--FEMALE	71	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
LOUISIANA	1,694	-	-	1	-	-	4	4	8	14	29	52
WHITE--MALE	426	-	-	1	-	-	1	2	3	6	4	15
WHITE--FEMALE	523	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	8
ALL OTHER--MALE	268	-	-	-	-	-	2	1	2	-	13	12
ALL OTHER--FEMALE	477	-	-	-	-	-	1	-	2	3	8	17
BLACK--MALE	267	-	-	-	-	-	2	1	2	-	13	12
BLACK--FEMALE	474	-	-	-	-	-	1	-	2	3	8	17
MAINE	357	-	-	-	-	-	1	-	2	9	5	6
WHITE--MALE	152	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	3
WHITE--FEMALE	200	-	-	-	-	-	1	-	-	4	3	3
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
MARYLAND	1,515	-	-	-	2	-	2	2	9	11	28	42
WHITE--MALE	430	-	-	-	-	-	1	-	3	2	12	8
WHITE--FEMALE	512	-	-	-	-	-	1	-	2	3	5	7
ALL OTHER--MALE	240	-	-	-	2	-	-	1	1	4	6	17
ALL OTHER--FEMALE	333	-	-	-	-	-	-	1	3	2	5	10
BLACK--MALE	228	-	-	-	2	-	-	1	1	4	6	16
BLACK--FEMALE	316	-	-	-	-	-	-	1	3	2	5	8
MASSACHUSETTS	1,361	-	-	-	1	-	1	2	3	12	20	32
WHITE--MALE	604	-	-	-	1	-	1	1	-	3	15	20
WHITE--FEMALE	671	-	-	-	-	-	-	1	2	7	4	11
ALL OTHER--MALE	37	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
ALL OTHER--FEMALE	49	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK--MALE	29	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
BLACK--FEMALE	44	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
MICHIGAN	2,603	-	-	-	-	2	2	12	10	22	42	75
WHITE--MALE	992	-	-	-	-	-	-	2	4	10	19	37
WHITE--FEMALE	1,178	-	-	-	-	-	-	6	1	5	11	19
ALL OTHER--MALE	173	-	-	-	-	1	-	2	1	3	5	11
ALL OTHER--FEMALE	260	-	-	-	-	1	2	2	4	4	7	8
BLACK--MALE	163	-	-	-	-	1	-	2	1	3	4	11
BLACK--FEMALE	238	-	-	-	-	1	2	2	3	4	7	7

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Diabetes mellitus (E10-E14)												
KENTUCKY	49	58	81	106	146	199	170	136	53	25	4	-
WHITE--MALE	27	28	37	47	78	77	52	40	17	3	-	-
WHITE--FEMALE	11	19	41	48	54	94	103	87	30	19	2	-
ALL OTHER--MALE	6	5	3	5	3	12	7	3	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	6	-	6	11	16	8	6	6	3	2	-
BLACK--MALE	6	5	3	5	3	11	7	3	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	5	-	6	11	15	8	6	6	3	2	-
LOUISIANA	98	125	137	197	226	266	244	160	98	24	7	-
WHITE--MALE	31	31	33	48	61	70	64	37	15	4	-	-
WHITE--FEMALE	15	27	34	38	64	88	98	71	53	14	2	-
ALL OTHER--MALE	21	31	26	49	37	32	25	14	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	31	36	44	62	64	76	57	38	28	5	5	-
BLACK--MALE	21	30	26	49	37	32	25	14	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	31	35	43	61	64	76	57	38	28	5	5	-
MAINE	15	12	23	31	58	58	58	51	24	3	1	-
WHITE--MALE	10	8	8	16	29	23	22	15	9	1	-	-
WHITE--FEMALE	4	3	15	14	29	35	36	35	15	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	59	108	128	144	215	271	222	172	74	26	-	-
WHITE--MALE	19	25	45	38	71	82	57	44	17	6	-	-
WHITE--FEMALE	16	25	22	40	57	105	98	80	40	11	-	-
ALL OTHER--MALE	8	27	33	35	34	28	21	14	7	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	16	31	28	31	53	56	46	34	10	7	-	-
BLACK--MALE	8	26	32	31	33	25	21	14	6	2	-	-
BLACK--FEMALE	15	31	28	29	49	54	41	34	9	7	-	-
MASSACHUSETTS	60	73	84	106	185	230	233	183	93	38	5	-
WHITE--MALE	33	41	48	62	90	99	103	56	25	5	1	-
WHITE--FEMALE	20	24	30	33	78	122	121	118	64	32	4	-
ALL OTHER--MALE	3	5	2	3	5	5	4	4	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	3	4	8	12	4	5	5	2	-	-	-
BLACK--MALE	3	4	2	1	5	4	4	3	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	3	4	6	10	3	5	5	2	-	-	-
MICHIGAN	102	140	172	248	358	461	422	323	160	43	9	-
WHITE--MALE	44	57	74	103	155	180	165	90	43	7	2	-
WHITE--FEMALE	31	49	65	96	139	215	214	198	95	30	4	-
ALL OTHER--MALE	17	17	15	18	28	23	16	9	5	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	10	17	18	31	36	43	27	26	17	4	3	-
BLACK--MALE	17	16	13	17	25	23	15	8	5	2	-	-
BLACK--FEMALE	9	16	18	27	30	39	25	24	17	4	3	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Diabetes mellitus (E10-E14)												
MINNESOTA	1,209	-	-	-	-	-	1	-	6	12	21	30
WHITE--MALE	518	-	-	-	-	-	1	-	1	8	12	15
WHITE--FEMALE	626	-	-	-	-	-	-	-	3	3	9	6
ALL OTHER--MALE	29	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4
ALL OTHER--FEMALE	36	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5
BLACK--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
BLACK--FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
MISSISSIPPI	676	-	-	-	1	-	4	2	5	11	12	28
WHITE--MALE	157	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	7
WHITE--FEMALE	217	-	-	-	-	-	1	-	3	3	-	5
ALL OTHER--MALE	108	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	7
ALL OTHER--FEMALE	194	-	-	-	1	-	2	-	-	3	7	9
BLACK--MALE	106	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	7
BLACK--FEMALE	189	-	-	-	1	-	2	-	-	3	6	9
MISSOURI	1,458	-	-	-	-	2	4	3	7	17	20	44
WHITE--MALE	566	-	-	-	-	-	2	2	4	11	8	18
WHITE--FEMALE	674	-	-	-	-	1	1	-	1	2	8	14
ALL OTHER--MALE	93	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	9
ALL OTHER--FEMALE	125	-	-	-	-	1	1	1	1	2	4	3
BLACK--MALE	91	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	9
BLACK--FEMALE	119	-	-	-	-	1	1	1	1	2	4	3
MONTANA	227	-	-	-	1	-	-	1	2	1	4	8
WHITE--MALE	96	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4
WHITE--FEMALE	115	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3
ALL OTHER--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	411	-	1	-	-	1	-	1	3	2	10	8
WHITE--MALE	164	-	-	-	-	1	-	1	3	2	4	3
WHITE--FEMALE	215	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	3
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
NEVADA	276	-	-	-	-	-	1	2	4	3	9	12
WHITE--MALE	147	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	4
WHITE--FEMALE	97	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	5
ALL OTHER--MALE	21	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3
ALL OTHER--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	12	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
BLACK--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Diabetes mellitus (E10-E14)												
MINNESOTA	45	48	64	103	124	189	204	200	119	39	4	-
WHITE--MALE	31	22	30	57	58	84	78	77	35	9	-	-
WHITE--FEMALE	11	20	24	41	60	98	119	117	81	30	4	-
ALL OTHER--MALE	1	5	5	2	1	4	2	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	5	3	5	3	5	4	2	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	2	1	1	2	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	2	1	3	1	3	2	2	-	-	-
MISSISSIPPI	36	39	54	74	86	86	99	85	33	16	5	-
WHITE--MALE	12	9	18	21	26	16	25	12	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	13	9	19	23	33	36	38	15	12	4	-
ALL OTHER--MALE	10	9	9	12	18	12	13	8	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	11	8	18	22	19	25	25	27	13	3	1	-
BLACK--MALE	10	9	8	12	18	12	13	8	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	11	8	16	21	18	25	25	27	13	3	1	-
MISSOURI	63	82	113	150	207	228	233	148	110	26	1	-
WHITE--MALE	28	35	50	57	82	93	91	46	32	7	-	-
WHITE--FEMALE	19	37	42	67	89	105	114	86	69	18	1	-
ALL OTHER--MALE	5	4	6	14	18	15	9	6	4	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	11	6	15	12	18	15	19	10	5	1	-	-
BLACK--MALE	5	4	6	14	17	15	8	6	4	-	-	-
BLACK--FEMALE	10	4	15	11	18	14	19	9	5	1	-	-
MONTANA	3	12	16	11	26	39	50	32	16	5	-	-
WHITE--MALE	1	4	3	8	11	19	18	16	4	3	-	-
WHITE--FEMALE	2	5	11	2	12	17	30	16	12	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	3	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	15	18	29	32	48	70	61	61	35	15	1	-
WHITE--MALE	8	9	16	16	21	30	21	14	9	6	-	-
WHITE--FEMALE	7	7	12	11	22	32	36	43	25	9	1	-
ALL OTHER--MALE	-	2	-	2	-	1	2	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	3	5	7	2	3	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	2	-	1	2	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	2	3	5	2	3	-	-	-	-
NEVADA	14	26	36	34	51	32	27	14	10	1	-	-
WHITE--MALE	9	20	13	15	30	22	18	5	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	4	12	15	17	9	8	7	7	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	7	3	2	-	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	4	1	2	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	5	1	1	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	3	1	2	-	-	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Diabetes mellitus (E10-E14)												
NEW HAMPSHIRE	297	-	-	-	1	-	-	1	2	1	5	6
WHITE--MALE	120	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	3
FEMALE	176	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	3
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	2,483	-	1	-	-	1	1	8	8	19	46	59
WHITE--MALE	973	-	-	-	-	1	1	3	3	4	23	34
FEMALE	1,017	-	1	-	-	-	-	2	2	3	14	8
ALL OTHER--MALE	229	-	-	-	-	-	-	1	2	6	5	10
FEMALE	264	-	-	-	-	-	-	2	1	6	4	7
BLACK--MALE	208	-	-	-	-	-	-	1	2	6	4	9
FEMALE	241	-	-	-	-	-	-	2	1	6	4	7
NEW MEXICO	485	-	-	-	-	-	1	2	3	9	4	11
WHITE--MALE	211	-	-	-	-	-	-	2	2	4	2	2
FEMALE	200	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	6
ALL OTHER--MALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
FEMALE	38	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
NEW YORK	3,877	-	-	1	1	2	8	19	31	29	60	108
WHITE--MALE	1,369	-	-	-	-	1	1	9	15	7	24	37
FEMALE	1,536	-	-	1	-	-	2	4	5	10	11	30
ALL OTHER--MALE	404	-	-	-	-	1	4	2	7	6	19	16
FEMALE	568	-	-	-	1	-	1	4	4	6	6	25
BLACK--MALE	364	-	-	-	-	1	3	2	6	6	18	15
FEMALE	515	-	-	-	1	-	1	4	4	6	6	24
NORTH CAROLINA	2,084	-	-	-	-	1	3	8	20	21	28	84
WHITE--MALE	610	-	-	-	-	1	-	-	5	7	8	23
FEMALE	698	-	-	-	-	-	1	4	6	9	5	19
ALL OTHER--MALE	305	-	-	-	-	-	2	2	5	2	7	20
FEMALE	471	-	-	-	-	-	-	2	4	3	8	22
BLACK--MALE	293	-	-	-	-	-	2	2	5	2	6	19
FEMALE	445	-	-	-	-	-	-	2	4	3	8	22
NORTH DAKOTA	203	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3
WHITE--MALE	90	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
FEMALE	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Diabetes mellitus (E10-E14)												
NEW HAMPSHIRE	7	11	19	27	40	58	46	46	20	5	2	-
WHITE--MALE	2	7	9	16	16	23	16	14	7	1	-	-
WHITE--FEMALE	5	4	10	11	24	35	29	32	13	4	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	115	126	181	261	352	421	398	288	145	45	8	-
WHITE--MALE	55	57	72	110	144	176	151	90	38	11	-	-
WHITE--FEMALE	33	39	52	87	137	169	184	154	94	32	6	-
ALL OTHER--MALE	17	13	35	36	28	41	18	15	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	10	17	22	28	43	35	45	29	11	2	2	-
BLACK--MALE	16	11	33	32	25	37	17	13	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	9	15	21	26	39	30	41	27	9	2	2	-
NEW MEXICO	20	26	36	64	73	86	62	50	33	4	1	-
WHITE--MALE	6	14	21	37	34	34	22	21	8	2	-	-
WHITE--FEMALE	8	8	6	22	29	34	35	22	21	2	1	-
ALL OTHER--MALE	4	2	6	2	3	9	1	4	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	3	3	7	9	4	3	3	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-
NEW YORK	181	196	281	403	543	628	578	456	250	85	17	-
WHITE--MALE	80	77	115	145	214	221	203	131	72	17	-	-
WHITE--FEMALE	46	56	74	145	180	265	255	250	139	49	14	-
ALL OTHER--MALE	36	31	37	52	66	56	40	19	10	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	19	32	55	61	83	86	80	56	29	17	3	-
BLACK--MALE	32	28	34	47	61	51	37	17	6	-	-	-
BLACK--FEMALE	18	29	48	56	75	74	72	52	26	16	3	-
NORTH CAROLINA	113	134	171	247	273	317	316	206	105	32	5	-
WHITE--MALE	34	47	56	94	83	106	87	34	19	5	1	-
WHITE--FEMALE	20	31	45	58	90	107	125	100	62	14	2	-
ALL OTHER--MALE	26	32	39	42	35	31	31	26	4	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	33	24	31	53	65	73	73	46	20	12	2	-
BLACK--MALE	24	29	39	42	32	31	30	25	4	1	-	-
BLACK--FEMALE	29	22	31	52	58	68	69	43	20	12	2	-
NORTH DAKOTA	6	4	9	15	30	33	40	32	23	3	1	-
WHITE--MALE	5	1	3	7	16	20	15	11	8	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	4	6	11	13	23	20	15	3	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	1	-	2	-	2	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Diabetes mellitus (E10-E14)												
OHIO	3,691	-	-	1	-	2	5	7	15	28	63	104
WHITE--MALE	1,395	-	-	-	-	-	1	-	3	15	28	52
WHITE--FEMALE	1,735	-	-	-	-	1	2	5	5	8	18	32
ALL OTHER--MALE	224	-	-	-	-	1	1	2	3	4	10	14
ALL OTHER--FEMALE	337	-	-	1	-	-	1	-	4	1	7	6
BLACK--MALE	217	-	-	-	-	1	1	2	3	4	10	14
BLACK--FEMALE	329	-	-	1	-	-	1	-	3	1	7	6
OKLAHOMA	978	-	-	-	-	-	1	1	2	12	29	39
WHITE--MALE	315	-	-	-	-	-	1	1	2	3	10	15
WHITE--FEMALE	460	-	-	-	-	-	-	-	-	7	12	15
ALL OTHER--MALE	82	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	3
ALL OTHER--FEMALE	121	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6
BLACK--MALE	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
BLACK--FEMALE	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
OREGON	844	-	-	-	-	-	-	2	5	4	14	26
WHITE--MALE	380	-	-	-	-	-	-	2	4	1	8	10
WHITE--FEMALE	417	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	12
ALL OTHER--MALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
ALL OTHER--FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
BLACK--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
PENNSYLVANIA	3,794	-	1	1	-	-	6	6	20	36	66	83
WHITE--MALE	1,478	-	-	-	-	-	3	1	13	17	38	37
WHITE--FEMALE	1,882	-	1	-	-	-	1	2	3	12	19	24
ALL OTHER--MALE	170	-	-	1	-	-	-	3	3	3	6	10
ALL OTHER--FEMALE	264	-	-	-	-	-	2	-	1	4	3	12
BLACK--MALE	166	-	-	1	-	-	-	3	3	3	6	10
BLACK--FEMALE	255	-	-	-	-	-	2	-	1	4	3	11
RHODE ISLAND	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5
WHITE--MALE	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--FEMALE	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
ALL OTHER--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	1,206	1	-	-	-	-	3	2	12	10	23	45
WHITE--MALE	331	-	-	-	-	-	-	-	4	3	8	12
WHITE--FEMALE	328	-	-	-	-	-	1	-	3	3	6	10
ALL OTHER--MALE	195	1	-	-	-	-	1	-	1	3	5	13
ALL OTHER--FEMALE	352	-	-	-	-	-	1	2	4	1	4	10
BLACK--MALE	194	1	-	-	-	-	1	-	1	3	5	13
BLACK--FEMALE	351	-	-	-	-	-	1	2	4	1	4	10

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Diabetes mellitus (E10-E14)												
OHIO	151	179	268	378	521	608	608	450	226	68	9	-
WHITE--MALE	70	72	121	168	205	252	211	136	47	14	-	-
WHITE--FEMALE	53	72	105	146	232	261	322	261	160	46	6	-
ALL OTHER--MALE	13	21	23	25	30	32	23	18	4	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	15	14	19	39	54	63	52	35	15	8	3	-
BLACK--MALE	12	21	23	25	28	32	21	16	4	-	-	-
BLACK--FEMALE	15	14	19	38	54	59	50	35	15	8	3	-
OKLAHOMA	44	56	82	103	129	145	151	107	60	13	4	-
WHITE--MALE	15	22	23	36	42	42	60	26	13	2	2	-
WHITE--FEMALE	15	18	34	38	63	68	73	66	38	11	2	-
ALL OTHER--MALE	5	5	15	11	9	14	4	5	4	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	9	11	10	18	15	21	14	10	5	-	-	-
BLACK--MALE	1	3	7	7	3	7	3	1	3	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	3	6	9	7	11	8	4	3	-	-	-
OREGON	35	39	57	82	110	167	135	103	53	11	1	-
WHITE--MALE	18	21	29	40	56	75	55	49	11	1	-	-
WHITE--FEMALE	17	13	22	37	49	82	75	51	39	10	1	-
ALL OTHER--MALE	-	3	2	2	1	4	2	2	3	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	4	3	4	6	3	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	2	2	1	-	1	1	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	1	2	3	2	1	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	131	189	246	357	525	701	609	495	235	77	10	-
WHITE--MALE	52	97	99	163	226	276	232	164	47	11	2	-
WHITE--FEMALE	55	67	108	140	243	359	315	303	164	59	7	-
ALL OTHER--MALE	14	13	17	26	19	23	22	5	4	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	10	12	22	28	37	43	40	23	20	6	1	-
BLACK--MALE	14	13	15	26	18	23	21	5	4	1	-	-
BLACK--FEMALE	10	11	21	25	36	41	40	23	20	6	1	-
RHODE ISLAND	9	14	13	28	36	70	51	46	13	4	-	-
WHITE--MALE	6	5	3	10	17	21	27	20	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	8	8	14	12	43	20	26	12	4	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	2	4	3	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	2	3	3	3	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	1	-	4	3	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	1	2	3	2	2	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	76	82	107	141	167	196	155	118	53	12	3	-
WHITE--MALE	15	25	31	43	47	61	41	32	7	2	-	-
WHITE--FEMALE	10	16	28	34	44	52	54	39	21	7	-	-
ALL OTHER--MALE	24	21	21	22	29	28	15	8	3	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	27	20	27	42	47	55	45	39	22	3	3	-
BLACK--MALE	24	21	21	22	29	28	14	8	3	-	-	-
BLACK--FEMALE	27	20	27	42	46	55	45	39	22	3	3	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Diabetes mellitus (E10-E14)												
SOUTH DAKOTA	180	-	-	-	-	1	-	-	3	3	2	2
WHITE--MALE	72	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-
WHITE--FEMALE	83	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	1,591	-	-	-	1	3	4	9	12	19	26	63
WHITE--MALE	542	-	-	-	-	1	1	3	4	5	12	25
WHITE--FEMALE	613	-	-	-	-	1	1	1	4	7	7	17
ALL OTHER--MALE	166	-	-	-	-	1	1	2	1	5	4	12
ALL OTHER--FEMALE	270	-	-	-	1	-	1	3	3	2	3	9
BLACK--MALE	163	-	-	-	-	1	1	1	1	5	4	12
BLACK--FEMALE	267	-	-	-	1	-	1	3	3	2	3	9
TEXAS	5,196	-	-	-	1	6	10	16	41	40	97	153
WHITE--MALE	1,968	-	-	-	-	1	6	4	17	20	50	66
WHITE--FEMALE	2,366	-	-	-	1	3	4	4	15	13	30	52
ALL OTHER--MALE	320	-	-	-	-	1	-	3	5	3	12	22
ALL OTHER--FEMALE	542	-	-	-	-	1	-	5	4	4	5	13
BLACK--MALE	286	-	-	-	-	1	-	3	5	3	11	19
BLACK--FEMALE	515	-	-	-	-	1	-	5	4	4	5	13
UTAH	530	-	-	-	-	1	1	1	5	4	5	8
WHITE--MALE	242	-	-	-	-	1	1	1	3	2	2	4
WHITE--FEMALE	260	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4
ALL OTHER--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	163	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3
WHITE--MALE	74	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
WHITE--FEMALE	89	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	1,564	-	1	-	-	1	6	7	9	20	34	42
WHITE--MALE	486	-	-	-	-	-	2	4	4	6	13	12
WHITE--FEMALE	568	-	1	-	-	-	3	-	2	7	8	11
ALL OTHER--MALE	214	-	-	-	-	-	1	2	3	5	5	13
ALL OTHER--FEMALE	296	-	-	-	-	1	-	1	-	2	8	6
BLACK--MALE	208	-	-	-	-	-	1	2	3	4	4	13
BLACK--FEMALE	290	-	-	-	-	1	-	1	-	2	8	6

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Diabetes mellitus (E10-E14)												
SOUTH DAKOTA	11	5	6	13	17	32	25	33	18	8	1	-
WHITE--MALE	5	1	2	3	11	16	10	15	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	2	6	5	13	14	15	15	7	1	-
ALL OTHER--MALE	3	2	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	1	3	1	2	1	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	81	107	135	178	212	237	212	181	87	20	4	-
WHITE--MALE	36	52	52	57	65	88	68	48	23	2	-	-
WHITE--FEMALE	18	26	40	66	82	103	91	94	42	12	1	-
ALL OTHER--MALE	9	10	23	18	33	17	16	10	4	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	18	19	20	37	32	29	37	29	18	6	3	-
BLACK--MALE	9	9	23	17	33	17	16	10	4	-	-	-
BLACK--FEMALE	18	18	20	37	32	28	36	29	18	6	3	-
TEXAS	249	353	420	574	750	854	704	524	306	76	22	-
WHITE--MALE	95	164	187	245	310	318	241	151	77	15	1	-
WHITE--FEMALE	95	128	159	227	306	402	374	306	184	48	15	-
ALL OTHER--MALE	27	27	30	33	51	49	24	18	12	2	1	-
ALL OTHER--FEMALE	32	34	44	69	83	85	65	49	33	11	5	-
BLACK--MALE	23	23	29	30	45	42	24	15	11	2	-	-
BLACK--FEMALE	29	34	41	64	77	81	62	46	33	11	5	-
UTAH	20	26	37	51	65	101	87	73	39	6	-	-
WHITE--MALE	12	13	19	20	31	53	37	29	11	3	-	-
WHITE--FEMALE	7	12	13	24	31	44	47	43	27	3	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	3	4	2	1	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	2	3	1	3	3	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
VERMONT	3	6	16	26	17	28	22	23	11	3	1	-
WHITE--MALE	2	2	7	15	12	14	6	9	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	4	9	11	5	14	16	14	8	3	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	71	95	142	173	230	248	203	155	94	29	4	-
WHITE--MALE	32	33	61	61	81	70	44	41	20	1	1	-
WHITE--FEMALE	14	25	37	53	73	98	94	76	44	20	2	-
ALL OTHER--MALE	19	18	23	24	32	33	18	9	7	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	19	21	35	44	47	47	29	23	6	1	-
BLACK--MALE	19	18	23	23	32	32	17	8	7	2	-	-
BLACK--FEMALE	6	18	21	34	40	47	47	29	23	6	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Diabetes mellitus (E10-E14)												
WASHINGTON	1,331	-	-	-	1	-	1	6	12	10	20	44
WHITE--MALE	606	-	-	-	-	-	-	4	8	6	10	26
WHITE--FEMALE	614	-	-	-	1	-	-	1	1	3	8	15
ALL OTHER--MALE	54	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	2
ALL OTHER--FEMALE	57	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
BLACK--MALE	26	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1
BLACK--FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
WEST VIRGINIA	759	-	-	-	-	1	2	-	9	7	14	12
WHITE--MALE	308	-	-	-	-	1	-	-	5	5	10	9
WHITE--FEMALE	406	-	-	-	-	-	1	-	2	2	4	2
ALL OTHER--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	29	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
BLACK--FEMALE	29	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
WISCONSIN	1,309	-	-	-	-	1	3	3	4	14	22	28
WHITE--MALE	577	-	-	-	-	-	2	2	1	6	12	17
WHITE--FEMALE	638	-	-	-	-	1	-	-	1	7	7	10
ALL OTHER--MALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	65	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	1
BLACK--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK--FEMALE	51	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	1
WYOMING	111	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3	2
WHITE--MALE	50	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	55	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Diabetes mellitus (E10-E14)												
WASHINGTON	56	68	117	125	196	221	200	154	74	21	5	-
WHITE--MALE	31	31	53	57	105	101	83	62	22	7	-	-
WHITE--FEMALE	21	30	49	51	77	106	104	83	46	14	4	-
ALL OTHER--MALE	2	5	12	8	5	4	7	2	1	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	3	9	9	10	6	7	5	-	-	-
BLACK--MALE	1	2	5	4	3	2	3	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	2	5	2	4	1	4	1	-	-	-
WEST VIRGINIA	33	46	67	79	102	140	111	76	40	18	2	-
WHITE--MALE	17	25	36	29	41	58	41	18	11	2	-	-
WHITE--FEMALE	12	18	27	46	60	75	64	53	24	15	1	-
ALL OTHER--MALE	1	3	2	1	1	2	2	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	2	3	-	5	4	4	4	1	1	-
BLACK--MALE	1	3	2	1	1	2	2	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	2	3	-	5	4	4	4	1	1	-
WISCONSIN	43	51	77	126	169	214	219	194	101	38	2	-
WHITE--MALE	22	26	42	63	75	106	97	66	33	7	-	-
WHITE--FEMALE	13	19	27	48	80	93	115	117	68	30	2	-
ALL OTHER--MALE	2	-	3	8	3	9	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	6	5	7	11	6	7	9	-	1	-	-
BLACK--MALE	2	-	3	5	3	5	-	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	4	4	5	10	6	4	7	-	1	-	-
WYOMING	9	2	8	8	9	24	14	14	9	6	-	-
WHITE--MALE	4	-	6	3	6	11	7	5	5	2	-	-
WHITE--FEMALE	3	2	2	4	2	13	7	9	4	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Disorders of pituitary gland (E22-E23)												
UNITED STATES -	224	5	8	4	1	2	1	2	4	4	5	6
WHITE------MALE----	73	2	3	1	-	1	-	1	1	-	3	2
FEMALE--	118	-	3	1	-	1	1	-	2	4	1	3
ALL OTHER--MALE----	18	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1
FEMALE--	15	2	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-
BLACK---MALE----	17	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1
FEMALE--	14	2	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-
ALABAMA ----------	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	14	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	1
WHITE------MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
FEMALE--	8	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Disorders of pituitary gland (E22-E23)												
UNITED STATES -	10	8	9	21	25	25	37	28	14	2	3	-
WHITE------MALE----	4	3	6	7	13	9	5	8	3	1	-	-
FEMALE--	4	4	2	8	10	14	29	18	9	1	3	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	5	1	2	2	2	-	-	-	-
FEMALE--	1	1	1	1	1	-	1	-	2	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	5	1	2	2	1	-	-	-	-
FEMALE--	1	1	1	1	1	-	1	-	2	-	-	-
ALABAMA ----------	-	1	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	2	-	-	1	2	1	1	2	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Disorders of pituitary gland (E22-E23)												
COLORADO	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	16	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	7	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Disorders of pituitary gland (E22-E23)												
COLORADO	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	-	2	-	1	2	1	1	-	2	1	1	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Disorders of pituitary gland (E22-E23)												
HAWAII	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Disorders of pituitary gland (E22-E23)												
HAWAII	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	1	-	-	2	1	-	1	3	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	1	-
WHITE--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Disorders of pituitary gland (E22-E23)												
KENTUCKY	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Disorders of pituitary gland (E22-E23)												
KENTUCKY	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	-	-	-	2	2	1	-	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Disorders of pituitary gland (E22-E23)												
MINNESOTA	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	7	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Disorders of pituitary gland (E22-E23)												
MINNESOTA	1	-	-	-	1	1	5	3	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	1	1	5	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Disorders of pituitary gland (E22-E23)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Disorders of pituitary gland (E22-E23)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	-	-	1	-	-	3	1	-	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	-	-	1	-	1	-	3	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	3	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	-	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Disorders of pituitary gland (E22-E23)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
OHIO	12	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Disorders of pituitary gland (E22-E23)												
OHIO	2	-	-	2	1	-	2	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	-	-	2	2	1	-	2	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Disorders of pituitary gland (E22-E23)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	14	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Disorders of pituitary gland (E22-E23)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	-	1	1	3	3	2	1	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	1	2	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Disorders of pituitary gland (E22-E23)												
WASHINGTON	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Disorders of pituitary gland (E22-E23)												
WASHINGTON	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WISCONSIN	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Disorders of adrenal glands (E24-E27)												
UNITED STATES -	281	6	4	1	2	3	4	2	6	9	10	11
WHITE------MALE----	91	2	2	-	-	3	4	-	2	3	2	3
FEMALE--	150	2	-	1	1	-	-	1	2	2	6	7
ALL OTHER--MALE----	11	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	29	1	1	-	-	-	-	1	2	4	2	1
BLACK---MALE----	9	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	29	1	1	-	-	-	-	1	2	4	2	1
ALABAMA ----------	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
WHITE------MALE----	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
CALIFORNIA ----------	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
WHITE------MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
FEMALE--	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Disorders of adrenal glands (E24-E27)												
UNITED STATES -	12	23	14	21	20	39	50	27	11	4	2	-
WHITE------MALE----	6	7	2	7	6	15	17	4	4	2	-	-
FEMALE--	4	13	10	9	12	19	30	22	6	1	2	-
ALL OTHER--MALE----	1	2	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-
FEMALE--	1	1	2	4	2	3	2	-	1	1	-	-
BLACK---MALE----	1	2	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	1	1	2	4	2	3	2	-	1	1	-	-
ALABAMA ----------	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	-	-	1	1	2	-	2	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	3	-	-	2	-	3	4	-	-	1	-	-
WHITE------MALE----	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	-	2	4	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Disorders of adrenal glands (E24-E27)												
COLORADO	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
CONNECTICUT	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	21	2	2	-	-	-	-	1	-	1	1	-
WHITE--MALE	9	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
GEORGIA	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Disorders of adrenal glands (E24-E27)												
COLORADO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	1	-	1	1	2	3	3	1	1	-	1	-
WHITE--MALE	1	-	1	-	-	2	1	1	1	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	-	2	-	2	-	-	1	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Disorders of adrenal glands (E24-E27)												
HAWAII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Disorders of adrenal glands (E24-E27)												
HAWAII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
INDIANA	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Disorders of adrenal glands (E24-E27)												
KENTUCKY	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
MAINE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	11	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Disorders of adrenal glands (E24-E27)												
KENTUCKY	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	-	1	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	-	2	-	1	1	3	1	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Disorders of adrenal glands (E24-E27)												
MINNESOTA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	7	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Disorders of adrenal glands (E24-E27)												
MINNESOTA	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
MISSOURI	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
MONTANA	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Disorders of adrenal glands (E24-E27)												
NEW HAMPSHIRE ----------	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	9	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
WHITE------MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
NEW MEXICO ----------	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	13	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA ----------	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE------MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA ----------	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Disorders of adrenal glands (E24-E27)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	-	-	1	-	-	2	2	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	-	1	-	1	2	1	-	4	3	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	2	1	-	3	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	-	1	2	-	-	-	3	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Disorders of adrenal glands (E24-E27)												
OHIO	14	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	12	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Disorders of adrenal glands (E24-E27)												
OHIO	-	2	1	-	1	3	2	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	-	1	-	1	-	4	5	3	1	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	2	3	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	2	1	3	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	1	4	-	1	1	-	-	1	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Disorders of adrenal glands (E24-E27)												
SOUTH DAKOTA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	7	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	22	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Disorders of adrenal glands (E24-E27)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	-	4	2	2	2	3	2	3	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	3	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	2	2	-	1	2	3	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	-	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Disorders of adrenal glands (E24-E27)												
WASHINGTON	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Disorders of adrenal glands (E24-E27)												
WASHINGTON	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Diseases of thymus (E32)												
UNITED STATES -	4	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALABAMA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Diseases of thymus (E32)												
UNITED STATES -	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALABAMA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Diseases of thymus (E32)												
COLORADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Diseases of thymus (E32)												
COLORADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Diseases of thymus (E32)												
HAWAII ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Diseases of thymus (E32)												
HAWAII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Diseases of thymus (E32)												
KENTUCKY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Diseases of thymus (E32)												
KENTUCKY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Diseases of thymus (E32)												
MINNESOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Diseases of thymus (E32)												
MINNESOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Diseases of thymus (E32)												
NEW HAMPSHIRE ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Diseases of thymus (E32)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Diseases of thymus (E32)												
OHIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Diseases of thymus (E32)												
OHIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Diseases of thymus (E32)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
UTAH	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Diseases of thymus (E32)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Diseases of thymus (E32)												
WASHINGTON ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Diseases of thymus (E32)												
WASHINGTON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other endocrine diseases (E15-E21,E28-E31,E34)												
UNITED STATES -	397	26	3	1	-	3	-	5	4	8	17	20
WHITE------MALE----	115	9	2	-	-	1	-	1	2	2	6	11
FEMALE--	185	8	1	1	-	1	-	4	1	4	7	6
ALL OTHER--MALE----	37	5	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
FEMALE--	60	4	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1
BLACK---MALE----	30	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
FEMALE--	59	4	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1
ALABAMA ----------	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
WHITE------MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE------MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	18	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
WHITE------MALE----	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Other endocrine diseases (E15-E21,E28-E31,E34)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
UNITED STATES -	18	19	17	20	32	66	45	51	29	9	4	-
WHITE------MALE----	8	7	5	3	8	19	13	14	4	-	-	-
FEMALE--	7	7	8	10	13	28	20	27	21	8	3	-
ALL OTHER--MALE----	3	3	1	2	4	7	4	2	1	-	-	-
FEMALE--	-	2	3	5	7	12	8	8	3	1	1	-
BLACK---MALE----	2	3	1	1	3	6	4	2	1	-	-	-
FEMALE--	-	2	3	5	7	11	8	8	3	1	1	-
ALABAMA ----------	-	2	-	1	2	-	3	2	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	1	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	-	-	1	-	-	5	-	4	2	1	-	-
WHITE------MALE----	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	4	-	1	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other endocrine diseases (E15-E21,E28-E31,E34)												
COLORADO	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
WHITE--FEMALE	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	20	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--FEMALE	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--FEMALE	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other endocrine diseases (E15-E21,E28-E31,E34)												
COLORADO	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	-	1	-	2	1	2	2	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
GEORGIA	2	1	1	1	3	3	1	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other endocrine diseases (E15-E21,E28-E31,E34)												
HAWAII	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	22	2	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
WHITE--MALE	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	12	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
INDIANA	11	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
WHITE--MALE	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
KANSAS	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other endocrine diseases (E15-E21,E28-E31,E34)												
HAWAII	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	1	1	1	1	3	4	3	1	1	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	1	2	1	1	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
INDIANA	1	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
IOWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	-	-	-	1	1	3	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other endocrine diseases (E15-E21,E28-E31,E34)												
KENTUCKY	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
LOUISIANA	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	10	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	11	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other endocrine diseases (E15-E21,E28-E31,E34)												
KENTUCKY	-	1	-	1	1	2	2	1	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	1	2	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
LOUISIANA	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	-	-	1	-	-	-	2	3	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	-	1	-	-	-	2	2	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	-	-	2	-	1	-	1	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other endocrine diseases (E15-E21,E28-E31,E34)												
MINNESOTA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	10	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other endocrine diseases (E15-E21,E28-E31,E34)												
MINNESOTA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	1	1	1	-	1	2	-	1	-	2	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
MISSOURI	1	-	-	1	1	1	-	1	-	1	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	1	-	1	-	-	3	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other endocrine diseases (E15-E21,E28-E31,E34)												
NEW HAMPSHIRE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
NEW MEXICO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	28	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
WHITE--MALE	9	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other endocrine diseases (E15-E21,E28-E31,E34)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	2	-	-	-	1	-	1	2	1	1	1	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
NEW MEXICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	-	1	2	-	2	9	3	3	3	-	1	-
WHITE--MALE	-	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	3	3	2	3	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	1	3	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	1	3	-	1	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	1	-	-	-	1	3	2	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other endocrine diseases (E15-E21,E28-E31,E34)												
OHIO	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	26	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other endocrine diseases (E15-E21,E28-E31,E34)												
OHIO	2	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
OKLAHOMA	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
OREGON	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	-	1	2	3	1	4	3	6	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	2	-	1	3	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	1	1	-	4	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
RHODE ISLAND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	-	-	-	-	1	1	2	4	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other endocrine diseases (E15-E21,E28-E31,E34)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	29	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--MALE	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
UTAH	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	11	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
WHITE--MALE	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other endocrine diseases (E15-E21,E28-E31,E34)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	-	-	2	1	1	2	2	2	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	1	-	-	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	2	2	1	4	4	2	2	6	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	-	-	3	2	1	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	2	1	-	-	3	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
UTAH	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	1	1	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other endocrine diseases (E15-E21,E28-E31,E34)												
WASHINGTON	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other endocrine diseases (E15-E21,E28-E31,E34)												
WASHINGTON	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	1	-	-	-	1	2	1	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Nutritional diseases (E40-E68)												
UNITED STATES -	7,233	15	4	1	9	19	36	89	137	240	365	397
WHITE------MALE----	2,349	6	2	-	6	8	15	35	59	108	149	180
FEMALE--	3,639	2	1	-	-	4	7	16	28	66	128	121
ALL OTHER--MALE----	480	5	1	-	-	3	7	19	30	31	39	33
FEMALE--	765	2	-	1	3	4	7	19	20	35	49	63
BLACK---MALE----	443	4	1	-	-	3	6	17	27	31	37	31
FEMALE--	692	2	-	1	3	4	7	19	18	32	46	59
ALABAMA ----------	139	1	-	-	-	-	2	-	3	3	7	6
WHITE------MALE----	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
FEMALE--	57	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
ALL OTHER--MALE----	16	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
FEMALE--	27	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	3
BLACK---MALE----	16	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
FEMALE--	27	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	3
ALASKA ----------	9	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
WHITE------MALE----	7	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	101	1	-	-	-	-	-	2	2	3	2	8
WHITE------MALE----	43	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	5
FEMALE--	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE----	6	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	82	-	-	-	1	-	-	1	-	3	3	4
WHITE------MALE----	22	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
FEMALE--	37	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
ALL OTHER--MALE----	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	12	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
BLACK---MALE----	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	12	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
CALIFORNIA ----------	514	1	-	-	-	1	7	12	23	29	41	38
WHITE------MALE----	172	1	-	-	-	-	3	8	12	11	11	17
FEMALE--	263	-	-	-	-	-	3	2	2	12	17	16
ALL OTHER--MALE----	36	-	-	-	-	1	1	1	5	2	8	3
FEMALE--	43	-	-	-	-	-	-	1	4	4	5	2
BLACK---MALE----	32	-	-	-	-	1	1	1	4	2	7	3
FEMALE--	29	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nutritional diseases (E40-E68)												
UNITED STATES -	480	393	386	426	481	676	887	996	796	307	93	-
WHITE------MALE----	204	172	133	147	169	216	256	263	169	41	11	-
FEMALE--	181	134	188	206	224	353	524	618	558	217	63	-
ALL OTHER--MALE----	35	40	32	27	39	42	34	34	15	12	2	-
FEMALE--	60	47	33	46	49	65	73	81	54	37	17	-
BLACK---MALE----	34	39	27	25	36	38	30	32	12	12	1	-
FEMALE--	57	45	31	43	42	57	64	68	49	30	15	-
ALABAMA ----------	9	9	15	5	7	12	19	17	15	8	1	-
WHITE------MALE----	4	5	8	1	2	3	5	6	2	-	-	-
FEMALE--	2	2	6	3	4	4	9	6	10	4	1	-
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	1	-	2	2	2	1	2	-	-
FEMALE--	1	2	1	-	1	3	3	3	2	2	-	-
BLACK---MALE----	2	-	-	1	-	2	2	2	1	2	-	-
FEMALE--	1	2	1	-	1	3	3	3	2	2	-	-
ALASKA ----------	1	1	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	6	3	5	4	7	9	12	16	15	6	-	-
WHITE------MALE----	4	1	3	1	3	4	5	5	5	1	-	-
FEMALE--	2	2	2	2	4	4	6	8	10	4	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	6	6	8	1	6	9	7	10	11	3	3	-
WHITE------MALE----	1	3	3	-	-	3	3	4	-	-	1	-
FEMALE--	3	2	1	-	5	5	1	6	7	2	1	-
ALL OTHER--MALE----	1	1	3	-	1	1	2	-	1	-	-	-
FEMALE--	1	-	1	1	-	-	1	-	3	1	1	-
BLACK---MALE----	1	1	3	-	1	1	2	-	1	-	-	-
FEMALE--	1	-	1	1	-	-	1	-	3	1	1	-
CALIFORNIA ----------	48	35	29	23	30	36	54	46	44	13	4	-
WHITE------MALE----	21	16	7	8	14	6	13	13	10	1	-	-
FEMALE--	20	17	16	11	14	25	37	30	31	6	4	-
ALL OTHER--MALE----	1	1	2	2	1	1	2	1	1	3	-	-
FEMALE--	6	1	4	2	1	4	2	2	2	3	-	-
BLACK---MALE----	1	1	2	2	1	1	1	1	-	3	-	-
FEMALE--	5	-	4	2	1	1	1	-	2	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Nutritional diseases (E40-E68)												
COLORADO	92	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3
WHITE--MALE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
WHITE--FEMALE	54	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	69	-	-	-	-	1	-	2	1	4	8	1
WHITE--MALE	24	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	-
WHITE--FEMALE	38	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
DELAWARE	33	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
DISTRICT OF COLUMBIA	15	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FLORIDA	432	1	-	-	-	-	1	10	12	11	25	31
WHITE--MALE	156	1	-	-	-	-	-	1	4	3	16	13
WHITE--FEMALE	204	-	-	-	-	-	1	2	4	6	2	12
ALL OTHER--MALE	31	-	-	-	-	-	-	3	2	2	4	-
ALL OTHER--FEMALE	41	-	-	-	-	-	-	4	2	-	3	6
BLACK--MALE	31	-	-	-	-	-	-	3	2	2	4	-
BLACK--FEMALE	40	-	-	-	-	-	-	4	2	-	3	5
GEORGIA	233	1	-	-	1	-	1	-	3	6	19	14
WHITE--MALE	49	1	-	-	1	-	-	-	-	-	7	6
WHITE--FEMALE	113	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	3
ALL OTHER--MALE	26	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2
ALL OTHER--FEMALE	45	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	3
BLACK--MALE	26	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2
BLACK--FEMALE	45	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	3

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nutritional diseases (E40-E68)												
COLORADO	9	1	4	7	3	9	15	13	17	5	1	-
WHITE--MALE	6	1	2	3	2	3	2	5	7	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	2	4	1	6	11	7	10	5	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
CONNECTICUT	3	4	5	4	2	6	8	8	10	1	1	-
WHITE--MALE	2	2	2	3	-	3	1	3	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	3	1	2	3	7	5	9	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	5	1	1	-	4	4	2	5	2	1	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	-	-	1	1	2	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	1	2	3	-	1	2	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	2	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
FLORIDA	28	26	30	14	32	42	54	52	42	14	7	-
WHITE--MALE	14	13	9	5	15	13	18	15	12	2	2	-
WHITE--FEMALE	9	8	18	6	10	21	31	33	27	10	4	-
ALL OTHER--MALE	3	3	-	-	6	4	2	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	3	3	1	4	3	2	3	2	1	-
BLACK--MALE	3	3	-	-	6	4	2	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	2	3	3	1	4	3	2	3	2	1	-
GEORGIA	11	12	10	10	14	22	37	35	30	4	3	-
WHITE--MALE	4	1	3	5	3	2	7	3	5	1	-	-
WHITE--FEMALE	4	6	6	3	6	12	23	22	15	2	1	-
ALL OTHER--MALE	1	2	-	-	2	4	3	4	2	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	2	3	1	2	3	4	4	6	8	1	1	-
BLACK--MALE	1	2	-	-	2	4	3	4	2	-	1	-
BLACK--FEMALE	2	3	1	2	3	4	4	6	8	1	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Nutritional diseases (E40-E68)												
HAWAII	14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	285	-	-	-	1	-	3	4	4	6	13	15
WHITE--MALE	91	-	-	-	1	-	2	2	4	1	4	6
WHITE--FEMALE	148	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	5
ALL OTHER--MALE	20	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2
ALL OTHER--FEMALE	26	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	2
BLACK--MALE	19	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2
BLACK--FEMALE	26	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	2
INDIANA	150	-	-	-	-	-	1	1	3	7	8	9
WHITE--MALE	50	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	3
WHITE--FEMALE	75	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	2
ALL OTHER--MALE	12	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2
ALL OTHER--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
BLACK--MALE	12	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2
BLACK--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
IOWA	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
WHITE--MALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	125	1	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5
WHITE--MALE	40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
WHITE--FEMALE	74	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nutritional diseases (E40-E68)												
HAWAII	2	-	-	1	-	3	1	1	3	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	1	1	2	2	4	4	-	7	8	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	2	3	-	2	2	-	-	-
FEMALE	1	1	1	2	1	1	-	5	6	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	14	14	22	15	25	25	30	47	33	10	4	-
WHITE--MALE	2	5	10	5	11	10	8	13	6	1	-	-
FEMALE	7	3	10	9	11	10	20	29	26	9	3	-
ALL OTHER--MALE	2	3	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-
FEMALE	3	3	2	1	1	3	-	3	1	-	1	-
BLACK--MALE	2	3	-	-	1	2	2	2	-	-	-	-
FEMALE	3	3	2	1	1	3	-	3	1	-	1	-
INDIANA	9	6	7	13	17	9	13	23	16	5	3	-
WHITE--MALE	2	2	4	6	4	5	3	6	6	1	-	-
FEMALE	6	3	3	4	10	4	6	14	10	3	3	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	2	2	-	2	2	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	2	2	-	2	2	-	1	-	-
IOWA	3	3	4	5	6	7	13	6	17	6	1	-
WHITE--MALE	1	2	1	4	2	2	4	4	3	1	-	-
FEMALE	1	1	3	1	3	5	8	2	14	5	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	5	6	3	10	6	9	16	25	17	12	5	-
WHITE--MALE	3	2	1	5	4	4	4	7	4	3	-	-
FEMALE	2	4	1	3	1	3	12	18	13	8	5	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	1	2	1	2	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	1	2	1	2	-	-	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Nutritional diseases (E40-E68)												
KENTUCKY	120	-	-	-	-	2	1	1	-	4	2	5
WHITE--MALE	40	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	2
WHITE--FEMALE	70	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
LOUISIANA	207	-	1	-	-	-	2	3	1	12	10	13
WHITE--MALE	47	-	-	-	-	-	2	1	-	4	3	2
WHITE--FEMALE	76	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5
ALL OTHER--MALE	34	-	1	-	-	-	-	2	-	6	2	1
ALL OTHER--FEMALE	50	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5
BLACK--MALE	34	-	1	-	-	-	-	2	-	6	2	1
BLACK--FEMALE	50	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5
MAINE	57	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1
WHITE--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	119	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4	8
WHITE--MALE	37	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	8
WHITE--FEMALE	56	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-
MASSACHUSETTS	135	-	-	-	-	-	4	3	3	5	10	9
WHITE--MALE	56	-	-	-	-	-	3	2	2	3	7	5
WHITE--FEMALE	69	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	10	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	9	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1
MICHIGAN	296	1	-	-	-	2	1	4	5	8	9	11
WHITE--MALE	91	-	-	-	-	1	-	-	2	6	3	5
WHITE--FEMALE	151	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	4
ALL OTHER--MALE	26	1	-	-	-	-	1	3	1	1	-	1
ALL OTHER--FEMALE	28	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
BLACK--MALE	24	1	-	-	-	-	1	2	1	1	-	1
BLACK--FEMALE	27	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nutritional diseases (E40-E68)												
KENTUCKY	6	6	3	8	8	19	18	19	14	3	1	-
WHITE--MALE	2	4	3	1	1	7	9	3	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	3	1	-	7	6	12	8	14	12	2	1	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-
LOUISIANA	17	20	7	18	14	11	26	23	14	13	2	-
WHITE--MALE	4	8	3	4	1	-	9	4	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	5	3	8	7	7	9	12	8	4	1	-
ALL OTHER--MALE	2	2	-	3	3	3	2	1	1	5	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	5	1	3	3	1	6	6	3	4	1	-
BLACK--MALE	2	2	-	3	3	3	2	1	1	5	-	-
BLACK--FEMALE	8	5	1	3	3	1	6	6	3	4	1	-
MAINE	3	6	4	4	1	8	5	9	10	2	-	-
WHITE--MALE	-	3	-	1	-	-	2	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	3	4	3	1	8	3	7	9	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	13	9	10	8	7	8	15	16	14	3	-	-
WHITE--MALE	6	2	2	3	3	2	4	1	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	3	5	3	4	6	8	9	10	3	-	-
ALL OTHER--MALE	2	3	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	2	-	-	-	2	5	1	-	-	-
BLACK--MALE	2	3	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	2	-	-	-	2	5	1	-	-	-
MASSACHUSETTS	7	6	6	11	8	8	15	17	15	8	-	-
WHITE--MALE	2	3	3	5	3	3	6	5	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	4	3	3	5	4	3	9	12	11	7	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	15	11	16	17	22	38	44	41	29	19	3	-
WHITE--MALE	3	6	7	5	7	13	11	12	4	5	1	-
WHITE--FEMALE	7	2	8	8	8	16	26	24	24	13	2	-
ALL OTHER--MALE	3	2	1	3	4	2	1	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	-	1	3	7	6	3	1	1	-	-
BLACK--MALE	3	2	-	3	4	2	1	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	-	1	3	7	6	3	1	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Nutritional diseases (E40-E68)												
MINNESOTA	99	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	5
WHITE--MALE	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--FEMALE	48	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
ALL OTHER--MALE	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
BLACK--MALE	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
MISSISSIPPI	76	-	-	-	-	-	1	2	1	8	5	4
WHITE--MALE	22	-	-	-	-	-	-	1	-	6	1	1
WHITE--FEMALE	26	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2
MISSOURI	228	2	-	-	-	1	-	4	2	4	8	8
WHITE--MALE	66	1	-	-	-	1	-	4	-	1	3	3
WHITE--FEMALE	128	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	2
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
ALL OTHER--FEMALE	24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
BLACK--FEMALE	21	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
MONTANA	41	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
WHITE--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	32	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	22	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	40	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3
WHITE--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
WHITE--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nutritional diseases (E40-E68)												
MINNESOTA	8	7	7	10	3	12	11	10	19	1	-	-
WHITE--MALE	5	5	3	7	1	7	3	4	6	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	2	3	3	2	4	8	6	13	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	4	6	4	6	3	4	6	10	6	5	1	-
WHITE--MALE	1	1	2	3	2	2	-	-	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	-	1	1	1	3	6	4	4	-	-
ALL OTHER--MALE	-	4	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	2	1	-	-	1	3	-	1	1	-
BLACK--MALE	-	4	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	2	1	-	-	1	3	-	1	1	-
MISSOURI	13	12	9	9	14	26	30	39	29	14	4	-
WHITE--MALE	7	4	2	1	4	9	11	6	6	3	-	-
WHITE--FEMALE	3	5	6	5	7	14	17	28	21	11	1	-
ALL OTHER--MALE	1	2	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	-	3	2	3	1	4	2	-	3	-
BLACK--MALE	1	2	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	3	1	3	1	3	2	-	3	-
MONTANA	-	2	-	1	5	1	12	12	6	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	1	5	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	5	-	6	10	5	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	2	-	-	1	-	3	5	7	7	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	2	4	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	1	-	2	3	3	7	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	5	3	2	4	4	5	3	5	1	3	-	-
WHITE--MALE	2	1	1	2	2	2	2	1	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	3	2	1	2	1	3	1	3	1	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Nutritional diseases (E40-E68)												
NEW HAMPSHIRE ----------	35	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1
WHITE------MALE----	14	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
FEMALE--	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	197	-	-	-	-	1	-	3	5	5	10	8
WHITE------MALE----	65	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	3
FEMALE--	100	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	3
ALL OTHER--MALE----	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
FEMALE--	21	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-
BLACK---MALE----	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
FEMALE--	19	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-
NEW MEXICO ----------	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
WHITE------MALE----	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
FEMALE--	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	316	-	-	1	-	1	2	5	11	16	16	26
WHITE------MALE----	137	-	-	-	-	1	1	1	6	9	7	17
FEMALE--	124	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5
ALL OTHER--MALE----	19	-	-	-	-	-	1	2	3	1	4	2
FEMALE--	36	-	-	1	-	-	-	1	2	5	3	2
BLACK---MALE----	19	-	-	-	-	-	1	2	3	1	4	2
FEMALE--	32	-	-	1	-	-	-	1	2	4	3	2
NORTH CAROLINA ----------	253	1	-	-	-	1	-	5	3	9	14	21
WHITE------MALE----	73	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	7
FEMALE--	109	-	-	-	-	-	-	3	2	5	5	8
ALL OTHER--MALE----	25	1	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2
FEMALE--	46	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	4
BLACK---MALE----	22	1	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2
FEMALE--	43	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	3
NORTH DAKOTA ----------	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE------MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nutritional diseases (E40-E68)												
NEW HAMPSHIRE	3	2	2	4	1	6	3	2	3	-	2	-
WHITE--MALE	2	1	-	2	-	2	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	2	2	1	4	2	1	3	-	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	21	7	9	13	10	20	32	29	16	6	2	-
WHITE--MALE	10	5	1	2	5	4	11	10	3	-	1	-
WHITE--FEMALE	9	-	4	7	3	13	16	18	12	5	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	3	-	1	3	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	1	4	1	-	4	1	1	1	-	-
BLACK--MALE	-	1	3	-	1	2	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	1	4	1	-	3	1	1	-	-	-
NEW MEXICO	4	3	3	4	6	1	8	5	10	1	2	-
WHITE--MALE	1	2	1	-	3	-	1	-	3	-	1	-
WHITE--FEMALE	3	1	1	3	3	1	5	5	6	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
NEW YORK	25	18	17	15	14	26	34	42	32	11	4	-
WHITE--MALE	12	6	9	6	6	9	11	19	13	3	1	-
WHITE--FEMALE	6	8	7	7	6	13	16	23	18	8	3	-
ALL OTHER--MALE	1	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	2	-	2	1	3	7	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	2	-	2	-	2	6	-	1	-	-	-
NORTH CAROLINA	17	23	17	17	23	20	22	33	17	9	1	-
WHITE--MALE	7	10	4	3	10	7	5	7	5	1	-	-
WHITE--FEMALE	6	6	6	11	5	8	13	18	8	5	-	-
ALL OTHER--MALE	2	3	4	1	3	1	-	1	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	4	3	2	5	4	4	7	4	2	1	-
BLACK--MALE	2	3	3	1	2	-	-	1	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	2	3	3	2	4	4	4	7	4	2	1	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	1	-	1	2	4	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Nutritional diseases (E40-E68)												
OHIO	396	-	-	-	-	-	1	1	4	11	19	20
WHITE--MALE	123	-	-	-	-	-	1	1	3	6	8	12
FEMALE	221	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	5
ALL OTHER--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
FEMALE	33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
BLACK--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
FEMALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
OKLAHOMA	111	-	-	-	1	-	-	1	2	6	3	2
WHITE--MALE	36	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	1
FEMALE	58	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
OREGON	80	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	6
WHITE--MALE	35	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3
FEMALE	42	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	331	1	1	-	-	-	-	1	7	13	14	15
WHITE--MALE	104	-	1	-	-	-	-	1	3	7	6	7
FEMALE	181	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	4
ALL OTHER--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2
FEMALE	29	1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
BLACK--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2
FEMALE	26	1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
RHODE ISLAND	20	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	122	-	-	-	-	1	1	1	2	1	7	4
WHITE--MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
FEMALE	47	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
ALL OTHER--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
FEMALE	32	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	2
BLACK--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
FEMALE	32	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nutritional diseases (E40-E68)												
OHIO	30	22	14	27	21	38	40	76	46	21	5	-
WHITE--MALE	15	8	6	9	5	12	10	16	8	3	-	-
WHITE--FEMALE	11	9	7	15	12	20	26	50	36	15	4	-
ALL OTHER--MALE	3	1	1	1	-	4	-	5	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	4	-	2	4	2	4	5	1	3	1	-
BLACK--MALE	3	1	1	1	-	4	-	4	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	4	-	2	3	2	4	5	1	3	1	-
OKLAHOMA	6	8	6	4	6	7	13	19	17	7	3	-
WHITE--MALE	5	4	2	1	2	1	4	4	3	3	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	3	2	4	5	9	12	11	4	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	-	1	-	1	-	3	2	-	2	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
OREGON	12	5	5	7	9	8	6	10	5	-	-	-
WHITE--MALE	9	3	1	4	3	3	1	2	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	1	4	3	6	5	5	8	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	25	14	15	17	37	34	47	36	35	17	2	-
WHITE--MALE	8	8	5	2	16	10	14	9	5	1	1	-
WHITE--FEMALE	14	4	8	12	16	18	30	24	28	14	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	2	1	2	4	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	1	-	2	3	2	3	3	1	2	-	-
BLACK--MALE	-	1	1	-	2	4	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	1	-	2	2	2	2	2	1	2	-	-
RHODE ISLAND	3	1	-	1	2	2	5	2	2	-	-	-
WHITE--MALE	2	1	-	-	2	2	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	5	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	5	5	7	8	11	10	19	18	11	6	5	-
WHITE--MALE	3	-	2	3	3	2	5	3	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	2	3	3	2	2	6	12	5	4	3	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	1	2	2	2	1	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	1	1	4	4	6	2	1	1	2	-
BLACK--MALE	-	1	1	1	2	2	2	1	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	1	1	4	4	6	2	1	1	2	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Nutritional diseases (E40-E68)												
SOUTH DAKOTA	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	239	2	-	-	-	-	2	4	1	13	11	13
WHITE--MALE	73	1	-	-	-	-	1	-	-	7	5	4
FEMALE	119	1	-	-	-	-	-	-	-	3	3	7
ALL OTHER--MALE	26	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	2
FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-
BLACK--MALE	26	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	2
FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-
TEXAS	627	-	1	-	2	5	1	11	11	23	37	32
WHITE--MALE	211	-	1	-	1	3	1	6	4	11	18	13
FEMALE	321	-	-	-	-	2	-	3	2	3	12	10
ALL OTHER--MALE	33	-	-	-	-	-	-	1	3	4	3	2
FEMALE	62	-	-	-	1	-	-	1	2	5	4	7
BLACK--MALE	33	-	-	-	-	-	-	1	3	4	3	2
FEMALE	60	-	-	-	1	-	-	1	2	5	4	7
UTAH	51	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	6
WHITE--MALE	16	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4
FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	212	-	-	-	1	-	1	1	2	4	8	12
WHITE--MALE	50	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2
FEMALE	105	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3
ALL OTHER--MALE	21	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2
FEMALE	36	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	5
BLACK--MALE	21	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2
FEMALE	35	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	5

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nutritional diseases (E40-E68)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	1	2	3	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	11	12	17	9	13	24	24	42	29	10	2	-
WHITE--MALE	2	6	5	5	4	6	10	12	3	2	-	-
FEMALE	3	4	8	3	7	14	13	25	21	5	2	-
ALL OTHER--MALE	5	-	2	1	2	3	-	3	1	1	-	-
FEMALE	1	2	2	-	-	1	1	2	4	2	-	-
BLACK--MALE	5	-	2	1	2	3	-	3	1	1	-	-
FEMALE	1	2	2	-	-	1	1	2	4	2	-	-
TEXAS	27	31	33	42	38	61	74	88	64	33	13	-
WHITE--MALE	12	14	10	13	12	27	18	26	17	2	2	-
FEMALE	11	11	13	18	19	31	53	53	43	26	11	-
ALL OTHER--MALE	1	2	5	5	1	-	-	5	1	-	-	-
FEMALE	3	4	5	6	6	3	3	4	3	5	-	-
BLACK--MALE	1	2	5	5	1	-	-	5	1	-	-	-
FEMALE	3	4	5	5	6	3	3	3	3	5	-	-
UTAH	2	3	-	6	3	3	8	3	5	3	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-
FEMALE	-	3	-	4	2	2	6	2	5	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	1	1	1	-	2	-	1	3	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	14	9	6	12	15	30	41	29	17	8	2	-
WHITE--MALE	3	5	1	4	3	5	11	8	1	2	-	-
FEMALE	4	-	4	5	9	18	21	18	13	5	1	-
ALL OTHER--MALE	2	2	1	2	2	1	6	-	-	-	-	-
FEMALE	5	2	-	1	1	6	3	3	3	1	1	-
BLACK--MALE	2	2	1	2	2	1	6	-	-	-	-	-
FEMALE	5	2	-	1	1	5	3	3	3	1	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Nutritional diseases (E40-E68)												
WASHINGTON	114	-	1	-	1	-	-	-	1	1	9	8
WHITE--MALE	38	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	7
WHITE--FEMALE	66	-	1	-	-	-	-	-	1	-	5	1
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WEST VIRGINIA	82	-	-	-	-	2	-	-	6	2	6	3
WHITE--MALE	41	-	-	-	-	1	-	-	5	2	5	2
WHITE--FEMALE	38	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WISCONSIN	108	1	-	-	-	1	2	1	5	3	5	4
WHITE--MALE	41	1	-	-	-	-	1	-	2	2	2	1
WHITE--FEMALE	63	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3	3
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WYOMING	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nutritional diseases (E40-E68)												
WASHINGTON	7	6	7	13	5	14	8	14	17	1	1	-
WHITE--MALE	3	4	2	4	1	6	2	4	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	1	4	8	4	7	6	8	15	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	1	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	-
WEST VIRGINIA	4	1	6	4	7	7	10	12	8	2	2	-
WHITE--MALE	2	1	2	3	4	3	5	4	1	-	1	-
WHITE--FEMALE	2	-	4	1	3	4	5	7	7	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
WISCONSIN	8	5	5	7	4	11	13	10	13	8	2	-
WHITE--MALE	5	2	1	1	-	5	6	5	7	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	3	4	5	3	6	7	5	6	8	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	2	-	-	1	-	-	2	1	2	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Malnutrition (E40-E46)												
UNITED STATES -	3,926	11	1	1	2	3	5	9	7	29	24	44
WHITE------MALE----	1,079	5	-	-	1	1	1	3	1	7	3	18
FEMALE--	2,273	2	-	-	-	2	3	2	2	13	14	17
ALL OTHER--MALE----	223	3	1	-	-	-	-	2	2	2	3	5
FEMALE--	351	1	-	1	1	-	1	2	2	7	4	4
BLACK---MALE----	203	2	1	-	-	-	-	2	2	2	3	5
FEMALE--	305	1	-	1	1	-	1	2	1	7	4	3
ALABAMA ----------	87	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
WHITE------MALE----	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	43	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
ALL OTHER--MALE----	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE------MALE----	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
FEMALE--	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	55	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1
WHITE------MALE----	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE----	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
BLACK---MALE----	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
CALIFORNIA ----------	176	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
WHITE------MALE----	44	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	109	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
BLACK---MALE----	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Malnutrition (E40-E46)												
UNITED STATES -	46	61	97	178	245	478	721	888	712	280	84	-
WHITE------MALE----	11	26	32	63	96	162	209	242	152	35	11	-
FEMALE--	20	19	42	83	93	243	425	539	498	200	56	-
ALL OTHER--MALE----	7	13	15	16	32	32	31	33	13	11	2	-
FEMALE--	8	3	8	16	24	41	56	74	49	34	15	-
BLACK---MALE----	7	13	13	14	29	30	27	31	10	11	1	-
FEMALE--	8	3	8	14	20	33	47	63	47	28	13	-
ALABAMA ----------	3	2	8	3	5	10	14	15	12	8	1	-
WHITE------MALE----	1	2	3	1	2	1	4	6	2	-	-	-
FEMALE--	-	-	5	2	3	4	7	5	7	4	1	-
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	2	1	2	1	2	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	3	2	2	2	2	-	-
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	2	1	2	1	2	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	3	2	2	2	2	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	1	1	3	3	5	7	12	15	15	6	-	-
WHITE------MALE----	-	1	2	1	2	4	5	5	5	1	-	-
FEMALE--	1	-	1	1	3	3	6	7	10	4	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	2	3	4	1	4	7	4	10	9	3	3	-
WHITE------MALE----	1	1	-	-	-	3	1	4	-	-	1	-
FEMALE--	-	2	1	-	3	3	1	6	6	2	1	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	2	-	1	1	2	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	1	-	-	-	-	3	1	1	-
BLACK---MALE----	1	-	2	-	1	1	2	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	1	-	-	-	-	3	1	1	-
CALIFORNIA ----------	3	1	3	7	9	22	39	33	39	11	4	-
WHITE------MALE----	1	-	-	1	6	6	8	11	8	1	-	-
FEMALE--	2	1	1	5	3	11	27	20	28	6	4	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	1	-	-	1	2	1	1	2	-	-
FEMALE--	-	-	1	1	-	4	2	1	2	2	-	-
BLACK---MALE----	-	-	1	-	-	1	1	1	-	2	-	-
FEMALE--	-	-	1	1	-	1	1	-	2	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Malnutrition (E40-E46)												
COLORADO	59	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	212	1	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-
WHITE--MALE	73	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	113	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	15	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	15	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
BLACK--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	148	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2
WHITE--MALE	24	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	80	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
BLACK--FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Malnutrition (E40-E46)												
COLORADO	-	-	1	3	2	5	14	12	16	4	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	2	3	2	5	7	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	2	-	2	10	6	9	4	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
CONNECTICUT	-	-	1	2	2	4	7	6	8	1	1	-
WHITE--MALE	-	-	1	2	-	2	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	2	2	6	5	8	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	1	-	-	-	3	3	2	4	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
FLORIDA	2	4	4	4	16	34	44	44	38	11	5	-
WHITE--MALE	1	3	1	1	7	12	17	14	12	2	2	-
WHITE--FEMALE	-	1	3	2	4	17	24	27	23	8	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	5	4	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	1	-	1	1	2	3	1	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	5	4	2	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	1	-	1	1	2	3	1	1	-
GEORGIA	2	4	4	5	9	18	32	32	29	4	3	-
WHITE--MALE	1	1	1	2	1	1	6	3	5	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	3	2	4	11	20	19	15	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	2	4	2	4	2	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	1	2	2	4	6	7	1	1	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	2	4	2	4	2	-	1	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	1	2	2	4	6	7	1	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Malnutrition (E40-E46)												
HAWAII	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	168	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	3
WHITE--MALE	52	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
WHITE--FEMALE	98	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
INDIANA	79	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	87	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
WHITE--MALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	58	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Malnutrition (E40-E46)												
HAWAII	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	1	-	4	2	-	7	6	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	1	-	-	5	4	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	2	2	4	7	14	21	25	44	30	10	3	-
WHITE--MALE	-	2	2	4	7	9	6	13	4	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	2	3	5	7	17	26	25	9	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	3	-	3	1	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	2	2	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	3	-	3	1	-	1	-
INDIANA	-	2	1	7	8	7	11	19	15	5	3	-
WHITE--MALE	-	-	1	2	3	4	3	6	6	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	3	4	3	4	11	9	3	3	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	1	-	2	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	1	-	2	1	-	1	-	-
IOWA	-	-	2	3	3	4	9	3	14	6	1	-
WHITE--MALE	-	-	1	2	1	1	3	2	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	1	3	5	1	11	5	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	1	-	1	6	3	5	14	24	14	11	5	-
WHITE--MALE	-	-	-	2	3	2	3	7	4	3	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	2	-	2	11	17	10	7	5	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Malnutrition (E40-E46)												
KENTUCKY	67	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
WHITE--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	47	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	112	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2
WHITE--MALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE	20	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	20	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	197	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3
WHITE--MALE	55	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
FEMALE	106	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	16	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	16	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Malnutrition (E40-E46)												
KENTUCKY	-	1	1	1	3	13	15	15	12	2	1	-
WHITE--MALE	-	1	1	-	-	3	8	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	2	10	7	11	11	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
LOUISIANA	3	4	3	8	10	7	23	22	14	12	1	-
WHITE--MALE	1	2	1	1	1	-	8	4	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	2	3	4	4	8	11	8	3	1	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	3	3	2	1	1	1	5	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	1	2	1	6	6	3	4	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	3	3	2	1	1	1	5	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	1	2	1	6	6	3	4	-	-
MAINE	1	-	-	2	1	3	5	6	10	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	2	1	3	3	6	9	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	-	2	-	5	1	6	10	13	12	3	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	1	2	1	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	2	1	5	6	6	8	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	5	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	5	1	-	-	-
MASSACHUSETTS	1	1	1	2	1	5	12	16	13	6	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	3	5	4	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	1	1	2	7	12	9	6	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	2	3	1	7	16	31	41	38	29	19	3	-
WHITE--MALE	-	-	1	3	7	11	11	10	4	5	1	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	2	4	11	24	23	24	13	2	-
ALL OTHER--MALE	1	2	-	2	3	2	1	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	2	7	5	3	1	1	-	-
BLACK--MALE	1	2	-	2	3	2	1	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	2	7	5	3	1	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Malnutrition (E40-E46)												
MINNESOTA	54	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MISSISSIPPI	44	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	20	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
MISSOURI	142	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
WHITE--MALE	37	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Malnutrition (E40-E46)												
MINNESOTA	-	1	-	6	-	10	8	9	16	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	5	-	6	3	4	4	-	-	-
FEMALE	-	1	-	1	-	3	5	5	12	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	1	2	2	2	3	4	5	10	6	5	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	2	2	-	-	2	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	1	1	3	6	4	4	-	-
ALL OTHER--MALE	-	2	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-
FEMALE	1	-	2	-	-	-	-	3	-	1	1	-
BLACK--MALE	-	2	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-
FEMALE	1	-	2	-	-	-	-	3	-	1	1	-
MISSOURI	2	4	-	4	8	18	23	37	28	11	4	-
WHITE--MALE	1	2	-	1	1	8	9	5	6	1	-	-
FEMALE	1	1	-	2	4	9	12	27	20	10	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	1	2	1	1	4	2	-	3	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	1	1	1	1	3	2	-	3	-
MONTANA	-	-	-	-	1	1	10	11	6	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	3	2	1	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	1	-	6	9	5	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	1	-	-	-	-	3	3	7	6	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	1	4	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	2	2	3	6	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	-	2	3	2	4	2	5	1	3	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	2	1	2	1	1	-	1	-	-
FEMALE	-	-	1	1	-	2	1	3	1	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Malnutrition (E40-E46)												
NEW HAMPSHIRE ----------	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE------MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	95	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
WHITE------MALE----	32	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
FEMALE--	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK---MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
NEW MEXICO ----------	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	139	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1
WHITE------MALE----	58	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	11	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
BLACK---MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	8	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
NORTH CAROLINA ----------	120	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
WHITE------MALE----	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	57	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
ALL OTHER--MALE----	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA ----------	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Malnutrition (E40-E46)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	-	1	-	5	1	2	2	-	2	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	3	-	1	2	-	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	1	1	1	5	4	13	21	27	11	6	2	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	4	4	9	10	1	-	1	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	4	-	7	9	16	9	5	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-
NEW MEXICO	-	-	1	2	1	1	4	5	9	1	2	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	-	1	2	5	6	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
NEW YORK	1	2	6	2	4	14	22	41	29	10	3	-
WHITE--MALE	1	1	4	2	1	6	7	19	12	3	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	-	1	6	11	22	16	7	2	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	2	4	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-
NORTH CAROLINA	3	4	4	3	14	14	19	30	15	9	1	-
WHITE--MALE	-	1	2	-	7	5	3	6	4	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	-	3	1	6	13	16	7	5	-	-
ALL OTHER--MALE	-	2	2	-	3	1	-	1	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	3	2	3	7	4	2	1	-
BLACK--MALE	-	2	1	-	2	-	-	1	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	3	2	3	7	4	2	1	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	1	-	1	2	4	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Malnutrition (E40-E46)												
OHIO	249	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4
WHITE--MALE	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--FEMALE	158	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
OKLAHOMA	68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	42	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	188	1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
WHITE--MALE	45	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	119	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
BLACK--FEMALE	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
RHODE ISLAND	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
WHITE--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Malnutrition (E40-E46)												
OHIO	3	3	6	11	12	30	37	71	43	19	5	-
WHITE--MALE	1	3	3	4	5	10	10	16	8	2	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	2	6	6	18	25	45	33	14	4	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	-	-	2	-	5	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	1	-	2	5	1	3	1	-
BLACK--MALE	1	-	1	-	-	2	-	4	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	1	-	2	5	1	3	1	-
OKLAHOMA	-	3	2	2	3	5	9	18	16	6	3	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	1	1	4	4	3	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	1	1	2	4	5	11	10	4	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	3	2	-	2	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
OREGON	1	-	1	1	4	5	5	8	5	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	-	1	2	1	1	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	3	3	4	7	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	1	-	2	9	22	20	42	31	35	15	2	-
WHITE--MALE	-	-	-	2	9	4	12	9	5	1	1	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	5	10	12	27	19	28	12	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	1	3	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	2	1	3	3	1	2	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	2	1	2	2	1	2	-	-
RHODE ISLAND	1	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	1	1	3	2	3	6	17	13	8	5	4	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	1	2	4	3	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	1	-	-	5	7	3	3	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	2	1	2	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	-	-	3	6	2	1	1	2	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	2	1	2	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	-	-	3	6	2	1	1	2	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Malnutrition (E40-E46)												
SOUTH DAKOTA	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	152	2	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
WHITE--MALE	40	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	89	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
TEXAS	359	-	-	-	1	2	-	2	-	2	5	1
WHITE--MALE	102	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-
WHITE--FEMALE	220	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1
ALL OTHER--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	24	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	22	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
UTAH	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Malnutrition (E40-E46)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	1	4	11	5	9	21	21	40	24	8	2	-
WHITE--MALE	-	1	3	3	4	5	7	11	3	2	-	-
FEMALE	-	3	5	2	3	13	13	24	17	4	2	-
ALL OTHER--MALE	1	-	2	-	2	3	-	3	1	1	-	-
FEMALE	-	-	1	-	-	-	1	2	3	1	-	-
BLACK--MALE	1	-	2	-	2	3	-	3	1	1	-	-
FEMALE	-	-	1	-	-	-	1	2	3	1	-	-
TEXAS	2	3	9	22	19	45	62	82	59	31	12	-
WHITE--MALE	-	2	1	8	8	18	17	24	15	2	2	-
FEMALE	2	-	4	11	6	25	43	50	40	24	10	-
ALL OTHER--MALE	-	1	2	2	1	-	-	5	1	-	-	-
FEMALE	-	-	2	1	4	2	2	3	3	5	-	-
BLACK--MALE	-	1	2	2	1	-	-	5	1	-	-	-
FEMALE	-	-	2	-	4	2	2	2	3	5	-	-
UTAH	-	-	-	2	1	1	7	2	5	3	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	1	1	-	5	1	5	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	2	1	1	9	10	20	34	25	15	8	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	3	2	5	8	7	1	2	-	-
FEMALE	1	-	-	4	6	11	17	15	11	5	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	1	-	6	-	-	-	-	-
FEMALE	1	1	-	1	1	4	3	3	3	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	1	-	6	-	-	-	-	-
FEMALE	1	1	-	1	1	3	3	3	3	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Malnutrition (E40-E46)												
WASHINGTON	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
WHITE--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	52	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	2
WHITE--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	34	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WYOMING	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Malnutrition (E40-E46)												
WASHINGTON	-	-	1	6	2	7	7	12	11	1	1	-
WHITE--MALE	-	-	1	3	1	3	2	4	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	3	1	4	5	7	10	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
WEST VIRGINIA	-	1	1	2	2	6	8	10	7	2	2	-
WHITE--MALE	-	1	-	2	1	2	4	4	1	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	1	4	4	5	6	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
WISCONSIN	1	1	1	2	-	4	10	8	12	7	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	4	4	6	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	1	-	3	6	4	6	7	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Nutritional marasmus (E41)												
UNITED STATES -	206	1	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1
WHITE------MALE----	60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	122	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
ALL OTHER--MALE----	14	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	14	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALABAMA ----------	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nutritional marasmus (E41)												
UNITED STATES -	3	3	5	5	10	18	40	41	48	20	7	-
WHITE------MALE----	-	2	2	2	4	6	13	16	12	2	-	-
FEMALE--	2	-	3	2	4	8	27	20	35	15	3	-
ALL OTHER--MALE----	1	1	-	1	1	3	-	2	1	1	1	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	1	-	3	-	2	3	-
BLACK---MALE----	1	1	-	1	1	3	-	2	1	1	1	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	-	-	3	-	2	3	-
ALABAMA ----------	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	1	-	-	-	1	2	1	1	3	-	2	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	2	1	1	3	-	2	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Nutritional marasmus (E41)												
COLORADO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	34	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nutritional marasmus (E41)												
COLORADO	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	-	-	-	-	1	3	10	9	5	4	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	2	3	2	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	7	6	3	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
GEORGIA	-	-	-	1	-	2	3	4	3	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	3	3	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Nutritional marasmus (E41)												
HAWAII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nutritional marasmus (E41)												
HAWAII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Nutritional marasmus (E41)												
KENTUCKY	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nutritional marasmus (E41)												
KENTUCKY	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
LOUISIANA	-	3	1	1	-	1	1	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	-	-	-	-	-	2	6	-	4	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	5	-	3	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Nutritional marasmus (E41)												
MINNESOTA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nutritional marasmus (E41)												
MINNESOTA	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
MISSOURI	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Nutritional marasmus (E41)												
NEW HAMPSHIRE ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA ----------	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA ----------	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nutritional marasmus (E41)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	-	-	2	-	-	-	1	-	2	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	-	-	-	1	-	1	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Nutritional marasmus (E41)												
OHIO	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nutritional marasmus (E41)												
OHIO	1	-	-	1	1	-	-	3	4	4	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	1	-	-	1	4	4	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	-	-	-	-	3	1	4	3	2	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	2	-	3	2	2	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Nutritional marasmus (E41)												
SOUTH DAKOTA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nutritional marasmus (E41)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	-	-	-	1	1	2	2	4	6	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	1	3	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Nutritional marasmus (E41)												
WASHINGTON	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nutritional marasmus (E41)												
WASHINGTON	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WEST VIRGINIA	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other and unspecified malnutrition (E40,E42-E46)												
UNITED STATES -	3,720	10	-	1	2	3	5	8	7	28	23	43
WHITE------MALE----	1,019	4	-	-	1	1	1	3	1	7	3	18
FEMALE--	2,151	2	-	-	-	2	3	2	2	12	13	16
ALL OTHER--MALE----	209	3	-	-	-	-	-	1	2	2	3	5
FEMALE--	341	1	-	1	1	-	1	2	2	7	4	4
BLACK---MALE----	189	2	-	-	-	-	-	1	2	2	3	5
FEMALE--	296	1	-	1	1	-	1	2	1	7	4	3
ALABAMA ----------	86	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
WHITE------MALE----	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	43	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
ALL OTHER--MALE----	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE------MALE----	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
FEMALE--	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	54	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1
WHITE------MALE----	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE----	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
BLACK---MALE----	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
CALIFORNIA ----------	164	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
WHITE------MALE----	43	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
BLACK---MALE----	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other and unspecified malnutrition (E40,E42-E46)												
UNITED STATES -	43	58	92	173	235	460	681	847	664	260	77	-
WHITE------MALE----	11	24	30	61	92	156	196	226	140	33	11	-
FEMALE--	18	19	39	81	89	235	398	519	463	185	53	-
ALL OTHER--MALE----	6	12	15	15	31	29	31	31	12	10	1	-
FEMALE--	8	3	8	16	23	40	56	71	49	32	12	-
BLACK---MALE----	6	12	13	13	28	27	27	29	9	10	-	-
FEMALE--	8	3	8	14	19	33	47	60	47	26	10	-
ALABAMA ----------	3	2	8	3	5	9	14	15	12	8	1	-
WHITE------MALE----	1	2	3	1	2	1	4	6	2	-	-	-
FEMALE--	-	-	5	2	3	4	7	5	7	4	1	-
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	3	2	2	2	2	-	-
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	3	2	2	2	2	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	-	1	3	3	5	7	12	14	13	3	-	-
WHITE------MALE----	-	1	2	1	2	4	5	4	5	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	1	3	3	6	7	8	2	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	2	3	4	1	4	7	4	9	9	3	3	-
WHITE------MALE----	1	1	-	-	-	3	1	3	-	-	1	-
FEMALE--	-	2	1	-	3	3	1	6	6	2	1	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	2	-	1	1	2	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	1	-	-	-	-	3	1	1	-
BLACK---MALE----	1	-	2	-	1	1	2	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	1	-	-	-	-	3	1	1	-
CALIFORNIA ----------	2	1	3	7	8	20	38	32	36	11	2	-
WHITE------MALE----	1	-	-	1	5	6	8	11	8	1	-	-
FEMALE--	1	1	1	5	3	9	26	19	25	6	2	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	1	-	-	1	2	1	1	2	-	-
FEMALE--	-	-	1	1	-	4	2	1	2	2	-	-
BLACK---MALE----	-	-	1	-	-	1	1	1	-	2	-	-
FEMALE--	-	-	1	1	-	1	1	-	2	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other and unspecified malnutrition (E40,E42-E46)												
COLORADO	58	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	178	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-
WHITE--MALE	62	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	94	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	134	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2
WHITE--MALE	23	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	70	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
BLACK--FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other and unspecified malnutrition (E40,E42-E46)												
COLORADO	-	-	1	3	2	5	14	12	15	4	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	2	3	2	5	6	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	2	-	2	10	6	9	4	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
CONNECTICUT	-	-	1	2	2	4	7	6	8	1	1	-
WHITE--MALE	-	-	1	2	-	2	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	2	2	6	5	8	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	1	-	-	-	3	3	1	4	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
FLORIDA	2	4	4	4	15	31	34	35	33	7	4	-
WHITE--MALE	1	3	1	1	6	10	14	12	10	1	2	-
WHITE--FEMALE	-	1	3	2	4	16	17	21	20	6	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	5	4	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	1	-	1	1	1	3	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	5	4	2	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	1	-	1	1	1	3	-	-	-
GEORGIA	2	4	4	4	9	16	29	28	26	4	2	-
WHITE--MALE	1	1	1	1	1	1	6	3	5	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	3	2	4	10	17	16	12	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	2	3	2	4	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	1	2	2	4	5	7	1	1	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	2	3	2	4	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	1	2	2	4	5	7	1	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other and unspecified malnutrition (E40,E42-E46)												
HAWAII	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	163	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	3
WHITE--MALE	50	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
WHITE--FEMALE	95	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
INDIANA	78	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	87	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
WHITE--MALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	58	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other and unspecified malnutrition (E40,E42-E46)												
HAWAII	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	1	-	4	2	-	7	6	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	1	-	-	5	4	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	2	2	4	7	13	21	25	42	29	9	3	-
WHITE--MALE	-	2	2	4	7	9	6	11	4	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	2	3	4	7	17	26	24	8	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	3	-	3	1	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	2	2	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	3	-	3	1	-	1	-
INDIANA	-	2	1	7	7	7	11	19	15	5	3	-
WHITE--MALE	-	-	1	2	2	4	3	6	6	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	3	4	3	4	11	9	3	3	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	1	-	2	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	1	-	2	1	-	1	-	-
IOWA	-	-	2	3	3	4	9	3	12	6	1	-
WHITE--MALE	-	-	1	2	1	1	3	2	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	1	3	5	1	9	5	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	1	-	1	6	3	5	14	24	14	11	5	-
WHITE--MALE	-	-	-	2	3	2	3	7	4	3	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	2	-	2	11	17	10	7	5	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other and unspecified malnutrition (E40,E42-E46)												
KENTUCKY	64	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
WHITE--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	46	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	102	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
WHITE--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	183	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3
WHITE--MALE	52	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--FEMALE	95	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	16	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	16	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Other and unspecified malnutrition (E40,E42-E46)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
KENTUCKY	-	1	1	1	3	13	14	13	12	2	1	-
WHITE--MALE	-	1	1	-	-	3	7	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	2	10	7	10	11	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
LOUISIANA	3	1	2	7	10	6	22	20	14	12	1	-
WHITE--MALE	1	-	-	1	1	-	7	3	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	2	2	4	4	8	11	8	3	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	3	3	1	1	-	1	5	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	1	2	1	6	6	3	4	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	3	3	1	1	-	1	5	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	1	2	1	6	6	3	4	-	-
MAINE	1	-	-	2	1	3	5	6	9	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	2	1	3	3	6	8	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	-	2	-	5	1	6	9	13	11	3	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	1	2	1	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	2	1	5	5	6	7	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	5	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	5	1	-	-	-
MASSACHUSETTS	1	1	1	2	1	5	11	15	13	6	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	3	5	4	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	1	1	2	6	11	9	6	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	2	3	1	7	16	29	35	38	25	17	3	-
WHITE--MALE	-	-	1	3	7	10	10	10	3	5	1	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	2	4	10	19	23	21	11	2	-
ALL OTHER--MALE	1	2	-	2	3	2	1	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	2	7	5	3	1	1	-	-
BLACK--MALE	1	2	-	2	3	2	1	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	2	7	5	3	1	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other and unspecified malnutrition (E40,E42-E46)												
MINNESOTA	52	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MISSISSIPPI	43	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	20	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
MISSOURI	138	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
WHITE--MALE	34	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other and unspecified malnutrition (E40,E42-E46)												
MINNESOTA	-	1	-	6	-	10	7	9	15	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	5	-	6	3	4	4	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	-	3	4	5	11	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	1	2	2	2	3	4	5	10	6	4	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	2	2	-	-	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	1	3	6	4	4	-	-
ALL OTHER--MALE	-	2	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	2	-	-	-	-	3	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	2	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	2	-	-	-	-	3	-	-	1	-
MISSOURI	2	4	-	4	8	17	23	36	27	11	4	-
WHITE--MALE	1	2	-	1	1	8	9	4	5	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	2	4	8	12	27	20	10	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	2	1	1	4	2	-	3	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	1	1	1	3	2	-	3	-
MONTANA	-	-	-	-	1	1	10	11	6	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	3	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	6	9	5	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	1	-	-	-	-	3	3	7	6	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	1	4	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	2	2	3	6	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	-	2	3	1	4	2	5	1	3	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	2	-	2	1	1	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	-	2	1	3	1	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other and unspecified malnutrition (E40,E42-E46)												
NEW HAMPSHIRE ----------	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE------MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	91	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
WHITE------MALE----	30	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
FEMALE--	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK---MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
NEW MEXICO ----------	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	132	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1
WHITE------MALE----	57	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	11	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
BLACK---MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	8	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
NORTH CAROLINA ----------	115	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
WHITE------MALE----	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	54	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
ALL OTHER--MALE----	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA ----------	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other and unspecified malnutrition (E40,E42-E46)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	-	1	-	5	1	2	2	-	2	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	3	-	1	2	-	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	1	1	1	5	4	13	19	25	11	6	2	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	4	4	8	9	1	-	1	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	4	-	7	8	15	9	5	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-
NEW MEXICO	-	-	1	2	1	1	4	5	9	1	2	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	-	1	2	5	6	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
NEW YORK	1	2	4	2	4	14	21	41	27	8	3	-
WHITE--MALE	1	1	4	2	1	6	7	19	11	3	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	6	10	22	15	5	2	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	2	4	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-
NORTH CAROLINA	3	4	4	3	14	14	18	30	12	8	1	-
WHITE--MALE	-	1	2	-	7	5	3	6	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	-	3	1	6	12	16	5	5	-	-
ALL OTHER--MALE	-	2	2	-	3	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	3	2	3	7	4	2	1	-
BLACK--MALE	-	2	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	3	2	3	7	4	2	1	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Other and unspecified malnutrition (E40,E42-E46)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
OHIO	235	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4
WHITE--MALE	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
FEMALE	147	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
OKLAHOMA	65	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	42	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	172	1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1
WHITE--MALE	42	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
FEMALE	107	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
FEMALE	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
FEMALE	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
RHODE ISLAND	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
WHITE--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other and unspecified malnutrition (E40,E42-E46)												
OHIO	2	3	6	10	11	30	37	68	39	15	5	-
WHITE--MALE	1	3	3	4	5	10	10	15	8	2	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	2	5	5	18	25	44	29	10	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	2	-	4	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	1	-	2	5	1	3	1	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	2	-	3	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	1	-	2	5	1	3	1	-
OKLAHOMA	-	3	2	2	3	5	8	18	14	6	3	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	1	1	3	4	2	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	1	1	2	4	5	11	10	4	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	3	2	-	2	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
OREGON	1	-	1	1	4	4	5	8	5	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	-	1	2	1	1	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	3	2	4	7	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	1	-	2	9	19	19	38	28	33	13	2	-
WHITE--MALE	-	-	-	2	9	3	11	8	5	1	1	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	5	8	12	24	17	26	10	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	1	3	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	1	1	3	3	1	2	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	1	1	2	2	1	2	-	-
RHODE ISLAND	1	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	1	1	2	2	3	5	17	13	7	5	3	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	1	4	3	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	1	-	-	5	7	3	3	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	2	1	2	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	-	-	3	6	2	1	1	1	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	2	1	2	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	-	-	3	6	2	1	1	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other and unspecified malnutrition (E40,E42-E46)												
SOUTH DAKOTA	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	151	2	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
WHITE--MALE	40	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	88	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
TEXAS	343	-	-	-	1	2	-	2	-	2	5	1
WHITE--MALE	94	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-
FEMALE	214	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	24	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	22	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
UTAH	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other and unspecified malnutrition (E40,E42-E46)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	1	4	11	5	9	21	20	40	24	8	2	-
WHITE--MALE	-	1	3	3	4	5	7	11	3	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	3	5	2	3	13	12	24	17	4	2	-
ALL OTHER--MALE	1	-	2	-	2	3	-	3	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	1	2	3	1	-	-
BLACK--MALE	1	-	2	-	2	3	-	3	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	1	2	3	1	-	-
TEXAS	2	3	9	21	18	43	60	78	53	31	12	-
WHITE--MALE	-	2	1	8	8	17	16	21	12	2	2	-
WHITE--FEMALE	2	-	4	11	6	24	42	49	37	24	10	-
ALL OTHER--MALE	-	1	2	1	-	-	-	5	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	2	1	4	2	2	3	3	5	-	-
BLACK--MALE	-	1	2	1	-	-	-	5	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	2	-	4	2	2	2	3	5	-	-
UTAH	-	-	-	2	1	1	7	2	5	3	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	1	-	5	1	5	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	2	1	1	9	10	20	33	23	15	8	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	3	2	5	7	7	1	2	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	4	6	11	17	13	11	5	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	1	-	6	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	1	1	4	3	3	3	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	1	-	6	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	1	1	3	3	3	3	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other and unspecified malnutrition (E40,E42-E46)												
WASHINGTON	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	49	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	2
WHITE--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	32	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WYOMING	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other and unspecified malnutrition (E40,E42-E46)												
WASHINGTON	-	-	1	6	2	7	7	12	10	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	3	1	3	2	4	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	3	1	4	5	7	9	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	1	1	2	2	6	7	10	7	2	2	-
WHITE--MALE	-	1	-	2	1	2	3	4	1	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	1	4	4	5	6	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
WISCONSIN	1	1	-	2	-	4	10	7	11	7	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	4	3	6	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	1	-	3	6	4	5	7	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other nutritional deficiencies (E50-E64)												
UNITED STATES -	316	3	1	-	2	1	1	-	2	1	2	2
WHITE------MALE----	96	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	2
FEMALE--	179	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-
ALL OTHER--MALE----	14	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	27	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	12	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	20	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
ALABAMA ----------	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE------MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other nutritional deficiencies (E50-E64)												
UNITED STATES -	7	9	6	14	23	27	59	59	69	22	6	-
WHITE------MALE----	2	4	3	7	6	9	24	14	15	6	-	-
FEMALE--	3	3	1	6	16	11	29	41	47	14	4	-
ALL OTHER--MALE----	1	2	2	1	-	4	-	-	2	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	1	3	6	4	5	2	2	-
BLACK---MALE----	1	2	2	1	-	2	-	-	2	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	3	6	2	2	2	2	-
ALABAMA ----------	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-
WHITE------MALE----	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	-	1	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	1	1	-	2	1	2	2	3	3	-	-	-
WHITE------MALE----	-	1	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	1	2	1	2	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Other nutritional deficiencies (E50-E64)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
COLORADO	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other nutritional deficiencies (E50-E64)												
COLORADO	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	-	-	-	-	-	1	2	2	3	2	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
GEORGIA	-	1	-	-	2	-	3	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other nutritional deficiencies (E50-E64)												
HAWAII	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other nutritional deficiencies (E50-E64)												
HAWAII	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	1	1	1	-	2	-	3	3	3	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	-	-	-	2	-	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	2	-	1	3	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	-	-	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
IOWA	-	-	-	1	-	-	-	2	3	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	1	-	-	1	-	-	1	1	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other nutritional deficiencies (E50-E64)												
KENTUCKY	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other nutritional deficiencies (E50-E64)												
KENTUCKY	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
LOUISIANA	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
MAINE	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	-	-	-	1	1	-	2	1	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	-	-	-	-	-	3	2	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other nutritional deficiencies (E50-E64)												
MINNESOTA	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	13	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other nutritional deficiencies (E50-E64)												
MINNESOTA	1	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
MISSOURI	1	1	1	-	1	-	1	1	1	3	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Other nutritional deficiencies (E50-E64)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
NEW HAMPSHIRE ----------	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO ----------	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA ----------	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other nutritional deficiencies (E50-E64)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	-	-	1	-	-	1	3	1	4	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	1	-	-	-	2	-	3	1	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	2	-	1	1	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	-	-	2	-	-	1	1	3	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other nutritional deficiencies (E50-E64)												
OHIO	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other nutritional deficiencies (E50-E64)												
OHIO	-	-	-	1	2	1	-	5	3	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	2	-	-	5	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	-	-	-	-	2	-	3	3	-	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	3	-	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	-	1	-	1	-	3	1	3	2	1	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	-	1	1	3	1	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other nutritional deficiencies (E50-E64)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other nutritional deficiencies (E50-E64)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	1	-	-	1	-	1	2	2	5	2	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
TEXAS	-	1	-	2	2	2	5	2	4	2	1	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	2	2	-	2	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	5	-	2	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	-	-	-	-	-	1	5	3	2	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	3	2	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other nutritional deficiencies (E50-E64)												
WASHINGTON	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other nutritional deficiencies (E50-E64)												
WASHINGTON	-	-	1	-	-	1	1	-	5	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	-	-	-	1	1	1	2	1	1	1	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Obesity and other hyperalimentation (E65-E68)												
UNITED STATES -	2,991	1	2	-	5	15	30	80	128	210	339	351
WHITE------MALE----	1,174	-	1	-	4	7	14	32	58	101	145	160
FEMALE--	1,187	-	1	-	-	1	4	14	25	52	113	104
ALL OTHER--MALE----	243	1	-	-	-	3	7	17	27	29	36	28
FEMALE--	387	-	-	-	1	4	5	17	18	28	45	59
BLACK---MALE----	228	1	-	-	-	3	6	15	24	29	34	26
FEMALE--	367	-	-	-	1	4	5	17	17	25	42	56
ALABAMA ----------	46	-	-	-	-	-	1	-	3	3	5	3
WHITE------MALE----	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
FEMALE--	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	6	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
FEMALE--	14	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3
BLACK---MALE----	6	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
FEMALE--	14	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3
ALASKA ----------	7	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
WHITE------MALE----	7	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	28	1	-	-	-	-	-	2	2	3	2	6
WHITE------MALE----	15	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	3
FEMALE--	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE----	4	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	20	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
WHITE------MALE----	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
FEMALE--	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	322	-	-	-	-	1	7	12	22	27	40	37
WHITE------MALE----	123	-	-	-	-	-	3	8	12	11	11	16
FEMALE--	144	-	-	-	-	-	3	2	2	10	17	16
ALL OTHER--MALE----	28	-	-	-	-	1	1	1	5	2	8	3
FEMALE--	27	-	-	-	-	-	-	1	3	4	4	2
BLACK---MALE----	26	-	-	-	-	1	1	1	4	2	7	3
FEMALE--	22	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Obesity and other hyperalimentation (E65-E68)												
UNITED STATES -	427	323	283	234	213	171	107	49	15	5	3	-
WHITE------MALE----	191	142	98	77	67	45	23	7	2	-	-	-
FEMALE--	158	112	145	117	115	99	70	38	13	3	3	-
ALL OTHER--MALE----	27	25	15	10	7	6	3	1	-	1	-	-
FEMALE--	51	44	25	30	24	21	11	3	-	1	-	-
BLACK---MALE----	26	24	12	10	7	6	3	1	-	1	-	-
FEMALE--	49	42	23	29	22	21	11	3	-	-	-	-
ALABAMA ----------	6	6	7	2	2	2	4	1	1	-	-	-
WHITE------MALE----	3	2	5	-	-	2	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	2	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	5	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	4	2	4	-	1	2	-	-	1	-	-	-
WHITE------MALE----	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	44	33	26	14	20	12	13	10	2	2	-	-
WHITE------MALE----	20	15	7	5	8	-	4	2	1	-	-	-
FEMALE--	17	16	15	6	10	12	9	8	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	1	1	2	1	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	6	1	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-
BLACK---MALE----	1	1	1	2	1	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	5	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Obesity and other hyperalimentation (E65-E68)												
COLORADO	28	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3
WHITE--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
WHITE--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	34	-	-	-	-	1	-	2	1	4	8	1
WHITE--MALE	15	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	-
WHITE--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
DELAWARE	16	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
DISTRICT OF COLUMBIA	11	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FLORIDA	209	-	-	-	-	-	-	9	12	9	24	31
WHITE--MALE	81	-	-	-	-	-	-	1	4	3	16	13
WHITE--FEMALE	85	-	-	-	-	-	-	2	4	5	2	12
ALL OTHER--MALE	16	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	-
ALL OTHER--FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	4	2	-	3	6
BLACK--MALE	16	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	-
BLACK--FEMALE	26	-	-	-	-	-	-	4	2	-	3	5
GEORGIA	77	-	-	-	-	-	1	-	3	5	18	12
WHITE--MALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6
WHITE--FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	3
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
ALL OTHER--FEMALE	19	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	3
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
BLACK--FEMALE	19	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	3

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Obesity and other hyperalimentation (E65-E68)												
COLORADO	9	1	3	4	1	2	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	6	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	1	2	1	2	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	3	4	4	2	-	2	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	2	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	4	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	26	22	26	10	16	7	8	6	1	1	1	-
WHITE--MALE	13	10	8	4	8	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	9	7	15	4	6	4	7	5	1	1	1	-
ALL OTHER--MALE	3	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	3	2	1	2	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	2	3	2	1	2	1	-	-	-	-	-
GEORGIA	9	7	6	5	3	4	2	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	2	3	2	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	3	3	1	-	1	1	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	3	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	3	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Obesity and other hyperalimentation (E65-E68)												
HAWAII	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	103	-	-	-	1	-	1	4	4	5	13	12
WHITE--MALE	33	-	-	-	1	-	1	2	4	1	4	3
WHITE--FEMALE	43	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2
ALL OTHER--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2
BLACK--MALE	11	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2
BLACK--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2
INDIANA	66	-	-	-	-	-	1	1	2	7	8	9
WHITE--MALE	23	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	3
WHITE--FEMALE	31	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	2
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
IOWA	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	31	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4
WHITE--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
WHITE--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Obesity and other hyperalimentation (E65-E68)												
HAWAII	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	11	11	17	8	9	4	2	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	1	3	7	1	4	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	3	8	6	4	3	2	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	9	4	6	6	7	2	2	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	2	2	3	4	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	2	3	1	5	1	2	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	3	3	2	1	3	3	4	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	2	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	2	-	2	2	3	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	3	6	2	3	3	4	1	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	3	2	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	4	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Obesity and other hyperalimentation (E65-E68)												
KENTUCKY	44	-	-	-	-	2	1	1	-	3	1	3
WHITE--MALE	18	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1
FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
LOUISIANA	90	-	-	-	-	-	2	3	1	11	9	11
WHITE--MALE	25	-	-	-	-	-	2	1	-	4	3	2
FEMALE	26	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
ALL OTHER--MALE	14	-	-	-	-	-	-	2	-	5	2	1
FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5
BLACK--MALE	14	-	-	-	-	-	-	2	-	5	2	1
FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5
MAINE	23	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	59	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4	7
WHITE--MALE	26	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7
FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-
MASSACHUSETTS	71	-	-	-	-	-	4	3	3	5	10	8
WHITE--MALE	38	-	-	-	-	-	3	2	2	3	7	4
FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	9	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	9	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1
MICHIGAN	92	-	-	-	-	2	1	2	5	7	9	8
WHITE--MALE	34	-	-	-	-	1	-	-	2	5	3	4
FEMALE	41	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	3
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-
FEMALE	7	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
FEMALE	7	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Obesity and other hyperalimentation (E65-E68)												
KENTUCKY	6	5	2	7	5	5	1	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	3	2	1	1	3	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	1	-	6	4	2	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	14	16	4	8	4	4	2	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	6	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	4	1	4	3	3	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	7	5	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	7	5	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	2	6	4	2	-	4	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	3	4	1	-	4	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	13	7	10	2	5	2	3	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	6	2	2	1	3	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	2	5	1	2	1	1	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	6	5	5	9	6	3	3	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	3	3	4	3	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	2	2	4	2	1	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	13	8	15	10	6	4	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	6	6	2	-	2	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	2	8	6	4	2	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Obesity and other hyperalimentation (E65-E68)												
MINNESOTA	39	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	3
WHITE--MALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	31	-	-	-	-	-	-	2	1	6	5	4
WHITE--MALE	14	-	-	-	-	-	-	1	-	5	1	1
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2
MISSOURI	73	-	-	-	-	1	-	3	-	3	8	8
WHITE--MALE	24	-	-	-	-	1	-	3	-	-	3	3
WHITE--FEMALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
MONTANA	10	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Obesity and other hyperalimentation (E65-E68)												
MINNESOTA	7	6	7	4	3	2	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	5	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	3	2	2	1	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	3	4	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	10	7	8	5	5	8	6	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	6	1	2	-	2	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	4	5	3	3	5	5	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	1	-	1	3	-	2	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	5	3	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Obesity and other hyperalimentation (E65-E68)												
NEW HAMPSHIRE ----------	18	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1
WHITE------MALE----	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	92	-	-	-	-	1	-	2	5	4	10	7
WHITE------MALE----	31	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	2
FEMALE--	43	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	3
ALL OTHER--MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
FEMALE--	13	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-
BLACK---MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
FEMALE--	13	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-
NEW MEXICO ----------	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
WHITE------MALE----	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
FEMALE--	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	167	-	-	-	-	1	2	5	10	14	16	25
WHITE------MALE----	77	-	-	-	-	1	1	1	6	8	7	17
FEMALE--	49	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5
ALL OTHER--MALE----	16	-	-	-	-	-	1	2	3	1	4	1
FEMALE--	25	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	2
BLACK---MALE----	16	-	-	-	-	-	1	2	3	1	4	1
FEMALE--	24	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	2
NORTH CAROLINA ----------	124	-	-	-	-	1	-	5	3	7	14	19
WHITE------MALE----	39	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	6
FEMALE--	49	-	-	-	-	-	-	3	2	3	5	7
ALL OTHER--MALE----	13	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2
FEMALE--	23	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	4
BLACK---MALE----	13	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2
FEMALE--	20	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	3
NORTH DAKOTA ----------	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Obesity and other hyperalimentation (E65-E68)												
NEW HAMPSHIRE	3	2	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	20	6	7	8	6	6	8	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	10	4	1	2	1	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	8	-	4	3	3	6	5	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	4	3	2	2	5	-	4	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	2	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	1	-	2	3	-	3	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	23	16	11	13	8	12	9	-	1	-	1	-
WHITE--MALE	11	5	5	4	5	3	2	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	8	5	7	3	7	4	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	2	-	2	-	1	3	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	2	-	2	-	1	3	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	14	19	11	14	9	5	2	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	7	9	1	3	3	2	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	5	6	8	4	1	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	4	3	2	2	2	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	3	3	2	1	2	1	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Obesity and other hyperalimentation (E65-E68)												
OHIO	133	-	-	-	-	-	1	1	4	8	16	16
WHITE--MALE	56	-	-	-	-	-	1	1	3	6	7	10
WHITE--FEMALE	51	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	4
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
BLACK--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
BLACK--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
OKLAHOMA	39	-	-	-	1	-	-	1	2	5	3	2
WHITE--MALE	19	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	1
WHITE--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
OREGON	49	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	6
WHITE--MALE	25	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3
WHITE--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	132	-	-	-	-	-	-	1	5	11	12	13
WHITE--MALE	56	-	-	-	-	-	-	1	2	6	6	7
WHITE--FEMALE	55	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
ALL OTHER--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
BLACK--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2
RHODE ISLAND	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	42	-	-	-	-	1	1	1	2	1	5	2
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
WHITE--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
ALL OTHER--FEMALE	12	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
BLACK--FEMALE	12	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Obesity and other hyperalimentation (E65-E68)												
OHIO	27	19	8	15	7	7	3	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	14	5	3	5	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	10	9	5	8	4	2	1	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	2	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	4	-	1	3	2	2	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	4	-	1	2	2	2	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	6	5	4	2	3	2	3	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	2	1	2	1	3	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
OREGON	11	5	4	6	5	2	1	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	8	3	-	4	2	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	1	4	2	3	2	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	24	14	13	8	13	14	2	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	8	8	5	-	6	6	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	13	4	7	7	6	6	1	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	2	1	-	1	2	1	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	4	3	4	5	8	1	1	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	1	3	2	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	3	1	2	1	-	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Obesity and other hyperalimentation (E65-E68)												
SOUTH DAKOTA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	72	-	-	-	-	-	2	3	1	12	10	11
WHITE--MALE	27	-	-	-	-	-	1	-	-	7	5	3
WHITE--FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6
ALL OTHER--MALE	12	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	2
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-
BLACK--MALE	12	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	2
BLACK--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-
TEXAS	247	-	1	-	1	3	1	9	11	21	32	31
WHITE--MALE	99	-	1	-	1	2	1	5	4	10	16	13
WHITE--FEMALE	90	-	-	-	-	1	-	2	2	3	10	9
ALL OTHER--MALE	20	-	-	-	-	-	-	1	3	4	2	2
ALL OTHER--FEMALE	38	-	-	-	-	-	-	1	2	4	4	7
BLACK--MALE	20	-	-	-	-	-	-	1	3	4	2	2
BLACK--FEMALE	38	-	-	-	-	-	-	1	2	4	4	7
UTAH	29	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	6
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4
WHITE--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	73	-	-	-	1	-	1	1	2	4	8	11
WHITE--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2
WHITE--FEMALE	26	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2
ALL OTHER--MALE	12	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2
ALL OTHER--FEMALE	16	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	5
BLACK--MALE	12	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2
BLACK--FEMALE	16	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	5

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Obesity and other hyperalimentation (E65-E68)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	9	8	6	3	4	2	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	5	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	1	3	1	4	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
TEXAS	25	27	24	18	17	14	7	4	1	-	-	-
WHITE--MALE	12	11	9	4	2	7	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	9	11	9	6	13	6	5	3	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	4	3	5	2	1	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	4	3	5	2	1	1	1	-	-	-	-
UTAH	2	3	-	4	2	2	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	3	-	3	1	2	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	12	8	5	3	5	9	2	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	5	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	4	1	3	7	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Obesity and other hyperalimentation (E65-E68)												
WASHINGTON	56	-	1	-	1	-	-	-	1	1	7	8
WHITE--MALE	21	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	7
WHITE--FEMALE	28	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	1
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WEST VIRGINIA	37	-	-	-	-	1	-	-	6	2	6	3
WHITE--MALE	25	-	-	-	-	1	-	-	5	2	5	2
WHITE--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WISCONSIN	46	-	-	-	-	-	1	1	4	3	5	2
WHITE--MALE	19	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	-
WHITE--FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Obesity and other hyperalimentation (E65-E68)												
WASHINGTON	7	6	5	7	3	6	-	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	3	4	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	1	4	5	3	3	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	4	-	5	2	5	1	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	2	1	3	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	3	1	2	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	7	4	4	4	3	6	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	2	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	2	3	3	2	3	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Metabolic disorders (E70-E88)												
UNITED STATES -	15,125	200	134	62	103	127	146	123	117	148	215	305
WHITE------MALE----	5,773	80	64	31	56	51	68	65	49	64	105	186
FEMALE--	7,513	69	49	24	37	63	61	40	48	61	69	67
ALL OTHER--MALE----	793	28	8	5	6	9	12	10	12	12	24	33
FEMALE--	1,046	23	13	2	4	4	5	8	8	11	17	19
BLACK---MALE----	691	23	6	4	4	8	11	9	12	12	22	32
FEMALE--	934	15	9	1	3	4	3	8	5	11	17	17
ALABAMA ----------	251	9	2	-	1	3	2	2	2	2	9	4
WHITE------MALE----	83	5	1	-	1	-	2	2	1	1	3	2
FEMALE--	103	1	-	-	-	3	-	-	-	1	3	-
ALL OTHER--MALE----	24	2	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1
FEMALE--	41	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
BLACK---MALE----	24	2	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1
FEMALE--	40	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
ALASKA ----------	14	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE------MALE----	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	215	6	2	3	8	2	1	4	1	6	4	7
WHITE------MALE----	99	4	2	3	4	1	1	1	1	2	1	4
FEMALE--	104	1	-	-	3	1	-	3	-	4	1	3
ALL OTHER--MALE----	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
FEMALE--	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	161	2	3	-	1	2	2	3	1	2	3	3
WHITE------MALE----	53	-	2	-	-	1	1	1	-	2	3	2
FEMALE--	79	2	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	16	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
BLACK---MALE----	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	16	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
CALIFORNIA ----------	1,029	21	15	5	13	9	20	9	16	14	26	28
WHITE------MALE----	439	9	10	1	7	6	10	7	6	7	10	20
FEMALE--	459	9	3	3	6	3	7	1	6	6	11	6
ALL OTHER--MALE----	66	1	1	1	-	-	2	1	2	1	4	2
FEMALE--	65	2	1	-	-	-	1	-	2	-	1	-
BLACK---MALE----	36	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	2
FEMALE--	31	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Metabolic disorders (E70-E88)												
UNITED STATES -	432	540	701	932	1,390	1,904	2,282	2,414	1,789	846	214	1
WHITE------MALE----	258	291	382	487	667	801	804	695	379	155	34	1
FEMALE--	94	158	202	312	546	892	1,239	1,485	1,243	609	145	-
ALL OTHER--MALE----	52	51	73	75	84	100	88	55	41	9	6	-
FEMALE--	28	40	44	58	93	111	151	179	126	73	29	-
BLACK---MALE----	44	43	59	64	73	87	78	49	36	9	6	-
FEMALE--	24	35	40	56	78	100	138	161	118	65	26	-
ALABAMA ----------	6	9	6	8	26	31	33	47	35	12	2	-
WHITE------MALE----	3	6	4	4	10	13	12	9	3	1	-	-
FEMALE--	1	2	1	2	7	13	16	19	24	8	2	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	1	4	4	2	5	1	-	-	-
FEMALE--	1	1	1	1	5	1	3	14	7	3	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	1	4	4	2	5	1	-	-	-
FEMALE--	1	1	1	1	5	1	3	13	7	3	-	-
ALASKA ----------	1	1	-	-	4	2	-	-	2	-	-	-
WHITE------MALE----	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ARIZONA ----------	6	12	14	12	18	28	25	37	10	9	-	-
WHITE------MALE----	3	4	7	7	11	14	7	18	2	2	-	-
FEMALE--	3	6	6	4	7	14	16	18	8	6	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	2	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	5	6	5	8	7	20	24	28	25	10	1	-
WHITE------MALE----	3	1	3	5	2	4	7	9	5	2	-	-
FEMALE--	-	2	1	3	4	12	12	15	15	6	1	-
ALL OTHER--MALE----	1	3	-	-	-	2	2	1	3	1	-	-
FEMALE--	1	-	1	-	1	2	3	3	2	1	-	-
BLACK---MALE----	1	3	-	-	-	2	2	1	3	1	-	-
FEMALE--	1	-	1	-	1	2	3	3	2	1	-	-
CALIFORNIA ----------	46	37	46	77	100	127	149	138	86	39	7	1
WHITE------MALE----	28	21	24	43	52	51	52	47	19	6	2	1
FEMALE--	6	9	13	25	35	60	83	74	59	30	4	-
ALL OTHER--MALE----	8	3	5	4	5	10	6	7	3	-	-	-
FEMALE--	4	4	4	5	8	6	8	10	5	3	1	-
BLACK---MALE----	4	1	1	2	4	5	3	4	1	-	-	-
FEMALE--	1	2	3	4	4	2	1	7	3	2	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Metabolic disorders (E70-E88)												
COLORADO	167	3	3	2	1	2	1	-	-	2	4	2
WHITE--MALE	82	3	2	1	1	2	1	-	-	1	3	1
WHITE--FEMALE	78	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	204	5	4	-	1	3	-	-	-	3	5	3
WHITE--MALE	65	2	2	-	-	1	-	-	-	1	4	2
WHITE--FEMALE	124	3	1	-	1	1	-	-	-	2	1	1
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	52	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2
WHITE--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	10	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	32	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	923	7	4	1	8	10	6	5	5	6	7	20
WHITE--MALE	401	3	1	-	5	5	3	2	2	1	3	15
WHITE--FEMALE	439	3	3	1	2	3	1	2	2	2	2	2
ALL OTHER--MALE	38	-	-	-	1	1	2	1	-	-	2	2
ALL OTHER--FEMALE	45	1	-	-	-	1	-	-	1	3	-	1
BLACK--MALE	37	-	-	-	1	1	2	1	-	-	2	2
BLACK--FEMALE	43	1	-	-	-	1	-	-	1	3	-	1
GEORGIA	400	6	6	2	3	7	7	8	5	6	4	10
WHITE--MALE	111	2	1	-	1	3	3	4	4	5	1	1
WHITE--FEMALE	178	2	3	1	-	3	2	2	1	-	3	3
ALL OTHER--MALE	42	1	1	1	1	1	1	-	-	1	-	4
ALL OTHER--FEMALE	69	1	1	-	1	-	1	2	-	-	-	2
BLACK--MALE	41	1	1	1	1	1	1	-	-	1	-	4
BLACK--FEMALE	68	1	1	-	1	-	1	2	-	-	-	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Metabolic disorders (E70-E88)												
COLORADO	5	10	6	11	17	29	17	29	17	6	-	-
WHITE--MALE	5	7	4	7	10	15	5	8	3	3	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	2	4	7	13	11	18	13	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
CONNECTICUT	6	5	11	13	10	22	25	33	23	24	8	-
WHITE--MALE	3	1	4	9	6	5	9	10	4	1	1	-
WHITE--FEMALE	3	2	5	4	4	14	15	20	19	22	6	-
ALL OTHER--MALE	-	2	2	-	-	1	-	1	-	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	2	-	-	1	-	1	-	1	1	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-
DELAWARE	1	1	2	3	9	8	9	5	3	5	1	-
WHITE--MALE	1	-	2	1	2	3	3	1	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	7	3	4	4	1	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	-	2	2	-	1	1	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	1	-	2	2	-	1	1	1	-
DISTRICT OF COLUMBIA	1	3	-	2	3	3	4	7	4	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-
ALL OTHER--MALE	1	2	-	-	2	1	2	3	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	2	1	2	1	2	2	-	-	-
BLACK--MALE	1	2	-	-	2	1	2	3	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	2	1	2	1	2	2	-	-	-
FLORIDA	26	41	42	60	102	143	156	128	94	47	5	-
WHITE--MALE	14	24	23	36	60	67	65	35	25	11	1	-
WHITE--FEMALE	8	12	14	18	34	66	80	84	65	32	3	-
ALL OTHER--MALE	3	3	4	3	6	3	3	4	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	1	3	2	7	8	5	4	4	1	-
BLACK--MALE	3	3	4	2	6	3	3	4	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	2	1	3	2	6	8	5	3	4	1	-
GEORGIA	12	20	22	20	31	43	50	69	45	18	6	-
WHITE--MALE	5	3	5	12	13	13	10	18	4	2	1	-
WHITE--FEMALE	3	11	6	5	8	15	29	39	28	12	2	-
ALL OTHER--MALE	3	5	5	-	4	6	4	1	3	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	6	3	6	9	7	11	10	4	3	-
BLACK--MALE	3	5	5	-	3	6	4	1	3	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	5	3	6	9	7	11	10	4	3	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Metabolic disorders (E70-E88)												
HAWAII	43	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	19	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	70	2	-	1	2	-	1	1	-	2	-	2
WHITE--MALE	32	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	37	1	-	1	1	-	1	-	-	2	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	610	6	5	1	2	4	7	5	5	6	7	6
WHITE--MALE	224	1	1	1	2	1	4	1	1	1	3	5
WHITE--FEMALE	298	2	2	-	-	3	2	3	4	1	2	1
ALL OTHER--MALE	38	3	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	50	-	1	-	-	-	-	1	-	2	2	-
BLACK--MALE	36	2	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-
BLACK--FEMALE	48	-	1	-	-	-	-	1	-	2	2	-
INDIANA	349	3	4	1	5	8	6	4	-	-	5	2
WHITE--MALE	140	1	3	1	4	3	4	1	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	182	1	1	-	1	4	1	3	-	-	2	2
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	22	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	22	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
IOWA	168	-	1	-	1	1	1	5	-	-	3	2
WHITE--MALE	62	-	1	-	1	-	1	2	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	102	-	-	-	-	1	-	3	-	-	2	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	150	-	1	-	1	1	1	4	-	-	1	3
WHITE--MALE	60	-	1	-	-	1	1	2	-	-	1	2
WHITE--FEMALE	83	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Metabolic disorders (E70-E88)												
HAWAII	-	-	3	2	9	3	7	4	5	3	3	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	3	1	4	1	3	1	2	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	4	-	3	3	2	3	2	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	4	-	4	5	3	10	11	9	8	3	2	-
WHITE--MALE	4	-	1	3	3	6	4	2	3	1	1	-
FEMALE	-	-	2	2	-	4	7	7	5	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	6	15	26	37	53	90	99	99	77	46	8	-
WHITE--MALE	1	10	16	18	26	35	37	35	14	10	1	-
FEMALE	2	3	4	12	21	39	45	55	60	31	6	-
ALL OTHER--MALE	2	-	3	3	3	10	8	-	2	-	-	-
FEMALE	1	2	3	4	3	6	9	9	1	5	1	-
BLACK--MALE	2	-	3	3	3	9	8	-	2	-	-	-
FEMALE	1	2	3	4	3	5	9	8	1	5	1	-
INDIANA	8	6	17	27	27	49	58	53	35	27	4	-
WHITE--MALE	7	3	12	16	13	16	17	17	13	6	2	-
FEMALE	1	2	4	10	13	31	38	30	20	17	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-
FEMALE	-	1	1	-	1	1	3	6	2	3	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-
FEMALE	-	1	1	-	1	1	3	6	2	3	1	-
IOWA	5	2	10	9	26	14	21	36	15	11	5	-
WHITE--MALE	2	2	6	7	13	6	3	13	3	-	-	-
FEMALE	2	-	4	2	10	8	18	23	12	11	5	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	2	6	10	6	17	10	23	28	22	12	2	-
WHITE--MALE	2	5	3	2	7	6	10	10	7	-	-	-
FEMALE	-	1	7	4	8	4	13	16	14	12	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Metabolic disorders (E70-E88)												
KENTUCKY	199	2	5	-	3	1	4	-	1	2	2	5
WHITE--MALE	75	2	4	-	-	-	2	-	-	1	1	4
WHITE--FEMALE	107	-	1	-	3	1	2	-	1	1	1	1
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	188	5	-	1	3	2	2	-	2	4	4	6
WHITE--MALE	54	1	-	-	2	1	1	-	-	1	-	4
WHITE--FEMALE	81	2	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1
ALL OTHER--MALE	23	2	-	1	-	1	1	-	1	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	30	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	22	1	-	1	-	1	1	-	1	1	1	-
BLACK--FEMALE	30	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
MAINE	127	1	-	-	-	2	2	-	1	1	1	2
WHITE--MALE	65	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2
WHITE--FEMALE	62	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	382	3	5	1	2	6	2	1	-	1	11	5
WHITE--MALE	129	-	1	1	1	3	-	-	-	-	5	2
WHITE--FEMALE	161	1	2	-	1	3	1	-	-	-	2	1
ALL OTHER--MALE	39	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2
ALL OTHER--FEMALE	53	1	2	-	-	-	1	-	-	1	1	-
BLACK--MALE	38	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2
BLACK--FEMALE	49	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-
MASSACHUSETTS	450	4	2	2	3	2	4	5	2	6	5	8
WHITE--MALE	174	1	2	1	1	1	4	2	2	2	4	6
WHITE--FEMALE	259	3	-	1	2	1	-	2	-	3	1	2
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
MICHIGAN	630	7	4	3	5	4	10	6	5	5	8	15
WHITE--MALE	260	6	1	3	5	3	7	4	2	1	3	9
WHITE--FEMALE	312	1	2	-	-	1	1	1	2	3	2	1
ALL OTHER--MALE	21	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	3
ALL OTHER--FEMALE	37	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	2
BLACK--MALE	18	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	3
BLACK--FEMALE	36	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Metabolic disorders (E70-E88)												
KENTUCKY	7	7	13	7	10	26	37	31	21	12	3	-
WHITE--MALE	2	5	6	2	6	12	13	8	6	1	-	-
WHITE--FEMALE	4	1	4	3	4	13	20	21	15	8	3	-
ALL OTHER--MALE	1	1	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	-	1	3	1	-	3	-	-
BLACK--MALE	1	1	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	1	-	1	3	1	-	3	-	-
LOUISIANA	5	8	9	6	12	21	23	43	21	7	4	-
WHITE--MALE	2	5	2	3	1	9	7	10	2	3	-	-
WHITE--FEMALE	2	2	1	1	7	4	12	24	14	2	3	-
ALL OTHER--MALE	-	1	2	1	3	2	3	3	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	4	1	1	6	1	6	5	2	1	-
BLACK--MALE	-	1	2	1	3	2	3	3	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	4	1	1	6	1	6	5	2	1	-
MAINE	6	4	3	7	11	23	16	20	14	12	1	-
WHITE--MALE	4	2	1	6	8	12	11	6	5	4	-	-
WHITE--FEMALE	2	2	2	1	3	11	5	14	9	8	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	18	14	16	37	41	46	51	55	43	20	4	-
WHITE--MALE	7	9	7	16	16	21	15	14	9	2	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	2	6	19	19	26	26	30	14	3	-
ALL OTHER--MALE	3	1	4	10	2	4	1	3	2	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	4	3	5	4	2	9	12	2	2	1	-
BLACK--MALE	3	1	4	10	2	3	1	3	2	2	-	-
BLACK--FEMALE	3	3	3	5	4	2	9	11	1	2	1	-
MASSACHUSETTS	6	15	12	21	27	53	66	80	76	38	13	-
WHITE--MALE	4	9	7	12	13	26	27	20	18	9	3	-
WHITE--FEMALE	2	4	5	9	14	23	39	55	56	27	10	-
ALL OTHER--MALE	-	2	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	2	-	4	2	2	-	-
BLACK--MALE	-	2	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	2	-	2	2	1	-	-
MICHIGAN	17	20	39	32	50	80	106	103	71	36	4	-
WHITE--MALE	11	14	25	12	29	31	42	30	12	10	-	-
WHITE--FEMALE	4	5	13	16	16	42	58	65	50	25	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	3	2	2	1	2	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	-	1	3	5	5	6	7	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	1	2	1	2	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	1	3	5	5	6	7	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Metabolic disorders (E70-E88)												
MINNESOTA	227	7	-	1	-	1	2	2	2	1	1	4
WHITE--MALE	101	3	-	-	-	-	1	2	1	1	1	3
WHITE--FEMALE	119	3	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	143	3	4	-	-	2	4	3	1	2	3	1
WHITE--MALE	43	2	1	-	-	1	3	2	1	-	2	1
WHITE--FEMALE	48	-	1	-	-	1	-	-	-	2	1	-
ALL OTHER--MALE	26	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	26	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	26	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	26	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
MISSOURI	351	2	2	2	3	7	2	3	2	8	3	10
WHITE--MALE	142	-	-	2	2	2	-	3	1	4	2	9
WHITE--FEMALE	168	-	2	-	1	5	2	-	1	2	1	1
ALL OTHER--MALE	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	21	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
BLACK--MALE	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	21	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
MONTANA	46	2	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	19	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	25	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	79	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--MALE	20	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	57	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	81	3	2	-	-	1	-	-	5	3	1	3
WHITE--MALE	30	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-
WHITE--FEMALE	42	2	1	-	-	1	-	-	3	1	1	2
ALL OTHER--MALE	5	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Metabolic disorders (E70-E88)												
MINNESOTA	5	8	11	13	17	33	36	37	28	13	5	-
WHITE--MALE	4	3	6	7	8	20	15	16	7	3	-	-
WHITE--FEMALE	1	4	4	6	8	12	20	21	21	10	5	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	3	6	3	7	10	18	26	22	17	4	4	-
WHITE--MALE	1	3	-	4	1	8	4	4	4	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	2	6	5	10	11	7	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	3	1	1	2	7	2	2	1	3	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	-	-	2	3	5	5	4	1	1	-
BLACK--MALE	-	1	3	1	1	2	7	2	2	1	3	-
BLACK--FEMALE	1	2	-	-	2	3	5	5	4	1	1	-
MISSOURI	7	9	16	29	24	47	56	51	45	19	4	-
WHITE--MALE	3	5	10	15	12	22	18	13	10	7	2	-
WHITE--FEMALE	1	2	3	10	7	22	32	33	31	10	2	-
ALL OTHER--MALE	2	1	2	3	4	2	3	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	1	1	1	1	3	4	3	2	-	-
BLACK--MALE	2	1	2	3	4	2	3	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	1	1	1	1	3	4	3	2	-	-
MONTANA	-	1	2	3	7	5	7	8	5	1	1	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	3	4	3	4	1	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	2	4	1	4	4	4	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	1	-	3	9	6	15	7	15	8	6	3	-
WHITE--MALE	1	-	2	2	2	6	2	-	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	7	4	9	5	15	6	4	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
NEVADA	2	4	6	3	7	10	13	7	8	-	3	-
WHITE--MALE	-	2	4	2	3	5	4	3	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	1	2	5	8	4	5	-	3	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Metabolic disorders (E70-E88)												
NEW HAMPSHIRE ----------	92	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
WHITE------MALE----	46	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
FEMALE--	45	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	556	9	1	2	1	2	3	4	5	3	15	12
WHITE------MALE----	216	3	-	-	1	2	-	2	2	1	7	6
FEMALE--	273	2	1	2	-	-	3	2	2	2	5	3
ALL OTHER--MALE----	31	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
FEMALE--	36	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
BLACK---MALE----	29	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
FEMALE--	33	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
NEW MEXICO ----------	72	1	2	1	1	2	1	1	2	-	1	2
WHITE------MALE----	32	-	2	1	1	-	-	1	1	-	-	1
FEMALE--	35	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	837	9	9	3	2	3	4	3	14	8	12	15
WHITE------MALE----	292	1	3	3	1	1	3	1	5	4	5	7
FEMALE--	455	7	4	-	-	2	1	1	4	4	4	5
ALL OTHER--MALE----	44	1	2	-	1	-	-	1	5	-	-	3
FEMALE--	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
BLACK---MALE----	37	1	1	-	-	-	-	1	5	-	-	2
FEMALE--	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
NORTH CAROLINA ---------	523	5	4	6	6	5	5	2	4	8	3	7
WHITE------MALE----	182	2	2	4	3	1	1	-	1	2	2	2
FEMALE--	229	1	2	1	3	2	4	2	2	5	-	3
ALL OTHER--MALE----	47	2	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1
FEMALE--	65	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
BLACK---MALE----	45	2	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1
FEMALE--	59	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
NORTH DAKOTA ----------	45	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	14	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Metabolic disorders (E70-E88)												
NEW HAMPSHIRE	1	6	2	7	11	11	12	16	15	7	-	-
WHITE--MALE	1	6	2	6	6	7	5	4	5	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	5	4	7	11	10	5	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
NEW JERSEY	16	17	19	25	62	67	84	94	71	33	11	-
WHITE--MALE	11	12	12	13	28	33	29	27	19	4	4	-
WHITE--FEMALE	1	2	3	10	26	28	45	58	48	24	6	-
ALL OTHER--MALE	3	3	4	2	5	3	3	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	3	3	7	7	4	5	1	-
BLACK--MALE	3	3	2	2	5	3	3	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	3	3	7	5	4	5	1	-
NEW MEXICO	1	2	2	4	7	11	12	8	6	4	1	-
WHITE--MALE	1	1	1	3	4	5	4	3	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	1	3	5	8	4	4	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	22	27	28	48	76	93	131	149	115	49	17	-
WHITE--MALE	16	15	18	22	31	26	46	41	27	10	6	-
WHITE--FEMALE	4	10	5	17	36	55	70	96	82	38	10	-
ALL OTHER--MALE	1	2	2	5	5	8	4	1	3	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	3	4	4	4	11	11	3	1	1	-
BLACK--MALE	-	1	2	4	5	8	4	-	3	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	3	3	4	4	10	10	3	1	1	-
NORTH CAROLINA	25	20	30	38	53	62	76	73	61	21	9	-
WHITE--MALE	17	8	14	20	16	23	27	24	11	2	-	-
WHITE--FEMALE	4	8	7	11	22	27	34	35	33	17	6	-
ALL OTHER--MALE	4	2	6	3	8	5	6	2	3	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	3	4	7	7	9	12	14	1	3	-
BLACK--MALE	3	2	6	2	8	5	6	2	3	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	3	4	5	4	9	11	14	1	3	-
NORTH DAKOTA	2	2	6	3	1	2	6	10	7	4	1	-
WHITE--MALE	1	1	3	2	-	-	2	2	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	3	1	1	2	4	8	5	4	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Metabolic disorders (E70-E88)												
OHIO	921	3	3	2	4	5	3	10	9	9	8	18
WHITE--MALE	353	1	2	1	2	2	2	5	4	6	5	13
WHITE--FEMALE	490	1	-	1	2	1	1	5	4	1	1	4
ALL OTHER--MALE	30	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1
ALL OTHER--FEMALE	48	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-
BLACK--MALE	30	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1
BLACK--FEMALE	48	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-
OKLAHOMA	201	8	3	-	1	2	2	-	1	4	2	3
WHITE--MALE	80	3	1	-	-	-	1	-	-	1	1	2
WHITE--FEMALE	103	3	1	-	1	2	1	-	1	3	1	-
ALL OTHER--MALE	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	166	2	2	-	-	-	2	1	2	3	3	2
WHITE--MALE	70	1	2	-	-	-	-	-	2	1	2	2
WHITE--FEMALE	87	1	-	-	-	-	2	1	-	2	1	-
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	902	11	5	4	3	2	6	7	3	4	11	10
WHITE--MALE	346	4	3	1	2	-	2	4	1	4	9	7
WHITE--FEMALE	456	2	2	3	1	2	4	2	2	-	1	-
ALL OTHER--MALE	37	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
ALL OTHER--FEMALE	63	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	37	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
BLACK--FEMALE	60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
RHODE ISLAND	95	1	1	-	1	-	3	1	-	1	-	2
WHITE--MALE	34	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	2
WHITE--FEMALE	58	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	266	3	3	1	2	3	3	3	2	3	7	8
WHITE--MALE	92	-	1	1	-	2	1	1	2	-	5	4
WHITE--FEMALE	96	1	-	-	2	1	1	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	39	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2
ALL OTHER--FEMALE	39	1	2	-	-	-	1	1	-	-	1	2
BLACK--MALE	39	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2
BLACK--FEMALE	38	1	1	-	-	-	1	1	-	-	1	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Metabolic disorders (E70-E88)												
OHIO	24	24	38	65	78	118	176	154	107	52	11	-
WHITE--MALE	19	13	26	30	43	49	53	40	21	15	1	-
WHITE--FEMALE	2	8	8	27	31	58	108	107	77	35	8	-
ALL OTHER--MALE	2	-	2	4	1	7	7	-	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	3	2	4	3	4	8	7	8	1	2	-
BLACK--MALE	2	-	2	4	1	7	7	-	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	3	2	4	3	4	8	7	8	1	2	-
OKLAHOMA	5	8	12	16	25	27	25	21	23	8	5	-
WHITE--MALE	2	4	8	8	8	11	12	8	7	2	1	-
WHITE--FEMALE	2	4	4	6	11	15	11	13	14	6	4	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	3	1	2	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	2	3	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-
OREGON	7	5	7	12	20	22	21	21	20	10	4	-
WHITE--MALE	6	4	4	4	11	13	11	4	2	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	1	2	6	9	7	9	17	16	10	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	2	-	2	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
PENNSYLVANIA	24	28	49	44	75	127	133	165	113	64	14	-
WHITE--MALE	18	12	26	28	38	54	51	50	23	9	-	-
WHITE--FEMALE	2	11	12	9	29	54	71	109	80	48	12	-
ALL OTHER--MALE	3	3	8	3	1	7	1	1	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	3	4	7	12	10	5	8	6	2	-
BLACK--MALE	3	3	8	3	1	7	1	1	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	2	3	4	6	11	10	4	8	6	2	-
RHODE ISLAND	3	3	5	4	6	9	14	18	16	5	2	-
WHITE--MALE	3	2	2	2	3	3	4	5	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	3	2	2	5	9	13	13	5	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	11	16	16	19	28	30	35	40	23	7	3	-
WHITE--MALE	4	3	5	9	9	15	11	12	6	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	7	5	10	9	17	23	14	1	1	-
ALL OTHER--MALE	4	8	3	2	6	2	3	3	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	3	1	3	3	4	4	2	2	5	2	-
BLACK--MALE	4	8	3	2	6	2	3	3	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	3	1	3	3	4	4	2	2	5	2	-

Metabolic disorders (E70-E88)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
SOUTH DAKOTA	42	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	3
WHITE--MALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	16	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	353	6	1	3	2	1	5	4	-	2	5	11
WHITE--MALE	130	3	-	2	1	-	2	2	-	-	1	6
WHITE--FEMALE	182	2	1	1	1	1	2	-	-	2	2	3
ALL OTHER--MALE	14	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
ALL OTHER--FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
BLACK--MALE	14	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
BLACK--FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
TEXAS	1,014	13	12	6	5	10	6	11	5	8	11	27
WHITE--MALE	375	4	4	1	2	4	-	8	2	1	4	13
WHITE--FEMALE	524	7	8	4	2	4	6	3	2	4	5	11
ALL OTHER--MALE	49	1	-	1	1	1	-	-	-	3	1	2
ALL OTHER--FEMALE	66	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1
BLACK--MALE	46	1	-	1	1	1	-	-	-	3	1	2
BLACK--FEMALE	61	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1
UTAH	69	1	1	1	3	1	-	2	1	-	1	1
WHITE--MALE	24	1	-	1	2	-	-	1	1	-	1	1
WHITE--FEMALE	42	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	37	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	419	4	5	2	1	2	4	4	5	6	7	7
WHITE--MALE	127	2	1	1	-	-	1	2	1	6	3	5
WHITE--FEMALE	208	-	3	-	1	2	2	2	3	-	3	1
ALL OTHER--MALE	32	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--FEMALE	52	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	30	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--FEMALE	51	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Metabolic disorders (E70-E88)												
SOUTH DAKOTA	1	3	2	4	3	4	6	4	5	4	-	-
WHITE--MALE	-	3	1	3	3	4	3	2	1	3	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	1	-	-	3	2	4	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	10	20	17	21	39	40	48	49	44	19	6	-
WHITE--MALE	8	8	10	12	19	14	19	11	8	4	-	-
WHITE--FEMALE	-	9	6	7	19	22	22	30	33	14	5	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	1	-	1	2	1	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	3	1	1	1	3	5	7	1	1	1	-
BLACK--MALE	2	-	-	1	-	1	2	1	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	3	1	1	1	3	5	7	1	1	1	-
TEXAS	30	42	50	70	99	109	159	177	111	43	10	-
WHITE--MALE	11	24	31	36	54	48	49	51	20	6	2	-
WHITE--FEMALE	13	13	13	20	34	55	91	114	79	31	5	-
ALL OTHER--MALE	5	3	5	8	6	3	4	4	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	1	6	5	3	15	8	11	6	3	-
BLACK--MALE	4	3	4	8	5	3	4	4	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	1	6	3	3	15	8	10	5	3	-
UTAH	2	1	5	4	2	4	9	14	11	4	1	-
WHITE--MALE	2	1	3	-	2	1	1	4	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	4	-	3	7	9	9	4	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	2	-	1	2	6	2	7	2	9	3	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	1	5	-	3	2	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	1	1	2	4	-	6	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	11	22	17	26	43	52	55	62	58	20	6	-
WHITE--MALE	6	13	11	8	17	16	18	9	7	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	7	4	8	16	24	29	43	39	16	3	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	8	4	4	3	2	3	-	2	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	2	2	6	8	5	8	9	4	1	-
BLACK--MALE	-	1	-	8	4	4	3	2	3	-	2	-
BLACK--FEMALE	2	1	2	2	6	8	4	8	9	4	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Metabolic disorders (E70-E88)												
WASHINGTON	302	4	2	1	-	1	5	-	3	3	4	5
WHITE--MALE	121	2	2	-	-	-	1	-	1	3	1	5
WHITE--FEMALE	168	1	-	1	-	1	4	-	2	-	3	-
ALL OTHER--MALE	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	155	2	-	-	1	2	1	-	1	1	-	5
WHITE--MALE	72	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	4
WHITE--FEMALE	76	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WISCONSIN	295	3	4	-	1	3	3	-	2	1	6	6
WHITE--MALE	124	3	3	-	-	1	3	-	1	-	4	3
WHITE--FEMALE	163	-	1	-	-	2	-	-	1	1	2	1
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Metabolic disorders (E70-E88)												
WASHINGTON	7	5	20	23	26	40	48	46	38	15	6	-
WHITE--MALE	4	2	8	15	11	16	21	15	9	3	2	-
WHITE--FEMALE	3	3	9	5	13	23	26	30	28	12	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	3	7	7	8	21	24	19	22	22	9	-	-
WHITE--MALE	1	4	6	3	14	13	10	6	6	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	3	1	5	5	11	8	15	15	8	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-
WISCONSIN	6	11	11	15	22	38	47	45	49	18	4	-
WHITE--MALE	4	10	5	9	12	18	21	13	9	3	2	-
WHITE--FEMALE	2	-	5	6	10	18	26	31	40	15	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
WYOMING	2	1	-	-	3	3	4	2	2	5	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	1	1	2	1	1	2	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	-	1	2	2	1	1	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Cystic fibrosis (E84)												
UNITED STATES -	494	4	5	9	37	73	92	71	68	61	36	18
WHITE------MALE----	231	1	1	5	16	28	48	40	27	27	16	13
FEMALE--	242	3	3	4	20	42	42	28	38	31	20	4
ALL OTHER--MALE----	10	-	1	-	-	2	1	1	1	1	-	1
FEMALE--	11	-	-	-	1	1	1	2	2	2	-	-
BLACK---MALE----	9	-	1	-	-	1	1	1	1	1	-	1
FEMALE--	8	-	-	-	1	1	-	2	1	2	-	-
ALABAMA ----------	9	-	-	-	1	3	1	1	1	-	2	-
WHITE------MALE----	5	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	10	-	-	-	1	2	1	2	1	2	-	1
WHITE------MALE----	6	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1
FEMALE--	4	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	7	1	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-
WHITE------MALE----	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
FEMALE--	4	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	54	-	-	1	7	5	14	5	8	4	8	1
WHITE------MALE----	29	-	-	-	4	4	8	4	4	2	2	1
FEMALE--	24	-	-	1	3	1	6	1	4	1	6	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Cystic fibrosis (E84)												
UNITED STATES -	7	2	2	3	2	-	-	2	1	1	-	-
WHITE------MALE----	3	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALABAMA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Cystic fibrosis (E84)												
COLORADO	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	5	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
FEMALE	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	27	-	-	1	2	7	4	1	4	4	-	3
WHITE--MALE	13	-	-	-	-	4	2	1	2	1	-	3
FEMALE	11	-	-	1	2	3	1	-	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
GEORGIA	23	-	-	-	2	6	4	4	3	2	-	-
WHITE--MALE	14	-	-	-	1	3	3	3	2	2	-	-
FEMALE	7	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Cystic fibrosis (E84)												
COLORADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Cystic fibrosis (E84)												
HAWAII	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	3	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	16	-	1	-	-	2	4	4	4	1	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
FEMALE	12	-	1	-	-	2	2	3	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	14	-	-	1	1	6	3	2	-	-	1	-
WHITE--MALE	8	-	-	1	1	2	3	-	-	-	1	-
FEMALE	6	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	4	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	5	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Cystic fibrosis (E84)												
HAWAII	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Cystic fibrosis (E84)												
KENTUCKY	12	-	1	-	3	1	3	-	1	1	-	1
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
WHITE--FEMALE	9	-	1	-	3	1	2	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	6	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	4	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	8	-	-	-	-	3	1	-	-	-	2	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	14	1	-	-	2	-	3	3	1	3	1	-
WHITE--MALE	8	1	-	-	-	-	3	2	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	2	-	-	1	-	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	21	1	-	1	1	2	6	4	2	2	1	1
WHITE--MALE	15	-	-	1	1	2	6	3	1	-	-	1
WHITE--FEMALE	5	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Cystic fibrosis (E84)												
KENTUCKY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Cystic fibrosis (E84)												
MINNESOTA	4	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	7	-	-	-	-	1	3	2	-	1	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	14	-	-	-	3	4	-	2	2	2	-	1
WHITE--MALE	8	-	-	-	2	1	-	2	1	1	-	1
FEMALE	6	-	-	-	1	3	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	6	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Cystic fibrosis (E84)												
MINNESOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Cystic fibrosis (E84)												
NEW HAMPSHIRE ----------	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	16	-	-	-	-	2	3	2	3	2	2	1
WHITE------MALE----	7	-	-	-	-	2	-	1	1	1	2	-
FEMALE--	9	-	-	-	-	-	3	1	2	1	-	1
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO ----------	5	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	24	-	-	1	-	2	3	2	5	3	4	2
WHITE------MALE----	13	-	-	1	-	-	2	1	-	2	3	2
FEMALE--	10	-	-	-	-	2	1	1	4	1	1	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA ----------	23	-	1	1	3	2	5	2	2	7	-	-
WHITE------MALE----	5	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-
FEMALE--	18	-	1	1	2	2	4	2	1	5	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Cystic fibrosis (E84)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Cystic fibrosis (E84)												
OHIO	32	-	-	-	3	4	2	8	5	4	2	4
WHITE--MALE	18	-	-	-	2	2	1	4	3	4	1	1
FEMALE	12	-	-	-	1	1	1	4	2	-	1	2
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	10	1	1	-	-	2	2	-	1	2	1	-
WHITE--MALE	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
FEMALE	7	1	-	-	-	2	1	-	1	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	8	-	-	-	-	-	2	1	2	2	1	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	16	-	-	-	1	2	3	3	3	1	1	1
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1
FEMALE	8	-	-	-	1	2	2	1	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	6	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Cystic fibrosis (E84)												
OHIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Cystic fibrosis (E84)												
SOUTH DAKOTA	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	9	-	-	-	1	1	3	2	-	1	1	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	25	-	-	2	3	4	1	5	4	2	1	1
WHITE--MALE	8	-	-	1	1	1	-	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	15	-	-	1	2	2	1	3	2	2	1	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
UTAH	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	12	-	1	-	-	-	2	4	1	3	1	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	2	2	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Cystic fibrosis (E84)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Cystic fibrosis (E84)												
WASHINGTON	12	-	-	-	-	1	5	-	3	1	1	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	1	4	-	2	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	7	-	-	-	-	1	2	-	1	1	1	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Cystic fibrosis (E84)												
WASHINGTON	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Volume depletion, disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance (E86-E87)												
UNITED STATES -	7,780	73	13	4	7	12	13	17	17	33	80	87
WHITE------MALE----	2,282	21	6	1	5	4	3	6	4	10	29	33
FEMALE--	4,430	23	4	-	2	3	4	4	7	10	26	23
ALL OTHER--MALE----	419	15	1	1	-	3	3	3	3	8	15	19
FEMALE--	649	14	2	2	-	2	3	4	3	5	10	12
BLACK---MALE----	384	12	-	1	-	3	3	3	3	8	13	19
FEMALE--	592	8	2	1	-	2	2	4	3	5	10	11
ALABAMA ----------	169	4	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3
WHITE------MALE----	48	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE--	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	17	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
FEMALE--	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK---MALE----	17	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
FEMALE--	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALASKA ----------	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	90	1	-	-	1	-	-	-	-	1	4	3
WHITE------MALE----	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
FEMALE--	52	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
FEMALE--	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	111	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
WHITE------MALE----	32	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
FEMALE--	58	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
BLACK---MALE----	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
CALIFORNIA ----------	257	8	-	-	1	1	1	1	1	2	3	6
WHITE------MALE----	88	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4
FEMALE--	139	3	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1
ALL OTHER--MALE----	12	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
FEMALE--	18	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
FEMALE--	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Volume depletion, disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance (E86-E87)												
UNITED STATES -	99	141	183	282	460	840	1,315	1,706	1,463	743	191	1
WHITE------MALE----	41	57	72	117	184	307	440	457	311	142	31	1
FEMALE--	28	50	69	103	190	420	721	1,074	1,008	530	131	-
ALL OTHER--MALE----	16	21	25	32	42	59	60	41	38	8	6	-
FEMALE--	14	13	17	30	44	54	94	134	106	63	23	-
BLACK---MALE----	16	18	22	31	36	55	56	37	34	8	6	-
FEMALE--	13	11	15	29	40	49	89	123	100	55	20	-
ALABAMA ----------	2	5	4	4	15	20	27	39	27	12	2	-
WHITE------MALE----	1	2	2	2	5	10	10	7	3	1	-	-
FEMALE--	1	2	1	1	4	7	12	17	18	8	2	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	4	2	2	4	1	-	-	-
FEMALE--	-	1	1	1	2	1	3	11	5	3	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	4	2	2	4	1	-	-	-
FEMALE--	-	1	1	1	2	1	3	10	5	3	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ARIZONA ----------	2	4	5	2	5	12	13	22	8	7	-	-
WHITE------MALE----	1	1	2	1	3	6	4	7	1	1	-	-
FEMALE--	1	2	2	1	2	6	8	14	7	5	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	2	4	1	3	3	14	19	25	24	9	1	-
WHITE------MALE----	2	1	-	3	2	3	5	8	5	1	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	1	9	10	14	14	6	1	-
ALL OTHER--MALE----	-	2	-	-	-	1	1	1	3	1	-	-
FEMALE--	-	-	1	-	-	1	3	2	2	1	-	-
BLACK---MALE----	-	2	-	-	-	1	1	1	3	1	-	-
FEMALE--	-	-	1	-	-	1	3	2	2	1	-	-
CALIFORNIA ----------	7	1	3	8	16	27	39	56	40	28	7	1
WHITE------MALE----	7	-	-	3	8	9	12	19	13	5	2	1
FEMALE--	-	1	3	3	7	16	23	28	24	21	4	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	1	-	1	2	3	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	1	1	2	6	2	2	1	-
BLACK---MALE----	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	1	-	-	6	1	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Volume depletion, disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance (E86-E87)												
COLORADO	90	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	36	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	123	4	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-
WHITE--MALE	31	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
FEMALE	83	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	339	2	-	-	-	-	-	1	1	1	5	1
WHITE--MALE	107	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
FEMALE	196	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
BLACK--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
GEORGIA	246	1	-	-	-	-	1	2	-	2	3	5
WHITE--MALE	49	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	122	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1
ALL OTHER--MALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
FEMALE	52	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
BLACK--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
FEMALE	52	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Volume depletion, disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance (E86-E87)												
COLORADO	-	4	2	1	8	15	14	20	16	6	-	-
WHITE--MALE	-	4	1	-	4	9	4	6	3	3	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	4	5	9	11	12	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
CONNECTICUT	1	2	1	5	4	13	14	28	17	23	7	-
WHITE--MALE	1	-	-	2	2	3	7	7	3	1	1	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	3	2	8	7	18	14	21	5	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	1	1	3	4	5	4	3	4	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	1	1	2	1	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	2	2	2	3	1	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	2	2	-	2	3	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-
FLORIDA	5	15	6	9	22	45	62	58	69	32	5	-
WHITE--MALE	2	9	1	3	9	17	21	16	16	9	1	-
WHITE--FEMALE	2	4	4	5	9	25	35	36	50	19	3	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	-	4	1	3	3	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	1	-	2	3	3	3	4	1	-
BLACK--MALE	-	1	1	-	4	1	3	3	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	1	-	1	3	3	2	4	1	-
GEORGIA	1	10	9	12	18	27	31	60	41	17	6	-
WHITE--MALE	-	1	1	7	4	8	4	17	3	2	1	-
WHITE--FEMALE	-	6	4	2	5	10	19	33	25	11	2	-
ALL OTHER--MALE	1	3	2	-	4	3	2	1	3	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	2	3	5	6	6	9	10	4	3	-
BLACK--MALE	1	3	2	-	3	3	2	1	3	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	2	3	5	6	6	9	10	4	3	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Volume depletion, disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance (E86-E87)												
HAWAII	29	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	15	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	361	1	-	-	1	-	-	1	1	2	3	-
WHITE--MALE	117	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	192	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE	21	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-
BLACK--MALE	21	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	29	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-
INDIANA	190	2	1	-	1	1	1	-	-	-	2	1
WHITE--MALE	60	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	107	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	18	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	18	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
IOWA	91	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1
WHITE--MALE	30	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	83	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	20	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Volume depletion, disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance (E86-E87)												
HAWAII	-	-	1	-	4	2	5	4	4	3	3	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	3	-	1	1	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	3	3	2	3	2	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	1	-	2	1	1	3	5	7	8	3	2	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	1	2	2	2	3	1	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	1	-	1	3	5	5	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	3	2	5	15	25	45	64	79	64	44	6	-
WHITE--MALE	1	-	4	7	14	17	27	25	10	10	1	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	5	8	17	26	46	51	30	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	2	2	7	6	-	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	1	1	4	5	8	1	4	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	2	2	7	6	-	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	1	1	3	5	7	1	4	1	-
INDIANA	1	2	7	7	12	22	32	38	31	25	4	-
WHITE--MALE	1	2	4	5	4	7	6	11	11	6	2	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	1	7	14	23	23	18	15	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	1	-	3	4	2	3	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	1	-	3	4	2	3	1	-
IOWA	4	-	3	4	9	8	13	23	10	8	5	-
WHITE--MALE	1	-	2	3	6	3	2	9	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	1	1	3	5	11	14	8	8	5	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	-	1	3	1	2	6	14	18	21	12	2	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	3	5	4	6	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	3	1	-	3	9	12	14	12	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Volume depletion, disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance (E86-E87)												
KENTUCKY	114	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	110	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	3
WHITE--MALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	15	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	14	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	193	2	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1
WHITE--MALE	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	95	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	23	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1
ALL OTHER--FEMALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	22	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1
BLACK--FEMALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
MASSACHUSETTS	294	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2
WHITE--MALE	96	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
WHITE--FEMALE	186	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
MICHIGAN	351	1	-	-	-	1	2	-	-	2	4	5
WHITE--MALE	110	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	202	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	13	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2
ALL OTHER--FEMALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
BLACK--MALE	12	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2
BLACK--FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Volume depletion, disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance (E86-E87)												
KENTUCKY	2	4	7	3	5	14	24	21	19	11	2	-
WHITE--MALE	-	4	3	-	3	4	7	4	5	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	2	1	2	9	14	16	14	7	2	-
ALL OTHER--MALE	1	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	1	2	1	-	3	-	-
BLACK--MALE	1	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	1	2	1	-	3	-	-
LOUISIANA	2	2	4	2	5	15	19	27	17	6	3	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	-	6	4	5	1	3	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	-	2	3	11	16	12	2	2	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	1	3	2	3	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	3	-	-	4	1	5	4	1	1	-
BLACK--MALE	-	1	-	1	3	2	3	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	3	-	-	4	1	5	4	1	1	-
MAINE	1	1	1	1	1	5	10	15	10	12	1	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	1	2	6	5	4	4	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	-	-	3	4	10	6	8	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	5	2	3	13	13	25	27	41	35	17	4	-
WHITE--MALE	1	1	-	4	3	11	8	11	8	2	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	2	8	8	13	20	24	13	3	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	5	1	4	1	2	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	2	2	1	2	5	8	1	1	1	-
BLACK--MALE	1	1	-	5	1	3	1	2	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	2	2	1	2	5	8	1	1	1	-
MASSACHUSETTS	1	4	5	8	10	27	45	73	67	35	13	-
WHITE--MALE	-	1	3	5	6	15	21	16	17	6	3	-
WHITE--FEMALE	1	2	2	3	4	10	24	52	49	27	10	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	4	1	2	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-
MICHIGAN	5	3	9	11	21	42	72	77	60	33	3	-
WHITE--MALE	1	1	5	3	15	14	26	23	10	9	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	3	6	6	22	43	49	42	23	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	-	2	1	-	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	-	1	-	4	2	5	6	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	2	1	-	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	1	-	4	2	5	6	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Volume depletion, disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance (E86-E87)												
MINNESOTA	111	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	35	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	71	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	108	2	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1
WHITE--MALE	28	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
WHITE--FEMALE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	25	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	25	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
MISSOURI	183	1	-	-	-	1	1	1	-	2	3	4
WHITE--MALE	56	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	4
WHITE--FEMALE	97	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
MONTANA	20	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	12	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	49	1	1	-	-	-	-	-	1	2	-	2
WHITE--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	29	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Volume depletion, disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance (E86-E87)												
MINNESOTA	-	2	1	1	4	14	21	21	25	12	5	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	2	3	10	7	7	3	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	1	10	11	14	18	9	5	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	1	5	2	5	5	15	22	21	16	4	4	-
WHITE--MALE	1	2	-	2	1	5	4	3	4	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	2	5	7	11	6	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	2	1	-	2	6	2	2	1	3	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	-	-	2	3	5	5	4	1	1	-
BLACK--MALE	-	1	2	1	-	2	6	2	2	1	3	-
BLACK--FEMALE	-	2	-	-	2	3	5	5	4	1	1	-
MISSOURI	5	1	7	10	9	18	25	39	36	18	2	-
WHITE--MALE	1	-	3	4	3	5	8	8	7	7	1	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	3	4	11	12	27	25	9	1	-
ALL OTHER--MALE	2	-	2	2	2	1	3	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	1	-	1	2	3	3	2	-	-
BLACK--MALE	2	-	2	2	2	1	3	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	1	1	-	1	2	3	3	2	-	-
MONTANA	-	1	-	-	2	-	3	5	5	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	1	-	2	3	4	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	-	-	1	3	5	11	8	6	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	2	4	11	6	4	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
NEVADA	2	1	4	2	4	6	8	6	6	-	3	-
WHITE--MALE	-	-	2	1	1	2	3	3	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	1	1	4	5	3	4	-	3	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Volume depletion, disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance (E86-E87)												
NEW HAMPSHIRE	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	313	5	1	-	-	-	-	-	2	-	7	4
WHITE--MALE	99	2	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
WHITE--FEMALE	172	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	2
ALL OTHER--MALE	21	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
ALL OTHER--FEMALE	21	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	20	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
BLACK--FEMALE	21	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	26	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	444	1	2	-	-	-	1	-	-	1	4	2
WHITE--MALE	114	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
WHITE--FEMALE	289	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1
ALL OTHER--MALE	16	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
NORTH CAROLINA	263	2	-	1	1	2	-	-	2	1	1	3
WHITE--MALE	70	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	122	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	31	2	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--FEMALE	40	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
BLACK--MALE	31	2	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
BLACK--FEMALE	38	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
NORTH DAKOTA	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Volume depletion, disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance (E86-E87)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	-	-	3	3	7	11	13	7	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	1	3	2	4	2	-	-
FEMALE	-	-	-	-	2	2	4	8	9	5	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
NEW JERSEY	2	6	7	14	15	32	50	73	58	28	9	-
WHITE--MALE	-	3	3	7	7	13	15	23	14	4	4	-
FEMALE	-	1	2	6	4	16	27	44	40	21	4	-
ALL OTHER--MALE	1	2	2	1	2	3	3	2	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	2	-	5	4	4	3	1	-
BLACK--MALE	1	2	1	1	2	3	3	2	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	2	-	5	4	4	3	1	-
NEW MEXICO	-	-	-	1	1	3	5	5	4	3	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	1	2	1	2	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	1	1	3	3	2	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	4	7	3	22	22	39	74	104	97	47	14	-
WHITE--MALE	3	1	1	7	7	5	22	28	23	10	4	-
FEMALE	1	4	1	11	12	31	42	66	71	36	9	-
ALL OTHER--MALE	-	2	1	1	2	2	3	1	2	-	-	-
FEMALE	-	-	-	3	1	1	7	9	1	1	1	-
BLACK--MALE	-	1	1	1	2	2	3	-	2	-	-	-
FEMALE	-	-	-	2	1	1	7	8	1	1	1	-
NORTH CAROLINA	4	3	7	8	22	30	48	54	48	19	7	-
WHITE--MALE	2	1	3	3	4	11	17	14	10	2	-	-
FEMALE	-	-	1	2	8	14	22	28	25	15	6	-
ALL OTHER--MALE	2	1	3	1	5	3	4	2	3	1	-	-
FEMALE	-	1	-	2	5	2	5	10	10	1	1	-
BLACK--MALE	2	1	3	1	5	3	4	2	3	1	-	-
FEMALE	-	1	-	2	4	2	5	9	10	1	1	-
NORTH DAKOTA	1	1	2	1	1	1	4	7	6	4	1	-
WHITE--MALE	1	1	1	1	-	-	1	1	2	-	-	-
FEMALE	-	-	1	-	1	1	3	6	4	4	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Volume depletion, disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance (E86-E87)												
OHIO	478	-	1	1	-	-	1	-	2	1	-	-
WHITE--MALE	125	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
FEMALE	309	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	30	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	30	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	87	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--MALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	47	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	529	5	1	-	-	-	-	2	-	2	4	4
WHITE--MALE	159	-	1	-	-	-	-	1	-	2	2	2
FEMALE	309	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	22	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE	39	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	22	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE	37	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
RHODE ISLAND	61	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	17	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	42	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	143	3	-	-	-	-	2	1	-	2	4	3
WHITE--MALE	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
FEMALE	54	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	21	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
FEMALE	27	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2
BLACK--MALE	21	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
FEMALE	27	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Volume depletion, disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance (E86-E87)												
OHIO	3	3	6	14	22	52	107	118	93	43	11	-
WHITE--MALE	1	-	3	4	5	18	31	26	18	15	1	-
WHITE--FEMALE	-	2	1	8	15	26	67	88	67	26	8	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	6	4	-	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	2	2	2	2	5	4	7	1	2	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	6	4	-	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	2	2	2	2	5	4	7	1	2	-
OKLAHOMA	3	1	3	6	5	11	15	13	14	6	5	-
WHITE--MALE	1	1	2	3	2	2	8	6	4	2	1	-
WHITE--FEMALE	2	-	1	2	1	8	7	7	8	4	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
OREGON	1	-	1	2	3	11	8	13	17	8	4	-
WHITE--MALE	-	-	-	2	1	5	4	2	2	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	2	4	4	11	13	8	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
PENNSYLVANIA	6	9	17	16	27	56	91	119	101	56	13	-
WHITE--MALE	4	1	5	8	10	25	36	32	22	8	-	-
WHITE--FEMALE	1	6	7	5	14	22	47	83	69	41	12	-
ALL OTHER--MALE	1	1	3	2	-	5	1	1	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	2	1	3	4	7	3	8	6	1	-
BLACK--MALE	1	1	3	2	-	5	1	1	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	2	1	3	3	7	2	8	6	1	-
RHODE ISLAND	-	1	2	2	4	4	10	14	14	5	2	-
WHITE--MALE	-	1	1	1	2	2	3	3	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	1	2	6	11	11	5	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	5	5	7	6	11	13	22	31	19	7	2	-
WHITE--MALE	1	1	3	-	4	8	6	9	6	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	3	2	3	2	11	17	10	1	1	-
ALL OTHER--MALE	2	2	1	1	2	1	3	3	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	-	3	2	2	2	2	2	5	1	-
BLACK--MALE	2	2	1	1	2	1	3	3	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	-	3	2	2	2	2	2	5	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Volume depletion, disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance (E86-E87)												
SOUTH DAKOTA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	190	4	1	-	-	-	-	-	-	1	2	4
WHITE--MALE	58	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	113	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
TEXAS	481	3	1	-	-	2	-	2	-	3	6	6
WHITE--MALE	144	-	1	-	-	2	-	2	-	-	2	2
WHITE--FEMALE	275	2	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
ALL OTHER--MALE	23	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
ALL OTHER--FEMALE	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	22	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
BLACK--FEMALE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
UTAH	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	257	-	-	1	-	-	1	-	3	1	2	2
WHITE--MALE	52	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2
WHITE--FEMALE	149	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
ALL OTHER--MALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	36	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	36	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Volume depletion, disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance (E86-E87)												
SOUTH DAKOTA	-	1	-	2	-	1	3	2	3	3	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	-	1	1	-	-	2	-	-
FEMALE	-	-	-	1	-	-	2	2	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	4	2	4	8	19	17	36	30	36	17	5	-
WHITE--MALE	2	-	3	3	9	3	15	8	7	4	-	-
FEMALE	-	1	1	4	9	13	17	20	27	12	4	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
FEMALE	-	1	-	1	1	1	3	2	-	1	1	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
FEMALE	-	1	-	1	1	1	3	2	-	1	1	-
TEXAS	10	16	10	28	27	39	79	123	85	32	9	-
WHITE--MALE	3	8	5	11	10	17	21	35	17	6	2	-
FEMALE	6	7	4	8	12	21	47	77	57	23	5	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	6	2	1	3	4	1	-	-	-
FEMALE	-	1	-	3	3	-	8	7	10	3	2	-
BLACK--MALE	1	-	1	6	1	1	3	4	1	-	-	-
FEMALE	-	-	-	3	1	-	8	7	9	2	2	-
UTAH	-	-	1	-	-	1	4	12	9	4	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-
FEMALE	-	-	1	-	-	1	4	9	8	4	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	1	4	-	2	2	6	3	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	3	-	1	2	2	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	-	4	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	2	4	3	12	24	31	40	50	55	20	6	-
WHITE--MALE	1	3	2	2	7	7	12	6	7	-	-	-
FEMALE	1	-	1	6	11	14	22	36	36	16	3	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	4	2	4	2	2	3	-	2	-
FEMALE	-	-	-	-	4	6	4	6	9	4	1	-
BLACK--MALE	-	1	-	4	2	4	2	2	3	-	2	-
FEMALE	-	-	-	-	4	6	4	6	9	4	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Volume depletion, disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance (E86-E87)												
WASHINGTON	133	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1
WHITE--MALE	46	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1
WHITE--FEMALE	83	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	87	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	183	1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	3
WHITE--MALE	63	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	114	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Volume depletion, disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance (E86-E87)												
WASHINGTON	1	1	6	3	1	14	21	28	32	15	6	-
WHITE--MALE	-	-	1	2	-	4	10	12	8	3	2	-
WHITE--FEMALE	1	1	3	1	1	10	11	15	23	12	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	2	3	3	10	14	13	16	16	8	-	-
WHITE--MALE	-	1	2	2	7	7	6	6	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	1	2	7	6	9	12	7	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-
WISCONSIN	-	3	5	2	9	21	34	38	44	15	4	-
WHITE--MALE	-	3	2	1	5	10	15	11	8	2	2	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	1	4	9	19	26	36	13	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	1	-	2	2	2	5	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other metabolic disorders (E70-E83,E85,E88)												
UNITED STATES -	6,851	123	116	49	59	42	41	35	32	54	99	200
WHITE------MALE----	3,260	58	57	25	35	19	17	19	18	27	60	140
FEMALE--	2,841	43	42	20	15	18	15	8	3	20	23	40
ALL OTHER--MALE----	364	13	6	4	6	4	8	6	8	3	9	13
FEMALE--	386	9	11	-	3	1	1	2	3	4	7	7
BLACK---MALE----	298	11	5	3	4	4	7	5	8	3	9	12
FEMALE--	334	7	7	-	2	1	1	2	1	4	7	6
ALABAMA ----------	73	5	2	-	-	-	1	1	1	2	2	1
WHITE------MALE----	30	2	1	-	-	-	1	1	-	1	1	1
FEMALE--	25	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE----	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	11	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK---MALE----	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	11	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALASKA ----------	12	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE------MALE----	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	115	5	2	3	6	-	-	2	-	3	-	3
WHITE------MALE----	63	4	2	3	3	-	-	-	-	1	-	2
FEMALE--	48	1	-	-	2	-	-	2	-	2	-	1
ALL OTHER--MALE----	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	43	-	3	-	1	-	-	-	-	1	2	2
WHITE------MALE----	18	-	2	-	-	-	-	-	-	1	2	2
FEMALE--	17	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	718	13	15	4	5	3	5	3	7	8	15	21
WHITE------MALE----	322	6	10	1	2	2	2	3	2	5	7	15
FEMALE--	296	6	3	2	3	1	1	-	1	3	4	5
ALL OTHER--MALE----	53	-	1	1	-	-	2	-	2	-	3	1
FEMALE--	47	1	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-
BLACK---MALE----	27	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	1
FEMALE--	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other metabolic disorders (E70-E83,E85,E88)												
UNITED STATES -	326	397	516	647	928	1,064	967	706	325	102	23	-
WHITE------MALE----	214	233	308	368	482	494	364	238	68	13	3	-
FEMALE--	64	108	133	208	356	472	518	409	234	78	14	-
ALL OTHER--MALE----	35	29	48	43	42	41	28	14	3	1	-	-
FEMALE--	13	27	27	28	48	57	57	45	20	10	6	-
BLACK---MALE----	27	24	37	33	37	32	22	12	2	1	-	-
FEMALE--	10	24	25	27	38	51	49	38	18	10	6	-
ALABAMA ----------	4	4	2	4	11	11	6	8	8	-	-	-
WHITE------MALE----	2	4	2	2	5	3	2	2	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	3	6	4	2	6	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	3	-	-	3	2	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	3	-	-	3	2	-	-	-
ALASKA ----------	1	1	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	4	8	9	10	13	16	12	15	2	2	-	-
WHITE------MALE----	2	3	5	6	8	8	3	11	1	1	-	-
FEMALE--	2	4	4	3	5	8	8	4	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	3	2	4	5	4	6	5	3	1	1	-	-
WHITE------MALE----	1	-	3	2	-	1	2	1	-	1	-	-
FEMALE--	-	1	1	3	3	3	2	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	39	36	43	69	84	100	110	81	46	11	-	-
WHITE------MALE----	21	21	24	40	44	42	40	28	6	1	-	-
FEMALE--	6	8	10	22	28	44	60	45	35	9	-	-
ALL OTHER--MALE----	8	3	5	3	5	9	4	4	2	-	-	-
FEMALE--	4	4	4	4	7	5	6	4	3	1	-	-
BLACK---MALE----	4	1	1	1	4	4	2	2	1	-	-	-
FEMALE--	1	2	3	3	3	2	1	1	2	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other metabolic disorders (E70-E83,E85,E88)												
COLORADO	75	1	3	2	1	2	1	-	-	1	2	1
WHITE--MALE	45	1	2	1	1	2	1	-	-	1	2	1
WHITE--FEMALE	29	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	76	1	3	-	-	1	-	-	-	2	2	2
WHITE--MALE	32	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1
WHITE--FEMALE	38	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	24	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	19	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	557	5	4	-	6	3	2	3	-	1	2	16
WHITE--MALE	281	2	1	-	5	1	1	1	-	-	1	12
WHITE--FEMALE	232	2	3	-	-	-	-	1	-	1	1	1
ALL OTHER--MALE	22	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	22	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	21	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	2
BLACK--FEMALE	22	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
GEORGIA	131	5	6	2	1	1	2	2	2	2	1	5
WHITE--MALE	48	2	1	-	-	-	-	1	2	2	1	1
WHITE--FEMALE	49	2	3	1	-	-	1	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE	18	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	16	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
BLACK--MALE	18	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	15	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1

Other metabolic disorders (E70-E83,E85,E88)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
COLORADO	5	6	4	10	9	14	3	9	1	-	-	-
WHITE--MALE	5	3	3	7	6	6	1	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	1	3	3	8	2	7	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	5	3	10	8	6	9	11	5	6	1	1	-
WHITE--MALE	2	1	4	7	4	2	2	3	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	1	4	1	2	6	8	2	5	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
DELAWARE	1	1	1	2	6	4	4	1	-	1	1	-
WHITE--MALE	1	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	5	1	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-
DISTRICT OF COLUMBIA	1	3	-	-	1	3	2	4	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	2	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	2	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-
FLORIDA	21	26	36	50	80	98	94	70	25	15	-	-
WHITE--MALE	12	15	22	33	51	50	44	19	9	2	-	-
WHITE--FEMALE	6	8	10	12	25	41	45	48	15	13	-	-
ALL OTHER--MALE	3	2	3	3	2	2	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	2	2	5	5	2	1	-	-	-
BLACK--MALE	3	2	3	2	2	2	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	2	2	5	5	2	1	-	-	-
GEORGIA	10	9	13	8	13	16	19	9	4	1	-	-
WHITE--MALE	5	2	4	5	9	5	6	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	5	2	3	3	5	10	6	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE	2	1	3	-	-	3	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	4	-	1	3	1	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	1	3	-	-	3	2	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	3	-	1	3	1	2	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other metabolic disorders (E70-E83,E85,E88)												
HAWAII	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	32	2	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	17	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	14	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	233	5	4	1	1	2	3	-	-	3	4	6
WHITE--MALE	103	1	1	1	1	1	2	-	-	1	3	5
WHITE--FEMALE	94	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	17	2	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	19	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	15	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	19	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
INDIANA	145	1	3	-	3	1	2	2	-	-	2	1
WHITE--MALE	72	1	2	-	3	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	69	-	1	-	-	-	1	1	-	-	2	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	73	-	1	-	-	-	1	2	-	-	1	1
WHITE--MALE	32	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	38	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	62	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	37	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other metabolic disorders (E70-E83,E85,E88)												
HAWAII	-	-	2	2	4	1	2	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	2	1	1	1	2	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	3	-	2	4	2	7	6	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	1	3	2	4	2	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	1	-	3	4	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	3	13	21	22	28	45	35	20	13	2	2	-
WHITE--MALE	-	10	12	11	12	18	10	10	4	-	-	-
FEMALE	1	2	3	7	13	22	19	9	9	1	2	-
ALL OTHER--MALE	2	-	3	1	1	3	2	-	-	-	-	-
FEMALE	-	1	3	3	2	2	4	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	2	-	3	1	1	2	2	-	-	-	-	-
FEMALE	-	1	3	3	2	2	4	1	-	1	-	-
INDIANA	7	4	10	20	15	27	26	15	4	2	-	-
WHITE--MALE	6	1	8	11	9	9	11	6	2	-	-	-
FEMALE	1	2	2	9	6	17	15	7	2	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
IOWA	1	2	7	5	17	6	8	13	5	3	-	-
WHITE--MALE	1	2	4	4	7	3	1	4	1	-	-	-
FEMALE	-	-	3	1	7	3	7	9	4	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	2	5	7	5	15	4	9	10	1	-	-	-
WHITE--MALE	2	5	3	2	7	3	5	6	1	-	-	-
FEMALE	-	-	4	3	8	1	4	4	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other metabolic disorders (E70-E83,E85,E88)												
KENTUCKY	73	1	4	-	-	-	1	-	-	1	1	4
WHITE--MALE	40	1	4	-	-	-	1	-	-	-	1	3
WHITE--FEMALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	72	4	-	1	3	-	1	-	-	2	2	3
WHITE--MALE	28	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	2
WHITE--FEMALE	26	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	8	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	10	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	8	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	10	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
MAINE	65	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2
WHITE--MALE	39	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--FEMALE	26	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	181	1	5	1	2	3	1	-	-	1	5	4
WHITE--MALE	76	-	1	1	1	2	-	-	-	-	3	2
WHITE--FEMALE	63	-	2	-	1	1	1	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--FEMALE	26	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--FEMALE	23	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
MASSACHUSETTS	142	3	2	2	1	2	1	1	-	2	3	6
WHITE--MALE	70	-	2	1	1	1	1	-	-	1	3	5
WHITE--FEMALE	67	3	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	258	5	4	2	4	1	2	2	3	1	3	9
WHITE--MALE	135	5	1	2	4	1	1	1	1	1	2	7
WHITE--FEMALE	105	-	2	-	-	-	1	1	1	-	1	1
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
BLACK--FEMALE	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other metabolic disorders (E70-E83,E85,E88)												
KENTUCKY	5	3	6	4	5	12	13	10	2	-	1	-
WHITE--MALE	2	1	3	2	3	8	6	4	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	1	2	2	2	4	6	5	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
LOUISIANA	2	6	5	4	7	6	4	16	4	1	1	-
WHITE--MALE	1	4	2	2	1	3	3	5	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	-	1	5	1	1	8	2	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	1	2	-	1	1	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	1	1	2	-	1	1	1	-	-
MAINE	5	3	2	6	10	18	6	5	4	-	-	-
WHITE--MALE	4	1	1	5	7	10	5	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	1	1	3	8	1	4	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	12	12	13	23	28	21	24	14	8	3	-	-
WHITE--MALE	6	8	7	11	13	10	7	3	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	1	4	11	11	13	6	6	1	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	4	5	1	-	-	1	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	4	1	3	3	-	4	4	1	1	-	-
BLACK--MALE	2	-	4	5	1	-	-	1	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	3	1	3	3	-	4	3	-	1	-	-
MASSACHUSETTS	5	11	7	13	17	26	21	7	9	3	-	-
WHITE--MALE	4	8	4	7	7	11	6	4	1	3	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	3	6	10	13	15	3	7	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
MICHIGAN	12	17	30	21	29	38	34	26	11	3	1	-
WHITE--MALE	10	13	20	9	14	17	16	7	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	4	10	10	10	20	15	16	8	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	3	1	3	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	3	1	3	1	1	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other metabolic disorders (E70-E83,E85,E88)												
MINNESOTA	112	3	-	1	-	1	-	2	1	-	1	3
WHITE--MALE	64	1	-	-	-	-	-	2	1	-	1	3
WHITE--FEMALE	46	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	28	1	3	-	-	1	1	-	-	-	2	-
WHITE--MALE	10	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	6	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	6	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	154	1	2	2	-	2	1	-	-	4	-	5
WHITE--MALE	78	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	4
WHITE--FEMALE	65	-	2	-	-	2	1	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
MONTANA	24	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	13	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	42	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	15	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	27	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	26	2	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
WHITE--MALE	14	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	8	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other metabolic disorders (E70-E83,E85,E88)												
MINNESOTA	5	6	10	12	13	19	15	16	3	1	-	-
WHITE--MALE	4	3	5	7	6	17	5	9	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	3	4	5	7	2	9	7	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	2	1	1	2	5	3	4	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	2	-	3	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	4	-	3	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	2	8	9	19	15	29	31	12	9	1	2	-
WHITE--MALE	2	5	7	11	9	17	10	5	3	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	1	2	7	3	11	20	6	6	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
MONTANA	-	-	2	3	5	5	4	3	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	2	4	2	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	2	3	1	2	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	1	-	3	9	5	12	2	4	-	-	2	-
WHITE--MALE	1	-	2	2	2	5	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	7	3	7	1	4	-	-	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	3	2	1	3	4	5	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	2	2	1	2	3	1	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	1	3	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other metabolic disorders (E70-E83,E85,E88)												
NEW HAMPSHIRE ----------	46	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE------MALE----	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	227	4	-	2	1	-	-	2	-	1	6	7
WHITE------MALE----	110	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	6
FEMALE--	92	1	-	2	-	-	-	1	-	1	2	-
ALL OTHER--MALE----	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
BLACK---MALE----	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
NEW MEXICO ----------	41	1	2	1	-	-	-	-	1	-	1	-
WHITE------MALE----	22	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	369	8	7	2	2	1	-	1	9	4	4	11
WHITE------MALE----	165	1	3	2	1	1	-	-	5	1	1	5
FEMALE--	156	6	3	-	-	-	-	-	-	3	1	4
ALL OTHER--MALE----	27	1	1	-	1	-	-	1	4	-	-	2
FEMALE--	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
BLACK---MALE----	23	1	1	-	-	-	-	1	4	-	-	1
FEMALE--	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
NORTH CAROLINA ----------	237	3	3	4	2	1	-	-	-	-	2	4
WHITE------MALE----	107	2	2	4	1	1	-	-	-	-	1	1
FEMALE--	89	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3
ALL OTHER--MALE----	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA ----------	16	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other metabolic disorders (E70-E83,E85,E88)												
NEW HAMPSHIRE	1	6	2	7	8	8	5	5	2	-	-	-
WHITE--MALE	1	6	2	6	5	6	2	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	3	2	3	3	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	14	11	12	11	47	35	34	20	13	5	2	-
WHITE--MALE	11	9	9	6	21	20	14	4	5	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	4	22	12	18	13	8	3	2	-
ALL OTHER--MALE	2	1	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	3	2	3	-	2	-	-
BLACK--MALE	2	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	3	2	1	-	2	-	-
NEW MEXICO	1	2	2	3	6	8	7	3	2	1	-	-
WHITE--MALE	1	1	1	2	4	4	2	2	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	1	2	4	5	1	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	17	20	25	25	54	54	57	45	18	2	3	-
WHITE--MALE	12	14	17	14	24	21	24	13	4	-	2	-
WHITE--FEMALE	3	6	4	6	24	24	28	30	11	2	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	4	3	6	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	3	1	3	3	4	2	2	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	3	3	6	1	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	3	1	3	3	3	2	2	-	-	-
NORTH CAROLINA	21	17	23	30	31	32	28	19	13	2	2	-
WHITE--MALE	15	7	11	17	12	12	10	10	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	8	6	9	14	13	12	7	8	2	-	-
ALL OTHER--MALE	2	1	3	2	3	2	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	3	2	2	5	4	2	4	-	2	-
BLACK--MALE	1	1	3	1	3	2	2	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	3	2	1	2	4	2	4	-	2	-
NORTH DAKOTA	1	1	4	2	-	1	2	3	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	2	1	-	1	1	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other metabolic disorders (E70-E83,E85,E88)												
OHIO	411	3	2	1	1	1	-	2	2	4	6	14
WHITE--MALE	210	1	2	-	-	-	-	1	-	2	4	12
WHITE--FEMALE	169	1	-	1	1	-	-	1	1	1	-	2
ALL OTHER--MALE	14	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	18	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
BLACK--MALE	14	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	18	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
OKLAHOMA	104	4	2	-	1	-	-	-	-	1	-	3
WHITE--MALE	45	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
WHITE--FEMALE	49	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	89	2	2	-	-	-	-	-	-	1	1	2
WHITE--MALE	49	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--FEMALE	36	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	357	6	4	4	2	-	3	2	-	1	6	5
WHITE--MALE	180	4	2	1	2	-	1	1	-	1	6	4
WHITE--FEMALE	139	2	2	3	-	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	15	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	15	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	32	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	16	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	117	-	3	-	1	2	-	1	2	1	3	5
WHITE--MALE	49	-	1	-	-	2	-	1	2	-	3	4
WHITE--FEMALE	40	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--FEMALE	11	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--FEMALE	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other metabolic disorders (E70-E83,E85,E88)												
OHIO	21	21	32	51	56	66	69	36	14	9	-	-
WHITE--MALE	18	13	23	26	38	31	22	14	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	6	7	19	16	32	41	19	10	9	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	2	4	1	1	3	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	-	2	1	2	3	3	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	2	4	1	1	3	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	-	2	1	2	3	3	1	-	-	-
OKLAHOMA	2	7	9	10	20	16	10	8	9	2	-	-
WHITE--MALE	1	3	6	5	6	9	4	2	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	4	3	4	10	7	4	6	6	2	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	6	5	6	10	17	11	13	8	3	2	-	-
WHITE--MALE	6	4	4	2	10	8	7	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	6	7	3	5	6	3	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	17	19	32	28	48	71	42	46	12	8	1	-
WHITE--MALE	14	11	21	20	28	29	15	18	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	5	5	4	15	32	24	26	11	7	-	-
ALL OTHER--MALE	2	2	5	1	1	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	3	4	8	3	2	-	-	1	-
BLACK--MALE	2	2	5	1	1	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	3	3	8	3	2	-	-	1	-
RHODE ISLAND	3	2	3	2	2	5	4	4	2	-	-	-
WHITE--MALE	3	1	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	2	1	1	3	3	2	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	5	11	9	13	17	17	13	9	4	-	1	-
WHITE--MALE	3	2	2	9	5	7	5	3	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	4	3	7	7	6	6	4	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	6	2	1	4	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	1	-	1	2	2	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	1	6	2	1	4	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	1	-	1	2	2	-	-	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other metabolic disorders (E70-E83,E85,E88)												
SOUTH DAKOTA	24	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	6	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	154	2	-	3	1	-	2	2	-	-	2	7
WHITE--MALE	68	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	5
FEMALE	64	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE	8	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	8	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
TEXAS	508	10	11	4	2	4	5	4	1	3	4	20
WHITE--MALE	223	4	3	-	1	1	-	4	1	1	2	11
FEMALE	234	5	8	3	-	2	5	-	-	1	1	8
ALL OTHER--MALE	26	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1
FEMALE	25	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	24	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1
FEMALE	25	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	35	1	1	1	3	1	-	1	-	-	1	-
WHITE--MALE	17	1	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	15	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	150	4	4	1	1	2	1	-	1	2	4	5
WHITE--MALE	70	2	1	1	-	-	-	-	1	2	2	3
FEMALE	53	-	3	-	1	2	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE	16	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE	15	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other metabolic disorders (E70-E83,E85,E88)												
SOUTH DAKOTA	1	2	2	2	2	3	3	2	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	2	1	2	2	3	2	2	1	1	-	-
FEMALE	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	6	18	13	13	20	23	12	19	8	2	1	-
WHITE--MALE	6	8	7	9	10	11	4	3	1	-	-	-
FEMALE	-	8	5	3	10	9	5	10	6	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
FEMALE	-	2	1	-	-	2	2	5	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
FEMALE	-	2	1	-	-	2	2	5	1	-	-	-
TEXAS	19	26	39	42	72	70	80	54	26	11	1	-
WHITE--MALE	7	16	25	25	44	31	28	16	3	-	-	-
FEMALE	7	6	9	12	22	34	44	37	22	8	-	-
ALL OTHER--MALE	4	3	4	2	4	2	1	-	-	-	-	-
FEMALE	1	1	1	3	2	3	7	1	1	3	1	-
BLACK--MALE	3	3	3	2	4	2	1	-	-	-	-	-
FEMALE	1	1	1	3	2	3	7	1	1	3	1	-
UTAH	2	1	4	4	2	3	5	2	2	-	1	-
WHITE--MALE	2	1	3	-	2	1	1	1	1	-	-	-
FEMALE	-	-	1	4	-	2	3	-	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	2	-	1	1	2	2	5	-	3	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	-	2	-	2	-	1	-	-	-
FEMALE	1	-	-	1	-	2	3	-	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	9	18	14	14	19	21	15	12	3	-	-	-
WHITE--MALE	5	10	9	6	10	9	6	3	-	-	-	-
FEMALE	1	7	3	2	5	10	7	7	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	4	2	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	2	1	2	2	2	2	1	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	4	2	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	2	1	2	2	2	2	-	2	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other metabolic disorders (E70-E83,E85,E88)												
WASHINGTON ----------	157	3	1	1	-	-	-	-	-	1	2	4
WHITE------MALE----	71	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	4
FEMALE--	77	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--MALE----	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA ----------	66	1	-	-	1	1	1	-	-	1	-	4
WHITE------MALE----	34	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
FEMALE--	30	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WISCONSIN ----------	105	2	4	-	1	-	1	-	1	-	3	3
WHITE------MALE----	57	2	3	-	-	-	1	-	1	-	2	2
FEMALE--	46	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING ----------	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other metabolic disorders (E70-E83,E85,E88)												
WASHINGTON	6	4	13	20	25	26	27	18	6	-	-	-
WHITE--MALE	4	2	6	13	11	12	11	3	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	2	6	4	12	13	15	15	5	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	3	5	4	5	11	10	6	6	6	1	-	-
WHITE--MALE	1	3	4	1	7	6	4	-	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	2	-	4	3	4	2	6	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	6	7	6	13	13	17	13	7	5	3	-	-
WHITE--MALE	4	6	3	8	7	8	6	2	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	3	5	6	9	7	5	4	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	2	1	-	-	2	3	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
V. Mental and behavioral disorders (F01-F99)												
UNITED STATES -	46,015	13	11	11	18	79	175	256	471	880	1,311	1,507
WHITE------MALE----	15,174	5	1	6	8	44	101	154	263	535	733	857
FEMALE--	25,908	4	3	3	7	23	40	57	99	152	267	259
ALL OTHER--MALE----	2,498	2	4	1	-	9	28	34	76	141	213	289
FEMALE--	2,435	2	3	1	3	3	6	11	33	52	98	102
BLACK---MALE----	2,180	2	4	1	-	9	24	29	60	111	179	268
FEMALE--	2,146	2	3	1	2	3	6	9	32	44	84	91
ALABAMA ----------	769	-	-	1	-	1	4	2	8	10	17	22
WHITE------MALE----	215	-	-	-	-	1	3	-	3	5	11	9
FEMALE--	399	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	3
ALL OTHER--MALE----	81	-	-	1	-	-	-	1	2	5	2	8
FEMALE--	74	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2
BLACK---MALE----	81	-	-	1	-	-	-	1	2	5	2	8
FEMALE--	74	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2
ALASKA ----------	88	-	-	-	-	-	1	1	1	11	10	7
WHITE------MALE----	33	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	3
FEMALE--	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE----	22	-	-	-	-	-	1	1	1	5	2	3
FEMALE--	11	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ARIZONA ----------	1,003	-	-	1	-	1	4	6	14	20	25	25
WHITE------MALE----	334	-	-	-	-	1	4	3	3	13	9	15
FEMALE--	596	-	-	1	-	-	-	2	3	3	6	7
ALL OTHER--MALE----	48	-	-	-	-	-	-	1	7	3	8	3
FEMALE--	25	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
BLACK---MALE----	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
FEMALE--	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ARKANSAS ----------	372	-	-	-	-	-	-	3	4	5	4	6
WHITE------MALE----	104	-	-	-	-	-	-	3	3	1	1	3
FEMALE--	222	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1
ALL OTHER--MALE----	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
FEMALE--	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK---MALE----	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
FEMALE--	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
CALIFORNIA ----------	3,560	1	1	1	1	10	18	30	71	102	177	190
WHITE------MALE----	1,469	-	-	1	-	5	7	17	46	73	103	128
FEMALE--	1,741	1	-	-	-	3	6	8	16	20	43	31
ALL OTHER--MALE----	178	-	1	-	-	2	5	2	7	6	20	22
FEMALE--	172	-	-	-	1	-	-	3	2	3	11	9
BLACK---MALE----	117	-	1	-	-	2	3	1	5	2	14	19
FEMALE--	98	-	-	-	-	-	-	2	2	3	10	7

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
V. Mental and behavioral disorders (F01-F99)												
UNITED STATES -	1,257	1,051	925	1,118	1,997	4,012	7,106	9,868	8,791	4,173	977	8
WHITE------MALE----	764	609	517	585	930	1,619	2,344	2,684	1,727	593	89	6
FEMALE--	213	222	211	341	794	1,976	4,164	6,504	6,492	3,298	779	-
ALL OTHER--MALE----	218	167	149	140	162	188	234	233	149	50	9	2
FEMALE--	62	53	48	52	111	229	364	447	423	232	100	-
BLACK---MALE----	203	148	134	125	146	174	201	192	115	46	7	2
FEMALE--	54	44	43	44	104	211	314	404	359	201	91	-
ALABAMA ----------	19	17	14	25	40	92	126	151	151	53	16	-
WHITE------MALE----	9	9	5	13	15	22	37	35	28	9	1	-
FEMALE--	4	3	6	5	20	48	64	92	101	37	11	-
ALL OTHER--MALE----	3	4	2	5	5	8	11	9	14	1	-	-
FEMALE--	3	1	1	2	-	14	14	15	8	6	4	-
BLACK---MALE----	3	4	2	5	5	8	11	9	14	1	-	-
FEMALE--	3	1	1	2	-	14	14	15	8	6	4	-
ALASKA ----------	8	8	3	6	3	6	8	10	5	-	-	-
WHITE------MALE----	6	2	1	4	2	3	-	1	2	-	-	-
FEMALE--	1	2	-	-	1	3	6	5	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	2	1	2	-	-	-	2	1	-	-	-
FEMALE--	-	2	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ARIZONA ----------	26	20	15	27	43	81	136	231	223	88	17	-
WHITE------MALE----	17	12	9	14	23	37	50	67	40	14	3	-
FEMALE--	4	1	3	10	15	43	82	157	174	71	14	-
ALL OTHER--MALE----	3	5	3	2	3	-	1	5	4	-	-	-
FEMALE--	2	2	-	1	2	1	3	2	5	3	-	-
BLACK---MALE----	1	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	1	-	1	4	1	-	-
ARKANSAS ----------	10	11	6	10	16	31	70	83	74	36	3	-
WHITE------MALE----	8	6	2	4	4	8	21	20	12	8	-	-
FEMALE--	1	3	2	3	9	19	44	57	53	24	1	-
ALL OTHER--MALE----	1	1	2	3	2	2	1	2	1	2	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	1	2	4	4	8	2	2	-
BLACK---MALE----	1	1	2	3	2	1	1	2	1	2	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	1	2	4	4	8	2	2	-
CALIFORNIA ----------	150	109	96	81	172	259	462	647	597	302	80	3
WHITE------MALE----	100	80	60	56	90	119	182	206	138	48	7	3
FEMALE--	29	12	22	17	64	115	234	398	419	238	65	-
ALL OTHER--MALE----	18	10	11	5	13	12	20	14	9	1	-	-
FEMALE--	3	7	3	3	5	13	26	29	31	15	8	-
BLACK---MALE----	15	6	8	5	10	8	10	4	3	1	-	-
FEMALE--	2	4	2	1	4	8	12	16	11	8	6	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
V. Mental and behavioral disorders (F01-F99)												
COLORADO	797	1	1	-	-	-	3	4	5	19	31	36
WHITE--MALE	296	1	-	-	-	-	1	3	4	14	20	26
FEMALE	467	-	1	-	-	-	2	1	1	3	8	9
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
CONNECTICUT	575	-	-	-	-	1	4	2	6	11	12	16
WHITE--MALE	190	-	-	-	-	1	2	2	5	9	5	8
FEMALE	357	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3
ALL OTHER--MALE	17	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	4
FEMALE	11	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	16	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4
FEMALE	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
DELAWARE	94	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	4
WHITE--MALE	38	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	2
FEMALE	41	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	136	-	-	-	-	1	-	1	1	3	7	17
WHITE--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3
FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	65	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	8
FEMALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
BLACK--MALE	64	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	8
FEMALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
FLORIDA	3,286	-	-	1	1	4	6	9	19	30	65	79
WHITE--MALE	1,149	-	-	1	1	3	3	4	9	17	36	53
FEMALE	1,900	-	-	-	-	-	1	2	6	7	19	14
ALL OTHER--MALE	130	-	-	-	-	-	2	2	4	4	6	7
FEMALE	107	-	-	-	-	1	-	1	-	2	4	5
BLACK--MALE	126	-	-	-	-	-	2	2	4	4	6	7
FEMALE	101	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	5
GEORGIA	1,309	1	1	-	1	1	6	14	8	33	36	45
WHITE--MALE	345	-	-	-	-	1	2	7	4	13	14	23
FEMALE	635	1	-	-	1	-	1	2	2	7	6	3
ALL OTHER--MALE	159	-	1	-	-	-	2	5	2	9	13	10
FEMALE	170	-	-	-	-	-	1	-	-	4	3	9
BLACK--MALE	159	-	1	-	-	-	2	5	2	9	13	10
FEMALE	167	-	-	-	-	-	1	-	-	4	3	9

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
V. Mental and behavioral disorders (F01-F99)												
COLORADO	32	16	12	16	29	61	115	164	152	81	19	-
WHITE--MALE	23	10	6	12	16	25	42	42	36	12	3	-
WHITE--FEMALE	6	5	4	4	12	33	71	118	111	65	13	-
ALL OTHER--MALE	1	-	2	-	1	1	1	1	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	-	-	-	2	1	3	5	3	3	-
BLACK--MALE	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	-	-	2	1	3	4	1	2	-
CONNECTICUT	11	9	9	10	16	45	95	132	113	64	19	-
WHITE--MALE	9	6	5	2	12	28	31	30	18	13	4	-
WHITE--FEMALE	1	1	3	8	4	16	63	95	92	50	15	-
ALL OTHER--MALE	1	2	1	-	-	1	-	3	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	4	2	1	-	-
BLACK--MALE	1	2	1	-	-	1	-	3	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	-	-
DELAWARE	1	1	1	3	7	13	10	25	10	8	2	-
WHITE--MALE	-	-	-	2	1	3	6	12	3	3	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	1	6	5	3	9	6	5	2	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	9	14	13	12	7	4	11	16	8	8	3	1
WHITE--MALE	-	1	2	2	2	-	1	1	1	-	-	1
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	-	4	4	3	4	1	-
ALL OTHER--MALE	7	11	6	10	3	4	2	7	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	5	-	2	-	4	4	4	4	2	-
BLACK--MALE	7	11	6	9	3	4	2	7	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	5	-	2	-	4	4	4	4	2	-
FLORIDA	79	81	57	64	138	319	569	769	642	294	59	1
WHITE--MALE	50	46	36	33	70	130	210	241	152	46	7	1
WHITE--FEMALE	12	27	13	16	50	162	325	500	467	232	47	-
ALL OTHER--MALE	16	7	7	13	9	10	19	13	9	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	1	2	9	17	15	15	14	14	5	-
BLACK--MALE	15	7	7	13	9	10	17	13	8	2	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	2	9	16	14	15	12	14	5	-
GEORGIA	60	31	58	36	72	131	186	245	240	83	21	-
WHITE--MALE	23	12	26	10	28	39	50	48	37	8	-	-
WHITE--FEMALE	11	4	10	12	24	62	102	158	155	60	14	-
ALL OTHER--MALE	21	9	19	9	13	16	12	7	9	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	6	3	5	7	14	22	32	39	13	7	-
BLACK--MALE	21	9	19	9	13	16	12	7	9	2	-	-
BLACK--FEMALE	5	6	3	5	7	14	21	30	39	13	7	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
V. Mental and behavioral disorders (F01-F99)												
HAWAII	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
WHITE--MALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
FEMALE	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	194	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	6
WHITE--MALE	80	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3
FEMALE	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	1,979	1	-	1	-	3	4	7	15	22	32	43
WHITE--MALE	599	1	-	-	-	2	3	6	9	18	14	15
FEMALE	1,225	-	-	1	-	1	-	-	1	2	3	14
ALL OTHER--MALE	86	-	-	-	-	-	-	1	4	2	11	13
FEMALE	69	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	1
BLACK--MALE	77	-	-	-	-	-	-	1	4	2	10	13
FEMALE	67	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	1
INDIANA	1,089	-	-	1	-	2	11	8	20	35	37	36
WHITE--MALE	386	-	-	1	-	2	8	8	10	23	23	23
FEMALE	615	-	-	-	-	-	1	-	9	6	4	6
ALL OTHER--MALE	48	-	-	-	-	-	2	-	1	5	8	5
FEMALE	40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
BLACK--MALE	47	-	-	-	-	-	2	-	1	4	8	5
FEMALE	39	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
IOWA	530	-	-	-	-	1	2	-	-	2	9	6
WHITE--MALE	185	-	-	-	-	1	2	-	-	2	5	4
FEMALE	339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	566	-	-	-	1	2	-	3	5	8	8	16
WHITE--MALE	182	-	-	-	-	1	-	2	5	6	4	12
FEMALE	362	-	-	-	1	1	-	1	-	2	2	3
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
V. Mental and behavioral disorders (F01-F99)												
HAWAII	1	1	2	3	7	14	30	44	45	25	6	-
WHITE--MALE	1	1	2	1	2	1	4	6	4	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	5	5	8	11	7	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	2	4	7	16	13	2	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	2	4	14	14	17	16	5	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	5	4	2	8	10	22	36	33	41	20	3	-
WHITE--MALE	3	2	-	5	4	14	14	16	11	5	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	1	3	6	8	22	17	29	15	3	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ILLINOIS	24	29	31	33	72	181	337	470	417	207	50	-
WHITE--MALE	15	15	16	21	31	76	107	127	91	30	2	-
WHITE--FEMALE	5	9	8	9	30	94	201	319	312	171	45	-
ALL OTHER--MALE	4	3	5	2	8	5	11	8	8	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	2	1	3	6	18	16	6	5	3	-
BLACK--MALE	4	2	4	2	7	5	8	8	6	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	2	-	3	5	18	16	6	5	3	-
INDIANA	36	19	27	30	46	93	176	210	198	78	25	1
WHITE--MALE	25	11	21	14	20	29	53	52	50	9	4	-
WHITE--FEMALE	5	6	6	14	20	60	110	144	141	62	21	-
ALL OTHER--MALE	6	1	-	1	5	2	6	3	2	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	1	2	7	11	5	7	-	-
BLACK--MALE	6	1	-	1	5	2	6	3	2	-	-	1
BLACK--FEMALE	-	1	-	1	1	2	6	11	5	7	-	-
IOWA	6	7	3	7	25	50	80	116	118	75	23	-
WHITE--MALE	2	6	3	5	19	23	31	40	32	10	-	-
WHITE--FEMALE	3	1	-	2	5	26	48	76	85	64	23	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-
KANSAS	8	6	8	9	18	42	95	131	135	58	13	-
WHITE--MALE	7	2	7	6	5	16	36	41	23	9	-	-
WHITE--FEMALE	1	3	1	2	11	26	54	86	108	48	12	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	2	2	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	2	-	3	2	2	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	2	2	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	1	-	3	2	2	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
V. Mental and behavioral disorders (F01-F99)												
KENTUCKY	638	-	-	-	-	2	2	5	-	13	14	17
WHITE--MALE	213	-	-	-	-	1	-	3	-	9	6	11
WHITE--FEMALE	385	-	-	-	-	1	2	2	-	1	4	3
ALL OTHER--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3
ALL OTHER--FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3
BLACK--FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	612	-	-	-	-	1	11	7	10	15	20	20
WHITE--MALE	156	-	-	-	-	-	3	-	2	4	7	7
WHITE--FEMALE	297	-	-	-	-	-	-	2	3	2	4	1
ALL OTHER--MALE	95	-	-	-	-	1	8	5	4	8	5	10
ALL OTHER--FEMALE	64	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2
BLACK--MALE	95	-	-	-	-	1	8	5	4	8	5	10
BLACK--FEMALE	63	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2
MAINE	249	-	-	-	-	-	-	2	1	3	8	7
WHITE--MALE	100	-	-	-	-	-	-	2	1	3	6	7
WHITE--FEMALE	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	964	-	-	-	1	2	7	2	10	17	18	30
WHITE--MALE	252	-	-	-	-	-	5	1	3	7	8	12
WHITE--FEMALE	531	-	-	-	-	2	1	-	2	3	2	4
ALL OTHER--MALE	82	-	-	-	-	-	1	1	3	6	5	9
ALL OTHER--FEMALE	99	-	-	-	1	-	-	-	2	1	3	5
BLACK--MALE	80	-	-	-	-	-	1	1	3	6	5	9
BLACK--FEMALE	93	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	5
MASSACHUSETTS	1,575	1	-	-	-	-	-	4	7	19	30	46
WHITE--MALE	517	-	-	-	-	-	-	4	3	14	27	31
WHITE--FEMALE	1,009	1	-	-	-	-	-	-	1	4	3	12
ALL OTHER--MALE	24	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3
ALL OTHER--FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3
BLACK--FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
MICHIGAN	1,741	-	-	-	-	2	12	22	47	71	119	106
WHITE--MALE	579	-	-	-	-	1	9	15	29	41	58	50
WHITE--FEMALE	868	-	-	-	-	1	1	6	5	10	25	11
ALL OTHER--MALE	160	-	-	-	-	-	2	1	5	14	25	31
ALL OTHER--FEMALE	134	-	-	-	-	-	-	-	8	6	11	14
BLACK--MALE	158	-	-	-	-	-	1	1	5	14	24	31
BLACK--FEMALE	130	-	-	-	-	-	-	-	8	6	11	13

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
V. Mental and behavioral disorders (F01-F99)												
KENTUCKY	16	15	18	12	36	50	109	137	113	62	17	-
WHITE--MALE	12	12	12	9	15	24	33	43	18	4	1	-
WHITE--FEMALE	1	3	5	3	16	25	72	88	87	57	15	-
ALL OTHER--MALE	3	-	1	-	2	1	2	1	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	3	-	2	5	6	1	1	-
BLACK--MALE	3	-	1	-	2	1	2	1	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	3	-	2	5	6	1	1	-
LOUISIANA	14	21	18	18	38	42	91	129	107	38	12	-
WHITE--MALE	7	10	7	6	16	14	29	28	12	3	1	-
WHITE--FEMALE	-	2	4	9	13	16	41	86	78	30	6	-
ALL OTHER--MALE	6	9	6	1	4	6	10	5	6	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	2	5	6	11	10	11	4	5	-
BLACK--MALE	6	9	6	1	4	6	10	5	6	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	1	2	5	6	11	9	11	4	5	-
MAINE	8	3	6	8	11	23	30	56	48	32	3	-
WHITE--MALE	8	1	5	7	6	12	11	17	13	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	1	1	5	11	19	39	35	31	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	24	11	15	18	33	95	167	202	191	103	18	-
WHITE--MALE	7	4	6	12	10	33	46	44	34	17	3	-
WHITE--FEMALE	5	4	-	1	10	39	102	138	132	76	10	-
ALL OTHER--MALE	8	2	6	4	7	11	5	6	5	2	1	-
ALL OTHER--FEMALE	4	1	3	1	6	12	14	14	20	8	4	-
BLACK--MALE	8	2	6	4	7	11	4	6	5	2	-	-
BLACK--FEMALE	4	1	3	1	6	12	13	13	17	8	4	-
MASSACHUSETTS	23	19	21	26	68	119	243	359	345	199	46	-
WHITE--MALE	16	15	14	19	39	51	92	95	70	23	4	-
WHITE--FEMALE	5	3	5	5	27	64	145	256	265	173	40	-
ALL OTHER--MALE	1	1	2	1	-	1	3	4	3	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	1	2	3	3	4	7	1	2	-
BLACK--MALE	1	1	2	1	-	1	3	4	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	1	2	3	3	4	6	1	2	-
MICHIGAN	75	37	25	38	70	127	227	318	269	150	26	-
WHITE--MALE	31	14	15	11	28	45	69	90	48	22	3	-
WHITE--FEMALE	7	7	7	18	30	67	135	204	199	117	18	-
ALL OTHER--MALE	29	13	2	3	5	7	5	10	4	4	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	3	1	6	7	8	18	14	18	7	5	-
BLACK--MALE	29	13	2	3	5	7	5	10	4	4	-	-
BLACK--FEMALE	8	3	1	5	7	8	18	13	18	6	5	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
V. Mental and behavioral disorders (F01-F99)												
MINNESOTA	1,329	-	-	1	-	2	1	6	8	18	22	28
WHITE--MALE	462	-	-	1	-	2	1	1	5	11	13	17
WHITE--FEMALE	833	-	-	-	-	-	-	4	-	2	8	9
ALL OTHER--MALE	16	-	-	-	-	-	-	1	3	4	1	1
ALL OTHER--FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	315	1	-	-	-	1	1	-	3	5	13	14
WHITE--MALE	92	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	5
WHITE--FEMALE	129	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	54	1	-	-	-	1	-	-	1	2	5	8
ALL OTHER--FEMALE	40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
BLACK--MALE	51	1	-	-	-	1	-	-	1	2	4	8
BLACK--FEMALE	40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
MISSOURI	1,102	2	1	1	1	2	1	2	12	18	21	32
WHITE--MALE	322	1	-	-	-	1	1	2	3	10	10	19
WHITE--FEMALE	662	-	-	1	-	1	-	-	5	3	5	2
ALL OTHER--MALE	57	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	7
ALL OTHER--FEMALE	61	1	1	-	1	-	-	-	1	2	4	4
BLACK--MALE	57	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	7
BLACK--FEMALE	61	1	1	-	1	-	-	-	1	2	4	4
MONTANA	181	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	6
WHITE--MALE	71	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3
WHITE--FEMALE	104	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	287	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	3
WHITE--MALE	96	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
WHITE--FEMALE	180	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	308	-	-	1	-	-	-	2	2	4	8	16
WHITE--MALE	130	-	-	1	-	-	-	-	1	3	4	11
WHITE--FEMALE	157	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	3
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
ALL OTHER--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
BLACK--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
V. Mental and behavioral disorders (F01-F99)												
MINNESOTA	29	24	20	35	62	109	196	300	298	134	36	-
WHITE--MALE	24	16	11	18	41	48	74	92	63	22	2	-
WHITE--FEMALE	4	8	9	15	18	59	118	204	231	110	34	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	1	2	2	4	4	2	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	1	2	2	2	4	2	-	-
MISSISSIPPI	10	11	13	14	21	35	40	56	53	16	8	-
WHITE--MALE	6	6	3	9	9	16	14	8	5	-	1	-
WHITE--FEMALE	2	2	-	2	7	13	17	34	35	10	5	-
ALL OTHER--MALE	1	3	8	3	2	3	3	7	4	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	2	-	3	3	6	7	9	4	2	-
BLACK--MALE	1	3	8	3	2	3	3	6	3	2	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	2	-	3	3	6	7	9	4	2	-
MISSOURI	28	20	14	37	48	99	177	231	215	118	22	-
WHITE--MALE	15	11	7	16	18	43	49	59	35	20	2	-
WHITE--FEMALE	7	3	4	11	22	48	110	160	173	89	18	-
ALL OTHER--MALE	6	4	3	8	3	4	8	3	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	-	2	5	4	10	9	5	8	2	-
BLACK--MALE	6	4	3	8	3	4	8	3	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	-	2	5	4	10	9	5	8	2	-
MONTANA	5	5	7	3	8	15	36	37	36	12	3	-
WHITE--MALE	4	4	4	1	4	8	14	14	6	3	1	-
WHITE--FEMALE	1	1	2	2	4	7	22	23	30	8	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	1	3	5	3	9	22	38	75	80	32	9	-
WHITE--MALE	1	2	5	3	6	7	14	24	23	6	1	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	3	14	23	47	54	25	8	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-
NEVADA	8	8	7	8	20	36	55	69	39	22	3	-
WHITE--MALE	6	7	5	3	12	14	31	22	6	4	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	2	5	7	20	21	43	30	16	2	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	3	4	2	2	1	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	4	1	2	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
V. Mental and behavioral disorders (F01-F99)												
NEW HAMPSHIRE ----------	197	-	-	-	-	-	-	1	1	3	9	7
WHITE------MALE----	78	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	6
FEMALE--	117	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	1,119	-	1	-	1	5	13	24	29	53	64	53
WHITE------MALE----	406	-	-	-	-	3	8	15	16	32	34	31
FEMALE--	572	-	-	-	1	2	3	4	5	9	9	10
ALL OTHER--MALE----	70	-	-	-	-	-	1	4	1	10	13	9
FEMALE--	71	-	1	-	-	-	1	1	7	2	8	3
BLACK---MALE----	69	-	-	-	-	-	1	4	1	10	13	8
FEMALE--	68	-	1	-	-	-	1	1	7	2	8	3
NEW MEXICO ----------	408	-	-	-	1	1	1	1	8	15	26	15
WHITE------MALE----	170	-	-	-	1	-	-	-	6	8	17	12
FEMALE--	194	-	-	-	-	1	1	-	-	2	3	2
ALL OTHER--MALE----	24	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	-
FEMALE--	20	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
NEW YORK ----------	2,214	-	-	-	-	2	10	10	26	47	64	113
WHITE------MALE----	750	-	-	-	-	1	4	7	15	26	32	52
FEMALE--	1,195	-	-	-	-	-	4	1	4	8	7	16
ALL OTHER--MALE----	172	-	-	-	-	1	2	2	4	9	18	35
FEMALE--	97	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7	10
BLACK---MALE----	156	-	-	-	-	1	2	2	3	8	17	31
FEMALE--	92	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	10
NORTH CAROLINA ----------	1,478	-	1	-	1	1	3	8	9	30	33	56
WHITE------MALE----	404	-	-	-	1	-	1	5	3	16	14	20
FEMALE--	755	-	-	-	-	1	2	1	2	1	4	8
ALL OTHER--MALE----	161	-	1	-	-	-	-	1	3	9	12	20
FEMALE--	158	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	8
BLACK---MALE----	157	-	1	-	-	-	-	1	3	9	12	20
FEMALE--	156	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	8
NORTH DAKOTA ----------	73	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
WHITE------MALE----	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
V. Mental and behavioral disorders (F01-F99)												
NEW HAMPSHIRE	5	6	4	4	7	20	31	43	39	13	4	-
WHITE--MALE	2	5	1	3	5	6	17	10	10	2	1	-
WHITE--FEMALE	3	1	2	1	2	14	14	33	29	11	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	25	39	21	20	34	78	152	229	172	86	19	1
WHITE--MALE	18	20	12	8	14	39	50	58	34	12	2	-
WHITE--FEMALE	3	10	6	7	15	26	88	159	129	72	14	-
ALL OTHER--MALE	2	6	3	4	3	3	3	4	2	1	-	1
ALL OTHER--FEMALE	2	3	-	1	2	10	11	8	7	1	3	-
BLACK--MALE	2	6	3	4	3	3	3	4	2	1	-	1
BLACK--FEMALE	2	3	-	1	2	10	10	7	6	1	3	-
NEW MEXICO	22	13	15	10	15	46	56	69	67	23	4	-
WHITE--MALE	18	9	9	6	6	18	20	20	15	5	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	3	2	8	26	32	45	46	17	4	-
ALL OTHER--MALE	3	2	-	2	1	2	2	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	3	-	-	-	2	2	5	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
NEW YORK	102	83	61	77	70	157	324	428	392	202	46	-
WHITE--MALE	60	48	26	42	38	67	117	121	64	26	4	-
WHITE--FEMALE	17	12	13	13	22	73	189	292	314	170	40	-
ALL OTHER--MALE	21	21	15	14	7	11	6	4	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	2	7	8	3	6	12	11	13	5	2	-
BLACK--MALE	20	20	12	12	7	11	5	3	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	4	2	6	8	3	5	11	11	12	5	2	-
NORTH CAROLINA	47	43	38	46	87	144	217	321	235	114	44	-
WHITE--MALE	22	19	22	18	37	48	52	66	46	12	2	-
WHITE--FEMALE	4	9	4	13	34	70	126	201	162	83	30	-
ALL OTHER--MALE	19	11	8	12	12	10	18	20	-	4	1	-
ALL OTHER--FEMALE	2	4	4	3	4	16	21	34	27	15	11	-
BLACK--MALE	18	11	8	11	11	10	18	19	-	4	1	-
BLACK--FEMALE	1	4	4	3	4	15	21	34	27	15	11	-
NORTH DAKOTA	4	1	6	5	3	1	8	11	17	10	1	-
WHITE--MALE	2	1	4	2	-	1	1	2	3	1	1	-
WHITE--FEMALE	2	-	2	2	3	-	7	9	14	9	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
V. Mental and behavioral disorders (F01-F99)												
OHIO	2,310	1	2	1	3	1	3	5	13	27	36	53
WHITE--MALE	693	-	1	-	2	1	2	3	7	15	20	32
WHITE--FEMALE	1,384	1	-	-	1	-	1	2	5	7	12	4
ALL OTHER--MALE	88	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	15
ALL OTHER--FEMALE	145	-	1	1	-	-	-	-	-	3	2	2
BLACK--MALE	87	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	15
BLACK--FEMALE	143	-	1	1	-	-	-	-	-	3	2	2
OKLAHOMA	576	-	1	-	-	-	-	2	-	6	19	10
WHITE--MALE	178	-	-	-	-	-	-	2	-	4	11	5
WHITE--FEMALE	353	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	1
ALL OTHER--MALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3
ALL OTHER--FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
BLACK--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
BLACK--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	894	-	-	-	-	1	3	9	18	18	35	32
WHITE--MALE	369	-	-	-	-	1	2	7	14	12	23	20
WHITE--FEMALE	491	-	-	-	-	-	1	2	3	4	9	5
ALL OTHER--MALE	20	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5
ALL OTHER--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
PENNSYLVANIA	2,049	-	-	-	1	3	8	9	14	26	32	29
WHITE--MALE	596	-	-	-	1	1	5	8	7	18	21	19
WHITE--FEMALE	1,329	-	-	-	-	2	3	1	4	4	7	8
ALL OTHER--MALE	50	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	1
ALL OTHER--FEMALE	74	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
BLACK--MALE	48	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	1
BLACK--FEMALE	72	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
RHODE ISLAND	206	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	4
WHITE--MALE	58	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	1
WHITE--FEMALE	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	853	-	1	-	3	2	-	3	10	13	21	26
WHITE--MALE	215	-	-	-	1	1	-	3	3	7	9	11
WHITE--FEMALE	418	-	1	-	2	-	-	-	2	2	3	3
ALL OTHER--MALE	109	-	-	-	-	1	-	-	5	3	6	11
ALL OTHER--FEMALE	111	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
BLACK--MALE	109	-	-	-	-	1	-	-	5	3	6	11
BLACK--FEMALE	110	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
V. Mental and behavioral disorders (F01-F99)												
OHIO	36	36	27	44	101	241	386	524	507	219	44	-
WHITE--MALE	25	22	15	22	46	102	123	151	78	23	3	-
WHITE--FEMALE	4	10	6	17	42	112	228	334	390	173	35	-
ALL OTHER--MALE	6	4	3	5	4	12	13	11	5	4	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	3	-	9	15	22	28	34	19	5	-
BLACK--MALE	6	4	3	5	4	12	13	10	5	4	1	-
BLACK--FEMALE	1	-	3	-	9	15	21	28	34	18	5	-
OKLAHOMA	15	13	9	16	18	52	92	138	116	54	15	-
WHITE--MALE	10	6	5	8	8	24	28	36	23	5	3	-
WHITE--FEMALE	2	4	2	7	7	26	59	95	87	46	12	-
ALL OTHER--MALE	2	2	1	-	2	2	-	2	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	1	1	1	-	5	5	4	3	-	-
BLACK--MALE	1	1	1	-	1	1	-	2	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	1	-	1	-	4	2	1	3	-	-
OREGON	33	24	17	21	44	75	131	185	155	75	17	1
WHITE--MALE	25	18	10	11	21	42	47	52	44	15	4	1
WHITE--FEMALE	5	5	5	9	22	31	80	131	107	59	13	-
ALL OTHER--MALE	2	1	1	1	-	-	2	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	-	1	2	2	-	4	1	-	-
BLACK--MALE	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	2	-	-	2	1	-	-
PENNSYLVANIA	32	32	24	49	84	183	356	523	414	187	43	-
WHITE--MALE	22	19	13	21	42	79	102	115	73	25	5	-
WHITE--FEMALE	7	8	3	20	36	91	238	383	322	156	36	-
ALL OTHER--MALE	-	2	6	5	4	6	5	7	6	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	3	2	3	2	7	11	18	13	6	2	-
BLACK--MALE	-	2	5	5	4	6	5	7	5	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	3	2	2	2	7	10	18	13	6	2	-
RHODE ISLAND	2	4	3	1	5	15	31	43	48	31	7	-
WHITE--MALE	1	4	1	-	3	7	7	11	7	5	2	-
WHITE--FEMALE	1	-	2	1	2	8	22	32	41	26	5	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	23	24	13	30	59	98	142	169	137	67	12	-
WHITE--MALE	9	11	6	14	18	25	31	35	23	8	-	-
WHITE--FEMALE	4	3	1	7	25	39	88	95	91	41	11	-
ALL OTHER--MALE	7	7	5	6	11	15	13	11	5	2	1	-
ALL OTHER--FEMALE	3	3	1	3	5	19	10	28	18	16	-	-
BLACK--MALE	7	7	5	6	11	15	13	11	5	2	1	-
BLACK--FEMALE	3	3	1	3	5	18	10	28	18	16	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
V. Mental and behavioral disorders (F01-F99)												
SOUTH DAKOTA	158	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	3
WHITE--MALE	53	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
WHITE--FEMALE	95	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	1,015	1	-	-	-	3	4	3	7	15	26	22
WHITE--MALE	312	-	-	-	-	1	3	-	4	9	16	15
WHITE--FEMALE	575	-	-	-	-	2	1	2	1	4	4	5
ALL OTHER--MALE	51	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1
ALL OTHER--FEMALE	77	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1
BLACK--MALE	50	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1
BLACK--FEMALE	77	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1
TEXAS	2,843	3	1	-	2	15	19	25	34	56	89	77
WHITE--MALE	953	2	-	-	1	8	14	12	20	37	60	49
WHITE--FEMALE	1,616	-	-	-	1	5	4	11	9	11	16	14
ALL OTHER--MALE	127	1	1	-	-	1	1	1	-	5	9	10
ALL OTHER--FEMALE	147	-	-	-	-	1	-	1	5	3	4	4
BLACK--MALE	120	1	1	-	-	1	1	1	-	4	9	10
BLACK--FEMALE	141	-	-	-	-	1	-	1	5	3	4	4
UTAH	415	-	-	-	-	-	2	4	2	11	12	16
WHITE--MALE	156	-	-	-	-	-	2	3	1	7	7	8
WHITE--FEMALE	251	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	7
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
WHITE--MALE	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
WHITE--FEMALE	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	1,090	-	-	-	-	2	1	1	6	11	13	26
WHITE--MALE	302	-	-	-	-	1	1	-	4	6	6	14
WHITE--FEMALE	601	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4
ALL OTHER--MALE	81	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7
ALL OTHER--FEMALE	106	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1
BLACK--MALE	78	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6
BLACK--FEMALE	105	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
V. Mental and behavioral disorders (F01-F99)												
SOUTH DAKOTA	1	1	4	5	8	10	24	38	38	19	-	-
WHITE--MALE	1	1	2	3	4	4	10	14	8	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	4	6	13	23	29	17	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	16	23	18	33	48	98	153	237	200	85	23	-
WHITE--MALE	10	11	12	21	21	37	44	58	33	17	-	-
WHITE--FEMALE	2	4	2	9	22	55	94	147	149	54	18	-
ALL OTHER--MALE	2	8	4	1	4	2	5	7	6	3	1	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	2	1	4	10	25	12	11	4	-
BLACK--MALE	2	8	4	1	4	2	5	7	5	3	1	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	2	1	4	10	25	12	11	4	-
TEXAS	64	66	54	65	109	255	437	628	551	242	51	-
WHITE--MALE	39	41	34	43	43	105	134	168	104	36	3	-
WHITE--FEMALE	17	16	15	15	44	124	265	411	411	187	40	-
ALL OTHER--MALE	5	7	3	6	12	13	14	18	10	7	3	-
ALL OTHER--FEMALE	3	2	2	1	10	13	24	31	26	12	5	-
BLACK--MALE	4	7	3	6	11	12	13	17	9	7	3	-
BLACK--FEMALE	2	2	2	1	9	13	23	31	23	12	5	-
UTAH	10	8	7	5	13	32	83	99	78	29	4	-
WHITE--MALE	8	3	3	4	7	16	30	31	16	10	-	-
WHITE--FEMALE	1	4	4	1	6	16	52	67	62	19	4	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	2	1	3	6	5	17	15	29	34	9	1	-
WHITE--MALE	1	-	2	3	5	7	6	10	8	2	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	3	-	9	9	19	26	7	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	25	22	25	31	59	106	194	257	208	86	17	-
WHITE--MALE	12	13	11	16	22	37	48	56	42	12	1	-
WHITE--FEMALE	4	5	8	10	25	48	110	171	140	59	11	-
ALL OTHER--MALE	6	3	6	3	8	6	16	8	10	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	1	-	2	4	15	20	22	16	13	5	-
BLACK--MALE	6	3	6	3	8	6	15	8	9	2	-	-
BLACK--FEMALE	3	1	-	2	4	15	20	22	16	12	5	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
V. Mental and behavioral disorders (F01-F99)												
WASHINGTON	450	-	-	1	-	-	4	2	5	20	13	37
WHITE--MALE	178	-	-	1	-	-	2	1	5	13	9	23
WHITE--FEMALE	246	-	-	-	-	-	2	-	-	5	1	12
ALL OTHER--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
ALL OTHER--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	378	-	-	-	-	1	2	1	3	4	9	7
WHITE--MALE	134	-	-	-	-	1	2	1	2	4	9	4
WHITE--FEMALE	231	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	1,236	-	-	-	-	2	1	3	4	14	33	28
WHITE--MALE	427	-	-	-	-	1	-	3	1	8	22	20
WHITE--FEMALE	766	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	5
ALL OTHER--MALE	23	-	-	-	-	1	-	-	3	3	2	3
ALL OTHER--FEMALE	20	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	21	-	-	-	-	1	-	-	3	3	1	3
BLACK--FEMALE	18	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WYOMING	99	-	-	-	-	-	1	-	-	2	6	9
WHITE--MALE	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6
WHITE--FEMALE	56	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
V. Mental and behavioral disorders (F01-F99)												
WASHINGTON	20	13	15	14	19	34	62	70	70	39	12	-
WHITE--MALE	15	7	12	5	8	11	26	23	13	4	-	-
WHITE--FEMALE	4	2	2	8	8	22	35	45	54	35	11	-
ALL OTHER--MALE	-	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	-	1	1	1	2	3	-	1	-
BLACK--MALE	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
WEST VIRGINIA	6	11	9	14	15	36	63	88	64	36	9	-
WHITE--MALE	5	9	4	8	7	14	23	28	9	3	1	-
WHITE--FEMALE	1	2	3	5	7	20	37	58	53	33	8	-
ALL OTHER--MALE	-	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	1	3	1	2	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	1	3	1	2	-	-	-
WISCONSIN	35	26	21	19	47	93	184	282	267	137	40	-
WHITE--MALE	19	18	13	7	26	39	73	92	59	19	7	-
WHITE--FEMALE	11	7	7	12	19	51	105	184	203	117	33	-
ALL OTHER--MALE	3	1	1	-	2	-	2	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	3	4	4	5	1	-	-
BLACK--MALE	3	1	1	-	2	-	2	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	1	4	4	5	1	-	-
WYOMING	6	2	5	3	2	5	14	11	19	12	2	-
WHITE--MALE	5	1	5	2	1	3	4	6	4	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	1	1	1	10	5	15	12	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Organic dementia (F01,F03)												
UNITED STATES -	32,822	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	22
WHITE------MALE----	8,601	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6
FEMALE--	21,553	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	12
ALL OTHER--MALE----	904	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
FEMALE--	1,764	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
BLACK---MALE----	776	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
FEMALE--	1,550	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ALABAMA ----------	519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	747	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE------MALE----	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	518	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	2,235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1,378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Organic dementia (F01,F03)												
UNITED STATES -	23	80	156	433	1,272	3,191	6,199	8,827	7,922	3,810	878	-
WHITE------MALE----	13	27	72	191	538	1,241	2,009	2,349	1,540	529	84	-
FEMALE--	7	41	52	174	549	1,613	3,662	5,861	5,863	3,018	696	-
ALL OTHER--MALE----	2	7	17	38	99	142	202	208	135	42	8	-
FEMALE--	1	5	15	30	86	195	326	409	384	221	90	-
BLACK---MALE----	2	6	15	35	88	130	173	175	104	38	6	-
FEMALE--	1	5	12	23	81	181	279	369	325	190	82	-
ALABAMA ----------	1	2	4	14	24	71	96	126	121	47	13	-
WHITE------MALE----	1	1	-	6	9	19	30	30	24	7	-	-
FEMALE--	-	1	2	4	14	35	47	74	79	34	9	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	1	2	1	5	8	8	12	1	-	-
FEMALE--	-	-	1	2	-	12	11	14	6	5	4	-
BLACK---MALE----	-	-	1	2	1	5	8	8	12	1	-	-
FEMALE--	-	-	1	2	-	12	11	14	6	5	4	-
ALASKA ----------	-	1	-	-	-	3	6	9	4	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	-	2	4	5	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ARIZONA ----------	-	1	2	11	27	64	125	210	213	78	15	-
WHITE------MALE----	-	1	2	5	12	27	43	61	38	11	3	-
FEMALE--	-	-	-	5	12	36	79	142	167	64	12	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	2	-	1	5	3	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	1	1	2	2	5	3	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	1	-	1	4	1	-	-
ARKANSAS ----------	1	-	1	6	10	25	59	77	67	30	1	-
WHITE------MALE----	1	-	-	1	2	7	19	18	11	6	-	-
FEMALE--	-	-	1	3	7	15	37	53	47	20	1	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	2	1	2	1	2	1	2	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	2	4	8	2	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	2	1	1	1	2	1	2	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	2	4	8	2	-	-
CALIFORNIA ----------	1	5	15	18	84	200	414	594	547	286	71	-
WHITE------MALE----	-	2	7	12	42	92	155	185	126	47	7	-
FEMALE--	-	3	5	2	30	89	217	370	382	223	57	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	2	2	7	7	18	13	9	1	-	-
FEMALE--	1	-	1	2	5	12	24	26	30	15	7	-
BLACK---MALE----	-	-	1	2	5	4	10	4	3	1	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	4	7	10	13	11	8	6	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Organic dementia (F01,F03)												
COLORADO	561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	2,434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
WHITE--MALE	728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1,573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--MALE	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Organic dementia (F01,F03)												
COLORADO	2	-	1	6	19	52	100	150	136	76	19	-
WHITE--MALE	-	-	-	6	10	22	37	36	31	12	3	-
FEMALE	2	-	1	-	8	28	62	110	100	60	13	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	3	5	3	3	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	3	4	1	2	-
CONNECTICUT	-	2	1	4	10	40	82	116	100	56	19	-
WHITE--MALE	-	2	1	2	9	24	27	25	16	11	4	-
FEMALE	-	-	-	2	1	15	54	85	81	44	15	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-
DELAWARE	-	-	-	2	6	12	8	21	9	7	2	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	1	3	5	9	2	2	-	-
FEMALE	-	-	-	1	5	4	2	8	6	5	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	2	1	2	1	8	15	8	8	3	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	4	4	3	4	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	2	1	2	6	-	-	-	-
FEMALE	-	-	2	-	-	-	2	4	4	4	2	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	2	1	2	6	-	-	-	-
FEMALE	-	-	2	-	-	-	2	4	4	4	2	-
FLORIDA	-	9	11	22	91	244	499	684	562	260	50	-
WHITE--MALE	-	3	5	11	40	94	184	210	136	39	6	-
FEMALE	-	5	5	6	35	129	285	450	407	210	39	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	5	8	7	17	12	8	-	-	-
FEMALE	-	-	1	-	8	14	13	12	11	11	5	-
BLACK--MALE	-	1	-	5	8	7	15	12	7	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	8	13	12	12	10	11	5	-
GEORGIA	-	2	8	19	56	110	170	222	221	78	21	-
WHITE--MALE	-	-	2	5	23	32	46	42	32	8	-	-
FEMALE	-	1	3	9	19	53	92	143	147	57	14	-
ALL OTHER--MALE	-	-	2	1	8	13	10	6	7	2	-	-
FEMALE	-	1	1	4	6	12	22	31	35	11	7	-
BLACK--MALE	-	-	2	1	8	13	10	6	7	2	-	-
FEMALE	-	1	1	4	6	12	21	29	35	11	7	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Organic dementia (F01,F03)												
HAWAII	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	1,520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1,026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Organic dementia (F01,F03)												
HAWAII	-	-	1	2	5	11	28	39	40	24	6	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	1	1	2	6	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	5	5	8	10	6	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	2	3	7	12	12	2	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	2	2	14	13	15	16	5	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	1	-	7	17	29	30	37	20	3	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	2	11	10	14	9	5	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	5	6	19	16	27	15	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ILLINOIS	1	2	7	15	39	142	297	420	359	193	44	-
WHITE--MALE	1	1	4	9	15	56	98	116	77	28	2	-
WHITE--FEMALE	-	1	3	4	17	78	172	282	270	159	39	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	5	4	11	6	7	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	2	4	16	16	5	5	3	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	4	4	8	6	6	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	2	3	16	16	5	5	3	-
INDIANA	1	1	8	18	29	75	152	198	180	71	23	-
WHITE--MALE	1	1	6	7	13	21	43	48	40	9	4	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	10	13	50	98	136	133	55	19	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	2	2	6	3	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	1	2	5	11	5	7	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	2	2	6	3	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	1	2	4	11	5	7	-	-
IOWA	-	-	-	2	13	37	69	92	95	64	18	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	9	19	27	27	28	8	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	3	17	41	65	66	55	18	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-
KANSAS	-	-	1	4	9	36	84	105	121	52	11	-
WHITE--MALE	-	-	1	3	-	11	32	33	18	8	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	7	25	47	70	100	43	10	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	2	-	3	2	2	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	3	2	2	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Organic dementia (F01,F03)												
KENTUCKY	449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE------MALE----	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	1,181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE------MALE----	313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE----	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	1,096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE------MALE----	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Organic dementia (F01,F03)												
KENTUCKY	-	1	3	4	22	37	91	120	103	55	13	-
WHITE--MALE	-	1	2	2	8	17	26	38	18	4	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	2	12	19	61	78	78	50	12	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	2	3	5	1	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	2	3	5	1	1	-
LOUISIANA	-	1	5	6	25	35	73	111	91	32	11	-
WHITE--MALE	-	-	2	1	9	12	24	25	11	3	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	4	11	14	32	72	66	26	6	-
ALL OTHER--MALE	-	1	2	1	1	5	10	5	5	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	4	4	7	9	9	3	4	-
BLACK--MALE	-	1	2	1	1	5	10	5	5	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	4	4	7	8	9	3	4	-
MAINE	1	1	1	2	5	17	28	51	44	28	3	-
WHITE--MALE	1	-	1	2	2	8	10	14	13	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	3	9	18	37	31	28	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	-	2	1	10	19	82	157	190	177	96	18	-
WHITE--MALE	-	-	1	7	6	26	40	41	32	16	3	-
WHITE--FEMALE	-	2	-	-	7	34	98	129	123	72	10	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	2	3	11	5	6	5	2	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	3	11	14	14	17	6	4	-
BLACK--MALE	-	-	-	2	3	11	4	6	5	2	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	3	11	13	13	14	6	4	-
MASSACHUSETTS	-	2	5	10	48	94	197	317	295	172	39	-
WHITE--MALE	-	1	4	5	27	39	73	80	61	19	4	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	4	19	52	118	229	225	151	33	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	3	4	3	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	2	3	3	4	6	1	2	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	3	4	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	2	3	3	4	5	1	2	-
MICHIGAN	-	2	6	17	47	103	205	292	255	143	24	-
WHITE--MALE	-	-	3	2	16	37	63	80	43	19	2	-
WHITE--FEMALE	-	2	2	8	20	53	122	188	190	113	17	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	3	5	7	4	10	4	4	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	4	6	6	16	14	18	7	5	-
BLACK--MALE	-	-	1	3	5	7	4	10	4	4	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	3	6	6	16	13	18	6	5	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Organic dementia (F01,F03)												
MINNESOTA	1,028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Organic dementia (F01,F03)												
MINNESOTA	2	1	4	13	39	93	170	268	274	129	34	-
WHITE--MALE	2	-	3	5	26	39	61	81	57	21	2	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	7	11	52	105	184	213	106	32	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	2	2	3	4	2	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	2	2	2	4	2	-	-
MISSISSIPPI	1	-	1	2	7	24	24	43	47	14	5	-
WHITE--MALE	1	-	-	2	3	12	7	7	3	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	3	9	12	25	31	8	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	2	2	6	4	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	1	1	3	5	9	4	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	2	2	5	3	2	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	1	1	3	5	9	4	1	-
MISSOURI	-	-	-	14	33	83	158	212	195	109	21	-
WHITE--MALE	-	-	-	6	11	37	44	51	28	20	2	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	7	18	39	97	149	162	80	17	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	2	3	7	3	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	2	4	10	9	4	8	2	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	2	3	7	3	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	2	4	10	9	4	8	2	-
MONTANA	-	-	1	2	3	12	32	32	34	11	3	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	7	12	12	6	3	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	2	5	20	20	28	7	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	-	2	7	17	34	63	71	26	8	-
WHITE--MALE	-	-	-	2	5	5	13	18	21	4	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	2	12	20	41	47	21	7	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-
NEVADA	-	-	1	3	16	27	48	63	38	19	3	-
WHITE--MALE	-	-	-	2	9	10	27	20	6	4	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	7	15	18	40	29	13	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	3	3	2	2	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Organic dementia (F01,F03)												
NEW HAMPSHIRE ----------	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE------MALE----	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO ----------	256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	1,436	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
WHITE------MALE----	368	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	53	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK---MALE----	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	49	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
NORTH CAROLINA ----------	1,053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE------MALE----	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK---MALE----	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
NORTH DAKOTA ----------	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Organic dementia (F01,F03)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	2	1	2	16	25	33	34	12	4	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	2	5	14	8	9	2	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	-	11	11	25	25	10	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	-	1	1	3	24	65	134	198	148	74	16	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	8	31	44	51	27	8	2	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	2	11	24	78	135	114	64	11	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	3	3	2	4	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	2	7	10	8	6	1	3	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	3	3	2	4	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	2	7	9	7	5	1	3	-
NEW MEXICO	-	-	2	3	10	38	52	64	62	21	4	-
WHITE--MALE	-	-	-	2	2	14	20	18	12	4	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	7	22	29	42	44	16	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	2	1	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	2	2	5	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
NEW YORK	-	6	6	19	44	119	275	385	352	184	43	-
WHITE--MALE	-	2	2	12	22	49	94	105	56	21	4	-
WHITE--FEMALE	-	4	3	6	17	58	164	266	282	157	37	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	2	6	5	4	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	3	6	12	10	13	5	2	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	2	6	4	3	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	3	5	11	10	12	5	2	-
NORTH CAROLINA	-	5	7	22	58	120	194	283	215	109	38	-
WHITE--MALE	-	-	2	7	22	35	45	57	40	10	2	-
WHITE--FEMALE	-	3	2	11	24	62	116	178	150	81	28	-
ALL OTHER--MALE	-	1	3	3	8	7	13	18	-	3	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	4	16	20	30	25	15	7	-
BLACK--MALE	-	1	3	3	7	7	13	18	-	3	1	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	1	4	15	20	30	25	15	7	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	-	1	-	7	9	14	9	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	6	8	12	9	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Organic dementia (F01,F03)												
OHIO	1,823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	1,191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	1,611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1,142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Organic dementia (F01,F03)												
OHIO	2	8	6	28	74	188	346	479	456	196	39	-
WHITE--MALE	1	3	3	13	32	79	109	133	69	19	3	-
WHITE--FEMALE	-	5	1	12	32	88	207	310	351	155	30	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	3	2	8	11	10	5	3	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	2	-	8	13	19	26	31	19	5	-
BLACK--MALE	1	-	-	3	2	8	11	9	5	3	1	-
BLACK--FEMALE	-	-	2	-	8	13	18	26	31	18	5	-
OKLAHOMA	2	-	-	8	11	40	83	122	101	49	13	-
WHITE--MALE	1	-	-	4	3	18	25	33	20	5	2	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	4	5	21	54	85	75	41	11	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	2	1	-	1	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	4	3	4	3	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	3	1	1	3	-	-
OREGON	1	2	1	6	23	54	102	167	145	70	17	-
WHITE--MALE	1	-	-	2	7	27	33	46	42	13	4	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	4	16	25	67	119	99	56	13	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	2	-	-	4	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	-
PENNSYLVANIA	-	1	7	24	58	155	311	464	378	172	39	-
WHITE--MALE	-	-	3	8	24	68	90	97	67	23	5	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	12	29	75	207	346	294	143	32	-
ALL OTHER--MALE	-	-	2	2	3	6	3	6	6	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	2	2	6	11	15	11	6	2	-
BLACK--MALE	-	-	1	2	3	6	3	6	5	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	1	2	6	10	15	11	6	2	-
RHODE ISLAND	-	1	2	-	1	13	31	38	44	29	7	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	7	7	10	7	5	2	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	-	1	6	22	28	37	24	5	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	-	2	3	12	44	73	123	156	132	66	11	-
WHITE--MALE	-	1	1	5	17	21	26	31	22	8	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	3	15	27	77	88	88	40	11	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	7	10	11	10	4	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	3	5	15	9	27	18	16	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	7	10	11	10	4	2	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	3	5	15	9	27	18	16	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Organic dementia (F01,F03)												
SOUTH DAKOTA	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	489	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	2,073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	1,342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Organic dementia (F01,F03)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	2	6	8	18	30	29	18	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	3	3	8	11	8	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	3	5	10	19	21	16	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	1	2	2	13	32	85	133	215	187	81	20	-
WHITE--MALE	1	1	1	6	14	30	36	54	33	17	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	4	14	49	84	131	138	51	16	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	1	3	2	3	6	6	2	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	2	1	4	10	24	10	11	3	-
BLACK--MALE	-	1	-	1	3	2	3	6	5	2	1	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	2	1	4	10	24	10	11	3	-
TEXAS	2	8	12	29	88	214	378	573	503	222	43	-
WHITE--MALE	-	5	8	15	31	81	119	155	93	32	3	-
WHITE--FEMALE	2	1	3	11	37	109	226	372	377	172	32	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	2	12	11	12	17	10	7	3	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	8	13	21	29	23	11	5	-
BLACK--MALE	-	1	1	2	11	10	11	16	9	7	3	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	1	7	13	20	29	20	11	5	-
UTAH	-	2	2	2	8	27	78	95	77	29	3	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	3	12	28	28	16	10	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	1	1	5	15	49	66	61	19	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	1	-	2	4	10	15	27	31	9	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	4	3	6	8	7	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	2	-	6	9	19	24	7	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	1	2	6	15	41	87	182	235	191	78	17	-
WHITE--MALE	-	-	2	4	15	26	44	50	39	10	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	3	7	19	43	103	160	130	55	11	-
ALL OTHER--MALE	1	1	1	2	3	4	16	7	9	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	2	4	14	19	18	13	12	5	-
BLACK--MALE	1	1	1	2	3	4	15	7	8	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	2	4	14	19	18	13	11	5	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Organic dementia (F01,F03)												
WASHINGTON	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	940	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Organic dementia (F01,F03)												
WASHINGTON	-	-	1	2	2	11	44	52	58	33	11	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	1	3	19	19	11	3	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	1	8	24	32	44	30	10	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	1	2	6	7	29	58	73	59	27	9	-
WHITE--MALE	-	-	1	3	2	10	20	22	8	3	1	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	3	5	17	35	49	50	24	8	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-
WISCONSIN	3	3	3	6	31	71	158	251	246	128	39	-
WHITE--MALE	1	1	2	2	15	28	62	79	55	18	7	-
WHITE--FEMALE	2	2	1	4	15	41	90	166	186	109	32	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	2	4	4	5	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	4	4	5	1	-	-
WYOMING	-	-	-	1	1	4	9	8	16	10	2	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	2	1	4	4	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	1	1	8	4	12	10	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other and unspecified organic mental disorders (F04-F09)												
UNITED STATES -	2,287	2	-	1	-	1	2	2	5	5	10	8
WHITE------MALE----	631	2	-	1	-	-	2	-	3	2	3	2
FEMALE--	1,472	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	2
ALL OTHER--MALE----	74	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	2
FEMALE--	110	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
BLACK---MALE----	62	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	2
FEMALE--	104	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALABAMA ----------	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	31	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE------MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	64	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
WHITE------MALE----	18	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other and unspecified organic mental disorders (F04-F09)												
UNITED STATES -	9	22	28	44	109	239	373	595	516	251	65	-
WHITE------MALE----	3	13	10	23	48	96	107	171	100	41	4	-
FEMALE--	5	7	12	17	50	124	231	382	387	196	52	-
ALL OTHER--MALE----	1	1	4	3	7	6	11	18	8	6	-	-
FEMALE--	-	1	2	1	4	13	24	24	21	8	9	-
BLACK---MALE----	1	1	4	2	6	6	11	11	5	6	-	-
FEMALE--	-	1	2	1	4	12	23	24	18	8	9	-
ALABAMA ----------	-	1	1	4	5	11	19	23	24	5	3	-
WHITE------MALE----	-	1	-	3	-	2	3	5	3	1	1	-
FEMALE--	-	-	1	1	2	9	13	16	18	3	2	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	3	-	2	1	2	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	3	-	2	1	2	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	-	-	1	1	-	5	5	11	8	9	1	-
WHITE------MALE----	-	-	1	1	-	4	2	2	1	3	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	3	9	6	6	1	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	-	1	-	-	2	3	7	5	5	5	2	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	2	6	3	5	4	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-
BLACK---MALE----	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-
CALIFORNIA ----------	1	1	2	1	4	8	9	18	14	4	-	-
WHITE------MALE----	-	-	1	1	1	1	3	6	4	-	-	-
FEMALE--	1	1	1	-	3	7	5	10	9	4	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other and unspecified organic mental disorders (F04-F09)												
COLORADO	21	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	9	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	255	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--MALE	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other and unspecified organic mental disorders (F04-F09)												
COLORADO	-	-	-	1	2	3	3	3	5	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	2	2	-	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	3	2	4	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	-	-	-	1	-	2	5	13	12	7	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	2	1	3	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	4	9	10	6	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FLORIDA	-	2	1	3	8	29	41	67	64	29	9	-
WHITE--MALE	-	2	-	-	5	12	11	20	10	7	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	3	3	15	26	43	51	18	8	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	2	3	2	3	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	2	3	1	3	-	-
GEORGIA	1	-	2	1	1	6	6	9	6	3	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	1	2	5	6	4	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other and unspecified organic mental disorders (F04-F09)												
HAWAII	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	132	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other and unspecified organic mental disorders (F04-F09)												
HAWAII	-	-	-	1	1	-	2	4	4	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	4	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	-	2	3	4	4	12	21	33	38	10	4	-
WHITE--MALE	-	1	1	2	4	4	4	7	6	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	-	7	16	25	30	9	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-
INDIANA	-	-	-	1	1	6	10	6	7	4	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	2	5	2	5	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	1	4	4	4	2	4	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
IOWA	-	1	1	1	4	3	5	11	14	8	4	-
WHITE--MALE	-	1	1	1	3	2	1	4	4	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	1	4	7	10	7	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	-	1	-	-	2	-	4	15	11	5	2	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	2	6	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	2	-	2	8	8	4	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other and unspecified organic mental disorders (F04-F09)												
KENTUCKY	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	57	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--FEMALE	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other and unspecified organic mental disorders (F04-F09)												
KENTUCKY	-	-	-	2	4	4	6	11	8	5	4	-
WHITE--MALE	-	-	-	2	3	4	2	1	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	4	9	8	5	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
LOUISIANA	-	1	1	-	3	-	8	13	9	5	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	-	1	-	3	10	8	4	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	4	1	1	1	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	4	1	1	1	1	-
MAINE	-	-	-	1	1	3	-	1	3	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	1	1	-	-	3	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	-	-	-	-	2	5	5	9	10	3	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	2	4	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	2	1	7	7	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-
MASSACHUSETTS	-	1	1	2	7	13	30	30	41	24	4	-
WHITE--MALE	-	-	1	2	3	4	13	13	7	3	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	4	9	17	17	33	20	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
MICHIGAN	-	1	-	4	2	9	9	16	9	3	2	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	1	-	2	6	2	1	1	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	2	1	8	5	10	7	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other and unspecified organic mental disorders (F04-F09)												
MINNESOTA	32	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	48	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	13	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	18	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other and unspecified organic mental disorders (F04-F09)												
MINNESOTA	1	1	-	-	-	1	10	11	5	2	-	-
WHITE--MALE	1	1	-	-	-	1	5	5	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	5	6	5	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	-	-	2	2	5	4	7	9	5	1	3	-
WHITE--MALE	-	-	-	2	2	1	1	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	2	3	3	8	4	1	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-
MISSOURI	1	-	-	-	5	3	11	11	10	5	1	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	2	2	1	3	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	2	1	9	8	6	5	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	-	1	-	1	-	2	2	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	1	-	1	2	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	1	-	-	2	2	7	6	6	1	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	1	1	2	1	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	5	5	4	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	-	-	-	1	4	4	5	-	3	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	2	2	3	-	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other and unspecified organic mental disorders (F04-F09)												
NEW HAMPSHIRE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	68	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	25	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	71	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-
WHITE--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
ALL OTHER--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
BLACK--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
NORTH DAKOTA	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other and unspecified organic mental disorders (F04-F09)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	-	-	2	-	2	2	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	-	1	-	1	1	5	9	20	20	8	2	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	1	4	2	5	7	3	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	6	15	11	5	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
NEW MEXICO	-	-	-	1	1	-	1	3	3	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	1	-	1	1	2	6	13	19	13	11	1	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	1	1	6	5	3	3	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	1	5	7	14	10	8	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	1	-	1	-	4	5	10	23	13	4	6	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	3	1	4	5	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	3	2	6	13	6	1	2	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	3	2	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	4	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	4	-
NORTH DAKOTA	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other and unspecified organic mental disorders (F04-F09)												
OHIO	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	120	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--MALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	88	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other and unspecified organic mental disorders (F04-F09)												
OHIO	1	-	2	1	5	9	13	20	22	13	4	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	2	5	4	6	1	2	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	1	2	3	6	12	20	10	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	1	2	2	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	1	2	2	1	-	-	-
OKLAHOMA	-	-	-	-	-	5	4	8	8	3	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	2	1	2	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	2	3	5	6	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	-	1	-	1	3	3	6	6	4	3	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	1	1	4	3	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	2	2	1	3	3	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	-	-	1	2	8	10	22	36	25	12	2	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	5	3	2	13	4	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	3	7	19	22	21	10	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	-	-	1	-	3	11	4	9	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	2	-	3	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	3	6	4	4	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other and unspecified organic mental disorders (F04-F09)												
SOUTH DAKOTA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	42	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	26	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	150	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
WHITE--MALE	40	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	98	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other and unspecified organic mental disorders (F04-F09)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	2	6	7	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	3	7	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	-	-	-	1	2	7	7	11	8	2	3	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	3	4	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	1	4	3	7	6	1	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-
TEXAS	-	2	4	3	5	21	29	30	30	15	5	-
WHITE--MALE	-	1	1	2	2	10	6	7	7	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	2	-	2	10	20	21	21	12	5	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	1	-	2	1	2	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	1	-	2	1	2	1	-	-
UTAH	-	1	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	-	2	1	-	3	6	5	15	11	6	-	-
WHITE--MALE	-	2	-	-	1	4	1	4	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	2	2	3	7	8	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	4	1	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	4	1	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other and unspecified organic mental disorders (F04-F09)												
WASHINGTON	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other and unspecified organic mental disorders (F04-F09)												
WASHINGTON	1	-	-	-	-	3	3	5	3	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	1	3	5	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	-	-	1	2	6	2	11	5	8	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	3	2	4	1	-	-	-
FEMALE	-	-	-	1	2	3	-	7	3	8	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WISCONSIN	-	2	-	1	1	2	7	16	14	6	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	1	1	4	6	4	1	-	-
FEMALE	-	1	-	-	-	1	3	10	10	5	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mental and behavioral disorders due to psychoactive substance use (F10-F19)												
UNITED STATES -	8,721	2	2	-	4	49	140	221	424	826	1,229	1,402
WHITE------MALE----	5,192	1	-	-	3	30	89	138	239	512	702	814
FEMALE--	1,635	1	-	-	1	14	24	46	83	135	227	214
ALL OTHER--MALE----	1,437	-	1	-	-	4	24	29	72	130	202	280
FEMALE--	457	-	1	-	-	1	3	8	30	49	98	94
BLACK---MALE----	1,264	-	1	-	-	4	21	25	56	100	168	259
FEMALE--	402	-	1	-	-	1	3	6	29	41	84	86
ALABAMA ----------	116	-	-	-	-	1	4	2	8	9	17	21
WHITE------MALE----	57	-	-	-	-	1	3	-	3	5	11	9
FEMALE--	17	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2
ALL OTHER--MALE----	32	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	8
FEMALE--	10	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2
BLACK---MALE----	32	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	8
FEMALE--	10	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2
ALASKA ----------	59	-	-	-	-	-	1	1	1	11	10	6
WHITE------MALE----	27	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	3
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE----	20	-	-	-	-	-	1	1	1	5	2	3
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ARIZONA ----------	187	-	-	-	-	1	4	4	13	19	24	25
WHITE------MALE----	107	-	-	-	-	1	4	3	3	13	9	15
FEMALE--	36	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	7
ALL OTHER--MALE----	35	-	-	-	-	-	-	-	7	3	8	3
FEMALE--	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
BLACK---MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ARKANSAS ----------	48	-	-	-	-	-	-	3	3	5	3	5
WHITE------MALE----	28	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	2
FEMALE--	9	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1
ALL OTHER--MALE----	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK---MALE----	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
CALIFORNIA ----------	1,099	-	1	-	-	8	13	28	63	100	167	185
WHITE------MALE----	726	-	-	-	-	4	6	17	43	71	99	126
FEMALE--	219	-	-	-	-	2	4	6	12	20	38	28
ALL OTHER--MALE----	112	-	1	-	-	2	3	2	6	6	19	22
FEMALE--	42	-	-	-	-	-	-	3	2	3	11	9
BLACK---MALE----	83	-	1	-	-	2	2	1	4	2	13	19
FEMALE--	34	-	-	-	-	-	-	2	2	3	10	7

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mental and behavioral disorders due to psychoactive substance use (F10-F19)												
UNITED STATES -	1,143	864	653	553	451	351	225	116	50	5	3	8
WHITE------MALE----	709	521	399	335	274	209	131	57	20	2	1	6
FEMALE--	166	143	104	106	115	101	76	51	24	2	2	-
ALL OTHER--MALE----	212	158	122	94	49	34	14	4	5	1	-	2
FEMALE--	56	42	28	18	13	7	4	4	1	-	-	-
BLACK---MALE----	197	140	110	83	45	33	11	3	5	1	-	2
FEMALE--	48	34	26	17	11	6	4	4	1	-	-	-
ALABAMA ----------	13	11	6	7	8	5	3	-	1	-	-	-
WHITE------MALE----	6	4	4	4	5	-	2	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	2	1	-	2	2	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	3	4	1	3	1	3	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	3	4	1	3	1	3	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	8	6	3	6	2	2	1	1	-	-	-	-
WHITE------MALE----	6	2	1	4	1	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	2	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	25	18	11	15	12	6	5	5	-	-	-	-
WHITE------MALE----	16	11	5	8	8	4	5	2	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	3	5	2	2	-	3	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	3	5	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	8	8	5	3	2	1	2	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	6	6	2	2	-	1	2	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	145	98	74	58	74	37	25	14	6	-	-	3
WHITE------MALE----	97	73	51	43	44	20	18	7	4	-	-	3
FEMALE--	28	8	12	11	25	12	5	6	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	18	10	9	3	5	5	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	7	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-
BLACK---MALE----	15	6	7	3	4	4	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	4	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mental and behavioral disorders due to psychoactive substance use (F10-F19)												
COLORADO	172	-	-	-	-	-	1	4	5	17	31	33
WHITE--MALE	114	-	-	-	-	-	-	3	4	13	20	25
WHITE--FEMALE	45	-	-	-	-	-	1	1	1	2	8	7
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
CONNECTICUT	79	-	-	-	-	-	3	1	4	10	12	15
WHITE--MALE	50	-	-	-	-	-	2	1	4	8	5	8
WHITE--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
DELAWARE	20	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	4
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	2
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	82	-	-	-	-	1	-	1	1	3	6	16
WHITE--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	49	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	7
ALL OTHER--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
BLACK--MALE	48	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	7
BLACK--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
FLORIDA	502	-	-	-	1	1	4	8	18	28	57	72
WHITE--MALE	314	-	-	-	1	1	2	4	8	17	34	49
WHITE--FEMALE	112	-	-	-	-	-	1	2	6	6	14	12
ALL OTHER--MALE	59	-	-	-	-	-	1	1	4	3	5	6
ALL OTHER--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	5
BLACK--MALE	58	-	-	-	-	-	1	1	4	3	5	6
BLACK--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	5
GEORGIA	306	-	-	-	-	1	5	13	8	32	34	41
WHITE--MALE	135	-	-	-	-	1	2	7	4	12	14	23
WHITE--FEMALE	46	-	-	-	-	-	-	2	2	7	6	1
ALL OTHER--MALE	97	-	-	-	-	-	2	4	2	9	11	9
ALL OTHER--FEMALE	28	-	-	-	-	-	1	-	-	4	3	8
BLACK--MALE	97	-	-	-	-	-	2	4	2	9	11	9
BLACK--FEMALE	28	-	-	-	-	-	1	-	-	4	3	8

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mental and behavioral disorders due to psychoactive substance use (F10-F19)												
COLORADO	29	14	9	8	7	5	6	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	23	8	4	4	4	1	3	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	5	3	4	3	4	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	11	7	6	2	3	2	3	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	9	4	3	-	2	2	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	1	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	9	14	11	11	4	2	2	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	-	1	2	2	1	-	1	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	7	11	6	9	1	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	7	11	6	8	1	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-
FLORIDA	74	65	43	38	36	35	13	5	3	-	-	1
WHITE--MALE	48	39	30	22	24	21	9	4	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	10	19	6	6	11	11	4	1	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	15	6	7	8	1	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	14	6	7	8	1	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	56	28	47	14	11	8	4	2	2	-	-	-
WHITE--MALE	20	12	24	3	5	4	2	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	10	3	5	3	2	3	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	21	9	16	7	4	1	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	21	9	16	7	4	1	1	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mental and behavioral disorders due to psychoactive substance use (F10-F19)												
HAWAII	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6
WHITE--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
WHITE--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	221	-	-	-	-	1	3	5	10	22	30	39
WHITE--MALE	127	-	-	-	-	-	3	4	6	18	14	14
WHITE--FEMALE	42	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	11
ALL OTHER--MALE	44	-	-	-	-	-	-	1	3	2	10	13
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1
BLACK--MALE	42	-	-	-	-	-	-	1	3	2	9	13
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1
INDIANA	241	-	-	-	-	-	10	8	18	33	36	33
WHITE--MALE	159	-	-	-	-	-	8	8	9	22	23	21
WHITE--FEMALE	44	-	-	-	-	-	1	-	8	5	3	5
ALL OTHER--MALE	31	-	-	-	-	-	1	-	1	5	8	5
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
BLACK--MALE	30	-	-	-	-	-	1	-	1	4	8	5
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
IOWA	44	-	-	-	-	-	1	-	-	2	6	6
WHITE--MALE	31	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	4
WHITE--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	68	-	-	-	-	-	-	2	5	6	8	14
WHITE--MALE	54	-	-	-	-	-	-	2	5	5	4	11
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mental and behavioral disorders due to psychoactive substance use (F10-F19)												
HAWAII	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	4	4	1	8	3	3	4	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	2	-	5	2	1	3	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	-	3	1	2	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	21	21	16	9	19	14	5	1	4	1	-	-
WHITE--MALE	14	11	9	8	10	11	2	1	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	3	6	2	1	6	2	3	-	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	3	4	-	3	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	2	4	-	3	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	33	15	19	9	10	7	8	1	-	-	-	1
WHITE--MALE	23	10	15	5	6	4	4	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	3	4	3	2	3	3	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	6	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	6	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
IOWA	6	5	2	3	5	2	2	4	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	4	2	3	5	-	2	3	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	7	4	5	4	5	4	2	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	7	2	5	2	5	4	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mental and behavioral disorders due to psychoactive substance use (F10-F19)												
KENTUCKY	111	-	-	-	-	1	2	5	-	13	11	16
WHITE--MALE	73	-	-	-	-	1	-	3	-	9	5	11
WHITE--FEMALE	23	-	-	-	-	-	2	2	-	1	4	2
ALL OTHER--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	145	-	-	-	-	1	11	7	8	13	19	19
WHITE--MALE	51	-	-	-	-	-	3	-	2	4	6	6
WHITE--FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	1
ALL OTHER--MALE	57	-	-	-	-	1	8	5	3	6	5	10
ALL OTHER--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2
BLACK--MALE	57	-	-	-	-	1	8	5	3	6	5	10
BLACK--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2
MAINE	45	-	-	-	-	-	-	1	1	2	8	7
WHITE--MALE	41	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	7
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	138	-	-	-	-	-	6	1	9	15	17	27
WHITE--MALE	60	-	-	-	-	-	5	-	3	6	7	10
WHITE--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4
ALL OTHER--MALE	42	-	-	-	-	-	1	1	3	5	5	9
ALL OTHER--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4
BLACK--MALE	42	-	-	-	-	-	1	1	3	5	5	9
BLACK--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4
MASSACHUSETTS	169	1	-	-	-	-	-	3	6	19	27	40
WHITE--MALE	128	-	-	-	-	-	-	3	2	14	25	29
WHITE--FEMALE	27	1	-	-	-	-	-	-	1	4	2	8
ALL OTHER--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
MICHIGAN	531	-	-	-	-	2	11	20	46	70	116	102
WHITE--MALE	275	-	-	-	-	1	8	14	28	40	55	49
WHITE--FEMALE	83	-	-	-	-	1	1	5	5	10	25	9
ALL OTHER--MALE	120	-	-	-	-	-	2	1	5	14	25	30
ALL OTHER--FEMALE	53	-	-	-	-	-	-	-	8	6	11	14
BLACK--MALE	118	-	-	-	-	-	1	1	5	14	24	30
BLACK--FEMALE	52	-	-	-	-	-	-	-	8	6	11	13

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mental and behavioral disorders due to psychoactive substance use (F10-F19)												
KENTUCKY	15	11	12	6	8	2	7	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	12	9	8	5	3	1	4	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	3	1	2	1	3	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	11	16	10	11	8	4	4	1	1	1	-	-
WHITE--MALE	5	7	4	5	5	2	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	3	4	1	1	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	5	8	3	-	1	-	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	8	3	-	1	-	-	-	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-
MAINE	7	2	5	4	4	2	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	7	1	4	4	4	2	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	21	9	13	7	6	5	1	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	6	4	5	5	4	4	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	2	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	8	2	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	8	2	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	20	15	12	13	6	4	2	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	14	13	7	12	5	1	2	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	1	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	74	33	16	15	12	9	4	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	30	13	11	8	8	7	2	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	4	3	6	4	1	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	29	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	29	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	8	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mental and behavioral disorders due to psychoactive substance use (F10-F19)												
MINNESOTA	171	-	-	-	-	1	-	4	6	17	20	26
WHITE--MALE	113	-	-	-	-	1	-	1	4	11	13	16
WHITE--FEMALE	45	-	-	-	-	-	-	2	-	2	6	8
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	81	-	-	-	-	-	-	-	3	2	13	12
WHITE--MALE	39	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	4
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	7
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	27	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	7
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
MISSOURI	176	1	-	-	-	2	-	2	11	17	21	29
WHITE--MALE	94	1	-	-	-	1	-	2	3	9	10	17
WHITE--FEMALE	30	-	-	-	-	1	-	-	4	3	5	1
ALL OTHER--MALE	36	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	7
ALL OTHER--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	4
BLACK--MALE	36	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	7
BLACK--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	4
MONTANA	34	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	5
WHITE--MALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	21	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2
WHITE--MALE	13	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	67	-	-	-	-	-	-	2	2	4	8	16
WHITE--MALE	45	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	11
WHITE--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	3
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mental and behavioral disorders due to psychoactive substance use (F10-F19)												
MINNESOTA	18	18	11	17	15	8	4	3	3	-	-	-
WHITE--MALE	15	12	7	12	11	5	2	1	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	6	4	4	3	3	2	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	7	11	9	8	8	4	3	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	4	6	3	5	3	3	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	3	5	2	1	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	3	5	2	1	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	25	16	10	20	6	8	2	3	3	-	-	-
WHITE--MALE	13	10	6	10	3	4	2	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	1	1	2	1	3	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	6	3	3	7	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	6	3	3	7	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
MONTANA	5	5	5	1	4	2	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	4	4	4	1	3	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	1	3	4	1	2	-	-	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	2	4	1	1	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	8	8	6	5	3	2	2	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	6	7	5	1	3	1	2	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	4	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mental and behavioral disorders due to psychoactive substance use (F10-F19)												
NEW HAMPSHIRE ----------	38	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	7
WHITE------MALE----	27	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	6
FEMALE--	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	341	-	1	-	-	5	13	23	25	51	63	49
WHITE------MALE----	198	-	-	-	-	3	8	14	14	32	33	30
FEMALE--	64	-	-	-	-	2	3	4	5	7	9	7
ALL OTHER--MALE----	53	-	-	-	-	-	1	4	1	10	13	9
FEMALE--	26	-	1	-	-	-	1	1	5	2	8	3
BLACK---MALE----	52	-	-	-	-	-	1	4	1	10	13	8
FEMALE--	26	-	1	-	-	-	1	1	5	2	8	3
NEW MEXICO ----------	133	-	-	-	1	1	1	1	8	15	25	15
WHITE------MALE----	88	-	-	-	1	-	-	-	6	8	16	12
FEMALE--	19	-	-	-	-	1	1	-	-	2	3	2
ALL OTHER--MALE----	17	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	-
FEMALE--	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
NEW YORK ----------	595	-	-	-	-	1	7	9	24	42	61	111
WHITE------MALE----	324	-	-	-	-	1	4	6	15	23	30	51
FEMALE--	81	-	-	-	-	-	1	1	3	7	6	15
ALL OTHER--MALE----	150	-	-	-	-	-	2	2	4	8	18	35
FEMALE--	40	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	10
BLACK---MALE----	137	-	-	-	-	-	2	2	3	7	17	31
FEMALE--	39	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	10
NORTH CAROLINA ----------	302	-	-	-	-	-	1	5	6	28	30	50
WHITE------MALE----	149	-	-	-	-	-	1	4	1	15	14	18
FEMALE--	39	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	8
ALL OTHER--MALE----	89	-	-	-	-	-	-	-	3	9	10	18
FEMALE--	25	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	6
BLACK---MALE----	87	-	-	-	-	-	-	-	3	9	10	18
FEMALE--	24	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	6
NORTH DAKOTA ----------	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
WHITE------MALE----	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mental and behavioral disorders due to psychoactive substance use (F10-F19)												
NEW HAMPSHIRE	4	6	2	2	2	2	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	5	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	24	36	18	15	7	3	4	1	1	1	-	1
WHITE--MALE	17	19	11	7	5	2	2	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	3	8	5	5	2	1	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	6	2	3	-	-	1	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	6	2	3	-	-	1	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	21	13	13	5	4	6	3	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	17	9	9	3	3	3	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	2	-	1	3	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	100	73	46	52	15	26	14	10	3	1	-	-
WHITE--MALE	60	44	22	27	9	14	10	6	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	15	6	5	6	1	7	3	3	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	21	21	15	13	5	5	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	2	4	6	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	20	20	12	12	5	5	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	2	4	6	-	-	-	1	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	45	35	29	23	20	15	10	5	-	-	-	-
WHITE--MALE	22	17	19	10	11	8	5	4	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	5	1	2	6	4	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	17	10	5	9	3	3	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	3	4	2	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	16	10	5	8	3	3	2	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	3	4	2	-	-	1	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	3	1	6	4	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	1	4	2	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE III. DEATHS FROM 358 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS, RACE, AND SEX: U.S. AND EACH STATE, 2000 PLT A PG 1600

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mental and behavioral disorders due to psychoactive substance use (F10-F19)												
OHIO	249	-	-	-	1	1	2	2	11	22	33	50
WHITE--MALE	155	-	-	-	1	1	2	2	5	14	20	29
WHITE--FEMALE	48	-	-	-	-	-	-	-	5	4	9	4
ALL OTHER--MALE	38	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	15
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
BLACK--MALE	38	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	15
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
OKLAHOMA	95	-	-	-	-	-	-	2	-	6	13	8
WHITE--MALE	53	-	-	-	-	-	-	2	-	4	8	4
WHITE--FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	228	-	-	-	-	1	3	9	17	17	34	30
WHITE--MALE	164	-	-	-	-	1	2	7	13	12	23	20
WHITE--FEMALE	47	-	-	-	-	-	1	2	3	4	8	3
ALL OTHER--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
PENNSYLVANIA	219	-	-	-	-	2	6	8	13	23	27	25
WHITE--MALE	147	-	-	-	-	1	4	7	7	16	19	17
WHITE--FEMALE	42	-	-	-	-	1	2	1	3	3	4	6
ALL OTHER--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	1
ALL OTHER--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
BLACK--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	1
BLACK--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
RHODE ISLAND	23	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	3
WHITE--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	1
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	162	-	-	-	-	1	-	2	10	12	20	26
WHITE--MALE	65	-	-	-	-	1	-	2	3	7	8	11
WHITE--FEMALE	30	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3
ALL OTHER--MALE	58	-	-	-	-	-	-	-	5	2	6	11
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
BLACK--MALE	58	-	-	-	-	-	-	-	5	2	6	11
BLACK--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mental and behavioral disorders due to psychoactive substance use (F10-F19)												
OHIO	31	22	15	11	12	17	8	8	3	-	-	-
WHITE--MALE	22	14	8	7	7	13	3	4	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	4	3	2	3	2	5	4	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	5	4	3	2	2	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	4	3	2	2	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	13	13	6	6	6	7	2	4	6	1	2	-
WHITE--MALE	9	6	4	4	4	4	1	1	1	-	1	-
WHITE--FEMALE	1	4	1	1	2	3	1	2	5	1	1	-
ALL OTHER--MALE	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
OREGON	31	20	13	10	14	12	14	2	-	-	-	1
WHITE--MALE	23	17	9	7	10	10	7	2	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	5	3	3	3	3	2	7	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	26	27	15	16	11	7	6	6	1	-	-	-
WHITE--MALE	21	18	10	8	10	4	3	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	5	1	4	-	2	3	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	2	3	3	1	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	2	3	3	1	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	2	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-
RHODE ISLAND	2	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	22	18	8	14	9	8	8	2	2	-	-	-
WHITE--MALE	9	8	3	8	-	2	3	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	2	-	2	5	2	3	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	7	7	5	4	4	4	2	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	7	7	5	4	4	4	2	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mental and behavioral disorders due to psychoactive substance use (F10-F19)												
SOUTH DAKOTA	23	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	3
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	157	-	-	-	-	2	1	2	7	13	25	21
WHITE--MALE	95	-	-	-	-	1	1	-	4	8	16	15
WHITE--FEMALE	32	-	-	-	-	1	-	2	1	3	3	4
ALL OTHER--MALE	24	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
BLACK--MALE	24	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
TEXAS	492	-	-	-	1	11	17	22	31	53	85	70
WHITE--MALE	328	-	-	-	-	6	13	11	18	36	57	44
WHITE--FEMALE	99	-	-	-	1	4	3	10	8	9	15	12
ALL OTHER--MALE	44	-	-	-	-	-	1	1	-	5	9	10
ALL OTHER--FEMALE	21	-	-	-	-	1	-	-	5	3	4	4
BLACK--MALE	42	-	-	-	-	-	1	1	-	4	9	10
BLACK--FEMALE	20	-	-	-	-	1	-	-	5	3	4	4
UTAH	66	-	-	-	-	-	1	2	2	10	11	14
WHITE--MALE	44	-	-	-	-	-	1	1	1	6	7	8
WHITE--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	5
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	143	-	-	-	-	1	1	1	6	11	12	23
WHITE--MALE	80	-	-	-	-	1	1	-	4	6	6	13
WHITE--FEMALE	22	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3
ALL OTHER--MALE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
BLACK--MALE	33	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mental and behavioral disorders due to psychoactive substance use (F10-F19)												
SOUTH DAKOTA	1	1	3	3	2	1	1	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	15	17	16	17	9	3	6	3	-	-	-	-
WHITE--MALE	9	8	11	13	4	3	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	2	1	4	4	-	3	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	7	4	-	1	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	7	4	-	1	-	2	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	53	50	30	29	9	15	8	6	2	-	-	-
WHITE--MALE	37	32	23	25	6	12	5	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	10	11	4	1	2	2	2	4	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	5	6	2	3	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	6	2	3	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	9	4	4	2	2	3	1	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	8	2	2	2	2	3	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	2	-	3	4	1	2	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	20	16	14	12	11	8	2	4	1	-	-	-
WHITE--MALE	10	10	8	9	5	5	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	4	2	2	1	-	-	3	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	5	2	4	1	5	2	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	2	4	1	5	2	-	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mental and behavioral disorders due to psychoactive substance use (F10-F19)												
WASHINGTON	169	-	-	-	-	-	4	2	4	18	13	33
WHITE--MALE	102	-	-	-	-	-	2	1	4	13	9	21
WHITE--FEMALE	50	-	-	-	-	-	2	-	-	3	1	10
ALL OTHER--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	56	-	-	-	-	1	2	1	2	4	9	5
WHITE--MALE	46	-	-	-	-	1	2	1	2	4	9	4
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	183	-	-	-	-	1	-	3	4	12	30	26
WHITE--MALE	116	-	-	-	-	1	-	3	1	7	21	19
WHITE--FEMALE	48	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	4
ALL OTHER--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	3
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	3
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	38	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	9
WHITE--MALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mental and behavioral disorders due to psychoactive substance use (F10-F19)												
WASHINGTON	17	13	13	8	13	13	11	6	1	-	-	-
WHITE--MALE	14	7	10	3	5	6	5	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	2	2	4	6	7	6	5	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	6	7	6	6	6	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	6	2	4	5	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	29	20	14	8	11	15	6	4	-	-	-	-
WHITE--MALE	17	15	7	2	7	10	3	3	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	4	6	6	3	4	3	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WYOMING	6	2	5	2	1	1	5	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	1	5	2	1	1	3	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mental and behavioral disorders due to use of alcohol (F10)												
UNITED STATES -	6,262	2	1	-	2	19	38	85	203	500	814	1,026
WHITE------MALE----	3,959	1	-	-	2	14	24	58	118	339	506	640
FEMALE--	1,027	1	-	-	-	3	6	11	37	74	136	151
ALL OTHER--MALE----	1,018	-	-	-	-	2	7	14	40	63	126	180
FEMALE--	258	-	1	-	-	-	1	2	8	24	46	55
BLACK---MALE----	858	-	-	-	-	2	5	12	26	36	96	159
FEMALE--	213	-	1	-	-	-	1	1	8	17	35	48
ALABAMA ----------	79	-	-	-	-	1	2	-	1	4	13	15
WHITE------MALE----	42	-	-	-	-	1	1	-	-	3	7	7
FEMALE--	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
ALL OTHER--MALE----	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
BLACK---MALE----	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
ALASKA ----------	51	-	-	-	-	-	-	1	1	10	9	6
WHITE------MALE----	25	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	3
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE----	19	-	-	-	-	-	-	1	1	5	2	3
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	146	-	-	-	-	1	3	2	8	13	18	17
WHITE------MALE----	87	-	-	-	-	1	3	2	2	9	7	10
FEMALE--	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
ALL OTHER--MALE----	34	-	-	-	-	-	-	-	6	3	8	3
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK---MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	36	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	2
WHITE------MALE----	23	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	723	-	-	-	-	5	5	13	35	54	84	122
WHITE------MALE----	519	-	-	-	-	2	2	9	25	42	58	94
FEMALE--	111	-	-	-	-	2	1	3	6	8	11	11
ALL OTHER--MALE----	75	-	-	-	-	1	2	-	4	4	10	12
FEMALE--	18	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	5
BLACK---MALE----	51	-	-	-	-	1	1	-	3	-	6	9
FEMALE--	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	3

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mental and behavioral disorders due to use of alcohol (F10)												
UNITED STATES -	906	747	569	480	362	250	144	68	33	4	3	6
WHITE------MALE----	589	468	354	300	235	153	96	38	16	2	1	5
FEMALE--	133	115	79	76	70	61	34	23	13	2	2	-
ALL OTHER--MALE----	150	133	115	89	47	32	12	4	3	-	-	1
FEMALE--	34	31	21	15	10	4	2	3	1	-	-	-
BLACK---MALE----	135	115	103	78	43	31	10	3	3	-	-	1
FEMALE--	28	24	19	14	8	3	2	3	1	-	-	-
ALABAMA ----------	9	10	5	6	5	4	3	-	1	-	-	-
WHITE------MALE----	6	3	4	4	4	-	2	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	2	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	2	4	1	2	1	3	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	2	4	1	2	1	3	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	7	5	3	6	1	1	-	1	-	-	-	-
WHITE------MALE----	6	2	1	4	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	2	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	22	18	10	14	11	3	3	3	-	-	-	-
WHITE------MALE----	14	11	5	8	7	3	3	2	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	2	4	2	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	3	5	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	8	8	5	3	1	1	1	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	6	6	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	100	77	55	52	58	29	18	8	5	-	-	3
WHITE------MALE----	68	57	39	39	38	17	16	6	4	-	-	3
FEMALE--	19	6	8	9	15	7	2	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	12	9	8	3	5	5	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	9	5	6	3	4	4	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mental and behavioral disorders due to use of alcohol (F10)												
COLORADO	148	-	-	-	-	-	-	4	4	17	29	30
WHITE--MALE	102	-	-	-	-	-	-	3	3	13	19	23
FEMALE	34	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	7
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
CONNECTICUT	64	-	-	-	-	-	3	1	2	8	11	12
WHITE--MALE	44	-	-	-	-	-	2	1	2	7	5	8
FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
DELAWARE	15	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	2
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	75	-	-	-	-	1	-	1	1	2	5	14
WHITE--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	45	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	6
FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
BLACK--MALE	44	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	6
FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
FLORIDA	410	-	-	-	-	1	1	3	11	22	45	63
WHITE--MALE	278	-	-	-	-	1	1	3	6	15	30	46
FEMALE	84	-	-	-	-	-	-	-	4	4	12	11
ALL OTHER--MALE	41	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4
FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
BLACK--MALE	40	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
GEORGIA	238	-	-	-	-	-	1	5	7	21	25	33
WHITE--MALE	105	-	-	-	-	-	-	2	3	9	12	18
FEMALE	33	-	-	-	-	-	-	-	2	7	3	1
ALL OTHER--MALE	80	-	-	-	-	-	1	3	2	3	9	7
FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7
BLACK--MALE	80	-	-	-	-	-	1	3	2	3	9	7
FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mental and behavioral disorders due to use of alcohol (F10)												
COLORADO	28	11	7	5	5	2	4	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	22	6	3	2	4	1	2	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	4	2	3	1	1	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	8	7	5	1	3	1	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	7	4	3	-	2	1	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	7	13	11	11	4	2	2	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	-	1	2	2	1	-	1	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	5	10	6	9	1	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	10	6	8	1	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-
FLORIDA	64	58	38	34	28	30	7	2	2	-	-	1
WHITE--MALE	44	36	27	19	22	20	5	2	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	9	17	5	5	5	8	2	-	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	11	4	6	8	1	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	10	4	6	8	1	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	49	25	41	14	9	5	1	-	2	-	-	-
WHITE--MALE	19	12	20	3	4	2	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	3	4	3	1	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	19	7	15	7	4	1	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	19	7	15	7	4	1	1	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mental and behavioral disorders due to use of alcohol (F10)												
HAWAII	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
WHITE--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	172	-	-	-	-	1	2	4	4	19	21	34
WHITE--MALE	107	-	-	-	-	-	2	4	4	16	11	13
WHITE--FEMALE	29	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	11
ALL OTHER--MALE	33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	10
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	10
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
INDIANA	162	-	-	-	-	-	2	2	4	22	20	26
WHITE--MALE	114	-	-	-	-	-	2	2	1	17	15	17
WHITE--FEMALE	26	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	4
ALL OTHER--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
BLACK--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
IOWA	34	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5
WHITE--MALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	56	-	-	-	-	-	-	2	5	6	6	13
WHITE--MALE	46	-	-	-	-	-	-	2	5	5	4	10
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mental and behavioral disorders due to use of alcohol (F10)												
HAWAII	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	3	4	1	7	3	3	3	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	2	-	4	2	1	2	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	-	3	1	2	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	17	20	12	7	17	9	2	1	1	1	-	-
WHITE--MALE	12	11	6	7	10	7	2	1	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	5	1	-	4	1	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	3	4	-	3	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	2	4	-	3	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	29	13	18	8	8	4	4	1	-	-	-	1
WHITE--MALE	20	9	15	4	6	3	2	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	2	3	3	1	1	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	5	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	5	4	2	3	2	2	1	3	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	4	2	3	2	-	1	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	6	3	4	3	3	2	2	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	6	2	4	2	3	2	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mental and behavioral disorders due to use of alcohol (F10)												
KENTUCKY	91	-	-	-	-	1	1	5	-	7	9	16
WHITE--MALE	63	-	-	-	-	1	-	3	-	6	3	11
WHITE--FEMALE	17	-	-	-	-	-	1	2	-	-	4	2
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	57	-	-	-	-	-	-	-	4	2	5	11
WHITE--MALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
ALL OTHER--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	6
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
BLACK--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	6
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
MAINE	42	-	-	-	-	-	-	1	1	2	8	6
WHITE--MALE	39	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	6
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	104	-	-	-	-	-	2	1	4	9	11	21
WHITE--MALE	51	-	-	-	-	-	1	-	2	5	6	10
WHITE--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4
ALL OTHER--MALE	28	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	4
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
BLACK--MALE	28	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	4
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
MASSACHUSETTS	144	1	-	-	-	-	-	2	5	14	23	34
WHITE--MALE	110	-	-	-	-	-	-	2	1	10	21	26
WHITE--FEMALE	23	1	-	-	-	-	-	-	1	4	2	7
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	218	-	-	-	-	-	3	1	14	11	40	46
WHITE--MALE	135	-	-	-	-	-	2	-	8	8	25	28
WHITE--FEMALE	32	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	3
ALL OTHER--MALE	39	-	-	-	-	-	1	-	2	2	8	10
ALL OTHER--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	5
BLACK--MALE	37	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	10
BLACK--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mental and behavioral disorders due to use of alcohol (F10)												
KENTUCKY	13	10	11	5	4	2	5	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	11	8	7	5	2	1	3	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	6	10	7	6	6	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	5	3	3	4	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	5	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	5	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	7	2	4	4	4	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	7	1	4	4	4	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	17	8	12	6	6	5	1	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	6	4	4	4	4	4	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	2	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	6	2	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	6	2	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	16	14	12	11	6	3	2	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	12	12	7	10	5	1	2	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	31	24	13	14	9	9	2	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	18	13	9	8	6	7	2	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	2	3	5	3	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	6	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	6	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mental and behavioral disorders due to use of alcohol (F10)												
MINNESOTA	139	-	-	-	-	1	-	2	4	16	16	23
WHITE--MALE	99	-	-	-	-	1	-	1	3	10	12	15
WHITE--FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	6
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	72	-	-	-	-	-	-	-	2	2	12	9
WHITE--MALE	36	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	3
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	24	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	5
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	23	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
MISSOURI	152	1	-	-	-	1	-	2	7	15	17	27
WHITE--MALE	85	1	-	-	-	1	-	2	1	9	9	16
WHITE--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	1
ALL OTHER--MALE	32	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	6
ALL OTHER--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4
BLACK--MALE	32	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	6
BLACK--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4
MONTANA	29	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4
WHITE--MALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	15	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	55	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	15
WHITE--MALE	40	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	10
WHITE--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mental and behavioral disorders due to use of alcohol (F10)												
MINNESOTA	16	15	9	11	12	8	3	1	2	-	-	-
WHITE--MALE	14	11	5	9	8	5	2	1	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	4	4	1	3	3	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	7	9	9	7	8	3	3	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	4	6	3	5	3	3	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	2	5	2	1	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	2	5	2	1	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	22	15	9	19	5	5	2	3	2	-	-	-
WHITE--MALE	11	10	5	9	3	3	2	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	1	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	6	3	3	7	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	6	3	3	7	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
MONTANA	4	4	5	1	3	2	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	3	4	1	3	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	1	3	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	8	8	5	4	2	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	6	7	5	1	2	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mental and behavioral disorders due to use of alcohol (F10)												
NEW HAMPSHIRE ----------	35	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	6
WHITE------MALE----	25	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	5
FEMALE--	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	190	-	1	-	-	2	2	5	8	22	29	30
WHITE------MALE----	116	-	-	-	-	2	1	-	5	15	17	21
FEMALE--	43	-	-	-	-	-	1	1	2	4	6	5
ALL OTHER--MALE----	24	-	-	-	-	-	-	4	-	3	5	3
FEMALE--	7	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1
BLACK---MALE----	23	-	-	-	-	-	-	4	-	3	5	2
FEMALE--	7	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1
NEW MEXICO ----------	121	-	-	-	1	-	1	1	6	13	23	15
WHITE------MALE----	82	-	-	-	1	-	-	-	4	6	15	12
FEMALE--	13	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2
ALL OTHER--MALE----	17	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	-
FEMALE--	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
NEW YORK ----------	460	-	-	-	-	-	4	4	8	23	44	79
WHITE------MALE----	267	-	-	-	-	-	2	4	7	15	22	39
FEMALE--	59	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	12
ALL OTHER--MALE----	109	-	-	-	-	-	1	-	1	2	12	25
FEMALE--	25	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	3
BLACK---MALE----	96	-	-	-	-	-	1	-	-	1	11	21
FEMALE--	25	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	3
NORTH CAROLINA ----------	249	-	-	-	-	-	1	3	5	21	27	43
WHITE------MALE----	128	-	-	-	-	-	1	3	1	12	13	17
FEMALE--	26	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7
ALL OTHER--MALE----	78	-	-	-	-	-	-	-	2	7	9	15
FEMALE--	17	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4
BLACK---MALE----	76	-	-	-	-	-	-	-	2	7	9	15
FEMALE--	16	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4
NORTH DAKOTA ----------	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
WHITE------MALE----	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mental and behavioral disorders due to use of alcohol (F10)												
NEW HAMPSHIRE	4	6	2	1	2	2	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	5	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	17	30	18	13	6	1	3	1	1	1	-	-
WHITE--MALE	12	17	11	7	5	-	2	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	8	5	5	1	1	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	3	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	3	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	20	12	13	5	4	4	2	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	16	9	9	3	3	3	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	84	63	44	47	15	24	11	6	3	1	-	-
WHITE--MALE	54	39	22	27	9	13	8	4	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	14	5	5	3	1	6	2	1	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	14	17	14	12	5	5	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	3	5	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	13	16	11	11	5	5	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	2	3	5	-	-	-	1	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	42	32	27	21	12	8	6	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	21	17	19	8	8	4	3	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	4	1	2	1	2	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	16	9	5	9	3	2	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	15	9	5	8	3	2	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	2	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	3	1	5	3	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	1	4	2	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mental and behavioral disorders due to use of alcohol (F10)												
OHIO	174	-	-	-	1	-	-	2	4	18	27	32
WHITE--MALE	116	-	-	-	1	-	-	2	3	14	17	22
WHITE--FEMALE	29	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	2
ALL OTHER--MALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
BLACK--MALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
OKLAHOMA	81	-	-	-	-	-	-	1	-	4	11	6
WHITE--MALE	44	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	4
WHITE--FEMALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	129	-	-	-	-	-	1	2	4	3	12	19
WHITE--MALE	97	-	-	-	-	-	1	2	3	2	8	13
WHITE--FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
PENNSYLVANIA	141	-	-	-	-	-	-	-	5	11	17	17
WHITE--MALE	98	-	-	-	-	-	-	-	3	8	13	12
WHITE--FEMALE	26	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	4
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	21	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	2
WHITE--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	1
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	127	-	-	-	-	1	-	-	8	8	16	21
WHITE--MALE	47	-	-	-	-	1	-	-	2	5	7	8
WHITE--FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2
ALL OTHER--MALE	52	-	-	-	-	-	-	-	5	1	5	10
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
BLACK--MALE	52	-	-	-	-	-	-	-	5	1	5	10
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mental and behavioral disorders due to use of alcohol (F10)												
OHIO	23	18	9	10	10	9	5	4	2	-	-	-
WHITE--MALE	16	12	6	6	6	6	2	1	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	3	1	2	2	1	3	3	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	3	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	3	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	12	10	6	5	5	6	2	4	6	1	2	-
WHITE--MALE	8	4	4	4	3	4	1	1	1	-	1	-
WHITE--FEMALE	1	3	1	-	2	2	1	2	5	1	1	-
ALL OTHER--MALE	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
OREGON	14	17	12	9	14	10	10	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	11	15	8	6	10	9	7	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	2	3	3	3	1	3	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	22	24	12	14	9	4	3	3	-	-	-	-
WHITE--MALE	17	17	9	7	8	3	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	3	-	4	-	-	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	2	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	2	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	2	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-
RHODE ISLAND	2	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	20	14	8	11	7	6	5	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	8	6	3	6	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	1	-	1	3	2	2	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	6	6	5	4	4	4	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	6	6	5	4	4	4	2	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mental and behavioral disorders due to use of alcohol (F10)												
SOUTH DAKOTA	18	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	120	-	-	-	-	1	1	1	4	11	22	17
WHITE--MALE	80	-	-	-	-	1	1	-	1	7	15	12
WHITE--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	3
ALL OTHER--MALE	20	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
BLACK--MALE	20	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
TEXAS	297	-	-	-	-	1	1	4	12	23	54	36
WHITE--MALE	208	-	-	-	-	1	-	2	7	17	40	21
WHITE--FEMALE	49	-	-	-	-	-	1	1	3	2	9	7
ALL OTHER--MALE	31	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	6
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2
BLACK--MALE	29	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	6
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2
UTAH	51	-	-	-	-	-	1	2	1	8	9	12
WHITE--MALE	32	-	-	-	-	-	1	1	1	5	5	6
WHITE--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	113	-	-	-	-	1	-	-	2	8	7	18
WHITE--MALE	67	-	-	-	-	1	-	-	2	5	3	13
WHITE--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
BLACK--MALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mental and behavioral disorders due to use of alcohol (F10)												
SOUTH DAKOTA	1	1	3	3	1	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	12	14	15	11	6	1	3	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	9	7	10	11	3	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	6	4	-	1	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	6	4	-	1	-	2	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	45	42	25	27	7	13	6	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	30	26	20	23	5	11	4	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	10	9	2	1	2	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	6	2	3	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	6	2	3	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	6	4	2	2	2	1	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	6	2	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	2	-	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	16	16	14	11	10	6	1	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	8	10	8	8	5	3	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	4	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	2	4	1	4	2	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	2	4	1	4	2	-	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mental and behavioral disorders due to use of alcohol (F10)												
WASHINGTON	121	-	-	-	-	-	1	1	3	12	8	24
WHITE--MALE	76	-	-	-	-	-	1	-	3	9	5	16
WHITE--FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	44	-	-	-	-	-	-	1	2	4	7	2
WHITE--MALE	38	-	-	-	-	-	-	1	2	4	7	2
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	149	-	-	-	-	-	-	2	1	11	26	24
WHITE--MALE	101	-	-	-	-	-	-	2	1	7	19	19
WHITE--FEMALE	39	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	3
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	32	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	9
WHITE--MALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mental and behavioral disorders due to use of alcohol (F10)												
WASHINGTON	14	13	10	5	12	7	6	5	-	-	-	-
WHITE--MALE	12	7	9	2	5	2	4	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	-	2	5	5	2	4	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	6	7	4	5	5	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	6	2	4	4	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	24	19	14	7	6	7	5	3	-	-	-	-
WHITE--MALE	15	14	7	2	4	5	3	3	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	4	6	5	1	2	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	6	1	5	2	1	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	1	5	2	1	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mental and behavioral disorders due to other psychoactive substance use (F11-F19)												
UNITED STATES -	2,459	-	1	-	2	30	102	136	221	326	415	376
WHITE------MALE----	1,233	-	-	-	1	16	65	80	121	173	196	174
FEMALE--	608	-	-	-	1	11	18	35	46	61	91	63
ALL OTHER--MALE----	419	-	1	-	-	2	17	15	32	67	76	100
FEMALE--	199	-	-	-	-	1	2	6	22	25	52	39
BLACK---MALE----	406	-	1	-	-	2	16	13	30	64	72	100
FEMALE--	189	-	-	-	-	1	2	5	21	24	49	38
ALABAMA ----------	37	-	-	-	-	-	2	2	7	5	4	6
WHITE------MALE----	15	-	-	-	-	-	2	-	3	2	4	2
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	9	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	1
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
BLACK---MALE----	9	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	1
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
ALASKA ----------	8	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
WHITE------MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ARIZONA ----------	41	-	-	-	-	-	1	2	5	6	6	8
WHITE------MALE----	20	-	-	-	-	-	1	1	1	4	2	5
FEMALE--	18	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	3
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ARKANSAS ----------	12	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	3
WHITE------MALE----	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
CALIFORNIA ----------	376	-	1	-	-	3	8	15	28	46	83	63
WHITE------MALE----	207	-	-	-	-	2	4	8	18	29	41	32
FEMALE--	108	-	-	-	-	-	3	3	6	12	27	17
ALL OTHER--MALE----	37	-	1	-	-	1	1	2	2	2	9	10
FEMALE--	24	-	-	-	-	-	-	2	2	3	6	4
BLACK---MALE----	32	-	1	-	-	1	1	1	1	2	7	10
FEMALE--	21	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	4

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mental and behavioral disorders due to other psychoactive substance use (F11-F19)												
UNITED STATES -	237	117	84	73	89	101	81	48	17	1	-	2
WHITE------MALE----	120	53	45	35	39	56	35	19	4	-	-	1
FEMALE--	33	28	25	30	45	40	42	28	11	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	62	25	7	5	2	2	2	-	2	1	-	1
FEMALE--	22	11	7	3	3	3	2	1	-	-	-	-
BLACK---MALE----	62	25	7	5	2	2	1	-	2	1	-	1
FEMALE--	20	10	7	3	3	3	2	1	-	-	-	-
ALABAMA ----------	4	1	1	1	3	1	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	3	-	1	1	1	3	2	2	-	-	-	-
WHITE------MALE----	2	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	1	1	-	2	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	45	21	19	6	16	8	7	6	1	-	-	-
WHITE------MALE----	29	16	12	4	6	3	2	1	-	-	-	-
FEMALE--	9	2	4	2	10	5	3	4	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	6	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
BLACK---MALE----	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mental and behavioral disorders due to other psychoactive substance use (F11-F19)												
COLORADO	24	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
FEMALE	11	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
CONNECTICUT	15	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	5	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FLORIDA	92	-	-	-	1	-	3	5	7	6	12	9
WHITE--MALE	36	-	-	-	1	-	1	1	2	2	4	3
FEMALE	28	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	1
ALL OTHER--MALE	18	-	-	-	-	-	1	1	3	1	3	2
FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3
BLACK--MALE	18	-	-	-	-	-	1	1	3	1	3	2
FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3
GEORGIA	68	-	-	-	-	1	4	8	1	11	9	8
WHITE--MALE	30	-	-	-	-	1	2	5	1	3	2	5
FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-
ALL OTHER--MALE	17	-	-	-	-	-	1	1	-	6	2	2
FEMALE	8	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1
BLACK--MALE	17	-	-	-	-	-	1	1	-	6	2	2
FEMALE	8	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mental and behavioral disorders due to other psychoactive substance use (F11-F19)												
COLORADO	1	3	2	3	2	3	2	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	2	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	1	2	3	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	3	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	10	7	5	4	8	5	6	3	1	-	-	-
WHITE--MALE	4	3	3	3	2	1	4	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	1	1	6	3	2	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	7	3	6	-	2	3	3	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	4	-	1	2	2	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mental and behavioral disorders due to other psychoactive substance use (F11-F19)												
HAWAII	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	49	-	-	-	-	-	1	1	6	3	9	5
WHITE--MALE	20	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	1
WHITE--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	3
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1
BLACK--MALE	11	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	3
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1
INDIANA	79	-	-	-	-	-	8	6	14	11	16	7
WHITE--MALE	45	-	-	-	-	-	6	6	8	5	8	4
WHITE--FEMALE	18	-	-	-	-	-	1	-	5	3	2	1
ALL OTHER--MALE	15	-	-	-	-	-	1	-	1	3	6	2
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	14	-	-	-	-	-	1	-	1	2	6	2
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mental and behavioral disorders due to other psychoactive substance use (F11-F19)												
HAWAII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	4	1	4	2	2	5	3	-	3	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	3	1	-	4	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	1	2	1	3	-	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	4	2	1	1	2	3	4	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	1	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
IOWA	1	1	-	-	3	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	1	1	1	1	2	2	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	-	2	2	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mental and behavioral disorders due to other psychoactive substance use (F11-F19)												
KENTUCKY	20	-	-	-	-	-	1	-	-	6	2	-
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	88	-	-	-	-	1	11	7	4	11	14	8
WHITE--MALE	28	-	-	-	-	-	3	-	2	3	4	3
WHITE--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	1
ALL OTHER--MALE	35	-	-	-	-	1	8	5	1	5	4	4
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-
BLACK--MALE	35	-	-	-	-	1	8	5	1	5	4	4
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-
MAINE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	34	-	-	-	-	-	4	-	5	6	6	6
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	4	-	1	1	1	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	5
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1
BLACK--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	5
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1
MASSACHUSETTS	25	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	6
WHITE--MALE	18	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	3
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
MICHIGAN	313	-	-	-	-	2	8	19	32	59	76	56
WHITE--MALE	140	-	-	-	-	1	6	14	20	32	30	21
WHITE--FEMALE	51	-	-	-	-	1	1	4	3	9	19	6
ALL OTHER--MALE	81	-	-	-	-	-	1	1	3	12	17	20
ALL OTHER--FEMALE	41	-	-	-	-	-	-	-	6	6	10	9
BLACK--MALE	81	-	-	-	-	-	1	1	3	12	17	20
BLACK--FEMALE	41	-	-	-	-	-	-	-	6	6	10	9

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mental and behavioral disorders due to other psychoactive substance use (F11-F19)												
KENTUCKY	2	1	1	1	4	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	5	6	3	5	2	4	4	1	1	1	-	-
WHITE--MALE	3	2	1	2	1	2	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	2	1	1	1	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
MAINE	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	4	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	43	9	3	1	3	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	12	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	2	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	23	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	23	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mental and behavioral disorders due to other psychoactive substance use (F11-F19)												
MINNESOTA	32	-	-	-	-	-	-	2	2	1	4	3
WHITE--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	24	-	-	-	-	1	-	-	4	2	4	2
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1
FEMALE	9	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
MONTANA	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	12	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mental and behavioral disorders due to other psychoactive substance use (F11-F19)												
MINNESOTA	2	3	2	6	3	-	1	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	-	3	-	-	1	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	3	1	1	1	1	3	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	-	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mental and behavioral disorders due to other psychoactive substance use (F11-F19)												
NEW HAMPSHIRE ----------	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE------MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	151	-	-	-	-	3	11	18	17	29	34	19
WHITE------MALE----	82	-	-	-	-	1	7	14	9	17	16	9
FEMALE--	21	-	-	-	-	2	2	3	3	3	3	2
ALL OTHER--MALE----	29	-	-	-	-	-	1	-	1	7	8	6
FEMALE--	19	-	-	-	-	-	1	1	4	2	7	2
BLACK---MALE----	29	-	-	-	-	-	1	-	1	7	8	6
FEMALE--	19	-	-	-	-	-	1	1	4	2	7	2
NEW MEXICO ----------	12	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	-
WHITE------MALE----	6	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-
FEMALE--	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	135	-	-	-	-	1	3	5	16	19	17	32
WHITE------MALE----	57	-	-	-	-	1	2	2	8	8	8	12
FEMALE--	22	-	-	-	-	-	-	1	3	5	1	3
ALL OTHER--MALE----	41	-	-	-	-	-	1	2	3	6	6	10
FEMALE--	15	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	7
BLACK---MALE----	41	-	-	-	-	-	1	2	3	6	6	10
FEMALE--	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7
NORTH CAROLINA ----------	53	-	-	-	-	-	-	2	1	7	3	7
WHITE------MALE----	21	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1
FEMALE--	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	11	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
BLACK---MALE----	11	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
NORTH DAKOTA ----------	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mental and behavioral disorders due to other psychoactive substance use (F11-F19)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	7	6	-	2	1	2	1	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	5	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	1	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	16	10	2	5	-	2	3	4	-	-	-	-
WHITE--MALE	6	5	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	3	-	1	1	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	7	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	7	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	3	3	2	2	8	7	4	4	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	2	3	4	2	3	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	-	5	2	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mental and behavioral disorders due to other psychoactive substance use (F11-F19)												
OHIO	75	-	-	-	-	1	2	-	7	4	6	18
WHITE--MALE	39	-	-	-	-	1	2	-	2	-	3	7
WHITE--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2	2
ALL OTHER--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	8
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	8
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
OKLAHOMA	14	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	99	-	-	-	-	1	2	7	13	14	22	11
WHITE--MALE	67	-	-	-	-	1	1	5	10	10	15	7
WHITE--FEMALE	24	-	-	-	-	-	1	2	3	4	4	2
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	78	-	-	-	-	2	6	8	8	12	10	8
WHITE--MALE	49	-	-	-	-	1	4	7	4	8	6	5
WHITE--FEMALE	16	-	-	-	-	1	2	1	1	-	1	2
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
BLACK--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
RHODE ISLAND	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	35	-	-	-	-	-	-	2	2	4	4	5
WHITE--MALE	18	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	3
WHITE--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mental and behavioral disorders due to other psychoactive substance use (F11-F19)												
OHIO	8	4	6	1	2	8	3	4	1	-	-	-
WHITE--MALE	6	2	2	1	1	7	1	3	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	2	-	1	1	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	1	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	17	3	1	1	-	2	4	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	12	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	2	1	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	4	3	3	2	2	3	3	3	1	-	-	-
WHITE--MALE	4	1	1	1	2	1	2	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	1	-	-	2	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	2	4	-	3	2	2	3	-	2	-	-	-
WHITE--MALE	1	2	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mental and behavioral disorders due to other psychoactive substance use (F11-F19)												
SOUTH DAKOTA	5	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	37	-	-	-	-	1	-	1	3	2	3	4
WHITE--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	3
WHITE--FEMALE	16	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	195	-	-	-	1	10	16	18	19	30	31	34
WHITE--MALE	120	-	-	-	-	5	13	9	11	19	17	23
WHITE--FEMALE	50	-	-	-	1	4	2	9	5	7	6	5
ALL OTHER--MALE	13	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	4
ALL OTHER--FEMALE	12	-	-	-	-	1	-	-	3	1	4	2
BLACK--MALE	13	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	4
BLACK--FEMALE	12	-	-	-	-	1	-	-	3	1	4	2
UTAH	15	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	30	-	-	-	-	-	1	1	4	3	5	5
WHITE--MALE	13	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	-
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mental and behavioral disorders due to other psychoactive substance use (F11-F19)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	3	3	1	6	3	2	3	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	4	2	-	3	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	8	8	5	2	2	2	2	5	2	-	-	-
WHITE--MALE	7	6	3	2	1	1	1	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	2	-	-	1	1	4	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	3	-	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	4	-	-	1	1	2	1	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mental and behavioral disorders due to other psychoactive substance use (F11-F19)												
WASHINGTON	48	-	-	-	-	-	3	1	1	6	5	9
WHITE--MALE	26	-	-	-	-	-	1	1	1	4	4	5
WHITE--FEMALE	19	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	3
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	12	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	3
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	2
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	34	-	-	-	-	1	-	1	3	1	4	2
WHITE--MALE	15	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mental and behavioral disorders due to other psychoactive substance use (F11-F19)												
WASHINGTON	3	-	3	3	1	6	5	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	1	1	-	4	1	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	2	2	1	2	4	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	5	1	-	1	5	8	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	1	-	-	3	5	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	2	2	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	1	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders (F20-F29)												
UNITED STATES -	498	-	-	-	-	2	1	4	6	6	16	17
WHITE------MALE----	173	-	-	-	-	-	1	2	4	2	8	10
FEMALE--	272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
ALL OTHER--MALE----	23	-	-	-	-	1	-	2	1	3	3	1
FEMALE--	30	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1
BLACK---MALE----	21	-	-	-	-	1	-	1	1	3	3	1
FEMALE--	29	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1
ALABAMA ----------	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
WHITE------MALE----	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders (F20-F29)												
UNITED STATES -	19	17	21	31	63	67	86	72	48	19	3	-
WHITE------MALE----	8	13	9	13	27	21	28	16	7	4	-	-
FEMALE--	9	3	7	16	30	40	53	52	36	13	3	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	2	2	2	1	2	2	-	-	-	-
FEMALE--	1	1	3	-	4	5	3	2	5	2	-	-
BLACK---MALE----	1	-	1	2	2	1	2	2	-	-	-	-
FEMALE--	1	1	3	-	4	5	2	2	5	2	-	-
ALABAMA ----------	-	1	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	-	-	1	-	1	2	-	2	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	-	1	-	-	1	1	2	1	-	1	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	-	1	-	1	2	2	6	3	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	1	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	-	1	3	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders (F20-F29)												
COLORADO	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	31	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	2
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
FEMALE	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
FEMALE	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders (F20-F29)												
COLORADO	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	-	-	1	1	1	-	3	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	2	1	1	-	2	3	3	7	6	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	1	-	-	4	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	1	-	-	2	3	3	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
GEORGIA	1	-	-	-	1	1	1	-	4	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders (F20-F29)												
HAWAII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	18	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
WHITE--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders (F20-F29)												
HAWAII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	-	-	1	2	2	3	2	3	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	2	2	1	2	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	-	1	-	2	1	2	1	2	-	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	1	1	1	2	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	-	-	-	-	-	2	-	2	3	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders (F20-F29)												
KENTUCKY	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MASSACHUSETTS	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders (F20-F29)												
KENTUCKY	-	1	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
LOUISIANA	1	1	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
MAINE	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	1	-	1	1	4	1	1	1	1	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-
MASSACHUSETTS	-	-	3	-	5	2	3	2	-	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	2	-	2	2	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	3	-	2	2	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	-	-	-	1	5	1	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	3	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders (F20-F29)												
MINNESOTA	39	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
WHITE--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
MISSOURI	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders (F20-F29)												
MINNESOTA	3	1	3	3	6	5	4	4	6	1	-	-
WHITE--MALE	3	1	1	-	3	1	1	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	3	3	4	3	4	5	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
MISSOURI	-	2	-	-	2	2	1	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders (F20-F29)												
NEW HAMPSHIRE	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	15	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
NEW MEXICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	49	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	1
WHITE--MALE	18	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders (F20-F29)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	1	-	1	-	1	2	1	2	1	2	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	1	1	2	-	7	4	7	7	9	4	1	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	5	2	3	2	-	2	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	2	2	4	5	9	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders (F20-F29)												
OHIO	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	19	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	22	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
WHITE--MALE	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders (F20-F29)												
OHIO	-	1	1	1	4	9	7	6	5	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	1	2	2	2	3	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	2	5	4	3	4	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	1	-	2	3	3	2	3	1	2	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	2	2	2	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	1	-	-	2	2	5	4	2	3	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	3	2	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	-	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders (F20-F29)												
SOUTH DAKOTA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders (F20-F29)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	-	1	-	-	2	-	-	1	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	2	-	-	1	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	2	1	1	3	2	-	5	5	3	2	-	-
WHITE--MALE	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	3	1	-	4	5	3	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	1	-	-	2	1	2	4	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	1	-	2	3	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders (F20-F29)												
WASHINGTON	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders (F20-F29)												
WASHINGTON	1	-	-	2	1	3	3	2	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	1	1	2	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	1	-	1	1	3	1	5	5	-	2	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	1	1	4	4	-	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mood (affective) disorders (F30-F39)												
UNITED STATES -	819	8	-	-	-	2	4	3	5	6	9	13
WHITE------MALE----	253	2	-	-	-	2	3	2	4	5	2	5
FEMALE--	528	3	-	-	-	-	1	-	1	1	4	7
ALL OTHER--MALE----	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
FEMALE--	26	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK---MALE----	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
FEMALE--	20	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALABAMA ----------	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE------MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	40	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
WHITE------MALE----	16	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
FEMALE--	24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mood (affective) disorders (F30-F39)												
UNITED STATES -	14	17	16	25	47	92	142	177	168	57	14	-
WHITE------MALE----	6	11	7	9	19	24	40	59	39	14	-	-
FEMALE--	7	6	8	14	25	62	96	113	123	43	14	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	1	-	1	2	3	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	2	2	4	3	5	6	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	1	-	1	2	3	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	2	2	2	2	3	5	-	-	-
ALABAMA ----------	2	-	-	-	1	2	1	1	4	1	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	1	-	-	-	2	4	1	3	2	1	1	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	1	2	-	2	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	2	-	1	1	1	1	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	-	2	-	-	3	5	6	6	10	3	1	-
WHITE------MALE----	-	2	-	-	-	3	2	4	1	1	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	3	2	4	2	9	2	1	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mood (affective) disorders (F30-F39)												
COLORADO	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	23	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mood (affective) disorders (F30-F39)												
COLORADO	-	1	-	1	-	-	3	6	4	2	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	4	3	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	-	-	-	1	2	1	2	1	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	1	1	2	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	1	1	-	1	-	2	9	3	2	2	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	-	1	7	1	2	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	-	-	-	-	1	3	4	7	3	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	3	3	4	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mood (affective) disorders (F30-F39)												
HAWAII	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	48	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
WHITE--MALE	18	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mood (affective) disorders (F30-F39)												
HAWAII	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	-	1	1	1	4	7	5	9	12	2	2	-
WHITE--MALE	-	1	1	1	1	2	1	3	5	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	2	4	4	6	7	2	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
INDIANA	-	1	-	-	-	2	3	2	7	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	1	1	4	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	1	2	1	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	-	-	-	1	2	5	1	5	3	3	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	2	-	1	3	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	5	-	2	3	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	-	-	-	-	1	1	3	6	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	1	3	5	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mood (affective) disorders (F30-F39)												
KENTUCKY	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	35	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	26	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
WHITE--MALE	11	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
WHITE--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mood (affective) disorders (F30-F39)												
KENTUCKY	1	-	-	-	1	3	1	3	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
LOUISIANA	1	1	-	-	2	1	2	3	4	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	1	-	-	-	1	1	3	1	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	1	3	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
MASSACHUSETTS	-	-	-	-	1	3	7	9	8	3	2	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	2	2	1	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	5	8	7	2	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	-	-	-	-	3	2	4	9	2	3	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	1	4	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	2	2	3	5	1	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mood (affective) disorders (F30-F39)												
MINNESOTA	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	20	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mood (affective) disorders (F30-F39)												
MINNESOTA	-	1	1	1	-	1	7	12	10	2	2	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	-	1	4	4	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	3	7	7	2	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	1	-	-	1	-	1	2	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
MISSOURI	-	-	3	3	2	1	3	2	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	2	1	1	3	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mood (affective) disorders (F30-F39)												
NEW HAMPSHIRE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	19	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mood (affective) disorders (F30-F39)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	-	1	-	1	1	5	4	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	4	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	-	-	1	-	-	2	2	5	1	1	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	1	1	4	1	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	-	-	1	2	1	1	11	5	10	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	1	1	10	4	8	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	-	-	1	-	1	-	2	7	5	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	6	4	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mood (affective) disorders (F30-F39)												
OHIO	72	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
WHITE--MALE	21	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	47	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mood (affective) disorders (F30-F39)												
OHIO	-	2	1	2	3	13	10	9	19	9	1	-
WHITE--MALE	-	2	1	-	2	2	4	4	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	1	10	5	5	14	8	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
OKLAHOMA	-	-	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	-	1	1	1	1	3	5	5	3	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	2	2	1	1	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	1	-	1	3	4	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	1	1	-	2	3	3	11	14	6	2	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	4	2	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	2	2	3	6	11	4	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	1	1	1	1	2	3	1	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	-	1	2	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mood (affective) disorders (F30-F39)												
SOUTH DAKOTA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	19	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
TEXAS	53	2	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	18	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	32	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mood (affective) disorders (F30-F39)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	-	1	-	1	1	2	4	4	3	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	1	2	4	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	3	3	1	1	2	2	12	9	9	3	2	-
WHITE--MALE	1	2	-	1	-	1	3	2	2	2	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	1	-	2	1	8	7	6	1	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
UTAH	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	-	-	1	-	3	2	-	3	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	2	-	2	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mood (affective) disorders (F30-F39)												
WASHINGTON	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mood (affective) disorders (F30-F39)												
WASHINGTON	-	-	1	1	-	2	1	-	5	3	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	2	-	-	5	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	1	-	-	1	1	2	6	5	7	1	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	2	4	3	7	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Neurotic, stress-related and somatoform disorders (F40-F48)												
UNITED STATES -	73	-	-	-	-	3	-	1	1	-	3	-
WHITE------MALE----	28	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
FEMALE--	40	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALABAMA ----------	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Neurotic, stress-related and somatoform disorders (F40-F48)												
UNITED STATES -	2	1	6	4	7	11	7	14	11	2	-	-
WHITE------MALE----	2	-	-	-	5	6	2	6	4	-	-	-
FEMALE--	-	1	6	2	2	5	5	7	7	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
ALABAMA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Neurotic, stress-related and somatoform disorders (F40-F48)												
COLORADO	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Neurotic, stress-related and somatoform disorders (F40-F48)												
COLORADO	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Neurotic, stress-related and somatoform disorders (F40-F48)												
HAWAII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Neurotic, stress-related and somatoform disorders (F40-F48)												
HAWAII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Neurotic, stress-related and somatoform disorders (F40-F48)												
KENTUCKY	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Neurotic, stress-related and somatoform disorders (F40-F48)												
KENTUCKY	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
MASSACHUSETTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Neurotic, stress-related and somatoform disorders (F40-F48)												
MINNESOTA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Neurotic, stress-related and somatoform disorders (F40-F48)												
MINNESOTA	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Neurotic, stress-related and somatoform disorders (F40-F48)												
NEW HAMPSHIRE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Neurotic, stress-related and somatoform disorders (F40-F48)												
NEW HAMPSHIRE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Neurotic, stress-related and somatoform disorders (F40-F48)												
OHIO	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Neurotic, stress-related and somatoform disorders (F40-F48)												
OHIO	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Neurotic, stress-related and somatoform disorders (F40-F48)												
SOUTH DAKOTA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Neurotic, stress-related and somatoform disorders (F40-F48)												
SOUTH DAKOTA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	-	-	2	-	1	1	1	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	-	-	1	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
UTAH	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Neurotic, stress-related and somatoform disorders (F40-F48)												
WASHINGTON	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Neurotic, stress-related and somatoform disorders (F40-F48)												
WASHINGTON	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mental retardation (F70-F79)												
UNITED STATES -	413	1	5	7	9	16	16	19	17	29	28	37
WHITE------MALE----	203	-	-	4	4	9	6	11	7	13	15	20
FEMALE--	159	-	2	1	3	4	4	5	8	10	12	13
ALL OTHER--MALE----	28	1	1	1	-	3	3	1	2	5	1	2
FEMALE--	23	-	2	1	2	-	3	2	-	1	-	2
BLACK---MALE----	26	1	1	1	-	3	2	1	2	5	1	2
FEMALE--	21	-	2	1	1	-	3	2	-	1	-	1
ALABAMA ----------	12	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE------MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE------MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	32	-	-	1	1	2	3	-	4	1	4	4
WHITE------MALE----	13	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	1
FEMALE--	15	-	-	-	-	1	-	-	3	-	3	3
ALL OTHER--MALE----	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mental retardation (F70-F79)												
UNITED STATES -	36	44	31	21	29	30	16	16	5	1	-	-
WHITE------MALE----	19	22	16	12	13	16	6	8	2	-	-	-
FEMALE--	13	19	13	8	12	12	9	8	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	2	-	2	-	3	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	3	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-
BLACK---MALE----	2	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	3	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-
ALABAMA ----------	2	2	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	3	2	1	1	1	2	-	2	-	-	-	-
WHITE------MALE----	3	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mental retardation (F70-F79)												
COLORADO	4	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	9	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	15	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	3
WHITE--MALE	10	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mental retardation (F70-F79)												
COLORADO	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	2	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mental retardation (F70-F79)												
HAWAII	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	20	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	1
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
INDIANA	19	-	-	1	-	2	-	-	2	2	1	3
WHITE--MALE	7	-	-	1	-	2	-	-	1	1	-	2
WHITE--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	8	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	6	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mental retardation (F70-F79)												
HAWAII	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	1	3	2	1	2	2	2	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	1	1	1	1	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	1	1	-	-	3	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	-	1	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mental retardation (F70-F79)												
KENTUCKY	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	9	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	9	-	-	-	1	1	1	1	1	2	-	1
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	12	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mental retardation (F70-F79)												
KENTUCKY	-	2	3	-	1	1	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	2	1	-	1	1	3	2	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	1	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	1	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mental retardation (F70-F79)												
MINNESOTA	13	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	10	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	8	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mental retardation (F70-F79)												
MINNESOTA	5	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	2	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mental retardation (F70-F79)												
NEW HAMPSHIRE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	21	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-
WHITE--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	16	-	1	-	1	-	-	2	1	-	-	3
WHITE--MALE	7	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mental retardation (F70-F79)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	-	3	3	3	1	1	1	2	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	2	1	1	1	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	1	2	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mental retardation (F70-F79)												
OHIO	22	-	1	1	1	-	-	2	2	5	-	-
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	10	-	-	-	1	-	-	2	-	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
OKLAHOMA	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	22	-	-	-	1	1	1	-	1	2	1	1
WHITE--MALE	12	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	1
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	13	-	1	-	3	1	-	1	-	1	1	-
WHITE--MALE	6	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	4	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mental retardation (F70-F79)												
OHIO	2	1	-	1	1	3	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	4	2	1	3	2	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	-	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mental retardation (F70-F79)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	7	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	22	-	-	-	1	3	-	2	1	1	2	2
WHITE--MALE	11	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	2
FEMALE	8	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
UTAH	9	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	2
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mental retardation (F70-F79)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	2	2	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	1	2	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Mental retardation (F70-F79)												
WASHINGTON	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Mental retardation (F70-F79)												
WASHINGTON	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	-	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other and unspecified mental and behavioral disorders (F50-F69,F80-F99)												
UNITED STATES -	382	-	4	3	5	6	12	6	12	5	11	8
WHITE------MALE----	93	-	1	1	1	2	-	-	5	-	2	-
FEMALE--	249	-	1	2	3	3	11	5	6	4	9	6
ALL OTHER--MALE----	18	-	2	-	-	1	1	1	-	1	-	-
FEMALE--	22	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
BLACK---MALE----	17	-	2	-	-	1	1	1	-	1	-	-
FEMALE--	17	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
ALABAMA ----------	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	4	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	70	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-
WHITE------MALE----	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	56	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other and unspecified mental and behavioral disorders (F50-F69,F80-F99)												
UNITED STATES -	11	6	14	7	19	31	58	51	71	28	14	-
WHITE------MALE----	4	2	4	2	6	6	21	18	15	3	-	-
FEMALE--	6	2	9	4	11	19	32	30	50	24	12	-
ALL OTHER--MALE----	-	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	-
FEMALE--	1	1	-	-	1	4	3	2	5	-	1	-
BLACK---MALE----	-	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	-
FEMALE--	1	-	-	-	1	4	3	1	4	-	-	-
ALABAMA ----------	1	-	-	-	1	2	2	1	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	-	-	4	1	3	5	2	10	20	9	8	-
WHITE------MALE----	-	-	1	-	-	1	1	4	3	-	-	-
FEMALE--	-	-	3	1	3	3	-	6	17	9	7	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other and unspecified mental and behavioral disorders (F50-F69,F80-F99)												
COLORADO	13	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	21	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	15	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other and unspecified mental and behavioral disorders (F50-F69,F80-F99)												
COLORADO	1	-	1	-	1	-	2	1	5	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	1	-	1	-	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	-	-	-	-	1	2	3	2	4	3	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	2	-	2	2	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	-	-	1	1	1	1	1	3	4	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	1	-	1	3	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other and unspecified mental and behavioral disorders (F50-F69,F80-F99)												
HAWAII	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	16	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	11	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	7	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other and unspecified mental and behavioral disorders (F50-F69,F80-F99)												
HAWAII	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	1	-	1	1	1	-	5	2	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	-	1	-	3	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
INDIANA	1	-	-	-	2	-	1	-	3	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other and unspecified mental and behavioral disorders (F50-F69,F80-F99)												
KENTUCKY	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other and unspecified mental and behavioral disorders (F50-F69,F80-F99)												
KENTUCKY	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
MAINE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	-	-	-	-	-	2	3	-	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other and unspecified mental and behavioral disorders (F50-F69,F80-F99)												
MINNESOTA	5	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	14	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	9	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other and unspecified mental and behavioral disorders (F50-F69,F80-F99)												
MINNESOTA	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	-	-	-	-	-	1	4	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	-	1	-	-	-	2	-	2	4	3	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	2	-	-	3	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other and unspecified mental and behavioral disorders (F50-F69,F80-F99)												
NEW HAMPSHIRE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	10	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
NEW MEXICO	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	13	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	11	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	6	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
NORTH DAKOTA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other and unspecified mental and behavioral disorders (F50-F69,F80-F99)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	-	-	-	1	-	1	2	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	-	-	2	-	-	-	3	-	3	1	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	-	-	-	1	-	3	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other and unspecified mental and behavioral disorders (F50-F69,F80-F99)												
OHIO	15	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	7	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other and unspecified mental and behavioral disorders (F50-F69,F80-F99)												
OHIO	-	2	2	-	2	2	1	1	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
OREGON	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	-	1	-	-	-	1	2	-	1	1	1	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	-	-	-	1	-	1	3	1	-	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other and unspecified mental and behavioral disorders (F50-F69,F80-F99)												
SOUTH DAKOTA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	19	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other and unspecified mental and behavioral disorders (F50-F69,F80-F99)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	-	-	-	-	1	1	3	1	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	2	-	1	-	-	1	4	4	3	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	-	-	-	4	2	2	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other and unspecified mental and behavioral disorders (F50-F69,F80-F99)												
WASHINGTON	14	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other and unspecified mental and behavioral disorders (F50-F69,F80-F99)												
WASHINGTON	1	-	-	-	3	-	-	4	2	1	1	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	-	1	-	-	-	-	3	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
VI. Diseases of the nervous system (G00-G98)												
UNITED STATES -	91,014	389	316	227	291	362	373	370	481	721	1,133	1,474
WHITE------MALE----	33,067	157	121	88	120	187	202	178	213	305	486	670
FEMALE--	50,373	121	94	81	87	85	91	98	152	242	394	496
ALL OTHER--MALE----	3,171	68	48	24	49	43	47	50	54	92	147	147
FEMALE--	4,403	43	53	34	35	47	33	44	62	82	106	161
BLACK---MALE----	2,682	56	40	20	45	36	41	45	50	81	127	134
FEMALE--	3,870	32	44	30	29	42	30	40	55	77	96	151
ALABAMA ----------	1,601	8	2	7	10	9	12	9	21	17	13	39
WHITE------MALE----	486	2	-	2	3	6	3	3	7	3	6	14
FEMALE--	827	3	1	-	4	1	3	2	4	7	4	9
ALL OTHER--MALE----	113	3	-	2	3	1	5	-	3	5	2	7
FEMALE--	175	-	1	3	-	1	1	4	7	2	1	9
BLACK---MALE----	111	2	-	2	3	1	5	-	3	5	2	7
FEMALE--	174	-	1	3	-	1	1	4	7	2	1	9
ALASKA ----------	115	3	-	-	1	1	-	1	2	4	2	3
WHITE------MALE----	43	1	-	-	1	-	-	-	2	1	2	-
FEMALE--	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
ALL OTHER--MALE----	10	1	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-
FEMALE--	15	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	1,818	15	3	10	2	3	6	7	10	13	18	28
WHITE------MALE----	706	5	1	3	2	1	5	5	2	10	6	10
FEMALE--	1,042	7	1	5	-	2	-	1	5	2	9	15
ALL OTHER--MALE----	28	2	1	1	-	-	-	-	1	1	-	2
FEMALE--	42	1	-	1	-	-	1	1	2	-	3	1
BLACK---MALE----	14	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
FEMALE--	20	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	1
ARKANSAS ----------	869	6	3	-	4	8	5	2	6	7	19	21
WHITE------MALE----	344	2	-	-	1	3	4	1	4	3	11	15
FEMALE--	449	3	2	-	2	2	-	1	-	1	5	3
ALL OTHER--MALE----	28	1	1	-	-	1	1	-	-	-	2	-
FEMALE--	48	-	-	-	1	2	-	-	2	3	1	3
BLACK---MALE----	27	1	1	-	-	1	1	-	-	-	2	-
FEMALE--	47	-	-	-	1	2	-	-	2	3	1	3
CALIFORNIA ----------	8,051	44	36	24	38	41	43	38	37	64	88	128
WHITE------MALE----	3,081	22	20	11	23	20	26	24	13	26	35	56
FEMALE--	4,329	14	11	9	10	11	12	9	18	23	37	53
ALL OTHER--MALE----	287	4	1	1	2	6	4	1	5	11	11	9
FEMALE--	354	4	4	3	3	4	1	4	1	4	5	10
BLACK---MALE----	160	4	-	-	1	3	3	-	4	7	7	7
FEMALE--	205	2	-	3	2	2	1	4	-	3	4	6

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
VI. Diseases of the nervous system (G00-G98)												
UNITED STATES -	1,938	2,104	2,567	3,836	7,041	12,820	17,898	18,587	12,693	4,617	773	3
WHITE------MALE----	872	915	1,156	1,845	3,322	5,634	7,061	5,866	2,920	685	62	2
FEMALE--	751	884	1,074	1,564	3,071	6,288	9,765	11,646	9,107	3,647	635	-
ALL OTHER--MALE----	144	159	174	200	300	404	416	357	187	47	14	-
FEMALE--	171	146	163	227	348	494	656	718	479	238	62	1
BLACK---MALE----	132	145	148	179	260	338	339	272	140	43	11	-
FEMALE--	156	125	139	198	288	428	581	639	429	205	55	1
ALABAMA ----------	30	36	51	74	144	233	309	326	185	48	18	-
WHITE------MALE----	11	14	16	36	70	90	98	69	29	4	-	-
FEMALE--	11	13	27	27	53	108	165	215	128	31	11	-
ALL OTHER--MALE----	5	6	5	5	9	10	21	9	10	1	1	-
FEMALE--	3	3	3	6	12	25	25	33	18	12	6	-
BLACK---MALE----	5	6	5	5	9	10	21	8	10	1	1	-
FEMALE--	3	3	3	6	12	25	25	32	18	12	6	-
ALASKA ----------	7	5	2	6	11	17	23	16	8	3	-	-
WHITE------MALE----	2	1	-	5	6	8	7	4	2	1	-	-
FEMALE--	4	2	2	-	3	4	12	9	6	2	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	1	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	1	-	-	2	4	2	3	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	25	30	39	64	136	260	389	388	259	93	20	-
WHITE------MALE----	15	12	18	26	68	118	173	139	75	12	-	-
FEMALE--	9	14	21	35	60	134	205	239	179	80	19	-
ALL OTHER--MALE----	-	1	-	2	4	4	5	3	1	-	-	-
FEMALE--	1	3	-	1	4	4	6	7	4	1	1	-
BLACK---MALE----	-	1	-	-	4	-	3	3	-	-	-	-
FEMALE--	1	1	-	-	-	2	4	3	2	1	-	-
ARKANSAS ----------	26	23	26	44	73	147	153	152	112	26	6	-
WHITE------MALE----	17	16	7	21	37	62	62	44	33	1	-	-
FEMALE--	8	5	12	18	28	76	82	101	73	22	5	-
ALL OTHER--MALE----	-	1	4	2	3	2	4	2	2	2	-	-
FEMALE--	1	1	3	3	5	7	5	5	4	1	1	-
BLACK---MALE----	-	1	4	2	3	2	3	2	2	2	-	-
FEMALE--	1	1	3	3	5	6	5	5	4	1	1	-
CALIFORNIA ----------	177	180	212	325	589	1,158	1,547	1,658	1,128	419	76	1
WHITE------MALE----	91	85	100	164	270	523	641	575	276	71	8	1
FEMALE--	66	80	88	129	259	547	801	974	789	328	61	-
ALL OTHER--MALE----	9	7	15	19	31	47	34	44	22	3	1	-
FEMALE--	11	8	9	13	29	41	71	65	41	17	6	-
BLACK---MALE----	6	5	5	15	22	31	14	13	11	2	-	-
FEMALE--	7	6	4	5	17	24	47	38	18	8	4	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
VI. Diseases of the nervous system (G00-G98)												
COLORADO	1,343	8	5	4	6	5	7	3	10	10	15	22
WHITE--MALE	513	3	4	-	2	3	3	-	6	5	7	12
WHITE--FEMALE	779	5	-	4	2	2	1	2	4	5	4	7
ALL OTHER--MALE	21	-	1	-	1	-	2	-	-	-	3	1
ALL OTHER--FEMALE	30	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	2
BLACK--MALE	13	-	1	-	1	-	2	-	-	-	1	1
BLACK--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
CONNECTICUT	1,064	-	2	6	4	3	2	3	-	6	12	22
WHITE--MALE	397	-	-	1	1	-	1	3	-	4	7	10
WHITE--FEMALE	624	-	1	3	2	1	-	-	-	1	5	9
ALL OTHER--MALE	19	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	24	-	-	2	-	1	1	-	-	1	-	2
BLACK--MALE	18	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	21	-	-	2	-	1	1	-	-	1	-	2
DELAWARE	236	-	1	2	-	-	-	3	3	2	11	4
WHITE--MALE	79	-	-	1	-	-	-	2	1	1	7	1
WHITE--FEMALE	130	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1
ALL OTHER--MALE	13	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	14	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--MALE	13	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
BLACK--FEMALE	14	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
DISTRICT OF COLUMBIA	153	1	-	-	-	-	-	2	3	2	4	2
WHITE--MALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	42	1	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1
ALL OTHER--FEMALE	60	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-
BLACK--MALE	41	1	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1
BLACK--FEMALE	60	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-
FLORIDA	6,138	19	18	13	17	25	20	29	28	46	72	67
WHITE--MALE	2,382	7	5	6	5	15	9	14	14	24	35	31
WHITE--FEMALE	3,331	9	5	3	6	3	6	10	6	11	23	25
ALL OTHER--MALE	177	3	5	2	3	3	3	2	7	5	8	4
ALL OTHER--FEMALE	248	-	3	2	3	4	2	3	1	6	6	7
BLACK--MALE	170	2	4	2	3	3	3	2	6	5	8	4
BLACK--FEMALE	241	-	3	2	2	4	2	3	1	6	4	7
GEORGIA	2,260	12	17	6	13	21	16	13	16	22	42	53
WHITE--MALE	686	2	5	3	4	14	7	6	1	5	15	21
WHITE--FEMALE	1,164	3	4	1	4	1	3	-	7	7	10	13
ALL OTHER--MALE	158	5	2	1	4	3	4	6	4	6	8	11
ALL OTHER--FEMALE	252	2	6	1	1	3	2	1	4	4	9	8
BLACK--MALE	152	5	2	1	3	3	3	6	4	5	8	11
BLACK--FEMALE	248	1	5	1	1	3	2	1	4	4	9	8

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
VI. Diseases of the nervous system (G00-G98)												
COLORADO	40	31	38	59	101	182	252	270	194	72	9	-
WHITE--MALE	16	14	15	25	48	86	104	100	44	16	-	-
WHITE--FEMALE	22	15	17	29	50	94	142	166	145	55	8	-
ALL OTHER--MALE	-	1	2	2	2	-	2	1	3	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	4	3	1	2	4	3	2	1	1	-
BLACK--MALE	-	-	2	1	2	-	-	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	3	2	1	2	2	3	2	-	1	-
CONNECTICUT	25	31	22	48	81	146	217	208	160	52	14	-
WHITE--MALE	10	15	8	26	40	72	84	62	41	10	2	-
WHITE--FEMALE	13	13	9	19	37	69	130	142	118	41	11	-
ALL OTHER--MALE	-	2	2	1	3	4	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	3	2	1	1	1	3	1	1	1	-
BLACK--MALE	-	2	1	1	3	4	2	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	2	2	-	1	1	3	1	1	1	-
DELAWARE	4	4	4	11	23	23	57	48	29	7	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	3	13	10	17	17	4	1	-	-
WHITE--FEMALE	3	4	2	7	10	7	33	30	22	6	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	-	4	4	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	2	3	1	3	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	-	4	4	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	2	3	1	3	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	4	8	4	5	6	20	23	31	24	11	3	-
WHITE--MALE	-	2	-	1	-	5	5	6	1	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	6	2	6	9	3	1	-
ALL OTHER--MALE	3	4	3	3	3	4	5	6	3	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	1	1	3	5	11	13	11	5	2	-
BLACK--MALE	3	4	2	3	3	4	5	6	3	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	1	1	3	5	11	13	11	5	2	-
FLORIDA	98	130	146	243	456	873	1,290	1,254	931	320	43	-
WHITE--MALE	48	58	67	121	221	420	550	426	241	57	8	-
WHITE--FEMALE	31	55	64	97	194	404	674	776	658	242	29	-
ALL OTHER--MALE	6	11	8	13	25	22	21	14	8	4	-	-
ALL OTHER--FEMALE	13	6	7	12	16	27	45	38	24	17	6	-
BLACK--MALE	6	10	8	13	25	22	20	12	8	4	-	-
BLACK--FEMALE	12	6	7	12	16	27	44	37	24	17	5	-
GEORGIA	64	71	67	117	164	296	449	452	255	87	7	-
WHITE--MALE	23	26	31	55	59	106	133	115	48	7	-	-
WHITE--FEMALE	19	26	18	42	66	153	264	277	172	70	4	-
ALL OTHER--MALE	13	9	7	7	15	15	15	17	5	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	9	10	11	13	24	22	37	43	30	9	3	-
BLACK--MALE	12	9	7	7	15	15	15	15	5	1	-	-
BLACK--FEMALE	9	10	11	13	22	22	37	43	30	9	3	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
VI. Diseases of the nervous system (G00-G98)												
HAWAII	287	1	-	-	-	3	2	-	4	1	4	4
WHITE--MALE	39	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
FEMALE	48	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	113	-	-	-	-	2	2	-	-	1	3	3
FEMALE	87	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	469	2	4	-	1	-	1	2	2	1	1	8
WHITE--MALE	181	1	2	-	1	-	1	1	1	1	1	4
FEMALE	285	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	4
ALL OTHER--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	4,000	13	15	9	12	9	13	11	15	21	58	81
WHITE--MALE	1,382	5	4	2	4	5	6	3	7	10	22	36
FEMALE	2,227	3	3	5	2	3	3	3	2	5	20	21
ALL OTHER--MALE	165	4	3	2	5	-	3	2	3	3	9	10
FEMALE	226	1	5	-	1	1	1	3	3	3	7	14
BLACK--MALE	148	4	3	2	4	-	2	2	3	3	9	10
FEMALE	214	1	5	-	-	1	1	3	3	3	7	14
INDIANA	2,236	4	7	6	6	13	12	13	14	23	33	34
WHITE--MALE	837	2	5	3	3	7	9	6	7	13	14	13
FEMALE	1,282	1	1	2	1	5	2	7	5	7	14	13
ALL OTHER--MALE	44	-	1	1	-	-	1	-	1	2	4	3
FEMALE	73	1	-	-	2	1	-	-	1	1	1	5
BLACK--MALE	43	-	1	1	-	-	1	-	1	2	4	3
FEMALE	71	1	-	-	2	1	-	-	1	1	1	5
IOWA	1,271	7	1	2	1	6	3	4	1	11	12	15
WHITE--MALE	485	4	-	2	-	4	1	3	-	4	8	11
FEMALE	774	3	1	-	-	1	2	1	1	6	4	4
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	1,073	2	1	1	4	2	2	4	4	4	8	10
WHITE--MALE	406	1	-	-	3	2	-	4	2	1	3	6
FEMALE	635	-	-	1	-	-	2	-	2	2	4	3
ALL OTHER--MALE	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	20	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--MALE	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	20	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
VI. Diseases of the nervous system (G00-G98)												
HAWAII	4	10	13	10	28	40	46	61	31	21	4	-
WHITE--MALE	1	2	2	3	4	5	7	9	2	-	-	-
FEMALE	2	1	3	-	3	8	9	8	8	4	1	-
ALL OTHER--MALE	1	3	5	6	11	16	16	28	14	2	-	-
FEMALE	-	4	3	1	10	11	14	16	7	15	3	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	12	6	15	23	40	68	95	106	63	17	2	-
WHITE--MALE	5	2	6	16	21	23	38	34	18	5	-	-
FEMALE	7	4	9	7	19	43	57	72	45	12	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	83	77	103	175	309	533	810	840	577	202	34	-
WHITE--MALE	35	35	47	75	136	214	319	250	139	27	1	-
FEMALE	26	30	35	74	140	269	445	541	407	162	28	-
ALL OTHER--MALE	14	7	11	14	13	21	15	13	9	3	1	-
FEMALE	8	5	10	12	20	29	31	36	22	10	4	-
BLACK--MALE	13	7	10	13	13	15	13	12	7	3	-	-
FEMALE	8	5	8	12	19	27	27	35	21	10	4	-
INDIANA	48	47	74	103	171	328	433	445	323	84	15	-
WHITE--MALE	20	23	30	58	91	140	175	137	64	12	5	-
FEMALE	25	18	38	39	73	174	244	293	244	66	10	-
ALL OTHER--MALE	1	3	6	-	4	6	3	6	2	-	-	-
FEMALE	2	3	-	6	3	8	11	9	13	6	-	-
BLACK--MALE	1	3	6	-	4	6	3	5	2	-	-	-
FEMALE	2	3	-	6	3	7	11	9	12	6	-	-
IOWA	26	22	25	45	97	142	262	267	209	100	13	-
WHITE--MALE	12	12	13	21	48	69	115	88	52	17	1	-
FEMALE	14	10	12	24	46	72	145	178	155	83	12	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
KANSAS	17	12	25	46	72	128	232	237	181	64	17	-
WHITE--MALE	11	6	10	21	36	65	92	88	40	14	1	-
FEMALE	5	5	15	23	35	61	133	141	140	48	15	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	1	1	-	2	3	-	-	1	-
FEMALE	-	-	-	1	-	2	5	5	1	2	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	1	1	-	1	2	-	-	1	-
FEMALE	-	-	-	1	-	2	5	5	1	2	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
VI. Diseases of the nervous system (G00-G98)												
KENTUCKY	1,455	5	2	4	1	5	5	15	11	10	24	17
WHITE--MALE	512	-	2	3	-	4	4	7	5	4	11	9
WHITE--FEMALE	873	1	-	-	1	-	1	7	4	4	10	6
ALL OTHER--MALE	31	3	-	1	-	1	-	1	2	2	2	-
ALL OTHER--FEMALE	39	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
BLACK--MALE	30	3	-	1	-	1	-	1	2	2	2	-
BLACK--FEMALE	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
LOUISIANA	1,465	11	13	8	11	8	8	4	10	14	32	24
WHITE--MALE	450	3	1	2	3	1	2	2	3	7	10	2
WHITE--FEMALE	693	3	4	2	2	-	3	-	1	3	8	7
ALL OTHER--MALE	142	1	5	2	3	4	1	2	3	2	10	9
ALL OTHER--FEMALE	180	4	3	2	3	3	2	-	3	2	4	6
BLACK--MALE	137	1	5	2	3	4	-	2	3	2	10	9
BLACK--FEMALE	174	4	3	2	3	3	2	-	3	2	4	5
MAINE	723	3	1	1	1	1	-	1	3	3	4	8
WHITE--MALE	273	2	1	-	-	1	-	1	2	2	1	4
WHITE--FEMALE	448	1	-	1	1	-	-	-	1	1	3	4
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	1,577	6	7	4	3	8	5	7	8	15	24	31
WHITE--MALE	515	-	3	2	-	7	2	3	3	1	3	10
WHITE--FEMALE	789	-	1	1	2	1	-	-	2	6	5	8
ALL OTHER--MALE	124	3	1	-	1	-	1	4	1	4	8	6
ALL OTHER--FEMALE	149	3	2	1	-	-	2	-	2	4	8	7
BLACK--MALE	116	1	1	-	1	-	1	4	1	4	8	6
BLACK--FEMALE	137	3	2	-	-	-	2	-	2	4	7	7
MASSACHUSETTS	2,538	10	7	7	4	2	8	2	7	23	28	22
WHITE--MALE	917	5	1	3	2	-	2	1	3	13	11	10
WHITE--FEMALE	1,537	2	4	2	1	1	4	-	3	8	13	11
ALL OTHER--MALE	43	1	1	1	1	-	2	1	1	1	4	1
ALL OTHER--FEMALE	41	2	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	38	1	1	1	1	-	2	1	1	1	3	1
BLACK--FEMALE	33	1	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-
MICHIGAN	3,321	13	17	10	14	17	16	19	22	37	59	64
WHITE--MALE	1,254	6	7	3	6	8	7	7	7	14	24	24
WHITE--FEMALE	1,753	3	5	2	2	2	5	4	11	10	14	22
ALL OTHER--MALE	128	3	3	2	2	4	3	3	1	5	12	8
ALL OTHER--FEMALE	186	1	2	3	4	3	1	5	3	8	9	10
BLACK--MALE	123	3	2	2	2	4	3	3	1	5	10	8
BLACK--FEMALE	178	1	2	3	4	3	1	4	3	8	9	9

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
VI. Diseases of the nervous system (G00-G98)												
KENTUCKY	31	47	45	69	109	214	276	285	199	71	10	-
WHITE--MALE	15	27	17	34	42	82	103	86	49	7	1	-
WHITE--FEMALE	11	15	23	32	64	126	168	186	146	60	8	-
ALL OTHER--MALE	2	-	1	1	-	4	3	4	3	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	5	4	2	3	2	2	9	1	3	1	-
BLACK--MALE	2	-	1	1	-	4	3	4	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	3	5	4	2	3	1	2	9	1	3	1	-
LOUISIANA	32	43	53	66	121	194	295	263	175	73	7	-
WHITE--MALE	10	10	25	26	47	70	104	77	33	12	-	-
WHITE--FEMALE	13	20	19	21	48	85	152	144	111	42	5	-
ALL OTHER--MALE	4	9	2	12	10	21	15	16	6	4	1	-
ALL OTHER--FEMALE	5	4	7	7	16	18	24	26	25	15	1	-
BLACK--MALE	4	9	2	12	10	19	13	16	6	4	1	-
BLACK--FEMALE	5	3	7	7	15	18	22	26	24	15	1	-
MAINE	5	10	15	34	51	91	151	173	117	43	7	-
WHITE--MALE	2	4	7	16	25	43	64	65	22	11	-	-
WHITE--FEMALE	3	6	8	18	24	48	87	108	95	32	7	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	49	46	41	76	117	221	333	288	200	77	11	-
WHITE--MALE	17	16	15	30	57	87	121	82	43	12	1	-
WHITE--FEMALE	18	17	14	22	42	107	176	165	136	59	7	-
ALL OTHER--MALE	9	8	5	9	12	13	13	17	8	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	5	5	7	15	6	14	23	24	13	6	2	-
BLACK--MALE	9	7	5	9	12	11	12	15	8	-	1	-
BLACK--FEMALE	4	3	5	13	6	14	20	24	13	6	2	-
MASSACHUSETTS	43	62	69	93	187	373	518	526	361	161	24	1
WHITE--MALE	19	29	39	51	92	166	225	149	80	14	1	1
WHITE--FEMALE	21	32	25	39	88	195	280	368	274	143	23	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	1	4	6	7	2	4	3	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	4	2	3	6	6	7	3	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	3	4	7	2	4	3	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	4	2	3	4	5	6	2	1	-	-
MICHIGAN	93	95	109	148	281	496	612	614	411	153	21	-
WHITE--MALE	41	45	41	78	141	231	243	199	102	20	-	-
WHITE--FEMALE	38	36	60	49	112	230	337	373	293	124	21	-
ALL OTHER--MALE	3	8	4	8	12	13	15	15	4	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	11	6	4	13	16	22	17	27	12	9	-	-
BLACK--MALE	3	8	3	8	12	13	15	15	3	-	-	-
BLACK--FEMALE	11	6	4	12	16	20	16	26	11	9	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
VI. Diseases of the nervous system (G00-G98)												
MINNESOTA	2,137	8	4	5	1	7	6	6	7	9	24	24
WHITE--MALE	847	7	2	1	1	5	6	3	5	7	12	12
WHITE--FEMALE	1,243	1	1	2	-	2	-	-	2	1	12	10
ALL OTHER--MALE	21	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	26	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	10	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
MISSISSIPPI	831	8	4	2	5	5	4	10	7	9	11	22
WHITE--MALE	246	2	-	-	-	-	1	2	3	3	3	5
WHITE--FEMALE	383	2	-	1	-	1	-	4	3	1	2	5
ALL OTHER--MALE	82	2	2	-	2	-	1	1	-	3	5	8
ALL OTHER--FEMALE	120	2	2	1	3	4	2	3	1	2	1	4
BLACK--MALE	82	2	2	-	2	-	1	1	-	3	5	8
BLACK--FEMALE	119	2	2	1	2	4	2	3	1	2	1	4
MISSOURI	2,069	8	8	9	8	7	6	10	16	18	28	36
WHITE--MALE	763	3	3	6	4	2	2	6	13	8	13	22
WHITE--FEMALE	1,174	3	2	2	3	3	3	3	1	7	10	9
ALL OTHER--MALE	53	1	1	-	-	-	1	1	-	1	3	3
ALL OTHER--FEMALE	79	1	2	1	1	2	-	-	2	2	2	2
BLACK--MALE	51	1	1	-	-	-	1	1	-	1	2	3
BLACK--FEMALE	76	1	2	1	1	2	-	-	2	2	2	2
MONTANA	379	-	1	-	1	3	2	-	1	2	6	4
WHITE--MALE	139	-	1	-	1	1	1	-	1	1	4	4
WHITE--FEMALE	231	-	-	-	-	2	1	-	-	1	2	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	622	4	4	2	1	1	1	3	3	2	6	7
WHITE--MALE	235	2	2	-	1	1	1	1	1	1	4	3
WHITE--FEMALE	374	1	-	2	-	-	-	1	1	1	2	4
ALL OTHER--MALE	5	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	5	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	8	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
NEVADA	394	3	2	2	1	4	-	2	2	4	8	5
WHITE--MALE	191	1	1	2	1	2	-	1	1	4	3	2
WHITE--FEMALE	184	1	1	-	-	2	-	1	1	-	3	2
ALL OTHER--MALE	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
VI. Diseases of the nervous system (G00-G98)												
MINNESOTA	31	53	40	76	162	250	437	488	349	121	29	-
WHITE--MALE	11	28	21	44	89	119	179	176	82	31	6	-
WHITE--FEMALE	18	24	16	27	67	124	255	305	265	89	22	-
ALL OTHER--MALE	-	-	3	3	3	3	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	-	2	3	4	2	6	1	1	1	-
BLACK--MALE	-	-	2	3	2	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-
MISSISSIPPI	29	20	34	31	62	110	144	176	99	32	7	-
WHITE--MALE	9	9	16	17	23	46	41	48	16	1	1	-
WHITE--FEMALE	8	8	13	7	26	44	72	97	59	24	6	-
ALL OTHER--MALE	6	2	4	4	7	9	11	9	4	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	1	1	3	6	11	20	22	20	5	-	-
BLACK--MALE	6	2	4	4	7	9	11	9	4	2	-	-
BLACK--FEMALE	6	1	1	3	6	11	20	22	20	5	-	-
MISSOURI	31	58	65	80	163	307	369	418	275	126	23	-
WHITE--MALE	21	26	31	43	78	137	152	126	49	17	1	-
WHITE--FEMALE	7	23	26	29	71	157	199	272	220	105	19	-
ALL OTHER--MALE	2	4	5	1	8	7	7	7	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	5	3	7	6	6	11	13	6	3	3	-
BLACK--MALE	2	4	5	1	8	7	6	7	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	5	3	6	6	6	11	11	6	3	3	-
MONTANA	12	5	12	10	26	51	69	87	58	26	3	-
WHITE--MALE	2	3	8	7	9	20	27	31	14	4	-	-
WHITE--FEMALE	8	1	2	3	17	29	42	55	43	22	3	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	12	12	15	17	43	78	127	138	98	47	1	-
WHITE--MALE	6	8	9	11	21	44	52	45	18	4	-	-
WHITE--FEMALE	5	4	5	6	21	34	73	92	79	42	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-
BLACK--MALE	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-
NEVADA	6	7	15	27	43	68	75	75	35	8	2	-
WHITE--MALE	1	5	7	15	22	43	36	33	8	3	-	-
WHITE--FEMALE	4	1	7	12	17	24	36	40	25	5	2	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	-	3	-	1	-	2	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	2	-	1	-	2	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
VI. Diseases of the nervous system (G00-G98)												
NEW HAMPSHIRE ----------	475	2	-	1	-	1	2	-	2	3	6	6
WHITE------MALE----	200	2	-	-	-	1	2	-	1	2	2	4
FEMALE--	275	-	-	1	-	-	-	-	1	1	4	2
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	2,534	9	9	4	11	7	8	5	16	18	28	49
WHITE------MALE----	939	1	1	2	3	2	3	2	6	7	12	24
FEMALE--	1,356	4	5	1	4	4	4	2	3	5	10	16
ALL OTHER--MALE----	98	2	3	-	1	-	1	-	2	3	4	3
FEMALE--	141	2	-	1	3	1	-	1	5	3	2	6
BLACK---MALE----	87	2	3	-	1	-	1	-	2	3	4	3
FEMALE--	134	2	-	1	3	1	-	1	4	3	2	6
NEW MEXICO ----------	536	4	2	1	-	3	5	2	2	2	5	13
WHITE------MALE----	226	2	-	1	-	1	3	-	1	1	3	8
FEMALE--	281	1	2	-	-	2	2	1	1	1	1	4
ALL OTHER--MALE----	14	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
FEMALE--	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	3,538	20	19	9	15	19	21	18	20	40	57	83
WHITE------MALE----	1,303	4	6	5	5	9	10	11	10	13	27	34
FEMALE--	1,912	8	4	-	6	6	4	4	3	17	18	31
ALL OTHER--MALE----	123	2	4	1	4	3	3	3	3	4	5	8
FEMALE--	200	6	5	3	-	1	4	-	4	6	7	10
BLACK---MALE----	109	2	3	1	4	3	3	2	3	2	5	8
FEMALE--	182	5	4	2	-	1	4	-	4	6	7	10
NORTH CAROLINA ----------	2,902	12	9	7	11	8	9	14	17	20	29	51
WHITE------MALE----	877	6	4	4	4	2	6	7	8	4	9	20
FEMALE--	1,581	5	1	2	2	2	-	2	6	7	10	14
ALL OTHER--MALE----	158	-	1	-	3	2	2	1	2	4	6	7
FEMALE--	286	1	3	1	2	2	1	4	1	5	4	10
BLACK---MALE----	148	-	1	-	3	2	2	1	2	4	6	6
FEMALE--	278	1	3	1	2	2	1	3	1	5	4	10
NORTH DAKOTA ----------	344	3	-	-	1	-	2	-	-	3	2	4
WHITE------MALE----	137	3	-	-	1	-	1	-	-	1	2	3
FEMALE--	205	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
VI. Diseases of the nervous system (G00-G98)												
NEW HAMPSHIRE	8	8	11	21	44	81	83	98	69	28	1	-
WHITE--MALE	3	5	8	9	18	50	39	32	18	4	-	-
WHITE--FEMALE	5	3	3	12	26	31	44	66	51	24	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	56	61	78	125	193	379	507	483	355	118	15	-
WHITE--MALE	22	20	35	62	89	161	221	164	92	9	1	-
WHITE--FEMALE	21	28	32	45	85	186	248	293	249	98	13	-
ALL OTHER--MALE	5	6	6	7	7	16	20	6	5	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	7	5	11	12	16	18	20	9	10	1	-
BLACK--MALE	4	6	6	5	5	15	17	5	4	1	-	-
BLACK--FEMALE	8	7	4	11	12	15	16	19	9	9	1	-
NEW MEXICO	11	8	17	24	46	87	92	112	71	23	6	-
WHITE--MALE	7	2	7	11	27	43	44	36	23	6	-	-
WHITE--FEMALE	3	6	8	8	16	43	45	71	45	15	6	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	2	1	-	2	4	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	2	3	2	1	1	1	1	2	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
NEW YORK	101	113	110	176	290	447	630	661	474	181	34	-
WHITE--MALE	39	42	52	90	121	208	251	233	109	23	1	-
WHITE--FEMALE	40	52	44	64	143	204	336	404	346	149	29	-
ALL OTHER--MALE	10	10	4	6	12	11	16	8	4	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	12	9	10	16	14	24	27	16	15	7	4	-
BLACK--MALE	8	9	4	6	11	8	15	8	2	2	-	-
BLACK--FEMALE	10	8	9	14	12	21	24	15	15	7	4	-
NORTH CAROLINA	72	67	96	126	250	444	513	623	369	132	23	-
WHITE--MALE	28	27	40	53	100	153	160	153	69	20	-	-
WHITE--FEMALE	25	20	34	47	116	229	288	392	261	98	20	-
ALL OTHER--MALE	11	9	9	12	11	23	20	24	11	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	11	13	14	23	39	45	54	28	14	3	-
BLACK--MALE	10	7	9	12	10	22	18	23	10	-	-	-
BLACK--FEMALE	8	11	13	13	23	38	42	53	28	13	3	-
NORTH DAKOTA	4	5	7	13	15	35	79	71	67	27	6	-
WHITE--MALE	3	2	5	8	10	21	32	29	13	1	2	-
WHITE--FEMALE	1	3	1	5	5	14	46	42	54	26	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
VI. Diseases of the nervous system (G00-G98)												
OHIO	4,141	13	10	5	10	11	15	13	24	34	45	70
WHITE--MALE	1,511	4	3	1	5	5	11	4	14	16	20	35
WHITE--FEMALE	2,337	5	5	3	2	5	4	5	9	11	17	27
ALL OTHER--MALE	120	2	1	-	1	-	-	1	1	3	3	5
ALL OTHER--FEMALE	173	2	1	1	2	1	-	3	-	4	5	3
BLACK--MALE	113	2	1	-	-	-	-	1	1	3	1	5
BLACK--FEMALE	171	2	1	1	2	1	-	3	-	4	5	3
OKLAHOMA	1,165	3	7	6	2	7	2	7	7	9	16	26
WHITE--MALE	455	-	1	3	1	3	1	5	3	4	5	8
WHITE--FEMALE	636	2	2	2	1	1	1	2	3	3	6	14
ALL OTHER--MALE	28	1	1	-	-	-	-	-	1	1	3	3
ALL OTHER--FEMALE	46	-	3	1	-	3	-	-	-	1	2	1
BLACK--MALE	16	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
BLACK--FEMALE	25	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-
OREGON	1,558	5	4	4	3	7	2	2	4	8	17	29
WHITE--MALE	587	2	2	-	1	4	-	2	1	3	10	18
WHITE--FEMALE	942	1	2	4	2	3	2	-	3	5	5	10
ALL OTHER--MALE	15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	4,894	15	14	3	8	15	11	13	21	40	53	64
WHITE--MALE	1,775	7	8	-	4	7	10	7	9	11	25	25
WHITE--FEMALE	2,821	3	5	3	1	5	1	4	9	23	18	26
ALL OTHER--MALE	133	5	-	-	2	1	-	1	-	5	4	6
ALL OTHER--FEMALE	165	-	1	-	1	2	-	1	3	1	6	7
BLACK--MALE	128	5	-	-	2	1	-	1	-	5	4	6
BLACK--FEMALE	157	-	1	-	1	2	-	1	3	1	4	7
RHODE ISLAND	389	-	1	-	-	-	3	1	1	5	-	4
WHITE--MALE	120	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2
WHITE--FEMALE	247	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1
ALL OTHER--MALE	10	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	12	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
SOUTH CAROLINA	1,456	7	11	6	2	5	7	9	7	12	21	22
WHITE--MALE	448	3	5	-	1	2	3	3	4	2	8	9
WHITE--FEMALE	730	1	2	2	1	-	-	2	-	2	4	4
ALL OTHER--MALE	116	2	1	3	-	1	4	4	1	4	4	5
ALL OTHER--FEMALE	162	1	3	1	-	2	-	-	2	4	5	4
BLACK--MALE	116	2	1	3	-	1	4	4	1	4	4	5
BLACK--FEMALE	161	1	3	1	-	2	-	-	2	4	5	4

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
VI. Diseases of the nervous system (G00-G98)												
OHIO	86	85	139	171	346	591	867	813	538	221	34	-
WHITE--MALE	44	37	63	85	172	268	334	248	114	27	1	-
WHITE--FEMALE	30	36	58	73	150	281	481	529	396	180	30	-
ALL OTHER--MALE	3	8	11	6	10	23	24	9	7	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	9	4	7	7	14	19	28	27	21	12	3	-
BLACK--MALE	3	8	11	5	8	23	23	9	7	2	-	-
BLACK--FEMALE	9	4	7	7	14	19	27	27	20	12	3	-
OKLAHOMA	19	29	23	54	109	158	219	255	139	60	8	-
WHITE--MALE	12	13	8	23	59	68	100	92	34	10	2	-
WHITE--FEMALE	6	14	12	28	42	79	113	154	97	48	6	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	-	3	4	3	3	3	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	2	3	5	7	3	6	5	2	-	-
BLACK--MALE	-	1	1	-	2	1	-	2	3	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	3	2	4	1	4	5	1	-	-
OREGON	22	30	34	61	100	235	318	351	214	96	12	-
WHITE--MALE	13	12	14	23	53	105	131	123	51	18	1	-
WHITE--FEMALE	8	18	19	38	43	128	182	223	160	75	11	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	-	1	1	2	4	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	3	1	3	1	2	3	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	1	2	-	2	1	-	-
PENNSYLVANIA	116	106	145	187	384	691	967	1,043	706	257	35	-
WHITE--MALE	47	43	71	75	183	301	387	335	172	46	2	-
WHITE--FEMALE	51	46	50	93	171	350	538	672	517	204	31	-
ALL OTHER--MALE	8	8	12	11	13	18	18	14	4	1	2	-
ALL OTHER--FEMALE	10	9	12	8	17	22	24	22	13	6	-	-
BLACK--MALE	8	8	11	11	13	18	17	12	3	1	2	-
BLACK--FEMALE	10	8	12	7	16	21	24	22	11	6	-	-
RHODE ISLAND	4	7	13	11	30	54	73	75	79	23	5	-
WHITE--MALE	2	4	6	5	16	22	25	17	16	1	1	-
WHITE--FEMALE	2	2	5	5	12	29	45	57	61	20	4	-
ALL OTHER--MALE	-	1	2	1	-	-	1	-	1	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	2	3	2	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	2	1	-	-	1	-	-	2	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	2	2	1	1	-	-	-
SOUTH CAROLINA	23	36	41	58	118	228	302	298	161	67	14	1
WHITE--MALE	8	13	17	19	52	91	104	68	23	11	2	-
WHITE--FEMALE	4	9	15	22	43	108	152	183	122	44	10	-
ALL OTHER--MALE	6	9	6	8	11	13	17	14	1	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	5	3	9	12	16	29	33	15	10	2	1
BLACK--MALE	6	9	6	8	11	13	17	14	1	2	-	-
BLACK--FEMALE	5	5	3	9	12	16	28	33	15	10	2	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
VI. Diseases of the nervous system (G00-G98)												
SOUTH DAKOTA	309	2	1	-	-	-	4	2	-	5	3	5
WHITE--MALE	113	1	-	-	-	-	3	2	-	1	-	3
WHITE--FEMALE	192	1	1	-	-	-	1	-	-	4	3	2
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	1,839	9	6	2	10	10	11	11	14	19	22	34
WHITE--MALE	636	3	2	1	3	7	7	3	4	11	9	17
WHITE--FEMALE	985	-	3	1	3	-	1	3	2	4	6	8
ALL OTHER--MALE	94	4	-	-	3	2	-	3	2	2	5	3
ALL OTHER--FEMALE	124	2	1	-	1	1	3	2	6	2	2	6
BLACK--MALE	90	2	-	-	3	2	-	3	2	2	5	3
BLACK--FEMALE	124	2	1	-	1	1	3	2	6	2	2	6
TEXAS	5,811	36	17	14	26	26	29	25	38	40	64	97
WHITE--MALE	2,164	16	6	5	13	14	17	12	23	19	32	56
WHITE--FEMALE	3,189	15	10	6	8	7	8	8	9	13	26	22
ALL OTHER--MALE	186	5	1	1	4	4	2	3	5	3	4	11
ALL OTHER--FEMALE	272	-	-	2	1	1	2	2	1	5	2	8
BLACK--MALE	175	4	-	1	4	4	2	3	5	3	4	10
BLACK--FEMALE	255	-	-	-	-	-	2	2	1	5	2	7
UTAH	640	4	1	1	4	1	1	3	-	5	7	7
WHITE--MALE	263	3	1	-	1	1	-	2	-	4	2	4
WHITE--FEMALE	369	1	-	1	3	-	1	1	-	1	4	3
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
VERMONT	224	-	-	1	-	3	2	-	-	1	5	1
WHITE--MALE	81	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	1
WHITE--FEMALE	142	-	-	1	-	1	1	-	-	-	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	2,090	6	7	6	7	11	9	9	13	17	32	32
WHITE--MALE	707	4	3	-	1	8	4	3	2	5	14	13
WHITE--FEMALE	1,094	-	-	4	5	-	2	-	7	8	7	10
ALL OTHER--MALE	122	2	3	-	-	2	1	2	4	3	5	4
ALL OTHER--FEMALE	167	-	1	2	1	1	2	4	-	1	6	5
BLACK--MALE	116	1	3	-	-	2	1	2	3	3	5	4
BLACK--FEMALE	160	-	1	2	1	1	2	4	-	1	6	4

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
VI. Diseases of the nervous system (G00-G98)												
SOUTH DAKOTA	5	6	6	10	17	36	65	63	50	24	5	-
WHITE--MALE	2	6	6	3	13	16	19	21	11	5	1	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	5	3	20	46	41	39	19	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	49	46	62	85	150	274	360	366	217	68	14	-
WHITE--MALE	22	17	32	37	66	113	126	105	46	5	-	-
WHITE--FEMALE	19	20	24	40	70	139	195	228	153	56	10	-
ALL OTHER--MALE	3	4	4	5	8	10	19	9	5	1	2	-
ALL OTHER--FEMALE	5	5	2	3	6	12	20	24	13	6	2	-
BLACK--MALE	3	4	4	5	7	10	18	9	5	1	2	-
BLACK--FEMALE	5	5	2	3	6	12	20	24	13	6	2	-
TEXAS	118	130	174	248	461	862	1,089	1,179	819	276	43	-
WHITE--MALE	61	64	80	123	218	386	423	367	184	38	7	-
WHITE--FEMALE	36	53	72	99	201	431	601	739	573	222	30	-
ALL OTHER--MALE	7	5	12	12	17	21	24	20	17	5	3	-
ALL OTHER--FEMALE	14	8	10	14	25	24	41	53	45	11	3	-
BLACK--MALE	7	5	11	11	17	20	21	18	17	5	3	-
BLACK--FEMALE	14	8	10	11	21	24	41	49	44	11	3	-
UTAH	11	17	20	24	54	104	148	127	72	25	4	-
WHITE--MALE	5	8	9	16	31	47	52	44	26	7	-	-
WHITE--FEMALE	6	9	11	7	21	56	94	83	45	18	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	7	3	6	11	12	26	41	55	34	14	2	-
WHITE--MALE	3	2	2	8	7	11	19	16	5	2	-	-
WHITE--FEMALE	4	1	4	3	5	15	22	38	29	12	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
VIRGINIA	52	60	73	92	152	317	406	428	267	85	9	-
WHITE--MALE	21	21	32	38	60	127	161	129	52	9	-	-
WHITE--FEMALE	19	25	28	38	68	148	208	262	182	66	7	-
ALL OTHER--MALE	6	6	8	8	14	18	16	16	4	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	8	5	8	10	24	21	21	29	10	2	-
BLACK--MALE	6	6	7	8	12	17	16	16	4	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	8	5	8	9	21	20	21	29	10	2	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
VI. Diseases of the nervous system (G00-G98)												
WASHINGTON	2,778	6	3	5	4	2	6	5	12	14	19	31
WHITE--MALE	1,017	2	3	4	1	1	4	2	6	9	7	15
WHITE--FEMALE	1,675	1	-	-	3	1	2	2	6	4	10	13
ALL OTHER--MALE	36	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	50	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
BLACK--MALE	14	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WEST VIRGINIA	659	2	3	-	2	3	9	4	3	11	9	5
WHITE--MALE	255	1	1	-	2	1	6	2	2	5	6	3
WHITE--FEMALE	385	1	2	-	-	2	3	2	1	4	3	2
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WISCONSIN	2,056	7	7	7	5	5	10	3	6	12	24	33
WHITE--MALE	768	4	5	5	2	4	6	1	3	6	11	18
WHITE--FEMALE	1,233	2	1	2	1	-	2	2	1	3	12	13
ALL OTHER--MALE	18	1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	37	-	1	-	-	1	2	-	2	1	1	2
BLACK--MALE	17	1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-
BLACK--FEMALE	27	-	1	-	-	1	1	-	1	1	-	2
WYOMING	181	-	-	1	-	1	-	1	1	3	3	3
WHITE--MALE	73	-	-	1	-	1	-	1	1	2	2	1
WHITE--FEMALE	103	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
VI. Diseases of the nervous system (G00-G98)												
WASHINGTON	42	44	72	92	186	322	592	608	485	189	39	-
WHITE--MALE	23	18	37	43	90	144	251	206	113	35	3	-
WHITE--FEMALE	18	25	32	43	89	163	327	395	356	150	35	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	2	3	8	8	1	6	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	2	4	4	7	6	6	10	3	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	1	1	4	4	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	3	1	5	6	3	4	3	-	-
WEST VIRGINIA	14	14	17	24	46	106	136	128	86	32	5	-
WHITE--MALE	10	6	8	13	30	49	48	40	16	5	1	-
WHITE--FEMALE	4	7	9	11	13	56	88	82	66	25	4	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	2	1	-	2	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	4	2	1	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	2	1	-	2	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	4	2	1	-	-
WISCONSIN	46	43	36	90	155	284	379	426	348	100	30	-
WHITE--MALE	22	16	15	51	83	143	149	114	100	10	-	-
WHITE--FEMALE	23	23	18	36	70	137	225	299	243	90	30	-
ALL OTHER--MALE	1	2	-	3	-	2	-	2	3	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	3	-	2	2	5	11	2	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	3	-	2	-	2	3	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	-	1	2	4	9	2	-	-	-
WYOMING	8	5	8	8	17	12	39	34	27	7	3	-
WHITE--MALE	4	4	2	1	10	3	18	14	8	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	1	5	7	6	9	21	20	18	6	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Meningitis (G00,G03)												
UNITED STATES -	758	91	36	12	18	7	8	16	27	35	37	45
WHITE------MALE----	294	31	14	6	4	1	2	3	7	15	12	21
FEMALE--	242	23	9	5	6	3	4	5	10	9	8	14
ALL OTHER--MALE----	111	17	6	-	6	1	-	4	6	7	12	4
FEMALE--	111	20	7	1	2	2	2	4	4	4	5	6
BLACK---MALE----	102	16	6	-	6	1	-	4	6	6	12	3
FEMALE--	102	19	7	1	2	2	2	4	4	4	5	6
ALABAMA ----------	9	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	5	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	5	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	18	4	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-
WHITE------MALE----	6	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	7	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE----	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ARKANSAS ----------	10	2	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
WHITE------MALE----	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
CALIFORNIA ----------	92	11	4	2	-	-	3	2	5	2	3	6
WHITE------MALE----	44	5	3	-	-	-	2	-	1	1	1	4
FEMALE--	31	4	1	2	-	-	1	1	2	-	-	2
ALL OTHER--MALE----	12	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
FEMALE--	5	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
BLACK---MALE----	9	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
FEMALE--	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Meningitis (G00,G03)												
UNITED STATES -	55	43	47	48	60	68	55	32	16	2	-	-
WHITE------MALE----	22	20	22	19	29	33	19	9	4	1	-	-
FEMALE--	14	9	14	13	18	23	29	15	10	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	9	6	6	7	5	8	2	4	1	-	-	-
FEMALE--	10	8	5	9	8	4	5	4	1	-	-	-
BLACK---MALE----	8	6	5	6	5	5	2	4	1	-	-	-
FEMALE--	9	7	4	9	7	3	3	3	1	-	-	-
ALABAMA ----------	-	-	-	2	-	2	-	2	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	-	1	1	2	1	2	2	1	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	8	6	8	4	6	9	3	7	2	1	-	-
WHITE------MALE----	5	3	5	1	3	6	1	1	2	-	-	-
FEMALE--	2	2	-	2	2	2	2	5	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Meningitis (G00,G03)												
COLORADO	12	-	1	-	2	1	-	-	-	1	-	2
WHITE--MALE	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	5	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	10	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	34	3	2	1	-	-	-	1	-	3	1	2
WHITE--MALE	15	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	11	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	4	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
FEMALE	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	4	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
FEMALE	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
GEORGIA	26	4	1	-	2	1	1	1	1	-	-	3
WHITE--MALE	9	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	6	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	8	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1
BLACK--MALE	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	8	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Meningitis (G00,G03)												
COLORADO	2	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	3	3	2	1	5	3	4	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	2	1	1	3	1	2	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	1	-	1	2	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	3	-	-	1	4	2	-	-	2	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Meningitis (G00,G03)												
HAWAII	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	23	2	3	-	-	-	-	1	2	2	2	1
WHITE--MALE	8	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1
FEMALE	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	5	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
BLACK--MALE	4	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
INDIANA	19	2	1	1	1	1	-	-	-	2	4	-
WHITE--MALE	7	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
FEMALE	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
FEMALE	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
FEMALE	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	6	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Meningitis (G00,G03)												
HAWAII	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	-	1	-	-	3	2	3	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	1	1	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	-	1	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Meningitis (G00,G03)												
KENTUCKY	11	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	16	3	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	13	3	2	-	-	-	-	1	-	1	1	1
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	15	2	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	9	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	39	3	2	1	3	-	-	3	1	1	3	2
WHITE--MALE	19	1	1	1	2	-	-	-	-	1	1	1
WHITE--FEMALE	8	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	6	1	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
BLACK--MALE	6	1	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Meningitis (G00,G03)												
KENTUCKY	1	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	-	-	2	-	3	1	-	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	-	2	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	2	1	2	3	3	1	6	-	2	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	1	1	2	1	4	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Meningitis (G00,G03)												
MINNESOTA	14	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	15	2	2	-	-	-	1	-	1	-	1	-
WHITE--MALE	5	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
MONTANA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	7	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Meningitis (G00,G03)												
MINNESOTA	3	2	-	-	3	1	2	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	3	-	2	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
MISSOURI	-	3	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Meningitis (G00,G03)												
NEW HAMPSHIRE ----------	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	26	4	-	1	-	-	-	-	1	3	2	1
WHITE------MALE----	10	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
FEMALE--	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	8	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
BLACK---MALE----	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	8	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
NEW MEXICO ----------	4	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE------MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	68	7	3	-	-	-	-	1	1	4	3	4
WHITE------MALE----	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
FEMALE--	16	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-
ALL OTHER--MALE----	13	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
FEMALE--	19	5	3	-	-	-	-	-	-	1	-	2
BLACK---MALE----	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
FEMALE--	18	4	3	-	-	-	-	-	-	1	-	2
NORTH CAROLINA ---------	15	1	1	-	2	-	-	1	1	1	1	1
WHITE------MALE----	6	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	7	1	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	7	1	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-
NORTH DAKOTA ----------	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Meningitis (G00,G03)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	3	2	-	3	1	1	3	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	2	1	-	2	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	4	8	4	4	3	9	6	6	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	3	2	1	1	5	3	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	1	3	2	3	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	2	1	2	-	1	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	3	1	1	1	-	-	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	2	1	2	-	1	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	3	1	1	1	-	-	2	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	1	1	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Meningitis (G00,G03)												
OHIO	37	6	1	-	1	-	-	1	2	3	2	1
WHITE--MALE	10	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
WHITE--FEMALE	20	3	1	-	1	-	-	-	1	1	1	1
ALL OTHER--MALE	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
OKLAHOMA	18	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1
WHITE--MALE	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
OREGON	7	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--MALE	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	24	5	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	6	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	5	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	12	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-
WHITE--MALE	7	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Meningitis (G00,G03)												
OHIO	1	1	4	3	3	3	1	2	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	2	-	3	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	3	-	2	1	1	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	1	1	-	2	2	4	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	3	-	1	2	1	1	3	3	1	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	1	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Meningitis (G00,G03)												
SOUTH DAKOTA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	18	3	-	-	1	-	1	1	-	-	2	2
WHITE--MALE	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--FEMALE	4	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
BLACK--FEMALE	4	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
TEXAS	57	8	2	1	3	-	1	1	2	5	-	4
WHITE--MALE	22	6	1	1	1	-	-	-	-	4	-	1
WHITE--FEMALE	23	1	1	-	1	-	1	1	1	1	-	1
ALL OTHER--MALE	7	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	6	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	12	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Meningitis (G00,G03)												
SOUTH DAKOTA	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	-	1	2	1	2	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
TEXAS	6	1	8	2	5	5	2	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	2	-	1	3	1	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	4	-	3	2	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	-	1	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	-	2	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Meningitis (G00,G03)												
WASHINGTON	9	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	11	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2
WHITE--MALE	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Meningitis (G00,G03)												
WASHINGTON	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	2	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other inflammatory diseases of central nervous system (G04-G09)												
UNITED STATES -	606	8	9	8	22	10	12	16	12	24	39	28
WHITE------MALE----	273	3	5	3	7	3	7	6	1	9	20	7
FEMALE--	216	1	2	1	9	5	2	6	6	11	9	12
ALL OTHER--MALE----	53	4	2	3	2	-	2	1	-	3	7	6
FEMALE--	64	-	-	1	4	2	1	3	5	1	3	3
BLACK---MALE----	48	4	2	3	2	-	2	-	-	3	7	6
FEMALE--	53	-	-	1	3	2	1	3	5	1	3	3
ALABAMA ----------	9	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
WHITE------MALE----	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	7	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
WHITE------MALE----	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	8	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
WHITE------MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	57	-	1	1	5	1	2	1	-	2	2	3
WHITE------MALE----	33	-	1	1	3	-	2	-	-	1	2	1
FEMALE--	17	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
FEMALE--	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other inflammatory diseases of central nervous system (G04-G09)												
UNITED STATES -	41	43	37	49	68	84	55	28	11	2	-	-
WHITE------MALE----	25	15	21	24	35	46	23	9	4	-	-	-
FEMALE--	10	18	13	15	21	28	23	16	6	2	-	-
ALL OTHER--MALE----	4	5	1	1	5	4	3	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	5	2	9	7	6	6	3	1	-	-	-
BLACK---MALE----	4	4	1	1	3	4	2	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	3	1	8	5	3	5	3	1	-	-	-
ALABAMA ----------	1	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	6	5	-	6	7	9	5	1	-	-	-	-
WHITE------MALE----	5	2	-	5	3	4	3	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	3	-	1	2	4	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other inflammatory diseases of central nervous system (G04-G09)												
COLORADO	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	3	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
FLORIDA	38	-	-	1	-	1	2	3	1	2	4	3
WHITE--MALE	20	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	2
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1
ALL OTHER--MALE	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
GEORGIA	24	1	1	1	1	2	-	1	-	5	2	3
WHITE--MALE	11	-	-	1	-	2	-	1	-	2	-	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1
ALL OTHER--MALE	5	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	5	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other inflammatory diseases of central nervous system (G04-G09)												
COLORADO	1	2	-	3	-	2	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	2	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	-	1	-	1	1	2	-	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
FEMALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	6	2	4	1	-	3	4	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	3	2	3	1	-	1	2	-	1	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-
GEORGIA	2	-	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other inflammatory diseases of central nervous system (G04-G09)												
HAWAII	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	20	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	2
WHITE--MALE	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
INDIANA	13	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	6	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other inflammatory diseases of central nervous system (G04-G09)												
HAWAII	-	1	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	-	1	-	2	3	2	4	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	1	1	3	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
INDIANA	1	-	-	1	2	1	2	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other inflammatory diseases of central nervous system (G04-G09)												
KENTUCKY	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	13	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	13	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	19	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	22	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other inflammatory diseases of central nervous system (G04-G09)												
KENTUCKY	2	1	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	3	1	1	2	1	1	1	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	2	-	1	4	-	2	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	1	-	-	-	2	10	3	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	2	7	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	1	3	1	2	6	1	2	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	2	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other inflammatory diseases of central nervous system (G04-G09)												
MINNESOTA	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	11	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
MISSOURI	10	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other inflammatory diseases of central nervous system (G04-G09)												
MINNESOTA	-	-	-	-	1	1	1	5	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	-	1	-	-	2	-	2	1	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
MISSOURI	-	-	1	1	1	-	2	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	1	1	1	-	2	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other inflammatory diseases of central nervous system (G04-G09)												
NEW HAMPSHIRE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	19	-	-	1	2	1	-	1	-	-	3	-
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
WHITE--FEMALE	9	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	46	-	-	-	3	-	1	1	2	3	3	1
WHITE--MALE	22	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
WHITE--FEMALE	10	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	1
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
NORTH CAROLINA	24	1	-	1	2	-	-	-	-	1	2	3
WHITE--MALE	10	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
NORTH DAKOTA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other inflammatory diseases of central nervous system (G04-G09)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	-	-	1	-	3	3	1	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	2	2	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	4	1	3	8	4	6	6	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	3	4	4	3	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	3	2	-	1	6	-	-	1	-	1	-	-
WHITE--MALE	2	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	2	-	-	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other inflammatory diseases of central nervous system (G04-G09)												
OHIO	24	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	23	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
WHITE--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	12	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--MALE	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other inflammatory diseases of central nervous system (G04-G09)												
OHIO	-	1	4	2	6	3	2	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	2	-	3	2	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	2	1	3	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	2	3	3	-	-	7	2	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	3	2	-	-	3	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	1	-	2	-	1	2	1	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other inflammatory diseases of central nervous system (G04-G09)												
SOUTH DAKOTA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	33	1	2	-	-	-	-	1	3	1	1	-
WHITE--MALE	15	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
FEMALE	14	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
UTAH	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	17	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other inflammatory diseases of central nervous system (G04-G09)												
SOUTH DAKOTA	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	-	3	2	1	2	2	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	1	4	2	6	4	2	1	4	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	2	5	2	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	3	-	1	1	1	1	3	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	-	1	1	2	2	4	-	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other inflammatory diseases of central nervous system (G04-G09)												
WASHINGTON	12	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	8	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other inflammatory diseases of central nervous system (G04-G09)												
WASHINGTON	1	2	1	-	3	2	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	2	2	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	2	1	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Parkinson's disease (G20-G21)												
UNITED STATES -	15,682	-	1	-	-	-	-	2	2	4	3	16
WHITE------MALE----	8,367	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	8
FEMALE--	6,575	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
ALL OTHER--MALE----	437	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
FEMALE--	303	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2
BLACK---MALE----	308	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
FEMALE--	226	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
ALABAMA ----------	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	1,484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
WHITE------MALE----	793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK---MALE----	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Parkinson's disease (G20-G21)												
UNITED STATES -	33	82	188	626	1,482	3,322	4,330	3,567	1,627	369	27	1
WHITE------MALE----	16	49	109	372	890	1,943	2,364	1,804	689	109	7	1
FEMALE--	13	26	67	213	507	1,220	1,779	1,614	871	241	19	-
ALL OTHER--MALE----	3	6	6	26	50	109	114	75	37	6	1	-
FEMALE--	1	1	6	15	35	50	73	74	30	13	-	-
BLACK---MALE----	3	4	5	19	41	80	78	44	24	6	1	-
FEMALE--	1	1	4	9	25	38	55	58	23	9	-	-
ALABAMA ----------	-	-	4	13	19	49	62	47	15	4	1	-
WHITE------MALE----	-	-	3	7	14	28	31	20	3	1	-	-
FEMALE--	-	-	1	6	5	15	25	25	12	2	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	5	2	1	-	-	1	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	4	1	-	1	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	5	2	1	-	-	1	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	4	1	-	1	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	2	2	7	5	2	1	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	3	3	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	-	-	4	7	30	64	116	81	34	8	-	-
WHITE------MALE----	-	-	3	4	14	36	66	48	17	2	-	-
FEMALE--	-	-	1	2	13	23	48	29	16	6	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	1	2	3	1	-	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	2	1	4	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	3	3	-	12	19	33	48	36	11	1	-	-
WHITE------MALE----	3	3	-	7	11	18	22	13	9	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	4	7	15	25	22	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	4	8	22	65	136	317	417	330	142	36	4	-
WHITE------MALE----	1	5	11	31	81	198	225	172	55	11	2	-
FEMALE--	2	3	8	26	49	105	168	136	77	22	2	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	1	5	5	10	14	13	7	1	-	-
FEMALE--	-	-	2	3	1	4	10	9	3	2	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	3	1	1	5	1	1	1	-	-
FEMALE--	-	-	1	-	-	2	4	3	-	-	-	-

Parkinson's disease (G20-G21)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
COLORADO	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	1,198	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
WHITE--MALE	661	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
FEMALE	487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Parkinson's disease (G20-G21)												
COLORADO	1	-	4	12	15	51	73	56	24	4	-	-
WHITE--MALE	-	-	3	5	8	33	39	32	7	1	-	-
FEMALE	1	-	1	6	7	18	33	23	16	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	1	-	-	7	17	34	60	47	29	8	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	5	9	20	31	25	18	3	-	-
FEMALE	1	-	-	2	8	12	28	22	11	5	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	2	6	7	17	8	6	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	4	4	9	3	2	-	-	-
FEMALE	-	-	-	1	2	2	7	5	4	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	1	3	-	7	5	4	3	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	1	4	2	1	1	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	3	-	1	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	2	6	12	53	116	259	343	253	124	25	3	-
WHITE--MALE	2	5	7	33	71	155	195	126	56	7	2	-
FEMALE	-	1	4	17	34	96	132	121	63	18	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	2	10	6	9	5	3	-	-	-
FEMALE	-	-	-	1	1	2	7	1	2	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	2	10	6	9	5	3	-	-	-
FEMALE	-	-	-	1	1	2	7	1	2	-	-	-
GEORGIA	2	1	6	14	34	65	86	68	22	6	-	-
WHITE--MALE	-	1	4	9	13	35	39	28	7	1	-	-
FEMALE	2	-	1	4	16	27	40	34	12	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	2	2	1	2	-	-	-	-
FEMALE	-	-	1	-	3	1	6	4	3	2	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	2	2	1	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	1	-	2	1	6	4	3	2	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Parkinson's disease (G20-G21)												
HAWAII	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Parkinson's disease (G20-G21)												
HAWAII	-	-	1	5	7	14	17	21	5	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	2	3	2	3	5	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	2	2	2	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	2	2	6	8	11	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	2	4	4	3	2	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	3	10	16	25	23	5	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	2	6	7	12	9	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	4	9	13	14	4	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	-	3	6	22	66	152	201	166	84	11	1	-
WHITE--MALE	-	1	2	12	36	84	106	86	37	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	4	10	28	54	88	74	45	9	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	9	3	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	5	4	4	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	7	3	2	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	4	2	4	1	-	-	-
INDIANA	1	3	6	21	40	97	119	84	41	5	-	-
WHITE--MALE	-	1	2	18	26	58	69	37	17	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	4	3	12	33	47	42	19	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	5	2	3	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	1	1	2	3	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	5	2	2	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	1	1	2	2	1	-	-
IOWA	-	2	3	5	20	33	64	42	22	10	1	-
WHITE--MALE	-	2	2	3	16	23	32	19	9	4	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	2	4	10	32	23	13	6	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	-	-	1	7	11	38	60	38	25	5	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	4	6	27	31	17	10	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	3	5	11	27	20	15	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Parkinson's disease (G20-G21)												
KENTUCKY	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Parkinson's disease (G20-G21)												
KENTUCKY	-	3	2	13	18	63	47	50	27	1	-	-
WHITE--MALE	-	2	1	7	13	27	29	24	11	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	6	5	34	17	24	16	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
LOUISIANA	-	1	-	12	15	38	66	47	10	6	1	-
WHITE--MALE	-	1	-	7	6	22	36	19	1	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	7	13	27	22	8	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	3	1	3	2	1	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	5	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	3	1	3	2	1	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	5	-	1	-	-
MAINE	-	-	-	2	7	20	27	23	12	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	5	10	17	14	5	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	2	10	10	9	7	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	-	1	-	12	30	64	64	65	22	8	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	7	18	27	34	33	12	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	3	8	28	25	24	8	6	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	4	6	2	5	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	3	3	3	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	4	4	1	4	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	3	2	3	1	-	-	-
MASSACHUSETTS	1	3	4	8	39	83	119	103	47	17	-	1
WHITE--MALE	-	1	4	6	27	50	74	55	19	3	-	1
WHITE--FEMALE	1	2	-	2	12	32	44	46	26	13	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
MICHIGAN	1	-	8	22	41	123	149	134	59	7	1	-
WHITE--MALE	-	-	5	15	28	70	85	70	30	2	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	3	7	10	48	60	60	27	4	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	3	3	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	3	2	1	2	1	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	3	3	2	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	3	2	1	2	1	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Parkinson's disease (G20-G21)												
MINNESOTA	428	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--MALE	250	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	346	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--MALE	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	144	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Parkinson's disease (G20-G21)												
MINNESOTA	-	3	3	17	45	79	106	103	52	16	2	-
WHITE--MALE	-	2	2	11	31	44	63	66	22	6	2	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	6	11	35	42	35	30	10	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	-	-	1	5	10	18	26	28	16	5	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	2	5	11	11	13	6	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	3	5	10	11	7	4	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	2	2	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	1	-	3	2	2	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	2	2	2	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	1	-	3	2	2	1	-	-
MISSOURI	-	3	7	12	31	83	87	79	35	6	1	-
WHITE--MALE	-	3	4	8	22	48	43	44	11	4	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	2	7	34	38	33	23	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	2	1	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	2	-	-	4	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	2	-	-	4	-	1	-	-	-
MONTANA	1	1	2	-	6	7	17	12	9	2	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	-	3	5	14	7	4	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	-	3	1	3	5	5	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	1	3	5	24	24	26	17	8	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	3	2	17	14	13	6	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	3	7	10	13	11	8	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	-	-	4	6	18	11	17	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	2	4	16	6	13	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	1	2	3	4	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Parkinson's disease (G20-G21)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
NEW HAMPSHIRE	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	406	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
WHITE--MALE	193	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
NORTH DAKOTA	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Parkinson's disease (G20-G21)												
NEW HAMPSHIRE	1	-	-	1	13	29	15	18	5	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	5	21	10	8	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	8	8	5	10	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	2	2	5	21	41	120	132	106	52	7	-	-
WHITE--MALE	-	2	3	14	25	67	72	63	32	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	2	6	11	46	56	40	20	5	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	3	3	3	2	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	1	2	4	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	2	3	2	2	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	1	2	3	1	1	-	-	-	-
NEW MEXICO	-	-	3	4	12	23	27	26	15	3	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	10	14	17	10	6	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	2	2	9	8	13	9	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
NEW YORK	2	6	5	31	60	119	184	165	84	17	-	-
WHITE--MALE	2	3	5	22	39	69	100	83	34	3	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	-	8	21	44	77	79	47	13	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	4	2	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	2	5	2	2	1	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	2	4	2	2	1	-	-
NORTH CAROLINA	-	4	9	15	46	97	88	96	38	10	1	-
WHITE--MALE	-	1	4	8	24	58	39	38	16	4	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	3	4	20	30	41	49	20	6	1	-
ALL OTHER--MALE	-	2	1	2	-	7	6	4	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	2	2	2	5	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	2	-	7	5	4	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	1	2	2	2	5	1	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	1	2	3	11	20	16	5	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	2	2	7	11	8	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	4	8	8	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Parkinson's disease (G20-G21)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
OHIO	673	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
WHITE--MALE	380	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
FEMALE	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	197	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--MALE	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Parkinson's disease (G20-G21)												
OHIO	4	5	5	30	65	140	191	151	59	19	1	-
WHITE--MALE	3	5	3	15	44	87	107	85	21	7	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	2	14	19	48	79	63	37	12	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	5	3	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	5	2	2	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-
OKLAHOMA	-	-	1	7	30	39	55	48	11	3	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	3	18	24	30	25	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	4	10	13	23	22	7	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
OREGON	-	1	5	14	22	55	76	58	34	11	2	-
WHITE--MALE	-	1	4	8	14	37	46	37	13	6	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	6	7	18	29	20	21	4	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	3	1	13	25	91	188	246	227	111	25	3	-
WHITE--MALE	2	1	8	15	56	103	140	114	47	5	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	5	8	30	79	99	108	63	20	3	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	2	3	3	6	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	2	3	1	3	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	2	3	3	6	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	2	3	1	3	1	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	1	-	6	8	12	10	3	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	6	4	8	4	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	4	4	6	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	-	1	3	7	21	48	62	48	18	-	1	-
WHITE--MALE	-	1	1	3	8	25	35	21	7	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	4	9	19	22	21	11	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	2	2	3	3	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	2	2	2	3	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	2	2	3	3	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	2	2	2	3	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Parkinson's disease (G20-G21)												
SOUTH DAKOTA	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	1,013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	359	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Parkinson's disease (G20-G21)												
SOUTH DAKOTA	-	-	1	1	5	11	18	10	6	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	5	6	10	5	1	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	5	8	5	5	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	2	3	5	16	24	67	85	52	19	5	1	-
WHITE--MALE	1	1	1	9	12	33	40	26	5	2	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	3	6	10	31	36	26	13	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	1	1	1	7	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	2	2	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	1	1	1	1	7	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	2	2	-	1	-	-	-
TEXAS	-	11	14	44	114	217	247	220	118	27	-	-
WHITE--MALE	-	5	7	28	64	137	129	110	51	10	-	-
WHITE--FEMALE	-	4	7	15	47	74	108	101	61	17	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	1	2	3	8	3	5	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	1	3	2	6	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	2	3	7	3	5	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	3	2	5	1	-	-	-
UTAH	-	1	-	4	16	32	41	29	9	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	4	11	20	17	16	5	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	5	11	24	13	4	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	1	-	1	3	4	10	10	5	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	1	3	8	6	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	2	1	2	4	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	1	2	7	13	33	75	105	79	37	6	-	-
WHITE--MALE	-	-	3	7	17	45	61	36	18	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	4	5	12	23	37	38	17	4	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	1	2	6	5	4	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	2	1	2	1	1	1	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	1	2	5	5	4	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	-	-

Parkinson's disease (G20-G21)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
WASHINGTON	423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WEST VIRGINIA	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Parkinson's disease (G20-G21)												
WASHINGTON	1	2	4	13	32	84	131	95	50	10	-	-
WHITE--MALE	1	-	4	8	16	47	75	48	26	5	-	-
FEMALE	-	1	-	4	13	32	51	46	21	5	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	1	2	4	4	-	1	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	-	2	6	11	27	27	25	6	6	1	-
WHITE--MALE	-	-	1	5	8	11	12	12	1	2	-	-
FEMALE	-	-	1	1	3	15	15	13	3	4	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	-	1	6	9	27	67	84	77	37	7	2	-
WHITE--MALE	-	-	3	6	17	47	48	32	19	2	-	-
FEMALE	-	1	2	3	10	19	36	45	17	5	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WYOMING	-	-	-	1	6	3	11	5	3	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	5	1	7	3	1	-	-	-
FEMALE	-	-	-	1	1	2	4	2	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Alzheimer's disease (G30)												
UNITED STATES -	49,558	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	17
WHITE------MALE----	13,524	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	8
FEMALE--	32,936	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6
ALL OTHER--MALE----	914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
FEMALE--	2,184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK---MALE----	776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	1,952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALABAMA ----------	895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	1,045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	4,419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE------MALE----	1,286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	2,822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK---MALE----	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Alzheimer's disease (G30)												
UNITED STATES -	47	142	349	868	2,563	6,319	10,934	13,337	10,257	4,014	701	2
WHITE------MALE----	21	55	138	389	1,043	2,271	3,583	3,466	1,974	525	45	1
FEMALE--	20	77	180	407	1,300	3,593	6,677	9,096	7,749	3,240	588	-
ALL OTHER--MALE----	3	5	12	31	91	162	212	221	127	39	9	-
FEMALE--	3	5	19	41	129	293	462	554	407	210	59	1
BLACK---MALE----	2	5	11	30	83	137	185	181	99	36	6	-
FEMALE--	2	2	12	37	111	263	423	501	365	183	52	1
ALABAMA ----------	-	3	9	19	54	129	212	251	161	40	17	-
WHITE------MALE----	-	1	4	11	23	40	56	44	24	2	-	-
FEMALE--	-	2	5	7	21	70	122	175	112	27	11	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	7	4	16	6	9	1	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	3	15	18	26	16	10	6	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	7	4	16	6	9	1	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	3	15	18	25	16	10	6	-
ALASKA ----------	1	1	1	1	3	11	12	9	6	2	-	-
WHITE------MALE----	1	1	-	1	-	3	4	1	2	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	-	2	3	8	6	4	2	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	4	-	2	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	-	5	8	12	49	137	236	285	211	83	19	-
WHITE------MALE----	-	3	2	2	25	54	88	83	51	10	-	-
FEMALE--	-	2	6	10	23	81	141	196	157	72	18	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	1	3	3	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	1	4	3	3	1	1	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	4	1	1	1	-	-
ARKANSAS ----------	-	2	3	9	27	81	84	101	95	22	6	-
WHITE------MALE----	-	2	1	3	11	26	31	26	22	1	-	-
FEMALE--	-	-	1	6	14	50	48	71	67	18	5	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	1	-	2	1	3	-	2	2	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	4	2	4	4	1	1	-
BLACK---MALE----	-	-	1	-	2	1	3	-	2	2	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	3	2	4	4	1	1	-
CALIFORNIA ----------	6	10	22	61	220	593	931	1,207	923	374	69	1
WHITE------MALE----	3	3	8	28	82	210	325	366	195	59	5	1
FEMALE--	3	7	10	27	112	329	535	765	678	299	57	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	1	4	13	29	17	27	13	2	1	-
FEMALE--	-	-	3	2	13	25	54	49	37	14	6	-
BLACK---MALE----	-	-	-	4	13	23	9	10	8	1	-	-
FEMALE--	-	-	-	2	8	17	41	32	17	7	4	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Alzheimer's disease (G30)												
COLORADO	712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	3,265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	2,132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	1,235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Alzheimer's disease (G30)												
COLORADO	1	3	3	13	37	87	141	196	160	63	8	-
WHITE--MALE	-	2	2	1	14	33	50	60	31	13	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	12	22	53	87	133	126	50	7	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	1	1	3	3	1	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	1	2	3	1	-	1	-
CONNECTICUT	-	2	2	7	25	69	111	142	114	42	12	-
WHITE--MALE	-	-	1	5	11	33	33	32	19	7	1	-
WHITE--FEMALE	-	2	1	1	14	35	77	107	94	34	10	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1	-
DELAWARE	-	-	-	2	8	9	33	34	19	5	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	2	5	2	7	11	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	3	3	21	22	15	4	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	1	2	6	12	24	17	10	3	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	2	5	7	3	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	1	2	2	3	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	2	8	13	8	5	2	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	1	2	2	3	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	2	8	13	8	5	2	-
FLORIDA	2	7	30	56	173	374	745	873	702	271	31	-
WHITE--MALE	-	2	14	26	75	153	258	243	149	43	3	-
WHITE--FEMALE	1	5	14	27	81	202	452	590	528	209	23	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	8	5	9	7	5	3	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	3	9	14	26	33	20	16	5	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	8	5	9	6	5	3	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	3	9	14	25	32	20	16	4	-
GEORGIA	2	6	7	32	61	175	309	346	211	79	7	-
WHITE--MALE	-	2	3	14	21	54	72	72	36	6	-	-
WHITE--FEMALE	1	4	3	16	28	100	198	228	149	66	4	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	3	5	10	12	4	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	2	9	16	29	34	22	6	3	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	3	5	10	12	4	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	2	9	16	29	34	22	6	3	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Alzheimer's disease (G30)												
HAWAII	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	2,154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1,438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	1,209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	769	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
WHITE--MALE	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Alzheimer's disease (G30)												
HAWAII	-	1	-	-	8	13	17	33	24	17	4	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	1	2	4	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	2	4	5	5	7	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	2	6	4	11	11	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	3	2	6	13	5	14	3	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	4	7	12	37	57	76	53	14	2	-
WHITE--MALE	-	-	2	6	7	12	22	20	13	5	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	1	5	24	35	56	40	9	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	3	5	14	44	112	245	472	584	465	180	30	-
WHITE--MALE	2	2	8	20	44	76	155	139	95	23	1	-
WHITE--FEMALE	1	2	4	17	53	147	289	410	345	144	26	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	4	9	5	6	10	5	3	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	3	6	17	22	25	20	10	2	-
BLACK--MALE	-	-	1	4	9	3	5	9	4	3	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	3	6	16	21	24	19	10	2	-
INDIANA	2	3	14	22	67	170	257	329	254	76	15	-
WHITE--MALE	1	3	3	10	30	60	85	89	40	10	5	-
WHITE--FEMALE	1	-	9	12	34	103	164	232	206	62	10	-
ALL OTHER--MALE	-	-	2	-	1	1	1	3	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	2	6	7	5	8	4	-	-
BLACK--MALE	-	-	2	-	1	1	1	3	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	2	5	7	5	8	4	-	-
IOWA	1	1	4	15	39	62	158	207	181	89	12	-
WHITE--MALE	1	-	2	5	14	24	65	65	41	13	1	-
WHITE--FEMALE	-	1	2	10	24	38	92	142	138	76	11	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
KANSAS	-	-	2	13	28	65	137	173	140	54	16	-
WHITE--MALE	-	-	1	5	16	25	51	65	25	10	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	7	12	38	82	103	115	42	14	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	2	3	3	-	2	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	2	3	3	-	2	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Alzheimer's disease (G30)												
KENTUCKY	845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	1,433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1,035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	1,646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1,093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Alzheimer's disease (G30)												
KENTUCKY	1	6	5	14	45	117	204	214	165	66	8	-
WHITE--MALE	-	4	2	7	9	38	62	50	34	7	1	-
WHITE--FEMALE	1	2	2	7	36	76	138	153	127	55	6	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	2	4	3	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	2	2	7	1	3	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	2	4	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	1	2	7	1	3	1	-
LOUISIANA	2	5	6	15	58	100	204	194	154	67	6	-
WHITE--MALE	1	2	3	6	27	29	59	53	30	10	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	2	6	22	50	115	109	95	40	4	-
ALL OTHER--MALE	-	2	-	1	4	9	11	12	4	3	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	2	5	12	19	20	25	14	1	-
BLACK--MALE	-	2	-	1	4	7	10	12	4	3	1	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	2	5	12	17	20	24	14	1	-
MAINE	-	4	3	9	26	40	99	137	101	40	7	-
WHITE--MALE	-	1	1	5	12	18	36	44	16	10	-	-
WHITE--FEMALE	-	3	2	4	13	22	63	93	85	30	7	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	-	7	9	14	36	102	210	193	164	65	11	-
WHITE--MALE	-	2	7	6	15	32	67	39	28	9	1	-
WHITE--FEMALE	-	4	-	5	15	59	120	128	119	50	7	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	2	3	8	11	6	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	2	3	4	8	15	15	11	6	2	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	2	3	8	10	6	-	1	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	3	4	8	14	15	11	6	2	-
MASSACHUSETTS	1	10	10	23	69	185	319	368	295	131	22	-
WHITE--MALE	1	2	5	15	27	59	116	77	57	9	1	-
WHITE--FEMALE	-	8	4	7	40	121	195	287	233	119	21	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	1	3	3	2	2	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	1	2	5	2	3	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	2	3	2	2	2	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	1	2	5	2	2	1	-	-
MICHIGAN	3	5	12	34	106	233	355	419	319	140	19	-
WHITE--MALE	1	-	2	16	44	98	112	104	61	17	-	-
WHITE--FEMALE	2	5	9	16	54	117	222	287	246	116	19	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	2	4	8	10	3	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	6	14	13	18	9	7	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	2	4	8	10	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	1	6	12	12	17	8	7	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Alzheimer's disease (G30)												
MINNESOTA	1,154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	1,096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Alzheimer's disease (G30)												
MINNESOTA	1	5	2	15	44	97	260	336	268	100	26	-
WHITE--MALE	-	3	1	9	21	38	90	94	49	24	4	-
WHITE--FEMALE	1	2	1	5	21	56	168	238	218	75	21	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	2	2	3	1	1	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-
MISSISSIPPI	1	1	7	5	28	65	93	132	79	25	6	-
WHITE--MALE	-	-	5	5	10	24	23	32	9	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	15	30	51	79	51	18	6	-
ALL OTHER--MALE	1	1	1	-	1	4	8	6	2	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	2	7	11	15	17	4	-	-
BLACK--MALE	1	1	1	-	1	4	8	6	2	2	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	2	7	11	15	17	4	-	-
MISSOURI	-	3	6	19	50	142	228	301	216	110	21	-
WHITE--MALE	-	1	1	12	20	55	85	72	31	10	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	5	7	24	79	132	213	181	97	18	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	3	4	4	5	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	3	4	7	11	4	2	3	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	3	4	4	5	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	3	4	7	10	4	2	3	-
MONTANA	-	1	-	3	12	25	40	66	45	24	3	-
WHITE--MALE	-	1	-	2	5	9	8	20	8	4	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	7	15	32	45	36	20	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	2	6	16	39	75	100	76	37	1	-
WHITE--MALE	-	-	1	3	8	20	28	28	12	4	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	3	8	19	45	71	63	32	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-
NEVADA	-	-	2	4	22	25	53	50	30	7	2	-
WHITE--MALE	-	-	2	3	11	13	20	16	6	3	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	10	11	32	33	23	4	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Alzheimer's disease (G30)												
NEW HAMPSHIRE	273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	1,267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	1,539	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3
WHITE--MALE	405	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--FEMALE	1,058	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
ALL OTHER--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	1,725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1,128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Alzheimer's disease (G30)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	2	5	16	37	55	69	62	26	1	-
WHITE--MALE	-	-	1	3	6	18	24	19	16	4	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	2	10	19	31	50	46	22	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	2	3	7	27	63	153	285	324	285	103	15	-
WHITE--MALE	1	1	2	10	19	49	106	81	56	7	1	-
WHITE--FEMALE	1	2	5	14	39	87	157	223	217	87	13	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	8	10	3	4	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	2	5	9	12	17	8	9	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	8	9	3	4	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	2	5	9	11	17	8	8	1	-
NEW MEXICO	-	-	4	5	14	43	50	81	52	20	6	-
WHITE--MALE	-	-	3	1	8	22	20	26	15	5	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	2	6	21	29	53	34	14	6	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
NEW YORK	1	4	8	27	73	176	294	415	350	153	33	-
WHITE--MALE	1	1	1	15	19	68	88	126	64	19	1	-
WHITE--FEMALE	-	2	7	11	44	95	187	277	276	128	28	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	5	2	4	3	2	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	5	11	15	9	8	4	4	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	5	1	4	3	2	2	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	5	10	14	8	8	4	4	-
NORTH CAROLINA	1	5	10	43	105	264	362	486	314	114	21	-
WHITE--MALE	1	3	4	16	34	73	93	99	44	12	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	3	22	59	152	223	324	237	88	18	-
ALL OTHER--MALE	-	-	2	1	3	10	9	15	9	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	4	9	29	37	48	24	14	3	-
BLACK--MALE	-	-	2	1	3	9	8	14	8	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	4	9	28	34	47	24	13	3	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	4	5	14	48	48	60	25	5	-
WHITE--MALE	-	-	-	2	3	7	16	17	10	1	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	2	7	32	31	50	24	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Alzheimer's disease (G30)												
OHIO	2,295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	1,530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	638	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	212	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	2,542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	1,764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Alzheimer's disease (G30)												
OHIO	2	2	26	41	129	300	561	576	440	186	31	-
WHITE--MALE	1	1	11	23	58	111	179	134	86	17	1	-
WHITE--FEMALE	1	1	13	16	61	166	347	414	328	156	27	-
ALL OTHER--MALE	-	-	2	1	5	10	16	4	6	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	5	13	19	24	20	11	3	-
BLACK--MALE	-	-	2	1	4	10	16	4	6	2	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	5	13	18	24	19	11	3	-
OKLAHOMA	-	1	4	16	41	80	140	178	115	54	8	-
WHITE--MALE	-	-	-	5	26	27	62	56	25	8	2	-
WHITE--FEMALE	-	1	3	10	12	48	74	114	84	44	6	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	2	1	3	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	3	3	3	5	4	2	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	2	2	1	3	4	1	-	-
OREGON	-	1	5	15	38	127	199	260	174	80	10	-
WHITE--MALE	-	1	1	6	17	45	67	74	38	10	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	4	9	19	80	128	183	133	68	10	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	2	1	3	1	2	2	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	1	2	-	2	1	-	-
PENNSYLVANIA	2	4	21	29	110	308	567	710	546	217	27	-
WHITE--MALE	1	-	8	9	48	114	192	183	111	35	2	-
WHITE--FEMALE	1	3	11	18	57	181	358	513	423	175	24	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	2	-	4	7	4	2	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	2	-	5	9	10	10	10	6	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	2	-	4	7	4	1	1	1	-
BLACK--FEMALE	-	-	2	-	5	8	10	10	9	6	-	-
RHODE ISLAND	-	-	1	2	6	29	43	61	73	22	5	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	2	11	12	11	16	1	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	4	15	30	49	56	20	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-
SOUTH CAROLINA	2	2	4	20	51	139	214	228	135	65	13	1
WHITE--MALE	-	1	1	8	24	49	56	40	15	10	2	-
WHITE--FEMALE	-	1	3	6	24	72	122	149	104	43	9	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	2	1	8	12	9	1	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	4	2	10	24	30	15	10	2	1
BLACK--MALE	1	-	-	2	1	8	12	9	1	2	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	4	2	10	23	30	15	10	2	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Alzheimer's disease (G30)												
SOUTH DAKOTA	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	1,024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	3,184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	2,111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	1,094	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
WHITE--MALE	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	701	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Alzheimer's disease (G30)												
SOUTH DAKOTA	-	-	1	3	3	20	37	48	41	21	5	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	2	5	6	16	10	2	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	1	15	31	32	31	19	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	3	2	8	20	60	148	230	291	191	59	12	-
WHITE--MALE	1	1	4	7	28	50	64	68	40	3	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	4	11	30	84	140	193	135	50	9	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	2	2	5	11	8	4	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	-	-	9	15	22	12	6	2	-
BLACK--MALE	-	-	-	2	2	5	10	8	4	-	1	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	-	-	9	15	22	12	6	2	-
TEXAS	2	9	23	66	181	463	686	843	646	227	37	-
WHITE--MALE	2	3	9	25	71	166	221	212	113	23	5	-
WHITE--FEMALE	-	5	13	31	91	275	421	576	482	189	28	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	4	7	7	12	15	10	5	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	6	12	15	32	40	41	10	3	-
BLACK--MALE	-	1	-	4	7	6	10	13	10	5	1	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	4	12	15	32	38	40	10	3	-
UTAH	-	1	7	3	18	44	89	90	60	25	4	-
WHITE--MALE	-	-	3	2	8	15	28	24	19	7	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	4	1	9	29	59	66	40	18	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	2	5	14	26	42	29	14	2	-
WHITE--MALE	-	-	-	2	2	4	9	10	3	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	3	10	17	31	26	12	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
VIRGINIA	-	3	7	18	52	153	244	311	222	73	9	-
WHITE--MALE	-	2	1	8	11	52	75	77	33	8	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	6	7	34	80	145	203	160	57	7	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	4	8	5	12	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	2	3	13	19	19	27	8	2	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	3	8	5	12	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	2	2	12	19	19	27	8	2	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Alzheimer's disease (G30)												
WASHINGTON	1,799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1,236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	1,177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Alzheimer's disease (G30)												
WASHINGTON	4	7	12	16	79	177	399	470	421	174	39	-
WHITE--MALE	2	3	2	6	36	70	150	143	81	29	3	-
WHITE--FEMALE	2	4	9	9	41	102	241	323	328	141	35	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	2	3	-	4	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	2	3	5	4	8	3	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	2	5	2	3	3	-	-
WEST VIRGINIA	-	-	1	6	15	55	86	93	75	26	4	-
WHITE--MALE	-	-	-	2	8	22	26	25	13	3	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	4	5	33	60	62	60	21	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	4	2	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	4	2	1	-	-
WISCONSIN	1	2	8	22	54	136	231	308	295	90	28	-
WHITE--MALE	-	1	3	11	23	53	71	64	73	7	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	4	10	29	80	158	232	218	83	28	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	1	-	2	3	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	2	2	2	10	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	1	-	2	3	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	2	2	8	1	-	-	-
WYOMING	-	-	3	3	8	6	24	25	23	7	3	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	2	-	8	9	6	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	3	5	6	16	16	16	6	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Multiple sclerosis (G35)												
UNITED STATES -	2,844	-	-	-	-	2	2	20	38	88	210	289
WHITE------MALE----	895	-	-	-	-	-	1	4	8	21	66	96
FEMALE--	1,624	-	-	-	-	-	1	10	17	38	100	140
ALL OTHER--MALE----	99	-	-	-	-	1	-	2	2	12	17	11
FEMALE--	226	-	-	-	-	1	-	4	11	17	27	42
BLACK---MALE----	95	-	-	-	-	1	-	1	2	12	15	11
FEMALE--	212	-	-	-	-	1	-	4	9	16	26	39
ALABAMA ----------	35	-	-	-	-	-	-	4	1	6	1	2
WHITE------MALE----	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	15	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2
ALL OTHER--MALE----	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-
BLACK---MALE----	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-
ALASKA ----------	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	53	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	7
WHITE------MALE----	22	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
FEMALE--	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ARKANSAS ----------	26	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	3
WHITE------MALE----	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
CALIFORNIA ----------	282	-	-	-	-	-	1	4	5	6	22	33
WHITE------MALE----	81	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	10
FEMALE--	174	-	-	-	-	-	1	1	4	2	16	15
ALL OTHER--MALE----	12	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3
FEMALE--	15	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	5
BLACK---MALE----	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
FEMALE--	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Multiple sclerosis (G35)												
UNITED STATES -	433	405	337	294	272	225	155	62	12	-	-	-
WHITE------MALE----	142	127	105	97	94	72	40	17	5	-	-	-
FEMALE--	242	236	192	177	163	147	110	45	6	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	15	16	15	6	1	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	34	26	25	14	14	6	4	-	1	-	-	-
BLACK---MALE----	14	16	15	6	1	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	31	25	24	13	13	6	4	-	1	-	-	-
ALABAMA ----------	3	2	7	3	3	1	1	-	1	-	-	-
WHITE------MALE----	-	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	3	1	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	8	7	2	8	6	3	3	3	-	-	-	-
WHITE------MALE----	4	4	1	1	3	-	3	2	-	-	-	-
FEMALE--	4	3	1	7	3	3	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	4	2	4	1	2	2	1	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	41	39	34	28	26	22	15	6	-	-	-	-
WHITE------MALE----	12	12	8	10	8	6	5	2	-	-	-	-
FEMALE--	23	25	25	15	17	16	10	4	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	2	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	2	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Multiple sclerosis (G35)												
COLORADO	59	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4
WHITE--MALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2
FEMALE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
CONNECTICUT	47	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4
WHITE--MALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
DELAWARE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
DISTRICT OF COLUMBIA	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
FLORIDA	115	-	-	-	-	-	-	-	2	5	10	6
WHITE--MALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1
FEMALE	74	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1
GEORGIA	58	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	6
WHITE--MALE	18	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2
FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Multiple sclerosis (G35)												
COLORADO	9	10	8	4	6	4	6	3	1	-	-	-
WHITE--MALE	2	5	1	1	4	-	1	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	5	6	3	2	4	5	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	10	9	6	3	4	5	3	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	4	4	2	3	4	2	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	5	4	-	-	3	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	1	3	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	15	24	14	10	8	13	5	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	5	5	4	1	2	4	1	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	8	19	8	9	6	9	4	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	11	12	7	8	1	1	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	4	3	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	5	2	5	-	1	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Multiple sclerosis (G35)												
HAWAII	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	22	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	130	-	-	-	-	-	-	1	3	1	10	11
WHITE--MALE	40	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4
FEMALE	75	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	4
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
INDIANA	58	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	4
WHITE--MALE	21	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
FEMALE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	29	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Multiple sclerosis (G35)												
HAWAII	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	4	1	4	2	3	2	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	1	3	1	3	2	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	20	26	8	15	12	11	9	3	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	7	1	6	4	5	4	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	12	16	7	7	8	6	5	3	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	9	10	5	8	8	2	4	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	3	1	2	3	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	6	4	6	5	1	3	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	3	1	5	3	4	2	4	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	3	3	2	1	3	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	6	2	6	3	4	2	2	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	1	2	2	2	2	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Multiple sclerosis (G35)												
KENTUCKY	33	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
WHITE--FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
LOUISIANA	40	-	-	-	-	1	-	-	1	4	4	3
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
MAINE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	75	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	7
WHITE--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	40	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
ALL OTHER--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
BLACK--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3
MASSACHUSETTS	85	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	5
WHITE--MALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
WHITE--FEMALE	56	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	155	-	-	-	-	-	-	1	1	9	16	19
WHITE--MALE	58	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	8
WHITE--FEMALE	82	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	8
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
ALL OTHER--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
BLACK--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Multiple sclerosis (G35)												
KENTUCKY	5	5	4	5	2	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	3	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	3	7	9	1	-	1	4	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	3	3	1	-	1	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
MAINE	2	1	3	6	2	4	2	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	3	5	1	3	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	15	12	8	8	8	4	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	3	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	6	7	4	7	2	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	3	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	3	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	10	18	9	7	7	8	8	4	1	-	-	-
WHITE--MALE	5	5	4	3	1	3	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	12	4	4	6	5	7	3	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	23	18	20	15	14	7	9	3	-	-	-	-
WHITE--MALE	9	7	6	8	5	4	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	13	9	14	7	9	3	8	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Multiple sclerosis (G35)												
MINNESOTA	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4
WHITE--MALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
WHITE--FEMALE	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	15	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
MISSOURI	67	-	-	-	-	-	1	-	3	1	5	12
WHITE--MALE	26	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4
WHITE--FEMALE	34	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
MONTANA	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	24	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Multiple sclerosis (G35)												
MINNESOTA	6	13	9	6	8	7	8	5	4	-	-	-
WHITE--MALE	1	6	4	2	2	3	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	7	4	4	6	4	7	5	4	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	2	4	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	9	10	2	5	6	10	-	3	-	-	-	-
WHITE--MALE	6	4	-	1	3	4	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	5	1	4	3	6	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	4	-	2	3	-	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	4	5	2	2	1	1	5	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	3	2	-	-	1	4	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Multiple sclerosis (G35)												
NEW HAMPSHIRE ----------	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
WHITE------MALE----	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
FEMALE--	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	103	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	8
WHITE------MALE----	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
FEMALE--	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
ALL OTHER--MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
FEMALE--	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
BLACK---MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
FEMALE--	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
NEW MEXICO ----------	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
WHITE------MALE----	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE--	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	163	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	19
WHITE------MALE----	48	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5
FEMALE--	96	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	9
ALL OTHER--MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
FEMALE--	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
BLACK---MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
FEMALE--	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
NORTH CAROLINA ---------	77	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	6
WHITE------MALE----	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	43	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	4
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
NORTH DAKOTA ----------	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
WHITE------MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Multiple sclerosis (G35)												
NEW HAMPSHIRE	4	2	-	6	1	3	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	2	-	4	-	1	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	17	14	15	13	13	11	3	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	6	3	5	7	6	5	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	9	6	7	4	7	6	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	4	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	3	1	2	4	1	4	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	28	16	17	18	19	13	14	5	1	-	-	-
WHITE--MALE	7	5	7	6	5	4	5	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	16	9	10	11	12	8	9	4	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	1	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	1	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-
NORTH CAROLINA	14	15	14	8	8	6	1	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	2	6	5	2	3	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	11	6	7	3	2	5	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	2	3	3	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	2	2	2	3	1	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Multiple sclerosis (G35)												
OHIO	130	-	-	-	-	-	-	3	1	8	6	18
WHITE--MALE	32	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	6
WHITE--FEMALE	81	-	-	-	-	-	-	2	1	4	1	10
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
OKLAHOMA	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
WHITE--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
WHITE--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	61	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	6
WHITE--MALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
WHITE--FEMALE	37	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	146	-	-	-	-	-	-	-	3	5	13	11
WHITE--MALE	47	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	5
WHITE--FEMALE	84	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	6
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
BLACK--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
RHODE ISLAND	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
WHITE--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Multiple sclerosis (G35)												
OHIO	13	19	18	11	16	10	5	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	6	4	3	3	2	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	9	13	10	8	10	7	4	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	4	-	3	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	4	-	3	1	1	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	6	5	3	4	5	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	1	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	4	2	1	5	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	9	9	8	4	9	3	3	3	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	3	1	-	6	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	6	7	4	3	2	2	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	26	20	12	14	21	13	6	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	11	7	3	2	6	5	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	11	12	5	12	14	8	5	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	2	2	2	1	1	3	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	2	2	3	3	-	5	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	1	3	-	4	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Multiple sclerosis (G35)												
SOUTH DAKOTA	13	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	44	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5
WHITE--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
TEXAS	118	-	-	-	-	-	-	3	1	4	6	15
WHITE--MALE	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6
FEMALE	62	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	5
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
UTAH	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
VERMONT	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	69	-	-	-	-	-	-	1	-	3	9	7
WHITE--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
FEMALE	33	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Multiple sclerosis (G35)												
SOUTH DAKOTA	3	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	3	7	8	7	6	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	4	3	2	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	4	3	4	4	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
TEXAS	22	16	16	12	9	6	5	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	9	6	7	4	2	1	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	9	9	7	6	7	5	5	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	5	3	2	3	3	4	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	1	2	2	2	3	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	3	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	13	7	12	4	5	4	2	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	1	5	1	3	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	3	5	3	2	4	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Multiple sclerosis (G35)												
WASHINGTON	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12
WHITE--MALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
WHITE--FEMALE	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	21	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4
WHITE--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WYOMING	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Multiple sclerosis (G35)												
WASHINGTON	11	9	9	12	11	8	7	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	4	4	4	6	2	3	3	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	5	5	5	8	5	4	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	5	2	4	3	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	14	7	7	9	3	10	4	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	6	1	3	4	2	3	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	6	4	5	1	7	3	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Epilepsy (G40-G41)												
UNITED STATES -	1,323	11	25	14	22	38	54	62	86	106	136	116
WHITE------MALE----	524	3	13	7	11	10	26	36	37	40	65	59
FEMALE--	466	4	8	4	6	13	13	16	26	39	42	24
ALL OTHER--MALE----	177	1	3	1	2	4	10	5	13	16	21	17
FEMALE--	156	3	1	2	3	11	5	5	10	11	8	16
BLACK---MALE----	159	1	2	1	2	4	10	4	13	10	17	16
FEMALE--	143	1	-	2	3	8	5	4	9	10	8	15
ALABAMA ----------	29	1	-	1	1	-	-	-	4	2	1	1
WHITE------MALE----	11	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-
FEMALE--	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE----	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
BLACK---MALE----	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
ALASKA ----------	6	1	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-
WHITE------MALE----	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
FEMALE--	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	24	1	-	-	1	2	1	1	3	1	-	1
WHITE------MALE----	12	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-
FEMALE--	11	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
WHITE------MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	165	1	5	2	3	5	6	10	7	19	20	13
WHITE------MALE----	66	-	3	1	2	1	3	7	4	7	6	7
FEMALE--	64	1	1	1	1	2	1	2	2	6	9	3
ALL OTHER--MALE----	20	-	-	-	-	-	1	-	1	4	5	1
FEMALE--	15	-	1	-	-	2	1	1	-	2	-	2
BLACK---MALE----	14	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	1
FEMALE--	12	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Epilepsy (G40-G41)												
UNITED STATES -	107	88	66	64	89	73	80	53	28	4	1	-
WHITE------MALE----	48	40	25	26	27	16	14	15	5	1	-	-
FEMALE--	34	24	21	23	39	34	52	30	13	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	12	12	14	7	13	13	4	5	3	-	1	-
FEMALE--	13	12	6	8	10	10	10	3	7	2	-	-
BLACK---MALE----	12	11	13	7	12	12	4	4	3	-	1	-
FEMALE--	12	11	6	7	10	10	10	3	7	2	-	-
ALABAMA ----------	2	1	3	1	1	5	2	1	2	-	-	-
WHITE------MALE----	2	1	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	-	1	3	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	2	-	-	-	1	-	2	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	2	-	-	-	1	-	2	-	-	-
ALASKA ----------	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	2	1	3	1	2	-	3	-	1	-	-	-
WHITE------MALE----	1	1	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	1	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	18	10	3	11	9	9	5	6	3	-	-	-
WHITE------MALE----	10	6	-	3	3	1	2	-	-	-	-	-
FEMALE--	7	2	1	6	5	5	3	4	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	1	1	1	2	-	2	1	-	-	-
FEMALE--	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-
FEMALE--	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Epilepsy (G40-G41)												
COLORADO	27	1	-	-	-	-	2	1	4	1	2	5
WHITE--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	4
FEMALE	10	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	16	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	2
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1
FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
DELAWARE	6	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	1
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
DISTRICT OF COLUMBIA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	122	1	3	-	1	5	7	10	8	10	19	7
WHITE--MALE	43	1	2	-	1	-	2	7	4	1	11	4
FEMALE	43	-	-	-	-	1	3	2	1	5	4	-
ALL OTHER--MALE	21	-	1	-	-	2	2	1	3	3	2	2
FEMALE	15	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	1
BLACK--MALE	21	-	1	-	-	2	2	1	3	3	2	2
FEMALE	15	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	1
GEORGIA	36	-	2	-	1	2	1	-	2	2	2	3
WHITE--MALE	9	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	1
FEMALE	10	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-
ALL OTHER--MALE	12	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
BLACK--MALE	12	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Epilepsy (G40-G41)												
COLORADO	2	3	-	2	2	-	-	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	-	4	-	1	-	1	2	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
FLORIDA	5	7	6	5	8	6	8	3	3	-	-	-
WHITE--MALE	1	2	2	2	1	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	2	3	2	5	3	6	2	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	1	2	1	2	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	1	2	1	2	-	1	-	-	-
GEORGIA	5	1	2	3	4	3	2	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	1	-	3	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	1	-	3	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Epilepsy (G40-G41)												
HAWAII	5	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	46	-	1	1	-	-	-	-	3	2	9	6
WHITE--MALE	17	-	1	-	-	-	-	-	1	1	6	3
FEMALE	13	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
INDIANA	34	-	1	-	-	1	1	3	2	6	2	6
WHITE--MALE	14	-	1	-	-	1	1	1	1	2	2	3
FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	1
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
IOWA	16	-	1	-	-	-	1	2	-	2	-	4
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	4
FEMALE	8	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Epilepsy (G40-G41)												
HAWAII	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	1	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	6	6	1	1	2	3	4	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	2	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
INDIANA	3	4	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	1	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	-	-	-	1	1	-	3	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	1	-	3	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Epilepsy (G40-G41)												
KENTUCKY	27	-	-	1	-	-	2	2	3	1	2	3
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	2
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
ALL OTHER--MALE	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	17	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	1
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	15	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	6	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	24	1	-	-	1	1	3	-	1	-	1	-
WHITE--MALE	7	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	13	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	78	-	2	-	2	6	2	4	7	7	8	8
WHITE--MALE	31	-	1	-	-	2	-	2	2	3	3	3
WHITE--FEMALE	19	-	1	-	-	-	-	-	4	1	-	3
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	1	2	1	-	-	1	2	1
ALL OTHER--FEMALE	17	-	-	-	1	2	1	2	1	2	3	1
BLACK--MALE	11	-	-	-	1	2	1	-	-	1	2	1
BLACK--FEMALE	15	-	-	-	1	2	1	1	1	2	3	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Epilepsy (G40-G41)												
KENTUCKY	4	2	-	1	1	1	2	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	1	-	1	1	2	1	2	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	2	2	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	2	-	6	1	2	1	1	2	-	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	3	-	1	1	1	2	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	8	12	-	4	-	3	1	3	1	-	-	-
WHITE--MALE	5	6	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	2	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Epilepsy (G40-G41)												
MINNESOTA	12	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	19	-	-	-	1	-	-	-	3	-	4	3
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	42	1	1	1	1	2	1	1	4	4	4	7
WHITE--MALE	20	-	-	1	1	-	-	-	4	-	3	4
WHITE--FEMALE	13	-	-	-	-	2	-	1	-	4	-	1
ALL OTHER--MALE	5	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1
ALL OTHER--FEMALE	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MONTANA	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	6	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Epilepsy (G40-G41)												
MINNESOTA	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	3	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	3	-	2	1	4	1	2	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
MONTANA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Epilepsy (G40-G41)												
NEW HAMPSHIRE ----------	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	31	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	5
WHITE------MALE----	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
FEMALE--	15	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
NEW MEXICO ----------	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
WHITE------MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	52	1	-	-	-	1	2	3	3	4	8	4
WHITE------MALE----	21	-	-	-	-	1	2	1	-	2	4	-
FEMALE--	15	1	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2
ALL OTHER--MALE----	8	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK---MALE----	6	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
NORTH CAROLINA ----------	40	-	1	-	1	1	2	2	2	4	-	4
WHITE------MALE----	11	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	2
FEMALE--	12	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-
ALL OTHER--MALE----	9	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1
BLACK---MALE----	8	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1
NORTH DAKOTA ----------	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE------MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Epilepsy (G40-G41)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	-	1	-	1	4	4	3	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	1	3	2	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	1	4	5	-	5	2	3	2	1	3	-	-
WHITE--MALE	1	2	2	-	4	-	-	1	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	2	-	1	2	-	-
BLACK--MALE	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	2	-	1	2	-	-
NORTH CAROLINA	2	2	4	3	4	2	2	2	2	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	2	1	1	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Epilepsy (G40-G41)												
OHIO	41	-	1	-	1	3	1	3	1	2	2	4
WHITE--MALE	15	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1
WHITE--FEMALE	19	-	1	-	-	2	1	1	-	1	-	3
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	17	-	-	-	-	2	-	1	1	1	3	2
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
OREGON	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	57	-	-	-	-	1	2	2	2	4	6	4
WHITE--MALE	19	-	-	-	-	-	2	2	-	2	3	3
WHITE--FEMALE	28	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	1
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	9	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	24	-	-	-	1	-	2	2	1	1	1	1
WHITE--MALE	9	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Epilepsy (G40-G41)												
OHIO	1	2	3	4	5	1	4	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	3	-	-	2	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	5	-	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
OKLAHOMA	3	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	2	7	5	1	6	7	4	2	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	4	1	1	3	3	4	-	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	2	3	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	2	3	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	1	4	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	6	-	1	-	2	1	3	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Epilepsy (G40-G41)												
SOUTH DAKOTA	7	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	42	-	-	-	1	1	5	2	4	2	4	5
WHITE--MALE	19	-	-	-	-	1	2	1	1	1	2	3
WHITE--FEMALE	13	-	-	-	1	-	1	1	1	-	2	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1
TEXAS	76	1	2	-	2	-	2	5	8	5	6	8
WHITE--MALE	42	-	-	-	2	-	2	3	4	3	2	5
WHITE--FEMALE	19	1	2	-	-	-	-	1	3	-	2	2
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-
UTAH	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	28	-	-	1	1	1	1	1	2	-	4	-
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Epilepsy (G40-G41)												
SOUTH DAKOTA	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	6	2	1	-	1	2	4	1	-	-	1	-
WHITE--MALE	5	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	1	4	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	7	6	4	6	4	5	1	2	2	-	-	-
WHITE--MALE	4	4	2	3	3	3	-	1	1	-	-	-
FEMALE	1	1	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
UTAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	3	4	1	-	5	-	2	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
FEMALE	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	2	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	2	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Epilepsy (G40-G41)												
WASHINGTON	33	-	-	1	1	-	2	-	5	5	5	1
WHITE--MALE	13	-	-	1	-	-	1	-	2	2	1	1
FEMALE	15	-	-	-	1	-	1	-	3	2	3	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WEST VIRGINIA	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	26	-	1	3	-	-	1	-	-	3	3	1
WHITE--MALE	17	-	1	2	-	-	1	-	-	2	3	1
FEMALE	9	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	4	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Epilepsy (G40-G41)												
WASHINGTON	1	-	3	1	1	2	1	4	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	1	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	2	-	3	3	2	2	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	3	-	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Transient cerebral ischemic attacks and related syndromes (G45)												
UNITED STATES -	289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
WHITE------MALE----	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
FEMALE--	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
ALL OTHER--MALE----	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALABAMA ----------	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Transient cerebral ischemic attacks and related syndromes (G45)												
UNITED STATES -	2	6	2	10	13	36	50	62	62	34	6	-
WHITE------MALE----	2	-	2	2	4	20	16	17	10	4	2	-
FEMALE--	-	4	-	6	8	14	32	44	46	27	4	-
ALL OTHER--MALE----	-	1	-	2	-	1	-	-	3	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	1	1	2	1	3	3	-	-
BLACK---MALE----	-	1	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	1	1	2	1	3	3	-	-
ALABAMA ----------	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	-	-	-	1	1	2	2	2	2	1	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	-	2	2	2	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Transient cerebral ischemic attacks and related syndromes (G45)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
COLORADO	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Transient cerebral ischemic attacks and related syndromes (G45)												
COLORADO	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	-	-	-	-	-	-	2	1	4	1	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	-	-	-	1	1	2	3	3	3	-	2	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	1	-
FEMALE	-	-	-	1	1	-	1	1	3	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	-	-	1	-	-	1	2	-	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-

Transient cerebral ischemic attacks and related syndromes (G45)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
HAWAII	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Transient cerebral ischemic attacks and related syndromes (G45)												
HAWAII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	-	-	-	-	-	-	4	3	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	3	2	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Transient cerebral ischemic attacks and related syndromes (G45)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
KENTUCKY	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Transient cerebral ischemic attacks and related syndromes (G45)												
KENTUCKY	-	-	-	1	-	2	1	2	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	-	-	-	-	1	-	1	2	3	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	-	-	-	-	2	4	1	1	4	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Transient cerebral ischemic attacks and related syndromes (G45)												
MINNESOTA	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Transient cerebral ischemic attacks and related syndromes (G45)												
MINNESOTA	-	-	-	-	-	1	1	3	2	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
MISSOURI	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Transient cerebral ischemic attacks and related syndromes (G45)												
NEW HAMPSHIRE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Transient cerebral ischemic attacks and related syndromes (G45)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	-	1	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
NEW MEXICO	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	-	1	1	-	2	1	5	2	6	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	1	5	2	3	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
NORTH CAROLINA	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
NORTH DAKOTA	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Transient cerebral ischemic attacks and related syndromes (G45)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
OHIO	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Transient cerebral ischemic attacks and related syndromes (G45)												
OHIO	-	-	-	-	-	4	1	5	5	3	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	5	4	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	-	1	-	1	-	2	1	2	2	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	-	-	-	2	-	2	3	4	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	3	2	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Transient cerebral ischemic attacks and related syndromes (G45)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Transient cerebral ischemic attacks and related syndromes (G45)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	1	1	-	-	1	3	7	6	5	3	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	1	5	4	4	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
UTAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	-	-	-	-	-	1	-	3	2	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Transient cerebral ischemic attacks and related syndromes (G45)												
WASHINGTON	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Transient cerebral ischemic attacks and related syndromes (G45)												
WASHINGTON	-	-	-	-	1	1	-	1	3	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	-	1	-	-	1	2	2	3	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Infantile cerebral palsy (G80)												
UNITED STATES -	1,091	10	59	105	122	125	107	67	64	54	49	50
WHITE------MALE----	482	7	15	37	54	59	50	28	29	20	23	24
FEMALE--	372	2	15	36	31	35	30	22	20	20	22	20
ALL OTHER--MALE----	121	1	11	11	23	18	15	8	9	7	2	4
FEMALE--	116	-	18	21	14	13	12	9	6	7	2	2
BLACK---MALE----	110	1	10	10	22	17	12	7	7	7	1	4
FEMALE--	107	-	17	19	13	13	10	7	6	7	1	2
ALABAMA ----------	34	1	1	5	5	3	6	1	6	2	1	-
WHITE------MALE----	9	-	-	-	2	1	-	1	2	-	1	-
FEMALE--	8	1	-	-	1	1	3	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	12	-	-	2	2	1	3	-	2	2	-	-
FEMALE--	5	-	1	3	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK---MALE----	12	-	-	2	2	1	3	-	2	2	-	-
FEMALE--	5	-	1	3	-	-	-	-	1	-	-	-
ALASKA ----------	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	16	1	2	5	-	1	1	2	-	1	1	-
WHITE------MALE----	8	1	-	2	-	1	1	-	-	1	1	-
FEMALE--	5	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	12	-	-	-	3	3	3	-	-	-	-	1
WHITE------MALE----	6	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	127	2	8	10	18	14	11	8	5	7	4	8
WHITE------MALE----	67	2	5	4	11	6	6	4	1	3	2	2
FEMALE--	46	-	2	4	4	6	3	3	3	3	2	6
ALL OTHER--MALE----	6	-	-	-	1	2	2	-	1	-	-	-
FEMALE--	8	-	1	2	2	-	-	1	-	1	-	-
BLACK---MALE----	4	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	7	-	-	2	2	-	-	1	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Infantile cerebral palsy (G80)												
UNITED STATES -	45	41	38	48	39	29	33	5	1	-	-	-
WHITE------MALE----	28	19	17	27	24	9	11	-	1	-	-	-
FEMALE--	14	18	18	17	12	15	20	5	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	1	1	2	3	4	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	3	2	2	-	1	2	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	1	1	2	3	4	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	3	2	2	-	1	2	-	-	-	-	-
ALABAMA ----------	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	6	8	5	4	5	3	1	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	6	3	4	1	5	2	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	4	1	3	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Infantile cerebral palsy (G80)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
COLORADO	14	-	1	-	1	3	2	-	1	-	1	2
WHITE--MALE	8	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	15	-	-	2	3	3	-	-	-	1	1	3
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	2	1	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FLORIDA	65	1	5	5	6	8	6	4	2	6	5	1
WHITE--MALE	31	1	-	2	3	5	5	1	-	3	2	1
WHITE--FEMALE	23	-	2	1	1	1	1	3	1	2	3	-
ALL OTHER--MALE	5	-	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	1	1	1	2	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	4	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	-	1	1	1	2	-	-	-	1	-	-
GEORGIA	44	-	4	3	5	10	3	1	2	1	1	1
WHITE--MALE	17	-	1	1	1	5	2	1	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	10	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	11	-	1	1	3	2	1	-	1	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	10	-	1	1	3	2	-	-	1	-	1	-
BLACK--FEMALE	6	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Infantile cerebral palsy (G80)												
COLORADO	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	1	2	1	2	2	7	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	1	1	2	-	3	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	2	-	3	2	2	2	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Infantile cerebral palsy (G80)												
HAWAII	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	52	-	3	4	7	6	5	2	3	2	1	4
WHITE--MALE	26	-	-	2	2	4	2	2	2	1	-	2
FEMALE	14	-	-	2	1	2	1	-	1	-	1	2
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	3	-	1	-	-	1	-	-
FEMALE	7	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-
FEMALE	6	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
INDIANA	28	-	1	3	3	5	1	3	3	1	4	1
WHITE--MALE	19	-	1	2	2	4	1	1	2	-	3	1
FEMALE	8	-	-	1	-	1	-	2	1	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	14	-	-	1	-	2	-	-	1	1	-	2
WHITE--MALE	9	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	2
FEMALE	5	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	7	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	4	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Infantile cerebral palsy (G80)												
HAWAII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	4	2	1	2	2	1	3	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
INDIANA	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	-	1	1	2	1	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Infantile cerebral palsy (G80)												
KENTUCKY	10	-	-	-	-	1	2	2	1	-	2	-
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	27	-	3	3	5	3	2	1	-	-	-	5
WHITE--MALE	6	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	7	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE	8	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	6	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	8	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	2
BLACK--FEMALE	6	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-
MAINE	7	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	22	-	1	1	1	3	1	3	3	3	1	2
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	3	-	1	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1
ALL OTHER--FEMALE	5	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	1
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1
BLACK--FEMALE	4	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1
MASSACHUSETTS	16	-	1	2	1	-	2	1	-	2	-	-
WHITE--MALE	6	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	52	-	6	9	5	2	6	5	5	-	3	3
WHITE--MALE	19	-	2	2	4	-	2	2	3	-	2	1
WHITE--FEMALE	19	-	1	2	-	-	4	2	2	-	1	1
ALL OTHER--MALE	7	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	7	-	2	3	1	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	7	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	7	-	2	3	1	-	-	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Infantile cerebral palsy (G80)												
KENTUCKY	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	2	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	1	2	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Infantile cerebral palsy (G80)												
MINNESOTA	19	-	1	2	1	2	-	-	-	2	1	1
WHITE--MALE	12	-	-	-	1	2	-	-	-	1	1	1
WHITE--FEMALE	5	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	12	1	-	1	-	1	1	4	-	-	-	1
WHITE--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	7	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	1
MISSOURI	25	-	1	4	5	1	2	4	-	-	1	-
WHITE--MALE	11	-	-	2	2	-	1	2	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	9	-	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	8	-	1	-	-	1	1	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	6	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
NEVADA	4	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Infantile cerebral palsy (G80)												
MINNESOTA	2	1	-	1	1	1	2	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	1	1	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Infantile cerebral palsy (G80)												
NEW HAMPSHIRE ----------	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	31	-	1	1	6	3	6	-	2	1	2	1
WHITE------MALE----	13	-	-	1	1	1	2	-	1	1	1	1
FEMALE--	12	-	1	-	2	2	3	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
BLACK---MALE----	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
NEW MEXICO ----------	6	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	5	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	53	1	1	7	8	8	5	4	3	1	3	2
WHITE------MALE----	24	1	-	5	3	3	1	3	1	1	1	1
FEMALE--	18	-	-	-	2	3	2	1	1	-	2	1
ALL OTHER--MALE----	6	-	1	-	3	1	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	5	-	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-
BLACK---MALE----	6	-	1	-	3	1	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	5	-	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-
NORTH CAROLINA ----------	33	-	-	4	2	2	5	2	3	4	2	1
WHITE------MALE----	15	-	-	2	2	-	3	1	3	-	1	-
FEMALE--	7	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE----	5	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-
FEMALE--	6	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
BLACK---MALE----	5	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
NORTH DAKOTA ----------	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Infantile cerebral palsy (G80)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	1	1	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	1	-	2	-	2	1	2	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	-	1	3	2	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Infantile cerebral palsy (G80)												
OHIO	44	-	3	1	3	2	6	1	4	-	3	-
WHITE--MALE	21	-	-	-	2	1	5	-	2	-	2	-
FEMALE	17	-	2	1	1	1	1	1	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	19	1	1	4	1	2	-	1	1	2	1	-
WHITE--MALE	9	-	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-
FEMALE	8	1	-	2	-	1	-	-	-	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	13	-	-	3	2	1	1	1	-	1	-	-
WHITE--MALE	7	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-
FEMALE	6	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	41	1	1	2	4	4	2	3	2	5	1	3
WHITE--MALE	14	-	-	-	2	1	2	1	1	1	-	2
FEMALE	20	-	1	2	-	1	-	2	1	3	1	1
ALL OTHER--MALE	4	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	4	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
RHODE ISLAND	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	18	-	3	3	1	3	1	2	1	2	-	1
WHITE--MALE	4	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1
FEMALE	3	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	8	-	1	2	-	1	1	1	-	1	-	-
FEMALE	3	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
BLACK--MALE	8	-	1	2	-	1	1	1	-	1	-	-
FEMALE	3	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Infantile cerebral palsy (G80)												
OHIO	6	4	1	4	2	2	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	1	1	-	1	4	1	5	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Infantile cerebral palsy (G80)												
SOUTH DAKOTA	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	37	-	2	1	7	6	1	4	1	4	-	1
WHITE--MALE	14	-	-	-	2	4	1	-	1	2	-	-
FEMALE	12	-	1	1	2	-	-	-	-	2	-	1
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	2	1	-	2	-	-	-	-
FEMALE	5	-	1	-	1	1	-	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	6	-	-	-	2	1	-	2	-	-	-	-
FEMALE	5	-	1	-	1	1	-	2	-	-	-	-
TEXAS	66	1	-	7	6	7	10	1	7	1	6	2
WHITE--MALE	33	1	-	3	2	2	3	-	5	-	3	2
FEMALE	23	-	-	2	2	4	4	1	1	1	3	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	1	2	1	1	-	1	-	-	-
FEMALE	4	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	6	-	-	1	2	1	1	-	1	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
UTAH	4	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	17	-	2	3	2	5	-	1	-	1	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Infantile cerebral palsy (G80)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	3	3	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	2	3	2	3	3	2	3	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	1	2	3	1	1	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Infantile cerebral palsy (G80)												
WASHINGTON	14	-	-	2	2	-	1	1	2	-	2	-
WHITE--MALE	7	-	-	2	1	-	1	-	-	-	1	-
FEMALE	7	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	14	-	-	-	2	1	3	1	1	2	-	-
WHITE--MALE	7	-	-	-	2	-	1	1	1	1	-	-
FEMALE	7	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	27	-	1	3	1	2	5	1	2	-	1	-
WHITE--MALE	15	-	1	2	-	2	3	1	2	-	1	-
FEMALE	9	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Infantile cerebral palsy (G80)												
WASHINGTON	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	1	3	-	3	2	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	3	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
All other diseases of nervous system (G10-G12,G23-G25,G31,G36-G37,G43-G44,G47-G72,G81-G98)												
UNITED STATES -	18,863	269	186	88	107	180	190	186	251	408	653	909
WHITE------MALE----	8,627	113	74	35	44	114	116	99	129	197	296	445
FEMALE--	7,754	91	60	35	35	29	41	39	72	123	210	275
ALL OTHER--MALE----	1,251	45	26	9	16	19	20	30	24	46	87	100
FEMALE--	1,231	20	26	9	12	18	13	18	26	42	60	89
BLACK---MALE----	1,078	34	20	6	13	13	17	29	22	42	74	91
FEMALE--	1,063	12	20	7	8	16	12	17	22	39	52	85
ALABAMA ----------	372	5	1	1	3	6	6	3	8	7	10	35
WHITE------MALE----	143	2	-	1	-	5	3	1	4	1	5	14
FEMALE--	142	2	1	-	2	-	-	-	2	5	3	6
ALL OTHER--MALE----	35	1	-	-	1	-	2	-	-	1	1	6
FEMALE--	52	-	-	-	-	1	1	2	2	-	1	9
BLACK---MALE----	33	-	-	-	1	-	2	-	-	1	1	6
FEMALE--	52	-	-	-	-	1	1	2	2	-	1	9
ALASKA ----------	35	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-
WHITE------MALE----	20	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	308	9	1	5	1	-	4	2	6	7	11	19
WHITE------MALE----	146	2	1	1	1	-	3	2	1	5	4	8
FEMALE--	142	6	-	3	-	-	-	-	3	1	6	8
ALL OTHER--MALE----	9	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2
FEMALE--	11	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1
BLACK---MALE----	5	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
FEMALE--	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
ARKANSAS ----------	202	3	2	-	-	3	2	2	2	6	13	16
WHITE------MALE----	109	1	-	-	-	2	2	1	2	3	8	13
FEMALE--	68	2	1	-	-	1	-	1	-	1	4	1
ALL OTHER--MALE----	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	18	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
BLACK---MALE----	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	18	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
CALIFORNIA ----------	1,414	30	18	9	12	21	20	13	15	28	37	60
WHITE------MALE----	710	15	8	5	7	13	13	12	7	11	20	30
FEMALE--	567	9	7	2	4	2	6	1	7	12	10	26
ALL OTHER--MALE----	68	3	1	1	1	4	1	-	1	4	5	3
FEMALE--	69	3	2	1	-	2	-	-	-	1	2	1
BLACK---MALE----	36	3	-	-	-	1	1	-	1	1	3	1
FEMALE--	31	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
All other diseases of nervous system (G10-G12,G23-G25,G31,G36-G37,G43-G44,G47-G72,G81-G98)												
UNITED STATES -	1,175	1,254	1,503	1,829	2,455	2,664	2,206	1,441	679	192	38	-
WHITE------MALE----	568	590	717	889	1,176	1,224	991	529	228	45	8	-
FEMALE--	404	472	569	693	1,003	1,214	1,043	781	406	135	24	-
ALL OTHER--MALE----	97	107	119	118	132	103	80	52	16	2	3	-
FEMALE--	106	85	98	129	144	123	92	79	29	10	3	-
BLACK---MALE----	88	97	97	106	112	95	67	39	12	1	3	-
FEMALE--	97	72	86	113	116	103	77	70	28	8	3	-
ALABAMA ----------	24	30	26	36	62	46	30	24	6	3	-	-
WHITE------MALE----	9	11	8	16	29	18	10	4	1	1	-	-
FEMALE--	8	10	15	13	24	18	15	13	4	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	4	6	2	3	2	1	3	1	1	-	-	-
FEMALE--	3	3	1	4	7	9	2	6	-	1	-	-
BLACK---MALE----	4	6	2	3	2	1	3	-	1	-	-	-
FEMALE--	3	3	1	4	7	9	2	6	-	1	-	-
ALASKA ----------	6	3	1	4	6	3	3	2	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	3	5	3	1	2	-	-	-	-
FEMALE--	4	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	14	15	20	33	46	54	29	17	13	1	1	-
WHITE------MALE----	10	4	9	18	22	27	15	6	7	-	-	-
FEMALE--	3	8	11	13	21	27	14	11	5	1	1	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	3	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ARKANSAS ----------	16	15	16	21	24	26	15	14	4	2	-	-
WHITE------MALE----	10	10	4	11	14	16	7	4	1	-	-	-
FEMALE--	6	3	9	7	6	7	6	8	3	2	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	2	1	4	3	2	1	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	2	1	4	3	2	1	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	88	94	118	145	179	194	168	99	56	7	3	-
WHITE------MALE----	49	51	64	85	84	96	80	34	24	1	1	-
FEMALE--	28	34	43	48	72	83	79	57	30	5	2	-
ALL OTHER--MALE----	5	5	9	6	8	5	3	2	1	-	-	-
FEMALE--	6	4	2	6	15	10	6	6	1	1	-	-
BLACK---MALE----	3	3	2	5	5	5	-	1	1	-	-	-
FEMALE--	3	2	1	2	9	4	1	3	1	1	-	-

All other diseases of nervous system (G10-G12,G23-G25,G31,G36-G37,G43-G44,G47-G72,G81-G98)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
COLORADO	262	7	2	4	3	1	3	2	5	5	11	9
WHITE--MALE	123	3	2	-	1	1	2	-	2	1	6	3
WHITE--FEMALE	115	4	-	4	1	-	-	1	3	4	2	4
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1
ALL OTHER--FEMALE	13	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
CONNECTICUT	230	-	2	3	1	-	1	1	-	3	8	12
WHITE--MALE	102	-	-	1	1	-	1	1	-	2	7	6
WHITE--FEMALE	108	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	4
ALL OTHER--MALE	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--MALE	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
DELAWARE	52	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	1
WHITE--MALE	17	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1
WHITE--FEMALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	34	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	18	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	17	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
BLACK--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FLORIDA	1,286	14	8	6	10	11	5	11	14	20	33	46
WHITE--MALE	608	4	3	3	1	10	1	5	9	16	16	21
WHITE--FEMALE	545	8	3	2	5	-	2	3	3	2	9	19
ALL OTHER--MALE	68	2	2	-	2	1	1	1	2	-	4	2
ALL OTHER--FEMALE	65	-	-	1	2	-	1	2	-	2	4	4
BLACK--MALE	63	1	1	-	2	1	1	1	2	-	4	2
BLACK--FEMALE	62	-	-	1	1	-	1	2	-	2	2	4
GEORGIA	524	7	9	2	4	6	11	9	9	13	30	36
WHITE--MALE	201	-	2	1	2	5	5	3	1	2	13	16
WHITE--FEMALE	170	2	2	-	-	-	3	-	5	3	6	9
ALL OTHER--MALE	74	3	-	-	1	1	2	5	2	4	4	7
ALL OTHER--FEMALE	79	2	5	1	1	-	1	1	1	4	7	4
BLACK--MALE	72	3	-	-	-	1	2	5	2	3	4	7
BLACK--FEMALE	76	1	4	1	1	-	1	1	1	4	7	4

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
All other diseases of nervous system (G10-G12,G23-G25,G31,G36-G37,G43-G44,G47-G72,G81-G98)												
COLORADO	23	13	21	24	41	38	27	13	7	3	-	-
WHITE--MALE	11	5	8	15	21	18	13	5	4	2	-	-
WHITE--FEMALE	11	6	9	5	18	19	14	8	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	2	3	-	1	-	-	1	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	2	2	-	1	-	-	1	-	-	-
CONNECTICUT	13	14	13	28	32	34	38	14	11	1	1	-
WHITE--MALE	6	7	4	12	15	15	17	3	3	-	1	-
WHITE--FEMALE	6	5	4	14	14	18	20	10	8	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	2	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	3	2	1	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	2	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-
DELAWARE	3	3	3	5	9	6	7	4	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	4	4	1	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	3	1	4	5	1	5	2	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	3	5	3	1	3	4	4	3	3	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	3	2	1	2	-	2	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	-	1	-	2	-	3	-	-	-
BLACK--MALE	3	3	1	1	2	-	2	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	-	1	-	2	-	3	-	-	-
FLORIDA	64	79	77	114	143	206	177	120	97	24	7	-
WHITE--MALE	34	39	36	57	67	100	90	52	35	7	2	-
WHITE--FEMALE	18	27	33	39	66	89	75	62	61	15	4	-
ALL OTHER--MALE	4	8	5	11	7	10	3	2	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	5	3	7	3	7	9	4	1	1	1	-
BLACK--MALE	4	7	5	11	7	10	2	1	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	8	5	3	7	3	7	9	4	1	1	1	-
GEORGIA	37	51	41	56	58	45	45	37	17	1	-	-
WHITE--MALE	15	20	19	27	17	15	19	15	4	-	-	-
WHITE--FEMALE	9	16	11	16	22	21	21	14	9	1	-	-
ALL OTHER--MALE	7	7	5	6	7	5	4	3	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	8	6	7	12	4	1	5	3	-	-	-
BLACK--MALE	7	7	5	6	7	5	4	3	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	8	6	7	11	4	1	5	3	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
All other diseases of nervous system (G10-G12,G23-G25,G31,G36-G37,G43-G44,G47-G72,G81-G98)												
HAWAII	78	1	-	-	-	2	1	-	2	-	2	3
WHITE--MALE	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	39	-	-	-	-	2	1	-	-	-	2	2
FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	87	1	3	-	1	-	1	-	2	1	-	3
WHITE--MALE	46	1	2	-	1	-	1	-	1	1	-	2
FEMALE	40	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	852	11	8	3	4	3	8	7	4	14	34	56
WHITE--MALE	349	4	2	-	1	1	4	1	3	6	12	25
FEMALE	352	3	2	2	1	1	2	2	-	4	11	13
ALL OTHER--MALE	80	3	2	1	2	-	2	2	1	2	7	9
FEMALE	71	1	2	-	-	1	-	2	-	2	4	9
BLACK--MALE	73	3	2	1	2	-	1	2	1	2	7	9
FEMALE	67	1	2	-	-	1	-	2	-	2	4	9
INDIANA	451	2	4	2	1	6	8	7	8	14	15	23
WHITE--MALE	205	1	2	1	-	1	6	4	3	10	7	6
FEMALE	204	1	1	-	1	4	2	3	4	3	5	11
ALL OTHER--MALE	16	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	2
FEMALE	26	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	4
BLACK--MALE	16	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	2
FEMALE	26	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	4
IOWA	229	6	-	1	1	4	2	2	-	6	8	6
WHITE--MALE	112	4	-	1	-	3	-	1	-	2	6	4
FEMALE	110	2	-	-	-	-	2	1	-	4	2	2
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	209	-	-	1	3	1	1	4	4	2	5	5
WHITE--MALE	91	-	-	-	2	1	-	4	2	1	2	5
FEMALE	109	-	-	1	-	-	1	-	2	1	2	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
All other diseases of nervous system (G10-G12,G23-G25,G31,G36-G37,G43-G44,G47-G72,G81-G98)												
HAWAII	3	7	9	5	11	11	10	7	2	2	-	-
WHITE--MALE	1	2	1	1	-	2	2	-	1	-	-	-
FEMALE	1	-	2	-	1	1	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	3	4	4	6	3	3	6	1	1	-	-
FEMALE	-	2	2	-	4	5	3	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	7	4	6	9	15	11	11	7	4	1	-	-
WHITE--MALE	4	2	2	6	8	3	4	5	3	-	-	-
FEMALE	3	2	4	3	7	7	7	2	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	50	33	73	89	109	117	110	80	26	10	3	-
WHITE--MALE	24	22	35	34	49	47	47	23	7	2	-	-
FEMALE	11	7	20	39	48	57	54	51	15	8	1	-
ALL OTHER--MALE	9	3	9	9	3	6	6	1	3	-	-	-
FEMALE	6	1	9	7	9	7	3	5	1	-	2	-
BLACK--MALE	8	3	8	8	3	5	5	1	2	-	-	-
FEMALE	6	1	7	7	8	7	2	5	1	-	2	-
INDIANA	30	26	47	48	53	55	47	29	24	2	-	-
WHITE--MALE	14	14	24	28	29	20	18	10	6	1	-	-
FEMALE	13	8	19	14	22	34	26	17	16	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	2	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	2	-	6	-	1	3	2	2	1	-	-
BLACK--MALE	1	2	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	2	-	6	-	1	3	2	2	1	-	-
IOWA	22	16	12	17	32	43	31	15	4	1	-	-
WHITE--MALE	10	7	6	10	15	21	17	4	1	-	-	-
FEMALE	12	9	6	7	15	21	13	10	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
KANSAS	10	9	16	22	27	21	32	25	15	5	1	-
WHITE--MALE	8	5	4	10	11	13	10	6	5	2	-	-
FEMALE	1	4	12	11	15	8	21	17	9	3	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-

All other diseases of nervous system (G10-G12,G23-G25,G31,G36-G37,G43-G44,G47-G72,G81-G98)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
KENTUCKY	288	3	2	2	1	4	1	9	6	7	15	10
WHITE--MALE	139	-	2	2	-	3	-	4	3	3	8	6
WHITE--FEMALE	128	-	-	-	1	-	1	4	3	3	5	4
ALL OTHER--MALE	8	2	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	8	2	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-
BLACK--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
LOUISIANA	341	8	9	5	3	4	5	3	8	8	25	12
WHITE--MALE	114	3	1	2	1	1	1	1	3	5	9	1
WHITE--FEMALE	120	3	2	1	1	-	2	-	-	-	4	2
ALL OTHER--MALE	56	1	4	1	-	2	1	2	3	2	8	5
ALL OTHER--FEMALE	51	1	2	1	1	1	1	-	2	1	4	4
BLACK--MALE	54	1	4	1	-	2	-	2	3	2	8	5
BLACK--FEMALE	49	1	2	1	1	1	1	-	2	1	4	4
MAINE	117	2	-	-	-	-	-	1	2	1	1	6
WHITE--MALE	63	1	-	-	-	-	-	1	2	1	-	4
WHITE--FEMALE	53	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	361	2	3	1	2	4	4	3	4	6	16	20
WHITE--MALE	142	-	2	1	-	3	2	2	2	-	3	8
WHITE--FEMALE	126	-	1	-	1	1	-	-	1	2	4	5
ALL OTHER--MALE	52	2	-	-	1	-	1	1	-	2	4	4
ALL OTHER--FEMALE	41	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	3
BLACK--MALE	49	-	-	-	1	-	1	1	-	2	4	4
BLACK--FEMALE	37	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	3
MASSACHUSETTS	514	7	5	4	1	1	2	1	5	17	22	17
WHITE--MALE	251	3	1	2	1	-	1	1	2	10	11	9
WHITE--FEMALE	230	1	4	1	-	1	1	-	2	5	9	7
ALL OTHER--MALE	15	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1
ALL OTHER--FEMALE	18	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	12	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
BLACK--FEMALE	12	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
MICHIGAN	772	10	7	-	4	9	7	6	8	20	28	28
WHITE--MALE	352	5	3	-	-	6	5	3	2	9	9	11
WHITE--FEMALE	298	2	3	-	1	2	-	1	4	6	8	9
ALL OTHER--MALE	59	2	1	-	1	-	2	1	1	2	7	3
ALL OTHER--FEMALE	63	1	-	-	2	1	-	1	1	3	4	5
BLACK--MALE	56	2	-	-	1	-	2	1	1	2	6	3
BLACK--FEMALE	62	1	-	-	2	1	-	1	1	3	4	5

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
All other diseases of nervous system (G10-G12,G23-G25,G31,G36-G37,G43-G44,G47-G72,G81-G98)												
KENTUCKY	18	28	30	35	42	27	20	17	6	3	2	-
WHITE--MALE	10	17	11	18	19	11	10	9	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	8	15	15	20	16	10	8	3	3	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	3	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	3	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	22	29	34	31	41	52	18	16	8	-	-	-
WHITE--MALE	7	6	18	10	14	18	7	4	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	8	16	12	10	16	20	8	9	6	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	3	-	6	4	8	1	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	4	4	5	7	6	2	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	3	-	6	4	8	-	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	3	4	5	6	6	2	1	-	-	-	-
MAINE	2	4	8	12	15	26	21	13	3	-	-	-
WHITE--MALE	1	3	5	8	7	13	10	7	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	3	4	7	13	11	6	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	29	23	22	35	40	47	54	29	13	4	-	-
WHITE--MALE	11	10	6	14	21	23	20	10	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	10	5	7	10	11	18	27	12	8	3	-	-
ALL OTHER--MALE	6	7	5	5	6	3	3	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	4	6	2	3	4	6	1	-	-	-
BLACK--MALE	6	6	5	5	6	3	3	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	3	5	2	3	3	6	1	-	-	-
MASSACHUSETTS	26	28	38	53	63	85	63	47	15	12	2	-
WHITE--MALE	11	19	23	26	32	47	32	16	2	2	-	-
WHITE--FEMALE	12	9	14	25	26	32	28	28	13	10	2	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	3	3	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	1	2	2	3	1	3	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	3	2	2	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	1	2	2	1	-	2	-	-	-	-
MICHIGAN	54	54	65	67	109	121	89	54	25	6	1	-
WHITE--MALE	23	30	27	33	58	56	40	23	8	1	-	-
WHITE--FEMALE	18	18	31	18	36	55	43	23	15	4	1	-
ALL OTHER--MALE	3	5	4	6	10	5	4	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	10	1	3	10	5	5	2	6	2	1	-	-
BLACK--MALE	3	5	3	6	10	5	4	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	10	1	3	9	5	5	2	6	2	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
All other diseases of nervous system (G10-G12,G23-G25,G31,G36-G37,G43-G44,G47-G72,G81-G98)												
MINNESOTA	414	8	2	3	-	4	6	5	6	6	14	17
WHITE--MALE	218	7	1	1	-	3	6	3	4	5	8	11
WHITE--FEMALE	180	1	1	1	-	1	-	-	2	-	6	6
ALL OTHER--MALE	8	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
MISSISSIPPI	212	7	4	-	4	1	3	5	4	9	4	16
WHITE--MALE	76	1	-	-	-	-	1	2	2	3	2	5
WHITE--FEMALE	67	2	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3
ALL OTHER--MALE	35	2	2	-	1	-	1	1	-	3	1	6
ALL OTHER--FEMALE	34	2	2	-	3	1	1	-	1	2	-	2
BLACK--MALE	35	2	2	-	1	-	1	1	-	3	1	6
BLACK--FEMALE	33	2	2	-	2	1	1	-	1	2	-	2
MISSOURI	462	4	4	4	1	4	1	5	8	12	17	15
WHITE--MALE	224	2	1	3	1	2	-	4	7	8	8	13
WHITE--FEMALE	196	2	2	1	-	-	1	1	-	1	8	-
ALL OTHER--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
ALL OTHER--FEMALE	24	-	1	-	-	2	-	-	1	2	1	-
BLACK--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
BLACK--FEMALE	23	-	1	-	-	2	-	-	1	2	1	-
MONTANA	71	-	1	-	-	1	1	-	-	1	2	1
WHITE--MALE	31	-	1	-	-	1	-	-	-	1	2	1
WHITE--FEMALE	37	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	118	3	2	2	1	-	-	1	1	2	3	3
WHITE--MALE	55	2	-	-	1	-	-	-	1	1	2	1
WHITE--FEMALE	57	1	-	2	-	-	-	-	-	1	1	2
ALL OTHER--MALE	5	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	118	3	-	-	1	2	-	-	2	3	7	5
WHITE--MALE	67	1	-	-	1	2	-	-	1	3	2	2
WHITE--FEMALE	43	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2
ALL OTHER--MALE	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
All other diseases of nervous system (G10-G12,G23-G25,G31,G36-G37,G43-G44,G47-G72,G81-G98)												
MINNESOTA	18	28	25	36	60	63	56	34	19	3	1	-
WHITE--MALE	9	15	14	20	33	32	24	13	9	-	-	-
WHITE--FEMALE	8	13	9	12	26	28	32	20	10	3	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	21	14	20	18	21	24	21	13	2	1	-	-
WHITE--MALE	7	7	10	10	8	9	6	3	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	5	9	3	6	9	10	6	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	4	1	1	3	4	3	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	1	-	2	3	3	4	3	1	-	-	-
BLACK--MALE	4	1	1	3	4	3	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	1	-	2	3	3	4	3	1	-	-	-
MISSOURI	18	38	47	41	68	68	47	31	20	8	1	-
WHITE--MALE	11	17	26	21	30	30	21	8	7	3	1	-
WHITE--FEMALE	5	14	16	15	32	35	25	21	13	4	-	-
ALL OTHER--MALE	1	3	3	1	3	2	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	4	2	4	3	1	-	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	1	3	3	1	3	2	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	4	2	3	3	1	-	1	-	1	-	-
MONTANA	5	3	8	3	7	15	11	8	4	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	5	2	1	4	5	4	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	1	1	1	6	11	6	4	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	7	7	8	5	20	12	23	12	4	2	-	-
WHITE--MALE	4	6	5	3	10	6	9	4	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	2	2	9	6	14	8	4	2	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	4	6	12	16	14	24	10	6	3	-	-	-
WHITE--MALE	1	5	5	9	7	14	9	4	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	1	6	7	6	10	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX

All other diseases of nervous system (G10-G12,G23-G25,G31,G36-G37,G43-G44,G47-G72,G81-G98)

	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
NEW HAMPSHIRE ----------	84	2	-	-	-	1	1	-	2	2	4	2
WHITE------MALE----	51	2	-	-	-	1	1	-	1	1	1	2
FEMALE--	33	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	559	5	8	1	3	3	1	3	11	11	10	31
WHITE------MALE----	244	-	1	1	2	1	1	2	5	4	4	15
FEMALE--	234	3	4	-	1	1	-	-	2	2	5	12
ALL OTHER--MALE----	46	1	3	-	-	-	-	-	2	2	1	3
FEMALE--	35	1	-	-	-	1	-	1	2	3	-	1
BLACK---MALE----	38	1	3	-	-	-	-	-	2	2	1	3
FEMALE--	32	1	-	-	-	1	-	1	1	3	-	1
NEW MEXICO ----------	106	4	-	1	-	2	4	2	1	-	3	9
WHITE------MALE----	50	2	-	1	-	1	3	-	-	-	2	5
FEMALE--	45	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	3
ALL OTHER--MALE----	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	923	11	15	2	4	10	13	9	10	24	30	49
WHITE------MALE----	399	2	6	-	2	5	7	6	8	9	17	25
FEMALE--	393	6	4	-	2	3	2	2	-	10	5	15
ALL OTHER--MALE----	58	2	3	1	-	2	1	1	1	1	4	5
FEMALE--	73	1	2	1	-	-	3	-	1	4	4	4
BLACK---MALE----	53	2	2	1	-	2	1	1	1	1	4	5
FEMALE--	63	1	1	-	-	-	3	-	1	4	4	4
NORTH CAROLINA ---------	575	10	7	2	4	5	2	8	8	9	23	35
WHITE------MALE----	242	5	3	1	1	2	2	3	4	3	7	16
FEMALE--	202	5	1	-	1	-	-	2	3	2	9	7
ALL OTHER--MALE----	67	-	1	-	2	1	-	1	1	2	6	5
FEMALE--	64	-	2	1	-	2	-	2	-	2	1	7
BLACK---MALE----	65	-	1	-	2	1	-	1	1	2	6	5
FEMALE--	64	-	2	1	-	2	-	2	-	2	1	7
NORTH DAKOTA ----------	60	3	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2
WHITE------MALE----	38	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2
FEMALE--	21	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
All other diseases of nervous system (G10-G12,G23-G25,G31,G36-G37,G43-G44,G47-G72,G81-G98)												
NEW HAMPSHIRE	3	6	8	7	13	10	12	9	1	1	-	-
WHITE--MALE	2	5	7	4	6	8	5	5	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	3	7	2	7	4	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	31	37	49	58	65	87	78	45	15	7	-	-
WHITE--MALE	14	12	24	27	35	38	36	17	4	1	-	-
WHITE--FEMALE	10	19	17	20	24	43	31	25	9	6	-	-
ALL OTHER--MALE	3	4	6	6	2	4	7	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	2	2	5	4	2	4	2	1	-	-	-
BLACK--MALE	2	4	6	4	1	3	6	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	2	2	5	4	2	3	1	1	-	-	-
NEW MEXICO	6	4	6	10	18	16	12	4	4	-	-	-
WHITE--MALE	4	2	2	8	9	4	5	-	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	3	1	6	11	7	4	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	60	73	65	88	122	120	116	64	31	6	1	-
WHITE--MALE	23	28	31	42	45	58	53	22	10	-	-	-
WHITE--FEMALE	22	36	24	34	65	50	51	36	19	6	1	-
ALL OTHER--MALE	7	4	2	4	6	4	7	3	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	5	8	8	6	8	5	3	2	-	-	-
BLACK--MALE	5	3	2	4	5	4	7	3	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	7	4	7	7	4	7	4	3	2	-	-	-
NORTH CAROLINA	51	37	56	53	79	71	59	38	13	5	-	-
WHITE--MALE	22	15	25	24	34	21	27	16	8	3	-	-
WHITE--FEMALE	14	9	18	15	31	40	23	17	3	2	-	-
ALL OTHER--MALE	9	6	5	8	7	4	4	4	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	7	8	6	7	6	5	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	8	6	5	8	6	4	4	4	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	7	8	6	7	6	5	1	1	-	-	-
NORTH DAKOTA	3	2	5	7	6	8	10	7	1	1	1	-
WHITE--MALE	2	1	3	4	5	6	5	4	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	3	1	2	5	3	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

All other diseases of nervous system (G10-G12,G23-G25,G31,G36-G37,G43-G44,G47-G72,G81-G98)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
OHIO	879	7	4	3	4	6	8	5	14	20	32	44
WHITE--MALE	416	3	3	1	3	4	6	1	9	11	12	26
WHITE--FEMALE	370	2	1	2	-	2	2	1	5	5	14	12
ALL OTHER--MALE	50	1	-	-	1	-	-	1	-	3	2	5
ALL OTHER--FEMALE	43	1	-	-	-	-	-	2	-	1	4	1
BLACK--MALE	46	1	-	-	-	-	-	1	-	3	1	5
BLACK--FEMALE	43	1	-	-	-	-	-	2	-	1	4	1
OKLAHOMA	231	1	4	1	1	2	2	3	4	5	8	19
WHITE--MALE	99	-	-	1	-	2	1	1	2	4	2	5
WHITE--FEMALE	116	1	1	-	1	-	1	2	1	1	3	12
ALL OTHER--MALE	6	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1
ALL OTHER--FEMALE	10	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
OREGON	274	3	4	1	1	6	-	1	3	3	12	19
WHITE--MALE	120	1	2	-	-	3	-	1	1	1	7	13
WHITE--FEMALE	147	1	2	1	1	3	-	-	2	2	3	5
ALL OTHER--MALE	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	1,115	9	12	1	3	9	7	8	14	24	31	43
WHITE--MALE	471	5	8	-	2	6	6	4	7	7	15	13
WHITE--FEMALE	488	2	3	1	1	2	1	2	4	15	9	17
ALL OTHER--MALE	75	2	-	-	-	-	-	1	-	2	4	6
ALL OTHER--FEMALE	81	-	1	-	-	1	-	1	3	-	3	7
BLACK--MALE	72	2	-	-	-	-	-	1	-	2	4	6
BLACK--FEMALE	76	-	1	-	-	1	-	1	3	-	1	7
RHODE ISLAND	74	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	3
WHITE--MALE	32	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
SOUTH CAROLINA	276	5	7	3	-	2	4	5	4	6	14	15
WHITE--MALE	109	1	3	-	-	-	1	3	3	2	5	7
WHITE--FEMALE	83	1	2	1	-	-	-	-	-	1	4	1
ALL OTHER--MALE	44	2	-	1	-	-	3	2	-	1	1	4
ALL OTHER--FEMALE	40	1	2	1	-	2	-	-	1	2	4	3
BLACK--MALE	44	2	-	1	-	-	3	2	-	1	1	4
BLACK--FEMALE	40	1	2	1	-	2	-	-	1	2	4	3

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
All other diseases of nervous system (G10-G12,G23-G25,G31,G36-G37,G43-G44,G47-G72,G81-G98)												
OHIO	59	51	78	76	120	128	100	74	31	13	2	-
WHITE--MALE	36	21	39	38	61	63	43	27	6	3	-	-
WHITE--FEMALE	16	19	29	29	51	55	47	42	25	9	2	-
ALL OTHER--MALE	2	7	7	4	4	5	5	3	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	4	3	5	4	5	5	2	-	1	-	-
BLACK--MALE	2	7	7	3	3	5	5	3	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	4	3	5	4	5	5	2	-	1	-	-
OKLAHOMA	8	20	14	21	29	32	18	27	11	1	-	-
WHITE--MALE	7	10	6	9	14	12	6	10	7	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	9	6	12	14	17	12	17	4	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
OREGON	12	19	16	26	29	46	36	28	5	4	-	-
WHITE--MALE	7	7	8	7	15	19	15	11	-	2	-	-
WHITE--FEMALE	5	12	7	19	13	27	21	16	5	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	77	70	90	113	151	164	131	94	45	14	5	-
WHITE--MALE	31	29	46	47	71	73	50	31	14	6	-	-
WHITE--FEMALE	34	26	27	53	65	74	65	48	27	8	4	-
ALL OTHER--MALE	7	8	10	5	7	8	5	7	2	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	5	7	7	8	8	9	11	8	2	-	-	-
BLACK--MALE	7	8	9	5	7	8	4	6	2	-	1	-
BLACK--FEMALE	5	7	7	7	7	9	11	8	1	-	-	-
RHODE ISLAND	2	5	8	7	13	13	13	2	3	-	-	-
WHITE--MALE	1	3	2	5	6	6	4	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	5	2	6	7	8	-	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	11	28	26	26	42	31	21	16	8	2	-	-
WHITE--MALE	6	9	11	7	20	13	11	5	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	8	7	9	10	13	6	10	7	1	-	-
ALL OTHER--MALE	2	8	5	5	6	2	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	3	3	5	6	3	3	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	8	5	5	6	2	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	3	3	5	6	3	3	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
All other diseases of nervous system (G10-G12,G23-G25,G31,G36-G37,G43-G44,G47-G72,G81-G98)												
SOUTH DAKOTA	52	2	-	-	-	-	1	2	-	2	1	3
WHITE--MALE	26	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	23	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	377	6	4	1	1	3	4	4	9	12	11	20
WHITE--MALE	179	2	2	1	1	2	4	2	2	8	5	11
WHITE--FEMALE	137	-	2	-	-	-	-	1	1	2	3	2
ALL OTHER--MALE	32	4	-	-	-	1	-	1	1	1	2	2
ALL OTHER--FEMALE	29	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	5
BLACK--MALE	29	2	-	-	-	1	-	1	1	1	2	2
BLACK--FEMALE	29	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	5
TEXAS	1,237	25	11	6	15	19	16	14	17	24	44	67
WHITE--MALE	613	9	4	1	8	12	12	9	13	12	22	41
WHITE--FEMALE	486	12	6	4	5	3	3	3	2	8	19	14
ALL OTHER--MALE	74	4	1	-	1	3	1	2	2	3	3	7
ALL OTHER--FEMALE	64	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	5
BLACK--MALE	71	3	-	-	1	3	1	2	2	3	3	7
BLACK--FEMALE	55	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
UTAH	124	4	-	1	1	1	-	2	-	5	3	3
WHITE--MALE	66	3	-	-	-	1	-	2	-	4	-	1
WHITE--FEMALE	56	1	-	1	1	-	-	-	-	1	3	2
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	40	-	-	1	-	2	2	-	-	1	2	-
WHITE--MALE	20	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	-
WHITE--FEMALE	20	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	486	6	5	2	3	4	8	5	8	11	17	22
WHITE--MALE	205	4	3	-	1	4	4	2	2	4	7	9
WHITE--FEMALE	191	-	-	2	2	-	2	-	3	4	3	8
ALL OTHER--MALE	50	2	1	-	-	-	-	2	3	2	3	3
ALL OTHER--FEMALE	40	-	1	-	-	-	2	1	-	1	4	2
BLACK--MALE	46	1	1	-	-	-	-	2	2	2	3	3
BLACK--FEMALE	37	-	1	-	-	-	2	1	-	1	4	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
All other diseases of nervous system (G10-G12,G23-G25,G31,G36-G37,G43-G44,G47-G72,G81-G98)												
SOUTH DAKOTA	1	4	2	6	7	3	9	5	3	1	-	-
WHITE--MALE	-	4	2	3	5	3	3	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	2	1	-	6	4	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	32	25	35	37	55	52	36	19	7	4	-	-
WHITE--MALE	13	11	19	17	20	26	21	11	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	12	12	13	16	25	22	11	6	5	4	-	-
ALL OTHER--MALE	3	2	1	2	5	4	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	2	2	5	-	3	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	2	1	2	4	4	1	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	2	2	5	-	3	1	-	-	-	-
TEXAS	77	79	105	109	140	159	137	101	47	19	6	-
WHITE--MALE	42	44	49	55	74	73	69	41	17	4	2	-
WHITE--FEMALE	22	29	40	45	49	72	58	51	25	14	2	-
ALL OTHER--MALE	6	2	9	4	7	9	4	2	2	-	2	-
ALL OTHER--FEMALE	7	4	7	5	10	5	6	7	3	1	-	-
BLACK--MALE	6	2	8	4	7	9	4	2	2	-	2	-
BLACK--FEMALE	7	4	7	4	7	5	6	6	3	1	-	-
UTAH	6	11	11	13	16	21	15	8	3	-	-	-
WHITE--MALE	3	5	6	8	10	10	7	4	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	6	5	4	5	11	8	4	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	4	-	6	8	2	7	3	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	2	5	2	3	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	4	3	-	4	2	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	34	41	41	54	55	79	52	29	6	4	-	-
WHITE--MALE	15	16	21	21	27	29	24	11	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	11	18	11	22	18	38	23	18	4	4	-	-
ALL OTHER--MALE	4	4	6	6	5	4	5	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	3	3	5	5	8	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	4	4	5	6	4	4	5	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	3	3	5	5	7	-	-	1	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
All other diseases of nervous system (G10-G12,G23-G25,G31,G36-G37,G43-G44,G47-G72,G81-G98)												
WASHINGTON	399	4	2	2	1	1	3	4	5	8	8	15
WHITE--MALE	198	1	2	1	-	1	2	2	4	7	4	8
WHITE--FEMALE	181	-	-	-	1	-	1	1	1	1	3	6
ALL OTHER--MALE	9	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	4	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WEST VIRGINIA	130	1	3	-	-	2	3	3	1	6	7	2
WHITE--MALE	77	1	1	-	-	1	3	1	1	3	4	2
WHITE--FEMALE	50	-	2	-	-	1	-	2	-	1	3	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WISCONSIN	413	6	3	1	4	3	4	2	4	8	14	23
WHITE--MALE	218	4	2	1	2	2	2	-	1	4	7	12
WHITE--FEMALE	177	2	-	-	1	-	2	2	1	2	6	10
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	13	-	1	-	-	1	-	-	2	1	1	1
BLACK--MALE	5	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	9	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	1
WYOMING	36	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	2
WHITE--MALE	23	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
All other diseases of nervous system (G10-G12,G23-G25,G31,G36-G37,G43-G44,G47-G72,G81-G98)												
WASHINGTON	23	23	42	48	59	48	52	36	10	5	-	-
WHITE--MALE	15	10	24	21	34	21	23	12	5	1	-	-
WHITE--FEMALE	7	13	16	25	24	24	28	22	4	4	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	2	-	2	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	7	9	7	9	16	22	20	7	5	-	-	-
WHITE--MALE	6	5	4	5	11	15	9	3	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	4	3	4	4	7	11	4	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	24	28	11	41	65	66	55	33	16	2	-	-
WHITE--MALE	11	14	5	24	39	38	27	15	8	-	-	-
WHITE--FEMALE	13	11	6	15	26	28	25	17	8	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
WYOMING	7	3	3	3	3	3	4	3	1	-	-	-
WHITE--MALE	4	3	1	1	3	2	3	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	1	2	-	1	1	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
VII. Diseases of the eye and adnexa (H00-H57)												
UNITED STATES -	59	-	1	1	-	2	3	1	-	-	-	2
WHITE------MALE----	22	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
FEMALE--	22	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	7	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	8	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
BLACK---MALE----	6	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALABAMA ----------	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
VII. Diseases of the eye and adnexa (H00-H57)												
UNITED STATES -	2	1	-	5	5	4	7	9	11	4	1	-
WHITE------MALE----	1	1	-	4	4	2	1	3	2	1	-	-
FEMALE--	1	-	-	1	-	1	3	3	7	2	1	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
ALABAMA ----------	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
VII. Diseases of the eye and adnexa (H00-H57)												
COLORADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
VII. Diseases of the eye and adnexa (H00-H57)												
COLORADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
GEORGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
VII. Diseases of the eye and adnexa (H00-H57)												
HAWAII	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
VII. Diseases of the eye and adnexa (H00-H57)												
HAWAII	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
VII. Diseases of the eye and adnexa (H00-H57)												
KENTUCKY	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
VII. Diseases of the eye and adnexa (H00-H57)												
KENTUCKY	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
MAINE	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
VII. Diseases of the eye and adnexa (H00-H57)												
MINNESOTA	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
MISSISSIPPI	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
VII. Diseases of the eye and adnexa (H00-H57)												
MINNESOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
VII. Diseases of the eye and adnexa (H00-H57)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
VII. Diseases of the eye and adnexa (H00-H57)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
VII. Diseases of the eye and adnexa (H00-H57)												
OHIO	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
VII. Diseases of the eye and adnexa (H00-H57)												
OHIO	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
VII. Diseases of the eye and adnexa (H00-H57)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
VII. Diseases of the eye and adnexa (H00-H57)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
VII. Diseases of the eye and adnexa (H00-H57)												
WASHINGTON	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
VII. Diseases of the eye and adnexa (H00-H57)												
WASHINGTON	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
VIII. Diseases of the ear and mastoid process (H60-H93)												
UNITED STATES -	67	6	5	1	-	1	1	-	2	6	2	7
WHITE------MALE----	27	1	2	-	-	1	1	-	1	3	1	3
FEMALE--	28	2	3	1	-	-	-	-	-	2	-	3
ALL OTHER--MALE----	7	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
FEMALE--	5	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK---MALE----	7	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
FEMALE--	4	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALABAMA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE------MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
VIII. Diseases of the ear and mastoid process (H60-H93)												
UNITED STATES -	3	2	6	3	6	4	3	4	4	-	1	-
WHITE------MALE----	3	1	1	2	2	2	-	1	1	-	1	-
FEMALE--	-	-	4	-	3	2	2	3	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALABAMA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
VIII. Diseases of the ear and mastoid process (H60-H93)												
COLORADO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	4	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
VIII. Diseases of the ear and mastoid process (H60-H93)												
COLORADO	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
VIII. Diseases of the ear and mastoid process (H60-H93)												
HAWAII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
INDIANA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
VIII. Diseases of the ear and mastoid process (H60-H93)												
HAWAII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
VIII. Diseases of the ear and mastoid process (H60-H93)												
KENTUCKY	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
VIII. Diseases of the ear and mastoid process (H60-H93)												
KENTUCKY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
VIII. Diseases of the ear and mastoid process (H60-H93)												
MINNESOTA	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
VIII. Diseases of the ear and mastoid process (H60-H93)												
MINNESOTA	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
VIII. Diseases of the ear and mastoid process (H60-H93)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
VIII. Diseases of the ear and mastoid process (H60-H93)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
VIII. Diseases of the ear and mastoid process (H60-H93)												
OHIO	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
VIII. Diseases of the ear and mastoid process (H60-H93)												
OHIO	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
VIII. Diseases of the ear and mastoid process (H60-H93)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	10	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	3
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2
WHITE--FEMALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
UTAH	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
VIII. Diseases of the ear and mastoid process (H60-H93)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
VIII. Diseases of the ear and mastoid process (H60-H93)												
WASHINGTON	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
VIII. Diseases of the ear and mastoid process (H60-H93)												
WASHINGTON	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE III. DEATHS FROM 358 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS, RACE, AND SEX: U.S. AND EACH STATE, 2000 PLT A PG 1774

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
IX. Diseases of the circulatory system (I00-I99)												
UNITED STATES -	941,526	663	238	141	233	503	843	1,353	2,572	5,616	11,327	18,034
WHITE------MALE----	380,713	246	97	59	92	204	333	549	1,130	2,620	5,710	9,633
FEMALE--	439,293	208	67	40	60	131	212	329	579	1,279	2,300	3,350
ALL OTHER--MALE----	57,180	111	33	22	39	97	165	269	487	988	1,982	3,056
FEMALE--	64,340	98	41	20	42	71	133	206	376	729	1,335	1,995
BLACK---MALE----	48,315	93	28	18	31	83	143	239	440	876	1,762	2,744
FEMALE--	56,726	83	36	17	33	67	120	191	350	670	1,235	1,845
ALABAMA ----------	17,607	13	4	-	3	15	19	43	60	115	277	442
WHITE------MALE----	6,281	3	1	-	1	5	7	14	25	53	112	195
FEMALE--	7,191	2	3	-	-	2	2	11	12	17	50	73
ALL OTHER--MALE----	1,866	5	-	-	-	5	6	12	11	30	63	107
FEMALE--	2,269	3	-	-	2	3	4	6	12	15	52	67
BLACK---MALE----	1,854	5	-	-	-	5	6	12	11	30	62	106
FEMALE--	2,254	3	-	-	2	3	4	5	12	15	51	67
ALASKA ----------	827	-	1	-	1	1	2	2	3	16	16	36
WHITE------MALE----	353	-	1	-	-	1	-	-	1	7	8	19
FEMALE--	279	-	-	-	1	-	1	1	1	2	4	11
ALL OTHER--MALE----	98	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	6
FEMALE--	97	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	-
BLACK---MALE----	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	15	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
ARIZONA ----------	14,240	16	5	2	6	11	10	30	39	82	174	285
WHITE------MALE----	6,932	7	4	1	4	6	8	13	20	40	112	185
FEMALE--	6,546	4	-	-	1	2	1	12	12	28	35	66
ALL OTHER--MALE----	378	2	-	-	-	2	-	4	3	11	19	19
FEMALE--	384	3	1	1	1	1	1	1	4	3	8	15
BLACK---MALE----	168	-	-	-	-	-	-	-	1	5	13	9
FEMALE--	182	2	-	1	-	1	-	-	2	1	3	7
ARKANSAS ----------	11,156	9	4	4	4	9	14	19	41	83	139	224
WHITE------MALE----	4,508	1	2	1	2	5	7	9	23	42	65	101
FEMALE--	5,041	4	-	2	2	3	4	4	9	17	29	51
ALL OTHER--MALE----	694	2	-	1	-	-	1	4	4	12	29	42
FEMALE--	913	2	2	-	-	1	2	2	5	12	16	30
BLACK---MALE----	675	2	-	1	-	-	1	4	4	11	29	42
FEMALE--	895	2	2	-	-	1	2	2	5	12	16	30
CALIFORNIA ----------	92,982	82	21	15	22	38	69	115	233	530	1,010	1,619
WHITE------MALE----	37,230	31	6	4	8	16	28	49	117	258	528	865
FEMALE--	42,202	28	7	3	5	7	21	32	48	110	217	321
ALL OTHER--MALE----	6,804	12	4	5	4	11	13	22	41	99	170	281
FEMALE--	6,746	11	4	3	5	4	7	12	27	63	95	152
BLACK---MALE----	3,437	7	1	2	3	9	9	18	28	71	113	191
FEMALE--	3,791	7	1	2	3	3	5	9	16	45	70	104

TABLE III. DEATHS FROM 358 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS, RACE, AND SEX: U.S. AND EACH STATE, 2000 PLT B PG 1774

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
IX. Diseases of the circulatory system (I00-I99)												
UNITED STATES -	26,064	33,685	44,313	62,095	94,887	135,869	161,494	165,884	117,435	47,576	10,639	62
WHITE------MALE----	14,128	18,298	23,363	31,878	47,804	62,685	66,430	55,789	29,650	8,661	1,320	34
FEMALE--	5,503	7,912	11,695	19,056	32,991	56,487	79,385	96,044	78,798	34,798	8,058	11
ALL OTHER--MALE----	4,013	4,645	5,381	6,013	7,205	7,756	6,398	4,765	2,526	1,001	219	9
FEMALE--	2,420	2,830	3,874	5,148	6,887	8,941	9,281	9,286	6,461	3,116	1,042	8
BLACK---MALE----	3,535	4,103	4,640	5,140	6,130	6,376	5,233	3,792	1,950	762	188	9
FEMALE--	2,200	2,547	3,484	4,551	6,105	7,753	7,991	8,119	5,631	2,745	945	8
ALABAMA ----------	634	766	964	1,456	1,889	2,512	2,879	2,724	1,926	688	178	-
WHITE------MALE----	290	370	466	649	823	1,033	1,017	731	381	93	12	-
FEMALE--	121	166	200	421	613	962	1,344	1,473	1,193	432	94	-
ALL OTHER--MALE----	148	141	164	199	229	217	203	181	96	36	13	-
FEMALE--	75	89	134	187	224	300	315	339	256	127	59	-
BLACK---MALE----	147	141	163	197	228	217	199	181	95	36	13	-
FEMALE--	75	88	131	186	222	297	314	337	256	127	59	-
ALASKA ----------	50	51	63	70	91	133	125	88	57	17	4	-
WHITE------MALE----	31	30	31	31	47	57	40	30	16	3	-	-
FEMALE--	7	11	15	15	24	49	55	33	32	13	4	-
ALL OTHER--MALE----	9	5	11	12	13	13	9	10	4	-	-	-
FEMALE--	3	5	6	12	7	14	21	15	5	1	-	-
BLACK---MALE----	1	3	3	2	-	3	1	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	1	2	-	4	3	2	-	-	-	-
ARIZONA ----------	406	521	679	1,022	1,606	2,232	2,519	2,385	1,527	568	114	1
WHITE------MALE----	254	333	414	627	934	1,133	1,217	977	480	148	14	1
FEMALE--	115	141	209	323	577	986	1,223	1,334	992	393	92	-
ALL OTHER--MALE----	20	24	26	37	52	67	41	27	14	9	1	-
FEMALE--	17	23	30	35	43	46	38	47	41	18	7	-
BLACK---MALE----	10	10	11	12	23	28	19	17	6	4	-	-
FEMALE--	9	9	14	8	21	20	24	26	23	7	4	-
ARKANSAS ----------	300	449	604	758	1,130	1,606	1,926	1,903	1,305	520	105	-
WHITE------MALE----	168	258	321	406	593	698	776	622	291	108	9	-
FEMALE--	67	107	177	234	379	682	927	1,070	858	341	74	-
ALL OTHER--MALE----	39	52	60	57	81	85	87	60	49	25	4	-
FEMALE--	26	32	46	61	77	141	136	151	107	46	18	-
BLACK---MALE----	37	49	59	55	79	82	87	56	48	25	4	-
FEMALE--	26	32	44	60	75	140	133	147	104	45	17	-
CALIFORNIA ----------	2,438	3,163	4,217	5,681	8,946	13,545	16,126	16,750	12,137	5,103	1,111	11
WHITE------MALE----	1,345	1,722	2,213	2,820	4,339	6,069	6,694	5,759	3,192	989	168	10
FEMALE--	499	719	1,088	1,707	3,065	5,457	7,459	9,184	7,773	3,623	828	1
ALL OTHER--MALE----	383	461	563	617	822	1,059	915	746	406	142	28	-
FEMALE--	211	261	353	537	720	960	1,058	1,061	766	349	87	-
BLACK---MALE----	235	284	324	335	424	457	411	308	149	41	17	-
FEMALE--	148	178	219	317	396	488	549	574	409	200	48	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
IX. Diseases of the circulatory system (I00-I99)												
COLORADO	9,106	8	7	1	6	4	6	16	16	54	122	188
WHITE--MALE	4,006	3	2	1	3	4	2	8	9	30	73	119
WHITE--FEMALE	4,649	5	4	-	1	-	4	7	5	15	34	51
ALL OTHER--MALE	214	-	1	-	-	-	-	1	1	5	7	14
ALL OTHER--FEMALE	237	-	-	-	2	-	-	-	1	4	8	4
BLACK--MALE	152	-	1	-	-	-	-	1	1	5	3	11
BLACK--FEMALE	165	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	3
CONNECTICUT	11,808	7	3	-	3	5	9	19	23	58	124	182
WHITE--MALE	5,044	2	1	-	2	5	4	5	13	25	70	123
WHITE--FEMALE	6,035	3	1	-	-	-	2	4	3	17	32	31
ALL OTHER--MALE	340	1	-	-	1	-	2	4	2	7	14	17
ALL OTHER--FEMALE	389	1	1	-	-	-	1	6	5	9	8	11
BLACK--MALE	308	1	-	-	1	-	2	4	2	7	13	17
BLACK--FEMALE	357	1	1	-	-	-	1	6	5	9	7	10
DELAWARE	2,567	1	2	-	-	-	3	6	6	18	40	35
WHITE--MALE	1,044	1	1	-	-	-	-	4	3	6	20	17
WHITE--FEMALE	1,127	-	1	-	-	-	-	-	-	3	7	5
ALL OTHER--MALE	173	-	-	-	-	-	-	1	1	5	5	7
ALL OTHER--FEMALE	223	-	-	-	-	-	3	1	2	4	8	6
BLACK--MALE	166	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	7
BLACK--FEMALE	214	-	-	-	-	-	3	1	2	4	8	6
DISTRICT OF COLUMBIA	2,149	2	1	-	-	-	2	3	15	26	38	63
WHITE--MALE	227	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	10
WHITE--FEMALE	276	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE	725	2	-	-	-	-	1	1	10	14	17	32
ALL OTHER--FEMALE	921	-	1	-	-	-	1	2	5	8	20	20
BLACK--MALE	704	2	-	-	-	-	1	1	10	13	17	30
BLACK--FEMALE	909	-	1	-	-	-	1	2	5	8	20	20
FLORIDA	65,368	30	10	5	11	17	36	54	146	297	645	1,054
WHITE--MALE	28,975	8	3	2	1	7	14	16	58	151	328	604
WHITE--FEMALE	30,146	12	5	1	3	6	7	8	26	60	118	182
ALL OTHER--MALE	2,934	5	2	1	5	1	8	15	39	45	113	158
ALL OTHER--FEMALE	3,313	5	-	1	2	3	7	15	23	41	86	110
BLACK--MALE	2,804	5	2	1	5	1	8	13	37	45	111	148
BLACK--FEMALE	3,215	5	-	1	2	3	7	15	23	41	86	109
GEORGIA	23,983	25	17	4	6	23	47	55	104	231	470	733
WHITE--MALE	8,221	7	8	1	3	8	14	18	40	68	197	287
WHITE--FEMALE	9,304	6	2	1	1	5	10	10	18	37	73	115
ALL OTHER--MALE	2,968	5	3	2	1	7	12	13	24	80	113	212
ALL OTHER--FEMALE	3,490	7	4	-	1	3	11	14	22	46	87	119
BLACK--MALE	2,895	5	3	2	1	7	12	13	24	78	111	208
BLACK--FEMALE	3,428	7	4	-	1	3	11	14	22	45	86	119

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
IX. Diseases of the circulatory system (I00-I99)												
COLORADO	274	313	415	640	870	1,294	1,511	1,613	1,200	442	106	-
WHITE--MALE	168	192	253	344	454	657	671	599	322	81	11	-
WHITE--FEMALE	80	94	122	249	356	575	791	965	851	347	93	-
ALL OTHER--MALE	17	15	20	23	33	30	20	14	9	4	-	-
ALL OTHER--FEMALE	9	12	20	24	27	32	29	35	18	10	2	-
BLACK--MALE	12	12	18	14	26	21	9	12	6	-	-	-
BLACK--FEMALE	8	8	12	12	19	24	20	26	14	5	2	-
CONNECTICUT	276	360	427	653	1,093	1,620	2,161	2,169	1,678	765	173	-
WHITE--MALE	158	215	250	378	629	830	934	805	435	142	18	-
WHITE--FEMALE	71	89	116	192	396	702	1,132	1,297	1,198	603	146	-
ALL OTHER--MALE	27	38	34	44	36	37	41	18	11	5	1	-
ALL OTHER--FEMALE	20	18	27	39	32	51	54	49	34	15	8	-
BLACK--MALE	24	35	31	41	31	34	33	15	11	5	1	-
BLACK--FEMALE	17	18	25	35	31	47	48	42	31	15	8	-
DELAWARE	83	93	136	163	264	382	451	426	302	129	27	-
WHITE--MALE	40	50	66	89	142	186	190	139	60	24	6	-
WHITE--FEMALE	18	17	38	36	77	138	218	241	215	95	18	-
ALL OTHER--MALE	15	16	17	18	21	29	22	12	3	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	10	10	15	20	24	29	21	34	24	9	3	-
BLACK--MALE	15	15	16	18	21	28	21	10	3	1	-	-
BLACK--FEMALE	9	10	14	20	22	28	19	33	23	9	3	-
DISTRICT OF COLUMBIA	80	108	136	171	227	294	298	338	219	94	27	7
WHITE--MALE	5	7	10	16	23	33	45	38	28	6	1	1
WHITE--FEMALE	3	7	2	6	11	26	37	67	63	41	10	1
ALL OTHER--MALE	44	49	80	74	88	113	82	75	31	5	5	2
ALL OTHER--FEMALE	28	45	44	75	105	122	134	158	97	42	11	3
BLACK--MALE	42	47	79	73	84	109	82	73	29	5	5	2
BLACK--FEMALE	27	43	43	74	105	122	133	157	95	39	11	3
FLORIDA	1,496	1,914	2,706	3,940	6,693	9,576	11,740	12,176	8,743	3,378	696	5
WHITE--MALE	877	1,096	1,451	2,141	3,600	4,900	5,389	4,780	2,675	750	123	1
WHITE--FEMALE	290	432	692	1,204	2,336	3,848	5,561	6,734	5,669	2,435	515	2
ALL OTHER--MALE	206	235	333	312	383	407	297	211	99	49	10	-
ALL OTHER--FEMALE	123	151	230	283	374	421	493	451	300	144	48	2
BLACK--MALE	200	222	316	295	364	392	290	200	93	46	10	-
BLACK--FEMALE	121	149	227	272	365	402	473	433	293	140	46	2
GEORGIA	957	1,164	1,501	1,884	2,590	3,363	3,820	3,646	2,322	841	179	1
WHITE--MALE	388	485	648	811	1,099	1,322	1,302	943	438	121	13	-
WHITE--FEMALE	162	216	331	509	764	1,209	1,756	1,977	1,450	541	111	-
ALL OTHER--MALE	261	299	302	280	361	359	268	214	106	38	7	1
ALL OTHER--FEMALE	146	164	220	284	366	473	494	512	328	141	48	-
BLACK--MALE	255	295	289	273	351	351	258	207	106	38	7	1
BLACK--FEMALE	144	159	216	279	353	465	484	505	323	140	48	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
IX. Diseases of the circulatory system (I00-I99)												
HAWAII	3,338	7	-	1	-	2	7	5	15	30	43	74
WHITE--MALE	465	-	-	-	-	-	-	1	2	5	7	14
FEMALE	379	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4
ALL OTHER--MALE	1,405	3	-	-	-	2	7	2	9	18	21	37
FEMALE	1,089	4	-	1	-	-	-	2	3	7	13	19
BLACK--MALE	16	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
IDAHO	3,461	4	-	3	-	2	1	2	4	24	36	54
WHITE--MALE	1,670	2	-	1	-	-	-	-	3	12	24	40
FEMALE	1,741	2	-	1	-	2	1	2	1	12	10	11
ALL OTHER--MALE	27	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2
FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ILLINOIS	41,960	47	11	8	11	37	44	76	143	272	545	895
WHITE--MALE	16,243	21	4	1	4	9	18	37	57	103	261	436
FEMALE	19,542	9	4	3	4	12	7	13	29	61	73	139
ALL OTHER--MALE	2,994	10	2	2	1	8	13	13	23	59	120	181
FEMALE	3,181	7	1	2	2	8	6	13	34	49	91	139
BLACK--MALE	2,787	9	2	2	1	7	12	13	23	57	114	171
FEMALE	3,019	6	1	2	2	7	6	13	33	48	91	136
INDIANA	21,837	14	3	3	4	14	16	37	61	130	248	446
WHITE--MALE	9,392	8	2	2	4	8	9	18	34	71	153	300
FEMALE	10,859	5	1	1	-	4	6	14	20	33	55	88
ALL OTHER--MALE	722	-	-	-	-	-	1	4	3	18	26	35
FEMALE	864	1	-	-	-	2	-	1	4	8	14	23
BLACK--MALE	701	-	-	-	-	-	1	4	3	18	25	34
FEMALE	841	1	-	-	-	2	-	1	4	8	14	22
IOWA	11,602	8	-	-	-	4	11	10	18	50	101	165
WHITE--MALE	5,159	6	-	-	-	1	4	5	12	33	63	119
FEMALE	6,292	1	-	-	-	2	7	4	5	13	33	42
ALL OTHER--MALE	74	1	-	-	-	1	-	-	1	3	2	3
FEMALE	77	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1
BLACK--MALE	57	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1
FEMALE	69	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1
KANSAS	9,618	5	1	4	3	4	9	8	17	43	100	133
WHITE--MALE	4,043	-	-	1	1	3	6	5	7	23	66	77
FEMALE	5,071	5	1	2	-	1	1	1	4	13	20	32
ALL OTHER--MALE	229	-	-	-	1	-	2	1	2	3	8	17
FEMALE	275	-	-	1	1	-	-	1	4	4	6	7
BLACK--MALE	196	-	-	-	1	-	2	-	2	3	8	15
FEMALE	240	-	-	1	1	-	-	1	4	4	5	7

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
IX. Diseases of the circulatory system (I00-I99)												
HAWAII	112	138	186	237	358	490	528	503	378	183	40	1
WHITE--MALE	25	30	41	31	67	62	66	63	35	14	1	1
WHITE--FEMALE	8	4	17	25	23	60	68	74	59	26	8	-
ALL OTHER--MALE	52	66	80	122	162	200	202	199	149	63	11	-
ALL OTHER--FEMALE	27	38	48	59	106	168	192	167	135	80	20	-
BLACK--MALE	2	1	1	2	1	2	2	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-
IDAHO	76	100	168	216	338	498	625	678	448	150	34	-
WHITE--MALE	51	69	120	134	196	260	305	269	135	37	12	-
WHITE--FEMALE	23	29	42	79	135	231	317	402	307	113	21	-
ALL OTHER--MALE	1	2	4	1	5	5	1	3	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	2	2	2	2	2	4	6	-	1	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-
ILLINOIS	1,211	1,498	1,927	2,622	4,096	5,843	7,132	7,556	5,219	2,274	493	-
WHITE--MALE	645	715	955	1,245	1,959	2,669	2,841	2,520	1,301	387	55	-
WHITE--FEMALE	201	324	460	811	1,440	2,372	3,523	4,438	3,532	1,705	382	-
ALL OTHER--MALE	235	283	319	332	342	373	326	189	106	46	11	-
ALL OTHER--FEMALE	130	176	193	234	355	429	442	409	280	136	45	-
BLACK--MALE	226	271	295	308	320	343	286	176	97	43	11	-
BLACK--FEMALE	127	166	191	221	335	406	409	381	266	130	42	-
INDIANA	595	782	1,062	1,507	2,283	3,216	3,706	3,749	2,641	1,093	226	1
WHITE--MALE	354	484	602	779	1,167	1,546	1,571	1,297	712	243	28	-
WHITE--FEMALE	162	213	329	557	891	1,433	1,954	2,289	1,824	797	182	1
ALL OTHER--MALE	52	57	74	93	104	100	72	51	20	8	4	-
ALL OTHER--FEMALE	27	28	57	78	121	137	109	112	85	45	12	-
BLACK--MALE	51	55	73	87	101	96	71	51	19	8	4	-
BLACK--FEMALE	26	28	56	74	119	132	105	109	83	45	12	-
IOWA	239	290	422	601	1,007	1,552	1,991	2,299	1,770	841	223	-
WHITE--MALE	165	194	291	378	601	850	949	853	466	147	22	-
WHITE--FEMALE	66	85	122	210	385	686	1,024	1,429	1,289	690	199	-
ALL OTHER--MALE	7	5	7	6	11	6	7	7	5	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	6	2	7	10	10	11	10	10	3	1	-
BLACK--MALE	7	4	6	6	8	4	5	5	5	1	1	-
BLACK--FEMALE	1	5	2	7	9	9	8	9	9	3	1	-
KANSAS	210	248	371	512	877	1,321	1,583	1,854	1,455	683	177	-
WHITE--MALE	143	156	227	271	467	665	721	658	403	116	27	-
WHITE--FEMALE	44	67	116	195	353	586	793	1,140	1,011	543	143	-
ALL OTHER--MALE	15	14	18	26	24	34	24	19	16	4	1	-
ALL OTHER--FEMALE	8	11	10	20	33	36	45	37	25	20	6	-
BLACK--MALE	12	13	14	23	18	29	19	18	14	4	1	-
BLACK--FEMALE	7	11	9	18	28	32	33	30	23	20	6	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
IX. Diseases of the circulatory system (I00-I99)												
KENTUCKY	15,448	9	5	1	8	8	23	36	57	114	220	342
WHITE--MALE	6,716	4	1	1	5	3	11	21	30	68	140	212
WHITE--FEMALE	7,698	5	3	-	2	4	8	8	20	37	55	83
ALL OTHER--MALE	461	-	1	-	-	1	2	4	6	4	18	23
ALL OTHER--FEMALE	573	-	-	-	1	-	2	3	1	5	7	24
BLACK--MALE	451	-	1	-	-	1	2	4	6	4	18	22
BLACK--FEMALE	565	-	-	-	1	-	2	3	1	5	7	23
LOUISIANA	15,102	9	8	4	4	13	26	19	47	117	259	439
WHITE--MALE	5,002	2	1	1	2	4	5	7	21	35	89	154
WHITE--FEMALE	5,603	-	2	1	1	-	7	3	8	19	35	61
ALL OTHER--MALE	2,116	5	2	2	1	5	7	6	11	34	86	126
ALL OTHER--FEMALE	2,381	2	3	-	-	4	7	3	7	29	49	98
BLACK--MALE	2,084	5	2	2	1	5	7	6	11	34	86	125
BLACK--FEMALE	2,345	2	3	-	-	4	7	3	7	27	48	98
MAINE	4,558	2	1	-	1	-	2	4	9	19	50	71
WHITE--MALE	2,103	1	1	-	1	-	2	2	7	13	34	48
WHITE--FEMALE	2,418	1	-	-	-	-	-	2	2	6	13	23
ALL OTHER--MALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
MARYLAND	16,359	13	7	3	8	9	22	30	63	144	251	402
WHITE--MALE	5,588	7	2	1	2	3	9	3	19	39	90	148
WHITE--FEMALE	6,705	2	1	2	-	-	2	7	7	21	43	57
ALL OTHER--MALE	1,902	2	-	-	4	2	6	12	18	43	73	116
ALL OTHER--FEMALE	2,164	2	4	-	2	4	5	8	19	41	45	81
BLACK--MALE	1,788	2	-	-	4	2	6	10	18	39	70	112
BLACK--FEMALE	2,050	2	4	-	2	4	5	8	19	41	42	76
MASSACHUSETTS	20,417	10	9	2	7	9	17	31	48	94	200	282
WHITE--MALE	8,642	4	5	1	3	3	7	11	28	63	134	188
WHITE--FEMALE	10,978	4	3	-	2	3	6	13	14	26	43	53
ALL OTHER--MALE	370	2	-	1	1	3	1	4	5	4	13	25
ALL OTHER--FEMALE	427	-	1	-	1	-	3	3	1	1	10	16
BLACK--MALE	285	1	-	1	1	2	1	2	5	4	11	19
BLACK--FEMALE	350	-	1	-	1	-	3	3	1	1	9	14
MICHIGAN	35,688	21	10	4	9	23	26	50	86	221	443	730
WHITE--MALE	14,119	12	2	3	3	4	10	17	37	91	220	366
WHITE--FEMALE	16,649	3	1	-	3	10	5	6	23	53	92	113
ALL OTHER--MALE	2,331	5	3	1	1	5	6	12	12	41	82	161
ALL OTHER--FEMALE	2,589	1	4	-	2	4	5	15	14	36	49	90
BLACK--MALE	2,200	4	2	1	-	5	5	11	12	35	79	157
BLACK--FEMALE	2,481	1	3	-	2	4	5	15	14	35	48	86

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
IX. Diseases of the circulatory system (I00-I99)												
KENTUCKY	471	617	837	1,167	1,695	2,298	2,394	2,543	1,747	705	151	-
WHITE--MALE	286	376	505	658	889	1,102	984	816	445	132	27	-
WHITE--FEMALE	138	181	266	415	694	1,049	1,275	1,585	1,226	531	113	-
ALL OTHER--MALE	29	36	32	43	63	66	59	43	23	7	1	-
ALL OTHER--FEMALE	18	24	34	51	49	81	76	99	53	35	10	-
BLACK--MALE	28	36	29	41	63	64	59	42	23	7	1	-
BLACK--FEMALE	18	22	34	50	49	81	73	98	53	35	10	-
LOUISIANA	549	751	915	1,209	1,650	2,152	2,276	2,322	1,567	620	146	-
WHITE--MALE	185	298	388	492	683	822	779	618	317	86	13	-
WHITE--FEMALE	91	142	175	318	471	742	978	1,178	923	379	69	-
ALL OTHER--MALE	151	190	193	218	251	290	215	191	81	36	15	-
ALL OTHER--FEMALE	122	121	159	181	245	298	304	335	246	119	49	-
BLACK--MALE	150	187	188	210	248	288	212	188	80	36	13	-
BLACK--FEMALE	122	119	156	179	241	291	295	334	242	119	48	-
MAINE	108	137	181	281	438	684	805	845	619	237	64	-
WHITE--MALE	84	93	124	177	258	386	342	321	162	38	9	-
WHITE--FEMALE	23	38	56	100	177	291	459	519	455	198	55	-
ALL OTHER--MALE	1	4	-	4	1	4	2	2	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	1	-	2	3	2	3	2	-	-	-
BLACK--MALE	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
MARYLAND	535	676	833	1,135	1,732	2,360	2,659	2,646	1,918	724	189	-
WHITE--MALE	197	270	339	482	726	930	976	783	433	110	19	-
WHITE--FEMALE	94	119	174	279	521	890	1,200	1,431	1,212	510	133	-
ALL OTHER--MALE	147	185	183	195	249	234	206	131	70	23	3	-
ALL OTHER--FEMALE	97	102	137	179	236	306	277	301	203	81	34	-
BLACK--MALE	141	176	169	188	234	220	194	118	62	20	3	-
BLACK--FEMALE	95	98	130	167	231	284	260	282	188	78	34	-
MASSACHUSETTS	459	562	746	1,122	1,906	2,900	3,656	3,923	2,886	1,227	320	1
WHITE--MALE	298	369	439	668	1,093	1,471	1,573	1,340	700	216	27	1
WHITE--FEMALE	108	157	240	378	723	1,323	1,978	2,494	2,141	987	282	-
ALL OTHER--MALE	32	25	47	33	54	45	35	25	9	4	2	-
ALL OTHER--FEMALE	21	11	20	43	36	61	70	64	36	20	9	-
BLACK--MALE	27	21	38	26	43	32	28	12	5	4	2	-
BLACK--FEMALE	16	10	17	33	32	46	59	52	31	14	7	-
MICHIGAN	1,053	1,363	1,674	2,413	3,629	5,310	6,106	6,145	4,253	1,754	365	-
WHITE--MALE	549	722	865	1,196	1,811	2,315	2,448	2,034	1,041	327	46	-
WHITE--FEMALE	213	343	447	762	1,250	2,278	3,014	3,582	2,906	1,272	273	-
ALL OTHER--MALE	184	197	213	255	282	328	248	167	82	35	11	-
ALL OTHER--FEMALE	107	101	149	200	286	389	396	362	224	120	35	-
BLACK--MALE	177	189	199	241	265	310	230	158	75	35	10	-
BLACK--FEMALE	102	93	146	189	280	368	373	352	212	119	34	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
IX. Diseases of the circulatory system (I00-I99)												
MINNESOTA	12,869	11	5	2	2	4	8	15	28	71	120	190
WHITE--MALE	5,896	3	2	-	2	1	2	8	12	43	70	127
WHITE--FEMALE	6,676	5	1	-	-	3	3	6	9	22	29	40
ALL OTHER--MALE	163	1	1	1	-	-	1	-	4	4	13	17
ALL OTHER--FEMALE	134	2	1	1	-	-	2	1	3	2	8	6
BLACK--MALE	89	1	-	1	-	-	1	-	4	4	9	10
BLACK--FEMALE	70	2	1	-	-	-	1	1	2	-	3	5
MISSISSIPPI	11,903	13	2	1	8	12	18	23	54	107	227	316
WHITE--MALE	3,654	1	-	1	2	3	3	1	15	44	70	104
WHITE--FEMALE	4,379	2	1	-	2	2	2	5	2	16	28	29
ALL OTHER--MALE	1,742	6	1	-	1	4	4	12	21	26	75	95
ALL OTHER--FEMALE	2,128	4	-	-	3	3	9	5	16	21	54	88
BLACK--MALE	1,715	6	1	-	-	4	3	12	21	24	73	94
BLACK--FEMALE	2,112	3	-	-	3	3	9	5	16	21	54	87
MISSOURI	22,504	12	6	4	9	8	17	26	69	135	243	379
WHITE--MALE	9,141	4	4	2	2	3	6	15	27	70	134	208
WHITE--FEMALE	11,231	3	2	1	4	2	3	8	16	31	55	84
ALL OTHER--MALE	1,020	2	-	1	1	2	5	2	15	16	32	54
ALL OTHER--FEMALE	1,112	3	-	-	2	1	3	1	11	18	22	33
BLACK--MALE	987	2	-	1	1	2	4	2	15	13	31	52
BLACK--FEMALE	1,086	2	-	-	2	1	3	1	11	18	22	31
MONTANA	2,798	-	1	-	1	1	1	1	5	11	23	45
WHITE--MALE	1,386	-	-	-	-	-	-	1	2	10	12	31
WHITE--FEMALE	1,313	-	1	-	-	1	-	-	1	1	7	7
ALL OTHER--MALE	58	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	5
ALL OTHER--FEMALE	41	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	5,749	-	1	1	1	1	5	11	12	33	51	79
WHITE--MALE	2,525	-	1	-	-	-	2	6	6	17	25	55
WHITE--FEMALE	3,055	-	-	-	1	1	3	1	5	11	19	13
ALL OTHER--MALE	75	-	-	-	-	-	-	3	1	3	4	7
ALL OTHER--FEMALE	94	-	-	1	-	-	-	1	-	2	3	4
BLACK--MALE	57	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	6
BLACK--FEMALE	78	-	-	1	-	-	-	1	-	2	3	4
NEVADA	5,337	11	2	1	3	2	5	10	31	51	85	135
WHITE--MALE	2,684	4	-	-	2	1	1	5	19	30	40	88
WHITE--FEMALE	2,196	4	-	-	1	1	3	2	6	10	21	32
ALL OTHER--MALE	250	-	1	-	-	-	1	3	5	8	15	8
ALL OTHER--FEMALE	207	3	1	1	-	-	-	-	1	3	9	7
BLACK--MALE	158	-	1	-	-	-	-	1	5	7	10	6
BLACK--FEMALE	145	3	1	1	-	-	-	-	1	2	6	3

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
IX. Diseases of the circulatory system (I00-I99)												
MINNESOTA	271	364	449	708	1,139	1,712	2,290	2,516	1,915	856	193	-
WHITE--MALE	186	262	290	448	688	958	1,115	953	510	192	24	-
WHITE--FEMALE	66	78	144	242	416	720	1,137	1,543	1,389	656	167	-
ALL OTHER--MALE	10	13	12	12	19	13	23	8	8	3	-	-
ALL OTHER--FEMALE	9	11	3	6	16	21	15	12	8	5	2	-
BLACK--MALE	4	6	6	6	10	4	15	3	3	2	-	-
BLACK--FEMALE	5	5	-	5	7	8	9	6	5	4	1	-
MISSISSIPPI	414	549	721	877	1,307	1,600	1,841	1,806	1,322	543	139	3
WHITE--MALE	137	216	293	368	548	568	585	410	225	55	5	-
WHITE--FEMALE	69	109	159	205	336	556	788	948	744	306	70	-
ALL OTHER--MALE	131	152	148	164	207	194	193	148	103	47	7	3
ALL OTHER--FEMALE	77	72	121	140	216	282	275	300	250	135	57	-
BLACK--MALE	129	151	146	163	204	191	188	146	102	47	7	3
BLACK--FEMALE	77	71	120	138	215	280	273	299	249	132	57	-
MISSOURI	590	791	973	1,438	2,305	3,179	3,678	4,061	2,999	1,312	269	1
WHITE--MALE	346	468	510	768	1,207	1,483	1,528	1,349	735	237	34	1
WHITE--FEMALE	139	210	313	479	831	1,386	1,910	2,463	2,095	987	209	-
ALL OTHER--MALE	66	72	82	101	135	151	103	87	49	36	8	-
ALL OTHER--FEMALE	39	41	68	90	132	159	137	162	120	52	18	-
BLACK--MALE	64	70	77	98	133	147	98	86	49	34	8	-
BLACK--FEMALE	37	41	66	87	130	156	134	160	114	52	18	-
MONTANA	78	96	137	179	273	410	511	496	361	133	35	-
WHITE--MALE	52	67	88	110	158	228	261	206	129	23	8	-
WHITE--FEMALE	17	25	38	58	108	169	241	277	228	109	25	-
ALL OTHER--MALE	6	4	8	7	3	9	5	4	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	3	4	4	4	4	9	2	1	2	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
NEBRASKA	110	137	180	306	514	731	994	1,120	973	392	97	-
WHITE--MALE	73	85	108	175	305	395	456	430	277	93	16	-
WHITE--FEMALE	27	40	62	118	185	319	519	674	684	293	80	-
ALL OTHER--MALE	4	8	4	8	13	6	5	5	1	3	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	4	6	5	11	11	14	11	11	3	1	-
BLACK--MALE	3	7	3	5	9	4	4	4	1	3	-	-
BLACK--FEMALE	5	3	5	2	10	6	12	10	10	3	1	-
NEVADA	229	303	411	508	692	816	823	693	365	136	23	2
WHITE--MALE	137	189	256	305	420	416	393	264	85	25	2	2
WHITE--FEMALE	54	72	106	151	205	346	394	395	272	102	19	-
ALL OTHER--MALE	26	28	26	27	40	26	18	15	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	12	14	23	25	27	28	18	19	6	8	2	-
BLACK--MALE	12	17	18	18	24	16	12	11	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	10	12	18	14	21	14	12	14	4	7	2	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
IX. Diseases of the circulatory system (I00-I99)												
NEW HAMPSHIRE	3,718	1	-	-	-	1	2	6	7	16	34	66
WHITE--MALE	1,669	1	-	-	-	1	2	3	4	11	23	45
WHITE--FEMALE	2,023	-	-	-	-	-	-	2	3	3	11	21
ALL OTHER--MALE	16	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
NEW JERSEY	29,869	19	5	1	5	13	22	41	72	155	300	447
WHITE--MALE	12,032	4	2	1	-	3	7	15	29	62	149	265
WHITE--FEMALE	14,326	9	-	-	2	4	6	7	17	31	56	64
ALL OTHER--MALE	1,621	3	3	-	2	2	6	13	13	32	55	74
ALL OTHER--FEMALE	1,890	3	-	-	1	4	3	6	13	30	40	44
BLACK--MALE	1,452	3	3	-	1	2	6	13	12	30	50	68
BLACK--FEMALE	1,738	3	-	-	1	4	3	6	13	28	39	39
NEW MEXICO	4,364	3	-	1	-	1	6	5	10	29	53	85
WHITE--MALE	1,984	1	-	-	-	-	1	2	3	16	23	50
WHITE--FEMALE	2,085	1	-	1	-	1	3	3	4	8	18	24
ALL OTHER--MALE	154	1	-	-	-	-	-	-	2	3	6	6
ALL OTHER--FEMALE	141	-	-	-	-	-	2	-	1	2	6	5
BLACK--MALE	43	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
BLACK--FEMALE	35	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
NEW YORK	69,229	39	14	13	14	22	48	62	132	276	647	1,051
WHITE--MALE	26,432	21	6	5	3	12	24	26	45	135	296	536
WHITE--FEMALE	33,096	8	2	4	3	1	8	13	22	57	131	181
ALL OTHER--MALE	4,396	6	2	1	4	5	8	12	35	54	128	184
ALL OTHER--FEMALE	5,305	4	4	3	4	4	8	11	30	30	92	150
BLACK--MALE	3,761	5	2	1	2	3	7	12	31	45	107	169
BLACK--FEMALE	4,789	4	4	3	4	3	7	11	30	28	85	138
NORTH CAROLINA	27,376	22	5	2	4	17	24	50	82	180	368	587
WHITE--MALE	9,889	5	2	-	1	6	9	21	23	72	147	265
WHITE--FEMALE	11,433	7	1	2	3	4	5	8	17	41	68	86
ALL OTHER--MALE	2,762	5	1	-	-	5	6	13	26	47	99	149
ALL OTHER--FEMALE	3,292	5	1	-	-	2	4	8	16	20	54	87
BLACK--MALE	2,625	5	1	-	-	5	6	12	25	44	93	146
BLACK--FEMALE	3,180	5	1	-	-	2	4	7	16	20	53	86
NORTH DAKOTA	2,345	2	-	-	2	1	3	2	6	9	30	38
WHITE--MALE	1,114	2	-	-	-	1	-	1	3	7	15	29
WHITE--FEMALE	1,163	-	-	-	-	-	2	1	1	2	11	5
ALL OTHER--MALE	35	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	4
ALL OTHER--FEMALE	33	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
IX. Diseases of the circulatory system (I00-I99)												
NEW HAMPSHIRE	99	103	139	220	329	531	655	699	533	228	49	-
WHITE--MALE	66	73	100	137	212	271	274	249	151	40	6	-
WHITE--FEMALE	31	25	38	82	115	255	378	448	382	186	43	-
ALL OTHER--MALE	1	3	1	1	1	3	2	1	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	-	-	1	2	1	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	3	1	1	1	1	2	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	696	963	1,182	1,854	2,977	4,275	5,337	5,542	3,994	1,619	344	6
WHITE--MALE	382	553	594	903	1,475	1,992	2,287	1,910	1,060	292	43	4
WHITE--FEMALE	142	187	294	538	1,061	1,844	2,646	3,264	2,691	1,200	262	1
ALL OTHER--MALE	104	140	170	230	223	207	149	118	56	16	4	1
ALL OTHER--FEMALE	68	83	124	183	218	232	255	250	187	111	35	-
BLACK--MALE	87	132	150	214	196	183	131	101	50	15	4	1
BLACK--FEMALE	66	76	120	166	201	208	226	228	173	105	33	-
NEW MEXICO	107	162	226	341	437	641	739	727	546	199	46	-
WHITE--MALE	76	100	137	200	239	328	330	276	151	38	13	-
WHITE--FEMALE	24	49	74	110	170	269	368	412	370	147	29	-
ALL OTHER--MALE	2	10	10	22	12	29	21	18	8	4	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	3	5	9	16	15	20	21	17	10	4	-
BLACK--MALE	-	1	4	8	5	4	5	4	4	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	3	5	2	4	6	5	2	2	-
NEW YORK	1,684	2,184	3,005	4,428	6,684	9,677	11,973	12,809	9,514	3,966	979	8
WHITE--MALE	896	1,103	1,469	2,120	3,248	4,320	4,776	4,194	2,386	691	115	5
WHITE--FEMALE	326	485	764	1,312	2,296	3,949	5,875	7,519	6,440	2,932	766	2
ALL OTHER--MALE	277	357	450	560	587	642	508	343	151	71	11	-
ALL OTHER--FEMALE	185	239	322	436	553	766	814	753	537	272	87	1
BLACK--MALE	238	327	389	478	514	539	434	277	118	53	10	-
BLACK--FEMALE	176	219	298	409	499	684	731	662	466	246	81	1
NORTH CAROLINA	949	1,094	1,557	2,104	3,010	4,082	4,639	4,467	2,895	1,003	234	1
WHITE--MALE	429	513	723	991	1,384	1,678	1,664	1,217	563	154	21	1
WHITE--FEMALE	175	229	356	553	925	1,584	2,155	2,496	1,886	679	153	-
ALL OTHER--MALE	200	224	284	307	348	349	317	224	125	26	7	-
ALL OTHER--FEMALE	145	128	194	253	353	471	503	530	321	144	53	-
BLACK--MALE	191	213	271	288	332	326	307	210	118	25	7	-
BLACK--FEMALE	137	122	184	245	344	450	488	511	314	138	53	-
NORTH DAKOTA	37	50	94	124	188	298	426	481	363	151	40	-
WHITE--MALE	24	37	67	78	107	184	217	184	115	33	10	-
WHITE--FEMALE	12	10	23	37	75	108	196	289	243	118	30	-
ALL OTHER--MALE	1	2	2	6	3	2	4	3	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	2	3	3	4	9	5	3	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
IX. Diseases of the circulatory system (I00-I99)												
OHIO	42,862	21	8	8	12	20	35	56	107	258	503	828
WHITE--MALE	17,471	11	4	5	4	7	13	26	51	130	287	481
WHITE--FEMALE	20,841	7	3	3	6	8	15	14	29	65	109	161
ALL OTHER--MALE	2,100	3	-	-	1	2	3	11	16	36	52	112
ALL OTHER--FEMALE	2,450	-	1	-	1	3	4	5	11	27	55	74
BLACK--MALE	2,044	3	-	-	1	2	3	11	16	36	51	112
BLACK--FEMALE	2,397	-	1	-	1	3	4	5	10	27	55	73
OKLAHOMA	14,845	14	1	1	4	6	11	20	43	90	208	282
WHITE--MALE	6,038	7	1	-	4	3	6	10	18	35	109	173
WHITE--FEMALE	7,414	5	-	1	-	1	1	4	16	25	52	62
ALL OTHER--MALE	699	1	-	-	-	1	3	3	7	18	34	31
ALL OTHER--FEMALE	694	1	-	-	-	1	1	3	2	12	13	16
BLACK--MALE	434	1	-	-	-	1	1	3	7	13	19	20
BLACK--FEMALE	436	1	-	-	-	1	-	1	1	8	10	11
OREGON	10,550	1	2	3	-	7	3	9	18	46	91	142
WHITE--MALE	4,912	1	2	2	-	4	1	6	7	19	53	95
WHITE--FEMALE	5,370	-	-	1	-	2	1	3	10	24	31	41
ALL OTHER--MALE	137	-	-	-	-	1	-	-	-	2	5	5
ALL OTHER--FEMALE	131	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1
BLACK--MALE	62	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3
BLACK--FEMALE	57	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
PENNSYLVANIA	52,809	21	11	7	8	28	27	64	109	237	537	789
WHITE--MALE	21,669	6	5	4	5	14	9	30	57	123	318	463
WHITE--FEMALE	26,708	8	5	2	-	8	12	22	26	60	111	174
ALL OTHER--MALE	2,011	4	1	1	2	3	5	4	14	30	63	95
ALL OTHER--FEMALE	2,421	3	-	-	1	3	1	8	12	24	45	57
BLACK--MALE	1,925	4	1	1	2	3	5	3	14	29	60	92
BLACK--FEMALE	2,345	2	-	-	1	3	1	8	11	24	45	56
RHODE ISLAND	3,956	2	1	-	-	1	5	6	7	21	31	50
WHITE--MALE	1,665	-	-	-	-	1	4	4	5	11	20	34
WHITE--FEMALE	2,162	2	-	-	-	-	-	2	1	6	7	12
ALL OTHER--MALE	58	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	3
ALL OTHER--FEMALE	71	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	1
BLACK--MALE	42	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2
BLACK--FEMALE	55	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	1
SOUTH CAROLINA	13,840	9	3	3	3	14	26	32	54	112	247	380
WHITE--MALE	4,901	1	-	1	2	5	5	9	21	35	91	160
WHITE--FEMALE	5,030	1	-	-	-	1	4	6	6	25	39	49
ALL OTHER--MALE	1,771	1	2	1	1	5	11	9	16	27	75	108
ALL OTHER--FEMALE	2,138	6	1	1	-	3	6	8	11	25	42	63
BLACK--MALE	1,755	1	2	1	1	5	11	9	16	27	73	108
BLACK--FEMALE	2,126	6	1	1	-	3	6	8	11	25	42	63

TABLE III. DEATHS FROM 358 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS, RACE, AND SEX: U.S. AND EACH STATE, 2000 PLT B PG 1780

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
IX. Diseases of the circulatory system (I00-I99)												
OHIO	1,159	1,513	2,085	2,890	4,510	6,389	7,550	7,384	5,023	2,028	475	-
WHITE--MALE	652	890	1,131	1,461	2,273	2,907	3,063	2,456	1,207	348	64	-
FEMALE	271	378	592	990	1,622	2,835	3,917	4,402	3,500	1,540	374	-
ALL OTHER--MALE	150	148	200	227	320	307	225	168	82	31	6	-
FEMALE	86	97	162	212	295	340	345	358	234	109	31	-
BLACK--MALE	146	143	195	220	310	298	217	161	82	31	6	-
FEMALE	86	94	159	208	289	332	332	352	230	105	31	-
OKLAHOMA	434	615	739	1,014	1,438	2,072	2,415	2,607	1,926	745	160	-
WHITE--MALE	245	354	418	569	742	945	964	839	451	125	20	-
FEMALE	118	166	223	315	566	949	1,256	1,605	1,354	568	127	-
ALL OTHER--MALE	47	67	61	71	68	96	81	56	35	17	2	-
FEMALE	24	28	37	59	62	82	114	107	86	35	11	-
BLACK--MALE	31	43	34	35	32	60	55	39	25	13	2	-
FEMALE	11	18	25	32	46	48	68	70	54	22	9	-
OREGON	259	316	435	608	930	1,525	1,948	2,121	1,446	543	97	-
WHITE--MALE	169	222	272	390	527	815	927	832	435	119	14	-
FEMALE	74	76	132	194	369	677	982	1,261	990	421	81	-
ALL OTHER--MALE	13	11	19	9	25	17	14	8	7	1	-	-
FEMALE	3	7	12	15	9	16	25	20	14	2	2	-
BLACK--MALE	7	4	7	3	15	10	3	4	2	1	-	-
FEMALE	1	5	2	7	4	7	9	7	9	1	1	-
PENNSYLVANIA	1,148	1,611	2,182	3,129	5,238	8,167	9,885	9,776	6,654	2,581	597	3
WHITE--MALE	672	920	1,208	1,658	2,788	3,887	4,091	3,228	1,660	447	75	1
FEMALE	250	413	652	1,029	1,915	3,619	5,190	6,065	4,672	2,001	472	2
ALL OTHER--MALE	156	164	185	222	270	303	236	146	75	24	8	-
FEMALE	70	114	137	220	265	358	368	337	247	109	42	-
BLACK--MALE	150	156	170	216	260	288	227	144	72	21	7	-
FEMALE	67	110	135	219	256	345	351	328	235	106	42	-
RHODE ISLAND	79	97	116	221	355	575	707	796	600	232	53	1
WHITE--MALE	55	61	69	134	207	298	284	281	152	36	8	1
FEMALE	17	30	35	73	134	259	399	506	442	195	42	-
ALL OTHER--MALE	4	5	5	6	8	6	10	3	2	-	-	-
FEMALE	3	1	7	8	6	12	14	6	4	1	3	-
BLACK--MALE	2	4	2	3	8	4	7	3	2	-	-	-
FEMALE	2	1	6	7	5	7	12	4	2	1	2	-
SOUTH CAROLINA	544	680	848	1,153	1,493	2,077	2,298	2,066	1,202	481	112	3
WHITE--MALE	229	314	384	540	673	806	779	549	230	60	7	-
FEMALE	91	121	175	266	398	750	973	1,065	689	303	68	-
ALL OTHER--MALE	141	138	154	186	202	222	225	142	70	26	7	2
FEMALE	83	107	135	161	220	299	321	310	213	92	30	1
BLACK--MALE	136	138	154	185	202	219	221	142	69	26	7	2
FEMALE	83	107	133	158	219	299	317	309	212	92	30	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
IX. Diseases of the circulatory system (I00-I99)												
SOUTH DAKOTA	2,833	1	-	2	2	1	1	2	3	16	18	52
WHITE--MALE	1,257	-	-	1	1	1	1	-	1	8	7	31
WHITE--FEMALE	1,456	-	-	1	1	-	-	1	-	2	6	15
ALL OTHER--MALE	66	1	-	-	-	-	-	1	1	2	5	3
ALL OTHER--FEMALE	54	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	3
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	21,867	16	3	3	6	11	30	45	84	156	312	521
WHITE--MALE	8,557	3	2	-	1	5	13	18	47	76	157	257
WHITE--FEMALE	9,832	5	-	1	2	3	8	11	13	35	53	97
ALL OTHER--MALE	1,558	4	-	-	2	1	6	7	14	24	57	111
ALL OTHER--FEMALE	1,920	4	1	2	1	2	3	9	10	21	45	56
BLACK--MALE	1,538	4	-	-	2	1	6	7	14	24	56	109
BLACK--FEMALE	1,889	4	1	2	1	2	3	9	10	21	44	56
TEXAS	57,394	51	19	9	18	45	63	107	189	413	813	1,312
WHITE--MALE	23,441	23	11	4	10	21	31	41	85	190	407	704
WHITE--FEMALE	26,362	17	6	3	4	11	14	30	52	99	182	264
ALL OTHER--MALE	3,492	4	-	1	3	9	9	24	28	70	136	199
ALL OTHER--FEMALE	4,099	7	2	1	1	4	9	12	24	54	88	145
BLACK--MALE	3,249	4	-	1	3	8	8	22	25	68	129	187
BLACK--FEMALE	3,901	7	2	1	1	4	9	11	24	53	86	140
UTAH	4,185	7	-	1	2	8	6	10	16	23	35	68
WHITE--MALE	1,947	-	-	1	1	3	5	7	5	20	24	43
WHITE--FEMALE	2,150	6	-	-	1	5	1	3	11	3	7	18
ALL OTHER--MALE	45	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
ALL OTHER--FEMALE	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
VERMONT	1,923	1	-	-	-	-	3	2	2	9	26	35
WHITE--MALE	873	-	-	-	-	-	2	1	1	5	18	22
WHITE--FEMALE	1,043	1	-	-	-	-	1	1	1	4	8	12
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	20,719	15	9	3	3	10	24	34	78	157	306	479
WHITE--MALE	7,509	5	3	3	1	3	5	7	23	67	131	227
WHITE--FEMALE	8,742	5	2	-	-	2	5	6	13	37	52	69
ALL OTHER--MALE	2,141	3	2	-	-	2	6	11	31	27	79	104
ALL OTHER--FEMALE	2,327	2	2	-	2	3	8	10	11	26	44	79
BLACK--MALE	2,015	3	2	-	-	1	6	10	30	26	76	95
BLACK--FEMALE	2,232	2	2	-	2	3	6	9	11	25	44	76

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
IX. Diseases of the circulatory system (I00-I99)												
SOUTH DAKOTA	61	74	100	158	250	365	480	537	459	193	58	-
WHITE--MALE	36	48	57	101	147	203	237	188	137	40	12	-
FEMALE	11	18	33	45	87	152	234	338	316	153	43	-
ALL OTHER--MALE	7	3	6	8	14	4	5	4	2	-	-	-
FEMALE	7	5	4	4	2	6	4	7	4	-	3	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
TENNESSEE	740	972	1,239	1,581	2,340	3,164	3,601	3,558	2,407	886	192	-
WHITE--MALE	383	490	659	818	1,108	1,395	1,361	1,071	534	140	19	-
FEMALE	159	250	315	487	841	1,308	1,840	2,055	1,599	617	133	-
ALL OTHER--MALE	129	145	139	141	192	184	144	149	75	27	7	-
FEMALE	69	87	126	135	199	277	256	283	199	102	33	-
BLACK--MALE	128	142	136	138	189	182	143	148	75	27	7	-
FEMALE	67	86	123	135	195	273	251	277	197	99	33	-
TEXAS	1,813	2,503	3,076	4,149	5,914	8,221	9,153	9,534	6,733	2,681	573	5
WHITE--MALE	1,027	1,383	1,637	2,184	2,955	3,660	3,701	3,201	1,633	476	53	4
FEMALE	376	606	870	1,287	2,055	3,565	4,550	5,488	4,526	1,919	437	1
ALL OTHER--MALE	236	301	330	370	457	449	371	256	153	71	15	-
FEMALE	174	213	239	308	447	547	531	589	421	215	68	-
BLACK--MALE	213	277	298	345	426	413	349	250	141	67	15	-
FEMALE	164	204	226	293	419	516	493	563	410	207	68	-
UTAH	95	140	185	226	408	630	789	786	540	180	30	-
WHITE--MALE	64	91	122	139	234	309	362	292	172	50	3	-
FEMALE	28	38	53	78	167	311	420	486	363	127	24	-
ALL OTHER--MALE	2	7	8	2	5	4	3	3	2	1	-	-
FEMALE	1	4	2	7	2	6	4	5	3	2	3	-
BLACK--MALE	1	1	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	2	-	1	3	-	2	-	2	-
VERMONT	48	53	77	130	186	270	343	340	262	117	19	-
WHITE--MALE	30	39	50	80	112	133	153	124	73	28	2	-
FEMALE	18	14	25	49	73	137	190	215	188	89	17	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	663	841	1,117	1,508	2,279	3,022	3,471	3,330	2,250	943	176	1
WHITE--MALE	307	411	539	695	1,030	1,244	1,251	987	431	114	25	-
FEMALE	129	170	230	410	719	1,115	1,616	1,844	1,513	686	119	-
ALL OTHER--MALE	145	164	207	216	272	315	241	186	91	36	3	-
FEMALE	82	96	141	187	258	348	363	313	215	107	29	1
BLACK--MALE	137	149	197	206	249	306	227	173	90	30	2	-
FEMALE	78	91	134	180	247	331	348	302	208	103	29	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
IX. Diseases of the circulatory system (I00-I99)												
WASHINGTON	16,311	11	4	6	3	7	10	19	42	86	171	278
WHITE--MALE	7,437	2	3	4	-	3	5	6	23	51	97	175
WHITE--FEMALE	7,944	5	1	1	2	3	3	5	9	25	49	61
ALL OTHER--MALE	486	2	-	-	1	1	1	3	6	7	13	26
ALL OTHER--FEMALE	444	2	-	1	-	-	1	5	4	3	12	16
BLACK--MALE	198	1	-	-	-	-	-	-	2	3	8	9
BLACK--FEMALE	196	-	-	1	-	-	1	2	1	1	5	11
WEST VIRGINIA	8,350	6	1	2	1	10	7	5	17	44	83	164
WHITE--MALE	3,772	4	-	1	-	6	4	5	10	31	56	111
WHITE--FEMALE	4,349	2	1	1	1	3	3	-	7	11	22	45
ALL OTHER--MALE	102	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	6
ALL OTHER--FEMALE	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
BLACK--MALE	100	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	5
BLACK--FEMALE	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
WISCONSIN	18,489	11	5	3	5	3	11	20	37	96	197	314
WHITE--MALE	8,230	7	2	2	2	2	7	12	19	56	124	206
WHITE--FEMALE	9,525	3	2	1	1	-	3	3	13	22	42	65
ALL OTHER--MALE	358	1	1	-	-	-	-	2	2	8	18	23
ALL OTHER--FEMALE	376	-	-	-	2	1	1	3	3	10	13	20
BLACK--MALE	281	1	1	-	-	-	-	1	2	8	13	21
BLACK--FEMALE	314	-	-	-	-	-	1	3	2	10	10	18
WYOMING	1,351	1	-	-	-	1	1	-	4	11	17	28
WHITE--MALE	665	-	-	-	-	-	-	-	3	7	12	21
WHITE--FEMALE	658	1	-	-	-	1	1	-	1	2	3	6
ALL OTHER--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
IX. Diseases of the circulatory system (I00-I99)												
WASHINGTON	435	525	665	959	1,526	2,358	2,981	3,070	2,148	840	167	-
WHITE--MALE	283	325	409	585	841	1,168	1,392	1,186	670	183	26	-
WHITE--FEMALE	101	144	194	293	581	1,047	1,461	1,782	1,417	629	131	-
ALL OTHER--MALE	35	43	38	50	59	66	53	48	20	12	2	-
ALL OTHER--FEMALE	16	13	24	31	45	77	75	54	41	16	8	-
BLACK--MALE	17	20	17	19	28	27	23	13	8	3	-	-
BLACK--FEMALE	8	9	6	11	19	38	35	20	16	8	4	-
WEST VIRGINIA	234	301	420	633	938	1,218	1,389	1,460	940	392	85	-
WHITE--MALE	160	186	284	381	515	598	569	499	269	72	11	-
WHITE--FEMALE	68	105	124	241	397	585	779	925	652	307	70	-
ALL OTHER--MALE	4	5	9	8	18	13	11	15	3	3	2	-
ALL OTHER--FEMALE	2	5	3	3	8	22	30	21	16	10	2	-
BLACK--MALE	4	5	9	8	18	13	11	14	3	3	2	-
BLACK--FEMALE	2	5	3	3	8	22	28	21	16	10	2	-
WISCONSIN	442	532	708	1,101	1,685	2,488	3,337	3,591	2,582	1,083	238	-
WHITE--MALE	281	330	424	667	978	1,386	1,472	1,329	685	218	21	-
WHITE--FEMALE	98	147	210	357	633	1,020	1,773	2,205	1,864	850	213	-
ALL OTHER--MALE	40	32	41	46	36	36	45	12	12	2	1	-
ALL OTHER--FEMALE	23	23	33	31	38	46	47	45	21	13	3	-
BLACK--MALE	34	25	31	33	31	27	34	9	8	1	1	-
BLACK--FEMALE	20	19	30	24	32	40	36	38	18	10	3	-
WYOMING	34	52	77	88	134	195	224	230	166	77	11	-
WHITE--MALE	25	34	46	50	83	114	108	90	56	14	2	-
WHITE--FEMALE	8	16	27	32	50	78	112	138	110	63	9	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	4	1	2	4	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	3	2	-	1	-	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Acute rheumatic fever and chronic rheumatic heart diseases (I00-I09)												
UNITED STATES -	3,582	6	2	2	2	9	8	10	23	49	92	119
WHITE------MALE----	965	4	2	1	2	3	3	1	9	19	27	39
FEMALE--	2,264	1	-	1	-	3	1	6	9	15	35	51
ALL OTHER--MALE----	107	1	-	-	-	2	3	1	1	6	9	10
FEMALE--	246	-	-	-	-	1	1	2	4	9	21	19
BLACK---MALE----	79	1	-	-	-	2	3	1	1	5	7	8
FEMALE--	186	-	-	-	-	1	1	2	4	6	17	15
ALABAMA ----------	43	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2
WHITE------MALE----	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
FEMALE--	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
ALL OTHER--MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK---MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALASKA ----------	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE------MALE----	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE--	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
WHITE------MALE----	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
FEMALE--	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
CALIFORNIA ----------	394	-	-	-	-	1	-	3	1	6	4	9
WHITE------MALE----	107	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3
FEMALE--	239	-	-	-	-	1	-	1	1	3	1	4
ALL OTHER--MALE----	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE--	34	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1
BLACK---MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	12	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute rheumatic fever and chronic rheumatic heart diseases (I00-I09)												
UNITED STATES -	133	183	237	327	492	601	575	416	231	54	11	-
WHITE------MALE----	48	62	85	88	122	169	140	93	36	11	1	-
FEMALE--	59	86	117	205	319	406	414	307	180	39	10	-
ALL OTHER--MALE----	7	10	9	10	17	8	4	3	4	2	-	-
FEMALE--	19	25	26	24	34	18	17	13	11	2	-	-
BLACK---MALE----	5	7	7	8	8	7	1	3	3	2	-	-
FEMALE--	15	19	17	23	19	14	14	9	8	2	-	-
ALABAMA ----------	2	1	2	6	7	5	4	4	-	3	-	-
WHITE------MALE----	1	1	-	-	3	-	-	1	-	1	-	-
FEMALE--	1	-	2	5	3	4	3	2	-	2	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	1	2	-	1	2	2	1	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	-	1	1	3	6	10	3	6	2	1	-	-
WHITE------MALE----	-	-	1	2	3	3	1	1	-	1	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	3	7	2	5	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	2	3	3	3	6	4	8	6	2	-	-	-
WHITE------MALE----	1	1	1	2	1	1	-	4	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	1	1	4	2	7	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	13	24	26	36	44	68	69	54	28	8	-	-
WHITE------MALE----	6	7	11	11	8	23	19	9	5	1	-	-
FEMALE--	2	14	11	19	27	41	46	43	18	7	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	1	-	2	4	2	1	-	1	-	-	-
FEMALE--	4	2	4	4	5	2	3	2	4	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	2	2	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	1	-	1	3	1	1	1	-	2	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Acute rheumatic fever and chronic rheumatic heart diseases (I00-I09)												
COLORADO	79	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
WHITE--MALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
FEMALE	47	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	66	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	1
WHITE--MALE	20	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
DELAWARE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
DISTRICT OF COLUMBIA	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
FLORIDA	225	-	1	-	-	-	-	-	-	5	7	3
WHITE--MALE	55	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1
FEMALE	156	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
GEORGIA	46	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1
WHITE--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute rheumatic fever and chronic rheumatic heart diseases (I00-I09)												
COLORADO	2	4	4	13	10	8	20	8	3	2	-	-
WHITE--MALE	2	2	1	6	5	3	4	3	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	2	6	5	5	16	5	2	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	5	2	3	5	6	11	16	8	2	1	-	-
WHITE--MALE	1	1	-	3	1	6	3	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	1	2	3	5	13	5	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
DELAWARE	1	-	2	-	3	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	1	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FLORIDA	6	10	8	21	37	50	35	27	11	4	-	-
WHITE--MALE	2	3	5	6	8	11	5	8	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	4	3	11	29	39	29	18	9	3	-	-
ALL OTHER--MALE	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-
GEORGIA	2	2	4	7	11	2	4	6	3	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	2	1	5	-	-	1	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	2	4	5	2	3	3	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Acute rheumatic fever and chronic rheumatic heart diseases (I00-I09)												
HAWAII	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	160	2	-	-	-	-	1	1	2	-	2	2
WHITE--MALE	43	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
FEMALE	102	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
ALL OTHER--MALE	8	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	8	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
INDIANA	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
WHITE--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
IOWA	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
WHITE--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute rheumatic fever and chronic rheumatic heart diseases (I00-I09)												
HAWAII	-	-	1	-	3	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	1	3	2	3	1	4	2	5	5	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	2	-	-	1	1	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	-	3	1	3	1	4	4	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	7	4	11	13	26	33	20	24	9	1	2	-
WHITE--MALE	2	2	6	5	3	12	4	4	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	3	6	20	19	16	20	8	1	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
INDIANA	1	6	4	9	6	17	7	6	5	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	1	2	2	4	3	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	5	3	8	4	15	3	3	5	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	-	2	1	1	2	13	7	6	4	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	4	3	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	1	2	9	4	4	4	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	-	-	4	1	5	3	5	1	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	2	-	4	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	1	1	3	3	1	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Acute rheumatic fever and chronic rheumatic heart diseases (I00-I09)												
KENTUCKY	60	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-
WHITE--MALE	13	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	46	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	40	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	19	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
WHITE--FEMALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	65	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
WHITE--MALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MASSACHUSETTS	67	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
WHITE--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	49	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	124	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3
WHITE--MALE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
WHITE--FEMALE	70	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute rheumatic fever and chronic rheumatic heart diseases (I00-I09)												
KENTUCKY	4	1	7	9	10	8	8	3	4	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	4	1	1	2	1	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	1	3	8	9	6	7	2	3	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	2	3	6	4	6	3	4	5	4	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	2	2	1	2	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	2	2	3	1	1	4	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	2	-	2	-	2	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	2	-	2	-	2	-	1	-	-	-
MAINE	1	1	4	1	4	6	7	2	4	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	3	1	2	6	7	2	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	2	2	3	7	12	8	13	7	6	-	1	-
WHITE--MALE	2	-	2	3	3	2	6	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	-	3	9	5	7	5	5	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	2	1	4	7	9	12	12	14	3	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	2	3	1	4	-	3	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	1	4	8	8	11	11	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
MICHIGAN	6	9	8	10	20	24	19	9	10	1	-	-
WHITE--MALE	1	4	3	1	8	6	6	2	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	2	4	8	8	16	12	7	7	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	1	2	-	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	1	-	2	2	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	2	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Acute rheumatic fever and chronic rheumatic heart diseases (I00-I09)												
MINNESOTA	71	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1
WHITE--MALE	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	50	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
MISSISSIPPI	20	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
MISSOURI	75	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
WHITE--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	60	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	41	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2
WHITE--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
WHITE--FEMALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute rheumatic fever and chronic rheumatic heart diseases (I00-I09)												
MINNESOTA	4	1	2	6	14	10	14	7	5	3	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	2	4	4	3	3	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	3	1	1	4	10	6	11	4	5	2	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	1	3	3	1	2	1	1	1	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
MISSOURI	1	1	3	6	15	16	10	13	5	3	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	1	5	4	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	2	5	10	11	8	13	5	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	-	1	4	1	4	5	2	2	1	1	-
WHITE--MALE	-	-	1	2	1	1	2	-	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	-	3	3	2	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	2	4	6	7	5	3	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	2	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	3	4	6	4	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	2	4	11	4	5	4	1	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	3	4	1	1	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	5	2	3	3	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Acute rheumatic fever and chronic rheumatic heart diseases (I00-I09)												
NEW HAMPSHIRE ----------	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE------MALE----	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	144	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	3
WHITE------MALE----	41	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
FEMALE--	91	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
ALL OTHER--MALE----	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
FEMALE--	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO ----------	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
WHITE------MALE----	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
FEMALE--	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	238	1	-	-	-	-	-	1	3	2	7	10
WHITE------MALE----	58	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
FEMALE--	153	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6
ALL OTHER--MALE----	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
FEMALE--	20	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2
BLACK---MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
FEMALE--	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
NORTH CAROLINA ---------	92	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2
WHITE------MALE----	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
FEMALE--	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK---MALE----	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
NORTH DAKOTA ----------	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE------MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute rheumatic fever and chronic rheumatic heart diseases (I00-I09)												
NEW HAMPSHIRE	-	1	-	2	2	2	1	4	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	2	-	-	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	2	1	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	1	4	10	12	23	22	32	21	5	2	-	-
WHITE--MALE	-	2	2	2	6	12	7	5	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	7	9	13	10	25	15	4	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	2	-	-	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-
NEW MEXICO	6	4	1	-	2	3	1	2	1	1	-	-
WHITE--MALE	3	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	2	1	-	2	1	-	1	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	7	11	16	20	23	36	43	32	21	4	1	-
WHITE--MALE	5	4	4	3	6	8	8	7	6	1	1	-
WHITE--FEMALE	-	4	8	14	16	26	34	25	14	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	3	3	2	1	1	1	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	3	2	2	1	1	1	-	1	-	-	-
NORTH CAROLINA	4	8	6	5	19	16	15	10	2	-	-	-
WHITE--MALE	2	2	2	2	3	2	5	3	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	5	2	3	15	13	9	6	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	2	1	-	3	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Acute rheumatic fever and chronic rheumatic heart diseases (I00-I09)												
OHIO	153	-	-	1	1	-	1	-	1	1	3	5
WHITE--MALE	40	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2
WHITE--FEMALE	100	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
OKLAHOMA	41	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4
WHITE--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
OREGON	65	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	3
WHITE--MALE	21	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	44	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	198	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	8
WHITE--MALE	47	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
WHITE--FEMALE	140	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	5
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
RHODE ISLAND	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	48	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	2
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	29	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute rheumatic fever and chronic rheumatic heart diseases (I00-I09)												
OHIO	4	6	16	12	21	28	24	13	13	3	-	-
WHITE--MALE	2	2	4	1	4	10	5	3	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	4	9	10	15	17	18	10	9	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	2	1	2	1	1	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	2	1	2	1	1	-	1	-	-	-
OKLAHOMA	-	2	4	4	7	8	6	4	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	2	2	2	2	2	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	2	2	4	6	4	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
OREGON	2	3	3	5	6	12	15	9	2	1	-	-
WHITE--MALE	1	1	1	1	3	3	6	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	2	4	3	9	9	7	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	8	9	14	16	30	36	31	24	14	2	1	-
WHITE--MALE	4	3	4	4	4	10	8	4	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	4	5	8	10	25	25	22	20	12	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	3	-	2	4	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	2	3	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	3	1	3	11	6	8	4	1	1	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	4	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	2	9	4	3	1	1	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	1	2	1	1	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Acute rheumatic fever and chronic rheumatic heart diseases (I00-I09)												
SOUTH DAKOTA	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	73	-	-	-	-	-	1	-	1	3	6	1
WHITE--MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
WHITE--FEMALE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	10	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	10	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-
TEXAS	219	1	-	-	-	-	1	-	4	4	9	15
WHITE--MALE	53	1	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4
WHITE--FEMALE	138	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	8
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1
ALL OTHER--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1
BLACK--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
UTAH	48	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
WHITE--MALE	16	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	70	1	1	-	-	1	-	-	1	2	2	2
WHITE--MALE	16	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2
WHITE--FEMALE	39	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute rheumatic fever and chronic rheumatic heart diseases (I00-I09)												
SOUTH DAKOTA	1	-	1	1	1	-	3	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	1	5	3	9	11	9	10	8	4	1	-	-
WHITE--MALE	1	4	2	2	3	1	5	4	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	6	5	6	5	4	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-
TEXAS	14	16	17	17	25	35	28	14	16	1	2	-
WHITE--MALE	5	6	5	2	5	10	7	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	8	11	12	16	23	20	11	15	1	2	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	2	-	2	3	2	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	1	-	2	2	2	1	1	-	-	-	-
UTAH	3	6	2	2	4	8	6	6	5	2	-	-
WHITE--MALE	1	2	2	-	1	2	2	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	4	-	2	3	6	4	4	4	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	1	-	1	1	1	1	3	1	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	-	1	-	2	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	4	6	2	7	11	12	9	5	3	1	-	-
WHITE--MALE	1	1	1	3	3	-	1	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	2	1	3	6	10	8	2	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Acute rheumatic fever and chronic rheumatic heart diseases (I00-I09)												
WASHINGTON	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
WHITE--MALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--FEMALE	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	55	-	-	1	-	1	-	-	1	3	3	-
WHITE--MALE	20	-	-	1	-	1	-	-	1	3	1	-
WHITE--FEMALE	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WYOMING	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute rheumatic fever and chronic rheumatic heart diseases (I00-I09)												
WASHINGTON	5	3	2	10	10	16	19	12	11	1	1	-
WHITE--MALE	3	2	-	3	4	2	5	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	1	7	4	12	14	12	9	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	2	2	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	2	-	1	2	3	4	6	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	-	-	2	3	3	5	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	-	3	3	5	5	10	9	5	5	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	2	-	5	2	2	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	3	2	2	5	5	7	3	5	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	1	1	-	-	2	-	2	2	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	-	2	-	1	2	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Acute rheumatic fever (I00-I02)												
UNITED STATES -	37	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	4
WHITE------MALE----	15	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
FEMALE--	17	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALABAMA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute rheumatic fever (I00-I02)												
UNITED STATES -	2	1	5	4	3	5	2	6	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	4	1	3	3	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	1	2	-	2	2	4	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
ALABAMA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Acute rheumatic fever (I00-I02)												
COLORADO	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute rheumatic fever (I00-I02)												
COLORADO	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Acute rheumatic fever (I00-I02)												
HAWAII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute rheumatic fever (I00-I02)												
HAWAII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Acute rheumatic fever (I00-I02)												
KENTUCKY	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute rheumatic fever (I00-I02)												
KENTUCKY	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Acute rheumatic fever (I00-I02)												
MINNESOTA	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute rheumatic fever (I00-I02)												
MINNESOTA	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Acute rheumatic fever (I00-I02)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
NORTH CAROLINA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute rheumatic fever (I00-I02)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
NEW MEXICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Acute rheumatic fever (I00-I02)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
OHIO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute rheumatic fever (I00-I02)												
OHIO	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Acute rheumatic fever (I00-I02)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute rheumatic fever (I00-I02)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Acute rheumatic fever (I00-I02)												
WASHINGTON	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute rheumatic fever (I00-I02)												
WASHINGTON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Chronic rheumatic heart diseases (I05-I09)												
UNITED STATES -	3,545	6	2	2	1	8	8	10	22	48	91	115
WHITE------MALE----	950	4	2	1	1	3	3	1	9	18	27	38
FEMALE--	2,247	1	-	1	-	2	1	6	9	15	34	48
ALL OTHER--MALE----	106	1	-	-	-	2	3	1	1	6	9	10
FEMALE--	242	-	-	-	-	1	1	2	3	9	21	19
BLACK---MALE----	78	1	-	-	-	2	3	1	1	5	7	8
FEMALE--	182	-	-	-	-	1	1	2	3	6	17	15
ALABAMA ----------	43	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2
WHITE------MALE----	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
FEMALE--	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
ALL OTHER--MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK---MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALASKA ----------	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE------MALE----	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE--	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
WHITE------MALE----	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
FEMALE--	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
CALIFORNIA ----------	391	-	-	-	-	1	-	3	1	6	4	9
WHITE------MALE----	106	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3
FEMALE--	237	-	-	-	-	1	-	1	1	3	1	4
ALL OTHER--MALE----	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE--	34	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1
BLACK---MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	12	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Chronic rheumatic heart diseases (I05-I09)												
UNITED STATES -	131	182	232	323	489	596	573	410	231	54	11	-
WHITE------MALE----	48	62	81	87	119	166	140	92	36	11	1	-
FEMALE--	58	86	116	203	319	404	412	303	180	39	10	-
ALL OTHER--MALE----	7	9	9	10	17	8	4	3	4	2	-	-
FEMALE--	18	25	26	23	34	18	17	12	11	2	-	-
BLACK---MALE----	5	6	7	8	8	7	1	3	3	2	-	-
FEMALE--	14	19	17	22	19	14	14	8	8	2	-	-
ALABAMA ----------	2	1	2	6	7	5	4	4	-	3	-	-
WHITE------MALE----	1	1	-	-	3	-	-	1	-	1	-	-
FEMALE--	1	-	2	5	3	4	3	2	-	2	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	1	2	-	1	2	2	1	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	-	1	1	3	6	10	3	6	2	1	-	-
WHITE------MALE----	-	-	1	2	3	3	1	1	-	1	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	3	7	2	5	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	2	3	3	3	6	4	8	6	2	-	-	-
WHITE------MALE----	1	1	1	2	1	1	-	4	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	1	1	4	2	7	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	13	24	26	35	43	68	69	53	28	8	-	-
WHITE------MALE----	6	7	11	11	7	23	19	9	5	1	-	-
FEMALE--	2	14	11	18	27	41	46	42	18	7	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	1	-	2	4	2	1	-	1	-	-	-
FEMALE--	4	2	4	4	5	2	3	2	4	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	2	2	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	1	-	1	3	1	1	1	-	2	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Chronic rheumatic heart diseases (I05-I09)												
COLORADO	77	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
WHITE--MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
FEMALE	47	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	65	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1
WHITE--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
DELAWARE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
DISTRICT OF COLUMBIA	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
FLORIDA	225	-	1	-	-	-	-	-	-	5	7	3
WHITE--MALE	55	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1
FEMALE	156	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
GEORGIA	46	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1
WHITE--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Chronic rheumatic heart diseases (I05-I09)												
COLORADO	2	4	4	13	9	8	20	8	3	2	-	-
WHITE--MALE	2	2	1	6	4	3	4	3	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	2	6	5	5	16	5	2	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	5	2	3	5	6	11	16	8	2	1	-	-
WHITE--MALE	1	1	-	3	1	6	3	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	1	2	3	5	13	5	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
DELAWARE	1	-	2	-	3	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	1	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FLORIDA	6	10	8	21	37	50	35	27	11	4	-	-
WHITE--MALE	2	3	5	6	8	11	5	8	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	4	3	11	29	39	29	18	9	3	-	-
ALL OTHER--MALE	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-
GEORGIA	2	2	4	7	11	2	4	6	3	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	2	1	5	-	-	1	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	2	4	5	2	3	3	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Chronic rheumatic heart diseases (I05-I09)												
HAWAII	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	160	2	-	-	-	-	1	1	2	-	2	2
WHITE--MALE	43	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	102	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
ALL OTHER--MALE	8	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	8	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
INDIANA	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
WHITE--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
IOWA	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Chronic rheumatic heart diseases (I05-I09)												
HAWAII	-	-	1	-	3	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	1	3	2	3	1	4	2	5	5	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	2	-	-	1	1	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	-	3	1	3	1	4	4	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	7	4	11	13	26	33	20	24	9	1	2	-
WHITE--MALE	2	2	6	5	3	12	4	4	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	3	6	20	19	16	20	8	1	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
INDIANA	1	6	4	9	6	17	7	6	5	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	1	2	2	4	3	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	5	3	8	4	15	3	3	5	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	-	2	1	1	2	13	7	6	4	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	4	3	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	1	2	9	4	4	4	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	-	-	4	1	5	3	5	1	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	2	-	4	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	1	1	3	3	1	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Chronic rheumatic heart diseases (I05-I09)												
KENTUCKY	59	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	46	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	40	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	19	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
WHITE--FEMALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	65	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
WHITE--MALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MASSACHUSETTS	66	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
WHITE--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	48	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	122	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3
WHITE--MALE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
WHITE--FEMALE	69	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Chronic rheumatic heart diseases (I05-I09)												
KENTUCKY	4	1	7	9	10	7	8	3	4	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	4	1	1	1	1	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	1	3	8	9	6	7	2	3	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	2	3	6	4	6	3	4	5	4	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	2	2	1	2	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	2	2	3	1	1	4	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	2	-	2	-	2	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	2	-	2	-	2	-	1	-	-	-
MAINE	1	1	3	1	4	6	7	2	4	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	3	1	2	6	7	2	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	2	2	3	7	12	8	13	7	6	-	1	-
WHITE--MALE	2	-	2	3	3	2	6	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	-	3	9	5	7	5	5	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	2	1	4	7	9	12	11	14	3	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	2	3	1	4	-	3	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	1	4	8	8	10	11	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
MICHIGAN	6	9	7	10	20	24	18	9	10	1	-	-
WHITE--MALE	1	4	2	1	8	6	6	2	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	2	4	8	8	16	11	7	7	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	1	2	-	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	1	-	2	2	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	2	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Chronic rheumatic heart diseases (I05-I09)												
MINNESOTA	69	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
WHITE--MALE	18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	49	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
MISSISSIPPI	20	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
MISSOURI	74	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
WHITE--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	59	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	41	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2
WHITE--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
FEMALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Chronic rheumatic heart diseases (I05-I09)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
MINNESOTA	4	1	2	5	14	10	14	7	5	3	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	4	4	3	3	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	3	1	1	4	10	6	11	4	5	2	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	1	3	3	1	2	1	1	1	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
MISSOURI	1	1	3	6	15	16	10	12	5	3	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	1	5	4	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	2	5	10	11	8	12	5	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	-	1	4	1	4	5	2	2	1	1	-
WHITE--MALE	-	-	1	2	1	1	2	-	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	-	3	3	2	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	2	4	5	6	5	3	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	3	4	6	4	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	2	4	11	4	5	4	1	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	3	4	1	1	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	5	2	3	3	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Chronic rheumatic heart diseases (I05-I09)												
NEW HAMPSHIRE ----------	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE------MALE----	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	142	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	3
WHITE------MALE----	41	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
FEMALE--	91	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
ALL OTHER--MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO ----------	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
WHITE------MALE----	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
FEMALE--	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	235	1	-	-	-	-	-	1	2	2	7	9
WHITE------MALE----	58	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
FEMALE--	151	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5
ALL OTHER--MALE----	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
FEMALE--	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
BLACK---MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
FEMALE--	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
NORTH CAROLINA ----------	91	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2
WHITE------MALE----	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
FEMALE--	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK---MALE----	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
NORTH DAKOTA ----------	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE------MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Chronic rheumatic heart diseases (I05-I09)												
NEW HAMPSHIRE	-	1	-	2	2	2	1	4	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	2	-	-	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	2	1	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	1	3	10	12	23	22	32	20	5	2	-	-
WHITE--MALE	-	2	2	2	6	12	7	5	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	7	9	13	10	25	15	4	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
NEW MEXICO	6	4	1	-	2	3	1	2	1	1	-	-
WHITE--MALE	3	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	2	1	-	2	1	-	1	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	7	11	16	20	23	36	43	31	21	4	1	-
WHITE--MALE	5	4	4	3	6	8	8	7	6	1	1	-
WHITE--FEMALE	-	4	8	14	16	26	34	24	14	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	3	3	2	1	1	1	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	3	2	2	1	1	1	-	1	-	-	-
NORTH CAROLINA	4	8	6	5	19	16	15	9	2	-	-	-
WHITE--MALE	2	2	2	2	3	2	5	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	5	2	3	15	13	9	6	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	2	1	-	3	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Chronic rheumatic heart diseases (I05-I09)												
OHIO	152	-	-	1	1	-	1	-	1	1	3	5
WHITE--MALE	39	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2
WHITE--FEMALE	100	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
OKLAHOMA	40	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4
WHITE--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
OREGON	65	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	3
WHITE--MALE	21	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	44	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	197	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	8
WHITE--MALE	47	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
WHITE--FEMALE	140	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	5
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
RHODE ISLAND	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	47	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	2
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	28	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Chronic rheumatic heart diseases (I05-I09)												
OHIO	4	6	16	12	21	27	24	13	13	3	-	-
WHITE--MALE	2	2	4	1	4	9	5	3	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	4	9	10	15	17	18	10	9	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	2	1	2	1	1	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	2	1	2	1	1	-	1	-	-	-
OKLAHOMA	-	2	3	4	7	8	6	4	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	2	2	2	2	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	2	2	4	6	4	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
OREGON	2	3	3	5	6	12	15	9	2	1	-	-
WHITE--MALE	1	1	1	1	3	3	6	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	2	4	3	9	9	7	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	8	9	14	15	30	36	31	24	14	2	1	-
WHITE--MALE	4	3	4	4	4	10	8	4	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	4	5	8	10	25	25	22	20	12	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	3	-	2	4	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	2	3	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	3	1	3	10	6	8	4	1	1	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	4	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	2	8	4	3	1	1	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	1	2	1	1	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Chronic rheumatic heart diseases (I05-I09)												
SOUTH DAKOTA	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	72	-	-	-	-	-	1	-	1	3	6	1
WHITE--MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
FEMALE	33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	10	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	10	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-
TEXAS	214	1	-	-	-	-	1	-	4	3	9	14
WHITE--MALE	52	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4
FEMALE	135	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	7
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1
FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1
FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
UTAH	46	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
WHITE--MALE	15	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	70	1	1	-	-	1	-	-	1	2	2	2
WHITE--MALE	16	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2
FEMALE	39	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
FEMALE	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
FEMALE	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Chronic rheumatic heart diseases (I05-I09)												
SOUTH DAKOTA	1	-	1	1	1	-	3	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	1	5	3	9	11	8	10	8	4	1	-	-
WHITE--MALE	1	4	2	2	3	1	5	4	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	6	5	5	5	4	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-
TEXAS	12	16	17	17	25	35	28	13	16	1	2	-
WHITE--MALE	5	6	5	2	5	10	7	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	8	11	12	16	23	20	10	15	1	2	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	2	-	2	3	2	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	1	-	2	2	2	1	1	-	-	-	-
UTAH	3	6	1	2	4	7	6	6	5	2	-	-
WHITE--MALE	1	2	1	-	1	2	2	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	4	-	2	3	5	4	4	4	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	1	-	1	1	1	1	3	1	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	-	1	-	2	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	4	6	2	7	11	12	9	5	3	1	-	-
WHITE--MALE	1	1	1	3	3	-	1	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	2	1	3	6	10	8	2	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Chronic rheumatic heart diseases (I05-I09)												
WASHINGTON	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
WHITE--MALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--FEMALE	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	54	-	-	1	-	1	-	-	1	3	3	-
WHITE--MALE	20	-	-	1	-	1	-	-	1	3	1	-
WHITE--FEMALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WYOMING	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Chronic rheumatic heart diseases (I05-I09)												
WASHINGTON	5	3	2	10	10	16	19	12	11	1	1	-
WHITE--MALE	3	2	-	3	4	2	5	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	1	7	4	12	14	12	9	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	2	2	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	2	-	1	2	3	4	6	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	-	-	2	3	3	5	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	-	3	2	5	5	10	9	5	5	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	2	-	5	2	2	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	3	1	2	5	5	7	3	5	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	1	1	-	-	2	-	2	2	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	-	2	-	1	2	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Rheumatic mitral valve diseases (I05)												
UNITED STATES -	2,038	4	1	-	-	4	3	8	16	29	53	75
WHITE------MALE----	552	2	1	-	-	1	1	-	5	12	16	26
FEMALE--	1,301	1	-	-	-	2	-	5	7	6	24	33
ALL OTHER--MALE----	57	1	-	-	-	1	1	1	1	4	4	7
FEMALE--	128	-	-	-	-	-	1	2	3	7	9	9
BLACK---MALE----	41	1	-	-	-	1	1	1	1	3	4	5
FEMALE--	90	-	-	-	-	-	1	2	3	4	8	6
ALABAMA ----------	27	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1
WHITE------MALE----	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
FEMALE--	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK---MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALASKA ----------	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
WHITE------MALE----	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
FEMALE--	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
CALIFORNIA ----------	190	-	-	-	-	1	-	3	-	3	1	5
WHITE------MALE----	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
FEMALE--	115	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2
ALL OTHER--MALE----	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	17	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
BLACK---MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Rheumatic mitral valve diseases (I05)												
UNITED STATES -	81	110	138	193	299	325	337	212	121	22	7	-
WHITE------MALE----	28	40	49	53	72	90	85	48	19	4	-	-
FEMALE--	41	54	69	128	191	218	242	158	97	18	7	-
ALL OTHER--MALE----	1	4	6	1	12	7	2	2	2	-	-	-
FEMALE--	11	12	14	11	24	10	8	4	3	-	-	-
BLACK---MALE----	1	2	4	1	6	6	-	2	2	-	-	-
FEMALE--	7	11	9	10	12	8	6	2	1	-	-	-
ALABAMA ----------	2	-	-	2	5	2	2	4	-	2	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	2	2	1	1	2	-	2	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	1	-	1	2	2	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	-	-	-	2	2	4	2	4	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	2	3	2	4	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	2	3	2	2	6	2	5	3	1	-	-	-
WHITE------MALE----	1	1	1	1	1	1	-	2	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	1	1	4	1	5	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	9	12	13	15	22	35	32	22	13	4	-	-
WHITE------MALE----	4	2	5	4	2	10	11	6	3	-	-	-
FEMALE--	1	8	6	10	14	23	19	15	9	4	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	1	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	1	2	1	3	-	1	1	1	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Rheumatic mitral valve diseases (I05)												
COLORADO	43	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
WHITE--MALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	34	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
DELAWARE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
DISTRICT OF COLUMBIA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	113	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3
WHITE--MALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	75	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
GEORGIA	31	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Rheumatic mitral valve diseases (I05)												
COLORADO	2	3	2	6	7	4	11	3	1	-	-	-
WHITE--MALE	2	1	1	5	4	2	2	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	-	1	3	2	9	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	4	1	2	2	4	3	7	4	2	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	1	1	2	1	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	1	1	2	1	6	3	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
DELAWARE	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	4	6	3	8	23	22	23	9	6	1	-	-
WHITE--MALE	2	2	2	2	6	5	4	3	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	5	17	17	18	6	4	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
GEORGIA	2	1	4	2	7	2	4	2	3	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	2	-	4	-	-	-	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	2	2	2	2	3	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Rheumatic mitral valve diseases (I05)												
HAWAII	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	96	2	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1
WHITE--MALE	23	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	63	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	5	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	5	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
INDIANA	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
IOWA	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Rheumatic mitral valve diseases (I05)												
HAWAII	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	1	-	2	1	2	1	2	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	2	1	1	1	2	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	4	2	5	8	16	18	14	15	5	-	2	-
WHITE--MALE	1	1	2	3	3	4	4	3	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	2	4	12	12	10	12	5	-	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
INDIANA	1	3	2	6	3	8	5	4	4	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	1	-	4	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	3	1	5	2	8	1	2	4	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	-	-	1	1	1	6	2	3	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	1	4	2	1	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	-	-	1	1	1	2	4	-	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	2	3	-	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Rheumatic mitral valve diseases (I05)												
KENTUCKY	33	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
WHITE--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	37	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MASSACHUSETTS	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	73	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Rheumatic mitral valve diseases (I05)												
KENTUCKY	3	-	5	6	7	2	4	-	4	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	3	-	1	1	1	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	2	6	6	1	3	-	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	1	3	4	3	6	1	3	4	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	1	3	-	-	3	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-
MAINE	1	-	3	1	1	5	3	-	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	3	1	1	5	3	-	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	1	1	3	5	4	8	7	3	2	-	1	-
WHITE--MALE	1	-	2	2	-	2	4	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	2	4	5	3	2	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	1	-	1	5	6	6	5	8	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	1	3	-	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	4	5	3	5	6	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	2	5	4	6	13	16	12	7	5	-	-	-
WHITE--MALE	-	4	-	-	5	3	4	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	3	6	5	12	8	6	4	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Rheumatic mitral valve diseases (I05)												
MINNESOTA	38	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	26	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	11	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
MISSOURI	49	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
WHITE--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	37	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	36	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
WHITE--FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Rheumatic mitral valve diseases (I05)												
MINNESOTA	3	-	2	1	8	8	7	5	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	3	4	2	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	1	1	5	4	5	3	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	-	2	2	-	2	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
MISSOURI	-	-	3	4	9	11	7	10	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	4	3	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	3	5	7	5	10	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	-	1	3	1	-	3	2	1	1	1	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	-	-	3	2	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	1	3	3	3	3	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	2	3	3	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	2	4	9	4	3	4	1	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	3	3	1	1	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	5	2	2	3	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Rheumatic mitral valve diseases (I05)												
NEW HAMPSHIRE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	83	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1
WHITE--MALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
FEMALE	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	122	1	-	-	-	-	-	-	2	1	2	8
WHITE--MALE	28	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
FEMALE	81	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
NORTH CAROLINA	41	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Rheumatic mitral valve diseases (I05)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	-	3	5	10	17	11	19	8	2	2	-	-
WHITE--MALE	-	2	1	2	5	6	2	2	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	4	7	9	5	17	6	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	5	3	-	-	-	2	1	2	-	1	-	-
WHITE--MALE	2	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	2	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	2	9	9	9	13	22	21	13	8	2	-	-
WHITE--MALE	2	3	3	2	3	6	3	1	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	3	4	7	9	14	18	12	6	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	1	4	2	3	10	7	8	4	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	2	1	1	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	3	1	1	8	6	5	3	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	2	1	-	3	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Rheumatic mitral valve diseases (I05)												
OHIO	86	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	3
WHITE--MALE	23	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2
WHITE--FEMALE	57	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
OKLAHOMA	25	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	37	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3
WHITE--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	22	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	127	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6
WHITE--MALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
WHITE--FEMALE	95	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	31	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	2
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Rheumatic mitral valve diseases (I05)												
OHIO	2	4	10	7	12	14	12	8	8	1	-	-
WHITE--MALE	1	2	3	-	-	4	2	3	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	4	6	12	9	10	5	5	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	-	1	3	3	6	4	3	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	2	2	3	4	2	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	1	1	3	4	4	6	7	3	2	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	1	1	2	2	4	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	3	2	4	3	2	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	6	8	9	12	17	21	23	13	7	1	1	-
WHITE--MALE	3	3	4	3	1	5	5	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	5	5	8	15	15	18	11	7	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	3	-	1	2	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	3	1	1	7	3	3	3	-	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	-	5	2	2	1	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Rheumatic mitral valve diseases (I05)												
SOUTH DAKOTA	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	43	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	1
WHITE--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
TEXAS	156	-	-	-	-	-	-	-	4	3	7	10
WHITE--MALE	41	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3
FEMALE	99	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	5
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
UTAH	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	44	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1
WHITE--MALE	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Rheumatic mitral valve diseases (I05)												
SOUTH DAKOTA	-	-	1	1	1	-	2	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	-	3	1	7	6	4	8	6	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	3	1	2	2	-	4	4	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	5	2	3	4	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
TEXAS	9	11	13	12	19	28	17	8	12	1	2	-
WHITE--MALE	4	4	3	2	5	8	5	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	7	9	8	11	18	12	6	11	1	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-
UTAH	2	4	-	1	2	1	4	1	3	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	3	-	1	2	-	2	1	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	3	2	1	5	9	5	6	4	3	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	1	2	2	-	1	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	-	2	5	4	5	2	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Rheumatic mitral valve diseases (I05)												
WASHINGTON	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
WHITE--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
FEMALE	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	33	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-
WHITE--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-
FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WYOMING	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Rheumatic mitral valve diseases (I05)												
WASHINGTON	1	3	2	6	8	8	15	8	5	-	-	-
WHITE--MALE	-	2	-	1	3	2	3	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	5	3	5	12	8	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	2	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	2	-	1	1	2	3	2	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	-	-	1	2	2	1	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	-	2	1	2	2	6	7	4	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	4	2	1	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	1	1	2	2	5	3	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Rheumatic aortic valve diseases (I06)												
UNITED STATES -	35	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2
WHITE------MALE----	13	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
FEMALE--	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALABAMA ----------	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Rheumatic aortic valve diseases (I06)												
UNITED STATES -	3	3	2	3	2	3	3	7	3	1	-	-
WHITE------MALE----	2	1	1	-	-	2	2	2	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	1	2	1	1	1	5	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALABAMA ----------	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	1	1	-	1	1	-	1	3	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	1	1	-	-	3	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rheumatic aortic valve diseases (I06)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
COLORADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Rheumatic aortic valve diseases (I06)												
COLORADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Rheumatic aortic valve diseases (I06)												
HAWAII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Rheumatic aortic valve diseases (I06)												
HAWAII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Rheumatic aortic valve diseases (I06)												
KENTUCKY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Rheumatic aortic valve diseases (I06)												
KENTUCKY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Rheumatic aortic valve diseases (I06)												
MINNESOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Rheumatic aortic valve diseases (I06)												
MINNESOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Rheumatic aortic valve diseases (I06)												
NEW HAMPSHIRE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Rheumatic aortic valve diseases (I06)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Rheumatic aortic valve diseases (I06)												
OHIO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Rheumatic aortic valve diseases (I06)												
OHIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Rheumatic aortic valve diseases (I06)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Rheumatic aortic valve diseases (I06)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Rheumatic aortic valve diseases (I06)												
WASHINGTON	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Rheumatic aortic valve diseases (I06)												
WASHINGTON	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Disorders of both mitral and aortic valves (I08.0)												
UNITED STATES -	317	1	-	-	-	-	-	-	1	2	5	5
WHITE------MALE----	100	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
FEMALE--	189	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2
ALL OTHER--MALE----	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK---MALE----	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALABAMA ----------	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE------MALE----	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Disorders of both mitral and aortic valves (I08.0)												
UNITED STATES -	9	15	20	23	44	56	50	44	30	9	3	-
WHITE------MALE----	6	6	8	7	14	18	14	13	6	1	1	-
FEMALE--	1	6	8	12	24	38	36	30	20	5	2	-
ALL OTHER--MALE----	2	2	1	2	3	-	-	-	1	1	-	-
FEMALE--	-	1	3	2	3	-	-	1	3	2	-	-
BLACK---MALE----	1	2	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	-	1	2	2	2	-	-	1	3	2	-	-
ALABAMA ----------	-	-	1	2	-	2	2	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	2	-	2	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	1	3	5	5	11	10	12	6	4	1	-	-
WHITE------MALE----	1	1	3	1	3	4	3	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	2	1	3	7	6	9	5	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

Disorders of both mitral and aortic valves (I08.0)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
COLORADO	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Disorders of both mitral and aortic valves (I08.0)												
COLORADO	-	-	1	-	-	-	3	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	-	1	1	4	4	9	1	5	3	1	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	3	2	2	-	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	2	7	1	3	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Disorders of both mitral and aortic valves (I08.0)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
HAWAII	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Disorders of both mitral and aortic valves (I08.0)												
HAWAII	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	1	1	1	-	1	6	-	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	4	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	-	1	-	-	1	5	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	4	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Disorders of both mitral and aortic valves (I08.0)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
KENTUCKY	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Disorders of both mitral and aortic valves (I08.0)												
KENTUCKY	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	-	-	-	-	3	1	1	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	1	2	1	2	2	1	-	-	3	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Disorders of both mitral and aortic valves (I08.0)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
MINNESOTA	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Disorders of both mitral and aortic valves (I08.0)												
MINNESOTA	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
MISSOURI	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Disorders of both mitral and aortic valves (I08.0)												
NEW HAMPSHIRE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Disorders of both mitral and aortic valves (I08.0)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	-	-	1	-	1	4	3	5	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	1	2	1	3	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	1	-	1	1	1	3	3	3	4	-	1	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	1	1	1	2	3	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
NORTH CAROLINA	1	2	2	1	2	2	3	3	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	2	2	2	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Disorders of both mitral and aortic valves (I08.0)												
OHIO	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Disorders of both mitral and aortic valves (I08.0)												
OHIO	-	1	2	1	2	4	3	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	2	1	1	1	3	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
OKLAHOMA	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Disorders of both mitral and aortic valves (I08.0)												
SOUTH DAKOTA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Disorders of both mitral and aortic valves (I08.0)												
SOUTH DAKOTA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	-	1	-	1	2	1	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	-	1	1	1	-	1	2	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Disorders of both mitral and aortic valves (I08.0)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
WASHINGTON	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Disorders of both mitral and aortic valves (I08.0)												
WASHINGTON	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other chronic rheumatic heart diseases (I07,I08.1-I08.9,I09)												
UNITED STATES -	1,155	1	1	2	1	3	5	2	5	16	32	33
WHITE------MALE----	285	1	1	1	1	1	2	1	4	4	9	9
FEMALE--	740	-	-	1	-	-	1	1	1	8	7	12
ALL OTHER--MALE----	32	-	-	-	-	1	2	-	-	2	4	3
FEMALE--	98	-	-	-	-	1	-	-	-	2	12	9
BLACK---MALE----	27	-	-	-	-	1	2	-	-	2	2	3
FEMALE--	79	-	-	-	-	1	-	-	-	2	9	9
ALABAMA ----------	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE------MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE------MALE----	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	133	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	2
WHITE------MALE----	38	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
FEMALE--	78	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1
ALL OTHER--MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other chronic rheumatic heart diseases (I07,I08.1-I08.9,I09)												
UNITED STATES -	38	54	72	104	144	212	183	147	77	22	1	-
WHITE------MALE----	12	15	23	27	33	56	39	29	11	6	-	-
FEMALE--	16	25	38	61	103	147	133	110	60	15	1	-
ALL OTHER--MALE----	3	2	2	6	1	1	2	1	1	1	-	-
FEMALE--	7	12	9	10	7	8	9	7	5	-	-	-
BLACK---MALE----	3	1	2	5	1	1	1	1	1	1	-	-
FEMALE--	7	7	6	10	5	6	8	5	4	-	-	-
ALABAMA ----------	-	1	1	1	2	1	-	-	-	1	-	-
WHITE------MALE----	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	-	1	-	1	3	6	1	1	1	1	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	2	2	1	1	-	1	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	1	4	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	-	-	1	1	-	2	3	2	1	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	2	8	8	14	9	23	24	22	11	3	-	-
WHITE------MALE----	1	4	3	6	2	9	4	2	2	1	-	-
FEMALE--	1	3	4	4	5	12	18	19	6	2	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	-	1	1	3	2	2	2	1	2	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	3	1	1	1	-	1	-	-	-

Other chronic rheumatic heart diseases (I07,I08.1-I08.9,I09)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
COLORADO	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
FLORIDA	81	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	-
WHITE--MALE	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	62	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
GEORGIA	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other chronic rheumatic heart diseases (I07,I08.1-I08.9,I09)												
COLORADO	-	1	1	7	2	4	6	4	2	2	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	5	2	3	6	3	1	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	1	1	-	2	2	8	8	4	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	-	4	2	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	1	4	6	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FLORIDA	2	3	4	9	10	19	11	13	2	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	2	1	-	4	1	3	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	3	2	5	10	15	10	9	2	2	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
GEORGIA	-	-	-	5	4	-	-	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-

Other chronic rheumatic heart diseases (I07,I08.1-I08.9,I09)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
HAWAII	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	50	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	14	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other chronic rheumatic heart diseases (I07,I08.1-I08.9,I09)												
HAWAII	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	1	2	1	-	1	1	1	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	2	1	5	5	9	9	6	7	3	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	3	2	-	6	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	1	2	7	3	6	6	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	-	3	2	3	3	9	2	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	2	3	2	7	2	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	-	1	-	-	-	2	3	3	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	1	1	3	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	-	-	3	-	3	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other chronic rheumatic heart diseases (I07,I08.1-I08.9,I09)												
KENTUCKY	22	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other chronic rheumatic heart diseases (I07,I08.1-I08.9,I09)												
KENTUCKY	1	1	2	3	1	4	4	3	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	2	1	4	4	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	1	-	2	1	-	2	-	-	2	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
MAINE	-	1	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	-	1	-	2	8	-	6	4	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	3	-	2	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	5	-	4	3	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	1	1	3	2	3	5	6	6	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	-	3	4	5	5	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
MICHIGAN	3	2	2	2	5	7	6	2	2	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	1	2	3	2	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	1	3	3	3	1	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other chronic rheumatic heart diseases (I07,I08.1-I08.9,I09)												
MINNESOTA	26	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
MISSISSIPPI	5	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other chronic rheumatic heart diseases (I07,I08.1-I08.9,I09)												
MINNESOTA	-	1	-	3	6	1	6	1	3	3	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	3	5	1	5	-	3	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	1	-	-	2	4	5	2	2	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	2	4	4	2	2	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	-	-	1	-	4	2	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	1	1	2	3	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	2	3	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other chronic rheumatic heart diseases (I07,I08.1-I08.9,I09)												
NEW HAMPSHIRE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	40	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	93	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	1
WHITE--MALE	20	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
NORTH CAROLINA	31	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
NORTH DAKOTA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other chronic rheumatic heart diseases (I07,I08.1-I08.9,I09)												
NEW HAMPSHIRE	-	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	1	-	4	2	4	6	10	6	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	1	3	3	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	2	2	3	3	7	6	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
NEW MEXICO	1	1	1	-	2	1	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	4	2	6	10	9	11	19	14	9	2	-	-
WHITE--MALE	2	1	1	1	2	1	4	4	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	4	7	7	10	14	10	8	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	2	2	2	1	7	7	4	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	-	2	1	2	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	1	1	5	5	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other chronic rheumatic heart diseases (I07,I08.1-I08.9,I09)												
OHIO	48	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	12	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	30	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
OKLAHOMA	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
OREGON	23	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	66	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
WHITE--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	41	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
RHODE ISLAND	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other chronic rheumatic heart diseases (I07,I08.1-I08.9,I09)												
OHIO	2	1	4	4	7	9	9	3	4	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	1	3	2	3	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	3	3	2	7	5	3	4	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	-	1	-	1	1	3	1	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
OREGON	1	2	-	1	2	6	6	4	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	-	1	1	5	5	4	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	2	1	5	2	13	14	7	10	7	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	1	3	5	3	2	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	3	1	10	9	3	8	5	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	-	-	2	3	2	4	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	3	2	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other chronic rheumatic heart diseases (I07,I08.1-I08.9,I09)												
SOUTH DAKOTA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	23	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
TEXAS	45	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
UTAH	24	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	23	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
WHITE--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other chronic rheumatic heart diseases (I07,I08.1-I08.9,I09)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	1	1	2	1	3	3	2	2	3	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	2	1	1	2	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
TEXAS	2	4	3	3	6	6	8	4	3	-	-	-
WHITE--MALE	-	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	2	5	5	6	3	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
UTAH	1	2	1	1	2	6	1	4	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	1	1	5	1	3	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	1	4	1	2	1	6	2	1	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	1	-	5	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other chronic rheumatic heart diseases (I07,I08.1-I08.9,I09)												
WASHINGTON	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	15	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other chronic rheumatic heart diseases (I07,I08.1-I08.9,I09)												
WASHINGTON	3	-	-	3	2	8	4	4	4	1	1	-
WHITE--MALE	2	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	2	1	7	2	4	4	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	-	1	1	3	1	3	1	1	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	1	3	1	-	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hypertensive diseases (I10-I13)												
UNITED STATES -	44,619	1	2	2	5	12	43	101	210	450	962	1,372
WHITE------MALE----	12,822	1	-	1	3	1	15	34	63	161	355	512
FEMALE--	20,282	-	1	-	1	2	5	15	23	63	158	199
ALL OTHER--MALE----	5,112	-	-	-	-	3	13	28	71	122	270	380
FEMALE--	6,403	-	1	1	1	6	10	24	53	104	179	281
BLACK---MALE----	4,670	-	-	-	-	3	13	26	68	118	257	364
FEMALE--	5,912	-	1	1	1	6	10	22	52	102	172	272
ALABAMA ----------	789	-	-	-	-	-	2	1	3	14	16	33
WHITE------MALE----	179	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	9
FEMALE--	293	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	7
ALL OTHER--MALE----	132	-	-	-	-	-	2	-	2	5	4	9
FEMALE--	185	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	8
BLACK---MALE----	132	-	-	-	-	-	2	-	2	5	4	9
FEMALE--	185	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	8
ALASKA ----------	37	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1
WHITE------MALE----	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
FEMALE--	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	574	-	-	-	-	-	-	1	2	3	16	8
WHITE------MALE----	253	-	-	-	-	-	-	1	-	1	11	1
FEMALE--	266	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
ALL OTHER--MALE----	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3
FEMALE--	32	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3
BLACK---MALE----	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3
FEMALE--	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ARKANSAS ----------	358	-	-	-	-	-	2	1	2	4	12	20
WHITE------MALE----	89	-	-	-	-	-	2	-	1	2	3	6
FEMALE--	138	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2
ALL OTHER--MALE----	55	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7
FEMALE--	76	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5
BLACK---MALE----	55	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7
FEMALE--	76	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5
CALIFORNIA ----------	5,828	1	-	-	-	1	4	14	26	37	119	147
WHITE------MALE----	1,853	1	-	-	-	-	2	7	12	17	52	64
FEMALE--	2,675	-	-	-	-	1	1	2	5	7	23	26
ALL OTHER--MALE----	611	-	-	-	-	-	-	3	6	6	26	30
FEMALE--	689	-	-	-	-	-	1	2	3	7	18	27
BLACK---MALE----	410	-	-	-	-	-	-	2	6	5	20	25
FEMALE--	451	-	-	-	-	-	1	2	3	7	13	23

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hypertensive diseases (I10-I13)												
UNITED STATES -	1,757	1,949	2,371	2,813	3,993	5,577	6,871	7,451	5,622	2,500	552	3
WHITE------MALE----	683	722	876	994	1,423	1,798	2,006	1,802	1,029	298	44	1
FEMALE--	266	390	541	816	1,329	2,402	3,542	4,491	3,819	1,819	400	-
ALL OTHER--MALE----	503	476	536	493	575	538	481	337	194	75	16	1
FEMALE--	305	361	418	510	666	839	842	821	580	308	92	1
BLACK---MALE----	467	459	501	459	519	474	415	290	168	57	11	1
FEMALE--	292	345	398	475	623	770	741	741	525	276	86	1
ALABAMA ----------	31	36	44	52	77	104	117	119	87	43	10	-
WHITE------MALE----	6	7	10	22	20	21	26	26	13	5	-	-
FEMALE--	3	9	9	11	20	41	55	59	48	22	6	-
ALL OTHER--MALE----	14	11	10	11	18	13	11	10	9	2	1	-
FEMALE--	8	9	15	8	19	29	25	24	17	14	3	-
BLACK---MALE----	14	11	10	11	18	13	11	10	9	2	1	-
FEMALE--	8	9	15	8	19	29	25	24	17	14	3	-
ALASKA ----------	2	4	4	3	3	5	4	2	1	2	-	-
WHITE------MALE----	2	2	1	-	2	1	-	1	-	1	-	-
FEMALE--	-	1	2	2	-	3	3	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	23	27	25	44	48	72	101	114	60	25	5	-
WHITE------MALE----	17	11	16	25	30	33	43	43	19	2	-	-
FEMALE--	3	10	6	13	14	31	56	68	38	21	3	-
ALL OTHER--MALE----	2	1	2	3	1	3	-	1	1	-	1	-
FEMALE--	1	5	1	3	3	5	2	2	2	2	1	-
BLACK---MALE----	-	-	1	3	-	2	-	1	1	-	-	-
FEMALE--	-	2	-	-	-	3	1	1	1	1	1	-
ARKANSAS ----------	20	11	15	23	31	43	56	45	47	21	5	-
WHITE------MALE----	6	4	6	5	13	14	10	6	7	4	-	-
FEMALE--	4	3	1	2	7	14	28	29	30	12	3	-
ALL OTHER--MALE----	6	1	2	7	6	6	4	2	5	3	-	-
FEMALE--	4	3	6	9	5	9	14	8	5	2	2	-
BLACK---MALE----	6	1	2	7	6	6	4	2	5	3	-	-
FEMALE--	4	3	6	9	5	9	14	8	5	2	2	-
CALIFORNIA ----------	221	260	288	370	511	758	926	955	744	374	71	1
WHITE------MALE----	93	119	123	157	187	255	270	260	158	63	12	1
FEMALE--	43	54	70	126	180	359	454	554	474	251	45	-
ALL OTHER--MALE----	57	50	55	50	85	72	79	40	34	14	4	-
FEMALE--	28	37	40	37	59	72	123	101	78	46	10	-
BLACK---MALE----	47	40	38	35	59	44	45	20	15	6	3	-
FEMALE--	22	33	32	21	40	47	67	62	44	27	7	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hypertensive diseases (I10-I13)												
COLORADO	347	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	12
WHITE--MALE	113	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7
FEMALE	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
ALL OTHER--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	470	-	-	-	-	-	-	1	1	3	9	15
WHITE--MALE	161	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	10
FEMALE	246	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
FEMALE	32	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3
BLACK--MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
FEMALE	28	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3
DELAWARE	113	-	-	-	-	-	1	-	-	3	5	2
WHITE--MALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
FEMALE	52	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	14	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1
BLACK--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	14	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1
DISTRICT OF COLUMBIA	437	-	1	-	-	-	-	1	6	8	13	15
WHITE--MALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	152	-	-	-	-	-	-	1	5	5	6	7
FEMALE	216	-	1	-	-	-	-	-	1	3	7	8
BLACK--MALE	151	-	-	-	-	-	-	1	5	5	6	7
FEMALE	213	-	1	-	-	-	-	-	1	3	7	8
FLORIDA	3,346	-	1	1	1	1	2	8	20	27	72	96
WHITE--MALE	1,134	-	-	-	-	-	1	2	5	11	24	46
FEMALE	1,509	-	1	-	1	-	-	1	1	4	7	14
ALL OTHER--MALE	332	-	-	-	-	1	-	2	10	7	21	18
FEMALE	371	-	-	1	-	-	1	3	4	5	20	18
BLACK--MALE	322	-	-	-	-	1	-	1	10	7	21	17
FEMALE	365	-	-	1	-	-	1	3	4	5	20	18
GEORGIA	1,459	-	-	-	1	1	1	3	7	14	40	70
WHITE--MALE	292	-	-	-	1	-	-	1	1	3	12	18
FEMALE	450	-	-	-	-	-	1	1	1	2	6	8
ALL OTHER--MALE	298	-	-	-	-	-	-	-	2	5	11	30
FEMALE	419	-	-	-	-	1	-	1	3	4	11	14
BLACK--MALE	295	-	-	-	-	-	-	-	2	5	11	30
FEMALE	414	-	-	-	-	1	-	1	3	4	11	14

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hypertensive diseases (I10-I13)												
COLORADO	8	11	18	18	22	52	49	70	52	23	5	-
WHITE--MALE	3	7	10	5	8	22	14	20	10	1	1	-
WHITE--FEMALE	1	2	6	10	13	24	33	45	41	21	4	-
ALL OTHER--MALE	2	-	1	3	1	3	1	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	1	-	-	3	1	3	1	1	-	-
BLACK--MALE	2	-	1	3	1	2	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	2	1	-	-	3	-	1	1	1	-	-
CONNECTICUT	22	21	15	29	32	50	74	80	77	31	10	-
WHITE--MALE	12	13	8	15	11	26	21	24	9	5	-	-
WHITE--FEMALE	4	4	4	3	15	22	43	49	64	26	10	-
ALL OTHER--MALE	4	4	1	4	4	2	5	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	2	7	2	-	5	6	3	-	-	-
BLACK--MALE	4	4	1	4	3	2	3	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	2	6	2	-	4	4	3	-	-	-
DELAWARE	5	3	4	3	11	9	30	18	17	2	-	-
WHITE--MALE	3	1	1	-	5	2	11	6	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	2	1	3	3	16	12	10	2	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	1	2	2	2	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	2	1	-	5	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	1	2	2	2	2	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	2	1	-	5	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	21	31	43	33	38	43	54	68	38	18	5	1
WHITE--MALE	-	2	1	1	1	3	7	7	4	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	-	2	-	2	4	13	10	7	2	-
ALL OTHER--MALE	12	11	32	13	19	10	15	11	4	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	16	10	17	18	28	28	37	20	10	3	1
BLACK--MALE	12	11	32	13	19	9	15	11	4	1	-	-
BLACK--FEMALE	8	16	10	17	18	28	28	37	19	8	3	1
FLORIDA	126	125	199	216	297	443	538	579	403	157	34	-
WHITE--MALE	57	58	78	80	116	175	194	164	90	31	2	-
WHITE--FEMALE	19	22	48	63	100	192	281	351	268	111	25	-
ALL OTHER--MALE	33	30	44	45	30	39	18	21	12	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	17	15	29	28	51	37	45	43	33	14	7	-
BLACK--MALE	32	30	44	45	29	36	16	20	12	1	-	-
BLACK--FEMALE	17	15	28	27	51	36	45	41	32	14	7	-
GEORGIA	90	87	109	108	150	152	202	190	150	65	18	1
WHITE--MALE	19	20	28	28	45	32	36	29	14	4	1	-
WHITE--FEMALE	6	11	16	23	35	32	89	87	91	33	8	-
ALL OTHER--MALE	42	31	34	26	34	21	26	19	9	6	1	1
ALL OTHER--FEMALE	23	25	31	31	36	67	51	55	36	22	8	-
BLACK--MALE	41	31	33	26	34	21	26	18	9	6	1	1
BLACK--FEMALE	23	23	31	31	34	66	51	55	36	22	8	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hypertensive diseases (I10-I13)												
HAWAII	146	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
WHITE--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--FEMALE	58	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	114	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1
WHITE--MALE	52	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1
WHITE--FEMALE	61	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	2,053	-	-	-	-	2	8	5	17	34	57	82
WHITE--MALE	566	-	-	-	-	1	2	3	3	10	15	24
WHITE--FEMALE	859	-	-	-	-	-	-	1	-	5	4	7
ALL OTHER--MALE	305	-	-	-	-	-	5	1	4	10	26	27
ALL OTHER--FEMALE	323	-	-	-	-	1	1	-	10	9	12	24
BLACK--MALE	298	-	-	-	-	-	5	1	4	10	26	26
BLACK--FEMALE	313	-	-	-	-	1	1	-	9	9	12	24
INDIANA	746	-	-	-	-	1	-	2	3	4	9	15
WHITE--MALE	240	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	9
WHITE--FEMALE	384	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	2
ALL OTHER--MALE	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
ALL OTHER--FEMALE	71	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	2
BLACK--MALE	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
BLACK--FEMALE	71	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	2
IOWA	442	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	8
WHITE--MALE	177	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	4
WHITE--FEMALE	255	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
KANSAS	290	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	5
WHITE--MALE	84	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	1
WHITE--FEMALE	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
ALL OTHER--FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
BLACK--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hypertensive diseases (I10-I13)												
HAWAII	8	3	3	12	12	24	26	22	14	15	4	-
WHITE--MALE	1	-	-	3	4	3	2	4	-	2	-	-
FEMALE	-	1	2	2	1	2	2	3	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	7	1	-	4	4	11	5	8	4	5	2	-
FEMALE	-	1	1	3	3	8	17	7	8	7	2	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
IDAHO	6	6	6	3	9	16	23	23	11	4	1	-
WHITE--MALE	5	3	5	1	8	9	8	5	2	1	-	-
FEMALE	-	3	1	2	1	7	15	18	9	3	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	97	101	121	126	185	231	316	320	217	105	29	-
WHITE--MALE	37	30	35	44	69	77	80	79	38	14	5	-
FEMALE	12	22	22	30	51	92	172	191	149	79	22	-
ALL OTHER--MALE	35	34	34	32	20	26	29	11	9	2	-	-
FEMALE	13	15	30	20	45	36	35	39	21	10	2	-
BLACK--MALE	35	33	34	32	20	26	25	10	9	2	-	-
FEMALE	13	14	30	19	43	35	33	37	21	10	2	-
INDIANA	17	19	30	36	64	109	129	155	99	49	5	-
WHITE--MALE	10	9	16	13	19	42	41	44	25	7	-	-
FEMALE	3	7	4	10	24	45	76	98	65	37	5	-
ALL OTHER--MALE	3	2	5	5	15	7	3	5	2	-	-	-
FEMALE	1	1	5	8	6	15	9	8	7	5	-	-
BLACK--MALE	3	2	5	4	14	7	3	5	2	-	-	-
FEMALE	1	1	5	8	6	15	9	8	7	5	-	-
IOWA	16	21	14	20	25	54	61	97	72	33	8	-
WHITE--MALE	7	19	11	12	17	24	28	30	16	1	-	-
FEMALE	5	2	3	8	8	29	32	65	55	32	8	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
KANSAS	3	7	11	18	22	46	33	52	50	28	7	-
WHITE--MALE	-	4	3	9	10	14	11	12	9	4	-	-
FEMALE	1	2	7	6	9	24	19	39	38	20	7	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	1	1	4	-	1	1	1	-	-
FEMALE	1	1	-	2	2	4	3	-	2	3	-	-
BLACK--MALE	1	-	1	1	1	4	-	1	1	1	-	-
FEMALE	1	1	-	2	2	3	2	-	2	3	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hypertensive diseases (I10-I13)												
KENTUCKY	493	-	-	-	-	-	1	3	3	6	11	18
WHITE--MALE	158	-	-	-	-	-	-	2	2	3	7	6
WHITE--FEMALE	258	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4
ALL OTHER--MALE	25	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	5
ALL OTHER--FEMALE	52	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3
BLACK--MALE	25	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	5
BLACK--FEMALE	52	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3
LOUISIANA	1,258	-	-	-	-	-	-	3	5	11	34	47
WHITE--MALE	255	-	-	-	-	-	-	1	2	1	8	8
WHITE--FEMALE	388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3
ALL OTHER--MALE	293	-	-	-	-	-	-	2	3	3	13	21
ALL OTHER--FEMALE	322	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9	15
BLACK--MALE	292	-	-	-	-	-	-	2	3	3	13	21
BLACK--FEMALE	320	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9	15
MAINE	146	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	4
WHITE--MALE	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	98	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
MARYLAND	1,121	-	-	1	-	-	2	2	8	31	33	51
WHITE--MALE	263	-	-	1	-	-	1	-	-	7	12	18
WHITE--FEMALE	369	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	5
ALL OTHER--MALE	234	-	-	-	-	-	1	1	2	10	11	19
ALL OTHER--FEMALE	255	-	-	-	-	-	-	1	5	11	7	9
BLACK--MALE	229	-	-	-	-	-	1	1	2	9	11	18
BLACK--FEMALE	249	-	-	-	-	-	-	1	5	11	7	9
MASSACHUSETTS	677	-	-	-	-	-	-	-	1	4	11	11
WHITE--MALE	220	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	6
WHITE--FEMALE	412	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
ALL OTHER--MALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
ALL OTHER--FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
BLACK--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
BLACK--FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
MICHIGAN	1,615	-	-	-	-	-	-	3	7	13	25	56
WHITE--MALE	454	-	-	-	-	-	-	1	3	7	6	18
WHITE--FEMALE	801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6
ALL OTHER--MALE	175	-	-	-	-	-	-	-	1	5	8	24
ALL OTHER--FEMALE	185	-	-	-	-	-	-	2	3	1	6	8
BLACK--MALE	172	-	-	-	-	-	-	-	1	5	8	24
BLACK--FEMALE	178	-	-	-	-	-	-	2	3	1	5	8

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hypertensive diseases (I10-I13)												
KENTUCKY	19	22	26	26	46	71	63	88	59	27	4	-
WHITE--MALE	11	14	14	11	14	26	21	15	8	3	1	-
WHITE--FEMALE	3	5	7	9	21	33	35	64	48	21	2	-
ALL OTHER--MALE	3	1	1	2	4	1	3	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	4	4	7	11	4	7	2	3	1	-
BLACK--MALE	3	1	1	2	4	1	3	2	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	2	4	4	7	11	4	7	2	3	1	-
LOUISIANA	58	81	85	105	136	177	166	164	126	50	10	-
WHITE--MALE	9	17	17	25	43	42	29	31	14	7	1	-
WHITE--FEMALE	7	9	10	19	22	57	65	85	73	29	5	-
ALL OTHER--MALE	24	33	31	29	35	34	29	19	14	2	1	-
ALL OTHER--FEMALE	18	22	27	32	36	44	43	29	25	12	3	-
BLACK--MALE	24	33	31	29	35	34	29	19	14	2	-	-
BLACK--FEMALE	18	22	26	32	35	44	43	29	25	12	3	-
MAINE	5	1	4	5	11	12	21	40	21	12	4	-
WHITE--MALE	5	1	3	2	5	4	10	9	3	1	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	3	6	7	11	31	18	11	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	66	90	78	77	103	140	131	158	97	43	10	-
WHITE--MALE	16	21	23	19	25	31	36	35	14	4	-	-
WHITE--FEMALE	6	12	13	12	23	48	60	85	63	32	3	-
ALL OTHER--MALE	31	37	26	22	22	25	14	6	5	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	13	20	16	24	33	36	21	32	15	6	6	-
BLACK--MALE	30	37	26	21	22	25	13	6	5	1	1	-
BLACK--FEMALE	13	20	16	24	33	33	21	30	14	6	6	-
MASSACHUSETTS	20	19	34	22	49	66	115	147	109	54	15	-
WHITE--MALE	11	14	15	10	22	24	40	36	25	5	1	-
WHITE--FEMALE	6	2	11	11	20	40	70	107	81	47	14	-
ALL OTHER--MALE	3	2	6	1	4	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	2	-	3	2	5	4	3	2	-	-
BLACK--MALE	3	2	6	-	3	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	2	-	3	-	3	4	2	2	-	-
MICHIGAN	58	58	90	103	139	196	260	275	216	94	22	-
WHITE--MALE	20	17	41	35	53	65	71	64	41	11	1	-
WHITE--FEMALE	5	16	20	34	54	95	140	173	156	77	20	-
ALL OTHER--MALE	22	17	16	18	12	14	21	11	5	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	11	8	13	16	20	22	28	27	14	5	1	-
BLACK--MALE	21	17	16	18	11	13	21	11	5	1	-	-
BLACK--FEMALE	11	8	13	13	19	22	27	26	14	5	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hypertensive diseases (I10-I13)												
MINNESOTA	610	-	-	-	1	-	-	-	3	1	7	6
WHITE--MALE	218	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	3
WHITE--FEMALE	366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
ALL OTHER--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-
ALL OTHER--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	837	-	-	-	1	1	-	3	8	9	23	18
WHITE--MALE	135	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1	6
WHITE--FEMALE	287	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-
ALL OTHER--MALE	172	-	-	-	-	-	-	3	2	2	11	7
ALL OTHER--FEMALE	243	-	-	-	1	1	-	-	2	3	7	5
BLACK--MALE	170	-	-	-	-	-	-	3	2	2	10	7
BLACK--FEMALE	242	-	-	-	1	1	-	-	2	3	7	5
MISSOURI	936	-	-	-	-	-	3	3	3	13	33	27
WHITE--MALE	254	-	-	-	-	-	-	1	1	4	13	9
WHITE--FEMALE	433	-	-	-	-	-	-	1	1	-	9	4
ALL OTHER--MALE	117	-	-	-	-	-	2	1	1	4	7	8
ALL OTHER--FEMALE	132	-	-	-	-	-	1	-	-	5	4	6
BLACK--MALE	116	-	-	-	-	-	2	1	1	4	7	8
BLACK--FEMALE	130	-	-	-	-	-	1	-	-	5	4	6
MONTANA	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
WHITE--MALE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
WHITE--FEMALE	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	211	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
WHITE--MALE	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	126	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
NEVADA	423	-	-	-	-	-	-	1	5	5	9	17
WHITE--MALE	203	-	-	-	-	-	-	1	2	4	6	11
WHITE--FEMALE	174	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
ALL OTHER--MALE	24	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3
ALL OTHER--FEMALE	22	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
BLACK--MALE	20	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3
BLACK--FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hypertensive diseases (I10-I13)												
MINNESOTA	9	24	16	41	51	74	103	113	101	47	13	-
WHITE--MALE	7	18	12	25	24	36	32	28	22	5	-	-
WHITE--FEMALE	1	6	3	14	23	37	64	82	79	42	12	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	1	-	5	3	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	2	3	1	2	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	1	-
MISSISSIPPI	32	31	39	50	88	100	129	130	118	48	9	-
WHITE--MALE	6	2	13	13	17	16	28	12	10	4	-	-
WHITE--FEMALE	3	6	3	11	22	32	51	62	61	26	5	-
ALL OTHER--MALE	14	18	11	15	22	15	14	24	10	3	1	-
ALL OTHER--FEMALE	9	5	12	11	27	37	36	32	37	15	3	-
BLACK--MALE	14	18	11	15	22	15	13	24	10	3	1	-
BLACK--FEMALE	9	5	12	10	27	37	36	32	37	15	3	-
MISSOURI	30	25	52	62	93	116	134	169	117	49	7	-
WHITE--MALE	12	12	13	23	41	36	38	30	18	3	-	-
WHITE--FEMALE	3	2	9	16	23	50	81	109	80	39	6	-
ALL OTHER--MALE	6	6	15	11	13	17	6	12	6	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	9	5	15	12	16	13	9	18	13	5	1	-
BLACK--MALE	6	6	15	11	13	16	6	12	6	2	-	-
BLACK--FEMALE	9	5	15	12	16	13	9	17	12	5	1	-
MONTANA	6	3	5	1	4	12	14	10	13	4	-	-
WHITE--MALE	3	2	4	1	2	6	5	5	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	1	-	2	5	9	5	11	3	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	7	9	6	8	17	18	25	50	45	13	9	-
WHITE--MALE	5	6	3	4	10	4	11	14	8	1	1	-
WHITE--FEMALE	-	1	3	4	5	13	13	32	34	11	8	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	-	-	1	-	-	2	3	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	2	-	-	1	-	-	2	3	-	-	-
NEVADA	24	37	37	39	55	43	55	59	23	12	2	-
WHITE--MALE	17	19	21	23	31	18	22	21	5	2	-	-
WHITE--FEMALE	5	10	10	12	13	22	31	37	18	9	2	-
ALL OTHER--MALE	2	2	4	3	6	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	6	2	1	5	2	1	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	2	2	4	2	3	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	4	2	1	5	2	1	-	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hypertensive diseases (I10-I13)												
NEW HAMPSHIRE ----------	188	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	7
WHITE------MALE----	59	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4
FEMALE--	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	1,237	-	-	-	-	-	1	2	2	14	26	36
WHITE------MALE----	390	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	17
FEMALE--	583	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5
ALL OTHER--MALE----	129	-	-	-	-	-	-	1	2	4	7	7
FEMALE--	135	-	-	-	-	-	1	1	-	5	4	7
BLACK---MALE----	119	-	-	-	-	-	-	1	2	4	7	7
FEMALE--	129	-	-	-	-	-	1	1	-	4	4	7
NEW MEXICO ----------	173	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	9
WHITE------MALE----	66	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6
FEMALE--	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK---MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
NEW YORK ----------	3,313	-	-	-	-	-	1	6	16	31	72	105
WHITE------MALE----	913	-	-	-	-	-	1	1	2	9	27	33
FEMALE--	1,426	-	-	-	-	-	-	1	2	8	10	13
ALL OTHER--MALE----	455	-	-	-	-	-	-	2	7	11	24	37
FEMALE--	519	-	-	-	-	-	-	2	5	3	11	22
BLACK---MALE----	412	-	-	-	-	-	-	2	6	11	24	36
FEMALE--	489	-	-	-	-	-	-	2	5	3	11	21
NORTH CAROLINA ----------	1,340	-	-	-	-	-	2	2	4	9	25	36
WHITE------MALE----	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	10
FEMALE--	528	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	4
ALL OTHER--MALE----	214	-	-	-	-	-	-	1	3	8	11	13
FEMALE--	323	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5	9
BLACK---MALE----	208	-	-	-	-	-	-	1	3	8	11	12
FEMALE--	312	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5	9
NORTH DAKOTA ----------	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
WHITE------MALE----	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE--	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hypertensive diseases (I10-I13)												
NEW HAMPSHIRE	5	3	5	11	14	27	28	39	25	19	2	-
WHITE--MALE	2	3	1	6	8	10	7	8	6	2	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	4	5	6	17	21	31	19	17	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	49	49	57	83	109	171	180	209	166	67	16	-
WHITE--MALE	22	18	20	33	39	60	75	49	32	8	3	-
WHITE--FEMALE	6	5	8	22	45	80	87	142	119	48	10	-
ALL OTHER--MALE	12	15	22	13	9	12	12	6	6	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	9	11	7	15	16	19	6	12	9	10	3	-
BLACK--MALE	11	15	19	12	8	11	12	4	6	-	-	-
BLACK--FEMALE	9	11	7	13	15	18	5	12	9	10	3	-
NEW MEXICO	3	7	10	8	22	24	28	29	21	8	2	-
WHITE--MALE	2	5	7	3	6	14	6	6	8	-	1	-
WHITE--FEMALE	1	2	1	3	11	10	18	20	11	8	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	3	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	2	-	4	3	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
NEW YORK	153	140	211	235	316	432	489	507	399	161	39	-
WHITE--MALE	66	43	82	80	94	117	140	119	80	18	1	-
WHITE--FEMALE	27	19	45	56	105	186	242	302	264	114	32	-
ALL OTHER--MALE	32	41	48	52	59	57	39	28	11	6	1	-
ALL OTHER--FEMALE	28	37	36	47	58	72	68	58	44	23	5	-
BLACK--MALE	28	40	42	46	51	52	33	25	10	5	1	-
BLACK--FEMALE	27	36	34	47	56	64	63	54	40	21	5	-
NORTH CAROLINA	65	79	76	87	122	179	198	217	163	56	20	-
WHITE--MALE	10	12	19	23	40	41	46	44	19	5	-	-
WHITE--FEMALE	13	15	17	23	41	69	85	103	107	37	10	-
ALL OTHER--MALE	22	29	18	18	17	24	22	16	10	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	20	23	22	23	24	45	45	54	27	12	10	-
BLACK--MALE	20	29	18	16	17	24	22	15	10	2	-	-
BLACK--FEMALE	18	22	20	23	24	42	45	51	27	12	10	-
NORTH DAKOTA	-	2	2	3	4	8	25	28	24	10	1	-
WHITE--MALE	-	1	1	3	3	2	7	7	7	2	1	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	-	1	5	17	20	17	8	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hypertensive diseases (I10-I13)												
OHIO	2,027	-	-	-	1	-	3	5	7	25	44	64
WHITE--MALE	569	-	-	-	1	-	3	1	3	10	19	26
WHITE--FEMALE	998	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	11
ALL OTHER--MALE	197	-	-	-	-	-	-	3	1	5	11	18
ALL OTHER--FEMALE	263	-	-	-	-	-	-	-	2	8	8	9
BLACK--MALE	197	-	-	-	-	-	-	3	1	5	11	18
BLACK--FEMALE	261	-	-	-	-	-	-	-	2	8	8	9
OKLAHOMA	438	-	-	-	-	-	-	1	1	3	11	11
WHITE--MALE	115	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	4
WHITE--FEMALE	232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
ALL OTHER--MALE	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
ALL OTHER--FEMALE	53	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3
BLACK--MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
BLACK--FEMALE	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
OREGON	434	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	3
WHITE--MALE	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
WHITE--FEMALE	290	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
PENNSYLVANIA	1,709	-	-	-	-	-	-	3	3	19	33	46
WHITE--MALE	540	-	-	-	-	-	-	2	2	7	17	23
WHITE--FEMALE	875	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	7
ALL OTHER--MALE	118	-	-	-	-	-	-	-	1	8	4	8
ALL OTHER--FEMALE	176	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	8
BLACK--MALE	113	-	-	-	-	-	-	-	1	7	3	7
BLACK--FEMALE	175	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	8
RHODE ISLAND	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--MALE	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	766	-	-	-	-	2	1	1	4	8	13	35
WHITE--MALE	153	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	8
WHITE--FEMALE	236	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4
ALL OTHER--MALE	153	-	-	-	-	1	1	-	2	-	6	14
ALL OTHER--FEMALE	224	-	-	-	-	1	-	-	-	5	5	9
BLACK--MALE	152	-	-	-	-	1	1	-	2	-	6	14
BLACK--FEMALE	224	-	-	-	-	1	-	-	-	5	5	9

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hypertensive diseases (I10-I13)												
OHIO	62	88	105	115	194	256	310	343	253	121	31	-
WHITE--MALE	25	35	40	35	68	75	85	83	42	16	2	-
WHITE--FEMALE	8	25	29	39	68	118	175	213	185	91	26	-
ALL OTHER--MALE	21	15	19	18	26	26	20	8	3	3	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	13	17	23	32	37	30	39	23	11	3	-
BLACK--MALE	21	15	19	18	26	26	20	8	3	3	-	-
BLACK--FEMALE	8	13	17	23	32	36	29	39	23	11	3	-
OKLAHOMA	9	15	23	24	30	50	81	80	69	25	5	-
WHITE--MALE	2	8	9	12	9	17	21	16	8	1	-	-
WHITE--FEMALE	4	4	4	9	16	25	42	51	52	18	3	-
ALL OTHER--MALE	2	2	6	-	1	3	7	6	3	3	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	4	3	4	5	11	7	6	3	2	-
BLACK--MALE	2	1	5	-	-	2	5	5	2	2	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	3	2	4	4	9	5	5	3	1	-
OREGON	5	11	17	28	36	55	72	91	73	32	4	-
WHITE--MALE	3	6	10	18	8	22	26	13	9	4	1	-
WHITE--FEMALE	1	4	7	8	23	31	42	75	63	28	3	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	1	5	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	-	2	4	2	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	1	4	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	1	2	1	1	-	-	-
PENNSYLVANIA	54	62	79	101	148	214	298	309	235	80	25	-
WHITE--MALE	29	20	32	41	54	81	94	86	46	5	1	-
WHITE--FEMALE	8	17	27	36	59	95	165	189	173	70	18	-
ALL OTHER--MALE	11	14	9	11	14	11	14	9	2	-	2	-
ALL OTHER--FEMALE	6	11	11	13	21	27	25	25	14	5	4	-
BLACK--MALE	10	14	9	11	14	10	14	9	2	-	2	-
BLACK--FEMALE	6	11	11	13	21	27	25	24	14	5	4	-
RHODE ISLAND	2	2	2	5	7	12	16	27	19	7	-	-
WHITE--MALE	1	1	2	3	3	4	3	10	5	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	2	4	7	13	16	14	7	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	39	42	37	68	74	90	141	101	71	33	6	-
WHITE--MALE	8	11	7	19	28	17	28	14	6	1	-	-
WHITE--FEMALE	3	5	5	13	16	31	53	55	31	16	2	-
ALL OTHER--MALE	16	11	16	15	16	17	18	9	7	3	1	-
ALL OTHER--FEMALE	12	15	9	21	14	25	42	23	27	13	3	-
BLACK--MALE	15	11	16	15	16	17	18	9	7	3	1	-
BLACK--FEMALE	12	15	9	21	14	25	42	23	27	13	3	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hypertensive diseases (I10-I13)												
SOUTH DAKOTA	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	1,240	-	-	-	-	1	4	9	13	20	44	57
WHITE--MALE	307	-	-	-	-	-	1	2	4	7	8	16
WHITE--FEMALE	522	-	-	-	-	-	2	1	-	3	5	8
ALL OTHER--MALE	166	-	-	-	-	1	1	3	6	5	15	23
ALL OTHER--FEMALE	245	-	-	-	-	-	-	3	3	5	16	10
BLACK--MALE	163	-	-	-	-	1	1	3	6	5	14	23
BLACK--FEMALE	243	-	-	-	-	-	-	3	3	5	16	10
TEXAS	2,679	-	-	-	-	2	2	8	15	35	58	101
WHITE--MALE	812	-	-	-	-	-	1	3	4	15	18	46
WHITE--FEMALE	1,248	-	-	-	-	1	-	2	2	5	17	13
ALL OTHER--MALE	224	-	-	-	-	-	-	1	4	9	17	13
ALL OTHER--FEMALE	395	-	-	-	-	1	1	2	5	6	6	29
BLACK--MALE	216	-	-	-	-	-	-	1	3	9	17	12
BLACK--FEMALE	384	-	-	-	-	1	1	2	5	6	6	28
UTAH	179	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
WHITE--MALE	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	114	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
WHITE--MALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
WHITE--FEMALE	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	850	-	-	-	-	-	2	2	3	12	17	33
WHITE--MALE	190	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	8
WHITE--FEMALE	355	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	10
ALL OTHER--MALE	129	-	-	-	-	-	1	2	2	2	6	7
ALL OTHER--FEMALE	176	-	-	-	-	-	1	-	1	4	3	8
BLACK--MALE	125	-	-	-	-	-	1	2	2	2	6	7
BLACK--FEMALE	172	-	-	-	-	-	1	-	1	4	3	8

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hypertensive diseases (I10-I13)												
SOUTH DAKOTA	1	-	2	1	1	8	12	14	14	7	2	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	4	3	1	3	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	1	1	3	9	12	11	7	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	54	62	58	68	102	140	190	191	144	72	11	-
WHITE--MALE	10	16	11	14	33	49	64	42	23	7	-	-
WHITE--FEMALE	11	15	17	17	37	52	92	112	93	47	10	-
ALL OTHER--MALE	19	16	18	13	14	10	12	6	1	3	-	-
ALL OTHER--FEMALE	14	15	12	24	18	29	22	31	27	15	1	-
BLACK--MALE	19	15	18	13	14	10	11	6	1	3	-	-
BLACK--FEMALE	14	15	12	24	17	28	22	31	27	15	1	-
TEXAS	99	114	159	161	257	310	387	451	340	154	26	-
WHITE--MALE	49	45	66	37	91	105	122	123	68	17	2	-
WHITE--FEMALE	19	25	49	61	92	131	203	262	232	114	20	-
ALL OTHER--MALE	10	22	21	27	29	18	23	16	10	4	-	-
ALL OTHER--FEMALE	21	22	23	36	45	56	39	50	30	19	4	-
BLACK--MALE	10	22	19	27	29	16	22	16	9	4	-	-
BLACK--FEMALE	21	22	22	36	43	52	39	48	30	18	4	-
UTAH	5	7	11	5	12	21	33	36	31	11	5	-
WHITE--MALE	3	5	5	1	6	13	9	8	6	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	5	3	5	8	22	28	25	10	4	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
VERMONT	1	3	4	5	8	8	13	7	12	9	-	-
WHITE--MALE	1	2	2	2	5	3	2	2	4	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	2	3	3	5	11	5	8	8	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	35	31	33	61	76	112	139	136	110	46	2	-
WHITE--MALE	11	8	8	11	16	27	41	31	19	2	-	-
WHITE--FEMALE	3	9	5	16	24	40	65	76	69	30	2	-
ALL OTHER--MALE	13	7	13	12	16	22	10	8	4	4	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	7	7	22	20	23	23	21	18	10	-	-
BLACK--MALE	13	7	13	12	14	21	10	8	4	3	-	-
BLACK--FEMALE	7	7	7	22	18	23	23	21	17	10	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hypertensive diseases (I10-I13)												
WASHINGTON	668	-	-	-	-	-	-	-	1	7	11	9
WHITE--MALE	204	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	4
WHITE--FEMALE	396	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
ALL OTHER--MALE	41	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3
ALL OTHER--FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
BLACK--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WEST VIRGINIA	313	-	-	-	-	-	1	1	1	3	8	13
WHITE--MALE	103	-	-	-	-	-	1	1	-	3	6	9
WHITE--FEMALE	189	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WISCONSIN	731	-	-	-	-	-	-	2	-	3	4	13
WHITE--MALE	233	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5
WHITE--FEMALE	428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
ALL OTHER--MALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	38	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3
BLACK--MALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	36	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3
WYOMING	33	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hypertensive diseases (I10-I13)												
WASHINGTON	26	26	21	22	50	77	119	131	102	53	13	-
WHITE--MALE	17	12	4	12	22	22	39	34	21	6	1	-
WHITE--FEMALE	3	9	8	7	23	47	71	87	79	44	12	-
ALL OTHER--MALE	5	4	8	1	2	4	3	6	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	1	2	3	4	6	4	1	2	-	-
BLACK--MALE	4	3	5	1	-	1	1	2	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	1	1	3	1	3	1	1	1	-	-
WEST VIRGINIA	12	6	12	19	19	52	47	51	42	20	6	-
WHITE--MALE	7	3	7	6	7	19	10	13	9	1	1	-
WHITE--FEMALE	4	3	3	12	11	27	33	36	33	19	3	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	1	5	3	1	-	-	2	-
BLACK--MALE	1	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	1	5	3	1	-	-	2	-
WISCONSIN	28	27	25	48	60	86	107	138	119	57	14	-
WHITE--MALE	14	16	12	23	30	31	33	33	22	7	2	-
WHITE--FEMALE	3	3	7	20	21	49	65	99	93	50	12	-
ALL OTHER--MALE	8	5	3	2	3	1	6	1	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	3	3	3	6	5	3	5	2	-	-	-
BLACK--MALE	8	5	3	2	3	1	5	1	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	3	3	3	6	4	2	5	2	-	-	-
WYOMING	-	-	1	2	3	9	3	4	6	4	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	1	4	-	-	-	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	2	5	3	4	6	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Essential (primary) hypertension (I10)												
UNITED STATES -	10,296	1	1	1	2	5	3	10	17	37	120	211
WHITE------MALE----	2,836	1	-	1	2	-	1	4	5	16	50	93
FEMALE--	5,539	-	1	-	-	2	-	3	2	4	26	36
ALL OTHER--MALE----	795	-	-	-	-	-	-	2	8	7	22	54
FEMALE--	1,126	-	-	-	-	3	2	1	2	10	22	28
BLACK---MALE----	700	-	-	-	-	-	-	1	8	7	18	49
FEMALE--	1,016	-	-	-	-	3	2	-	2	9	21	27
ALABAMA ----------	171	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	12
WHITE------MALE----	50	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5
FEMALE--	65	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4
ALL OTHER--MALE----	31	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
FEMALE--	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK---MALE----	31	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
FEMALE--	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALASKA ----------	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	134	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
WHITE------MALE----	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	103	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4
WHITE------MALE----	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
FEMALE--	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE----	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK---MALE----	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
CALIFORNIA ----------	1,127	1	-	-	-	1	1	1	1	4	11	16
WHITE------MALE----	300	1	-	-	-	-	1	-	-	1	6	8
FEMALE--	627	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	2
ALL OTHER--MALE----	95	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5
FEMALE--	105	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
BLACK---MALE----	59	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
FEMALE--	63	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Essential (primary) hypertension (I10)												
UNITED STATES -	304	350	466	579	920	1,346	1,637	1,861	1,528	697	200	-
WHITE------MALE----	123	151	193	223	360	429	448	413	232	73	18	-
FEMALE--	60	89	134	212	363	651	949	1,202	1,122	540	143	-
ALL OTHER--MALE----	74	67	82	61	96	101	94	68	38	15	6	-
FEMALE--	47	43	57	83	101	165	146	178	136	69	33	-
BLACK---MALE----	66	65	77	56	85	84	77	58	33	12	4	-
FEMALE--	45	41	53	77	92	149	125	156	120	63	31	-
ALABAMA ----------	5	11	7	15	14	21	23	24	15	10	5	-
WHITE------MALE----	-	2	1	7	4	6	7	7	4	3	-	-
FEMALE--	-	4	4	6	3	7	10	11	7	5	3	-
ALL OTHER--MALE----	4	3	1	1	6	3	4	1	1	-	1	-
FEMALE--	1	2	1	1	1	5	2	5	3	2	1	-
BLACK---MALE----	4	3	1	1	6	3	4	1	1	-	1	-
FEMALE--	1	2	1	1	1	5	2	5	3	2	1	-
ALASKA ----------	-	1	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	3	2	5	8	8	20	28	22	23	9	3	-
WHITE------MALE----	1	-	4	7	4	8	9	8	9	1	-	-
FEMALE--	1	2	1	-	4	9	19	14	11	7	1	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
FEMALE--	-	-	-	1	-	2	-	-	2	1	1	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
ARKANSAS ----------	3	2	6	7	13	7	17	17	15	8	1	-
WHITE------MALE----	-	1	2	1	5	-	1	1	3	3	-	-
FEMALE--	1	1	-	-	4	4	11	14	8	4	1	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	1	3	2	1	-	-	4	-	-	-
FEMALE--	2	-	3	3	2	2	5	2	-	1	-	-
BLACK---MALE----	-	-	1	3	2	1	-	-	4	-	-	-
FEMALE--	2	-	3	3	2	2	5	2	-	1	-	-
CALIFORNIA ----------	23	31	35	59	83	157	190	226	181	78	28	-
WHITE------MALE----	8	13	11	26	32	45	49	58	25	11	5	-
FEMALE--	3	9	14	19	35	80	107	146	134	56	17	-
ALL OTHER--MALE----	9	4	7	8	11	18	14	7	4	1	3	-
FEMALE--	3	5	3	6	5	14	20	15	18	10	3	-
BLACK---MALE----	6	4	4	6	8	12	7	4	1	-	2	-
FEMALE--	3	4	3	4	2	8	11	8	9	5	3	-

Essential (primary) hypertension (I10)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
COLORADO	81	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
WHITE--MALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
WHITE--FEMALE	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	170	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
WHITE--MALE	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
DELAWARE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	656	-	1	-	-	-	-	-	3	1	4	9
WHITE--MALE	205	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4
WHITE--FEMALE	357	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--MALE	48	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4
ALL OTHER--FEMALE	46	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
BLACK--MALE	45	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3
BLACK--FEMALE	42	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
GEORGIA	466	-	-	-	1	-	-	-	1	1	15	24
WHITE--MALE	105	-	-	-	1	-	-	-	-	1	5	9
WHITE--FEMALE	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4
ALL OTHER--MALE	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10
ALL OTHER--FEMALE	109	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1
BLACK--MALE	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10
BLACK--FEMALE	107	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Essential (primary) hypertension (I10)												
COLORADO	-	1	5	4	4	13	10	18	15	6	1	-
WHITE--MALE	-	1	3	1	-	3	2	3	3	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	3	4	8	8	15	12	6	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	4	5	3	8	12	24	32	29	31	15	3	-
WHITE--MALE	3	1	2	5	2	14	8	6	1	2	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	1	1	8	10	22	23	29	13	3	-
ALL OTHER--MALE	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-
DELAWARE	-	-	3	-	3	-	5	2	8	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	2	-	2	-	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	2	2	6	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	1	2	3	2	5	1	5	2	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	2	1	1	1	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	2	1	4	-	3	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	2	1	1	1	1	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	2	1	4	-	3	-	-	-	-
FLORIDA	18	17	36	42	65	83	104	128	94	41	10	-
WHITE--MALE	6	8	17	15	25	31	39	33	16	8	-	-
WHITE--FEMALE	6	5	7	18	25	39	60	89	69	30	6	-
ALL OTHER--MALE	5	2	10	4	8	8	1	1	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	2	5	7	5	4	5	7	2	4	-
BLACK--MALE	5	2	10	4	7	8	-	1	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	2	1	5	7	5	4	3	6	2	4	-
GEORGIA	35	27	29	43	52	47	57	55	47	26	6	-
WHITE--MALE	11	6	11	12	16	14	7	7	5	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	6	5	13	15	9	33	25	31	18	3	-
ALL OTHER--MALE	15	7	10	8	9	5	8	6	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	8	3	10	12	19	9	17	9	8	3	-
BLACK--MALE	14	7	10	8	9	5	8	6	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	8	3	10	11	18	9	17	9	8	3	-

Essential (primary) hypertension (I10)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
HAWAII	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	433	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	5
WHITE--MALE	110	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
WHITE--FEMALE	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--FEMALE	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
BLACK--FEMALE	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
INDIANA	192	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	4
WHITE--MALE	58	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
WHITE--FEMALE	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	16	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	16	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
IOWA	81	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	25	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	95	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--FEMALE	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Essential (primary) hypertension (I10)												
HAWAII	-	1	1	3	5	6	11	7	5	2	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	2	-	1	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	1	1	5	4	1	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	1	1	5	3	3	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	1	2	-	-	3	2	6	2	2	1	1	-
WHITE--MALE	1	1	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	1	2	3	2	2	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	23	16	18	12	36	44	85	74	71	35	9	-
WHITE--MALE	10	7	7	2	18	15	15	17	10	4	1	-
WHITE--FEMALE	2	5	6	4	11	21	49	48	53	30	7	-
ALL OTHER--MALE	8	4	4	2	1	2	8	2	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	1	4	6	6	13	7	6	1	1	-
BLACK--MALE	8	4	4	2	1	2	6	2	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	1	4	5	6	12	5	6	1	1	-
INDIANA	2	6	13	7	20	31	39	30	22	12	2	-
WHITE--MALE	1	3	7	3	8	9	10	6	5	2	-	-
WHITE--FEMALE	1	3	2	2	8	18	26	20	15	9	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	2	2	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	3	1	2	2	2	3	1	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	1	2	1	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	3	1	2	2	2	3	1	1	-	-
IOWA	-	2	-	3	7	12	9	20	15	9	3	-
WHITE--MALE	-	2	-	3	5	5	2	5	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	2	7	7	15	13	9	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	1	3	4	6	9	16	13	17	13	8	3	-
WHITE--MALE	-	3	3	2	7	2	6	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	3	2	12	7	15	12	5	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	2	-	-	-	2	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	2	-	-	-	2	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Essential (primary) hypertension (I10)												
KENTUCKY	123	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
WHITE--MALE	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
LOUISIANA	137	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2
WHITE--MALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	27	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	27	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
MAINE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	152	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1
WHITE--MALE	35	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--FEMALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	302	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2
WHITE--MALE	88	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2
WHITE--FEMALE	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8
WHITE--MALE	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
WHITE--FEMALE	217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
ALL OTHER--FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
BLACK--FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Essential (primary) hypertension (I10)												
KENTUCKY	1	7	11	10	14	11	12	17	23	10	2	-
WHITE--MALE	1	5	8	5	4	6	6	2	3	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	2	5	8	4	6	11	19	7	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	2	1	-	4	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	2	1	-	4	-	1	-	-
LOUISIANA	6	6	7	3	14	18	19	28	15	10	5	-
WHITE--MALE	2	1	2	3	5	5	4	3	1	1	1	-
WHITE--FEMALE	-	3	2	-	4	6	9	19	9	7	3	-
ALL OTHER--MALE	2	1	3	-	3	6	4	4	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	-	-	2	1	2	2	3	2	1	-
BLACK--MALE	2	1	3	-	3	6	4	4	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	-	-	2	1	2	2	3	2	1	-
MAINE	-	1	2	-	1	2	3	13	5	3	1	-
WHITE--MALE	-	1	2	-	1	-	-	2	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	2	3	11	5	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	2	8	6	8	10	21	22	30	28	11	2	-
WHITE--MALE	1	2	4	3	2	4	6	5	4	2	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	-	2	4	8	12	20	21	9	1	-
ALL OTHER--MALE	-	2	1	2	1	5	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	1	1	3	4	2	5	3	-	1	-
BLACK--MALE	-	2	1	2	1	5	2	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	1	1	3	3	2	4	3	-	1	-
MASSACHUSETTS	6	11	13	13	27	36	52	57	42	30	8	-
WHITE--MALE	2	6	6	5	11	10	14	14	11	2	1	-
WHITE--FEMALE	4	2	4	7	13	25	35	41	30	27	7	-
ALL OTHER--MALE	-	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	-	1	1	3	2	1	1	-	-
BLACK--MALE	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	-	1	-	2	2	1	1	-	-
MICHIGAN	6	4	20	21	28	34	68	73	67	29	8	-
WHITE--MALE	1	-	11	4	16	10	18	14	14	4	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	5	13	8	17	40	53	46	25	8	-
ALL OTHER--MALE	3	2	2	3	3	3	6	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	2	1	1	4	4	6	6	-	-	-
BLACK--MALE	3	2	2	3	3	3	6	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	2	1	1	4	4	6	6	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Essential (primary) hypertension (I10)												
MINNESOTA	296	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-
WHITE--MALE	106	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	166	-	-	-	-	1	-	-	1	1	7	5
WHITE--MALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--FEMALE	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--MALE	34	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
ALL OTHER--FEMALE	41	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-
BLACK--MALE	34	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
BLACK--FEMALE	41	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-
MISSOURI	182	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
WHITE--MALE	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	110	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MONTANA	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Essential (primary) hypertension (I10)												
MINNESOTA	5	12	12	23	27	34	41	48	51	29	10	-
WHITE--MALE	4	9	10	16	13	14	15	12	8	3	-	-
WHITE--FEMALE	-	3	1	6	13	20	22	35	43	26	9	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-
MISSISSIPPI	9	7	10	14	15	15	21	24	25	9	2	-
WHITE--MALE	3	1	4	4	4	3	4	1	2	3	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	2	6	3	4	8	13	12	5	2	-
ALL OTHER--MALE	3	4	2	2	4	2	3	5	3	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	2	2	4	6	6	5	8	1	-	-
BLACK--MALE	3	4	2	2	4	2	3	5	3	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	2	2	4	6	6	5	8	1	-	-
MISSOURI	5	4	7	4	24	27	27	32	29	16	3	-
WHITE--MALE	3	4	1	2	10	8	5	2	4	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	2	1	4	15	20	27	22	13	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	2	-	3	-	2	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	2	1	7	4	-	2	2	2	-	-
BLACK--MALE	-	-	2	-	3	-	2	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	2	1	7	4	-	2	1	2	-	-
MONTANA	3	2	-	-	-	5	3	-	5	3	-	-
WHITE--MALE	2	1	-	-	-	3	1	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	-	-	2	2	-	5	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	1	3	2	4	6	4	11	15	15	6	3	-
WHITE--MALE	-	3	1	2	3	1	5	4	3	1	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	2	2	3	6	9	11	5	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
NEVADA	1	-	3	5	4	8	9	16	7	3	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	2	2	2	5	4	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	2	2	1	5	4	11	6	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Essential (primary) hypertension (I10)												
NEW HAMPSHIRE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	268	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	9
WHITE--MALE	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
WHITE--FEMALE	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
BLACK--FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
NEW MEXICO	45	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
WHITE--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
WHITE--FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	16
WHITE--MALE	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
WHITE--FEMALE	427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
ALL OTHER--MALE	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
ALL OTHER--FEMALE	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
BLACK--MALE	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
BLACK--FEMALE	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
NORTH CAROLINA	338	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	5
WHITE--MALE	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
WHITE--FEMALE	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--MALE	39	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-
ALL OTHER--FEMALE	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	37	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-
BLACK--FEMALE	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
NORTH DAKOTA	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Essential (primary) hypertension (I10)												
NEW HAMPSHIRE	1	1	1	2	-	5	4	6	4	2	1	-
WHITE--MALE	1	1	1	2	-	1	2	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	4	2	4	3	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	10	8	11	16	23	52	33	48	34	14	6	-
WHITE--MALE	5	5	7	6	6	20	13	10	5	1	2	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	6	14	25	19	35	28	11	2	-
ALL OTHER--MALE	3	3	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	2	3	2	5	-	3	1	2	2	-
BLACK--MALE	3	3	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	2	3	1	5	-	3	1	2	2	-
NEW MEXICO	2	1	-	2	2	11	6	8	7	3	1	-
WHITE--MALE	1	1	-	1	-	7	1	3	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	1	2	4	5	4	4	3	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	27	25	48	46	71	130	146	156	108	45	12	-
WHITE--MALE	12	10	14	15	25	38	44	33	20	4	-	-
WHITE--FEMALE	5	7	19	14	27	69	78	86	74	31	10	-
ALL OTHER--MALE	4	2	9	6	11	9	8	10	3	4	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	6	6	11	8	14	16	27	11	6	2	-
BLACK--MALE	3	2	9	6	10	7	7	7	2	4	-	-
BLACK--FEMALE	6	6	5	11	8	14	15	26	11	6	2	-
NORTH CAROLINA	13	17	13	21	36	43	43	64	52	14	6	-
WHITE--MALE	1	6	3	8	13	11	11	13	6	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	1	4	8	16	22	23	29	34	9	4	-
ALL OTHER--MALE	5	7	1	1	4	3	2	6	5	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	3	5	4	3	7	7	16	7	5	2	-
BLACK--MALE	4	7	1	1	4	3	2	5	5	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	3	5	4	3	7	7	15	7	5	2	-
NORTH DAKOTA	-	2	-	1	1	1	7	7	7	5	1	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	1	-	2	3	1	1	1	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	-	5	4	6	4	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Essential (primary) hypertension (I10)												
OHIO	530	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	8
WHITE--MALE	149	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3
FEMALE	302	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
FEMALE	53	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
BLACK--MALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
FEMALE	53	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
OKLAHOMA	138	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
WHITE--MALE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	526	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	15
WHITE--MALE	158	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10
FEMALE	294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
RHODE ISLAND	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	181	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	5
WHITE--MALE	46	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
FEMALE	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
FEMALE	52	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
BLACK--MALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
FEMALE	52	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Essential (primary) hypertension (I10)												
OHIO	8	17	22	26	60	70	96	104	70	30	10	-
WHITE--MALE	6	8	12	12	23	25	19	21	13	3	-	-
WHITE--FEMALE	1	6	4	9	27	34	63	70	50	24	10	-
ALL OTHER--MALE	-	2	4	2	3	4	4	2	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	2	3	7	7	10	11	6	2	-	-
BLACK--MALE	-	2	4	2	3	4	4	2	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	2	3	7	7	10	11	6	2	-	-
OKLAHOMA	2	7	13	9	14	18	20	22	20	8	1	-
WHITE--MALE	1	4	6	2	3	4	7	5	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	3	5	11	11	10	13	18	5	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	2	-	-	-	1	3	-	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	2	2	-	3	2	1	1	1	1	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	1	-	3	2	-	-	1	-	-
OREGON	-	5	7	7	8	21	25	22	19	9	2	-
WHITE--MALE	-	2	3	5	2	12	7	5	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	4	2	4	8	16	16	18	9	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	16	16	24	26	54	78	83	89	75	31	14	-
WHITE--MALE	9	6	8	10	23	28	27	23	9	2	-	-
WHITE--FEMALE	4	4	12	9	23	38	47	56	62	26	10	-
ALL OTHER--MALE	2	5	2	4	4	4	3	3	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	2	3	4	8	6	7	4	3	3	-
BLACK--MALE	2	5	2	4	4	3	3	3	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	1	1	2	3	4	8	6	7	4	3	3	-
RHODE ISLAND	-	1	1	1	2	3	4	3	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	1	1	2	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	12	10	10	15	22	22	29	26	16	7	1	-
WHITE--MALE	4	4	1	4	12	6	9	3	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	5	5	4	10	17	5	3	-	-
ALL OTHER--MALE	3	2	3	3	3	6	2	2	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	3	5	3	2	6	8	4	8	3	1	-
BLACK--MALE	3	2	3	3	3	6	2	2	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	5	3	5	3	2	6	8	4	8	3	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Essential (primary) hypertension (I10)												
SOUTH DAKOTA	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	198	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	4
WHITE--MALE	47	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
FEMALE	96	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
ALL OTHER--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
FEMALE	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
BLACK--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
FEMALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
TEXAS	510	-	-	-	-	2	1	2	1	5	5	15
WHITE--MALE	135	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	6
FEMALE	284	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1
ALL OTHER--MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
FEMALE	63	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	6
BLACK--MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
FEMALE	61	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	6
UTAH	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	258	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6	10
WHITE--MALE	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
FEMALE	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
ALL OTHER--MALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
FEMALE	51	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3
BLACK--MALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
FEMALE	50	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Essential (primary) hypertension (I10)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	1	1	-	1	5	3	2	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	5	10	11	10	18	19	26	35	29	17	1	-
WHITE--MALE	1	5	1	2	8	3	11	7	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	5	3	6	9	13	22	19	10	1	-
ALL OTHER--MALE	2	1	2	-	2	2	1	3	-	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	3	3	5	2	5	1	3	7	4	-	-
BLACK--MALE	2	1	2	-	2	2	1	3	-	2	-	-
BLACK--FEMALE	-	3	3	5	1	5	1	3	7	4	-	-
TEXAS	12	19	19	32	37	59	78	98	80	35	10	-
WHITE--MALE	4	9	8	10	14	19	20	29	8	2	1	-
WHITE--FEMALE	4	3	5	18	17	31	46	58	61	30	6	-
ALL OTHER--MALE	2	6	3	1	3	-	6	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	3	3	3	9	6	9	11	3	3	-
BLACK--MALE	2	6	3	1	3	-	6	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	3	3	3	7	6	9	11	3	3	-
UTAH	1	-	1	2	5	8	10	12	11	4	3	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	4	4	1	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	2	-	4	9	10	10	4	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
VERMONT	1	2	3	1	5	6	4	4	3	2	-	-
WHITE--MALE	1	1	1	-	5	3	1	1	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	2	1	-	3	3	3	1	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	10	9	9	13	23	42	39	47	33	15	-	-
WHITE--MALE	4	4	2	5	4	12	11	15	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	1	2	10	17	23	25	25	9	-	-
ALL OTHER--MALE	1	2	4	3	3	4	2	1	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	1	2	3	6	9	3	6	6	5	-	-
BLACK--MALE	1	2	4	3	2	4	2	1	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	4	1	2	3	6	9	3	6	6	5	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Essential (primary) hypertension (I10)												
WASHINGTON	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--MALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	97	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4
WHITE--MALE	35	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2
WHITE--FEMALE	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Essential (primary) hypertension (I10)												
WASHINGTON	9	3	5	3	10	14	34	30	26	7	3	-
WHITE--MALE	7	-	2	1	2	5	7	7	4	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	3	1	1	7	7	23	21	22	7	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	1	1	4	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	5	1	1	4	8	17	10	18	14	9	3	-
WHITE--MALE	2	1	1	2	4	7	4	6	2	-	1	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	2	4	8	5	11	12	9	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-
WISCONSIN	7	3	5	15	12	19	21	31	39	14	3	-
WHITE--MALE	4	2	3	5	6	3	5	6	10	4	1	-
WHITE--FEMALE	2	-	2	9	5	13	14	24	29	10	2	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
WYOMING	-	-	1	1	1	3	-	1	3	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	-	1	-	1	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hypertensive heart disease (I11)												
UNITED STATES -	23,761	-	1	-	2	5	27	69	144	323	658	952
WHITE------MALE----	6,927	-	-	-	1	1	11	22	47	126	259	383
FEMALE--	10,498	-	-	-	1	-	3	9	17	48	109	138
ALL OTHER--MALE----	2,949	-	-	-	-	2	10	21	49	84	174	242
FEMALE--	3,387	-	1	-	-	2	3	17	31	65	116	189
BLACK---MALE----	2,722	-	-	-	-	2	10	20	46	81	167	235
FEMALE--	3,164	-	1	-	-	2	3	17	31	64	112	185
ALABAMA ----------	446	-	-	-	-	-	2	-	2	9	9	16
WHITE------MALE----	95	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	4
FEMALE--	182	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
ALL OTHER--MALE----	71	-	-	-	-	-	2	-	1	3	2	4
FEMALE--	98	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5
BLACK---MALE----	71	-	-	-	-	-	2	-	1	3	2	4
FEMALE--	98	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5
ALASKA ----------	24	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-
WHITE------MALE----	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	272	-	-	-	-	-	-	1	1	2	9	4
WHITE------MALE----	131	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	1
FEMALE--	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
FEMALE--	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
BLACK---MALE----	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ARKANSAS ----------	188	-	-	-	-	-	2	1	-	2	7	12
WHITE------MALE----	59	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	4
FEMALE--	72	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE----	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
FEMALE--	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
BLACK---MALE----	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
FEMALE--	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
CALIFORNIA ----------	3,404	-	-	-	-	-	1	10	19	28	82	110
WHITE------MALE----	1,139	-	-	-	-	-	1	7	9	15	40	53
FEMALE--	1,542	-	-	-	-	-	-	-	3	4	17	19
ALL OTHER--MALE----	355	-	-	-	-	-	-	2	5	4	15	22
FEMALE--	368	-	-	-	-	-	-	1	2	5	10	16
BLACK---MALE----	245	-	-	-	-	-	-	2	5	3	11	19
FEMALE--	241	-	-	-	-	-	-	1	2	5	7	15

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hypertensive heart disease (I11)												
UNITED STATES -	1,152	1,249	1,423	1,570	2,035	2,694	3,268	3,684	2,886	1,330	286	3
WHITE------MALE----	480	485	564	616	749	855	893	813	456	147	18	1
FEMALE--	167	236	303	416	630	1,157	1,721	2,309	2,031	985	218	-
ALL OTHER--MALE----	331	304	331	293	313	280	241	147	89	34	3	1
FEMALE--	174	224	225	245	343	402	413	415	310	164	47	1
BLACK---MALE----	308	291	308	269	287	248	212	134	77	24	2	1
FEMALE--	167	216	216	225	325	377	372	375	283	148	44	1
ALABAMA ----------	22	19	24	22	48	58	63	69	52	26	5	-
WHITE------MALE----	6	5	9	9	14	10	10	12	7	1	-	-
FEMALE--	2	5	4	2	13	26	36	40	31	16	3	-
ALL OTHER--MALE----	10	7	6	6	8	8	4	6	4	-	-	-
FEMALE--	4	2	5	5	13	14	13	11	10	9	2	-
BLACK---MALE----	10	7	6	6	8	8	4	6	4	-	-	-
FEMALE--	4	2	5	5	13	14	13	11	10	9	2	-
ALASKA ----------	2	3	3	2	1	2	2	1	-	2	-	-
WHITE------MALE----	2	2	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-
FEMALE--	-	-	1	1	-	1	2	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	17	22	17	27	26	26	42	44	22	10	2	-
WHITE------MALE----	14	10	11	16	17	14	17	17	5	-	-	-
FEMALE--	2	7	4	7	8	9	24	25	17	10	2	-
ALL OTHER--MALE----	1	1	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	4	-	2	-	2	1	2	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	2	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	15	6	8	9	13	26	28	20	27	9	3	-
WHITE------MALE----	5	2	3	4	7	12	7	5	3	1	-	-
FEMALE--	3	1	1	1	3	10	13	11	20	5	1	-
ALL OTHER--MALE----	6	1	1	2	1	2	3	1	-	2	-	-
FEMALE--	1	2	3	2	2	2	5	3	4	1	2	-
BLACK---MALE----	6	1	1	2	1	2	3	1	-	2	-	-
FEMALE--	1	2	3	2	2	2	5	3	4	1	2	-
CALIFORNIA ----------	160	190	194	244	302	412	494	501	399	219	38	1
WHITE------MALE----	76	94	92	113	116	145	140	120	75	35	7	1
FEMALE--	30	37	44	79	105	198	256	302	266	154	28	-
ALL OTHER--MALE----	35	37	34	32	45	37	42	18	20	7	-	-
FEMALE--	19	22	24	20	36	32	56	61	38	23	3	-
BLACK---MALE----	29	29	25	22	31	21	24	9	12	3	-	-
FEMALE--	14	20	18	11	26	20	33	36	19	13	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hypertensive heart disease (I11)												
COLORADO	164	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6
WHITE--MALE	56	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3
FEMALE	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	213	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	12
WHITE--MALE	92	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	8
FEMALE	86	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
BLACK--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
DELAWARE	58	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	1
WHITE--MALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
FEMALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
DISTRICT OF COLUMBIA	356	-	1	-	-	-	-	1	6	7	12	13
WHITE--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	125	-	-	-	-	-	-	1	5	5	6	6
FEMALE	175	-	1	-	-	-	-	-	1	2	6	7
BLACK--MALE	124	-	-	-	-	-	-	1	5	5	6	6
FEMALE	172	-	1	-	-	-	-	-	1	2	6	7
FLORIDA	1,870	-	-	-	1	1	1	7	14	19	55	73
WHITE--MALE	628	-	-	-	-	-	1	1	3	9	18	38
FEMALE	848	-	-	-	1	-	-	1	1	3	5	13
ALL OTHER--MALE	178	-	-	-	-	1	-	2	8	4	15	10
FEMALE	216	-	-	-	-	-	-	3	2	3	17	12
BLACK--MALE	174	-	-	-	-	1	-	1	8	4	15	10
FEMALE	214	-	-	-	-	-	-	3	2	3	17	12
GEORGIA	668	-	-	-	-	-	1	2	4	9	17	33
WHITE--MALE	131	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	7
FEMALE	208	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	4
ALL OTHER--MALE	132	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	11
FEMALE	197	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	11
BLACK--MALE	131	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	11
FEMALE	196	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	11

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hypertensive heart disease (I11)												
COLORADO	7	7	11	7	12	17	19	32	27	13	1	-
WHITE--MALE	3	3	6	4	6	9	6	8	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	3	2	5	7	12	21	24	11	1	-
ALL OTHER--MALE	2	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	1	-	-	-	1	2	-	1	-	-
BLACK--MALE	2	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	2	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
CONNECTICUT	14	14	8	18	14	19	25	29	36	9	4	-
WHITE--MALE	7	12	6	10	7	9	8	11	6	2	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	2	1	5	8	11	17	27	7	4	-
ALL OTHER--MALE	4	1	-	3	2	2	3	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	4	-	-	3	-	2	-	-	-
BLACK--MALE	4	1	-	3	2	2	3	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	3	-	-	2	-	2	-	-	-
DELAWARE	5	3	1	2	4	6	17	9	4	-	-	-
WHITE--MALE	3	1	-	-	3	2	6	3	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	1	-	3	10	6	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	16	26	36	25	31	32	42	56	30	16	5	1
WHITE--MALE	-	2	1	1	1	2	5	6	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	-	2	-	2	4	11	8	5	2	-
ALL OTHER--MALE	11	9	26	10	17	7	10	9	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	13	9	12	13	21	23	30	19	10	3	1
BLACK--MALE	11	9	26	10	17	6	10	9	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	4	13	9	12	13	21	23	30	18	8	3	1
FLORIDA	83	80	129	125	164	237	268	288	217	90	18	-
WHITE--MALE	44	40	55	58	67	88	81	72	40	12	1	-
WHITE--FEMALE	11	13	33	31	54	109	150	186	155	68	14	-
ALL OTHER--MALE	16	20	23	25	15	16	8	10	5	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	12	7	18	11	28	24	29	20	17	10	3	-
BLACK--MALE	15	20	23	25	15	14	8	10	5	-	-	-
BLACK--FEMALE	12	7	18	10	28	23	29	20	17	10	3	-
GEORGIA	42	42	59	47	58	60	88	87	81	25	12	1
WHITE--MALE	7	10	16	14	20	13	13	13	7	1	1	-
WHITE--FEMALE	3	5	9	10	14	12	35	44	49	12	5	-
ALL OTHER--MALE	20	16	18	12	15	10	11	4	4	3	1	1
ALL OTHER--FEMALE	12	11	16	11	9	25	29	26	21	9	5	-
BLACK--MALE	20	16	17	12	15	10	11	4	4	3	1	1
BLACK--FEMALE	12	10	16	11	9	25	29	26	21	9	5	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hypertensive heart disease (I11)												
HAWAII	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	59	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
WHITE--MALE	29	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
FEMALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	1,204	-	-	-	-	2	6	2	14	29	43	70
WHITE--MALE	334	-	-	-	-	1	2	1	3	9	12	23
FEMALE	443	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	5
ALL OTHER--MALE	214	-	-	-	-	-	3	-	4	8	20	24
FEMALE	213	-	-	-	-	1	1	-	7	8	9	18
BLACK--MALE	210	-	-	-	-	-	3	-	4	8	20	23
FEMALE	209	-	-	-	-	1	1	-	7	8	9	18
INDIANA	340	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	9
WHITE--MALE	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
FEMALE	178	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1
ALL OTHER--MALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--MALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
IOWA	235	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	8
WHITE--MALE	102	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4
FEMALE	127	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
KANSAS	122	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4
WHITE--MALE	40	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1
FEMALE	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hypertensive heart disease (I11)												
HAWAII	4	1	2	6	6	8	8	9	6	8	1	-
WHITE--MALE	1	-	-	2	2	3	1	2	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	3	3	3	-	3	2	3	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	1	1	6	3	3	4	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	4	3	5	3	3	9	6	17	3	2	-	-
WHITE--MALE	3	2	4	1	3	7	1	3	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	2	-	2	5	14	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	62	77	79	83	112	141	144	164	106	53	17	-
WHITE--MALE	23	23	23	33	41	45	34	36	17	6	2	-
WHITE--FEMALE	9	15	11	16	25	55	75	97	75	39	14	-
ALL OTHER--MALE	21	26	23	21	18	18	20	4	4	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	9	13	22	13	28	23	15	27	10	8	1	-
BLACK--MALE	21	25	23	21	18	18	18	4	4	-	-	-
BLACK--FEMALE	9	13	22	12	27	22	14	27	10	8	1	-
INDIANA	13	9	13	13	21	45	50	79	47	30	3	-
WHITE--MALE	8	5	7	5	7	18	13	23	10	4	-	-
WHITE--FEMALE	2	2	2	4	5	16	34	49	33	23	3	-
ALL OTHER--MALE	3	1	3	3	6	2	1	3	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	1	3	9	2	4	4	3	-	-
BLACK--MALE	3	1	3	3	6	2	1	3	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	1	3	9	2	4	4	3	-	-
IOWA	15	15	12	13	12	24	24	43	38	17	3	-
WHITE--MALE	6	14	10	8	9	11	13	14	7	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	1	2	5	3	12	11	29	31	17	3	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
KANSAS	1	3	4	9	4	16	12	26	24	11	4	-
WHITE--MALE	-	1	-	6	1	8	3	8	6	3	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	4	1	2	7	9	17	16	8	4	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hypertensive heart disease (I11)												
KENTUCKY	240	-	-	-	-	-	-	3	3	5	9	10
WHITE--MALE	77	-	-	-	-	-	-	2	2	3	6	5
WHITE--FEMALE	125	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--MALE	11	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
BLACK--FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
LOUISIANA	905	-	-	-	-	-	-	-	3	6	26	40
WHITE--MALE	185	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	7
WHITE--FEMALE	278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3
ALL OTHER--MALE	217	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	19
ALL OTHER--FEMALE	225	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	11
BLACK--MALE	216	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	19
BLACK--FEMALE	223	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	11
MAINE	68	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	2
WHITE--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	48	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
MARYLAND	700	-	-	-	-	-	2	1	7	25	26	47
WHITE--MALE	171	-	-	-	-	-	1	-	-	7	11	17
WHITE--FEMALE	211	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	5
ALL OTHER--MALE	162	-	-	-	-	-	1	1	2	7	7	16
ALL OTHER--FEMALE	156	-	-	-	-	-	-	-	4	8	5	9
BLACK--MALE	158	-	-	-	-	-	1	1	2	7	7	15
BLACK--FEMALE	155	-	-	-	-	-	-	-	4	8	5	9
MASSACHUSETTS	242	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	7
WHITE--MALE	83	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3
WHITE--FEMALE	140	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
MICHIGAN	863	-	-	-	-	-	-	2	5	8	15	34
WHITE--MALE	251	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2	13
WHITE--FEMALE	418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6
ALL OTHER--MALE	89	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	10
ALL OTHER--FEMALE	105	-	-	-	-	-	-	2	2	1	4	5
BLACK--MALE	86	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	10
BLACK--FEMALE	99	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	5

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hypertensive heart disease (I11)												
KENTUCKY	15	12	11	13	20	30	22	43	29	14	1	-
WHITE--MALE	8	7	5	5	8	7	7	7	4	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	3	3	4	9	16	14	32	23	12	-	-
ALL OTHER--MALE	3	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	3	3	2	6	1	3	2	1	1	-
BLACK--MALE	3	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	3	3	2	6	1	3	2	1	1	-
LOUISIANA	45	60	66	79	99	130	120	109	86	31	5	-
WHITE--MALE	7	14	14	17	31	30	20	23	8	4	-	-
WHITE--FEMALE	6	5	6	16	17	44	49	54	52	20	2	-
ALL OTHER--MALE	19	26	25	23	26	23	22	11	9	2	1	-
ALL OTHER--FEMALE	13	15	21	23	25	33	29	21	17	5	2	-
BLACK--MALE	19	26	25	23	26	23	22	11	9	2	-	-
BLACK--FEMALE	13	15	20	23	24	33	29	21	17	5	2	-
MAINE	4	-	1	3	6	3	7	16	12	5	3	-
WHITE--MALE	4	-	-	1	3	2	3	1	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	2	3	1	4	15	9	5	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	51	72	56	51	61	83	63	82	43	26	4	-
WHITE--MALE	13	19	16	15	15	18	16	18	4	1	-	-
WHITE--FEMALE	5	8	10	8	14	27	31	45	30	21	-	-
ALL OTHER--MALE	25	27	20	14	15	16	4	4	3	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	18	10	14	17	22	12	15	6	4	4	-
BLACK--MALE	24	27	20	13	15	16	3	4	3	-	-	-
BLACK--FEMALE	8	18	10	14	17	21	12	15	6	4	4	-
MASSACHUSETTS	14	6	12	6	17	18	34	50	45	19	6	-
WHITE--MALE	9	6	6	4	9	10	14	8	7	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	4	2	4	7	20	40	37	17	6	-
ALL OTHER--MALE	3	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	2	1	-	2	1	1	-	-
BLACK--MALE	3	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	2	-	-	2	1	1	-	-
MICHIGAN	39	46	49	59	75	108	127	133	101	49	13	-
WHITE--MALE	17	17	24	27	28	33	32	33	12	5	1	-
WHITE--FEMALE	3	13	12	15	30	52	67	82	83	39	11	-
ALL OTHER--MALE	14	10	8	7	6	9	12	5	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	6	5	10	11	14	16	13	6	4	1	-
BLACK--MALE	13	10	8	7	5	8	12	5	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	5	6	5	7	10	14	16	12	6	4	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hypertensive heart disease (I11)												
MINNESOTA	184	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	4
WHITE--MALE	67	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
WHITE--FEMALE	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	524	-	-	-	-	-	-	3	6	5	10	12
WHITE--MALE	88	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	4
WHITE--FEMALE	194	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
ALL OTHER--MALE	106	-	-	-	-	-	-	3	1	1	7	4
ALL OTHER--FEMALE	136	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4
BLACK--MALE	104	-	-	-	-	-	-	3	1	1	6	4
BLACK--FEMALE	136	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4
MISSOURI	519	-	-	-	-	-	1	2	2	11	30	20
WHITE--MALE	138	-	-	-	-	-	-	-	1	3	11	8
WHITE--FEMALE	217	-	-	-	-	-	-	1	-	-	9	3
ALL OTHER--MALE	83	-	-	-	-	-	1	1	1	4	6	6
ALL OTHER--FEMALE	81	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	3
BLACK--MALE	82	-	-	-	-	-	1	1	1	4	6	6
BLACK--FEMALE	80	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	3
MONTANA	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
WHITE--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
WHITE--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	76	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
WHITE--MALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	47	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
NEVADA	318	-	-	-	-	-	-	1	5	3	8	15
WHITE--MALE	160	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	9
WHITE--FEMALE	123	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
ALL OTHER--MALE	20	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
ALL OTHER--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
BLACK--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
BLACK--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hypertensive heart disease (I11)												
MINNESOTA	4	9	3	13	13	21	32	37	25	13	3	-
WHITE--MALE	3	7	2	8	7	11	10	8	5	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	1	4	5	10	20	28	20	12	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	15	17	15	31	56	60	87	89	81	32	5	-
WHITE--MALE	3	1	5	8	12	9	22	10	7	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	4	1	5	15	21	37	43	43	17	3	-
ALL OTHER--MALE	8	10	7	12	12	10	8	16	5	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	2	6	17	20	20	20	26	12	2	-
BLACK--MALE	8	10	7	12	12	10	7	16	5	2	-	-
BLACK--FEMALE	2	2	2	6	17	20	20	20	26	12	2	-
MISSOURI	20	19	37	36	52	57	60	84	65	20	3	-
WHITE--MALE	9	8	10	10	23	17	18	14	5	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	5	9	13	23	33	54	46	16	3	-
ALL OTHER--MALE	5	5	12	8	9	11	4	6	4	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	5	10	9	7	6	5	10	10	3	-	-
BLACK--MALE	5	5	12	8	9	10	4	6	4	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	5	10	9	7	6	5	9	10	3	-	-
MONTANA	2	1	4	1	3	6	5	7	4	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	3	1	2	3	2	3	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	1	2	3	4	4	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	5	5	3	2	5	9	2	18	15	5	5	-
WHITE--MALE	5	3	1	-	5	2	-	4	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	2	-	7	2	12	11	5	5	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
NEVADA	20	32	33	31	46	29	37	37	12	8	1	-
WHITE--MALE	14	14	20	19	28	12	16	12	4	1	-	-
WHITE--FEMALE	4	10	8	9	12	16	19	25	8	6	1	-
ALL OTHER--MALE	2	2	3	2	5	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	6	2	1	1	-	1	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	2	2	3	1	3	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	4	2	1	1	-	1	-	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hypertensive heart disease (I11)												
NEW HAMPSHIRE ----------	124	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6
WHITE------MALE----	32	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4
FEMALE--	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	697	-	-	-	-	-	-	2	1	8	16	24
WHITE------MALE----	222	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	12
FEMALE--	341	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3
ALL OTHER--MALE----	69	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	4
FEMALE--	65	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	5
BLACK---MALE----	66	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	4
FEMALE--	61	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5
NEW MEXICO ----------	93	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7
WHITE------MALE----	40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5
FEMALE--	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	1,812	-	-	-	-	-	-	5	11	25	50	68
WHITE------MALE----	512	-	-	-	-	-	-	1	2	9	20	24
FEMALE--	757	-	-	-	-	-	-	-	2	5	9	7
ALL OTHER--MALE----	276	-	-	-	-	-	-	2	4	9	16	23
FEMALE--	267	-	-	-	-	-	-	2	3	2	5	14
BLACK---MALE----	253	-	-	-	-	-	-	2	3	9	16	23
FEMALE--	253	-	-	-	-	-	-	2	3	2	5	13
NORTH CAROLINA ----------	597	-	-	-	-	-	2	-	-	7	11	26
WHITE------MALE----	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6
FEMALE--	250	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4
ALL OTHER--MALE----	95	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	11
FEMALE--	134	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	5
BLACK---MALE----	92	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	10
FEMALE--	130	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	5
NORTH DAKOTA ----------	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
WHITE------MALE----	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE--	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hypertensive heart disease (I11)												
NEW HAMPSHIRE	4	2	3	6	9	13	16	27	18	16	1	-
WHITE--MALE	1	2	-	2	4	5	4	3	3	2	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	3	4	5	8	12	24	15	14	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	28	30	36	47	60	78	102	114	105	37	9	-
WHITE--MALE	13	11	13	23	24	29	42	22	17	5	1	-
WHITE--FEMALE	5	3	5	12	24	37	50	82	79	29	7	-
ALL OTHER--MALE	6	7	15	5	4	6	5	3	5	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	9	3	7	8	6	5	7	4	2	1	-
BLACK--MALE	5	7	14	5	4	6	5	3	5	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	9	3	6	8	5	4	7	4	2	1	-
NEW MEXICO	1	6	7	5	13	8	15	15	11	3	1	-
WHITE--MALE	1	4	6	2	5	5	4	3	3	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	2	1	1	5	3	9	12	6	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	3	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	102	90	125	143	166	212	240	243	221	87	24	-
WHITE--MALE	43	29	57	50	56	52	67	53	38	10	1	-
WHITE--FEMALE	20	10	20	35	52	86	116	158	152	65	20	-
ALL OTHER--MALE	24	31	28	37	30	37	19	11	4	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	15	20	20	21	28	37	38	21	27	11	3	-
BLACK--MALE	21	30	22	31	29	34	17	11	4	1	-	-
BLACK--FEMALE	15	20	19	21	27	34	34	19	25	11	3	-
NORTH CAROLINA	40	32	34	38	45	69	91	82	78	31	11	-
WHITE--MALE	9	5	10	10	15	13	21	15	8	3	-	-
WHITE--FEMALE	7	8	10	10	12	27	43	46	54	22	6	-
ALL OTHER--MALE	11	8	6	8	7	13	10	6	3	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	13	11	8	10	11	16	17	15	13	5	5	-
BLACK--MALE	10	8	6	7	7	13	10	6	3	1	-	-
BLACK--FEMALE	11	10	7	10	11	16	17	15	13	5	5	-
NORTH DAKOTA	-	-	1	2	-	1	8	12	8	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	2	-	-	2	3	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	5	8	8	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hypertensive heart disease (I11)												
OHIO	1,025	-	-	-	1	-	3	3	5	23	31	52
WHITE--MALE	283	-	-	-	1	-	3	1	2	10	13	22
WHITE--FEMALE	480	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9
ALL OTHER--MALE	128	-	-	-	-	-	-	2	1	5	8	14
ALL OTHER--FEMALE	134	-	-	-	-	-	-	-	2	6	7	7
BLACK--MALE	128	-	-	-	-	-	-	2	1	5	8	14
BLACK--FEMALE	132	-	-	-	-	-	-	-	2	6	7	7
OKLAHOMA	201	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	5
WHITE--MALE	49	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2
WHITE--FEMALE	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
ALL OTHER--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--FEMALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
BLACK--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
BLACK--FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
OREGON	186	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	1
WHITE--MALE	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
WHITE--FEMALE	130	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
PENNSYLVANIA	769	-	-	-	-	-	-	3	2	16	21	24
WHITE--MALE	251	-	-	-	-	-	-	2	1	6	11	13
WHITE--FEMALE	385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5
ALL OTHER--MALE	54	-	-	-	-	-	-	-	1	8	2	3
ALL OTHER--FEMALE	79	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3
BLACK--MALE	52	-	-	-	-	-	-	-	1	7	2	3
BLACK--FEMALE	78	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3
RHODE ISLAND	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	336	-	-	-	-	1	1	-	3	2	8	21
WHITE--MALE	61	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	7
WHITE--FEMALE	117	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
ALL OTHER--MALE	67	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	7
ALL OTHER--FEMALE	91	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	6
BLACK--MALE	66	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	7
BLACK--FEMALE	91	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	6

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hypertensive heart disease (I11)												
OHIO	44	59	59	62	76	113	125	159	117	75	18	-
WHITE--MALE	16	23	21	17	26	31	33	34	17	12	1	-
WHITE--FEMALE	6	15	19	22	25	49	69	106	86	54	15	-
ALL OTHER--MALE	18	11	13	13	12	16	9	2	2	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	10	6	10	13	17	14	17	12	7	2	-
BLACK--MALE	18	11	13	13	12	16	9	2	2	2	-	-
BLACK--FEMALE	4	10	6	10	13	16	13	17	12	7	2	-
OKLAHOMA	4	4	8	10	7	18	40	40	34	14	4	-
WHITE--MALE	-	2	2	8	1	7	9	6	4	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	1	2	3	9	22	27	24	10	3	-
ALL OTHER--MALE	1	1	4	-	-	1	3	3	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	-	3	1	6	4	5	2	1	-
BLACK--MALE	1	1	4	-	-	1	3	3	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	1	-	3	1	5	4	5	2	1	-
OREGON	2	5	5	14	13	15	25	43	36	18	2	-
WHITE--MALE	2	3	4	9	3	7	6	3	4	4	1	-
WHITE--FEMALE	-	2	1	3	9	7	18	39	32	14	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	31	30	43	52	63	83	121	134	110	28	8	-
WHITE--MALE	17	9	18	23	21	33	37	37	22	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	10	12	18	24	36	70	86	83	26	7	-
ALL OTHER--MALE	7	4	5	5	6	4	6	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	7	8	6	12	10	8	9	4	1	1	-
BLACK--MALE	6	4	5	5	6	4	6	2	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	7	8	6	12	10	8	8	4	1	1	-
RHODE ISLAND	2	-	1	2	1	6	6	15	11	4	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	1	-	2	-	6	5	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	1	4	6	9	6	4	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	18	19	15	28	35	27	58	47	29	21	3	-
WHITE--MALE	2	3	4	9	9	3	11	5	4	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	3	2	6	9	12	24	29	16	11	-	-
ALL OTHER--MALE	7	7	9	7	9	2	8	2	2	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	7	6	-	6	8	10	15	11	7	8	2	-
BLACK--MALE	6	7	9	7	9	2	8	2	2	1	1	-
BLACK--FEMALE	7	6	-	6	8	10	15	11	7	8	2	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hypertensive heart disease (I11)												
SOUTH DAKOTA	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	759	-	-	-	-	1	3	8	7	15	27	44
WHITE--MALE	190	-	-	-	-	-	1	2	3	6	5	13
FEMALE	332	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	5
ALL OTHER--MALE	105	-	-	-	-	1	1	3	3	3	12	19
FEMALE	132	-	-	-	-	-	-	2	1	5	8	7
BLACK--MALE	103	-	-	-	-	1	1	3	3	3	12	19
FEMALE	132	-	-	-	-	-	-	2	1	5	8	7
TEXAS	1,337	-	-	-	-	-	-	4	10	18	37	67
WHITE--MALE	415	-	-	-	-	-	-	2	3	8	11	35
FEMALE	632	-	-	-	-	-	-	1	2	3	12	8
ALL OTHER--MALE	105	-	-	-	-	-	-	-	2	6	10	6
FEMALE	185	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	18
BLACK--MALE	99	-	-	-	-	-	-	-	1	6	10	6
FEMALE	181	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	17
UTAH	79	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	51	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	381	-	-	-	-	-	1	2	1	8	7	19
WHITE--MALE	86	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4
FEMALE	168	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	7
ALL OTHER--MALE	58	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	3
FEMALE	69	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5
BLACK--MALE	56	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	3
FEMALE	66	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hypertensive heart disease (I11)												
SOUTH DAKOTA	1	-	1	1	-	2	6	6	4	3	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	-	1	5	6	4	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	38	42	38	34	60	74	114	115	89	41	9	-
WHITE--MALE	9	11	9	8	19	28	36	23	14	3	-	-
WHITE--FEMALE	8	12	9	9	23	31	61	70	60	31	8	-
ALL OTHER--MALE	12	10	14	6	7	4	6	3	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	9	9	6	11	11	11	11	19	15	6	1	-
BLACK--MALE	12	9	14	6	7	4	5	3	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	9	9	6	11	11	11	11	19	15	6	1	-
TEXAS	66	65	92	73	109	133	178	215	180	80	10	-
WHITE--MALE	37	28	44	18	37	42	56	52	33	8	1	-
WHITE--FEMALE	10	12	24	28	39	58	97	135	133	62	8	-
ALL OTHER--MALE	7	12	11	13	15	5	8	4	4	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	12	13	13	14	18	28	17	24	10	8	1	-
BLACK--MALE	7	12	9	13	15	3	8	4	3	2	-	-
BLACK--FEMALE	12	13	13	14	18	27	17	22	10	8	1	-
UTAH	2	4	9	1	3	7	11	17	16	6	2	-
WHITE--MALE	1	3	5	1	2	5	2	3	4	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	4	-	1	2	9	14	12	5	2	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	1	1	3	3	-	5	3	5	6	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	2	-	-	1	1	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	3	-	4	2	5	5	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	16	18	13	25	29	40	59	58	58	25	2	-
WHITE--MALE	6	4	4	3	9	11	13	12	12	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	6	2	8	6	15	32	35	35	16	2	-
ALL OTHER--MALE	8	4	5	6	7	9	4	3	1	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	4	2	8	7	5	10	8	10	5	-	-
BLACK--MALE	8	4	5	6	6	9	4	3	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	2	4	2	8	5	5	10	8	9	5	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hypertensive heart disease (I11)												
WASHINGTON	337	-	-	-	-	-	-	-	1	6	10	7
WHITE--MALE	102	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	4
WHITE--FEMALE	203	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
ALL OTHER--MALE	23	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WEST VIRGINIA	139	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	7
WHITE--MALE	48	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	7
WHITE--FEMALE	85	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	377	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	7
WHITE--MALE	111	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
WHITE--FEMALE	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
ALL OTHER--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	22	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
BLACK--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
WYOMING	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hypertensive heart disease (I11)												
WASHINGTON	14	17	13	12	20	35	46	71	48	29	8	-
WHITE--MALE	8	9	2	9	8	9	15	16	9	5	-	-
WHITE--FEMALE	1	5	6	3	9	24	30	50	39	23	8	-
ALL OTHER--MALE	4	3	4	-	2	1	1	2	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	-	1	1	-	3	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	6	5	10	7	6	18	21	19	20	10	2	-
WHITE--MALE	4	2	5	4	3	5	3	4	4	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	3	3	3	3	11	17	15	16	9	2	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	17	21	14	24	33	46	53	69	50	30	7	-
WHITE--MALE	8	13	7	15	14	14	12	17	6	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	3	3	8	12	30	35	51	41	29	7	-
ALL OTHER--MALE	7	3	1	1	2	-	4	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	3	-	5	2	2	1	2	-	-	-
BLACK--MALE	7	3	1	1	2	-	3	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	2	3	-	5	1	2	1	2	-	-	-
WYOMING	-	-	-	1	-	4	-	1	1	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hypertensive renal disease (I12)												
UNITED STATES -	7,777	-	-	1	-	1	8	11	32	68	123	141
WHITE------MALE----	2,284	-	-	-	-	-	2	4	9	14	29	24
FEMALE--	3,116	-	-	-	-	-	2	1	4	7	12	16
ALL OTHER--MALE----	980	-	-	-	-	-	1	2	5	24	54	53
FEMALE--	1,397	-	-	1	-	1	3	4	14	23	28	48
BLACK---MALE----	892	-	-	-	-	-	1	2	5	23	52	50
FEMALE--	1,279	-	-	1	-	1	3	4	13	23	26	45
ALABAMA ----------	120	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5
WHITE------MALE----	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
FEMALE--	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
BLACK---MALE----	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
FEMALE--	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
ALASKA ----------	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	138	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-
WHITE------MALE----	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
FEMALE--	66	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	49	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3
WHITE------MALE----	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
FEMALE--	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
BLACK---MALE----	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
FEMALE--	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
CALIFORNIA ----------	889	-	-	-	-	-	2	2	3	4	17	12
WHITE------MALE----	286	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2
FEMALE--	348	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1
ALL OTHER--MALE----	106	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	1
FEMALE--	149	-	-	-	-	-	1	1	-	1	5	8
BLACK---MALE----	73	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	1
FEMALE--	100	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	5

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hypertensive renal disease (I12)												
UNITED STATES -	222	247	377	515	770	1,161	1,479	1,412	847	320	42	-
WHITE------MALE----	61	61	98	117	226	394	512	426	251	50	6	-
FEMALE--	25	44	81	154	251	451	664	731	451	193	29	-
ALL OTHER--MALE----	73	73	93	103	122	125	101	84	48	17	2	-
FEMALE--	63	69	105	141	171	191	202	171	97	60	5	-
BLACK---MALE----	68	72	89	98	106	113	86	69	42	15	1	-
FEMALE--	59	64	98	134	158	174	174	157	88	52	5	-
ALABAMA ----------	4	3	10	13	11	19	21	16	10	4	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	5	1	2	7	4	-	1	-	-
FEMALE--	1	-	1	2	3	7	4	5	4	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	1	2	4	3	1	3	1	4	1	-	-
FEMALE--	3	2	7	2	4	9	7	6	2	2	-	-
BLACK---MALE----	-	1	2	4	3	1	3	1	4	1	-	-
FEMALE--	3	2	7	2	4	9	7	6	2	2	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	3	3	3	9	12	19	27	43	9	4	-	-
WHITE------MALE----	2	1	1	2	8	8	15	18	3	-	-	-
FEMALE--	-	1	1	6	1	11	11	24	6	3	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	1	1	1	-	3	-	1	-	-	1	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ARKANSAS ----------	1	2	1	6	4	6	7	6	4	3	1	-
WHITE------MALE----	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	-	-	3	3	2	2	1	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	2	2	2	-	1	1	1	-	-
FEMALE--	1	1	-	3	1	4	3	2	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	2	2	2	-	1	1	1	-	-
FEMALE--	1	1	-	3	1	4	3	2	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	22	23	45	47	84	138	172	156	112	49	1	-
WHITE------MALE----	6	7	18	13	27	46	59	54	37	11	-	-
FEMALE--	4	4	7	19	23	62	67	76	54	25	-	-
ALL OTHER--MALE----	8	6	11	7	21	13	15	6	7	3	-	-
FEMALE--	4	6	9	8	13	17	31	20	14	10	1	-
BLACK---MALE----	7	5	8	4	14	8	10	5	2	2	-	-
FEMALE--	3	5	7	4	8	13	16	14	10	8	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hypertensive renal disease (I12)												
COLORADO	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
DELAWARE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
DISTRICT OF COLUMBIA	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FLORIDA	638	-	-	1	-	-	-	1	1	5	11	11
WHITE--MALE	235	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	4
FEMALE	242	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE	75	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	2
FEMALE	86	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	4
BLACK--MALE	72	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	2
FEMALE	86	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	4
GEORGIA	246	-	-	-	-	1	-	1	2	4	5	8
WHITE--MALE	41	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
FEMALE	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	70	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	6
FEMALE	82	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1
BLACK--MALE	69	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	6
FEMALE	81	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hypertensive renal disease (I12)												
COLORADO	1	2	2	5	5	18	16	17	8	3	2	-
WHITE--MALE	-	2	1	-	1	7	4	7	4	-	-	-
FEMALE	-	-	1	3	4	8	11	8	3	3	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
CONNECTICUT	3	2	3	3	4	4	16	19	6	6	2	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	1	5	7	1	1	-	-
FEMALE	-	1	-	1	2	3	9	7	5	5	2	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	2	2	-	-	1	5	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	2	2	-	-	1	3	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	1	1	2	6	7	4	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	1	-	3	4	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	3	3	2	2	2	3	2	2	3	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	2	-	2	2	1	1	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	2	-	2	2	1	1	2	-	-	-	-
FLORIDA	19	24	26	40	54	100	132	122	66	20	5	-
WHITE--MALE	6	8	5	4	21	49	58	41	24	8	1	-
FEMALE	1	4	8	13	17	33	59	60	31	10	4	-
ALL OTHER--MALE	8	7	8	12	4	12	5	7	3	-	-	-
FEMALE	4	5	5	11	12	6	10	14	8	2	-	-
BLACK--MALE	8	7	8	12	4	11	4	6	3	-	-	-
FEMALE	4	5	5	11	12	6	10	14	8	2	-	-
GEORGIA	10	13	13	14	32	36	44	35	17	11	-	-
WHITE--MALE	1	3	-	2	7	4	12	6	2	2	-	-
FEMALE	-	-	1	-	6	7	16	13	9	1	-	-
ALL OTHER--MALE	7	6	5	6	8	6	5	7	2	3	-	-
FEMALE	2	4	7	6	11	19	11	9	4	5	-	-
BLACK--MALE	7	6	5	6	8	6	5	6	2	3	-	-
FEMALE	2	3	7	6	11	19	11	9	4	5	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hypertensive renal disease (I12)												
HAWAII	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	300	-	-	-	-	-	1	-	3	2	6	5
WHITE--MALE	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	31	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1
ALL OTHER--FEMALE	40	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	3
BLACK--MALE	30	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1
BLACK--FEMALE	38	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3
INDIANA	166	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2
WHITE--MALE	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	78	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
BLACK--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
IOWA	99	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	38	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	59	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hypertensive renal disease (I12)												
HAWAII	4	-	-	3	-	6	7	6	2	3	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	2	1	4	1	-	1	-
FEMALE	-	-	-	1	-	3	6	1	1	3	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
IDAHO	1	1	1	-	3	1	9	3	4	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	-	3	1	3	2	2	-	-	-
FEMALE	-	1	-	-	-	-	6	1	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	9	8	17	25	29	36	68	55	26	7	3	-
WHITE--MALE	4	-	3	8	9	14	24	17	10	3	2	-
FEMALE	-	2	4	10	12	14	40	32	13	4	1	-
ALL OTHER--MALE	5	4	5	5	-	5	-	2	-	-	-	-
FEMALE	-	2	5	2	8	3	4	4	3	-	-	-
BLACK--MALE	5	4	5	5	-	5	-	1	-	-	-	-
FEMALE	-	1	5	2	8	3	4	4	3	-	-	-
INDIANA	2	3	3	12	20	26	31	39	21	3	-	-
WHITE--MALE	1	1	1	2	4	12	12	11	8	1	-	-
FEMALE	-	2	-	3	11	9	14	26	10	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	5	3	-	1	1	-	-	-
FEMALE	1	-	1	6	-	2	5	1	2	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	5	3	-	1	1	-	-	-
FEMALE	1	-	1	6	-	2	5	1	2	1	-	-
IOWA	1	3	2	4	6	16	21	27	12	4	2	-
WHITE--MALE	1	2	1	1	3	7	7	8	6	1	-	-
FEMALE	-	1	1	3	3	9	13	18	5	3	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
KANSAS	1	1	3	3	7	13	8	9	7	5	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	1	3	2	2	2	1	-	-
FEMALE	-	1	2	2	4	5	3	7	5	4	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hypertensive renal disease (I12)												
KENTUCKY	96	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4
WHITE--MALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	14	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--FEMALE	14	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
LOUISIANA	141	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	1
WHITE--MALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	30	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-
ALL OTHER--FEMALE	57	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
BLACK--MALE	30	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-
BLACK--FEMALE	57	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
MAINE	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	188	-	-	-	-	-	-	1	-	6	2	2
WHITE--MALE	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	39	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2
ALL OTHER--FEMALE	52	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-
BLACK--MALE	38	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
BLACK--FEMALE	50	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-
MASSACHUSETTS	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
WHITE--MALE	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
MICHIGAN	263	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	5
WHITE--MALE	75	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-
WHITE--FEMALE	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	42	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3
ALL OTHER--FEMALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--MALE	42	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3
BLACK--FEMALE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hypertensive renal disease (I12)												
KENTUCKY	2	3	4	2	8	21	22	17	6	3	1	-
WHITE--MALE	1	2	1	-	2	10	6	5	1	-	1	-
WHITE--FEMALE	1	-	2	-	2	8	12	11	5	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	1	3	3	2	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	1	3	3	2	-	-	1	-	-
LOUISIANA	6	11	10	16	15	17	21	16	14	4	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	4	2	6	3	5	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	2	1	1	3	6	7	8	1	-	-
ALL OTHER--MALE	3	5	2	3	4	2	2	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	4	5	8	8	6	10	3	4	3	-	-
BLACK--MALE	3	5	2	3	4	2	2	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	4	5	8	8	6	10	3	4	3	-	-
MAINE	1	-	1	2	4	7	11	10	3	2	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	1	1	2	7	6	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	3	4	4	4	3	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	9	7	10	10	26	28	33	31	18	4	1	-
WHITE--MALE	1	-	2	1	6	6	9	9	6	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	2	5	12	13	15	7	1	1	-
ALL OTHER--MALE	4	7	2	3	4	4	6	1	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	5	4	11	6	5	6	4	2	-	-
BLACK--MALE	4	7	2	3	4	4	6	1	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	5	4	11	5	5	6	3	2	-	-
MASSACHUSETTS	-	2	8	3	5	9	24	29	18	5	1	-
WHITE--MALE	-	2	2	1	2	4	10	10	6	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	3	2	3	5	12	19	11	3	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
MICHIGAN	9	4	19	19	26	38	44	48	30	10	1	-
WHITE--MALE	2	-	5	2	6	17	15	13	8	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	2	5	11	16	23	27	16	8	1	-
ALL OTHER--MALE	3	3	6	8	3	1	2	5	4	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	6	4	6	4	4	3	2	1	-	-
BLACK--MALE	3	3	6	8	3	1	2	5	4	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	6	4	6	4	3	3	2	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hypertensive renal disease (I12)												
MINNESOTA	108	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
WHITE--MALE	39	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
WHITE--FEMALE	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	90	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	1
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	43	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1
BLACK--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK--FEMALE	43	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1
MISSOURI	173	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-
WHITE--MALE	53	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	22	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	22	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
MONTANA	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hypertensive renal disease (I12)												
MINNESOTA	-	3	1	5	6	19	26	23	20	3	-	-
WHITE--MALE	-	2	-	1	2	11	4	8	8	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	4	2	7	21	15	12	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	3	6	10	4	10	14	13	10	7	4	-	-
WHITE--MALE	-	-	4	1	1	4	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	2	4	5	2	3	3	-	-
ALL OTHER--MALE	1	3	1	1	2	2	-	1	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	5	2	5	4	7	7	3	-	-	-
BLACK--MALE	1	3	1	1	2	2	-	1	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	2	2	5	2	5	4	7	7	3	-	-	-
MISSOURI	4	2	7	17	10	24	34	42	17	11	1	-
WHITE--MALE	-	-	1	8	3	8	10	13	8	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	2	5	4	8	23	18	9	9	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	3	1	6	-	5	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	3	1	2	2	1	6	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	1	1	3	1	6	-	5	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	3	1	2	2	1	6	-	-	1	-
MONTANA	1	-	1	-	1	1	6	2	4	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	-	2	1	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	1	1	4	1	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	1	-	1	1	5	3	9	13	9	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	2	1	5	6	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	2	1	4	7	7	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
NEVADA	1	1	1	-	1	5	6	5	4	-	1	-
WHITE--MALE	1	1	-	-	-	3	1	4	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	5	1	4	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hypertensive renal disease (I12)												
NEW HAMPSHIRE ----------	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	205	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	3
WHITE------MALE----	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	36	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
FEMALE--	35	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
BLACK---MALE----	30	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
FEMALE--	34	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
NEW MEXICO ----------	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE------MALE----	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
NEW YORK ----------	501	-	-	-	-	-	1	-	3	5	10	15
WHITE------MALE----	137	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4
FEMALE--	174	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
ALL OTHER--MALE----	87	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	7
FEMALE--	103	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4
BLACK---MALE----	78	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	7
FEMALE--	92	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4
NORTH CAROLINA ----------	283	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4
WHITE------MALE----	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	55	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1
FEMALE--	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
BLACK---MALE----	54	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1
FEMALE--	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
NORTH DAKOTA ----------	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hypertensive renal disease (I12)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	1	3	3	7	7	4	3	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	2	2	4	1	2	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	1	3	6	2	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	10	4	7	19	20	31	33	33	21	14	1	-
WHITE--MALE	4	1	-	4	7	7	15	10	8	2	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	1	4	5	15	12	18	9	6	1	-
ALL OTHER--MALE	3	-	5	7	3	3	6	3	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	1	4	5	6	-	2	3	6	-	-
BLACK--MALE	3	-	4	6	2	2	6	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	1	3	5	6	-	2	3	6	-	-
NEW MEXICO	-	-	3	1	3	5	7	4	3	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	2	1	-	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	1	3	4	3	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	2	-	2	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
NEW YORK	18	22	30	40	65	56	80	83	50	21	2	-
WHITE--MALE	7	4	9	15	12	17	21	26	16	3	-	-
WHITE--FEMALE	2	2	4	5	20	21	37	44	25	11	1	-
ALL OTHER--MALE	3	7	9	7	14	8	11	7	3	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	6	9	8	13	19	10	11	6	6	6	-	-
BLACK--MALE	3	7	9	7	9	8	8	7	3	-	1	-
BLACK--FEMALE	5	8	8	13	18	7	11	5	4	4	-	-
NORTH CAROLINA	7	21	26	20	26	54	40	46	23	8	2	-
WHITE--MALE	-	1	5	5	8	14	10	11	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	5	3	2	7	15	10	19	14	5	-	-
ALL OTHER--MALE	3	9	9	6	5	6	6	2	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	6	9	7	6	19	14	14	4	2	2	-
BLACK--MALE	3	9	9	5	5	6	6	2	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	2	6	8	7	6	16	14	13	4	2	2	-
NORTH DAKOTA	-	-	1	-	2	6	7	6	6	3	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	2	2	1	5	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	1	4	5	5	1	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hypertensive renal disease (I12)												
OHIO	338	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4
WHITE--MALE	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	147	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--FEMALE	61	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--MALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
BLACK--FEMALE	61	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
OKLAHOMA	80	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4
WHITE--MALE	29	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
WHITE--FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
OREGON	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	312	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	5
WHITE--MALE	96	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-
WHITE--FEMALE	145	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
ALL OTHER--FEMALE	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--MALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--FEMALE	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
RHODE ISLAND	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	198	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6
WHITE--MALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--FEMALE	62	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2
BLACK--MALE	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
BLACK--FEMALE	62	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hypertensive renal disease (I12)												
OHIO	7	9	17	17	42	55	60	66	43	12	2	-
WHITE--MALE	2	4	6	6	13	14	27	21	9	1	1	-
WHITE--FEMALE	1	3	3	3	9	26	26	34	31	10	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	1	1	8	4	4	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	7	7	12	11	3	10	3	1	1	-
BLACK--MALE	2	-	1	1	8	4	4	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	2	7	7	12	11	3	10	3	1	1	-
OKLAHOMA	3	4	1	5	9	11	15	13	11	3	-	-
WHITE--MALE	1	2	1	2	5	3	5	5	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	2	2	5	5	6	6	3	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	1	2	3	-	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	1	1	2	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
OREGON	2	1	4	5	9	17	18	21	14	4	-	-
WHITE--MALE	1	1	2	3	-	3	11	4	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	2	2	8	14	6	16	10	4	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
PENNSYLVANIA	6	9	8	19	27	39	80	63	36	11	2	-
WHITE--MALE	2	3	4	5	6	15	26	16	12	1	1	-
WHITE--FEMALE	2	-	2	9	12	14	39	36	18	10	1	-
ALL OTHER--MALE	2	3	1	1	4	3	5	3	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	3	1	4	5	7	10	8	5	-	-	-
BLACK--MALE	2	3	1	1	4	3	5	3	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	3	1	4	5	7	10	8	5	-	-	-
RHODE ISLAND	-	1	-	2	1	3	3	7	4	3	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	-	1	-	3	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	1	2	3	4	4	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	9	11	8	22	12	30	41	25	23	5	1	-
WHITE--MALE	2	3	2	4	4	6	8	5	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	2	2	11	13	9	10	2	1	-
ALL OTHER--MALE	6	2	4	5	4	6	6	5	3	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	5	1	11	2	7	14	6	9	2	-	-
BLACK--MALE	6	2	4	5	4	6	6	5	3	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	5	1	11	2	7	14	6	9	2	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hypertensive renal disease (I12)												
SOUTH DAKOTA	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	195	-	-	-	-	-	1	1	3	-	7	9
WHITE--MALE	51	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
WHITE--FEMALE	63	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
ALL OTHER--FEMALE	54	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	2
BLACK--MALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
BLACK--FEMALE	54	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	2
TEXAS	648	-	-	-	-	-	-	1	4	8	10	15
WHITE--MALE	201	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4
WHITE--FEMALE	256	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4
ALL OTHER--MALE	71	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3
ALL OTHER--FEMALE	120	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	4
BLACK--MALE	69	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2
BLACK--FEMALE	116	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	4
UTAH	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	158	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3
WHITE--MALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
ALL OTHER--FEMALE	43	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
BLACK--MALE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
BLACK--FEMALE	43	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hypertensive renal disease (I12)												
SOUTH DAKOTA	-	-	1	-	-	4	5	6	4	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	3	2	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	1	3	4	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	9	7	7	9	19	32	34	31	15	10	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	5	14	14	8	5	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	3	3	7	7	9	16	7	4	1	-
ALL OTHER--MALE	4	3	1	2	5	3	3	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	2	3	3	2	8	8	7	3	5	-	-
BLACK--MALE	4	3	1	2	5	3	3	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	2	3	3	2	8	8	7	3	5	-	-
TEXAS	18	17	39	48	86	101	101	109	60	26	5	-
WHITE--MALE	8	3	13	7	30	38	37	33	17	4	-	-
WHITE--FEMALE	2	5	15	15	28	36	46	53	30	14	5	-
ALL OTHER--MALE	1	2	4	11	10	11	7	8	5	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	7	7	7	15	18	16	11	15	8	6	-	-
BLACK--MALE	1	2	4	11	10	11	6	8	5	2	-	-
BLACK--FEMALE	7	7	6	15	16	16	11	15	8	5	-	-
UTAH	1	3	1	2	4	5	11	4	4	1	-	-
WHITE--MALE	1	2	-	-	-	4	6	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	4	1	4	2	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	1	-	1	4	-	4	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	1	4	-	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	6	2	11	18	17	24	32	21	13	4	-	-
WHITE--MALE	-	-	2	2	2	3	13	2	4	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	2	5	7	7	9	10	5	3	-	-
ALL OTHER--MALE	3	1	4	1	3	8	4	4	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	3	10	5	6	6	5	2	-	-	-
BLACK--MALE	3	1	4	1	3	8	4	4	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	3	10	5	6	6	5	2	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hypertensive renal disease (I12)												
WASHINGTON	134	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	54	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2
WHITE--MALE	15	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WISCONSIN	130	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3
WHITE--MALE	46	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
FEMALE	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hypertensive renal disease (I12)												
WASHINGTON	2	5	3	5	15	21	31	23	18	10	-	-
WHITE--MALE	1	3	-	1	9	5	16	8	5	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	3	5	12	12	13	11	8	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	2	1	-	2	2	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	1	2	1	-	1	1	-	-
BLACK--MALE	1	1	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	-	1	7	3	12	9	11	5	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	5	2	2	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	6	2	6	5	8	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-
WISCONSIN	3	1	4	6	13	15	22	25	25	8	3	-
WHITE--MALE	2	-	1	1	8	8	9	6	6	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	3	4	6	12	15	18	6	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	2	1	1	1	3	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	2	1	1	-	3	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	2	1	3	2	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	2	1	3	2	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE III. DEATHS FROM 358 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS, RACE, AND SEX: U.S. AND EACH STATE, 2000 PLT A PG 1882

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hypertensive heart and renal disease (I13)												
UNITED STATES -	2,785	-	-	-	1	1	5	11	17	22	61	68
WHITE------MALE----	775	-	-	-	-	-	1	4	2	5	17	12
FEMALE--	1,129	-	-	-	-	-	-	2	-	4	11	9
ALL OTHER--MALE----	388	-	-	-	-	1	2	3	9	7	20	31
FEMALE--	493	-	-	-	1	-	2	2	6	6	13	16
BLACK---MALE----	356	-	-	-	-	1	2	3	9	7	20	30
FEMALE--	453	-	-	-	1	-	2	1	6	6	13	15
ALABAMA ----------	52	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE------MALE----	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
WHITE------MALE----	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK---MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE------MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK---MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
CALIFORNIA ----------	408	-	-	-	-	-	-	1	3	1	9	9
WHITE------MALE----	128	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1
FEMALE--	158	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4
ALL OTHER--MALE----	55	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
FEMALE--	67	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
BLACK---MALE----	33	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
FEMALE--	47	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hypertensive heart and renal disease (I13)												
UNITED STATES -	79	103	105	149	268	376	487	494	361	153	24	-
WHITE------MALE----	19	25	21	38	88	120	153	150	90	28	2	-
FEMALE--	14	21	23	34	85	143	208	249	215	101	10	-
ALL OTHER--MALE----	25	32	30	36	44	32	45	38	19	9	5	-
FEMALE--	21	25	31	41	51	81	81	57	37	15	7	-
BLACK---MALE----	25	31	27	36	41	29	40	29	16	6	4	-
FEMALE--	21	24	31	39	48	70	70	53	34	13	6	-
ALABAMA ----------	-	3	3	2	4	6	10	10	10	3	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	1	1	3	2	3	2	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	1	1	5	3	6	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	1	-	1	1	-	2	-	1	-	-
FEMALE--	-	3	2	-	1	1	3	2	2	1	-	-
BLACK---MALE----	-	-	1	-	1	1	-	2	-	1	-	-
FEMALE--	-	3	2	-	1	1	3	2	2	1	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	-	-	-	-	2	7	4	5	6	2	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	1	3	2	-	2	1	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	2	2	5	4	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	1	1	-	1	1	4	4	2	1	1	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-
CALIFORNIA ----------	16	16	14	20	42	51	70	72	52	28	4	-
WHITE------MALE----	3	5	2	5	12	19	22	28	21	6	-	-
FEMALE--	6	4	5	9	17	19	24	30	20	16	-	-
ALL OTHER--MALE----	5	3	3	3	8	4	8	9	3	3	1	-
FEMALE--	2	4	4	3	5	9	16	5	8	3	3	-
BLACK---MALE----	5	2	1	3	6	3	4	2	-	1	1	-
FEMALE--	2	4	4	2	4	6	7	4	6	1	2	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hypertensive heart and renal disease (I13)												
COLORADO	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	35	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
FLORIDA	182	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	3
WHITE--MALE	66	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
FEMALE	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	31	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
FEMALE	23	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1
BLACK--MALE	31	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
FEMALE	23	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1
GEORGIA	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5
WHITE--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
FEMALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hypertensive heart and renal disease (I13)												
COLORADO	-	1	-	2	1	4	4	3	2	1	1	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	1	3	2	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	-	1	2	1	2	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	1	-	1	-	2	3	1	3	4	1	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	2	2	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	-	-	1	1	2	3	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	3	1	2	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	2	1	3	3	3	3	9	5	3	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	2	2	1	-	4	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	1	1	2	2	4	2	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	2	2	1	-	4	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	1	1	2	2	4	2	1	-	-	-
FLORIDA	6	4	8	9	14	23	34	41	26	6	1	-
WHITE--MALE	1	2	1	3	3	7	16	18	10	3	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	1	4	11	12	16	13	3	1	-
ALL OTHER--MALE	4	1	3	4	3	3	4	3	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	4	1	4	2	2	4	1	-	-	-
BLACK--MALE	4	1	3	4	3	3	4	3	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	4	1	4	2	2	4	1	-	-	-
GEORGIA	3	5	8	4	8	9	13	13	5	3	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	-	2	1	4	3	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	4	5	5	2	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	2	1	-	2	-	2	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	2	5	4	4	4	2	3	2	-	-	-
BLACK--MALE	-	2	1	-	2	-	2	2	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	2	5	4	3	4	2	3	2	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hypertensive heart and renal disease (I13)												
HAWAII	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	116	-	-	-	-	-	1	2	-	2	5	2
WHITE--MALE	27	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	45	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	24	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	-
ALL OTHER--FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--MALE	24	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	-
BLACK--FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
INDIANA	48	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
WHITE--MALE	20	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
IOWA	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hypertensive heart and renal disease (I13)												
HAWAII	-	1	-	-	1	4	-	-	1	2	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	-	-	4	2	1	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	3	1	1	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	3	-	7	6	8	10	19	27	14	10	-	-
WHITE--MALE	-	-	2	1	1	3	7	9	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	-	3	2	8	14	8	6	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	2	4	1	1	1	3	3	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	2	1	3	4	3	1	2	1	-	-
BLACK--MALE	1	-	2	4	1	1	1	3	3	2	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	2	1	3	4	3	1	2	1	-	-
INDIANA	-	1	1	4	3	7	9	7	9	4	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	3	-	3	6	4	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	2	2	3	7	4	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
IOWA	-	1	-	-	-	2	7	7	7	3	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	1	6	3	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	3	6	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	-	-	-	-	2	1	-	-	6	4	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	5	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hypertensive heart and renal disease (I13)												
KENTUCKY	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	75	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4
WHITE--MALE	17	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--FEMALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
BLACK--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
BLACK--FEMALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
MAINE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	81	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1
WHITE--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
BLACK--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
BLACK--FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
MASSACHUSETTS	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	120	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	9
WHITE--MALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7
ALL OTHER--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
BLACK--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7
BLACK--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hypertensive heart and renal disease (I13)												
KENTUCKY	1	-	-	1	4	9	7	11	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	1	-	3	2	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	2	5	3	10	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
LOUISIANA	1	4	2	7	8	12	6	11	11	5	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	5	1	2	-	4	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	-	4	1	5	4	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	3	2	3	1	3	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	1	1	1	4	2	3	1	2	-	-
BLACK--MALE	-	1	1	3	2	3	1	3	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	2	1	1	1	4	2	3	1	2	-	-
MAINE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	4	3	6	8	6	8	13	15	8	2	3	-
WHITE--MALE	1	-	1	-	2	3	5	3	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	2	-	-	1	4	5	5	1	1	-
ALL OTHER--MALE	2	1	3	3	2	-	2	1	1	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	5	2	4	2	6	2	-	1	-
BLACK--MALE	2	1	3	3	2	-	2	1	1	-	1	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	5	2	4	2	5	2	-	1	-
MASSACHUSETTS	-	-	1	-	-	3	5	11	4	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	-	2	4	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	3	3	7	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	4	4	2	4	10	16	21	21	18	6	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	2	3	5	6	4	7	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	1	5	10	10	11	11	5	-	-
ALL OTHER--MALE	2	2	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	1	2	-	4	5	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	2	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	1	2	-	4	5	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hypertensive heart and renal disease (I13)												
MINNESOTA	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	57	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	23	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	22	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
MISSOURI	62	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	4
WHITE--MALE	22	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
WHITE--FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
MONTANA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	23	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
WHITE--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hypertensive heart and renal disease (I13)												
MINNESOTA	-	-	-	-	5	-	4	5	5	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	2	-	3	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	3	-	1	4	4	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	5	1	4	1	7	11	8	7	5	3	2	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	2	3	1	4	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE	2	1	1	-	4	1	3	2	1	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	3	1	1	7	3	-	-	2	1	-
BLACK--MALE	2	1	1	-	4	1	3	2	1	-	1	-
BLACK--FEMALE	3	-	3	-	1	7	3	-	-	2	1	-
MISSOURI	1	-	1	5	7	8	13	11	6	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	3	5	3	5	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	2	4	5	10	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	1	3	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	1	3	-	1	-	-	-
MONTANA	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	1	-	1	1	2	3	4	6	2	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	1	2	1	4	5	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	2	4	-	3	4	1	3	1	-	1	-	-
WHITE--MALE	2	4	-	2	1	1	-	1	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hypertensive heart and renal disease (I13)												
NEW HAMPSHIRE ----------	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	67	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-
WHITE------MALE----	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
FEMALE--	11	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
BLACK---MALE----	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
FEMALE--	11	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
NEW MEXICO ----------	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	160	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	6
WHITE------MALE----	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
FEMALE--	68	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	20	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3
FEMALE--	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK---MALE----	18	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
FEMALE--	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
NORTH CAROLINA ----------	122	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1
WHITE------MALE----	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	25	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
FEMALE--	37	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
BLACK---MALE----	25	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
FEMALE--	36	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
NORTH DAKOTA ----------	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hypertensive heart and renal disease (I13)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	-	-	2	2	1	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	1	7	3	1	6	10	12	14	6	2	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	2	4	5	7	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	2	3	6	7	3	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	5	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	1	1	1	2	1	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	5	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	1	1	1	2	1	-	1	-	-	-
NEW MEXICO	-	-	-	-	4	-	-	2	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	3	-	-	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	6	3	8	6	14	34	23	25	20	8	1	-
WHITE--MALE	4	-	2	-	1	10	8	7	6	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	2	6	10	11	14	13	7	1	-
ALL OTHER--MALE	1	1	2	2	4	3	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	2	2	3	11	3	4	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	2	2	3	3	1	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	2	2	2	3	9	3	4	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	5	9	3	8	15	13	24	25	10	3	1	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	4	3	4	5	2	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	3	6	5	9	9	5	1	-	-
ALL OTHER--MALE	3	5	2	3	1	2	4	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	3	-	2	4	3	7	9	3	-	1	-
BLACK--MALE	3	5	2	3	1	2	4	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	3	-	2	4	3	7	8	3	-	1	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	-	1	-	3	3	3	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hypertensive heart and renal disease (I13)												
OHIO	134	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	-
WHITE--MALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
WHITE--FEMALE	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--MALE	19	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	19	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	102	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
WHITE--MALE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
RHODE ISLAND	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	51	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2
ALL OTHER--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2
BLACK--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hypertensive heart and renal disease (I13)												
OHIO	3	3	7	10	16	18	29	14	23	4	1	-
WHITE--MALE	1	-	1	-	6	5	6	7	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	3	5	7	9	17	3	18	3	1	-
ALL OTHER--MALE	1	2	1	2	3	2	3	3	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	2	3	-	2	3	1	2	1	-	-
BLACK--MALE	1	2	1	2	3	2	3	3	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	2	3	-	2	3	1	2	1	-	-
OKLAHOMA	-	-	1	-	-	3	6	5	4	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	5	5	4	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
OREGON	1	-	1	2	6	2	4	5	4	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	3	-	2	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	2	2	2	4	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	1	7	4	4	4	14	14	23	14	10	1	-
WHITE--MALE	1	2	2	3	4	5	4	10	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	3	1	-	-	7	9	11	10	8	-	-
ALL OTHER--MALE	-	2	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-	-
BLACK--MALE	-	2	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	-	3	-	3	2	3	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	2	1	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	-	2	4	3	5	11	13	3	3	-	1	-
WHITE--MALE	-	1	-	2	3	2	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	4	6	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	3	1	2	2	5	2	3	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	3	1	2	2	5	2	3	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hypertensive heart and renal disease (I13)												
SOUTH DAKOTA	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	88	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-
WHITE--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
TEXAS	184	-	-	-	-	-	1	1	-	4	6	4
WHITE--MALE	61	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1
WHITE--FEMALE	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--MALE	20	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2
ALL OTHER--FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
BLACK--MALE	20	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2
BLACK--FEMALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
UTAH	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	53	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
WHITE--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
ALL OTHER--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
BLACK--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hypertensive heart and renal disease (I13)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	2	3	2	15	5	15	16	10	11	4	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	3	1	4	3	4	1	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	1	5	9	4	7	2	-	-
ALL OTHER--MALE	1	2	1	5	-	1	2	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	5	3	5	2	2	2	-	-	-
BLACK--MALE	1	2	1	5	-	1	2	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	5	3	4	2	2	2	-	-	-
TEXAS	3	13	9	8	25	17	30	29	20	13	1	-
WHITE--MALE	-	5	1	2	10	6	9	9	10	3	-	-
WHITE--FEMALE	3	5	5	-	8	6	14	16	8	8	1	-
ALL OTHER--MALE	-	2	3	2	1	2	2	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	4	6	3	5	2	1	2	-	-
BLACK--MALE	-	2	3	2	1	2	2	2	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	4	6	2	5	2	1	2	-	-
UTAH	1	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	3	2	-	5	7	6	9	10	6	2	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	1	1	1	4	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	1	1	1	1	6	4	2	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	2	3	1	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	2	3	4	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	2	3	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	1	2	3	4	2	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Hypertensive heart and renal disease (I13)												
WASHINGTON	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--MALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WYOMING	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Hypertensive heart and renal disease (I13)												
WASHINGTON	1	1	-	2	5	7	8	7	10	7	2	-
WHITE--MALE	1	-	-	1	3	3	1	3	3	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	2	4	6	3	7	6	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
WEST VIRGINIA	1	-	-	1	2	5	7	3	3	-	1	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	2	2	6	2	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
WISCONSIN	1	2	2	3	2	6	11	13	5	5	1	-
WHITE--MALE	-	1	1	2	2	6	7	4	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	4	9	5	5	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Ischemic heart diseases (I20-I25)												
UNITED STATES -	515,204	30	10	8	8	33	90	236	699	2,233	5,286	9,638
WHITE------MALE----	230,951	14	7	3	4	18	43	124	405	1,336	3,326	6,194
FEMALE--	224,449	9	3	3	3	10	21	36	111	409	780	1,376
ALL OTHER--MALE----	29,623	3	-	2	-	3	17	57	118	329	796	1,407
FEMALE--	30,181	4	-	-	1	2	9	19	65	159	384	661
BLACK---MALE----	24,625	2	-	2	-	2	12	48	104	281	682	1,223
FEMALE--	26,640	2	-	-	-	2	8	18	62	151	359	622
ALABAMA ----------	7,482	-	-	-	-	-	1	7	20	34	106	197
WHITE------MALE----	3,137	-	-	-	-	-	-	3	9	22	50	102
FEMALE--	2,845	-	-	-	-	-	-	-	6	4	17	35
ALL OTHER--MALE----	727	-	-	-	-	-	1	2	3	5	27	45
FEMALE--	773	-	-	-	-	-	-	2	2	3	12	15
BLACK---MALE----	719	-	-	-	-	-	1	2	3	5	26	44
FEMALE--	765	-	-	-	-	-	-	1	2	3	12	15
ALASKA ----------	408	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	25
WHITE------MALE----	210	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	18
FEMALE--	119	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6
ALL OTHER--MALE----	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	8,052	-	-	-	-	-	1	5	7	30	75	162
WHITE------MALE----	4,272	-	-	-	-	-	1	2	4	22	59	124
FEMALE--	3,410	-	-	-	-	-	-	2	2	6	8	23
ALL OTHER--MALE----	188	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	11
FEMALE--	182	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4
BLACK---MALE----	81	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3
FEMALE--	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
ARKANSAS ----------	5,404	1	-	-	-	1	2	6	19	36	74	120
WHITE------MALE----	2,514	-	-	-	-	1	2	3	11	23	41	64
FEMALE--	2,131	-	-	-	-	-	-	1	4	6	14	20
ALL OTHER--MALE----	345	-	-	-	-	-	-	1	1	5	12	23
FEMALE--	414	1	-	-	-	-	-	1	3	2	7	13
BLACK---MALE----	335	-	-	-	-	-	-	1	1	4	12	23
FEMALE--	409	1	-	-	-	-	-	1	3	2	7	13
CALIFORNIA ----------	53,585	5	-	-	2	1	5	13	54	170	420	797
WHITE------MALE----	23,254	3	-	-	-	-	1	5	34	95	263	515
FEMALE--	23,109	1	-	-	1	-	3	3	5	29	62	97
ALL OTHER--MALE----	3,812	1	-	-	-	1	1	5	12	37	73	136
FEMALE--	3,410	-	-	-	1	-	-	-	3	9	22	49
BLACK---MALE----	1,854	1	-	-	-	1	-	3	7	24	45	85
FEMALE--	1,973	-	-	-	-	-	-	-	2	7	21	37

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Ischemic heart diseases (I20-I25)												
UNITED STATES -	15,252	20,724	27,013	37,257	55,628	76,569	87,123	86,890	60,269	24,477	5,683	48
WHITE------MALE----	9,559	12,586	15,635	20,885	30,317	38,199	38,901	31,567	16,346	4,726	729	27
FEMALE--	2,706	4,287	6,447	10,419	17,821	29,661	40,314	48,342	39,585	17,780	4,317	9
ALL OTHER--MALE----	1,989	2,568	3,006	3,340	4,012	4,253	3,394	2,457	1,257	490	118	7
FEMALE--	998	1,283	1,925	2,613	3,478	4,456	4,514	4,524	3,081	1,481	519	5
BLACK---MALE----	1,701	2,227	2,561	2,796	3,409	3,451	2,748	1,939	957	369	104	7
FEMALE--	923	1,156	1,741	2,328	3,086	3,847	3,920	3,952	2,687	1,307	464	5
ALABAMA ----------	306	404	457	700	859	1,136	1,189	1,051	727	229	59	-
WHITE------MALE----	161	214	252	356	425	520	481	331	165	42	4	-
FEMALE--	61	89	96	182	251	421	520	534	446	150	33	-
ALL OTHER--MALE----	56	69	57	81	99	87	80	69	33	9	4	-
FEMALE--	28	32	52	81	84	108	108	117	83	28	18	-
BLACK---MALE----	56	69	56	79	99	87	78	69	32	9	4	-
FEMALE--	28	32	49	80	84	106	108	116	83	28	18	-
ALASKA ----------	26	33	37	39	60	64	54	28	24	7	2	-
WHITE------MALE----	20	20	24	18	31	32	20	10	8	1	-	-
FEMALE--	1	9	6	7	19	18	22	11	11	6	2	-
ALL OTHER--MALE----	4	2	5	6	7	5	5	3	2	-	-	-
FEMALE--	1	2	2	8	3	9	7	4	3	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	1	2	-	3	1	2	-	-	-	-
ARIZONA ----------	244	330	444	643	956	1,306	1,349	1,279	844	314	62	1
WHITE------MALE----	169	232	282	417	604	712	688	566	283	96	10	1
FEMALE--	60	78	123	192	302	539	614	672	533	207	49	-
ALL OTHER--MALE----	9	12	19	18	29	39	24	11	6	2	-	-
FEMALE--	6	8	20	16	21	16	23	30	22	9	3	-
BLACK---MALE----	3	5	7	6	14	17	11	6	3	1	-	-
FEMALE--	4	2	10	5	13	7	11	18	16	6	2	-
ARKANSAS ----------	187	276	341	434	606	781	907	849	510	206	48	-
WHITE------MALE----	121	167	206	243	341	378	407	319	131	50	6	-
FEMALE--	30	59	82	133	177	303	398	434	314	126	30	-
ALL OTHER--MALE----	22	32	29	32	45	39	41	27	21	13	2	-
FEMALE--	14	18	24	26	43	61	61	69	44	17	10	-
BLACK---MALE----	20	30	28	31	44	39	41	26	20	13	2	-
FEMALE--	14	18	22	26	43	61	61	68	43	16	10	-
CALIFORNIA ----------	1,363	1,959	2,599	3,486	5,470	8,052	9,133	9,583	6,887	2,893	684	9
WHITE------MALE----	855	1,191	1,479	1,886	2,865	3,886	4,077	3,485	1,905	602	99	8
FEMALE--	244	380	606	942	1,745	3,010	4,001	5,082	4,361	2,022	514	1
ALL OTHER--MALE----	191	270	332	373	480	624	520	435	226	81	14	-
FEMALE--	73	118	182	285	380	532	535	581	395	188	57	-
BLACK---MALE----	103	152	194	200	244	266	227	179	91	24	8	-
FEMALE--	56	84	122	184	212	270	287	327	225	112	27	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Ischemic heart diseases (I20-I25)												
COLORADO	4,182	1	-	-	-	2	1	2	3	24	59	102
WHITE--MALE	2,199	-	-	-	-	2	1	1	2	12	37	76
FEMALE	1,795	1	-	-	-	-	-	-	-	7	13	17
ALL OTHER--MALE	102	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	8
FEMALE	86	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1
BLACK--MALE	73	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	6
FEMALE	61	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1
CONNECTICUT	6,309	2	-	-	-	1	-	1	6	26	51	109
WHITE--MALE	2,934	1	-	-	-	1	-	-	3	19	36	82
FEMALE	3,017	1	-	-	-	-	-	-	-	3	9	16
ALL OTHER--MALE	172	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	9
FEMALE	186	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2
BLACK--MALE	156	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	9
FEMALE	169	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2
DELAWARE	1,483	-	-	-	-	-	-	2	2	7	16	21
WHITE--MALE	684	-	-	-	-	-	-	1	2	2	12	11
FEMALE	592	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
ALL OTHER--MALE	104	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	5
FEMALE	103	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
BLACK--MALE	100	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	5
FEMALE	97	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
DISTRICT OF COLUMBIA	1,115	-	-	-	-	-	-	-	3	11	9	27
WHITE--MALE	136	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8
FEMALE	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	395	-	-	-	-	-	-	-	2	5	6	13
FEMALE	437	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	5
BLACK--MALE	379	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	12
FEMALE	433	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	5
FLORIDA	39,927	1	-	-	-	1	6	11	49	132	303	586
WHITE--MALE	18,877	-	-	-	-	1	4	4	25	82	201	387
FEMALE	17,893	1	-	-	-	-	2	2	7	25	42	78
ALL OTHER--MALE	1,567	-	-	-	-	-	-	3	13	13	43	81
FEMALE	1,590	-	-	-	-	-	-	2	4	12	17	40
BLACK--MALE	1,492	-	-	-	-	-	-	2	13	13	41	75
FEMALE	1,542	-	-	-	-	-	-	2	4	12	17	39
GEORGIA	10,291	2	1	-	1	-	4	5	26	78	180	344
WHITE--MALE	4,262	2	1	-	-	-	2	2	13	34	106	174
FEMALE	3,655	-	-	-	1	-	1	2	3	13	24	47
ALL OTHER--MALE	1,157	-	-	-	-	-	1	1	9	19	33	88
FEMALE	1,217	-	-	-	-	-	-	-	1	12	17	35
BLACK--MALE	1,121	-	-	-	-	-	1	1	9	19	32	84
FEMALE	1,199	-	-	-	-	-	-	-	1	12	17	35

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Ischemic heart diseases (I20-I25)												
COLORADO	160	178	237	362	456	618	643	671	451	169	43	-
WHITE--MALE	116	127	174	223	267	366	340	286	131	33	5	-
FEMALE	35	40	49	111	159	232	284	367	311	131	38	-
ALL OTHER--MALE	5	8	7	15	20	8	10	5	3	3	-	-
FEMALE	4	3	7	13	10	12	9	13	6	2	-	-
BLACK--MALE	3	7	7	9	15	7	6	5	2	-	-	-
FEMALE	4	1	5	7	9	10	6	8	4	1	-	-
CONNECTICUT	162	220	257	386	619	877	1,154	1,119	847	395	77	-
WHITE--MALE	104	142	164	235	396	489	526	416	238	72	10	-
FEMALE	33	49	60	107	187	349	572	671	586	312	62	-
ALL OTHER--MALE	14	20	19	22	19	17	21	14	4	4	-	-
FEMALE	11	9	14	22	17	22	35	18	19	7	5	-
BLACK--MALE	12	18	18	20	17	14	20	12	4	4	-	-
FEMALE	10	9	13	19	16	20	31	16	17	7	5	-
DELAWARE	45	69	87	103	159	220	251	248	162	75	16	-
WHITE--MALE	29	39	50	63	92	120	125	87	35	13	3	-
FEMALE	5	11	18	24	45	74	94	139	111	55	11	-
ALL OTHER--MALE	6	14	13	10	13	14	14	7	2	1	-	-
FEMALE	5	5	6	6	9	12	18	15	14	6	2	-
BLACK--MALE	6	13	12	10	13	13	13	7	2	1	-	-
FEMALE	4	5	6	6	8	12	16	14	13	6	2	-
DISTRICT OF COLUMBIA	35	50	60	89	122	165	175	174	120	53	17	5
WHITE--MALE	3	3	4	9	14	22	31	20	15	4	1	-
FEMALE	2	2	1	4	5	17	18	31	34	26	5	1
ALL OTHER--MALE	19	26	36	39	53	70	54	46	16	3	5	2
FEMALE	11	19	19	37	50	56	72	77	55	20	6	2
BLACK--MALE	17	25	36	38	49	67	54	44	15	3	5	2
FEMALE	10	19	18	36	50	56	72	77	54	20	6	2
FLORIDA	890	1,198	1,698	2,449	4,246	5,867	7,214	7,372	5,323	2,122	454	5
WHITE--MALE	592	759	1,012	1,466	2,404	3,136	3,502	3,044	1,691	483	83	1
FEMALE	142	236	388	678	1,415	2,272	3,274	3,993	3,449	1,546	341	2
ALL OTHER--MALE	98	132	192	158	237	235	166	114	50	23	9	-
FEMALE	58	71	106	147	190	224	272	221	133	70	21	2
BLACK--MALE	94	124	181	146	226	228	161	109	48	22	9	-
FEMALE	56	69	105	142	187	216	260	212	132	67	20	2
GEORGIA	412	590	738	911	1,212	1,528	1,590	1,457	860	292	60	-
WHITE--MALE	207	290	373	453	584	679	656	449	192	41	4	-
FEMALE	61	107	154	227	327	530	665	746	517	191	39	-
ALL OTHER--MALE	97	133	135	117	158	141	113	69	33	6	4	-
FEMALE	47	60	76	114	143	178	156	193	118	54	13	-
BLACK--MALE	93	133	127	112	154	139	107	67	33	6	4	-
FEMALE	47	59	74	113	138	174	154	192	116	54	13	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Ischemic heart diseases (I20-I25)												
HAWAII	1,425	-	-	-	-	-	-	1	1	9	13	31
WHITE--MALE	231	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7
WHITE--FEMALE	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	634	-	-	-	-	-	-	1	1	7	9	16
ALL OTHER--FEMALE	404	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	1,735	-	-	1	-	1	-	1	1	4	17	37
WHITE--MALE	963	-	-	-	-	-	-	-	1	4	12	30
WHITE--FEMALE	745	-	-	1	-	1	-	1	-	-	4	5
ALL OTHER--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ILLINOIS	23,018	1	1	-	1	2	3	13	31	94	260	470
WHITE--MALE	9,819	-	1	-	1	2	1	9	22	45	158	289
WHITE--FEMALE	10,005	-	-	-	-	-	-	-	2	21	26	55
ALL OTHER--MALE	1,620	-	-	-	-	-	1	3	4	19	44	85
ALL OTHER--FEMALE	1,574	1	-	-	-	-	1	1	3	9	32	41
BLACK--MALE	1,490	-	-	-	-	-	1	3	4	17	39	79
BLACK--FEMALE	1,496	1	-	-	-	-	1	1	3	9	32	40
INDIANA	11,261	1	-	1	-	1	4	12	21	66	140	254
WHITE--MALE	5,424	1	-	1	-	1	1	11	17	39	109	193
WHITE--FEMALE	5,096	-	-	-	-	-	2	-	2	14	16	38
ALL OTHER--MALE	379	-	-	-	-	-	1	1	1	10	8	18
ALL OTHER--FEMALE	362	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	5
BLACK--MALE	365	-	-	-	-	-	1	1	1	10	8	18
BLACK--FEMALE	354	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	5
IOWA	6,779	1	-	-	-	-	2	-	8	21	56	106
WHITE--MALE	3,325	1	-	-	-	-	1	-	6	18	38	88
WHITE--FEMALE	3,370	-	-	-	-	-	1	-	2	2	17	16
ALL OTHER--MALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
ALL OTHER--FEMALE	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--FEMALE	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
KANSAS	4,577	-	1	-	-	-	1	-	7	12	50	76
WHITE--MALE	2,223	-	-	-	-	-	1	-	5	8	40	54
WHITE--FEMALE	2,139	-	1	-	-	-	-	-	2	4	8	12
ALL OTHER--MALE	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8
ALL OTHER--FEMALE	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--MALE	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8
BLACK--FEMALE	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Ischemic heart diseases (I20-I25)												
HAWAII	53	71	101	130	174	218	228	185	144	48	17	1
WHITE--MALE	18	19	32	18	29	29	39	23	10	3	-	1
WHITE--FEMALE	4	3	9	14	12	26	31	25	26	2	3	-
ALL OTHER--MALE	24	34	37	72	84	95	90	82	62	16	4	-
ALL OTHER--FEMALE	7	15	23	26	49	68	68	55	46	27	10	-
BLACK--MALE	-	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
IDAHO	46	68	110	134	185	262	301	313	188	55	11	-
WHITE--MALE	37	50	83	90	114	152	174	131	71	10	4	-
WHITE--FEMALE	9	16	22	42	66	108	125	178	116	45	6	-
ALL OTHER--MALE	-	2	4	1	4	2	1	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	1	-	1	2	1	-	1	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	742	921	1,193	1,582	2,418	3,334	3,951	3,882	2,677	1,181	261	-
WHITE--MALE	454	498	653	811	1,254	1,623	1,687	1,373	696	215	27	-
WHITE--FEMALE	104	169	258	447	783	1,264	1,846	2,195	1,764	863	208	-
ALL OTHER--MALE	113	162	188	187	205	217	190	107	64	23	8	-
ALL OTHER--FEMALE	71	92	94	137	176	230	228	207	153	80	18	-
BLACK--MALE	108	153	171	172	194	200	162	102	56	21	8	-
BLACK--FEMALE	69	88	93	129	168	217	211	193	147	76	18	-
INDIANA	363	499	657	845	1,267	1,735	1,784	1,788	1,205	508	110	-
WHITE--MALE	245	349	400	477	706	897	802	676	353	133	13	-
WHITE--FEMALE	84	111	182	297	449	718	904	1,037	801	352	89	-
ALL OTHER--MALE	26	29	43	42	59	63	38	26	10	3	1	-
ALL OTHER--FEMALE	8	10	32	29	53	57	40	49	41	20	7	-
BLACK--MALE	25	28	42	38	57	60	37	26	9	3	1	-
BLACK--FEMALE	7	10	32	28	51	55	40	48	40	20	7	-
IOWA	155	193	284	385	662	934	1,170	1,250	973	451	128	-
WHITE--MALE	120	133	205	262	405	551	597	512	287	85	16	-
WHITE--FEMALE	33	53	72	115	245	374	563	729	675	363	110	-
ALL OTHER--MALE	2	3	5	2	7	4	3	3	2	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	4	2	6	5	5	7	6	9	2	1	-
BLACK--MALE	2	2	4	2	4	3	2	2	2	1	1	-
BLACK--FEMALE	-	3	2	6	4	5	5	5	9	2	1	-
KANSAS	126	158	220	297	485	674	738	812	577	270	73	-
WHITE--MALE	94	107	143	176	285	399	359	313	186	45	8	-
WHITE--FEMALE	22	36	64	93	170	246	347	479	373	220	62	-
ALL OTHER--MALE	7	9	10	13	16	18	8	7	6	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	6	3	15	14	11	24	13	12	5	3	-
BLACK--MALE	5	9	7	10	13	14	6	7	4	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	6	3	14	11	10	18	9	11	5	3	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Ischemic heart diseases (I20-I25)												
KENTUCKY	7,833	1	-	-	-	1	6	11	22	61	117	212
WHITE--MALE	3,755	-	-	-	-	-	4	8	16	39	84	141
WHITE--FEMALE	3,575	1	-	-	-	1	2	-	4	18	21	47
ALL OTHER--MALE	227	-	-	-	-	-	-	1	2	3	10	10
ALL OTHER--FEMALE	276	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	14
BLACK--MALE	219	-	-	-	-	-	-	1	2	3	10	9
BLACK--FEMALE	272	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	14
LOUISIANA	7,440	-	-	-	-	2	3	2	14	52	132	226
WHITE--MALE	2,898	-	-	-	-	1	-	1	9	24	56	103
WHITE--FEMALE	2,596	-	-	-	-	-	1	-	2	7	17	31
ALL OTHER--MALE	977	-	-	-	-	1	1	1	2	15	41	59
ALL OTHER--FEMALE	969	-	-	-	-	-	1	-	1	6	18	33
BLACK--MALE	958	-	-	-	-	1	1	1	2	15	41	58
BLACK--FEMALE	947	-	-	-	-	-	1	-	1	6	17	33
MAINE	2,408	1	-	-	-	-	-	2	4	8	30	48
WHITE--MALE	1,233	-	-	-	-	-	-	2	4	7	23	36
WHITE--FEMALE	1,156	1	-	-	-	-	-	-	-	1	6	12
ALL OTHER--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	9,024	1	-	-	-	-	1	3	15	36	97	190
WHITE--MALE	3,477	1	-	-	-	-	1	1	6	15	47	89
WHITE--FEMALE	3,536	-	-	-	-	-	-	-	3	5	21	25
ALL OTHER--MALE	999	-	-	-	-	-	-	2	4	13	23	52
ALL OTHER--FEMALE	1,012	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	24
BLACK--MALE	932	-	-	-	-	-	-	2	4	10	21	51
BLACK--FEMALE	956	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	24
MASSACHUSETTS	10,270	-	-	1	-	-	2	2	15	43	95	170
WHITE--MALE	4,911	-	-	-	-	-	1	1	9	36	76	123
WHITE--FEMALE	4,986	-	-	-	-	-	1	-	5	6	10	25
ALL OTHER--MALE	184	-	-	1	-	-	-	1	1	1	4	14
ALL OTHER--FEMALE	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8
BLACK--MALE	149	-	-	1	-	-	-	1	1	1	3	11
BLACK--FEMALE	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7
MICHIGAN	20,327	1	-	-	1	-	3	11	15	98	220	384
WHITE--MALE	8,746	1	-	-	1	-	2	5	7	57	132	249
WHITE--FEMALE	8,736	-	-	-	-	-	-	1	5	16	38	51
ALL OTHER--MALE	1,377	-	-	-	-	-	1	4	1	18	32	57
ALL OTHER--FEMALE	1,468	-	-	-	-	-	-	1	2	7	18	27
BLACK--MALE	1,284	-	-	-	-	-	-	3	1	13	32	54
BLACK--FEMALE	1,415	-	-	-	-	-	-	1	2	7	18	27

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Ischemic heart diseases (I20-I25)												
KENTUCKY	284	360	501	702	911	1,153	1,179	1,174	768	313	57	-
WHITE--MALE	183	225	320	425	513	586	526	408	210	59	8	-
WHITE--FEMALE	74	103	148	223	350	498	584	694	527	236	44	-
ALL OTHER--MALE	18	21	16	24	28	31	28	20	13	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	9	11	17	30	20	38	41	52	18	17	4	-
BLACK--MALE	17	21	13	23	28	29	28	20	13	1	1	-
BLACK--FEMALE	9	10	17	29	20	38	40	51	18	17	4	-
LOUISIANA	271	411	524	638	880	1,104	1,134	1,040	670	276	61	-
WHITE--MALE	111	201	254	305	408	473	438	311	157	41	5	-
WHITE--FEMALE	45	78	98	165	246	360	473	496	378	169	30	-
ALL OTHER--MALE	68	89	95	96	122	137	101	94	31	18	6	-
ALL OTHER--FEMALE	47	43	77	72	104	134	122	139	104	48	20	-
BLACK--MALE	68	87	93	90	120	136	99	92	30	18	6	-
BLACK--FEMALE	47	41	75	71	102	127	118	139	101	48	20	-
MAINE	69	88	108	159	256	385	400	420	284	117	29	-
WHITE--MALE	55	66	80	106	166	229	180	169	82	21	7	-
WHITE--FEMALE	13	19	27	50	89	150	219	250	202	95	22	-
ALL OTHER--MALE	1	3	-	3	-	3	1	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	1	3	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	288	396	487	681	1,042	1,307	1,510	1,450	1,028	389	103	-
WHITE--MALE	131	195	223	330	480	579	595	459	251	64	10	-
WHITE--FEMALE	53	64	94	156	286	461	634	755	630	273	76	-
ALL OTHER--MALE	68	99	97	111	148	126	125	75	38	16	2	-
ALL OTHER--FEMALE	36	38	73	84	128	141	156	161	109	36	15	-
BLACK--MALE	65	91	88	107	138	120	120	66	34	13	2	-
BLACK--FEMALE	36	37	70	79	124	131	145	151	101	34	15	-
MASSACHUSETTS	256	350	438	674	1,040	1,557	1,789	1,833	1,301	569	134	1
WHITE--MALE	189	251	284	432	633	869	849	683	353	110	11	1
WHITE--FEMALE	41	79	121	208	360	637	891	1,111	930	444	117	-
ALL OTHER--MALE	16	14	23	20	27	25	17	12	3	3	2	-
ALL OTHER--FEMALE	10	6	10	14	20	26	32	27	15	12	4	-
BLACK--MALE	13	12	19	18	23	20	13	6	2	3	2	-
BLACK--FEMALE	7	6	7	12	17	20	30	22	13	9	3	-
MICHIGAN	643	923	1,106	1,529	2,224	3,126	3,345	3,339	2,208	936	215	-
WHITE--MALE	387	542	610	800	1,155	1,418	1,430	1,147	590	187	26	-
WHITE--FEMALE	110	207	256	445	700	1,260	1,528	1,873	1,437	650	159	-
ALL OTHER--MALE	99	123	149	162	187	208	147	111	49	21	8	-
ALL OTHER--FEMALE	47	51	91	122	182	240	240	208	132	78	22	-
BLACK--MALE	93	116	136	150	177	196	135	105	45	21	7	-
BLACK--FEMALE	44	46	89	115	180	231	230	201	126	77	21	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Ischemic heart diseases (I20-I25)												
MINNESOTA	5,858	-	1	-	-	-	1	2	8	34	59	102
WHITE--MALE	3,144	-	-	-	-	-	-	2	5	25	47	75
WHITE--FEMALE	2,601	-	1	-	-	-	-	-	2	6	8	16
ALL OTHER--MALE	80	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	10
ALL OTHER--FEMALE	33	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1
BLACK--MALE	41	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	6
BLACK--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
MISSISSIPPI	5,631	-	-	-	1	1	3	3	17	48	104	151
WHITE--MALE	2,017	-	-	-	1	1	1	-	6	27	45	69
WHITE--FEMALE	1,968	-	-	-	-	-	-	1	1	6	11	16
ALL OTHER--MALE	775	-	-	-	-	-	1	1	5	10	27	36
ALL OTHER--FEMALE	871	-	-	-	-	-	1	1	5	5	21	30
BLACK--MALE	765	-	-	-	-	-	1	1	5	8	27	35
BLACK--FEMALE	865	-	-	-	-	-	1	1	5	5	21	29
MISSOURI	12,314	1	-	-	-	-	-	3	16	51	117	209
WHITE--MALE	5,517	-	-	-	-	-	-	3	6	36	85	135
WHITE--FEMALE	5,781	-	-	-	-	-	-	-	3	8	16	43
ALL OTHER--MALE	510	-	-	-	-	-	-	-	3	4	8	23
ALL OTHER--FEMALE	506	1	-	-	-	-	-	-	4	3	8	8
BLACK--MALE	489	-	-	-	-	-	-	-	3	3	7	22
BLACK--FEMALE	497	-	-	-	-	-	-	-	4	3	8	8
MONTANA	1,220	-	-	-	-	1	-	-	2	8	9	27
WHITE--MALE	708	-	-	-	-	-	-	-	-	8	6	19
WHITE--FEMALE	467	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2
ALL OTHER--MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5
ALL OTHER--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	2,546	-	-	-	-	-	-	2	1	13	21	43
WHITE--MALE	1,262	-	-	-	-	-	-	1	-	8	14	31
WHITE--FEMALE	1,215	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	4
ALL OTHER--MALE	38	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	7
ALL OTHER--FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	26	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6
BLACK--FEMALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
NEVADA	2,564	-	-	-	-	-	2	1	7	20	30	57
WHITE--MALE	1,471	-	-	-	-	-	1	-	4	14	19	46
WHITE--FEMALE	914	-	-	-	-	-	1	-	1	4	7	9
ALL OTHER--MALE	113	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	1
ALL OTHER--FEMALE	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	68	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-
BLACK--FEMALE	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Ischemic heart diseases (I20-I25)												
MINNESOTA	157	212	261	378	585	844	1,016	1,062	761	305	70	-
WHITE--MALE	120	163	183	265	390	531	557	451	240	79	11	-
WHITE--FEMALE	27	34	71	103	183	298	447	606	515	225	59	-
ALL OTHER--MALE	5	8	7	10	10	8	9	3	5	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	7	-	-	2	7	3	2	1	1	-	-
BLACK--MALE	2	5	4	6	4	2	6	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	3	-	-	-	3	2	1	-	1	-	-
MISSISSIPPI	243	312	387	486	678	771	838	777	522	227	59	3
WHITE--MALE	93	139	172	222	324	316	284	195	93	28	1	-
WHITE--FEMALE	41	69	78	112	164	242	359	402	311	125	30	-
ALL OTHER--MALE	73	74	79	78	96	95	75	57	38	22	5	3
ALL OTHER--FEMALE	36	30	58	74	94	118	120	123	80	52	23	-
BLACK--MALE	71	73	79	78	95	94	74	56	38	22	5	3
BLACK--FEMALE	36	30	57	74	93	118	118	123	80	51	23	-
MISSOURI	370	452	579	874	1,350	1,825	1,928	2,092	1,578	700	168	1
WHITE--MALE	239	301	328	509	772	922	870	759	390	143	18	1
WHITE--FEMALE	89	102	181	260	449	746	929	1,212	1,099	509	135	-
ALL OTHER--MALE	30	32	41	62	67	76	61	50	26	23	4	-
ALL OTHER--FEMALE	12	17	29	43	62	81	68	71	63	25	11	-
BLACK--MALE	30	30	37	59	66	74	57	49	26	22	4	-
BLACK--FEMALE	12	17	28	42	60	80	67	70	62	25	11	-
MONTANA	46	63	82	83	132	209	224	170	123	36	5	-
WHITE--MALE	38	45	59	52	93	130	129	79	42	7	1	-
WHITE--FEMALE	3	17	17	23	38	73	92	87	79	29	4	-
ALL OTHER--MALE	2	1	4	5	-	3	3	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	2	3	1	3	-	2	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
NEBRASKA	54	68	87	146	258	339	445	476	399	158	36	-
WHITE--MALE	40	45	57	89	170	199	232	203	125	42	6	-
WHITE--FEMALE	10	17	28	49	77	133	205	268	271	114	30	-
ALL OTHER--MALE	3	4	2	5	7	3	1	1	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	-	3	4	4	7	4	3	1	-	-
BLACK--MALE	2	4	1	3	4	1	1	1	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	1	3	2	5	3	3	1	-	-
NEVADA	116	167	223	268	379	401	384	296	139	62	11	1
WHITE--MALE	79	118	155	173	250	234	197	135	35	10	-	1
WHITE--FEMALE	19	30	48	72	99	143	169	154	99	48	11	-
ALL OTHER--MALE	15	19	11	15	18	12	7	5	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	9	8	12	12	11	2	4	3	-	-
BLACK--MALE	6	10	7	9	13	8	6	3	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	7	5	9	4	7	1	3	3	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Ischemic heart diseases (I20-I25)												
NEW HAMPSHIRE ----------	2,170	-	-	-	-	1	1	1	3	7	22	41
WHITE------MALE----	1,075	-	-	-	-	1	1	-	1	5	18	34
FEMALE--	1,086	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	7
ALL OTHER--MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	17,676	-	1	-	-	1	3	11	21	57	126	229
WHITE------MALE----	7,623	-	1	-	-	-	1	7	11	27	79	159
FEMALE--	8,204	-	-	-	-	1	-	1	3	9	16	31
ALL OTHER--MALE----	865	-	-	-	-	-	1	2	2	11	21	29
FEMALE--	984	-	-	-	-	-	1	1	5	10	10	10
BLACK---MALE----	761	-	-	-	-	-	1	2	2	10	19	25
FEMALE--	901	-	-	-	-	-	1	1	5	10	10	10
NEW MEXICO ----------	2,353	-	-	1	-	-	2	2	1	13	23	40
WHITE------MALE----	1,199	-	-	-	-	-	-	-	-	12	13	29
FEMALE--	1,021	-	-	1	-	-	1	2	-	-	4	8
ALL OTHER--MALE----	81	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2
FEMALE--	52	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1
BLACK---MALE----	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
NEW YORK ----------	46,442	1	1	-	-	2	1	8	28	114	310	594
WHITE------MALE----	18,540	1	1	-	-	-	-	4	12	75	179	369
FEMALE--	21,618	-	-	-	-	1	-	2	4	14	40	69
ALL OTHER--MALE----	2,875	-	-	-	-	1	1	2	7	13	57	89
FEMALE--	3,409	-	-	-	-	-	-	-	5	12	34	67
BLACK---MALE----	2,432	-	-	-	-	-	1	2	7	11	43	76
FEMALE--	3,068	-	-	-	-	-	-	-	5	11	33	61
NORTH CAROLINA ----------	14,070	1	-	-	-	1	3	10	26	69	174	310
WHITE------MALE----	5,891	1	-	-	-	-	3	4	13	39	95	176
FEMALE--	5,358	-	-	-	-	1	-	2	5	13	19	32
ALL OTHER--MALE----	1,379	-	-	-	-	-	-	2	6	15	47	72
FEMALE--	1,442	-	-	-	-	-	-	2	2	2	13	30
BLACK---MALE----	1,286	-	-	-	-	-	-	2	5	14	42	71
FEMALE--	1,385	-	-	-	-	-	-	2	2	2	12	30
NORTH DAKOTA ----------	1,297	-	-	-	-	-	-	1	2	1	19	27
WHITE------MALE----	690	-	-	-	-	-	-	1	-	1	9	23
FEMALE--	562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1
ALL OTHER--MALE----	26	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	3
FEMALE--	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Ischemic heart diseases (I20-I25)												
NEW HAMPSHIRE	68	70	105	152	209	301	360	380	301	123	25	-
WHITE--MALE	52	57	79	106	139	159	161	148	86	25	3	-
WHITE--FEMALE	16	12	26	46	69	139	197	232	215	96	22	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	429	625	721	1,123	1,772	2,539	3,207	3,319	2,317	948	221	6
WHITE--MALE	272	399	405	590	914	1,263	1,474	1,199	638	151	29	4
WHITE--FEMALE	77	107	162	309	611	1,036	1,503	1,900	1,541	727	169	1
ALL OTHER--MALE	55	83	89	127	124	119	84	73	32	10	2	1
ALL OTHER--FEMALE	25	36	65	97	123	121	146	147	106	60	21	-
BLACK--MALE	42	76	78	119	108	105	71	62	28	10	2	1
BLACK--FEMALE	25	35	63	88	115	106	126	132	95	58	21	-
NEW MEXICO	58	96	145	216	254	362	382	359	266	109	24	-
WHITE--MALE	48	67	97	138	154	192	179	156	82	24	8	-
WHITE--FEMALE	6	24	42	59	86	142	187	189	177	77	16	-
ALL OTHER--MALE	1	5	4	14	6	21	11	5	3	3	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	2	5	8	7	5	9	4	5	-	-
BLACK--MALE	-	-	2	6	3	2	5	3	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	1	3	1	1	3	2	1	-	-
NEW YORK	1,044	1,517	2,032	3,035	4,607	6,615	8,120	8,543	6,400	2,759	704	7
WHITE--MALE	614	836	1,052	1,528	2,329	3,083	3,366	2,887	1,646	469	85	4
WHITE--FEMALE	164	316	489	854	1,517	2,569	3,834	4,883	4,277	2,044	539	2
ALL OTHER--MALE	176	234	289	373	400	460	369	241	110	45	8	-
ALL OTHER--FEMALE	90	131	202	280	361	503	551	532	367	201	72	1
BLACK--MALE	148	212	252	318	352	383	313	191	84	32	7	-
BLACK--FEMALE	86	118	187	261	326	450	501	469	309	182	68	1
NORTH CAROLINA	553	666	913	1,218	1,687	2,134	2,314	2,159	1,281	446	104	1
WHITE--MALE	320	375	476	631	867	993	902	630	291	68	6	1
WHITE--FEMALE	80	119	184	283	469	767	1,031	1,176	804	301	72	-
ALL OTHER--MALE	99	121	161	168	175	171	155	113	55	17	2	-
ALL OTHER--FEMALE	54	51	92	136	176	203	226	240	131	60	24	-
BLACK--MALE	93	110	152	157	165	152	151	104	50	16	2	-
BLACK--FEMALE	50	49	86	131	169	193	219	229	130	57	24	-
NORTH DAKOTA	30	25	71	91	102	175	243	258	168	61	23	-
WHITE--MALE	21	21	56	61	59	115	127	117	58	16	5	-
WHITE--FEMALE	8	1	13	23	41	57	105	137	107	45	18	-
ALL OTHER--MALE	1	2	1	5	1	1	3	3	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	2	1	2	8	1	2	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Ischemic heart diseases (I20-I25)												
OHIO	23,824	-	1	1	-	2	3	16	32	117	252	472
WHITE--MALE	10,725	-	-	1	-	1	2	9	22	75	172	317
WHITE--FEMALE	10,780	-	1	-	-	-	1	4	5	19	44	79
ALL OTHER--MALE	1,111	-	-	-	-	-	-	2	3	16	16	48
ALL OTHER--FEMALE	1,208	-	-	-	-	1	-	1	2	7	20	28
BLACK--MALE	1,081	-	-	-	-	-	-	2	3	16	15	48
BLACK--FEMALE	1,182	-	-	-	-	1	-	1	2	7	20	28
OKLAHOMA	8,338	-	-	-	-	1	3	6	12	37	97	157
WHITE--MALE	3,781	-	-	-	-	1	1	4	4	20	62	113
WHITE--FEMALE	3,829	-	-	-	-	-	-	1	6	8	15	20
ALL OTHER--MALE	403	-	-	-	-	-	2	1	2	7	17	21
ALL OTHER--FEMALE	325	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3
BLACK--MALE	241	-	-	-	-	-	-	1	2	5	9	14
BLACK--FEMALE	205	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
OREGON	4,754	-	-	-	-	-	-	3	4	23	41	71
WHITE--MALE	2,629	-	-	-	-	-	-	2	3	12	26	61
WHITE--FEMALE	2,005	-	-	-	-	-	-	1	1	10	10	8
ALL OTHER--MALE	72	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2
ALL OTHER--FEMALE	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	28,755	-	1	-	-	2	4	9	30	94	236	412
WHITE--MALE	12,916	-	1	-	-	-	2	6	18	61	170	276
WHITE--FEMALE	13,647	-	-	-	-	2	2	2	6	20	34	73
ALL OTHER--MALE	1,050	-	-	-	-	-	-	1	3	7	19	44
ALL OTHER--FEMALE	1,142	-	-	-	-	-	-	-	3	6	13	19
BLACK--MALE	998	-	-	-	-	-	-	1	3	7	18	42
BLACK--FEMALE	1,103	-	-	-	-	-	-	-	3	6	13	19
RHODE ISLAND	2,677	-	-	-	-	-	-	1	1	10	18	34
WHITE--MALE	1,191	-	-	-	-	-	-	1	1	7	15	27
WHITE--FEMALE	1,402	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4
ALL OTHER--MALE	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
ALL OTHER--FEMALE	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	6,785	-	-	-	-	-	4	2	15	41	122	183
WHITE--MALE	2,859	-	-	-	-	-	-	1	6	16	58	106
WHITE--FEMALE	2,310	-	-	-	-	-	-	-	3	9	16	19
ALL OTHER--MALE	773	-	-	-	-	-	2	1	5	10	35	45
ALL OTHER--FEMALE	843	-	-	-	-	-	2	-	1	6	13	13
BLACK--MALE	764	-	-	-	-	-	2	1	5	10	35	45
BLACK--FEMALE	838	-	-	-	-	-	2	-	1	6	13	13

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Ischemic heart diseases (I20-I25)												
OHIO	691	951	1,307	1,784	2,659	3,597	4,163	3,955	2,544	1,033	244	-
WHITE--MALE	458	611	780	957	1,455	1,755	1,823	1,425	644	191	27	-
WHITE--FEMALE	118	208	323	569	885	1,505	2,038	2,273	1,737	777	194	-
ALL OTHER--MALE	75	81	120	143	167	163	127	79	52	15	4	-
ALL OTHER--FEMALE	40	51	84	115	152	174	175	178	111	50	19	-
BLACK--MALE	73	79	117	138	163	159	123	74	52	15	4	-
BLACK--FEMALE	40	50	83	113	149	169	169	175	109	47	19	-
OKLAHOMA	302	412	484	641	881	1,196	1,324	1,313	1,003	380	89	-
WHITE--MALE	192	255	298	386	501	583	565	449	262	71	14	-
WHITE--FEMALE	68	97	132	180	305	508	672	786	677	284	70	-
ALL OTHER--MALE	32	42	40	46	42	59	37	27	19	7	2	-
ALL OTHER--FEMALE	10	18	14	29	33	46	50	51	45	18	3	-
BLACK--MALE	20	28	20	22	22	38	23	19	12	4	2	-
BLACK--FEMALE	4	11	12	16	26	29	30	34	24	11	3	-
OREGON	156	209	241	335	502	726	858	858	519	168	40	-
WHITE--MALE	117	166	168	245	322	438	450	384	185	43	7	-
WHITE--FEMALE	31	34	55	79	165	273	392	464	326	124	32	-
ALL OTHER--MALE	7	6	13	3	11	8	9	4	3	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	3	5	8	4	7	7	6	5	1	1	-
BLACK--MALE	4	3	4	1	7	5	2	2	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	1	5	-	2	2	2	2	-	1	-
PENNSYLVANIA	671	963	1,296	1,902	3,077	4,617	5,340	5,126	3,382	1,290	300	3
WHITE--MALE	445	594	775	1,075	1,755	2,356	2,400	1,834	867	236	44	1
WHITE--FEMALE	129	223	344	579	1,027	1,930	2,650	3,055	2,356	982	231	2
ALL OTHER--MALE	77	93	111	130	162	161	123	71	30	14	4	-
ALL OTHER--FEMALE	20	53	66	118	133	170	167	166	129	58	21	-
BLACK--MALE	74	87	99	127	156	152	118	70	30	11	3	-
BLACK--FEMALE	20	51	65	117	128	163	159	160	123	55	21	-
RHODE ISLAND	58	72	91	152	251	400	468	525	390	168	37	1
WHITE--MALE	42	49	54	98	152	216	194	190	110	28	6	1
WHITE--FEMALE	12	19	25	43	89	171	257	329	276	140	31	-
ALL OTHER--MALE	3	4	5	4	7	4	8	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	7	7	3	9	9	4	3	-	-	-
BLACK--MALE	2	4	2	2	7	2	5	2	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	6	6	2	4	7	3	2	-	-	-
SOUTH CAROLINA	289	389	509	644	777	1,077	1,083	919	517	173	40	1
WHITE--MALE	148	221	262	336	388	462	437	290	106	17	5	-
WHITE--FEMALE	45	55	110	148	196	376	432	452	300	123	26	-
ALL OTHER--MALE	63	63	70	86	92	104	96	60	30	8	2	1
ALL OTHER--FEMALE	33	50	67	74	101	135	118	117	81	25	7	-
BLACK--MALE	61	63	70	85	92	102	93	60	29	8	2	1
BLACK--FEMALE	33	50	67	72	101	135	117	116	80	25	7	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Ischemic heart diseases (I20-I25)												
SOUTH DAKOTA	1,518	-	-	-	-	-	-	1	3	10	9	32
WHITE--MALE	757	-	-	-	-	-	-	-	1	6	6	20
WHITE--FEMALE	704	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8
ALL OTHER--MALE	33	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2
ALL OTHER--FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	12,287	2	-	-	1	2	4	10	28	69	153	313
WHITE--MALE	5,418	1	-	-	-	2	3	4	25	45	101	184
WHITE--FEMALE	5,160	1	-	-	1	-	1	4	-	15	21	56
ALL OTHER--MALE	814	-	-	-	-	-	-	1	2	4	23	49
ALL OTHER--FEMALE	895	-	-	-	-	-	-	1	1	5	8	24
BLACK--MALE	808	-	-	-	-	-	-	1	2	4	23	48
BLACK--FEMALE	879	-	-	-	-	-	-	1	1	5	8	24
TEXAS	31,748	3	2	1	1	2	6	16	48	163	391	710
WHITE--MALE	14,472	1	2	-	1	1	3	6	30	86	237	436
WHITE--FEMALE	13,393	1	-	-	-	-	-	3	4	35	60	111
ALL OTHER--MALE	1,886	1	-	1	-	-	2	6	7	27	61	107
ALL OTHER--FEMALE	1,997	-	-	-	-	1	1	1	7	15	33	56
BLACK--MALE	1,739	1	-	1	-	-	1	6	6	25	59	100
BLACK--FEMALE	1,910	-	-	-	-	1	1	1	7	14	33	53
UTAH	1,705	-	-	-	-	-	-	2	3	7	21	35
WHITE--MALE	973	-	-	-	-	-	-	2	1	6	15	28
WHITE--FEMALE	696	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3
ALL OTHER--MALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
ALL OTHER--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	1,059	-	-	-	-	-	1	-	-	5	16	19
WHITE--MALE	537	-	-	-	-	-	1	-	-	4	14	14
WHITE--FEMALE	518	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	9,945	1	-	1	-	1	1	9	16	60	140	249
WHITE--MALE	4,182	-	-	1	-	-	-	2	6	35	68	159
WHITE--FEMALE	3,834	1	-	-	-	1	-	-	1	11	21	20
ALL OTHER--MALE	987	-	-	-	-	-	-	6	7	8	39	42
ALL OTHER--FEMALE	942	-	-	-	-	-	1	1	2	6	12	28
BLACK--MALE	925	-	-	-	-	-	-	5	6	8	39	36
BLACK--FEMALE	909	-	-	-	-	-	1	1	2	6	12	28

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Ischemic heart diseases (I20-I25)												
SOUTH DAKOTA	35	45	57	102	153	197	248	261	225	109	31	-
WHITE--MALE	27	33	40	73	99	117	133	104	75	21	2	-
WHITE--FEMALE	3	8	14	23	48	75	110	151	148	88	26	-
ALL OTHER--MALE	2	1	3	3	6	4	3	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	3	-	3	-	1	2	4	1	-	3	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	456	619	808	964	1,425	1,820	1,943	1,841	1,270	451	108	-
WHITE--MALE	281	356	463	563	737	859	797	599	309	76	13	-
WHITE--FEMALE	82	135	196	264	482	707	943	1,037	824	317	74	-
ALL OTHER--MALE	65	87	79	78	102	107	76	80	43	14	4	-
ALL OTHER--FEMALE	28	41	70	59	104	147	127	125	94	44	17	-
BLACK--MALE	64	86	79	77	102	105	76	80	43	14	4	-
BLACK--FEMALE	28	40	67	59	102	146	124	121	93	43	17	-
TEXAS	1,124	1,582	1,908	2,617	3,529	4,693	4,987	4,925	3,410	1,329	299	2
WHITE--MALE	720	964	1,100	1,515	1,923	2,275	2,221	1,805	867	245	32	2
WHITE--FEMALE	189	342	488	741	1,101	1,873	2,329	2,674	2,263	952	227	-
ALL OTHER--MALE	133	173	205	214	260	255	188	131	73	35	7	-
ALL OTHER--FEMALE	82	103	115	147	245	290	249	315	207	97	33	-
BLACK--MALE	113	159	182	197	241	235	180	127	66	33	7	-
BLACK--FEMALE	78	99	109	142	230	276	235	301	203	94	33	-
UTAH	53	76	93	122	193	274	305	279	180	55	7	-
WHITE--MALE	40	53	68	92	125	162	169	130	67	14	1	-
WHITE--FEMALE	10	19	22	27	65	108	134	147	112	39	5	-
ALL OTHER--MALE	2	3	2	1	3	2	2	-	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	1	2	-	2	-	2	-	1	1	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	31	31	51	81	111	161	187	168	130	57	10	-
WHITE--MALE	21	24	33	56	78	85	87	65	37	17	1	-
WHITE--FEMALE	10	7	17	24	33	76	100	102	93	40	9	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	374	473	666	788	1,241	1,543	1,547	1,453	933	368	81	-
WHITE--MALE	201	265	355	407	632	686	634	483	188	48	12	-
WHITE--FEMALE	65	84	129	198	358	548	672	776	627	271	51	-
ALL OTHER--MALE	72	81	115	103	141	147	97	76	39	14	-	-
ALL OTHER--FEMALE	36	43	67	80	110	162	144	118	79	35	18	-
BLACK--MALE	65	75	108	96	133	143	90	70	39	12	-	-
BLACK--FEMALE	35	40	66	78	104	154	139	111	79	35	18	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Ischemic heart diseases (I20-I25)												
WASHINGTON	8,634	2	-	-	-	-	-	1	11	44	90	158
WHITE--MALE	4,442	-	-	-	-	-	-	1	11	30	61	110
WHITE--FEMALE	3,734	-	-	-	-	-	-	-	-	10	17	34
ALL OTHER--MALE	260	1	-	-	-	-	-	-	-	3	8	10
ALL OTHER--FEMALE	198	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4
BLACK--MALE	102	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2
BLACK--FEMALE	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
WEST VIRGINIA	4,582	-	-	1	-	3	2	3	10	24	52	96
WHITE--MALE	2,310	-	-	-	-	2	1	3	6	18	39	77
WHITE--FEMALE	2,167	-	-	1	-	1	1	-	4	5	11	17
ALL OTHER--MALE	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
ALL OTHER--FEMALE	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
BLACK--FEMALE	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WISCONSIN	9,454	-	-	-	-	-	1	3	11	34	100	159
WHITE--MALE	4,747	-	-	-	-	-	-	2	8	25	79	127
WHITE--FEMALE	4,404	-	-	-	-	-	1	-	3	5	12	18
ALL OTHER--MALE	160	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	9
ALL OTHER--FEMALE	143	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	5
BLACK--MALE	118	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7
BLACK--FEMALE	114	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4
WYOMING	663	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	14
WHITE--MALE	391	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	11
WHITE--FEMALE	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Ischemic heart diseases (I20-I25)												
WASHINGTON	266	337	440	614	929	1,252	1,512	1,491	1,004	404	79	-
WHITE--MALE	200	232	298	408	550	683	782	622	336	105	13	-
WHITE--FEMALE	49	74	110	160	316	489	671	823	637	282	62	-
ALL OTHER--MALE	14	25	21	30	39	39	28	21	12	8	1	-
ALL OTHER--FEMALE	3	6	11	16	24	41	31	25	19	9	3	-
BLACK--MALE	9	11	9	10	19	13	12	4	5	1	-	-
BLACK--FEMALE	3	4	2	5	10	19	18	9	8	6	1	-
WEST VIRGINIA	160	193	284	384	556	640	732	747	463	199	33	-
WHITE--MALE	120	128	206	252	331	341	333	269	141	37	6	-
WHITE--FEMALE	39	59	74	123	211	284	376	462	317	156	26	-
ALL OTHER--MALE	1	4	2	7	9	6	5	8	-	3	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	2	2	5	9	18	8	5	3	-	-
BLACK--MALE	1	4	2	7	9	6	5	8	-	3	1	-
BLACK--FEMALE	-	2	2	2	5	9	18	8	5	3	-	-
WISCONSIN	270	321	445	641	940	1,357	1,670	1,721	1,204	467	110	-
WHITE--MALE	192	222	279	421	578	832	810	696	361	102	13	-
WHITE--FEMALE	46	72	124	187	326	494	826	1,008	828	360	94	-
ALL OTHER--MALE	20	16	20	23	20	13	18	4	7	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	12	11	22	10	16	18	16	13	8	5	2	-
BLACK--MALE	16	10	16	14	17	10	13	2	5	-	1	-
BLACK--FEMALE	10	8	19	6	14	15	12	12	5	3	2	-
WYOMING	22	33	43	58	82	101	107	100	62	24	4	-
WHITE--MALE	18	27	30	36	59	67	59	45	25	3	-	-
WHITE--FEMALE	4	5	11	19	23	32	47	55	37	21	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	2	-	2	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE III. DEATHS FROM 358 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS, RACE, AND SEX: U.S. AND EACH STATE, 2000 PLT A PG 1900

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Acute myocardial infarction (I21-I22)												
UNITED STATES -	192,898	20	1	5	1	14	38	108	267	904	2,228	4,230
WHITE------MALE----	89,383	9	1	1	1	6	18	50	155	556	1,413	2,797
FEMALE--	81,201	7	-	2	-	5	10	21	46	188	339	645
ALL OTHER--MALE----	10,923	1	-	2	-	2	4	25	39	101	317	522
FEMALE--	11,391	3	-	-	-	1	6	12	27	59	159	266
BLACK---MALE----	9,045	1	-	2	-	1	4	21	35	90	272	449
FEMALE--	10,067	1	-	-	-	1	5	11	27	56	151	250
ALABAMA ----------	3,779	-	-	-	-	-	-	5	9	19	64	128
WHITE------MALE----	1,584	-	-	-	-	-	-	2	4	12	33	67
FEMALE--	1,385	-	-	-	-	-	-	-	4	1	12	24
ALL OTHER--MALE----	390	-	-	-	-	-	-	1	1	3	13	27
FEMALE--	420	-	-	-	-	-	-	2	-	3	6	10
BLACK---MALE----	387	-	-	-	-	-	-	1	1	3	13	27
FEMALE--	415	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	10
ALASKA ----------	125	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	11
WHITE------MALE----	62	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7
FEMALE--	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
ALL OTHER--MALE----	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	2,589	-	-	-	-	-	-	2	2	7	22	48
WHITE------MALE----	1,394	-	-	-	-	-	-	1	1	4	19	35
FEMALE--	1,084	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	6
ALL OTHER--MALE----	56	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
FEMALE--	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
BLACK---MALE----	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
FEMALE--	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
ARKANSAS ----------	3,345	1	-	-	-	-	-	5	12	26	57	83
WHITE------MALE----	1,604	-	-	-	-	-	-	3	5	17	31	50
FEMALE--	1,232	-	-	-	-	-	-	1	3	4	12	11
ALL OTHER--MALE----	240	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	13
FEMALE--	269	1	-	-	-	-	-	1	3	2	5	9
BLACK---MALE----	231	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	13
FEMALE--	266	1	-	-	-	-	-	1	3	2	5	9
CALIFORNIA ----------	16,543	5	-	-	-	-	3	3	13	59	130	294
WHITE------MALE----	7,358	3	-	-	-	-	1	1	8	33	80	188
FEMALE--	6,695	1	-	-	-	-	2	1	2	19	17	46
ALL OTHER--MALE----	1,302	1	-	-	-	-	-	1	2	6	24	45
FEMALE--	1,188	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	15
BLACK---MALE----	588	1	-	-	-	-	-	1	2	5	14	24
FEMALE--	656	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	10

TABLE III. DEATHS FROM 358 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS, RACE, AND SEX: U.S. AND EACH STATE, 2000 PLT B PG 1900

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute myocardial infarction (I21-I22)												
UNITED STATES -	6,647	9,030	11,983	15,898	22,561	30,059	32,151	29,922	18,701	6,755	1,367	8
WHITE------MALE----	4,206	5,558	7,028	8,918	12,171	14,738	14,094	10,840	5,246	1,363	210	4
FEMALE--	1,252	2,016	3,057	4,657	7,539	11,995	15,139	16,543	12,024	4,749	964	3
ALL OTHER--MALE----	740	932	1,120	1,259	1,475	1,557	1,242	925	455	176	28	1
FEMALE--	449	524	778	1,064	1,376	1,769	1,676	1,614	976	467	165	-
BLACK---MALE----	626	798	950	1,041	1,254	1,254	1,016	727	348	128	27	1
FEMALE--	412	479	708	941	1,211	1,507	1,459	1,424	859	414	151	-
ALABAMA ----------	210	244	298	373	452	539	559	487	276	96	20	-
WHITE------MALE----	116	124	161	176	215	234	219	142	60	16	3	-
FEMALE--	42	63	68	104	138	208	249	247	156	62	7	-
ALL OTHER--MALE----	32	35	34	50	54	40	35	40	20	4	1	-
FEMALE--	20	22	35	43	45	57	56	58	40	14	9	-
BLACK---MALE----	32	35	34	50	54	40	33	40	19	4	1	-
FEMALE--	20	22	33	43	45	55	56	58	40	14	9	-
ALASKA ----------	7	7	13	9	24	20	16	7	6	3	-	-
WHITE------MALE----	5	5	8	2	10	9	6	5	2	1	-	-
FEMALE--	-	-	1	1	10	3	7	2	4	2	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	2	2	3	3	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	2	2	4	1	5	2	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	73	109	160	224	305	453	470	399	234	68	13	-
WHITE------MALE----	49	74	101	144	187	238	246	176	86	29	4	-
FEMALE--	20	30	46	66	105	196	211	214	142	34	8	-
ALL OTHER--MALE----	3	3	8	8	6	11	6	3	2	-	-	-
FEMALE--	1	2	5	6	7	8	7	6	4	5	1	-
BLACK---MALE----	1	1	2	2	2	5	2	3	1	-	-	-
FEMALE--	1	1	2	2	3	5	3	3	1	4	-	-
ARKANSAS ----------	146	202	245	296	382	479	522	498	260	105	26	-
WHITE------MALE----	93	121	137	161	219	223	236	200	69	35	4	-
FEMALE--	23	43	61	95	108	191	225	230	150	58	17	-
ALL OTHER--MALE----	18	26	26	19	28	28	27	18	16	7	1	-
FEMALE--	12	12	21	21	27	37	34	50	25	5	4	-
BLACK---MALE----	16	24	25	18	27	28	27	17	15	7	1	-
FEMALE--	12	12	19	21	27	37	34	49	25	5	4	-
CALIFORNIA ----------	467	636	902	1,248	1,907	2,710	2,821	2,766	1,743	696	140	-
WHITE------MALE----	292	387	511	646	987	1,264	1,221	1,039	522	150	25	-
FEMALE--	83	137	202	364	613	1,005	1,228	1,395	1,029	456	95	-
ALL OTHER--MALE----	61	82	123	135	167	221	173	154	73	32	2	-
FEMALE--	31	30	66	103	140	220	199	178	119	58	18	-
BLACK---MALE----	25	43	71	58	87	87	71	59	29	9	2	-
FEMALE--	19	19	49	61	72	104	104	96	70	33	8	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Acute myocardial infarction (I21-I22)												
COLORADO	1,607	-	-	-	-	-	-	-	2	8	25	50
WHITE--MALE	872	-	-	-	-	-	-	-	1	4	13	38
WHITE--FEMALE	671	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	8
ALL OTHER--MALE	34	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3
ALL OTHER--FEMALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
BLACK--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
BLACK--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
CONNECTICUT	1,732	1	-	-	-	-	-	1	-	2	14	25
WHITE--MALE	851	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	18
WHITE--FEMALE	803	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7
ALL OTHER--MALE	40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
ALL OTHER--FEMALE	38	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	39	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
BLACK--FEMALE	35	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
DELAWARE	526	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	7
WHITE--MALE	253	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4
WHITE--FEMALE	197	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	42	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3
ALL OTHER--FEMALE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	40	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3
BLACK--FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	302	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	5
WHITE--MALE	44	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
WHITE--FEMALE	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	91	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
ALL OTHER--FEMALE	129	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
BLACK--MALE	87	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
BLACK--FEMALE	129	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
FLORIDA	12,671	1	-	-	-	-	3	4	14	49	115	202
WHITE--MALE	5,981	-	-	-	-	-	3	2	7	32	78	119
WHITE--FEMALE	5,612	1	-	-	-	-	-	-	-	11	12	35
ALL OTHER--MALE	511	-	-	-	-	-	-	1	4	5	16	35
ALL OTHER--FEMALE	567	-	-	-	-	-	-	1	3	1	9	13
BLACK--MALE	482	-	-	-	-	-	-	1	4	5	15	34
BLACK--FEMALE	551	-	-	-	-	-	-	1	3	1	9	13
GEORGIA	4,403	2	-	-	-	-	-	1	7	29	79	147
WHITE--MALE	1,834	2	-	-	-	-	-	-	3	10	54	74
WHITE--FEMALE	1,545	-	-	-	-	-	-	-	1	6	8	21
ALL OTHER--MALE	513	-	-	-	-	-	-	1	2	7	11	43
ALL OTHER--FEMALE	511	-	-	-	-	-	-	-	1	6	6	9
BLACK--MALE	494	-	-	-	-	-	-	1	2	7	10	42
BLACK--FEMALE	502	-	-	-	-	-	-	-	1	6	6	9

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute myocardial infarction (I21-I22)												
COLORADO	61	78	96	146	183	265	266	232	142	42	11	-
WHITE--MALE	42	59	73	92	108	152	143	92	44	8	3	-
WHITE--FEMALE	17	16	18	43	69	104	115	135	96	32	8	-
ALL OTHER--MALE	-	3	2	6	4	4	5	1	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	3	5	2	5	3	4	2	1	-	-
BLACK--MALE	-	3	2	2	2	4	4	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	3	3	1	3	2	3	1	-	-	-
CONNECTICUT	48	77	94	93	177	266	299	320	213	87	15	-
WHITE--MALE	32	51	61	61	113	150	138	133	64	19	2	-
WHITE--FEMALE	11	20	23	27	53	109	145	181	146	65	12	-
ALL OTHER--MALE	4	4	6	2	4	4	8	2	-	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	4	3	7	3	8	4	3	1	1	-
BLACK--MALE	4	4	6	2	4	3	8	2	-	2	-	-
BLACK--FEMALE	1	2	3	2	7	2	8	4	3	1	1	-
DELAWARE	17	26	36	39	64	90	83	88	42	23	5	-
WHITE--MALE	12	13	22	28	37	44	40	36	10	4	-	-
WHITE--FEMALE	-	6	7	5	17	30	38	45	28	16	4	-
ALL OTHER--MALE	2	5	3	3	6	10	3	3	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	2	4	3	4	6	2	4	3	2	1	-
BLACK--MALE	2	4	3	3	6	9	3	3	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	2	2	4	3	3	6	2	3	3	2	1	-
DISTRICT OF COLUMBIA	5	14	12	25	33	48	49	53	34	13	4	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	3	9	11	9	4	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	2	1	2	6	11	9	4	2	-
ALL OTHER--MALE	3	4	6	8	16	15	10	16	8	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	8	6	14	13	22	22	17	13	6	2	-
BLACK--MALE	3	4	6	8	13	15	10	15	8	1	-	-
BLACK--FEMALE	2	8	6	14	13	22	22	17	13	6	2	-
FLORIDA	347	419	638	855	1,492	2,007	2,268	2,172	1,474	507	104	-
WHITE--MALE	230	257	373	482	815	1,031	1,063	861	490	115	23	-
WHITE--FEMALE	56	91	163	263	529	815	1,060	1,212	926	366	72	-
ALL OTHER--MALE	29	37	59	57	78	81	47	37	16	7	2	-
ALL OTHER--FEMALE	32	34	43	53	70	80	98	62	42	19	7	-
BLACK--MALE	29	33	53	49	72	79	46	37	16	7	2	-
BLACK--FEMALE	30	32	43	52	68	78	92	62	42	18	7	-
GEORGIA	181	293	364	429	545	691	634	583	314	85	19	-
WHITE--MALE	93	149	175	204	245	299	256	183	68	17	2	-
WHITE--FEMALE	27	54	92	123	167	245	266	286	190	48	11	-
ALL OTHER--MALE	41	59	65	51	71	67	47	33	10	2	3	-
ALL OTHER--FEMALE	20	31	32	51	62	80	65	81	46	18	3	-
BLACK--MALE	38	59	61	47	71	66	44	31	10	2	3	-
BLACK--FEMALE	20	30	31	50	61	78	64	80	45	18	3	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Acute myocardial infarction (I21-I22)												
HAWAII	492	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	13
WHITE--MALE	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
WHITE--FEMALE	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	224	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6
ALL OTHER--FEMALE	152	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	875	-	-	1	-	-	-	1	1	2	13	25
WHITE--MALE	518	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	20
WHITE--FEMALE	344	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	4
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ILLINOIS	9,763	-	-	-	1	1	-	7	12	43	122	202
WHITE--MALE	4,298	-	-	-	1	1	-	4	10	22	76	134
WHITE--FEMALE	4,269	-	-	-	-	-	-	-	1	12	16	23
ALL OTHER--MALE	580	-	-	-	-	-	-	2	1	5	18	31
ALL OTHER--FEMALE	616	-	-	-	-	-	-	1	-	4	12	14
BLACK--MALE	518	-	-	-	-	-	-	2	1	4	17	27
BLACK--FEMALE	587	-	-	-	-	-	-	1	-	4	12	14
INDIANA	4,836	1	-	1	-	1	4	3	9	30	69	141
WHITE--MALE	2,438	1	-	1	-	1	1	3	8	18	56	105
WHITE--FEMALE	2,135	-	-	-	-	-	2	-	1	10	9	24
ALL OTHER--MALE	140	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	8
ALL OTHER--FEMALE	123	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
BLACK--MALE	131	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	8
BLACK--FEMALE	118	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
IOWA	2,591	1	-	-	-	-	2	-	6	6	24	51
WHITE--MALE	1,321	1	-	-	-	-	1	-	4	6	14	45
WHITE--FEMALE	1,245	-	-	-	-	-	1	-	2	-	9	6
ALL OTHER--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
KANSAS	1,801	-	-	-	-	-	1	-	6	8	16	41
WHITE--MALE	889	-	-	-	-	-	1	-	4	6	14	31
WHITE--FEMALE	824	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	6
ALL OTHER--MALE	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
ALL OTHER--FEMALE	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
BLACK--FEMALE	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute myocardial infarction (I21-I22)												
HAWAII	19	20	28	46	71	81	64	70	51	18	3	-
WHITE--MALE	6	3	11	5	9	9	5	4	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	2	6	4	11	12	8	11	1	-	-
ALL OTHER--MALE	10	12	7	22	38	31	28	36	21	7	1	-
ALL OTHER--FEMALE	2	5	8	13	20	30	19	22	16	10	2	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	29	48	74	78	103	131	145	134	71	15	4	-
WHITE--MALE	24	34	57	57	64	77	81	59	29	2	1	-
WHITE--FEMALE	5	14	14	20	36	52	64	74	41	13	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	2	1	2	2	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	318	415	575	732	1,051	1,464	1,736	1,584	1,009	407	84	-
WHITE--MALE	205	244	315	391	547	708	727	552	269	77	15	-
WHITE--FEMALE	51	86	160	217	358	584	838	916	662	285	60	-
ALL OTHER--MALE	29	43	80	63	76	83	73	40	27	7	2	-
ALL OTHER--FEMALE	33	42	20	61	70	89	98	76	51	38	7	-
BLACK--MALE	26	38	70	60	69	76	63	36	21	6	2	-
BLACK--FEMALE	32	40	20	59	65	83	93	71	49	37	7	-
INDIANA	194	281	335	440	596	778	714	660	398	155	26	-
WHITE--MALE	131	199	214	258	332	396	298	247	120	46	3	-
WHITE--FEMALE	48	63	96	154	218	337	388	391	270	105	19	-
ALL OTHER--MALE	11	12	14	18	23	19	19	7	3	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	4	7	11	10	23	26	9	15	5	4	3	-
BLACK--MALE	10	11	13	16	23	17	18	7	2	-	1	-
BLACK--FEMALE	3	7	11	9	22	24	9	15	5	4	3	-
IOWA	72	93	141	175	286	385	438	438	332	114	27	-
WHITE--MALE	57	65	103	122	171	227	217	168	90	24	6	-
WHITE--FEMALE	13	26	36	50	112	154	218	268	240	90	20	-
ALL OTHER--MALE	2	-	2	-	3	2	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	-	3	-	2	2	1	1	-	1	-
BLACK--MALE	2	-	1	-	2	1	1	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	-	3	-	2	1	1	1	-	1	-
KANSAS	64	78	111	136	211	264	298	276	203	78	10	-
WHITE--MALE	45	51	72	74	126	147	139	99	69	11	-	-
WHITE--FEMALE	12	19	33	50	74	109	145	170	126	65	9	-
ALL OTHER--MALE	4	4	4	6	4	4	5	1	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	4	2	6	7	4	9	6	6	2	1	-
BLACK--MALE	3	4	2	5	2	3	4	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	4	2	6	7	3	8	3	6	2	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Acute myocardial infarction (I21-I22)												
KENTUCKY	4,092	-	-	-	-	1	3	6	12	30	63	126
WHITE--MALE	2,057	-	-	-	-	-	2	5	9	18	42	84
WHITE--FEMALE	1,764	-	-	-	-	1	1	-	2	9	14	30
ALL OTHER--MALE	127	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	5
ALL OTHER--FEMALE	144	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	7
BLACK--MALE	120	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	5
BLACK--FEMALE	142	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	7
LOUISIANA	3,410	-	-	-	-	1	1	2	7	28	67	134
WHITE--MALE	1,382	-	-	-	-	-	-	1	4	14	30	67
WHITE--FEMALE	1,121	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	18
ALL OTHER--MALE	478	-	-	-	-	1	-	1	1	8	23	30
ALL OTHER--FEMALE	429	-	-	-	-	-	1	-	-	4	8	19
BLACK--MALE	468	-	-	-	-	1	-	1	1	8	23	29
BLACK--FEMALE	418	-	-	-	-	-	1	-	-	4	8	19
MAINE	890	1	-	-	-	-	-	1	1	1	7	17
WHITE--MALE	493	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	14
WHITE--FEMALE	390	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	3,307	-	-	-	-	-	-	2	3	15	39	64
WHITE--MALE	1,313	-	-	-	-	-	-	1	2	5	17	37
WHITE--FEMALE	1,269	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	8
ALL OTHER--MALE	338	-	-	-	-	-	-	1	1	6	12	11
ALL OTHER--FEMALE	387	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8
BLACK--MALE	305	-	-	-	-	-	-	1	1	4	10	11
BLACK--FEMALE	367	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8
MASSACHUSETTS	3,927	-	-	1	-	-	-	1	2	13	28	79
WHITE--MALE	1,870	-	-	-	-	-	-	1	1	12	19	52
WHITE--FEMALE	1,910	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	15
ALL OTHER--MALE	68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	8
ALL OTHER--FEMALE	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
BLACK--MALE	51	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5
BLACK--FEMALE	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
MICHIGAN	7,027	-	-	-	-	-	1	5	3	40	83	145
WHITE--MALE	3,246	-	-	-	-	-	1	3	2	26	53	96
WHITE--FEMALE	3,093	-	-	-	-	-	-	-	-	5	15	20
ALL OTHER--MALE	315	-	-	-	-	-	-	2	-	5	6	14
ALL OTHER--FEMALE	373	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	15
BLACK--MALE	274	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	13
BLACK--FEMALE	352	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	15

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute myocardial infarction (I21-I22)												
KENTUCKY	188	246	301	435	514	610	564	533	337	99	24	-
WHITE--MALE	118	160	198	269	298	313	247	181	90	20	3	-
WHITE--FEMALE	51	69	89	128	188	257	287	314	231	75	18	-
ALL OTHER--MALE	11	13	9	16	15	18	10	14	6	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	8	4	5	22	13	22	20	24	10	4	2	-
BLACK--MALE	10	13	6	15	15	16	10	14	6	-	1	-
BLACK--FEMALE	8	3	5	21	13	22	20	24	10	4	2	-
LOUISIANA	156	239	315	336	423	493	484	399	220	89	16	-
WHITE--MALE	58	123	165	161	187	193	185	129	50	12	3	-
WHITE--FEMALE	33	45	55	94	120	177	205	180	124	54	6	-
ALL OTHER--MALE	38	45	54	47	62	67	41	45	6	7	2	-
ALL OTHER--FEMALE	27	26	41	34	54	56	53	45	40	16	5	-
BLACK--MALE	38	44	53	45	61	66	40	43	6	7	2	-
BLACK--FEMALE	27	25	40	33	53	52	51	45	39	16	5	-
MAINE	34	39	47	79	99	145	145	148	95	26	5	-
WHITE--MALE	25	27	35	55	66	91	71	66	33	2	1	-
WHITE--FEMALE	9	11	12	22	33	52	73	82	62	23	4	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	2	-	2	1	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	82	162	191	251	404	520	575	533	342	107	17	-
WHITE--MALE	39	78	96	115	186	224	234	164	89	22	4	-
WHITE--FEMALE	18	29	41	65	114	187	226	278	213	73	7	-
ALL OTHER--MALE	10	34	22	39	55	47	53	34	12	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	15	21	32	32	49	62	62	57	28	11	6	-
BLACK--MALE	9	32	17	37	50	43	50	29	10	1	-	-
BLACK--FEMALE	15	21	31	30	48	56	57	53	28	11	6	-
MASSACHUSETTS	112	166	206	309	421	629	686	645	427	173	29	-
WHITE--MALE	83	121	122	196	240	341	291	229	121	36	5	-
WHITE--FEMALE	17	40	65	98	163	271	374	405	301	131	23	-
ALL OTHER--MALE	6	4	13	8	6	10	6	2	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	1	6	7	12	7	15	9	3	5	1	-
BLACK--MALE	5	3	10	7	5	8	4	1	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	5	1	4	6	10	5	13	6	2	5	1	-
MICHIGAN	224	327	406	571	817	1,098	1,204	1,107	678	265	53	-
WHITE--MALE	144	214	248	331	456	511	526	384	198	45	8	-
WHITE--FEMALE	49	85	105	172	280	471	573	644	447	192	35	-
ALL OTHER--MALE	26	17	29	37	43	48	46	26	11	3	2	-
ALL OTHER--FEMALE	5	11	24	31	38	68	59	53	22	25	8	-
BLACK--MALE	22	14	23	31	41	43	39	25	8	3	2	-
BLACK--FEMALE	4	8	24	27	37	64	54	51	22	24	8	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Acute myocardial infarction (I21-I22)												
MINNESOTA	2,252	-	-	-	-	-	-	-	1	16	20	45
WHITE--MALE	1,256	-	-	-	-	-	-	-	1	14	20	36
WHITE--FEMALE	958	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5
ALL OTHER--MALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
ALL OTHER--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MISSISSIPPI	2,729	-	-	-	-	-	2	3	9	25	56	93
WHITE--MALE	1,015	-	-	-	-	-	1	-	3	14	22	47
WHITE--FEMALE	813	-	-	-	-	-	-	1	1	5	7	9
ALL OTHER--MALE	447	-	-	-	-	-	-	1	2	5	15	18
ALL OTHER--FEMALE	454	-	-	-	-	-	1	1	3	1	12	19
BLACK--MALE	439	-	-	-	-	-	-	1	2	3	15	17
BLACK--FEMALE	452	-	-	-	-	-	1	1	3	1	12	19
MISSOURI	5,720	1	-	-	-	-	-	1	6	27	74	125
WHITE--MALE	2,776	-	-	-	-	-	-	1	2	21	56	91
WHITE--FEMALE	2,493	-	-	-	-	-	-	-	2	4	8	24
ALL OTHER--MALE	224	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	8
ALL OTHER--FEMALE	227	1	-	-	-	-	-	-	1	1	6	2
BLACK--MALE	217	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7
BLACK--FEMALE	221	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	2
MONTANA	483	-	-	-	-	1	-	-	2	3	6	14
WHITE--MALE	276	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	10
WHITE--FEMALE	190	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	864	-	-	-	-	-	-	2	-	5	12	21
WHITE--MALE	467	-	-	-	-	-	-	1	-	3	9	19
WHITE--FEMALE	383	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
NEVADA	705	-	-	-	-	-	-	1	3	11	12	15
WHITE--MALE	402	-	-	-	-	-	-	-	2	7	8	13
WHITE--FEMALE	250	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	2
ALL OTHER--MALE	35	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute myocardial infarction (I21-I22)												
MINNESOTA	69	88	116	162	246	342	385	410	256	88	8	-
WHITE--MALE	54	67	86	118	165	206	207	170	80	28	4	-
WHITE--FEMALE	10	14	28	42	77	129	173	239	175	60	4	-
ALL OTHER--MALE	3	5	2	2	3	2	4	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	-	-	1	5	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	2	1	2	-	-	2	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	2	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	151	185	221	275	343	383	406	316	172	72	16	1
WHITE--MALE	59	76	96	112	151	162	142	85	35	9	1	-
WHITE--FEMALE	24	36	42	68	81	109	160	148	85	30	7	-
ALL OTHER--MALE	46	52	44	48	64	46	43	29	18	12	3	1
ALL OTHER--FEMALE	22	21	39	47	47	66	61	54	34	21	5	-
BLACK--MALE	45	52	44	48	63	45	42	28	18	12	3	1
BLACK--FEMALE	22	21	39	47	46	66	60	54	34	21	5	-
MISSOURI	217	270	340	507	713	869	840	851	583	247	48	1
WHITE--MALE	142	185	198	306	420	435	390	316	150	57	5	1
WHITE--FEMALE	54	61	108	146	225	367	391	488	400	176	39	-
ALL OTHER--MALE	13	15	19	33	29	30	30	20	12	8	1	-
ALL OTHER--FEMALE	8	9	15	22	39	37	29	27	21	6	3	-
BLACK--MALE	13	15	19	31	29	29	29	19	12	8	1	-
BLACK--FEMALE	8	9	14	22	37	37	28	27	20	6	3	-
MONTANA	21	33	32	37	58	77	96	52	38	12	1	-
WHITE--MALE	18	24	27	22	36	44	51	20	13	4	1	-
WHITE--FEMALE	1	8	5	11	22	31	44	32	25	8	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	31	27	46	65	97	129	156	132	101	36	4	-
WHITE--MALE	22	18	33	37	62	78	87	58	29	11	-	-
WHITE--FEMALE	8	9	13	25	33	50	69	73	71	25	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	2	1	1	-	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
NEVADA	43	44	77	90	100	100	90	75	23	20	1	-
WHITE--MALE	33	30	51	56	62	59	40	32	5	4	-	-
WHITE--FEMALE	3	8	18	25	29	39	44	42	17	14	1	-
ALL OTHER--MALE	6	6	5	6	5	2	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	3	3	4	-	4	-	1	2	-	-
BLACK--MALE	-	2	2	3	3	2	2	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	2	1	3	-	3	-	-	2	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Acute myocardial infarction (I21-I22)												
NEW HAMPSHIRE	697	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	8
WHITE--MALE	337	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	6
WHITE--FEMALE	356	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	6,335	-	-	-	-	1	3	6	7	17	48	90
WHITE--MALE	2,765	-	-	-	-	-	1	4	4	10	28	58
WHITE--FEMALE	2,810	-	-	-	-	1	-	1	-	1	7	13
ALL OTHER--MALE	344	-	-	-	-	-	1	1	-	3	8	13
ALL OTHER--FEMALE	416	-	-	-	-	-	1	-	3	3	5	6
BLACK--MALE	297	-	-	-	-	-	1	1	-	3	7	11
BLACK--FEMALE	382	-	-	-	-	-	1	-	3	3	5	6
NEW MEXICO	646	-	-	-	-	-	2	1	-	2	5	13
WHITE--MALE	319	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9
WHITE--FEMALE	283	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	3
ALL OTHER--MALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--FEMALE	19	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	12,909	1	-	-	-	2	-	4	12	29	117	212
WHITE--MALE	5,528	1	-	-	-	-	-	1	5	19	66	138
WHITE--FEMALE	5,782	-	-	-	-	1	-	2	1	6	20	36
ALL OTHER--MALE	745	-	-	-	-	1	-	1	5	2	22	24
ALL OTHER--FEMALE	854	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	14
BLACK--MALE	616	-	-	-	-	-	-	1	5	2	18	20
BLACK--FEMALE	751	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	12
NORTH CAROLINA	5,249	1	-	-	-	1	1	4	10	28	48	107
WHITE--MALE	2,194	1	-	-	-	-	1	1	5	18	24	66
WHITE--FEMALE	2,017	-	-	-	-	1	-	1	3	5	7	6
ALL OTHER--MALE	497	-	-	-	-	-	-	-	1	4	15	25
ALL OTHER--FEMALE	541	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	10
BLACK--MALE	456	-	-	-	-	-	-	-	1	3	11	25
BLACK--FEMALE	522	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	10
NORTH DAKOTA	599	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	18
WHITE--MALE	334	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	16
WHITE--FEMALE	246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute myocardial infarction (I21-I22)												
NEW HAMPSHIRE	26	26	40	54	81	111	124	109	77	27	4	-
WHITE--MALE	18	20	27	38	52	60	50	38	18	1	1	-
WHITE--FEMALE	8	6	13	16	28	49	73	71	59	26	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	172	273	340	485	719	975	1,125	1,126	671	234	42	1
WHITE--MALE	106	169	182	254	352	457	495	404	199	39	3	-
WHITE--FEMALE	35	48	83	134	263	410	545	630	435	170	33	1
ALL OTHER--MALE	19	38	44	50	47	53	24	24	14	4	1	-
ALL OTHER--FEMALE	12	18	31	47	57	55	61	68	23	21	5	-
BLACK--MALE	14	33	38	48	41	45	20	19	11	4	1	-
BLACK--FEMALE	12	17	30	43	54	47	54	62	19	21	5	-
NEW MEXICO	7	30	42	60	77	122	102	86	68	22	7	-
WHITE--MALE	6	16	22	39	43	62	46	36	28	4	4	-
WHITE--FEMALE	-	13	19	16	28	47	51	46	39	14	3	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	4	2	9	4	1	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	1	4	4	1	3	-	3	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
NEW YORK	384	527	668	983	1,417	1,980	2,213	2,167	1,468	594	130	1
WHITE--MALE	236	302	366	508	739	951	963	756	379	89	9	-
WHITE--FEMALE	64	121	176	283	508	791	1,021	1,221	967	453	110	1
ALL OTHER--MALE	54	63	68	109	87	118	94	55	30	11	1	-
ALL OTHER--FEMALE	30	41	58	83	83	120	135	135	92	41	10	-
BLACK--MALE	45	59	60	90	73	92	77	42	24	7	1	-
BLACK--FEMALE	28	37	53	75	71	104	119	117	75	38	10	-
NORTH CAROLINA	216	233	362	463	681	817	888	798	432	128	31	-
WHITE--MALE	121	139	184	234	335	377	319	239	104	24	2	-
WHITE--FEMALE	34	43	78	121	206	297	422	421	268	85	19	-
ALL OTHER--MALE	38	35	57	58	63	61	67	48	19	6	-	-
ALL OTHER--FEMALE	23	16	43	50	77	82	80	90	41	13	10	-
BLACK--MALE	37	29	54	52	59	55	65	43	17	5	-	-
BLACK--FEMALE	22	16	40	49	74	79	78	86	40	13	10	-
NORTH DAKOTA	17	16	36	49	56	90	113	117	57	16	4	-
WHITE--MALE	9	15	30	35	30	65	54	50	21	4	2	-
WHITE--FEMALE	7	-	6	12	26	24	52	65	36	12	2	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	1	5	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Acute myocardial infarction (I21-I22)												
OHIO	8,530	-	-	-	-	1	1	7	13	50	111	199
WHITE--MALE	4,027	-	-	-	-	1	-	3	6	37	78	148
WHITE--FEMALE	3,803	-	-	-	-	-	1	3	4	7	20	33
ALL OTHER--MALE	357	-	-	-	-	-	-	1	1	4	8	11
ALL OTHER--FEMALE	343	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	7
BLACK--MALE	345	-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	11
BLACK--FEMALE	335	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	7
OKLAHOMA	2,571	-	-	-	-	-	-	3	3	14	29	60
WHITE--MALE	1,210	-	-	-	-	-	-	1	2	10	19	43
WHITE--FEMALE	1,144	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	9
ALL OTHER--MALE	113	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	7
ALL OTHER--FEMALE	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	69	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	5
BLACK--FEMALE	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	1,767	-	-	-	-	-	-	1	1	4	13	22
WHITE--MALE	934	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	19
WHITE--FEMALE	785	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3
ALL OTHER--MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	11,381	-	-	-	-	-	2	6	12	42	110	215
WHITE--MALE	5,363	-	-	-	-	-	1	4	6	25	82	140
WHITE--FEMALE	5,198	-	-	-	-	-	1	2	2	13	17	43
ALL OTHER--MALE	375	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	21
ALL OTHER--FEMALE	445	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5	11
BLACK--MALE	348	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	20
BLACK--FEMALE	426	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5	11
RHODE ISLAND	1,004	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	18
WHITE--MALE	482	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	15
WHITE--FEMALE	487	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
ALL OTHER--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	3,381	-	-	-	-	-	2	1	7	22	67	105
WHITE--MALE	1,443	-	-	-	-	-	-	1	3	6	31	63
WHITE--FEMALE	1,054	-	-	-	-	-	-	-	3	5	8	10
ALL OTHER--MALE	435	-	-	-	-	-	1	-	1	7	23	24
ALL OTHER--FEMALE	449	-	-	-	-	-	1	-	-	4	5	8
BLACK--MALE	430	-	-	-	-	-	1	-	1	7	23	24
BLACK--FEMALE	446	-	-	-	-	-	1	-	-	4	5	8

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute myocardial infarction (I21-I22)												
OHIO	294	391	563	695	982	1,314	1,494	1,308	792	263	52	-
WHITE--MALE	207	258	343	397	535	623	646	475	215	47	8	-
WHITE--FEMALE	50	93	154	220	349	580	762	751	539	201	36	-
ALL OTHER--MALE	25	29	37	46	56	53	37	32	14	3	-	-
ALL OTHER--FEMALE	12	11	29	32	42	58	49	50	24	12	8	-
BLACK--MALE	24	28	36	45	54	53	35	29	14	3	-	-
BLACK--FEMALE	12	11	28	30	40	58	47	49	24	12	8	-
OKLAHOMA	87	135	158	208	286	409	446	406	218	92	17	-
WHITE--MALE	51	87	99	130	170	190	185	134	60	24	5	-
WHITE--FEMALE	22	30	45	57	93	184	228	250	143	62	11	-
ALL OTHER--MALE	8	12	12	11	10	18	14	7	5	3	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	6	2	10	13	17	19	15	10	3	1	-
BLACK--MALE	5	8	7	3	7	10	11	5	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	2	3	1	7	11	10	12	12	4	1	1	-
OREGON	54	83	96	133	174	280	328	322	189	52	15	-
WHITE--MALE	44	64	64	92	101	144	159	157	64	14	2	-
WHITE--FEMALE	7	15	23	38	66	130	163	162	121	38	12	-
ALL OTHER--MALE	3	3	5	-	6	3	3	1	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	4	3	1	3	3	2	2	-	1	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	3	2	2	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	2	-	1	1	-	1	-	1	-
PENNSYLVANIA	338	478	619	879	1,338	1,933	2,089	1,806	1,087	347	78	2
WHITE--MALE	238	304	383	495	767	986	910	664	275	68	14	1
WHITE--FEMALE	70	122	176	290	468	822	1,058	1,050	755	255	53	1
ALL OTHER--MALE	23	34	44	48	50	50	53	30	6	7	1	-
ALL OTHER--FEMALE	7	18	16	46	53	75	68	62	51	17	10	-
BLACK--MALE	21	31	39	45	47	46	50	29	6	5	1	-
BLACK--FEMALE	7	17	16	46	50	72	62	59	50	15	10	-
RHODE ISLAND	21	30	52	72	114	168	170	183	115	45	4	1
WHITE--MALE	14	21	28	49	75	96	67	67	33	7	1	1
WHITE--FEMALE	5	7	16	20	36	68	93	115	81	38	3	-
ALL OTHER--MALE	2	2	3	-	2	-	5	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	5	3	1	4	5	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	2	1	-	2	-	3	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	4	3	-	1	4	1	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	169	229	276	354	399	575	512	386	205	57	15	-
WHITE--MALE	87	122	142	192	194	240	191	119	44	7	1	-
WHITE--FEMALE	25	34	58	71	94	199	201	189	111	36	10	-
ALL OTHER--MALE	36	43	37	50	58	63	53	22	13	3	1	-
ALL OTHER--FEMALE	21	30	39	41	53	73	67	56	37	11	3	-
BLACK--MALE	36	43	37	49	58	61	51	22	13	3	1	-
BLACK--FEMALE	21	30	39	40	53	73	67	55	36	11	3	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Acute myocardial infarction (I21-I22)												
SOUTH DAKOTA	738	-	-	-	-	-	-	1	2	8	7	20
WHITE--MALE	390	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	14
FEMALE	314	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4
ALL OTHER--MALE	23	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1
FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	5,369	1	-	-	-	2	2	3	12	28	71	156
WHITE--MALE	2,513	-	-	-	-	2	2	-	11	19	50	109
FEMALE	2,217	1	-	-	-	-	-	1	-	7	11	25
ALL OTHER--MALE	289	-	-	-	-	-	-	1	1	1	8	13
FEMALE	350	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	9
BLACK--MALE	285	-	-	-	-	-	-	1	1	1	8	12
FEMALE	341	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	9
TEXAS	14,188	1	1	1	-	2	3	10	20	68	170	307
WHITE--MALE	6,493	-	1	-	-	1	1	3	13	37	105	191
FEMALE	5,947	1	-	-	-	-	-	2	1	17	26	53
ALL OTHER--MALE	840	-	-	1	-	-	1	5	4	8	22	37
FEMALE	908	-	-	-	-	1	1	-	2	6	17	26
BLACK--MALE	779	-	-	1	-	-	1	5	4	8	22	36
FEMALE	872	-	-	-	-	1	1	-	2	5	17	25
UTAH	700	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	14
WHITE--MALE	390	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	10
FEMALE	294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	381	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	5
WHITE--MALE	199	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	5
FEMALE	181	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	3,936	1	-	-	-	-	-	1	6	26	59	113
WHITE--MALE	1,715	-	-	-	-	-	-	-	2	16	31	83
FEMALE	1,472	1	-	-	-	-	-	-	-	3	9	8
ALL OTHER--MALE	350	-	-	-	-	-	-	-	3	3	12	11
FEMALE	399	-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	11
BLACK--MALE	321	-	-	-	-	-	-	-	2	3	12	9
FEMALE	384	-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	11

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute myocardial infarction (I21-I22)												
SOUTH DAKOTA	21	27	39	57	89	106	118	113	81	45	4	-
WHITE--MALE	17	19	27	41	55	58	63	50	28	8	-	-
WHITE--FEMALE	1	5	9	12	31	45	53	61	51	37	3	-
ALL OTHER--MALE	2	1	3	2	3	2	2	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	-	2	-	1	-	1	1	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	222	308	397	459	657	797	834	736	495	152	37	-
WHITE--MALE	150	190	236	281	325	376	372	230	127	25	8	-
WHITE--FEMALE	41	76	99	136	250	323	387	418	318	102	22	-
ALL OTHER--MALE	18	29	27	22	40	41	28	31	19	9	1	-
ALL OTHER--FEMALE	13	13	35	20	42	57	47	57	31	16	6	-
BLACK--MALE	18	28	27	22	40	39	28	31	19	9	1	-
BLACK--FEMALE	13	13	33	20	40	56	47	54	30	16	6	-
TEXAS	489	730	942	1,288	1,652	2,143	2,239	2,109	1,394	504	114	1
WHITE--MALE	305	438	556	729	880	1,010	987	756	356	108	15	1
WHITE--FEMALE	93	179	246	389	541	891	1,050	1,132	909	332	85	-
ALL OTHER--MALE	60	69	93	100	113	116	84	68	39	19	1	-
ALL OTHER--FEMALE	31	44	47	70	118	126	118	153	90	45	13	-
BLACK--MALE	51	61	83	95	106	106	81	65	35	18	1	-
BLACK--FEMALE	29	43	46	66	111	120	113	148	87	45	13	-
UTAH	23	32	46	57	90	120	132	107	56	15	2	-
WHITE--MALE	21	22	36	42	56	65	67	45	17	4	1	-
WHITE--FEMALE	2	9	9	14	32	51	64	61	38	10	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	-	2	2	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	2	-	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	17	12	20	43	52	62	65	49	31	12	2	-
WHITE--MALE	10	8	12	32	34	31	29	13	11	5	-	-
WHITE--FEMALE	7	4	8	10	18	31	36	36	20	7	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	162	209	300	349	542	600	600	536	311	95	26	-
WHITE--MALE	86	128	163	165	273	276	230	181	66	12	3	-
WHITE--FEMALE	26	33	68	99	164	210	280	280	201	74	16	-
ALL OTHER--MALE	30	29	38	45	49	46	35	29	18	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	20	19	31	40	56	68	55	46	26	7	7	-
BLACK--MALE	27	26	36	40	46	44	32	25	18	1	-	-
BLACK--FEMALE	20	17	30	40	54	64	53	42	26	7	7	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Acute myocardial infarction (I21-I22)												
WASHINGTON	2,708	1	-	-	-	-	-	-	5	10	29	49
WHITE--MALE	1,426	-	-	-	-	-	-	-	5	7	21	38
WHITE--FEMALE	1,141	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	8
ALL OTHER--MALE	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--FEMALE	74	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	1,794	-	-	1	-	-	1	1	6	12	25	46
WHITE--MALE	960	-	-	-	-	-	1	1	4	8	20	37
WHITE--FEMALE	788	-	-	1	-	-	-	-	2	3	4	9
ALL OTHER--MALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK--FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	4,339	-	-	-	-	-	1	1	4	22	51	93
WHITE--MALE	2,259	-	-	-	-	-	-	1	3	20	42	75
WHITE--FEMALE	1,979	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	13
ALL OTHER--MALE	54	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
ALL OTHER--FEMALE	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
BLACK--MALE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
BLACK--FEMALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WYOMING	290	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	9
WHITE--MALE	189	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7
WHITE--FEMALE	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute myocardial infarction (I21-I22)												
WASHINGTON	94	111	162	215	314	445	470	448	249	95	11	-
WHITE--MALE	70	73	105	141	187	242	234	183	94	25	1	-
WHITE--FEMALE	19	27	46	57	106	176	222	248	148	65	10	-
ALL OTHER--MALE	3	9	6	10	11	11	3	6	2	3	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	5	7	10	16	11	11	5	2	-	-
BLACK--MALE	2	4	3	2	7	3	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	-	1	4	7	5	5	3	1	-	-
WEST VIRGINIA	84	94	127	173	234	259	270	269	143	42	7	-
WHITE--MALE	65	68	91	104	141	136	119	100	54	10	1	-
WHITE--FEMALE	18	22	33	64	88	114	143	163	87	31	6	-
ALL OTHER--MALE	1	3	2	4	3	5	-	2	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	1	2	4	8	4	2	-	-	-
BLACK--MALE	1	3	2	4	3	5	-	2	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	1	2	4	8	4	2	-	-	-
WISCONSIN	152	173	252	330	453	638	764	743	467	164	31	-
WHITE--MALE	108	123	167	218	280	384	366	287	151	31	3	-
WHITE--FEMALE	30	40	79	102	160	244	384	450	310	131	28	-
ALL OTHER--MALE	7	8	3	6	7	6	7	2	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	7	2	3	4	6	4	7	4	4	2	-	-
BLACK--MALE	6	3	1	3	6	4	5	1	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	1	1	2	4	3	4	4	2	-	-	-
WYOMING	12	17	26	31	37	49	42	30	21	8	1	-
WHITE--MALE	10	12	16	20	30	35	25	17	10	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	5	10	10	7	14	17	13	11	7	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other acute ischemic heart diseases (I24)												
UNITED STATES -	3,363	1	1	-	-	4	4	4	12	30	62	93
WHITE------MALE----	1,453	1	1	-	-	3	1	3	6	19	35	61
FEMALE--	1,386	-	-	-	-	1	1	1	2	4	10	8
ALL OTHER--MALE----	296	-	-	-	-	-	2	-	4	5	12	15
FEMALE--	228	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	9
BLACK---MALE----	258	-	-	-	-	-	1	-	4	5	11	15
FEMALE--	198	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	8
ALABAMA ----------	34	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
WHITE------MALE----	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
FEMALE--	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	68	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
WHITE------MALE----	33	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
FEMALE--	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	106	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6
WHITE------MALE----	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
FEMALE--	46	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE----	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other acute ischemic heart diseases (I24)												
UNITED STATES -	189	219	265	294	350	440	466	439	318	136	35	1
WHITE------MALE----	107	124	142	154	171	199	193	142	60	27	4	-
FEMALE--	38	36	65	82	123	174	224	258	228	103	28	-
ALL OTHER--MALE----	34	39	36	40	33	33	21	11	8	1	1	1
FEMALE--	10	20	22	18	23	34	28	28	22	5	2	-
BLACK---MALE----	31	35	32	32	27	28	18	9	7	1	1	1
FEMALE--	9	16	20	15	19	28	25	26	19	5	2	-
ALABAMA ----------	2	4	6	3	1	6	2	3	3	-	1	-
WHITE------MALE----	1	2	5	1	-	4	1	1	1	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	2	1	1	1	1	2	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	1	5	7	5	9	13	12	8	1	3	-	-
WHITE------MALE----	-	3	3	4	7	4	6	3	-	1	-	-
FEMALE--	1	1	2	1	-	6	5	5	-	2	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	2	2	1	-	1	-	-	-
FEMALE--	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	1	3	-	2	-	3	3	-	3	-	-	-
WHITE------MALE----	-	3	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	1	-	2	2	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
CALIFORNIA ----------	4	6	6	8	12	20	16	9	10	5	2	-
WHITE------MALE----	2	3	4	5	3	10	8	4	1	1	-	-
FEMALE--	2	3	2	2	5	7	5	4	8	3	2	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	3	1	1	1	1	1	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other acute ischemic heart diseases (I24)												
COLORADO	17	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	72	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
WHITE--MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
GEORGIA	79	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	3
WHITE--MALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
WHITE--FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other acute ischemic heart diseases (I24)												
COLORADO	1	-	1	1	2	-	4	3	1	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	1	1	-	3	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	1	-	1	-	1	1	1	3	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	3	4	1	4	10	11	4	21	7	3	1	-
WHITE--MALE	2	2	1	4	4	6	1	4	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	2	4	2	15	4	3	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-
GEORGIA	7	8	3	9	7	7	11	12	2	2	-	-
WHITE--MALE	2	4	1	4	1	4	3	5	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	-	2	4	3	3	6	1	2	-	-
ALL OTHER--MALE	4	1	1	2	1	-	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	1	1	-	3	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	4	1	1	2	1	-	2	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	1	1	-	3	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other acute ischemic heart diseases (I24)												
HAWAII	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	107	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
WHITE--MALE	53	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
WHITE--FEMALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
INDIANA	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
WHITE--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other acute ischemic heart diseases (I24)												
HAWAII	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	3	8	8	11	10	13	18	15	7	6	2	-
WHITE--MALE	3	7	5	7	6	4	10	3	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	2	2	4	7	11	3	4	2	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	2	4	-	1	2	1	-	-
BLACK--MALE	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	2	3	-	1	2	1	-	-
INDIANA	1	1	1	-	3	3	3	2	5	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	-	2	1	2	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	1	2	1	1	4	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
IOWA	-	-	-	-	-	2	3	2	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	-	2	1	2	3	-	4	2	4	1	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	2	3	-	2	-	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	-	-	-	2	2	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other acute ischemic heart diseases (I24)												
KENTUCKY	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
WHITE--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	34	-	-	-	-	1	2	-	3	-	2	4
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	2
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MAINE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	47	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
WHITE--MALE	21	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
WHITE--FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other acute ischemic heart diseases (I24)												
KENTUCKY	-	1	1	3	2	1	1	7	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	2	2	1	1	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	5	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	2	3	4	3	2	-	2	3	1	2	-	-
WHITE--MALE	-	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	3	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-
MAINE	-	-	-	1	1	-	2	1	3	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	-	-	3	2	1	1	4	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	3	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	2	2	4	1	4	4	7	9	8	3	-	-
WHITE--MALE	2	2	4	1	2	1	4	1	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	2	3	8	6	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	4	1	3	4	5	5	10	6	3	2	-	-
WHITE--MALE	2	1	-	2	3	3	6	2	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	2	1	1	2	4	2	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other acute ischemic heart diseases (I24)												
MINNESOTA	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
MISSOURI	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MONTANA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other acute ischemic heart diseases (I24)												
MINNESOTA	1	-	-	-	1	4	2	2	2	2	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	2	-	1	1	-	2	-	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	1	1	1	1	2	1	9	12	6	9	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	2	1	2	4	2	3	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	-	-	-	6	8	4	6	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	-	-	1	1	2	1	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other acute ischemic heart diseases (I24)												
NEW HAMPSHIRE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	116	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	61	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	248	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	6
WHITE--MALE	110	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4
WHITE--FEMALE	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	71	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
WHITE--MALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
WHITE--FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other acute ischemic heart diseases (I24)												
NEW HAMPSHIRE ----------	2	-	1	1	1	2	-	1	-	-	-	-
WHITE------MALE----	2	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	4	3	4	7	9	14	25	20	18	9	1	-
WHITE------MALE----	2	3	3	4	8	9	12	12	4	3	-	-
FEMALE--	-	-	1	1	-	5	13	7	14	6	1	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
NEW MEXICO ----------	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	12	7	23	24	29	37	33	31	29	9	2	-
WHITE------MALE----	9	4	11	9	13	23	11	11	5	6	-	-
FEMALE--	2	2	8	10	13	10	15	18	24	3	2	-
ALL OTHER--MALE----	1	1	2	3	3	1	4	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	2	2	-	3	3	2	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	1	2	3	2	1	4	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	2	2	-	3	3	2	-	-	-	-
NORTH CAROLINA ----------	2	7	9	12	7	14	8	3	3	1	-	-
WHITE------MALE----	2	6	7	7	3	2	4	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	3	3	8	2	2	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	1	4	2	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	1	4	2	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA ----------	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other acute ischemic heart diseases (I24)												
OHIO	52	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
WHITE--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
WHITE--FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	1,143	-	-	-	-	1	2	1	3	4	9	24
WHITE--MALE	499	-	-	-	-	1	1	1	1	1	7	18
WHITE--FEMALE	541	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3
ALL OTHER--MALE	63	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3
ALL OTHER--FEMALE	40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	42	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
BLACK--FEMALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
OREGON	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
WHITE--MALE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	128	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	7
WHITE--MALE	50	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2
WHITE--FEMALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
ALL OTHER--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
BLACK--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other acute ischemic heart diseases (I24)												
OHIO	4	-	2	3	6	10	6	9	6	1	-	-
WHITE--MALE	3	-	1	1	1	7	2	2	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	4	2	4	5	5	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-
OKLAHOMA	63	88	93	96	125	136	166	147	126	41	18	-
WHITE--MALE	44	51	52	50	60	64	62	49	28	5	4	-
WHITE--FEMALE	11	17	26	33	55	67	97	90	90	36	13	-
ALL OTHER--MALE	7	14	12	9	3	4	-	2	4	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	6	3	4	7	1	7	6	4	-	-	-
BLACK--MALE	5	10	8	3	2	3	-	1	4	-	1	-
BLACK--FEMALE	-	5	3	2	6	1	5	6	3	-	-	-
OREGON	-	-	-	2	1	2	2	3	1	1	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	1	2	1	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	2	6	6	8	8	11	15	14	8	5	1	-
WHITE--MALE	-	4	4	6	3	8	4	3	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	2	2	2	3	3	10	10	7	5	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	-	3	1	-	1	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	11	10	16	15	16	18	14	8	-	4	-	1
WHITE--MALE	4	4	3	6	9	5	8	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	4	4	8	3	3	-	3	-	-
ALL OTHER--MALE	4	3	8	4	2	2	1	1	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	2	2	4	1	1	3	2	2	-	1	-	-
BLACK--MALE	4	3	8	4	2	2	1	1	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	2	2	4	1	1	3	2	2	-	1	-	-

Other acute ischemic heart diseases (I24)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	15	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
TEXAS	74	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
WHITE--MALE	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
WHITE--FEMALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	512	-	-	-	-	1	-	-	2	7	13	19
WHITE--MALE	177	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	11
WHITE--FEMALE	157	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--MALE	107	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	6
ALL OTHER--FEMALE	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
BLACK--MALE	106	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	6
BLACK--FEMALE	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other acute ischemic heart diseases (I24)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	-	1	1	-	1	2	2	2	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	2	1	5	7	11	12	14	7	8	2	-	-
WHITE--MALE	1	1	2	5	5	8	10	6	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	3	2	4	2	4	1	7	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	-	-	1	-	-	2	-	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	51	45	48	50	49	68	49	54	35	18	3	-
WHITE--MALE	22	18	26	22	23	15	16	10	4	2	-	-
WHITE--FEMALE	11	5	9	10	14	24	17	31	18	14	1	-
ALL OTHER--MALE	15	15	7	10	10	17	8	5	3	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	7	6	8	2	12	8	8	10	1	2	-
BLACK--MALE	15	15	7	10	10	17	8	4	3	1	-	-
BLACK--FEMALE	3	6	6	7	2	11	8	8	10	1	2	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other acute ischemic heart diseases (I24)												
WASHINGTON	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	19	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other acute ischemic heart diseases (I24)												
WASHINGTON	-	-	2	1	-	1	1	1	3	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	1	1	1	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	1	1	2	2	1	4	2	3	1	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	1	-	3	1	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	-	-	-	2	2	3	4	5	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	1	2	3	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	1	2	2	2	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other forms of chronic ischemic heart disease (I20,I25)												
UNITED STATES -	318,943	9	8	3	7	15	48	124	420	1,299	2,996	5,315
WHITE------MALE----	140,115	4	5	2	3	9	24	71	244	761	1,878	3,336
FEMALE--	141,862	2	3	1	3	4	10	14	63	217	431	723
ALL OTHER--MALE----	18,404	2	-	-	-	1	11	32	75	223	467	870
FEMALE--	18,562	1	-	-	1	1	3	7	38	98	220	386
BLACK---MALE----	15,322	1	-	-	-	1	7	27	65	186	399	759
FEMALE--	16,375	1	-	-	-	1	3	7	35	93	204	364
ALABAMA ----------	3,669	-	-	-	-	-	1	2	11	14	42	67
WHITE------MALE----	1,535	-	-	-	-	-	-	1	5	9	17	34
FEMALE--	1,449	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	10
ALL OTHER--MALE----	333	-	-	-	-	-	1	1	2	2	14	18
FEMALE--	352	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	5
BLACK---MALE----	328	-	-	-	-	-	1	1	2	2	13	17
FEMALE--	349	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	5
ALASKA ----------	281	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	14
WHITE------MALE----	148	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	11
FEMALE--	84	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
ALL OTHER--MALE----	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	5,395	-	-	-	-	-	1	3	4	23	50	114
WHITE------MALE----	2,845	-	-	-	-	-	1	1	2	18	39	89
FEMALE--	2,302	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	17
ALL OTHER--MALE----	126	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	7
FEMALE--	122	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
BLACK---MALE----	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
FEMALE--	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	2,044	-	-	-	-	1	2	1	7	10	17	37
WHITE------MALE----	903	-	-	-	-	1	2	-	6	6	10	14
FEMALE--	892	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	9
ALL OTHER--MALE----	105	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	10
FEMALE--	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
BLACK---MALE----	104	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	10
FEMALE--	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
CALIFORNIA ----------	36,936	-	-	-	2	1	2	9	41	111	289	497
WHITE------MALE----	15,850	-	-	-	-	-	-	4	26	62	183	322
FEMALE--	16,368	-	-	-	1	-	1	1	3	10	44	50
ALL OTHER--MALE----	2,504	-	-	-	-	1	1	4	10	31	49	91
FEMALE--	2,214	-	-	-	1	-	-	-	2	8	13	34
BLACK---MALE----	1,263	-	-	-	-	1	-	2	5	19	31	61
FEMALE--	1,312	-	-	-	-	-	-	-	1	6	12	27

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other forms of chronic ischemic heart disease (I20,I25)												
UNITED STATES -	8,416	11,475	14,765	21,065	32,717	46,070	54,506	56,529	41,250	17,586	4,281	39
WHITE------MALE----	5,246	6,904	8,465	11,813	17,975	23,262	24,614	20,585	11,040	3,336	515	23
FEMALE--	1,416	2,235	3,325	5,680	10,159	17,492	24,951	31,541	27,333	12,928	3,325	6
ALL OTHER--MALE----	1,215	1,597	1,850	2,041	2,504	2,663	2,131	1,521	794	313	89	5
FEMALE--	539	739	1,125	1,531	2,079	2,653	2,810	2,882	2,083	1,009	352	5
BLACK---MALE----	1,044	1,394	1,579	1,723	2,128	2,169	1,714	1,203	602	240	76	5
FEMALE--	502	661	1,013	1,372	1,856	2,312	2,436	2,502	1,809	888	311	5
ALABAMA ----------	94	156	153	324	406	591	628	561	448	133	38	-
WHITE------MALE----	44	88	86	179	210	282	261	188	104	26	1	-
FEMALE--	18	26	28	76	112	212	270	286	288	88	25	-
ALL OTHER--MALE----	24	32	22	31	45	46	45	29	13	5	3	-
FEMALE--	8	10	17	38	39	51	52	58	43	14	9	-
BLACK---MALE----	24	32	21	29	45	46	45	29	13	5	3	-
FEMALE--	8	10	16	37	39	51	52	57	43	14	9	-
ALASKA ----------	19	26	24	29	35	44	38	21	18	4	2	-
WHITE------MALE----	15	15	16	16	21	23	14	5	6	-	-	-
FEMALE--	1	9	5	5	9	15	15	9	7	4	2	-
ALL OTHER--MALE----	3	2	3	4	4	2	4	3	2	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	4	1	4	5	4	3	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	-	2	1	2	-	-	-	-
ARIZONA ----------	170	216	277	414	642	840	867	872	609	243	49	1
WHITE------MALE----	120	155	178	269	410	470	436	387	197	66	6	1
FEMALE--	39	47	75	125	197	337	398	453	391	171	41	-
ALL OTHER--MALE----	6	9	11	10	21	26	17	8	3	2	-	-
FEMALE--	5	5	13	10	14	7	16	24	18	4	2	-
BLACK---MALE----	2	4	5	4	12	11	9	3	2	1	-	-
FEMALE--	3	1	8	3	10	2	8	15	15	2	2	-
ARKANSAS ----------	40	71	96	136	224	299	382	351	247	101	22	-
WHITE------MALE----	28	43	69	81	122	154	170	119	61	15	2	-
FEMALE--	6	16	21	37	69	110	171	204	163	68	13	-
ALL OTHER--MALE----	4	6	3	13	17	11	14	9	5	6	1	-
FEMALE--	2	6	3	5	16	24	27	19	18	12	6	-
BLACK---MALE----	4	6	3	13	17	11	14	9	5	6	1	-
FEMALE--	2	6	3	5	16	24	27	19	17	11	6	-
CALIFORNIA ----------	892	1,317	1,691	2,230	3,551	5,322	6,296	6,808	5,134	2,192	542	9
WHITE------MALE----	561	801	964	1,235	1,875	2,612	2,848	2,442	1,382	451	74	8
FEMALE--	159	240	402	576	1,127	1,998	2,768	3,683	3,324	1,563	417	1
ALL OTHER--MALE----	130	188	209	237	312	401	345	281	153	49	12	-
FEMALE--	42	88	116	182	237	311	335	402	275	129	39	-
BLACK---MALE----	78	109	123	141	157	179	154	120	62	15	6	-
FEMALE--	37	65	73	123	138	165	183	231	154	78	19	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other forms of chronic ischemic heart disease (I20,I25)												
COLORADO	2,558	1	-	-	-	1	1	2	1	16	33	51
WHITE--MALE	1,317	-	-	-	-	1	1	1	1	8	23	37
WHITE--FEMALE	1,118	1	-	-	-	-	-	-	-	4	6	9
ALL OTHER--MALE	67	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5
ALL OTHER--FEMALE	56	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
BLACK--MALE	50	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	5
BLACK--FEMALE	40	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
CONNECTICUT	4,567	-	-	-	-	1	-	-	6	24	37	84
WHITE--MALE	2,079	-	-	-	-	1	-	-	3	18	28	64
WHITE--FEMALE	2,208	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	9
ALL OTHER--MALE	132	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	9
ALL OTHER--FEMALE	148	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2
BLACK--MALE	117	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	9
BLACK--FEMALE	134	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2
DELAWARE	956	-	-	-	-	-	-	1	1	4	15	14
WHITE--MALE	431	-	-	-	-	-	-	1	1	1	11	7
WHITE--FEMALE	394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
ALL OTHER--MALE	62	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
ALL OTHER--FEMALE	69	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
BLACK--MALE	60	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
BLACK--FEMALE	66	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
DISTRICT OF COLUMBIA	812	-	-	-	-	-	-	-	1	9	6	22
WHITE--MALE	92	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5
WHITE--FEMALE	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	303	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	12
ALL OTHER--FEMALE	308	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4
BLACK--MALE	291	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	11
BLACK--FEMALE	304	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4
FLORIDA	27,184	-	-	-	-	1	3	7	35	82	187	383
WHITE--MALE	12,868	-	-	-	-	1	1	2	18	50	122	267
WHITE--FEMALE	12,249	-	-	-	-	-	2	2	7	14	30	43
ALL OTHER--MALE	1,051	-	-	-	-	-	-	2	9	8	27	46
ALL OTHER--FEMALE	1,016	-	-	-	-	-	-	1	1	10	8	27
BLACK--MALE	1,005	-	-	-	-	-	-	1	9	8	26	41
BLACK--FEMALE	984	-	-	-	-	-	-	1	1	10	8	26
GEORGIA	5,809	-	1	-	1	-	4	4	18	45	98	194
WHITE--MALE	2,398	-	1	-	-	-	2	2	10	22	50	98
WHITE--FEMALE	2,085	-	-	-	1	-	1	2	2	6	16	26
ALL OTHER--MALE	630	-	-	-	-	-	1	-	6	11	22	45
ALL OTHER--FEMALE	696	-	-	-	-	-	-	-	-	6	10	25
BLACK--MALE	613	-	-	-	-	-	1	-	6	11	22	42
BLACK--FEMALE	688	-	-	-	-	-	-	-	-	6	10	25

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other forms of chronic ischemic heart disease (I20,I25)												
COLORADO	98	100	140	215	271	353	373	436	308	126	32	-
WHITE--MALE	73	68	101	130	158	214	194	193	87	25	2	-
FEMALE	18	24	30	68	90	128	168	230	214	98	30	-
ALL OTHER--MALE	5	5	5	9	15	4	5	4	3	2	-	-
FEMALE	2	3	4	8	8	7	6	9	4	1	-	-
BLACK--MALE	3	4	5	7	12	3	2	4	2	-	-	-
FEMALE	2	1	2	4	8	7	4	5	3	1	-	-
CONNECTICUT	113	143	162	293	441	610	854	796	634	307	62	-
WHITE--MALE	72	91	102	174	282	339	388	282	174	53	8	-
FEMALE	21	29	37	80	134	239	426	488	440	246	50	-
ALL OTHER--MALE	10	16	13	20	15	13	13	12	4	2	-	-
FEMALE	10	7	10	19	10	19	27	14	16	6	4	-
BLACK--MALE	8	14	12	18	13	11	12	10	4	2	-	-
FEMALE	9	7	10	17	9	18	23	12	14	6	4	-
DELAWARE	28	43	51	64	95	130	168	160	120	52	10	-
WHITE--MALE	17	26	28	35	55	76	85	51	25	9	3	-
FEMALE	5	5	11	19	28	44	56	94	83	39	6	-
ALL OTHER--MALE	4	9	10	7	7	4	11	4	1	-	-	-
FEMALE	2	3	2	3	5	6	16	11	11	4	1	-
BLACK--MALE	4	9	9	7	7	4	10	4	1	-	-	-
FEMALE	2	3	2	3	5	6	14	11	10	4	1	-
DISTRICT OF COLUMBIA	30	36	48	64	89	116	126	121	86	40	13	5
WHITE--MALE	3	2	4	8	11	13	20	11	11	2	1	-
FEMALE	2	1	1	2	4	15	12	20	25	22	3	1
ALL OTHER--MALE	16	22	30	31	37	54	44	30	8	2	5	2
FEMALE	9	11	13	23	37	34	50	60	42	14	4	2
BLACK--MALE	14	21	30	30	36	51	44	29	7	2	5	2
FEMALE	8	11	12	22	37	34	50	60	41	14	4	2
FLORIDA	540	775	1,059	1,590	2,744	3,849	4,942	5,179	3,842	1,612	349	5
WHITE--MALE	360	500	638	980	1,585	2,099	2,438	2,179	1,199	368	60	1
FEMALE	86	144	225	415	884	1,453	2,212	2,766	2,519	1,177	268	2
ALL OTHER--MALE	69	94	133	101	156	154	119	76	34	16	7	-
FEMALE	25	37	63	94	119	143	173	158	90	51	14	2
BLACK--MALE	65	90	128	97	151	149	115	71	32	15	7	-
FEMALE	25	37	62	90	118	137	167	149	89	49	13	2
GEORGIA	224	289	371	473	660	830	945	862	544	205	41	-
WHITE--MALE	112	137	197	245	338	376	397	261	124	24	2	-
FEMALE	33	51	62	102	156	282	396	454	326	141	28	-
ALL OTHER--MALE	52	73	69	64	86	74	64	35	23	4	1	-
FEMALE	27	28	43	62	80	98	88	112	71	36	10	-
BLACK--MALE	51	73	65	63	82	73	61	35	23	4	1	-
FEMALE	27	28	42	62	76	96	87	112	71	36	10	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other forms of chronic ischemic heart disease (I20,I25)												
HAWAII	930	-	-	-	-	-	-	1	1	7	7	18
WHITE--MALE	172	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
FEMALE	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	410	-	-	-	-	-	-	1	1	6	5	10
FEMALE	249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	856	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	12
WHITE--MALE	442	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	10
FEMALE	400	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	13,148	1	1	-	-	1	3	6	19	49	136	266
WHITE--MALE	5,468	-	1	-	-	1	1	5	12	21	80	154
FEMALE	5,700	-	-	-	-	-	-	-	1	9	10	32
ALL OTHER--MALE	1,034	-	-	-	-	-	1	1	3	14	26	54
FEMALE	946	1	-	-	-	-	1	-	3	5	20	26
BLACK--MALE	968	-	-	-	-	-	1	1	3	13	22	52
FEMALE	898	1	-	-	-	-	1	-	3	5	20	25
INDIANA	6,404	-	-	-	-	-	-	9	12	35	71	112
WHITE--MALE	2,977	-	-	-	-	-	-	8	9	21	53	87
FEMALE	2,951	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	14
ALL OTHER--MALE	238	-	-	-	-	-	-	1	1	8	5	10
FEMALE	238	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	1
BLACK--MALE	233	-	-	-	-	-	-	1	1	8	5	10
FEMALE	235	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	1
IOWA	4,179	-	-	-	-	-	-	-	2	15	32	55
WHITE--MALE	1,999	-	-	-	-	-	-	-	2	12	24	43
FEMALE	2,121	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	10
ALL OTHER--MALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
FEMALE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	2,754	-	1	-	-	-	-	-	1	4	31	35
WHITE--MALE	1,321	-	-	-	-	-	-	-	1	2	23	23
FEMALE	1,306	-	1	-	-	-	-	-	-	2	6	6
ALL OTHER--MALE	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
FEMALE	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
FEMALE	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other forms of chronic ischemic heart disease (I20,I25)												
HAWAII	34	51	73	84	103	135	164	114	93	30	14	1
WHITE--MALE	12	16	21	13	20	20	34	19	7	3	-	1
WHITE--FEMALE	3	3	7	8	8	15	19	17	15	1	3	-
ALL OTHER--MALE	14	22	30	50	46	64	62	46	41	9	3	-
ALL OTHER--FEMALE	5	10	15	13	29	36	49	32	30	17	8	-
BLACK--MALE	-	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
IDAHO	17	20	36	56	82	129	156	178	117	40	7	-
WHITE--MALE	13	16	26	33	50	74	93	71	42	8	3	-
WHITE--FEMALE	4	2	8	22	30	55	61	104	75	32	3	-
ALL OTHER--MALE	-	2	2	-	2	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	421	498	610	839	1,357	1,857	2,197	2,283	1,661	768	175	-
WHITE--MALE	246	247	333	413	701	911	950	818	425	137	12	-
WHITE--FEMALE	53	83	97	228	423	676	1,001	1,268	1,099	574	146	-
ALL OTHER--MALE	84	118	107	122	129	133	116	67	37	16	6	-
ALL OTHER--FEMALE	38	50	73	76	104	137	130	130	100	41	11	-
BLACK--MALE	82	114	100	110	125	124	99	66	35	15	6	-
BLACK--FEMALE	37	48	72	70	101	131	118	121	96	38	11	-
INDIANA	168	217	321	405	668	954	1,067	1,126	802	353	84	-
WHITE--MALE	113	150	185	219	372	500	502	428	233	87	10	-
WHITE--FEMALE	36	47	86	143	230	379	515	645	527	247	70	-
ALL OTHER--MALE	15	17	29	24	36	44	19	19	7	3	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	3	21	19	30	31	31	34	35	16	4	-
BLACK--MALE	15	17	29	22	34	43	19	19	7	3	-	-
BLACK--FEMALE	4	3	21	19	29	31	31	33	34	16	4	-
IOWA	83	100	143	210	376	547	729	810	640	336	101	-
WHITE--MALE	63	68	102	140	234	323	378	343	197	60	10	-
WHITE--FEMALE	20	27	36	65	133	219	344	460	434	273	90	-
ALL OTHER--MALE	-	3	3	2	4	2	2	2	1	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	2	3	5	3	5	5	8	2	-	-
BLACK--MALE	-	2	3	2	2	2	1	2	1	1	1	-
BLACK--FEMALE	-	1	2	3	4	3	4	4	8	2	-	-
KANSAS	62	78	108	159	271	410	436	534	370	191	63	-
WHITE--MALE	49	55	71	100	156	252	218	214	115	34	8	-
WHITE--FEMALE	10	16	30	43	96	137	200	307	245	154	53	-
ALL OTHER--MALE	3	5	6	7	12	14	3	6	4	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	1	9	7	7	15	7	6	3	2	-
BLACK--MALE	2	5	5	5	11	11	2	6	3	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	1	8	4	7	10	6	5	3	2	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other forms of chronic ischemic heart disease (I20,I25)												
KENTUCKY	3,721	1	-	-	-	-	3	5	10	30	53	85
WHITE--MALE	1,687	-	-	-	-	-	2	3	7	20	42	57
WHITE--FEMALE	1,802	1	-	-	-	-	1	-	2	9	6	16
ALL OTHER--MALE	100	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	5
ALL OTHER--FEMALE	132	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	7
BLACK--MALE	99	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	4
BLACK--FEMALE	130	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	7
LOUISIANA	3,996	-	-	-	-	-	-	-	4	24	63	88
WHITE--MALE	1,504	-	-	-	-	-	-	-	3	10	25	34
WHITE--FEMALE	1,467	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10	13
ALL OTHER--MALE	494	-	-	-	-	-	-	-	-	7	18	28
ALL OTHER--FEMALE	531	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	13
BLACK--MALE	485	-	-	-	-	-	-	-	-	7	18	28
BLACK--FEMALE	521	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	13
MAINE	1,510	-	-	-	-	-	-	1	3	7	23	31
WHITE--MALE	737	-	-	-	-	-	-	1	3	7	18	22
WHITE--FEMALE	761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	5,702	1	-	-	-	-	1	1	12	20	58	126
WHITE--MALE	2,158	1	-	-	-	-	1	-	4	9	30	52
WHITE--FEMALE	2,261	-	-	-	-	-	-	-	3	2	14	17
ALL OTHER--MALE	658	-	-	-	-	-	-	1	3	7	11	41
ALL OTHER--FEMALE	625	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	16
BLACK--MALE	624	-	-	-	-	-	-	1	3	6	11	40
BLACK--FEMALE	589	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	16
MASSACHUSETTS	6,296	-	-	-	-	-	2	1	12	30	67	89
WHITE--MALE	3,020	-	-	-	-	-	1	-	7	24	57	70
WHITE--FEMALE	3,052	-	-	-	-	-	1	-	4	5	5	9
ALL OTHER--MALE	115	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	6
ALL OTHER--FEMALE	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
BLACK--MALE	98	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	6
BLACK--FEMALE	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
MICHIGAN	13,257	1	-	-	1	-	2	6	12	58	137	239
WHITE--MALE	5,480	1	-	-	1	-	1	2	5	31	79	153
WHITE--FEMALE	5,625	-	-	-	-	-	-	1	5	11	23	31
ALL OTHER--MALE	1,060	-	-	-	-	-	1	2	1	13	26	43
ALL OTHER--FEMALE	1,092	-	-	-	-	-	-	1	1	3	9	12
BLACK--MALE	1,008	-	-	-	-	-	-	2	1	10	26	41
BLACK--FEMALE	1,060	-	-	-	-	-	-	1	1	3	9	12

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other forms of chronic ischemic heart disease (I20,I25)												
KENTUCKY	96	113	199	264	395	542	614	634	430	214	33	-
WHITE--MALE	65	64	121	154	213	272	278	225	120	39	5	-
FEMALE	23	34	59	94	162	241	297	375	295	161	26	-
ALL OTHER--MALE	7	8	7	8	13	13	18	6	7	1	-	-
FEMALE	1	7	12	8	7	16	21	28	8	13	2	-
BLACK--MALE	7	8	7	8	13	13	18	6	7	1	-	-
FEMALE	1	7	12	8	7	16	20	27	8	13	2	-
LOUISIANA	113	169	205	299	455	611	648	638	449	185	45	-
WHITE--MALE	53	76	89	142	220	280	252	182	107	29	2	-
FEMALE	12	33	43	71	125	183	267	313	254	114	24	-
ALL OTHER--MALE	30	44	40	48	60	70	60	49	25	11	4	-
FEMALE	18	16	33	38	50	78	69	94	63	31	15	-
BLACK--MALE	30	43	39	44	59	70	59	49	24	11	4	-
FEMALE	18	15	32	38	49	75	67	94	62	31	15	-
MAINE	35	49	61	79	156	240	253	271	186	91	24	-
WHITE--MALE	30	39	45	51	99	138	108	102	49	19	6	-
FEMALE	4	8	15	27	56	98	145	168	137	72	18	-
ALL OTHER--MALE	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	1	-	1	3	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	206	234	293	428	637	786	931	915	685	282	86	-
WHITE--MALE	92	117	126	214	294	354	360	294	162	42	6	-
FEMALE	35	35	52	91	172	274	405	476	416	200	69	-
ALL OTHER--MALE	58	65	74	71	92	79	72	41	26	15	2	-
FEMALE	21	17	41	52	79	79	94	104	81	25	9	-
BLACK--MALE	56	59	70	69	87	77	70	37	24	12	2	-
FEMALE	21	16	39	49	76	75	88	98	73	23	9	-
MASSACHUSETTS	142	182	228	364	615	924	1,096	1,179	866	393	105	1
WHITE--MALE	104	128	158	235	391	527	554	453	230	74	6	1
FEMALE	24	39	56	110	196	364	514	698	623	310	94	-
ALL OTHER--MALE	10	10	10	12	20	15	11	10	1	2	2	-
FEMALE	4	5	4	7	8	18	17	18	12	7	3	-
BLACK--MALE	8	9	9	11	18	12	9	5	1	2	2	-
FEMALE	2	5	3	6	7	15	17	16	11	4	2	-
MICHIGAN	415	595	697	954	1,402	2,023	2,131	2,226	1,527	669	162	-
WHITE--MALE	241	327	362	467	696	904	898	761	392	141	18	-
FEMALE	59	122	149	272	419	787	951	1,227	987	457	124	-
ALL OTHER--MALE	73	106	119	125	144	160	101	84	38	18	6	-
FEMALE	42	40	67	90	143	172	181	154	110	53	14	-
BLACK--MALE	71	102	112	119	136	153	96	79	37	18	5	-
FEMALE	40	38	65	87	142	167	176	149	104	53	13	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other forms of chronic ischemic heart disease (I20,I25)												
MINNESOTA	3,592	-	1	-	-	-	1	2	7	18	39	57
WHITE--MALE	1,881	-	-	-	-	-	-	2	4	11	27	39
WHITE--FEMALE	1,637	-	1	-	-	-	-	-	2	4	8	11
ALL OTHER--MALE	55	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	7
ALL OTHER--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
BLACK--MALE	30	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	5
BLACK--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
MISSISSIPPI	2,892	-	-	-	1	1	1	-	8	22	47	58
WHITE--MALE	998	-	-	-	1	1	-	-	3	12	23	22
WHITE--FEMALE	1,152	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7
ALL OTHER--MALE	326	-	-	-	-	-	1	-	3	5	12	18
ALL OTHER--FEMALE	416	-	-	-	-	-	-	-	2	4	8	11
BLACK--MALE	324	-	-	-	-	-	1	-	3	5	12	18
BLACK--FEMALE	412	-	-	-	-	-	-	-	2	4	8	10
MISSOURI	6,549	-	-	-	-	-	-	2	10	24	43	83
WHITE--MALE	2,726	-	-	-	-	-	-	2	4	15	29	44
WHITE--FEMALE	3,261	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	19
ALL OTHER--MALE	284	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	15
ALL OTHER--FEMALE	278	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	5
BLACK--MALE	270	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	15
BLACK--FEMALE	275	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	5
MONTANA	734	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	13
WHITE--MALE	430	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	9
WHITE--FEMALE	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	1,674	-	-	-	-	-	-	-	1	8	9	22
WHITE--MALE	792	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	12
WHITE--FEMALE	827	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4
ALL OTHER--MALE	32	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5
ALL OTHER--FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5
BLACK--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
NEVADA	1,854	-	-	-	-	-	2	-	4	9	18	42
WHITE--MALE	1,066	-	-	-	-	-	1	-	2	7	11	33
WHITE--FEMALE	662	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	7
ALL OTHER--MALE	78	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1
ALL OTHER--FEMALE	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	52	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-
BLACK--FEMALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other forms of chronic ischemic heart disease (I20,I25)												
MINNESOTA	87	124	145	216	338	498	629	650	503	215	62	-
WHITE--MALE	65	96	97	147	225	322	349	279	160	51	7	-
WHITE--FEMALE	17	20	43	61	106	168	273	367	338	163	55	-
ALL OTHER--MALE	2	3	5	8	7	6	5	3	4	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	5	-	-	-	2	2	1	1	1	-	-
BLACK--MALE	-	3	3	4	4	2	4	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
MISSISSIPPI	90	127	165	210	335	386	432	460	349	155	43	2
WHITE--MALE	33	63	75	110	173	154	142	110	57	19	-	-
WHITE--FEMALE	17	33	36	44	83	131	199	253	226	95	23	-
ALL OTHER--MALE	26	22	35	29	32	49	32	28	20	10	2	2
ALL OTHER--FEMALE	14	9	19	27	47	52	59	69	46	31	18	-
BLACK--MALE	25	21	35	29	32	49	32	28	20	10	2	2
BLACK--FEMALE	14	9	18	27	47	52	58	69	46	30	18	-
MISSOURI	152	181	238	366	635	955	1,079	1,229	989	444	119	-
WHITE--MALE	97	116	130	202	350	486	478	439	238	83	13	-
WHITE--FEMALE	34	41	72	114	224	379	532	716	695	327	95	-
ALL OTHER--MALE	17	16	22	29	38	46	30	30	14	15	3	-
ALL OTHER--FEMALE	4	8	14	21	23	44	39	44	42	19	8	-
BLACK--MALE	17	14	18	28	37	45	27	30	14	14	3	-
BLACK--FEMALE	4	8	14	20	23	43	39	43	42	19	8	-
MONTANA	25	30	50	46	72	131	128	118	85	24	4	-
WHITE--MALE	20	21	32	30	56	85	78	59	29	3	-	-
WHITE--FEMALE	2	9	12	12	15	42	48	55	54	21	4	-
ALL OTHER--MALE	1	-	4	4	-	2	2	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	2	-	1	2	-	2	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
NEBRASKA	23	41	41	81	160	209	287	343	296	121	32	-
WHITE--MALE	18	27	24	52	108	120	143	145	96	31	6	-
WHITE--FEMALE	2	8	15	24	43	83	136	194	198	88	26	-
ALL OTHER--MALE	3	4	2	4	6	3	1	1	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	-	1	3	3	7	3	2	1	-	-
BLACK--MALE	2	4	1	2	3	1	1	1	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	1	2	2	5	2	2	1	-	-
NEVADA	73	122	145	177	279	301	293	221	116	42	9	1
WHITE--MALE	46	87	103	116	188	175	157	103	30	6	-	1
WHITE--FEMALE	16	22	30	47	70	104	124	112	82	34	9	-
ALL OTHER--MALE	9	13	6	9	13	10	5	4	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	6	5	8	12	7	2	3	1	-	-
BLACK--MALE	6	8	5	6	10	6	4	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	5	4	6	4	4	1	3	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other forms of chronic ischemic heart disease (I20,I25)												
NEW HAMPSHIRE ----------	1,465	-	-	-	-	1	1	-	3	5	15	33
WHITE------MALE----	731	-	-	-	-	1	1	-	1	3	12	28
FEMALE--	729	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	5
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	11,225	-	-	-	-	-	-	5	14	40	78	138
WHITE------MALE----	4,797	-	-	-	-	-	-	3	7	17	51	101
FEMALE--	5,346	-	-	-	-	-	-	-	3	8	9	18
ALL OTHER--MALE----	517	-	-	-	-	-	-	1	2	8	13	15
FEMALE--	565	-	-	-	-	-	-	1	2	7	5	4
BLACK---MALE----	461	-	-	-	-	-	-	1	2	7	12	13
FEMALE--	516	-	-	-	-	-	-	1	2	7	5	4
NEW MEXICO ----------	1,705	-	-	1	-	-	-	1	1	11	18	27
WHITE------MALE----	879	-	-	-	-	-	-	-	-	11	10	20
FEMALE--	738	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	5
ALL OTHER--MALE----	55	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1
FEMALE--	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
BLACK---MALE----	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
NEW YORK ----------	33,285	-	1	-	-	-	1	4	15	85	188	376
WHITE------MALE----	12,902	-	1	-	-	-	-	3	6	56	110	227
FEMALE--	15,728	-	-	-	-	-	-	-	3	8	19	33
ALL OTHER--MALE----	2,113	-	-	-	-	-	1	1	2	11	34	64
FEMALE--	2,542	-	-	-	-	-	-	-	4	10	25	52
BLACK---MALE----	1,800	-	-	-	-	-	1	1	2	9	24	55
FEMALE--	2,305	-	-	-	-	-	-	-	4	9	24	49
NORTH CAROLINA ----------	8,750	-	-	-	-	-	2	6	16	40	123	202
WHITE------MALE----	3,661	-	-	-	-	-	2	3	8	20	69	109
FEMALE--	3,318	-	-	-	-	-	-	1	2	8	12	26
ALL OTHER--MALE----	878	-	-	-	-	-	-	2	5	11	31	47
FEMALE--	893	-	-	-	-	-	-	-	1	1	11	20
BLACK---MALE----	826	-	-	-	-	-	-	2	4	11	30	46
FEMALE--	855	-	-	-	-	-	-	-	1	1	11	20
NORTH DAKOTA ----------	696	-	-	-	-	-	-	1	1	-	11	9
WHITE------MALE----	354	-	-	-	-	-	-	1	-	-	7	7
FEMALE--	316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
ALL OTHER--MALE----	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
FEMALE--	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other forms of chronic ischemic heart disease (I20,I25)												
NEW HAMPSHIRE	40	44	64	97	127	188	236	270	224	96	21	-
WHITE--MALE	32	37	51	67	86	97	111	110	68	24	2	-
WHITE--FEMALE	8	6	13	30	41	90	124	160	156	70	19	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	253	349	377	631	1,044	1,550	2,057	2,173	1,628	705	178	5
WHITE--MALE	164	227	220	332	554	797	967	783	435	109	26	4
WHITE--FEMALE	42	59	78	174	348	621	945	1,263	1,092	551	135	-
ALL OTHER--MALE	35	45	45	76	76	66	60	49	18	6	1	1
ALL OTHER--FEMALE	12	18	34	49	66	66	85	78	83	39	16	-
BLACK--MALE	28	43	40	70	66	60	51	43	17	6	1	1
BLACK--FEMALE	12	18	33	44	61	59	72	69	76	37	16	-
NEW MEXICO	51	66	103	155	177	240	279	273	198	87	17	-
WHITE--MALE	42	51	75	99	111	130	132	120	54	20	4	-
WHITE--FEMALE	6	11	23	43	58	95	136	143	138	63	13	-
ALL OTHER--MALE	1	4	4	9	4	12	7	4	2	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	1	4	4	3	4	6	4	2	-	-
BLACK--MALE	-	-	2	4	3	-	3	3	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	1	2	1	1	3	2	-	-	-
NEW YORK	648	983	1,341	2,028	3,161	4,598	5,874	6,345	4,903	2,156	572	6
WHITE--MALE	369	530	675	1,011	1,577	2,109	2,392	2,120	1,262	374	76	4
WHITE--FEMALE	98	193	305	561	996	1,768	2,798	3,644	3,286	1,588	427	1
ALL OTHER--MALE	121	170	219	261	310	341	271	186	80	34	7	-
ALL OTHER--FEMALE	60	90	142	195	278	380	413	395	275	160	62	1
BLACK--MALE	102	152	190	225	277	290	232	149	60	25	6	-
BLACK--FEMALE	58	81	132	184	255	343	379	350	234	144	58	1
NORTH CAROLINA	335	426	542	743	999	1,303	1,418	1,358	846	317	73	1
WHITE--MALE	197	230	285	390	529	614	579	390	187	44	4	1
WHITE--FEMALE	46	76	105	159	260	462	607	753	533	215	53	-
ALL OTHER--MALE	61	86	103	108	112	110	88	65	36	11	2	-
ALL OTHER--FEMALE	31	34	49	86	98	117	144	150	90	47	14	-
BLACK--MALE	56	81	97	103	106	97	86	61	33	11	2	-
BLACK--FEMALE	28	32	46	82	94	110	139	143	90	44	14	-
NORTH DAKOTA	13	9	35	42	46	84	129	141	111	45	19	-
WHITE--MALE	12	6	26	26	29	49	72	67	37	12	3	-
WHITE--FEMALE	1	1	7	11	15	33	53	72	71	33	16	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	4	1	1	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	1	1	1	3	1	2	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other forms of chronic ischemic heart disease (I20,I25)												
OHIO	15,242	-	1	1	-	1	2	9	19	66	139	271
WHITE--MALE	6,676	-	-	1	-	-	2	6	16	37	94	167
WHITE--FEMALE	6,953	-	1	-	-	-	-	1	1	12	22	46
ALL OTHER--MALE	752	-	-	-	-	-	-	1	2	12	8	37
ALL OTHER--FEMALE	861	-	-	-	-	1	-	1	-	5	15	21
BLACK--MALE	734	-	-	-	-	-	-	1	2	12	8	37
BLACK--FEMALE	843	-	-	-	-	1	-	1	-	5	15	21
OKLAHOMA	4,624	-	-	-	-	-	1	2	6	19	59	73
WHITE--MALE	2,072	-	-	-	-	-	-	2	1	9	36	52
WHITE--FEMALE	2,144	-	-	-	-	-	-	-	3	4	10	8
ALL OTHER--MALE	227	-	-	-	-	-	1	-	2	5	11	11
ALL OTHER--FEMALE	181	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
BLACK--MALE	130	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	6
BLACK--FEMALE	109	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
OREGON	2,974	-	-	-	-	-	-	2	3	19	28	49
WHITE--MALE	1,689	-	-	-	-	-	-	2	3	10	18	42
WHITE--FEMALE	1,215	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7	5
ALL OTHER--MALE	42	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
ALL OTHER--FEMALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	17,287	-	1	-	-	2	2	3	18	52	124	196
WHITE--MALE	7,518	-	1	-	-	-	1	2	12	36	87	135
WHITE--FEMALE	8,402	-	-	-	-	2	1	-	4	7	17	30
ALL OTHER--MALE	672	-	-	-	-	-	-	1	2	6	12	23
ALL OTHER--FEMALE	695	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	8
BLACK--MALE	647	-	-	-	-	-	-	1	2	6	11	22
BLACK--FEMALE	675	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	8
RHODE ISLAND	1,665	-	-	-	-	-	-	1	-	7	10	16
WHITE--MALE	706	-	-	-	-	-	-	1	-	6	9	12
WHITE--FEMALE	910	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
ALL OTHER--MALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	3,276	-	-	-	-	-	2	1	8	17	49	71
WHITE--MALE	1,366	-	-	-	-	-	-	-	3	8	22	41
WHITE--FEMALE	1,227	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	8
ALL OTHER--MALE	308	-	-	-	-	-	1	1	4	3	11	18
ALL OTHER--FEMALE	375	-	-	-	-	-	1	-	1	2	8	4
BLACK--MALE	304	-	-	-	-	-	1	1	4	3	11	18
BLACK--FEMALE	373	-	-	-	-	-	1	-	1	2	8	4

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other forms of chronic ischemic heart disease (I20,I25)												
OHIO	393	560	742	1,086	1,671	2,273	2,663	2,638	1,746	769	192	-
WHITE--MALE	248	353	436	559	919	1,125	1,175	948	428	143	19	-
WHITE--FEMALE	68	115	168	348	532	923	1,272	1,517	1,193	576	158	-
ALL OTHER--MALE	49	52	83	96	111	110	90	47	38	12	4	-
ALL OTHER--FEMALE	28	40	55	83	109	115	126	126	87	38	11	-
BLACK--MALE	48	51	81	92	109	106	88	45	38	12	4	-
BLACK--FEMALE	28	39	55	83	108	110	122	124	85	35	11	-
OKLAHOMA	152	189	233	337	470	651	712	760	659	247	54	-
WHITE--MALE	97	117	147	206	271	329	318	266	174	42	5	-
WHITE--FEMALE	35	50	61	90	157	257	347	446	444	186	46	-
ALL OTHER--MALE	17	16	16	26	29	37	23	18	10	4	1	-
ALL OTHER--FEMALE	3	6	9	15	13	28	24	30	31	15	2	-
BLACK--MALE	10	10	5	16	13	25	12	13	6	3	1	-
BLACK--FEMALE	2	3	8	7	9	18	13	16	17	10	2	-
OREGON	102	126	145	200	327	444	528	533	329	115	24	-
WHITE--MALE	73	102	104	152	220	292	290	227	121	28	5	-
WHITE--FEMALE	24	19	32	41	99	143	229	299	204	86	19	-
ALL OTHER--MALE	4	3	8	2	5	5	5	3	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	1	5	3	4	4	4	3	1	-	-
BLACK--MALE	2	3	4	1	4	3	-	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	1	3	-	1	1	2	1	-	-	-
PENNSYLVANIA	331	479	671	1,015	1,731	2,673	3,236	3,306	2,287	938	221	1
WHITE--MALE	207	286	388	574	985	1,362	1,486	1,167	591	168	30	-
WHITE--FEMALE	57	99	166	287	556	1,105	1,582	1,995	1,594	722	177	1
ALL OTHER--MALE	54	59	67	82	110	111	70	41	24	7	3	-
ALL OTHER--FEMALE	13	35	50	72	80	95	98	103	78	41	11	-
BLACK--MALE	53	56	60	82	107	106	68	41	24	6	2	-
BLACK--FEMALE	13	34	49	71	78	91	96	100	73	40	11	-
RHODE ISLAND	37	42	39	80	134	231	298	341	274	122	33	-
WHITE--MALE	28	28	26	49	75	119	127	123	77	21	5	-
WHITE--FEMALE	7	12	9	23	52	103	164	213	194	101	28	-
ALL OTHER--MALE	1	2	2	4	5	4	3	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	2	4	2	5	4	3	3	-	-	-
BLACK--MALE	-	2	1	2	5	2	2	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	2	3	2	3	3	2	2	-	-	-
SOUTH CAROLINA	109	150	217	275	362	484	557	525	312	112	25	-
WHITE--MALE	57	95	117	138	185	217	238	169	62	10	4	-
WHITE--FEMALE	19	20	51	73	98	169	228	260	189	84	16	-
ALL OTHER--MALE	23	17	25	32	32	39	42	37	17	5	1	-
ALL OTHER--FEMALE	10	18	24	32	47	59	49	59	44	13	4	-
BLACK--MALE	21	17	25	32	32	39	41	37	16	5	1	-
BLACK--FEMALE	10	18	24	31	47	59	48	59	44	13	4	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other forms of chronic ischemic heart disease (I20,I25)												
SOUTH DAKOTA	780	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	12
WHITE--MALE	367	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6
FEMALE	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	6,903	1	-	-	1	-	2	6	16	39	82	156
WHITE--MALE	2,899	1	-	-	-	-	1	3	14	25	51	75
FEMALE	2,936	-	-	-	1	-	1	3	-	7	10	31
ALL OTHER--MALE	525	-	-	-	-	-	-	-	1	3	15	36
FEMALE	543	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	14
BLACK--MALE	523	-	-	-	-	-	-	-	1	3	15	36
FEMALE	537	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	14
TEXAS	17,486	2	1	-	1	-	3	6	28	94	220	400
WHITE--MALE	7,935	1	1	-	1	-	2	3	17	49	131	242
FEMALE	7,420	-	-	-	-	-	-	1	3	17	34	58
ALL OTHER--MALE	1,043	1	-	-	-	-	1	1	3	19	39	70
FEMALE	1,088	-	-	-	-	-	-	1	5	9	16	30
BLACK--MALE	957	1	-	-	-	-	-	1	2	17	37	64
FEMALE	1,037	-	-	-	-	-	-	1	5	9	16	28
UTAH	1,000	-	-	-	-	-	-	2	3	5	17	21
WHITE--MALE	582	-	-	-	-	-	-	2	1	4	13	18
FEMALE	398	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1
ALL OTHER--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	674	-	-	-	-	-	1	-	-	3	7	14
WHITE--MALE	336	-	-	-	-	-	1	-	-	3	6	9
FEMALE	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	5,497	-	-	1	-	-	1	8	8	27	68	117
WHITE--MALE	2,290	-	-	1	-	-	-	2	4	14	34	65
FEMALE	2,205	-	-	-	-	-	-	-	1	8	10	12
ALL OTHER--MALE	530	-	-	-	-	-	-	6	2	3	21	25
FEMALE	472	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	15
BLACK--MALE	498	-	-	-	-	-	-	5	2	3	21	21
FEMALE	457	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	15

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other forms of chronic ischemic heart disease (I20,I25)												
SOUTH DAKOTA	14	18	18	45	64	91	130	148	144	64	27	-
WHITE--MALE	10	14	13	32	44	59	70	54	47	13	2	-
WHITE--FEMALE	2	3	5	11	17	30	57	90	97	51	23	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	3	2	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	-	1	-	-	2	3	-	-	2	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	234	310	410	505	767	1,021	1,107	1,103	773	299	71	-
WHITE--MALE	131	166	226	282	411	482	425	368	182	51	5	-
WHITE--FEMALE	41	59	97	128	232	383	554	618	504	215	52	-
ALL OTHER--MALE	47	58	52	56	62	66	48	49	24	5	3	-
ALL OTHER--FEMALE	15	27	35	39	62	90	80	68	63	28	11	-
BLACK--MALE	46	58	52	55	62	66	48	49	24	5	3	-
BLACK--FEMALE	15	27	34	39	62	90	77	67	63	27	11	-
TEXAS	633	851	961	1,322	1,866	2,538	2,734	2,809	2,008	823	185	1
WHITE--MALE	414	525	542	781	1,038	1,257	1,224	1,043	510	136	17	1
WHITE--FEMALE	95	163	239	350	556	980	1,275	1,541	1,347	619	142	-
ALL OTHER--MALE	73	104	112	114	146	137	104	63	34	16	6	-
ALL OTHER--FEMALE	51	59	68	77	126	164	131	162	117	52	20	-
BLACK--MALE	62	98	99	102	134	127	99	62	31	15	6	-
BLACK--FEMALE	49	56	63	76	118	156	122	153	116	49	20	-
UTAH	30	44	46	65	103	152	173	170	124	40	5	-
WHITE--MALE	19	31	32	50	69	97	102	84	50	10	-	-
WHITE--FEMALE	8	10	12	13	33	55	70	85	74	29	4	-
ALL OTHER--MALE	2	2	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	14	19	31	38	59	99	122	116	98	45	8	-
WHITE--MALE	11	16	21	24	44	54	58	50	26	12	1	-
WHITE--FEMALE	3	3	9	14	15	45	64	65	72	33	7	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	161	219	318	389	650	875	898	863	587	255	52	-
WHITE--MALE	93	119	166	220	336	395	388	292	118	34	9	-
WHITE--FEMALE	28	46	52	89	180	314	375	465	408	183	34	-
ALL OTHER--MALE	27	37	70	48	82	84	54	42	18	11	-	-
ALL OTHER--FEMALE	13	17	30	32	52	82	81	64	43	27	9	-
BLACK--MALE	23	34	65	46	77	82	50	41	18	10	-	-
BLACK--FEMALE	12	17	30	31	48	79	78	61	43	27	9	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other forms of chronic ischemic heart disease (I20,I25)												
WASHINGTON	5,915	1	-	-	-	-	-	1	6	34	61	107
WHITE--MALE	3,012	-	-	-	-	-	-	1	6	23	40	70
WHITE--FEMALE	2,586	-	-	-	-	-	-	-	-	7	11	26
ALL OTHER--MALE	193	1	-	-	-	-	-	-	-	3	7	8
ALL OTHER--FEMALE	124	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3
BLACK--MALE	78	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2
BLACK--FEMALE	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
WEST VIRGINIA	2,769	-	-	-	-	3	1	1	4	12	27	49
WHITE--MALE	1,340	-	-	-	-	2	-	1	2	10	19	39
WHITE--FEMALE	1,370	-	-	-	-	1	1	-	2	2	7	8
ALL OTHER--MALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--FEMALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--FEMALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WISCONSIN	5,094	-	-	-	-	-	-	2	7	12	48	65
WHITE--MALE	2,478	-	-	-	-	-	-	1	5	5	36	51
WHITE--FEMALE	2,415	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	5
ALL OTHER--MALE	105	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6
ALL OTHER--FEMALE	96	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3
BLACK--MALE	82	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5
BLACK--FEMALE	86	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3
WYOMING	372	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5
WHITE--MALE	201	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4
WHITE--FEMALE	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other forms of chronic ischemic heart disease (I20,I25)												
WASHINGTON	172	226	276	398	615	806	1,041	1,042	752	309	68	-
WHITE--MALE	130	159	192	266	363	441	548	439	242	80	12	-
WHITE--FEMALE	30	47	63	103	210	312	448	574	486	217	52	-
ALL OTHER--MALE	11	16	15	20	28	28	25	15	10	5	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	4	6	9	14	25	20	14	14	7	3	-
BLACK--MALE	7	7	6	8	12	10	11	3	5	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	3	2	4	6	12	13	4	5	5	1	-
WEST VIRGINIA	76	98	156	209	320	380	458	476	317	156	26	-
WHITE--MALE	55	59	114	147	189	204	213	168	86	27	5	-
WHITE--FEMALE	21	37	41	58	122	170	230	298	228	124	20	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	3	6	1	5	6	-	2	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	1	3	5	10	4	3	3	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	3	6	1	5	6	-	2	1	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	1	3	5	10	4	3	3	-	-
WISCONSIN	118	148	193	309	485	716	902	973	735	302	79	-
WHITE--MALE	84	99	112	202	298	447	442	406	209	71	10	-
WHITE--FEMALE	16	32	45	84	165	248	440	556	517	228	66	-
ALL OTHER--MALE	13	8	17	17	12	7	11	2	5	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	5	9	19	6	10	14	9	9	4	3	2	-
BLACK--MALE	10	7	15	11	10	6	8	1	3	-	1	-
BLACK--FEMALE	5	7	18	4	10	12	8	8	3	3	2	-
WYOMING	10	16	17	27	45	51	65	70	41	16	3	-
WHITE--MALE	8	15	14	16	29	31	34	28	15	2	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	1	9	16	18	30	42	26	14	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Atherosclerotic cardiovascular disease, so described (I25.0)												
UNITED STATES -	69,554	1	-	-	1	-	15	33	111	391	985	1,894
WHITE------MALE----	29,467	-	-	-	1	-	10	14	69	237	615	1,164
FEMALE--	28,327	-	-	-	-	-	3	5	14	54	128	229
ALL OTHER--MALE----	6,429	-	-	-	-	-	2	12	20	75	172	369
FEMALE--	5,331	1	-	-	-	-	-	2	8	25	70	132
BLACK---MALE----	5,615	-	-	-	-	-	1	10	16	65	145	332
FEMALE--	4,803	1	-	-	-	-	-	2	8	22	63	127
ALABAMA ----------	719	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	17
WHITE------MALE----	239	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	8
FEMALE--	345	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4
ALL OTHER--MALE----	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
FEMALE--	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK---MALE----	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
FEMALE--	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALASKA ----------	119	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7
WHITE------MALE----	67	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
FEMALE--	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	1,678	-	-	-	-	-	1	1	-	9	21	54
WHITE------MALE----	886	-	-	-	-	-	1	1	-	7	20	44
FEMALE--	677	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
ALL OTHER--MALE----	60	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5
FEMALE--	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	235	-	-	-	-	-	1	-	4	3	9	9
WHITE------MALE----	106	-	-	-	-	-	1	-	4	2	6	4
FEMALE--	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE----	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
FEMALE--	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK---MALE----	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
FEMALE--	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
CALIFORNIA ----------	8,568	-	-	-	-	-	-	1	9	21	85	140
WHITE------MALE----	3,650	-	-	-	-	-	-	-	4	10	53	91
FEMALE--	3,565	-	-	-	-	-	-	1	1	2	15	8
ALL OTHER--MALE----	759	-	-	-	-	-	-	-	4	7	12	31
FEMALE--	594	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	10
BLACK---MALE----	463	-	-	-	-	-	-	-	3	5	7	25
FEMALE--	376	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	8

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Atherosclerotic cardiovascular disease, so described (I25.0)												
UNITED STATES -	3,086	3,841	4,401	5,309	7,258	9,271	10,274	10,397	7,953	3,429	885	19
WHITE------MALE----	1,903	2,252	2,408	2,811	3,636	4,249	4,037	3,348	1,997	611	93	12
FEMALE--	436	606	847	1,282	2,129	3,468	4,855	5,897	5,205	2,501	667	1
ALL OTHER--MALE----	541	726	739	746	876	837	602	392	208	80	29	3
FEMALE--	206	257	407	470	617	717	780	760	543	237	96	3
BLACK---MALE----	489	646	662	648	769	716	505	340	175	67	26	3
FEMALE--	192	236	367	435	556	633	699	670	488	213	88	3
ALABAMA ----------	14	24	17	50	67	103	113	125	129	41	11	-
WHITE------MALE----	5	17	6	24	25	54	30	34	24	8	-	-
FEMALE--	2	1	5	13	25	31	64	74	91	28	5	-
ALL OTHER--MALE----	5	4	6	7	10	8	9	4	2	2	1	-
FEMALE--	2	2	-	6	7	10	10	13	12	3	5	-
BLACK---MALE----	5	4	5	7	10	8	9	4	2	2	1	-
FEMALE--	2	2	-	6	7	10	10	13	12	3	5	-
ALASKA ----------	11	10	14	10	11	26	11	10	6	1	-	-
WHITE------MALE----	8	6	10	6	7	14	5	2	2	-	-	-
FEMALE--	-	4	2	2	-	7	4	4	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	3	-	2	1	3	1	1	2	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	1	4	1	2	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	79	101	115	162	213	249	230	202	156	67	17	1
WHITE------MALE----	53	74	80	100	128	141	98	72	46	18	2	1
FEMALE--	20	19	26	50	68	96	118	110	103	46	14	-
ALL OTHER--MALE----	2	7	4	6	8	11	8	5	1	2	-	-
FEMALE--	4	1	5	6	9	1	6	15	6	1	1	-
BLACK---MALE----	1	4	2	2	6	5	5	3	1	1	-	-
FEMALE--	3	-	3	1	7	-	4	8	5	1	1	-
ARKANSAS ----------	16	14	9	13	21	30	39	33	24	7	3	-
WHITE------MALE----	8	9	6	6	10	15	17	10	5	3	-	-
FEMALE--	4	2	1	5	8	12	16	20	18	4	1	-
ALL OTHER--MALE----	4	2	1	1	2	2	2	-	1	-	-	-
FEMALE--	-	1	1	1	1	1	4	3	-	-	2	-
BLACK---MALE----	4	2	1	1	2	2	2	-	1	-	-	-
FEMALE--	-	1	1	1	1	1	4	3	-	-	2	-
CALIFORNIA ----------	318	488	616	639	896	1,195	1,270	1,304	1,012	437	133	4
WHITE------MALE----	207	303	362	348	427	573	485	415	277	74	17	4
FEMALE--	38	65	136	152	297	437	615	740	636	322	100	-
ALL OTHER--MALE----	61	93	75	82	101	106	83	66	28	7	3	-
FEMALE--	12	27	43	57	71	79	87	83	71	34	13	-
BLACK---MALE----	45	65	53	50	58	57	39	39	13	2	2	-
FEMALE--	10	21	24	43	42	37	55	54	47	21	8	-

Atherosclerotic cardiovascular disease, so described (I25.0)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
COLORADO	527	-	-	-	-	-	-	1	-	1	11	19
WHITE--MALE	277	-	-	-	-	-	-	1	-	1	8	14
WHITE--FEMALE	218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
ALL OTHER--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	1,289	-	-	-	-	-	-	-	1	6	17	40
WHITE--MALE	628	-	-	-	-	-	-	-	1	4	14	30
WHITE--FEMALE	544	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
ALL OTHER--MALE	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
ALL OTHER--FEMALE	55	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
BLACK--MALE	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
BLACK--FEMALE	52	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
DELAWARE	343	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5
WHITE--MALE	149	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3
WHITE--FEMALE	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK--FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	525	-	-	-	-	-	-	-	1	8	4	20
WHITE--MALE	59	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5
WHITE--FEMALE	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	212	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	12
ALL OTHER--FEMALE	186	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2
BLACK--MALE	204	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	11
BLACK--FEMALE	182	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2
FLORIDA	5,224	-	-	-	-	-	-	4	10	21	62	118
WHITE--MALE	2,462	-	-	-	-	-	-	1	6	14	42	88
WHITE--FEMALE	2,301	-	-	-	-	-	-	-	3	5	8	11
ALL OTHER--MALE	261	-	-	-	-	-	-	2	-	2	10	15
ALL OTHER--FEMALE	200	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4
BLACK--MALE	248	-	-	-	-	-	-	1	-	2	10	14
BLACK--FEMALE	194	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3
GEORGIA	1,337	-	-	-	-	-	1	2	5	12	21	52
WHITE--MALE	480	-	-	-	-	-	1	1	2	5	14	26
WHITE--FEMALE	447	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	9
ALL OTHER--MALE	203	-	-	-	-	-	-	-	3	5	2	9
ALL OTHER--FEMALE	207	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8
BLACK--MALE	200	-	-	-	-	-	-	-	3	5	2	8
BLACK--FEMALE	206	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Atherosclerotic cardiovascular disease, so described (I25.0)												
COLORADO	20	35	44	58	55	65	70	75	51	18	4	-
WHITE--MALE	18	17	34	33	33	35	32	30	16	5	-	-
WHITE--FEMALE	2	13	10	16	19	24	33	43	35	12	4	-
ALL OTHER--MALE	-	4	-	4	2	3	2	1	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	5	1	3	3	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	3	-	3	2	2	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	2	1	3	2	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	69	73	74	101	163	192	200	160	118	59	16	-
WHITE--MALE	46	44	42	57	93	103	85	55	38	14	2	-
WHITE--FEMALE	11	13	15	28	61	76	101	102	76	43	12	-
ALL OTHER--MALE	6	10	10	11	7	6	4	1	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	6	7	5	2	7	10	2	4	1	2	-
BLACK--MALE	5	8	9	10	5	4	4	1	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	6	6	7	5	2	7	9	2	3	1	2	-
DELAWARE	13	20	25	22	32	38	61	56	43	20	4	-
WHITE--MALE	8	11	15	11	20	22	26	17	9	4	1	-
WHITE--FEMALE	3	2	5	6	6	12	24	33	29	15	3	-
ALL OTHER--MALE	2	5	5	2	3	2	6	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	-	3	3	2	5	4	5	1	-	-
BLACK--MALE	2	5	5	2	3	2	6	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	-	3	3	2	5	4	5	1	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	17	26	34	43	53	78	85	63	52	25	11	5
WHITE--MALE	1	1	4	6	6	8	14	2	10	-	1	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	1	3	8	9	12	15	14	2	1
ALL OTHER--MALE	11	16	22	25	20	38	30	17	5	2	4	2
ALL OTHER--FEMALE	4	8	8	11	24	24	32	32	22	9	4	2
BLACK--MALE	9	16	22	24	20	37	30	16	4	2	4	2
BLACK--FEMALE	3	8	7	10	24	24	32	32	21	9	4	2
FLORIDA	197	229	288	300	534	714	819	873	695	292	67	1
WHITE--MALE	146	164	179	181	318	373	350	320	213	54	13	-
WHITE--FEMALE	26	33	52	79	160	279	416	506	454	221	48	-
ALL OTHER--MALE	21	23	37	23	36	37	20	17	10	5	3	-
ALL OTHER--FEMALE	4	9	20	17	20	25	33	30	18	12	3	1
BLACK--MALE	21	21	34	23	35	35	19	16	9	5	3	-
BLACK--FEMALE	4	9	19	17	20	25	32	27	18	12	3	1
GEORGIA	60	77	77	103	163	180	190	205	133	48	8	-
WHITE--MALE	33	29	36	53	70	64	53	63	27	3	-	-
WHITE--FEMALE	6	14	7	13	35	60	97	90	76	31	5	-
ALL OTHER--MALE	16	27	25	24	35	24	15	11	5	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	5	7	9	13	23	32	25	41	25	13	2	-
BLACK--MALE	16	27	24	24	34	24	15	11	5	1	1	-
BLACK--FEMALE	5	7	9	13	22	32	25	41	25	13	2	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Atherosclerotic cardiovascular disease, so described (I25.0)												
HAWAII	235	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5
WHITE--MALE	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
FEMALE	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	91	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
FEMALE	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	138	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
WHITE--MALE	53	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
FEMALE	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	2,559	1	-	-	-	-	1	-	-	4	17	93
WHITE--MALE	1,035	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	50
FEMALE	824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
ALL OTHER--MALE	455	-	-	-	-	-	1	-	-	2	6	28
FEMALE	245	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8
BLACK--MALE	427	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	27
FEMALE	240	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8
INDIANA	660	-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	12
WHITE--MALE	286	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	12
FEMALE	329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	1,132	-	-	-	-	-	-	-	1	5	10	17
WHITE--MALE	528	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	13
FEMALE	577	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4
ALL OTHER--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	398	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	6
WHITE--MALE	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3
FEMALE	179	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
ALL OTHER--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Atherosclerotic cardiovascular disease, so described (I25.0)												
HAWAII	14	15	23	24	31	32	39	20	19	6	2	1
WHITE--MALE	8	4	7	5	6	7	7	5	3	1	-	1
WHITE--FEMALE	2	1	4	6	3	2	7	1	5	1	1	-
ALL OTHER--MALE	2	8	8	12	13	16	12	7	6	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	4	1	9	7	13	7	5	3	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	6	1	5	12	13	18	18	33	21	6	1	-
WHITE--MALE	3	1	2	5	6	8	9	10	7	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	3	7	7	10	8	23	14	6	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	212	217	207	244	286	316	320	300	214	102	25	-
WHITE--MALE	112	90	101	102	125	140	134	105	50	14	1	-
WHITE--FEMALE	22	28	23	58	85	94	124	151	134	76	22	-
ALL OTHER--MALE	57	74	55	59	51	54	35	20	8	4	1	-
ALL OTHER--FEMALE	21	25	28	25	25	28	27	24	22	8	1	-
BLACK--MALE	55	72	51	55	48	49	31	20	8	3	1	-
BLACK--FEMALE	20	25	27	25	25	27	26	23	22	8	1	-
INDIANA	19	14	31	38	47	101	102	127	90	49	17	-
WHITE--MALE	13	10	15	22	20	53	46	43	25	13	2	-
WHITE--FEMALE	5	2	10	13	22	39	49	79	61	34	15	-
ALL OTHER--MALE	1	2	2	1	2	5	1	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	4	2	3	4	6	3	3	2	-	-
BLACK--MALE	1	2	2	1	2	5	1	2	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	4	2	2	4	6	3	3	2	-	-
IOWA	31	34	49	73	117	143	193	199	159	77	24	-
WHITE--MALE	23	26	36	47	70	67	93	74	54	12	1	-
WHITE--FEMALE	8	7	11	22	43	72	97	123	102	63	22	-
ALL OTHER--MALE	-	1	2	2	2	2	1	1	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	2	2	2	2	1	3	2	-	-
BLACK--MALE	-	1	2	2	1	2	1	1	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	2	2	2	2	1	3	2	-	-
KANSAS	8	14	14	47	35	62	50	65	53	23	12	-
WHITE--MALE	5	11	10	31	19	34	22	29	16	4	-	-
WHITE--FEMALE	2	2	1	11	12	22	26	34	35	18	12	-
ALL OTHER--MALE	1	-	3	3	3	6	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	2	1	-	2	-	2	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	2	2	3	6	-	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	2	1	-	1	-	1	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Atherosclerotic cardiovascular disease, so described (I25.0)												
KENTUCKY	625	-	-	-	-	-	2	1	5	6	16	24
WHITE--MALE	267	-	-	-	-	-	2	1	4	2	13	17
WHITE--FEMALE	313	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	5
ALL OTHER--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
ALL OTHER--FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
BLACK--FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
LOUISIANA	1,364	-	-	-	-	-	-	-	1	12	21	30
WHITE--MALE	460	-	-	-	-	-	-	-	1	6	6	17
WHITE--FEMALE	504	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	3
ALL OTHER--MALE	190	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	6
ALL OTHER--FEMALE	210	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4
BLACK--MALE	186	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	6
BLACK--FEMALE	207	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4
MAINE	320	-	-	-	-	-	-	-	2	5	15	14
WHITE--MALE	164	-	-	-	-	-	-	-	2	5	12	9
WHITE--FEMALE	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	2,514	-	-	-	-	-	-	1	9	15	44	97
WHITE--MALE	888	-	-	-	-	-	-	-	4	7	23	43
WHITE--FEMALE	897	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	13
ALL OTHER--MALE	389	-	-	-	-	-	-	1	2	4	10	30
ALL OTHER--FEMALE	340	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	11
BLACK--MALE	371	-	-	-	-	-	-	1	2	3	10	29
BLACK--FEMALE	320	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	11
MASSACHUSETTS	1,030	-	-	-	-	-	-	-	2	5	18	28
WHITE--MALE	526	-	-	-	-	-	-	-	2	3	16	24
WHITE--FEMALE	451	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
ALL OTHER--MALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
BLACK--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MICHIGAN	3,914	-	-	-	-	-	2	3	6	29	77	133
WHITE--MALE	1,492	-	-	-	-	-	1	1	4	14	40	77
WHITE--FEMALE	1,157	-	-	-	-	-	-	-	2	5	12	13
ALL OTHER--MALE	682	-	-	-	-	-	1	1	-	8	20	33
ALL OTHER--FEMALE	583	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	10
BLACK--MALE	669	-	-	-	-	-	-	1	-	8	20	33
BLACK--FEMALE	574	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	10

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Atherosclerotic cardiovascular disease, so described (I25.0)												
KENTUCKY	14	17	29	34	61	81	95	104	84	47	5	-
WHITE--MALE	9	11	17	18	31	42	40	33	18	9	-	-
WHITE--FEMALE	3	3	7	14	23	37	47	66	63	35	5	-
ALL OTHER--MALE	2	2	1	1	5	-	3	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	4	1	2	2	5	5	2	3	-	-
BLACK--MALE	2	2	1	1	5	-	3	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	4	1	2	2	5	5	2	3	-	-
LOUISIANA	48	67	70	88	127	175	213	227	198	67	20	-
WHITE--MALE	23	31	33	41	55	66	76	51	41	12	1	-
WHITE--FEMALE	5	10	13	18	31	56	81	117	112	42	8	-
ALL OTHER--MALE	13	17	16	21	19	26	29	18	12	3	3	-
ALL OTHER--FEMALE	7	9	8	8	22	27	27	41	33	10	8	-
BLACK--MALE	13	16	16	20	18	26	29	18	11	3	3	-
BLACK--FEMALE	7	9	8	8	22	26	26	41	33	10	8	-
MAINE	16	11	14	12	29	38	56	43	32	27	6	-
WHITE--MALE	12	7	12	7	23	20	21	17	10	7	-	-
WHITE--FEMALE	4	3	1	5	6	17	35	26	22	20	6	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	145	142	164	201	279	290	352	337	284	115	39	-
WHITE--MALE	64	79	69	83	114	114	110	95	58	22	3	-
WHITE--FEMALE	21	15	19	49	73	98	155	172	157	81	32	-
ALL OTHER--MALE	45	39	49	38	56	38	36	18	17	5	1	-
ALL OTHER--FEMALE	15	9	27	31	36	40	51	52	52	7	3	-
BLACK--MALE	43	36	47	37	52	38	35	17	15	5	1	-
BLACK--FEMALE	15	8	25	29	35	40	48	47	47	7	3	-
MASSACHUSETTS	44	52	63	88	103	150	153	154	109	47	13	1
WHITE--MALE	29	36	43	51	66	87	77	59	21	10	1	1
WHITE--FEMALE	8	10	15	27	31	56	72	94	87	36	11	-
ALL OTHER--MALE	4	5	4	6	3	3	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	1	1	4	3	4	3	-	1	1	1	-
BLACK--MALE	3	5	4	5	3	2	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	3	3	4	3	-	1	1	1	-
MICHIGAN	227	312	297	393	496	545	480	470	294	119	31	-
WHITE--MALE	123	160	118	160	217	185	158	139	72	20	3	-
WHITE--FEMALE	20	45	49	84	108	185	188	211	156	61	18	-
ALL OTHER--MALE	57	79	87	91	90	90	50	45	18	9	3	-
ALL OTHER--FEMALE	27	28	43	58	81	85	84	75	48	29	7	-
BLACK--MALE	56	77	85	89	88	90	49	43	18	9	3	-
BLACK--FEMALE	25	28	43	57	81	84	83	74	45	29	7	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Atherosclerotic cardiovascular disease, so described (I25.0)												
MINNESOTA	418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
WHITE--MALE	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
WHITE--FEMALE	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	778	-	-	-	1	-	-	-	1	2	9	13
WHITE--MALE	219	-	-	-	1	-	-	-	1	1	8	5
WHITE--FEMALE	359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE	87	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
ALL OTHER--FEMALE	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	86	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
BLACK--FEMALE	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MISSOURI	580	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2
WHITE--MALE	191	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
WHITE--FEMALE	322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	37	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
ALL OTHER--FEMALE	30	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	36	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
BLACK--FEMALE	30	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
MONTANA	148	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4
WHITE--MALE	91	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
WHITE--FEMALE	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	221	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--MALE	92	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--FEMALE	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	723	-	-	-	-	-	1	-	2	5	5	28
WHITE--MALE	439	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	22
WHITE--FEMALE	232	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4
ALL OTHER--MALE	33	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
ALL OTHER--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	24	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
BLACK--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Atherosclerotic cardiovascular disease, so described (I25.0)												
MINNESOTA	10	12	14	18	38	63	66	86	71	27	8	-
WHITE--MALE	9	9	7	10	20	39	29	24	23	4	-	-
WHITE--FEMALE	-	3	7	5	17	21	35	62	46	23	8	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	3	1	3	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	9	26	34	44	74	74	129	134	142	66	19	1
WHITE--MALE	1	10	14	21	36	26	44	24	19	8	-	-
WHITE--FEMALE	4	5	7	12	17	30	58	78	92	42	12	-
ALL OTHER--MALE	4	9	9	7	8	8	8	8	13	5	-	1
ALL OTHER--FEMALE	-	2	4	4	13	10	19	24	18	11	7	-
BLACK--MALE	4	8	9	7	8	8	8	8	13	5	-	1
BLACK--FEMALE	-	2	4	4	13	10	19	24	18	10	7	-
MISSOURI	12	6	21	31	50	83	99	94	109	44	23	-
WHITE--MALE	7	4	9	13	19	32	41	24	25	10	4	-
WHITE--FEMALE	2	1	5	9	25	37	49	67	79	31	17	-
ALL OTHER--MALE	2	1	5	4	5	8	4	1	1	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	2	5	1	6	5	2	4	1	2	-
BLACK--MALE	2	1	5	4	5	8	3	1	1	2	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	2	5	1	6	5	2	4	1	2	-
MONTANA	10	9	10	14	18	25	20	18	14	3	-	-
WHITE--MALE	8	7	9	12	13	15	7	11	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	1	2	5	9	13	7	10	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
NEBRASKA	1	2	1	7	11	22	38	50	56	23	8	-
WHITE--MALE	1	-	-	6	4	12	19	22	19	7	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	1	1	6	10	19	28	37	16	8	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	39	61	82	82	101	106	100	63	32	13	2	1
WHITE--MALE	26	45	58	56	63	68	51	30	9	1	-	1
WHITE--FEMALE	9	11	20	19	27	28	45	31	23	12	2	-
ALL OTHER--MALE	2	5	2	5	8	6	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	2	2	3	4	3	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	3	2	3	7	4	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	2	1	2	-	2	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Atherosclerotic cardiovascular disease, so described (I25.0)												
NEW HAMPSHIRE ----------	467	-	-	-	-	-	1	-	2	4	10	25
WHITE------MALE----	263	-	-	-	-	-	1	-	1	3	9	22
FEMALE--	203	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	2,188	-	-	-	-	-	-	1	1	7	24	51
WHITE------MALE----	961	-	-	-	-	-	-	-	1	4	15	33
FEMALE--	937	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7
ALL OTHER--MALE----	167	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	8
FEMALE--	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
BLACK---MALE----	151	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	7
FEMALE--	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
NEW MEXICO ----------	851	-	-	-	-	-	-	-	1	9	12	19
WHITE------MALE----	461	-	-	-	-	-	-	-	-	9	5	14
FEMALE--	337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
ALL OTHER--MALE----	35	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1
FEMALE--	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK---MALE----	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
NEW YORK ----------	4,511	-	-	-	-	-	-	1	5	36	60	145
WHITE------MALE----	1,862	-	-	-	-	-	-	1	3	21	31	84
FEMALE--	1,524	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	8
ALL OTHER--MALE----	620	-	-	-	-	-	-	-	-	5	17	36
FEMALE--	505	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	17
BLACK---MALE----	546	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	32
FEMALE--	469	-	-	-	-	-	-	-	1	5	7	16
NORTH CAROLINA ---------	1,624	-	-	-	-	-	-	3	2	3	19	22
WHITE------MALE----	555	-	-	-	-	-	-	-	1	1	12	10
FEMALE--	736	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE----	153	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	8
FEMALE--	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
BLACK---MALE----	147	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	8
FEMALE--	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
NORTH DAKOTA ----------	128	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	6
WHITE------MALE----	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5
FEMALE--	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Atherosclerotic cardiovascular disease, so described (I25.0)												
NEW HAMPSHIRE	29	19	32	43	31	52	54	67	65	25	8	-
WHITE--MALE	23	16	23	30	24	34	24	26	17	9	1	-
WHITE--FEMALE	6	2	9	13	7	18	30	41	48	16	7	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	94	123	111	149	215	268	363	350	267	131	30	3
WHITE--MALE	55	83	60	76	118	135	161	121	69	24	3	3
WHITE--FEMALE	17	19	16	38	60	106	162	204	180	101	23	-
ALL OTHER--MALE	17	17	20	27	19	17	16	10	5	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	4	15	8	18	10	24	15	13	4	4	-
BLACK--MALE	14	17	16	25	19	16	13	9	5	2	-	-
BLACK--FEMALE	5	4	14	8	16	10	22	14	12	4	4	-
NEW MEXICO	38	52	61	90	66	112	118	133	93	41	6	-
WHITE--MALE	32	41	45	63	45	55	58	58	25	9	2	-
WHITE--FEMALE	4	8	13	21	15	48	52	70	66	31	4	-
ALL OTHER--MALE	1	3	2	5	3	6	6	3	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	1	3	3	2	2	2	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	3	2	-	3	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	2	1	-	1	1	-	-	-
NEW YORK	217	305	363	434	582	614	623	568	372	139	46	1
WHITE--MALE	122	168	159	204	280	258	223	184	92	26	5	1
WHITE--FEMALE	22	35	50	94	149	195	285	307	241	96	32	-
ALL OTHER--MALE	54	70	96	76	98	79	49	28	7	4	1	-
ALL OTHER--FEMALE	19	32	58	60	55	82	66	49	32	13	8	-
BLACK--MALE	48	64	87	64	89	70	44	25	5	3	1	-
BLACK--FEMALE	19	27	55	58	52	76	64	42	27	12	8	-
NORTH CAROLINA	41	46	62	91	142	247	305	306	223	97	15	-
WHITE--MALE	25	26	26	47	64	107	110	73	44	9	-	-
WHITE--FEMALE	3	4	17	17	42	91	154	175	148	70	12	-
ALL OTHER--MALE	7	13	14	13	22	19	13	18	10	6	1	-
ALL OTHER--FEMALE	6	3	5	14	14	30	28	40	21	12	2	-
BLACK--MALE	7	12	14	13	21	18	13	17	9	6	1	-
BLACK--FEMALE	6	3	5	14	14	30	28	38	21	12	2	-
NORTH DAKOTA	4	3	7	12	9	14	20	19	19	6	3	-
WHITE--MALE	4	1	5	7	7	8	6	9	6	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	4	2	6	13	10	12	4	3	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Atherosclerotic cardiovascular disease, so described (I25.0)												
OHIO	2,216	-	-	-	-	-	-	2	2	19	44	68
WHITE--MALE	968	-	-	-	-	-	-	1	1	11	33	40
WHITE--FEMALE	964	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	13
ALL OTHER--MALE	155	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	12
ALL OTHER--FEMALE	129	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	3
BLACK--MALE	151	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	12
BLACK--FEMALE	127	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	3
OKLAHOMA	1,175	-	-	-	-	-	-	1	1	5	18	29
WHITE--MALE	495	-	-	-	-	-	-	1	-	3	10	19
WHITE--FEMALE	576	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4
ALL OTHER--MALE	56	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4
ALL OTHER--FEMALE	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
BLACK--MALE	33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
BLACK--FEMALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
OREGON	422	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	9
WHITE--MALE	219	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	7
WHITE--FEMALE	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	4,313	-	-	-	-	-	1	1	3	30	64	80
WHITE--MALE	1,640	-	-	-	-	-	-	-	2	23	44	55
WHITE--FEMALE	1,986	-	-	-	-	-	1	-	-	2	8	7
ALL OTHER--MALE	374	-	-	-	-	-	-	1	1	4	8	13
ALL OTHER--FEMALE	313	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5
BLACK--MALE	366	-	-	-	-	-	-	1	1	4	8	13
BLACK--FEMALE	307	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5
RHODE ISLAND	552	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	3
WHITE--MALE	249	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	3
WHITE--FEMALE	288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	596	-	-	-	-	-	-	-	2	7	17	21
WHITE--MALE	192	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	13
WHITE--FEMALE	251	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
ALL OTHER--MALE	65	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5
ALL OTHER--FEMALE	88	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
BLACK--MALE	64	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5
BLACK--FEMALE	87	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Atherosclerotic cardiovascular disease, so described (I25.0)												
OHIO	107	127	153	156	227	274	308	333	246	121	29	-
WHITE--MALE	72	77	85	78	111	115	133	121	67	21	2	-
WHITE--FEMALE	12	24	34	52	72	126	144	197	162	96	24	-
ALL OTHER--MALE	18	19	20	16	27	16	9	2	9	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	7	14	10	17	17	22	13	8	3	3	-
BLACK--MALE	17	19	20	15	26	16	8	2	9	1	-	-
BLACK--FEMALE	5	7	14	10	17	16	22	13	8	2	3	-
OKLAHOMA	58	71	66	82	105	158	188	165	153	60	15	-
WHITE--MALE	39	38	40	44	58	73	68	56	39	6	1	-
WHITE--FEMALE	14	22	19	29	38	68	107	99	109	50	12	-
ALL OTHER--MALE	5	8	4	6	6	9	5	1	1	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	3	3	3	3	8	8	9	4	3	1	-
BLACK--MALE	2	5	1	4	3	6	3	1	1	1	1	-
BLACK--FEMALE	-	1	3	3	2	5	4	2	3	3	1	-
OREGON	11	15	20	28	43	60	78	73	55	24	2	-
WHITE--MALE	7	11	16	25	29	35	36	28	17	5	-	-
WHITE--FEMALE	4	4	3	2	12	23	40	44	38	18	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	145	188	235	299	388	563	670	762	570	253	61	-
WHITE--MALE	89	97	124	150	169	236	273	213	117	42	6	-
WHITE--FEMALE	18	30	46	61	115	232	329	481	414	192	50	-
ALL OTHER--MALE	31	43	37	50	65	55	31	20	11	2	2	-
ALL OTHER--FEMALE	7	18	28	38	39	40	37	48	28	17	3	-
BLACK--MALE	31	41	34	50	65	55	29	20	11	2	1	-
BLACK--FEMALE	7	18	28	38	38	39	37	47	26	16	3	-
RHODE ISLAND	21	24	17	31	52	86	77	96	89	38	11	-
WHITE--MALE	15	18	14	23	30	46	32	29	24	8	1	-
WHITE--FEMALE	5	4	1	7	19	37	43	66	65	30	10	-
ALL OTHER--MALE	-	2	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	-	1	1	2	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	2	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	23	22	28	29	43	63	96	112	92	37	4	-
WHITE--MALE	11	13	14	10	17	19	35	26	16	3	1	-
WHITE--FEMALE	6	3	6	7	13	26	43	57	56	27	1	-
ALL OTHER--MALE	6	2	5	5	6	8	7	8	6	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	4	3	7	7	10	11	21	14	5	2	-
BLACK--MALE	6	2	5	5	6	8	6	8	6	2	-	-
BLACK--FEMALE	-	4	3	6	7	10	11	21	14	5	2	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Atherosclerotic cardiovascular disease, so described (I25.0)												
SOUTH DAKOTA	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	2,183	-	-	-	-	-	1	2	3	9	27	79
WHITE--MALE	812	-	-	-	-	-	1	1	2	9	17	36
WHITE--FEMALE	840	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	9
ALL OTHER--MALE	291	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	24
ALL OTHER--FEMALE	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10
BLACK--MALE	290	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	24
BLACK--FEMALE	238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10
TEXAS	5,055	-	-	-	-	-	1	3	15	43	111	201
WHITE--MALE	2,297	-	-	-	-	-	1	1	9	23	60	114
WHITE--FEMALE	1,896	-	-	-	-	-	-	1	2	8	15	27
ALL OTHER--MALE	480	-	-	-	-	-	-	1	1	9	25	46
ALL OTHER--FEMALE	382	-	-	-	-	-	-	-	3	3	11	14
BLACK--MALE	452	-	-	-	-	-	-	1	1	9	23	42
BLACK--FEMALE	367	-	-	-	-	-	-	-	3	3	11	14
UTAH	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
WHITE--MALE	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
WHITE--FEMALE	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	224	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4
WHITE--MALE	85	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1
WHITE--FEMALE	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	1,221	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24	43
WHITE--MALE	459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	24
WHITE--FEMALE	541	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4
ALL OTHER--MALE	133	-	-	-	-	-	-	2	-	1	8	8
ALL OTHER--FEMALE	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7
BLACK--MALE	124	-	-	-	-	-	-	1	-	1	8	7
BLACK--FEMALE	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Atherosclerotic cardiovascular disease, so described (I25.0)												
SOUTH DAKOTA	2	-	3	1	5	15	23	32	35	12	2	-
WHITE--MALE	2	-	1	1	4	11	12	11	15	4	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	-	1	4	10	19	20	8	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	100	144	151	160	234	299	322	291	245	93	23	-
WHITE--MALE	47	62	66	82	109	122	101	86	51	18	2	-
WHITE--FEMALE	17	24	35	28	56	104	154	166	165	67	14	-
ALL OTHER--MALE	25	42	31	29	38	36	32	16	8	-	2	-
ALL OTHER--FEMALE	11	16	19	21	31	37	35	23	21	8	5	-
BLACK--MALE	24	42	31	29	38	36	32	16	8	-	2	-
BLACK--FEMALE	11	16	19	21	31	37	33	23	21	8	5	-
TEXAS	308	362	389	439	524	640	689	685	431	178	36	-
WHITE--MALE	204	229	224	249	259	284	263	230	115	27	5	-
WHITE--FEMALE	40	62	81	103	151	257	326	379	275	140	29	-
ALL OTHER--MALE	36	49	57	54	67	49	49	24	10	3	-	-
ALL OTHER--FEMALE	28	22	27	33	47	50	51	52	31	8	2	-
BLACK--MALE	35	46	53	49	61	46	49	24	10	3	-	-
BLACK--FEMALE	27	21	26	33	44	48	48	48	31	8	2	-
UTAH	6	10	2	10	15	22	18	14	19	5	1	-
WHITE--MALE	4	7	1	8	10	12	9	6	9	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	1	2	5	10	8	8	10	4	1	-
ALL OTHER--MALE	2	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	3	6	9	8	15	38	33	42	41	19	3	-
WHITE--MALE	1	4	5	4	10	17	12	13	11	4	-	-
WHITE--FEMALE	2	2	4	4	5	21	21	29	30	15	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	52	48	63	71	118	171	184	193	147	84	19	-
WHITE--MALE	26	24	32	42	60	75	74	56	19	12	4	-
WHITE--FEMALE	10	8	13	18	32	65	85	112	114	63	13	-
ALL OTHER--MALE	11	12	12	10	16	23	9	10	7	4	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	4	6	1	10	8	16	15	7	5	2	-
BLACK--MALE	9	11	12	10	15	23	7	9	7	4	-	-
BLACK--FEMALE	5	4	6	1	10	8	15	14	7	5	2	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Atherosclerotic cardiovascular disease, so described (I25.0)												
WASHINGTON	1,811	-	-	-	-	-	-	1	5	24	36	65
WHITE--MALE	897	-	-	-	-	-	-	1	5	16	25	38
WHITE--FEMALE	789	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	19
ALL OTHER--MALE	80	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6
ALL OTHER--FEMALE	45	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
BLACK--MALE	33	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
BLACK--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WEST VIRGINIA	687	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	13
WHITE--MALE	325	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	10
WHITE--FEMALE	345	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	692	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	12
WHITE--MALE	345	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	11
WHITE--FEMALE	329	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
ALL OTHER--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	59	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Atherosclerotic cardiovascular disease, so described (I25.0)												
WASHINGTON	90	103	120	118	178	200	282	264	214	89	22	-
WHITE--MALE	67	77	88	77	100	100	131	97	51	20	4	-
WHITE--FEMALE	17	16	23	31	60	83	134	160	158	62	15	-
ALL OTHER--MALE	5	9	6	10	11	11	9	-	3	3	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	3	-	7	6	8	7	2	4	2	-
BLACK--MALE	4	5	3	4	4	2	4	-	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	1	-	2	1	5	1	-	2	-	-
WEST VIRGINIA	26	36	41	60	71	78	106	110	82	47	9	-
WHITE--MALE	22	21	28	43	40	40	46	34	26	9	2	-
WHITE--FEMALE	4	14	12	15	30	34	57	74	55	36	7	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	1	3	2	1	1	1	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	1	1	3	2	1	1	1	-	-
WISCONSIN	30	25	26	46	64	93	97	137	88	51	11	-
WHITE--MALE	25	20	17	33	44	48	45	51	24	15	2	-
WHITE--FEMALE	3	5	5	8	19	42	50	85	64	36	9	-
ALL OTHER--MALE	2	-	3	3	1	1	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	2	-	2	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
WYOMING	2	3	1	1	7	10	9	15	7	3	-	-
WHITE--MALE	2	3	1	-	4	2	6	5	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	3	7	3	10	4	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
All other forms of chronic ischemic heart disease (I20,I25.1-I25.9)												
UNITED STATES -	249,389	8	8	3	6	15	33	91	309	908	2,011	3,421
WHITE------MALE----	110,648	4	5	2	2	9	14	57	175	524	1,263	2,172
FEMALE--	113,535	2	3	1	3	4	7	9	49	163	303	494
ALL OTHER--MALE----	11,975	2	-	-	-	1	9	20	55	148	295	501
FEMALE--	13,231	-	-	-	1	1	3	5	30	73	150	254
BLACK---MALE----	9,707	1	-	-	-	1	6	17	49	121	254	427
FEMALE--	11,572	-	-	-	-	1	3	5	27	71	141	237
ALABAMA ----------	2,950	-	-	-	-	-	1	2	9	13	37	50
WHITE------MALE----	1,296	-	-	-	-	-	-	1	4	8	15	26
FEMALE--	1,104	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	6
ALL OTHER--MALE----	269	-	-	-	-	-	1	1	2	2	12	14
FEMALE--	281	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	4
BLACK---MALE----	265	-	-	-	-	-	1	1	2	2	11	13
FEMALE--	278	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	4
ALASKA ----------	162	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	7
WHITE------MALE----	81	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6
FEMALE--	56	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE----	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	3,717	-	-	-	-	-	-	2	4	14	29	60
WHITE------MALE----	1,959	-	-	-	-	-	-	-	2	11	19	45
FEMALE--	1,625	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	12
ALL OTHER--MALE----	66	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	2
FEMALE--	67	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
BLACK---MALE----	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
FEMALE--	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	1,809	-	-	-	-	1	1	1	3	7	8	28
WHITE------MALE----	797	-	-	-	-	1	1	-	2	4	4	10
FEMALE--	798	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	7
ALL OTHER--MALE----	85	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	8
FEMALE--	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
BLACK---MALE----	84	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	8
FEMALE--	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
CALIFORNIA ----------	28,368	-	-	-	2	1	2	8	32	90	204	357
WHITE------MALE----	12,200	-	-	-	-	-	-	4	22	52	130	231
FEMALE--	12,803	-	-	-	1	-	1	-	2	8	29	42
ALL OTHER--MALE----	1,745	-	-	-	-	1	1	4	6	24	37	60
FEMALE--	1,620	-	-	-	1	-	-	-	2	6	8	24
BLACK---MALE----	800	-	-	-	-	1	-	2	2	14	24	36
FEMALE--	936	-	-	-	-	-	-	-	1	5	7	19

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
All other forms of chronic ischemic heart disease (I20,I25.1-I25.9)												
UNITED STATES -	5,330	7,634	10,364	15,756	25,459	36,799	44,232	46,132	33,297	14,157	3,396	20
WHITE------MALE----	3,343	4,652	6,057	9,002	14,339	19,013	20,577	17,237	9,043	2,725	422	11
FEMALE--	980	1,629	2,478	4,398	8,030	14,024	20,096	25,644	22,128	10,427	2,658	5
ALL OTHER--MALE----	674	871	1,111	1,295	1,628	1,826	1,529	1,129	586	233	60	2
FEMALE--	333	482	718	1,061	1,462	1,936	2,030	2,122	1,540	772	256	2
BLACK---MALE----	555	748	917	1,075	1,359	1,453	1,209	863	427	173	50	2
FEMALE--	310	425	646	937	1,300	1,679	1,737	1,832	1,321	675	223	2
ALABAMA ----------	80	132	136	274	339	488	515	436	319	92	27	-
WHITE------MALE----	39	71	80	155	185	228	231	154	80	18	1	-
FEMALE--	16	25	23	63	87	181	206	212	197	60	20	-
ALL OTHER--MALE----	19	28	16	24	35	38	36	25	11	3	2	-
FEMALE--	6	8	17	32	32	41	42	45	31	11	4	-
BLACK---MALE----	19	28	16	22	35	38	36	25	11	3	2	-
FEMALE--	6	8	16	31	32	41	42	44	31	11	4	-
ALASKA ----------	8	16	10	19	24	18	27	11	12	3	2	-
WHITE------MALE----	7	9	6	10	14	9	9	3	4	-	-	-
FEMALE--	1	5	3	3	9	8	11	5	4	3	2	-
ALL OTHER--MALE----	-	2	1	3	1	1	3	1	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	3	-	-	4	2	3	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-
ARIZONA ----------	91	115	162	252	429	591	637	670	453	176	32	-
WHITE------MALE----	67	81	98	169	282	329	338	315	151	48	4	-
FEMALE--	19	28	49	75	129	241	280	343	288	125	27	-
ALL OTHER--MALE----	4	2	7	4	13	15	9	3	2	-	-	-
FEMALE--	1	4	8	4	5	6	10	9	12	3	1	-
BLACK---MALE----	1	-	3	2	6	6	4	-	1	-	-	-
FEMALE--	-	1	5	2	3	2	4	7	10	1	1	-
ARKANSAS ----------	24	57	87	123	203	269	343	318	223	94	19	-
WHITE------MALE----	20	34	63	75	112	139	153	109	56	12	2	-
FEMALE--	2	14	20	32	61	98	155	184	145	64	12	-
ALL OTHER--MALE----	-	4	2	12	15	9	12	9	4	6	1	-
FEMALE--	2	5	2	4	15	23	23	16	18	12	4	-
BLACK---MALE----	-	4	2	12	15	9	12	9	4	6	1	-
FEMALE--	2	5	2	4	15	23	23	16	17	11	4	-
CALIFORNIA ----------	574	829	1,075	1,591	2,655	4,127	5,026	5,504	4,122	1,755	409	5
WHITE------MALE----	354	498	602	887	1,448	2,039	2,363	2,027	1,105	377	57	4
FEMALE--	121	175	266	424	830	1,561	2,153	2,943	2,688	1,241	317	1
ALL OTHER--MALE----	69	95	134	155	211	295	262	215	125	42	9	-
FEMALE--	30	61	73	125	166	232	248	319	204	95	26	-
BLACK---MALE----	33	44	70	91	99	122	115	81	49	13	4	-
FEMALE--	27	44	49	80	96	128	128	177	107	57	11	-

All other forms of chronic ischemic heart disease (I20,I25.1-I25.9)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
COLORADO	2,031	1	-	-	-	1	1	1	1	15	22	32
WHITE--MALE	1,040	-	-	-	-	1	1	-	1	7	15	23
WHITE--FEMALE	900	1	-	-	-	-	-	-	-	4	3	5
ALL OTHER--MALE	49	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	4
ALL OTHER--FEMALE	42	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
BLACK--MALE	37	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	4
BLACK--FEMALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
CONNECTICUT	3,278	-	-	-	-	1	-	-	5	18	20	44
WHITE--MALE	1,451	-	-	-	-	1	-	-	2	14	14	34
WHITE--FEMALE	1,664	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5
ALL OTHER--MALE	70	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4
ALL OTHER--FEMALE	93	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
BLACK--MALE	64	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4
BLACK--FEMALE	82	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
DELAWARE	613	-	-	-	-	-	-	1	-	3	13	9
WHITE--MALE	282	-	-	-	-	-	-	1	-	1	10	4
WHITE--FEMALE	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
ALL OTHER--FEMALE	44	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
BLACK--MALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
BLACK--FEMALE	41	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
DISTRICT OF COLUMBIA	287	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
WHITE--MALE	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	91	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
BLACK--MALE	87	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK--FEMALE	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
FLORIDA	21,960	-	-	-	-	1	3	3	25	61	125	265
WHITE--MALE	10,406	-	-	-	-	1	1	1	12	36	80	179
WHITE--FEMALE	9,948	-	-	-	-	-	2	2	4	9	22	32
ALL OTHER--MALE	790	-	-	-	-	-	-	-	9	6	17	31
ALL OTHER--FEMALE	816	-	-	-	-	-	-	-	-	10	6	23
BLACK--MALE	757	-	-	-	-	-	-	-	9	6	16	27
BLACK--FEMALE	790	-	-	-	-	-	-	-	-	10	6	23
GEORGIA	4,472	-	1	-	1	-	3	2	13	33	77	142
WHITE--MALE	1,918	-	1	-	-	-	1	1	8	17	36	72
WHITE--FEMALE	1,638	-	-	-	1	-	1	1	2	5	14	17
ALL OTHER--MALE	427	-	-	-	-	-	1	-	3	6	20	36
ALL OTHER--FEMALE	489	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	17
BLACK--MALE	413	-	-	-	-	-	1	-	3	6	20	34
BLACK--FEMALE	482	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	17

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
All other forms of chronic ischemic heart disease (I20,I25.1-I25.9)												
COLORADO	78	65	96	157	216	288	303	361	257	108	28	-
WHITE--MALE	55	51	67	97	125	179	162	163	71	20	2	-
WHITE--FEMALE	16	11	20	52	71	104	135	187	179	86	26	-
ALL OTHER--MALE	5	1	5	5	13	1	3	3	3	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	4	3	7	4	3	8	4	1	-	-
BLACK--MALE	3	1	5	4	10	1	1	3	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	2	2	7	4	2	5	3	1	-	-
CONNECTICUT	44	70	88	192	278	418	654	636	516	248	46	-
WHITE--MALE	26	47	60	117	189	236	303	227	136	39	6	-
WHITE--FEMALE	10	16	22	52	73	163	325	386	364	203	38	-
ALL OTHER--MALE	4	6	3	9	8	7	9	11	4	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	1	3	14	8	12	17	12	12	5	2	-
BLACK--MALE	3	6	3	8	8	7	8	9	4	1	-	-
BLACK--FEMALE	3	1	3	12	7	11	14	10	11	5	2	-
DELAWARE	15	23	26	42	63	92	107	104	77	32	6	-
WHITE--MALE	9	15	13	24	35	54	59	34	16	5	2	-
WHITE--FEMALE	2	3	6	13	22	32	32	61	54	24	3	-
ALL OTHER--MALE	2	4	5	5	4	2	5	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	2	-	2	4	11	7	6	3	1	-
BLACK--MALE	2	4	4	5	4	2	4	2	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	2	-	2	4	9	7	5	3	1	-
DISTRICT OF COLUMBIA	13	10	14	21	36	38	41	58	34	15	2	-
WHITE--MALE	2	1	-	2	5	5	6	9	1	2	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	1	1	7	3	8	10	8	1	-
ALL OTHER--MALE	5	6	8	6	17	16	14	13	3	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	5	3	5	12	13	10	18	28	20	5	-	-
BLACK--MALE	5	5	8	6	16	14	14	13	3	-	1	-
BLACK--FEMALE	5	3	5	12	13	10	18	28	20	5	-	-
FLORIDA	343	546	771	1,290	2,210	3,135	4,123	4,306	3,147	1,320	282	4
WHITE--MALE	214	336	459	799	1,267	1,726	2,088	1,859	986	314	47	1
WHITE--FEMALE	60	111	173	336	724	1,174	1,796	2,260	2,065	956	220	2
ALL OTHER--MALE	48	71	96	78	120	117	99	59	24	11	4	-
ALL OTHER--FEMALE	21	28	43	77	99	118	140	128	72	39	11	1
BLACK--MALE	44	69	94	74	116	114	96	55	23	10	4	-
BLACK--FEMALE	21	28	43	73	98	112	135	122	71	37	10	1
GEORGIA	164	212	294	370	497	650	755	657	411	157	33	-
WHITE--MALE	79	108	161	192	268	312	344	198	97	21	2	-
WHITE--FEMALE	27	37	55	89	121	222	299	364	250	110	23	-
ALL OTHER--MALE	36	46	44	40	51	50	49	24	18	3	-	-
ALL OTHER--FEMALE	22	21	34	49	57	66	63	71	46	23	8	-
BLACK--MALE	35	46	41	39	48	49	46	24	18	3	-	-
BLACK--FEMALE	22	21	33	49	54	64	62	71	46	23	8	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
All other forms of chronic ischemic heart disease (I20,I25.1-I25.9)												
HAWAII	695	-	-	-	-	-	-	1	1	5	5	13
WHITE--MALE	116	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
FEMALE	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	319	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	8
FEMALE	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	718	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	10
WHITE--MALE	389	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9
FEMALE	316	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	10,589	-	1	-	-	1	2	6	19	45	119	173
WHITE--MALE	4,433	-	1	-	-	1	1	5	12	19	71	104
FEMALE	4,876	-	-	-	-	-	-	-	1	9	10	25
ALL OTHER--MALE	579	-	-	-	-	-	-	1	3	12	20	26
FEMALE	701	-	-	-	-	-	1	-	3	5	18	18
BLACK--MALE	541	-	-	-	-	-	-	1	3	11	18	25
FEMALE	658	-	-	-	-	-	1	-	3	5	18	17
INDIANA	5,744	-	-	-	-	-	-	8	11	31	64	100
WHITE--MALE	2,691	-	-	-	-	-	-	7	8	18	46	75
FEMALE	2,622	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	14
ALL OTHER--MALE	220	-	-	-	-	-	-	1	1	7	5	10
FEMALE	211	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	1
BLACK--MALE	215	-	-	-	-	-	-	1	1	7	5	10
FEMALE	209	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	1
IOWA	3,047	-	-	-	-	-	-	-	1	10	22	38
WHITE--MALE	1,471	-	-	-	-	-	-	-	1	9	16	30
FEMALE	1,544	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	6
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	2,356	-	1	-	-	-	-	-	1	3	23	29
WHITE--MALE	1,130	-	-	-	-	-	-	-	1	2	16	20
FEMALE	1,127	-	1	-	-	-	-	-	-	1	5	4
ALL OTHER--MALE	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
FEMALE	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
FEMALE	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
All other forms of chronic ischemic heart disease (I20,I25.1-I25.9)												
HAWAII	20	36	50	60	72	103	125	94	74	24	12	-
WHITE--MALE	4	12	14	8	14	13	27	14	4	2	-	-
FEMALE	1	2	3	2	5	13	12	16	10	-	2	-
ALL OTHER--MALE	12	14	22	38	33	48	50	39	35	8	3	-
FEMALE	3	8	11	12	20	29	36	25	25	14	7	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
IDAHO	11	19	31	44	69	111	138	145	96	34	6	-
WHITE--MALE	10	15	24	28	44	66	84	61	35	8	3	-
FEMALE	1	2	5	15	23	45	53	81	61	26	2	-
ALL OTHER--MALE	-	2	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	209	281	403	595	1,071	1,541	1,877	1,983	1,447	666	150	-
WHITE--MALE	134	157	232	311	576	771	816	713	375	123	11	-
FEMALE	31	55	74	170	338	582	877	1,117	965	498	124	-
ALL OTHER--MALE	27	44	52	63	78	79	81	47	29	12	5	-
FEMALE	17	25	45	51	79	109	103	106	78	33	10	-
BLACK--MALE	27	42	49	55	77	75	68	46	27	12	5	-
FEMALE	17	23	45	45	76	104	92	98	74	30	10	-
INDIANA	149	203	290	367	621	853	965	999	712	304	67	-
WHITE--MALE	100	140	170	197	352	447	456	385	208	74	8	-
FEMALE	31	45	76	130	208	340	466	566	466	213	55	-
ALL OTHER--MALE	14	15	27	23	34	39	18	17	6	3	-	-
FEMALE	4	3	17	17	27	27	25	31	32	14	4	-
BLACK--MALE	14	15	27	21	32	38	18	17	6	3	-	-
FEMALE	4	3	17	17	27	27	25	30	31	14	4	-
IOWA	52	66	94	137	259	404	536	611	481	259	77	-
WHITE--MALE	40	42	66	93	164	256	285	269	143	48	9	-
FEMALE	12	20	25	43	90	147	247	337	332	210	68	-
ALL OTHER--MALE	-	2	1	-	2	-	1	1	1	1	-	-
FEMALE	-	2	2	1	3	1	3	4	5	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-
FEMALE	-	1	2	1	2	1	2	3	5	-	-	-
KANSAS	54	64	94	112	236	348	386	469	317	168	51	-
WHITE--MALE	44	44	61	69	137	218	196	185	99	30	8	-
FEMALE	8	14	29	32	84	115	174	273	210	136	41	-
ALL OTHER--MALE	2	5	3	4	9	8	3	4	4	-	-	-
FEMALE	-	1	1	7	6	7	13	7	4	2	2	-
BLACK--MALE	2	5	3	3	8	5	2	4	3	-	-	-
FEMALE	-	1	1	6	3	7	9	6	4	2	2	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX

All other forms of chronic ischemic heart disease (I20,I25.1-I25.9)

	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
KENTUCKY	3,096	1	-	-	-	-	1	4	5	24	37	61
WHITE--MALE	1,420	-	-	-	-	-	-	2	3	18	29	40
WHITE--FEMALE	1,489	1	-	-	-	-	1	-	1	6	5	11
ALL OTHER--MALE	82	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	5
ALL OTHER--FEMALE	105	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5
BLACK--MALE	81	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4
BLACK--FEMALE	103	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5
LOUISIANA	2,632	-	-	-	-	-	-	-	3	12	42	58
WHITE--MALE	1,044	-	-	-	-	-	-	-	2	4	19	17
WHITE--FEMALE	963	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	10
ALL OTHER--MALE	304	-	-	-	-	-	-	-	-	4	14	22
ALL OTHER--FEMALE	321	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	9
BLACK--MALE	299	-	-	-	-	-	-	-	-	4	14	22
BLACK--FEMALE	314	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	9
MAINE	1,190	-	-	-	-	-	-	1	1	2	8	17
WHITE--MALE	573	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	13
WHITE--FEMALE	609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	3,188	1	-	-	-	-	1	-	3	5	14	29
WHITE--MALE	1,270	1	-	-	-	-	1	-	-	2	7	9
WHITE--FEMALE	1,364	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	4
ALL OTHER--MALE	269	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	11
ALL OTHER--FEMALE	285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
BLACK--MALE	253	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	11
BLACK--FEMALE	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
MASSACHUSETTS	5,266	-	-	-	-	-	2	1	10	25	49	61
WHITE--MALE	2,494	-	-	-	-	-	1	-	5	21	41	46
WHITE--FEMALE	2,601	-	-	-	-	-	1	-	4	3	4	8
ALL OTHER--MALE	85	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4
ALL OTHER--FEMALE	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
BLACK--MALE	72	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4
BLACK--FEMALE	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
MICHIGAN	9,343	1	-	-	1	-	-	3	6	29	60	106
WHITE--MALE	3,988	1	-	-	1	-	-	1	1	17	39	76
WHITE--FEMALE	4,468	-	-	-	-	-	-	1	3	6	11	18
ALL OTHER--MALE	378	-	-	-	-	-	-	1	1	5	6	10
ALL OTHER--FEMALE	509	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2
BLACK--MALE	339	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	8
BLACK--FEMALE	486	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
All other forms of chronic ischemic heart disease (I20,I25.1-I25.9)												
KENTUCKY	82	96	170	230	334	461	519	530	346	167	28	-
WHITE--MALE	56	53	104	136	182	230	238	192	102	30	5	-
WHITE--FEMALE	20	31	52	80	139	204	250	309	232	126	21	-
ALL OTHER--MALE	5	6	6	7	8	13	15	6	6	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	6	8	7	5	14	16	23	6	10	2	-
BLACK--MALE	5	6	6	7	8	13	15	6	6	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	6	8	7	5	14	15	22	6	10	2	-
LOUISIANA	65	102	135	211	328	436	435	411	251	118	25	-
WHITE--MALE	30	45	56	101	165	214	176	131	66	17	1	-
WHITE--FEMALE	7	23	30	53	94	127	186	196	142	72	16	-
ALL OTHER--MALE	17	27	24	27	41	44	31	31	13	8	1	-
ALL OTHER--FEMALE	11	7	25	30	28	51	42	53	30	21	7	-
BLACK--MALE	17	27	23	24	41	44	30	31	13	8	1	-
BLACK--FEMALE	11	6	24	30	27	49	41	53	29	21	7	-
MAINE	19	38	47	67	127	202	197	228	154	64	18	-
WHITE--MALE	18	32	33	44	76	118	87	85	39	12	6	-
WHITE--FEMALE	-	5	14	22	50	81	110	142	115	52	12	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	61	92	129	227	358	496	579	578	401	167	47	-
WHITE--MALE	28	38	57	131	180	240	250	199	104	20	3	-
WHITE--FEMALE	14	20	33	42	99	176	250	304	259	119	37	-
ALL OTHER--MALE	13	26	25	33	36	41	36	23	9	10	1	-
ALL OTHER--FEMALE	6	8	14	21	43	39	43	52	29	18	6	-
BLACK--MALE	13	23	23	32	35	39	35	20	9	7	1	-
BLACK--FEMALE	6	8	14	20	41	35	40	51	26	16	6	-
MASSACHUSETTS	98	130	165	276	512	774	943	1,025	757	346	92	-
WHITE--MALE	75	92	115	184	325	440	477	394	209	64	5	-
WHITE--FEMALE	16	29	41	83	165	308	442	604	536	274	83	-
ALL OTHER--MALE	6	5	6	6	17	12	10	9	1	2	2	-
ALL OTHER--FEMALE	1	4	3	3	5	14	14	18	11	6	2	-
BLACK--MALE	5	4	5	6	15	10	8	5	1	2	2	-
BLACK--FEMALE	1	4	3	3	4	11	14	16	10	3	1	-
MICHIGAN	188	283	400	561	906	1,478	1,651	1,756	1,233	550	131	-
WHITE--MALE	118	167	244	307	479	719	740	622	320	121	15	-
WHITE--FEMALE	39	77	100	188	311	602	763	1,016	831	396	106	-
ALL OTHER--MALE	16	27	32	34	54	70	51	39	20	9	3	-
ALL OTHER--FEMALE	15	12	24	32	62	87	97	79	62	24	7	-
BLACK--MALE	15	25	27	30	48	63	47	36	19	9	2	-
BLACK--FEMALE	15	10	22	30	61	83	93	75	59	24	6	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
All other forms of chronic ischemic heart disease (I20,I25.1-I25.9)												
MINNESOTA	3,174	-	1	-	-	-	1	2	7	18	38	53
WHITE--MALE	1,703	-	-	-	-	-	-	2	4	11	27	35
WHITE--FEMALE	1,410	-	1	-	-	-	-	-	2	4	8	11
ALL OTHER--MALE	45	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	7
ALL OTHER--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
BLACK--MALE	24	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	5
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
MISSISSIPPI	2,114	-	-	-	-	1	1	-	7	20	38	45
WHITE--MALE	779	-	-	-	-	1	-	-	2	11	15	17
WHITE--FEMALE	793	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5
ALL OTHER--MALE	239	-	-	-	-	-	1	-	3	4	11	13
ALL OTHER--FEMALE	303	-	-	-	-	-	-	-	2	4	8	10
BLACK--MALE	238	-	-	-	-	-	1	-	3	4	11	13
BLACK--FEMALE	300	-	-	-	-	-	-	-	2	4	8	9
MISSOURI	5,969	-	-	-	-	-	-	2	8	23	40	81
WHITE--MALE	2,535	-	-	-	-	-	-	2	4	14	27	44
WHITE--FEMALE	2,939	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	19
ALL OTHER--MALE	247	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	13
ALL OTHER--FEMALE	248	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	5
BLACK--MALE	234	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	13
BLACK--FEMALE	245	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	5
MONTANA	586	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	9
WHITE--MALE	339	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6
WHITE--FEMALE	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	1,453	-	-	-	-	-	-	-	1	7	9	21
WHITE--MALE	700	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	11
WHITE--FEMALE	699	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4
ALL OTHER--MALE	32	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5
ALL OTHER--FEMALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5
BLACK--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
NEVADA	1,131	-	-	-	-	-	1	-	2	4	13	14
WHITE--MALE	627	-	-	-	-	-	1	-	1	2	8	11
WHITE--FEMALE	430	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3
ALL OTHER--MALE	45	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
ALL OTHER--FEMALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
BLACK--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

All other forms of chronic ischemic heart disease (I20,I25.1-I25.9)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
MINNESOTA	77	112	131	198	300	435	563	564	432	188	54	-
WHITE--MALE	56	87	90	137	205	283	320	255	137	47	7	-
WHITE--FEMALE	17	17	36	56	89	147	238	305	292	140	47	-
ALL OTHER--MALE	2	3	5	5	6	3	4	3	3	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	5	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	3	3	2	3	-	4	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
MISSISSIPPI	81	101	131	166	261	312	303	326	207	89	24	1
WHITE--MALE	32	53	61	89	137	128	98	86	38	11	-	-
WHITE--FEMALE	13	28	29	32	66	101	141	175	134	53	11	-
ALL OTHER--MALE	22	13	26	22	24	41	24	20	7	5	2	1
ALL OTHER--FEMALE	14	7	15	23	34	42	40	45	28	20	11	-
BLACK--MALE	21	13	26	22	24	41	24	20	7	5	2	1
BLACK--FEMALE	14	7	14	23	34	42	39	45	28	20	11	-
MISSOURI	140	175	217	335	585	872	980	1,135	880	400	96	-
WHITE--MALE	90	112	121	189	331	454	437	415	213	73	9	-
WHITE--FEMALE	32	40	67	105	199	342	483	649	616	296	78	-
ALL OTHER--MALE	15	15	17	25	33	38	26	29	13	13	3	-
ALL OTHER--FEMALE	3	8	12	16	22	38	34	42	38	18	6	-
BLACK--MALE	15	13	13	24	32	37	24	29	13	12	3	-
BLACK--FEMALE	3	8	12	15	22	37	34	41	38	18	6	-
MONTANA	15	21	40	32	54	106	108	100	71	21	4	-
WHITE--MALE	12	14	23	18	43	70	71	48	26	3	-	-
WHITE--FEMALE	1	7	11	10	10	33	35	48	44	18	4	-
ALL OTHER--MALE	1	-	4	4	-	2	2	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	2	-	1	1	-	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	22	39	40	74	149	187	249	293	240	98	24	-
WHITE--MALE	17	27	24	46	104	108	124	123	77	24	6	-
WHITE--FEMALE	2	6	14	23	37	73	117	166	161	72	18	-
ALL OTHER--MALE	3	4	2	4	6	3	1	1	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	-	1	2	3	7	3	2	1	-	-
BLACK--MALE	2	4	1	2	3	1	1	1	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	1	1	2	5	2	2	1	-	-
NEVADA	34	61	63	95	178	195	193	158	84	29	7	-
WHITE--MALE	20	42	45	60	125	107	106	73	21	5	-	-
WHITE--FEMALE	7	11	10	28	43	76	79	81	59	22	7	-
ALL OTHER--MALE	7	8	4	4	5	4	4	3	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	4	3	5	8	4	1	3	1	-	-
BLACK--MALE	4	5	3	3	3	2	3	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	3	3	4	4	2	1	3	1	-	-

All other forms of chronic ischemic heart disease (I20,I25.1-I25.9)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
NEW HAMPSHIRE ----------	998	-	-	-	-	1	-	-	1	1	5	8
WHITE------MALE----	468	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	6
FEMALE--	526	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	9,037	-	-	-	-	-	-	4	13	33	54	87
WHITE------MALE----	3,836	-	-	-	-	-	-	3	6	13	36	68
FEMALE--	4,409	-	-	-	-	-	-	-	3	6	7	11
ALL OTHER--MALE----	350	-	-	-	-	-	-	-	2	7	6	7
FEMALE--	442	-	-	-	-	-	-	1	2	7	5	1
BLACK---MALE----	310	-	-	-	-	-	-	-	2	6	6	6
FEMALE--	400	-	-	-	-	-	-	1	2	7	5	1
NEW MEXICO ----------	854	-	-	1	-	-	-	1	-	2	6	8
WHITE------MALE----	418	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	6
FEMALE--	401	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE----	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK---MALE----	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	28,774	-	1	-	-	-	1	3	10	49	128	231
WHITE------MALE----	11,040	-	1	-	-	-	-	2	3	35	79	143
FEMALE--	14,204	-	-	-	-	-	-	-	2	4	14	25
ALL OTHER--MALE----	1,493	-	-	-	-	-	1	1	2	6	17	28
FEMALE--	2,037	-	-	-	-	-	-	-	3	4	18	35
BLACK---MALE----	1,254	-	-	-	-	-	1	1	2	5	14	23
FEMALE--	1,836	-	-	-	-	-	-	-	3	4	17	33
NORTH CAROLINA ---------	7,126	-	-	-	-	-	2	3	14	37	104	180
WHITE------MALE----	3,106	-	-	-	-	-	2	3	7	19	57	99
FEMALE--	2,582	-	-	-	-	-	-	-	2	8	12	24
ALL OTHER--MALE----	725	-	-	-	-	-	-	-	4	9	27	39
FEMALE--	713	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	18
BLACK---MALE----	679	-	-	-	-	-	-	-	4	9	26	38
FEMALE--	677	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	18
NORTH DAKOTA ----------	568	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	3
WHITE------MALE----	291	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	2
FEMALE--	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
All other forms of chronic ischemic heart disease (I20,I25.1-I25.9)												
NEW HAMPSHIRE	11	25	32	54	96	136	182	203	159	71	13	-
WHITE--MALE	9	21	28	37	62	63	87	84	51	15	1	-
WHITE--FEMALE	2	4	4	17	34	72	94	119	108	54	12	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	159	226	266	482	829	1,282	1,694	1,823	1,361	574	148	2
WHITE--MALE	109	144	160	256	436	662	806	662	366	85	23	1
WHITE--FEMALE	25	40	62	136	288	515	783	1,059	912	450	112	-
ALL OTHER--MALE	18	28	25	49	57	49	44	39	13	4	1	1
ALL OTHER--FEMALE	7	14	19	41	48	56	61	63	70	35	12	-
BLACK--MALE	14	26	24	45	47	44	38	34	12	4	1	1
BLACK--FEMALE	7	14	19	36	45	49	50	55	64	33	12	-
NEW MEXICO	13	14	42	65	111	128	161	140	105	46	11	-
WHITE--MALE	10	10	30	36	66	75	74	62	29	11	2	-
WHITE--FEMALE	2	3	10	22	43	47	84	73	72	32	9	-
ALL OTHER--MALE	-	1	2	4	1	6	1	1	2	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	3	1	-	2	4	2	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-
NEW YORK	431	678	978	1,594	2,579	3,984	5,251	5,777	4,531	2,017	526	5
WHITE--MALE	247	362	516	807	1,297	1,851	2,169	1,936	1,170	348	71	3
WHITE--FEMALE	76	158	255	467	847	1,573	2,513	3,337	3,045	1,492	395	1
ALL OTHER--MALE	67	100	123	185	212	262	222	158	73	30	6	-
ALL OTHER--FEMALE	41	58	84	135	223	298	347	346	243	147	54	1
BLACK--MALE	54	88	103	161	188	220	188	124	55	22	5	-
BLACK--FEMALE	39	54	77	126	203	267	315	308	207	132	50	1
NORTH CAROLINA	294	380	480	652	857	1,056	1,113	1,052	623	220	58	1
WHITE--MALE	172	204	259	343	465	507	469	317	143	35	4	1
WHITE--FEMALE	43	72	88	142	218	371	453	578	385	145	41	-
ALL OTHER--MALE	54	73	89	95	90	91	75	47	26	5	1	-
ALL OTHER--FEMALE	25	31	44	72	84	87	116	110	69	35	12	-
BLACK--MALE	49	69	83	90	85	79	73	44	24	5	1	-
BLACK--FEMALE	22	29	41	68	80	80	111	105	69	32	12	-
NORTH DAKOTA	9	6	28	30	37	70	109	122	92	39	16	-
WHITE--MALE	8	5	21	19	22	41	66	58	31	10	3	-
WHITE--FEMALE	1	-	6	7	13	27	40	62	59	29	13	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	3	1	1	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	1	1	2	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
All other forms of chronic ischemic heart disease (I20,I25.1-I25.9)												
OHIO	13,026	-	1	1	-	1	2	7	17	47	95	203
WHITE--MALE	5,708	-	-	1	-	-	2	5	15	26	61	127
WHITE--FEMALE	5,989	-	1	-	-	-	-	1	1	8	18	33
ALL OTHER--MALE	597	-	-	-	-	-	-	-	1	9	7	25
ALL OTHER--FEMALE	732	-	-	-	-	1	-	1	-	4	9	18
BLACK--MALE	583	-	-	-	-	-	-	-	1	9	7	25
BLACK--FEMALE	716	-	-	-	-	1	-	1	-	4	9	18
OKLAHOMA	3,449	-	-	-	-	-	1	1	5	14	41	44
WHITE--MALE	1,577	-	-	-	-	-	-	1	1	6	26	33
WHITE--FEMALE	1,568	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	4
ALL OTHER--MALE	171	-	-	-	-	-	1	-	2	3	8	7
ALL OTHER--FEMALE	133	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK--MALE	97	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	2
BLACK--FEMALE	80	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
OREGON	2,552	-	-	-	-	-	-	2	1	19	26	40
WHITE--MALE	1,470	-	-	-	-	-	-	2	1	10	17	35
WHITE--FEMALE	1,023	-	-	-	-	-	-	-	-	8	6	4
ALL OTHER--MALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
ALL OTHER--FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	12,974	-	1	-	-	2	1	2	15	22	60	116
WHITE--MALE	5,878	-	1	-	-	-	1	2	10	13	43	80
WHITE--FEMALE	6,416	-	-	-	-	2	-	-	4	5	9	23
ALL OTHER--MALE	298	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	10
ALL OTHER--FEMALE	382	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
BLACK--MALE	281	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	9
BLACK--FEMALE	368	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
RHODE ISLAND	1,113	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	13
WHITE--MALE	457	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	9
WHITE--FEMALE	622	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
ALL OTHER--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	2,680	-	-	-	-	-	2	1	6	10	32	50
WHITE--MALE	1,174	-	-	-	-	-	-	-	2	4	13	28
WHITE--FEMALE	976	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	5
ALL OTHER--MALE	243	-	-	-	-	-	1	1	3	2	8	13
ALL OTHER--FEMALE	287	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	4
BLACK--MALE	240	-	-	-	-	-	1	1	3	2	8	13
BLACK--FEMALE	286	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	4

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
All other forms of chronic ischemic heart disease (I20,I25.1-I25.9)												
OHIO	286	433	589	930	1,444	1,999	2,355	2,305	1,500	648	163	-
WHITE--MALE	176	276	351	481	808	1,010	1,042	827	361	122	17	-
WHITE--FEMALE	56	91	134	296	460	797	1,128	1,320	1,031	480	134	-
ALL OTHER--MALE	31	33	63	80	84	94	81	45	29	11	4	-
ALL OTHER--FEMALE	23	33	41	73	92	98	104	113	79	35	8	-
BLACK--MALE	31	32	61	77	83	90	80	43	29	11	4	-
BLACK--FEMALE	23	32	41	73	91	94	100	111	77	33	8	-
OKLAHOMA	94	118	167	255	365	493	524	595	506	187	39	-
WHITE--MALE	58	79	107	162	213	256	250	210	135	36	4	-
WHITE--FEMALE	21	28	42	61	119	189	240	347	335	136	34	-
ALL OTHER--MALE	12	8	12	20	23	28	18	17	9	3	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	3	6	12	10	20	16	21	27	12	1	-
BLACK--MALE	8	5	4	12	10	19	9	12	5	2	-	-
BLACK--FEMALE	2	2	5	4	7	13	9	14	14	7	1	-
OREGON	91	111	125	172	284	384	450	460	274	91	22	-
WHITE--MALE	66	91	88	127	191	257	254	199	104	23	5	-
WHITE--FEMALE	20	15	29	39	87	120	189	255	166	68	17	-
ALL OTHER--MALE	4	3	7	2	3	4	4	3	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	1	4	3	3	3	3	3	-	-	-
BLACK--MALE	2	3	3	1	2	3	-	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	1	2	-	1	-	2	1	-	-	-
PENNSYLVANIA	186	291	436	716	1,343	2,110	2,566	2,544	1,717	685	160	1
WHITE--MALE	118	189	264	424	816	1,126	1,213	954	474	126	24	-
WHITE--FEMALE	39	69	120	226	441	873	1,253	1,514	1,180	530	127	1
ALL OTHER--MALE	23	16	30	32	45	56	39	21	13	5	1	-
ALL OTHER--FEMALE	6	17	22	34	41	55	61	55	50	24	8	-
BLACK--MALE	22	15	26	32	42	51	39	21	13	4	1	-
BLACK--FEMALE	6	16	21	33	40	52	59	53	47	24	8	-
RHODE ISLAND	16	18	22	49	82	145	221	245	185	84	22	-
WHITE--MALE	13	10	12	26	45	73	95	94	53	13	4	-
WHITE--FEMALE	2	8	8	16	33	66	121	147	129	71	18	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	3	3	2	3	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	4	1	4	2	2	3	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	2	3	1	2	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	3	1	3	2	1	2	-	-	-
SOUTH CAROLINA	86	128	189	246	319	421	461	413	220	75	21	-
WHITE--MALE	46	82	103	128	168	198	203	143	46	7	3	-
WHITE--FEMALE	13	17	45	66	85	143	185	203	133	57	15	-
ALL OTHER--MALE	17	15	20	27	26	31	35	29	11	3	1	-
ALL OTHER--FEMALE	10	14	21	25	40	49	38	38	30	8	2	-
BLACK--MALE	15	15	20	27	26	31	35	29	10	3	1	-
BLACK--FEMALE	10	14	21	25	40	49	37	38	30	8	2	-

All other forms of chronic ischemic heart disease (I20,I25.1-I25.9)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
SOUTH DAKOTA	649	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	11
WHITE--MALE	306	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6
FEMALE	323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	4,720	1	-	-	1	-	1	4	13	30	55	77
WHITE--MALE	2,087	1	-	-	-	-	-	2	12	16	34	39
FEMALE	2,096	-	-	-	1	-	1	2	-	7	10	22
ALL OTHER--MALE	234	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	12
FEMALE	303	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	4
BLACK--MALE	233	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	12
FEMALE	299	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	4
TEXAS	12,431	2	1	-	1	-	2	3	13	51	109	199
WHITE--MALE	5,638	1	1	-	1	-	1	2	8	26	71	128
FEMALE	5,524	-	-	-	-	-	-	-	1	9	19	31
ALL OTHER--MALE	563	1	-	-	-	-	1	-	2	10	14	24
FEMALE	706	-	-	-	-	-	-	1	2	6	5	16
BLACK--MALE	505	1	-	-	-	-	-	-	1	8	14	22
FEMALE	670	-	-	-	-	-	-	1	2	6	5	14
UTAH	873	-	-	-	-	-	-	2	3	5	16	17
WHITE--MALE	511	-	-	-	-	-	-	2	1	4	12	14
FEMALE	347	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	450	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	10
WHITE--MALE	251	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	8
FEMALE	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	4,276	-	-	1	-	-	1	6	8	25	44	74
WHITE--MALE	1,831	-	-	1	-	-	-	2	4	14	23	41
FEMALE	1,664	-	-	-	-	-	-	-	1	7	7	8
ALL OTHER--MALE	397	-	-	-	-	-	-	4	2	2	13	17
FEMALE	384	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	8
BLACK--MALE	374	-	-	-	-	-	-	4	2	2	13	14
FEMALE	371	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	8

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
All other forms of chronic ischemic heart disease (I20,I25.1-I25.9)												
SOUTH DAKOTA	12	18	15	44	59	76	107	116	109	52	25	-
WHITE--MALE	8	14	12	31	40	48	58	43	32	9	2	-
FEMALE	2	3	3	11	16	26	47	71	77	43	21	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	3	2	1	1	-	-	-	-
FEMALE	2	1	-	1	-	-	1	1	-	-	2	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	134	166	259	345	533	722	785	812	528	206	48	-
WHITE--MALE	84	104	160	200	302	360	324	282	131	33	3	-
FEMALE	24	35	62	100	176	279	400	452	339	148	38	-
ALL OTHER--MALE	22	16	21	27	24	30	16	33	16	5	1	-
FEMALE	4	11	16	18	31	53	45	45	42	20	6	-
BLACK--MALE	22	16	21	26	24	30	16	33	16	5	1	-
FEMALE	4	11	15	18	31	53	44	44	42	19	6	-
TEXAS	325	489	572	883	1,342	1,898	2,045	2,124	1,577	645	149	1
WHITE--MALE	210	296	318	532	779	973	961	813	395	109	12	1
FEMALE	55	101	158	247	405	723	949	1,162	1,072	479	113	-
ALL OTHER--MALE	37	55	55	60	79	88	55	39	24	13	6	-
FEMALE	23	37	41	44	79	114	80	110	86	44	18	-
BLACK--MALE	27	52	46	53	73	81	50	38	21	12	6	-
FEMALE	22	35	37	43	74	108	74	105	85	41	18	-
UTAH	24	34	44	55	88	130	155	156	105	35	4	-
WHITE--MALE	15	24	31	42	59	85	93	78	41	10	-	-
FEMALE	8	8	11	11	28	45	62	77	64	25	3	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	11	13	22	30	44	61	89	74	57	26	5	-
WHITE--MALE	10	12	16	20	34	37	46	37	15	8	1	-
FEMALE	1	1	5	10	10	24	43	36	42	18	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	109	171	255	318	532	704	714	670	440	171	33	-
WHITE--MALE	67	95	134	178	276	320	314	236	99	22	5	-
FEMALE	18	38	39	71	148	249	290	353	294	120	21	-
ALL OTHER--MALE	16	25	58	38	66	61	45	32	11	7	-	-
FEMALE	8	13	24	31	42	74	65	49	36	22	7	-
BLACK--MALE	14	23	53	36	62	59	43	32	11	6	-	-
FEMALE	7	13	24	30	38	71	63	47	36	22	7	-

All other forms of chronic ischemic heart disease (I20,I25.1-I25.9)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
WASHINGTON	4,104	1	-	-	-	-	-	-	1	10	25	42
WHITE--MALE	2,115	-	-	-	-	-	-	-	1	7	15	32
WHITE--FEMALE	1,797	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7
ALL OTHER--MALE	113	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
ALL OTHER--FEMALE	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
BLACK--MALE	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
BLACK--FEMALE	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WEST VIRGINIA	2,082	-	-	-	-	3	-	1	4	10	22	36
WHITE--MALE	1,015	-	-	-	-	2	-	1	2	8	17	29
WHITE--FEMALE	1,025	-	-	-	-	1	-	-	2	2	4	5
ALL OTHER--MALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WISCONSIN	4,402	-	-	-	-	-	-	2	6	10	39	53
WHITE--MALE	2,133	-	-	-	-	-	-	1	4	4	28	40
WHITE--FEMALE	2,086	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	4
ALL OTHER--MALE	93	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6
ALL OTHER--FEMALE	90	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3
BLACK--MALE	77	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5
BLACK--FEMALE	82	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3
WYOMING	313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
WHITE--MALE	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
WHITE--FEMALE	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
All other forms of chronic ischemic heart disease (I20,I25.1-I25.9)												
WASHINGTON	82	123	156	280	437	606	759	778	538	220	46	-
WHITE--MALE	63	82	104	189	263	341	417	342	191	60	8	-
WHITE--FEMALE	13	31	40	72	150	229	314	414	328	155	37	-
ALL OTHER--MALE	6	7	9	10	17	17	16	15	7	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	3	3	9	7	19	12	7	12	3	1	-
BLACK--MALE	3	2	3	4	8	8	7	3	4	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	3	1	4	4	11	8	3	5	3	1	-
WEST VIRGINIA	50	62	115	149	249	302	352	366	235	109	17	-
WHITE--MALE	33	38	86	104	149	164	167	134	60	18	3	-
WHITE--FEMALE	17	23	29	43	92	136	173	224	173	88	13	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	2	6	-	4	5	-	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	2	2	8	3	2	2	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	2	6	-	4	5	-	1	1	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	2	2	8	3	2	2	-	-
WISCONSIN	88	123	167	263	421	623	805	836	647	251	68	-
WHITE--MALE	59	79	95	169	254	399	397	355	185	56	8	-
WHITE--FEMALE	13	27	40	76	146	206	390	471	453	192	57	-
ALL OTHER--MALE	11	8	14	14	11	6	10	1	5	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	5	9	18	4	10	12	8	9	4	3	2	-
BLACK--MALE	8	7	13	11	10	6	8	-	3	-	1	-
BLACK--FEMALE	5	7	17	3	10	11	7	8	3	3	2	-
WYOMING	8	13	16	26	38	41	56	55	34	13	3	-
WHITE--MALE	6	12	13	16	25	29	28	23	12	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	1	8	13	11	27	32	22	12	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other heart diseases (I26-I51)												
UNITED STATES -	165,428	457	168	96	152	355	498	687	1,062	1,706	2,751	3,536
WHITE------MALE----	61,933	164	71	38	62	139	194	267	435	699	1,206	1,639
FEMALE--	81,828	151	43	25	33	90	115	166	265	422	679	804
ALL OTHER--MALE----	10,189	74	27	20	30	79	106	140	207	334	507	639
FEMALE--	11,478	68	27	13	27	47	83	114	155	251	359	454
BLACK---MALE----	8,958	59	24	16	24	68	91	129	186	300	459	595
FEMALE--	10,340	58	24	12	21	45	76	107	142	226	342	428
ALABAMA ----------	5,383	11	4	-	1	14	11	27	24	44	98	136
WHITE------MALE----	1,800	3	1	-	-	5	5	9	12	18	35	59
FEMALE--	2,271	2	3	-	-	1	2	7	2	6	21	20
ALL OTHER--MALE----	602	3	-	-	-	5	1	8	4	14	20	34
FEMALE--	710	3	-	-	1	3	3	3	6	6	22	23
BLACK---MALE----	599	3	-	-	-	5	1	8	4	14	20	34
FEMALE--	707	3	-	-	1	3	3	3	6	6	22	23
ALASKA ----------	165	-	1	-	-	1	2	-	3	7	4	3
WHITE------MALE----	59	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2	-
FEMALE--	57	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1
ALL OTHER--MALE----	21	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2
FEMALE--	28	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-
BLACK---MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	2,195	14	4	1	4	7	5	17	17	31	41	55
WHITE------MALE----	1,005	5	3	1	3	4	4	7	9	13	24	31
FEMALE--	1,053	4	-	-	-	1	1	8	5	10	10	20
ALL OTHER--MALE----	73	2	-	-	-	2	-	2	2	6	5	3
FEMALE--	64	3	1	-	1	-	-	-	1	2	2	1
BLACK---MALE----	27	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2
FEMALE--	22	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ARKANSAS ----------	2,627	7	2	3	4	7	7	7	13	22	21	43
WHITE------MALE----	961	1	1	1	2	3	2	4	7	11	9	20
FEMALE--	1,373	3	-	1	2	3	3	-	4	4	4	13
ALL OTHER--MALE----	118	2	-	1	-	-	1	2	1	4	5	6
FEMALE--	175	1	1	-	-	1	1	1	1	3	3	4
BLACK---MALE----	111	2	-	1	-	-	1	2	1	4	5	6
FEMALE--	169	1	1	-	-	1	1	1	1	3	3	4
CALIFORNIA ----------	10,635	57	13	14	17	22	39	51	80	173	225	301
WHITE------MALE----	4,247	21	6	3	7	10	19	19	37	91	115	145
FEMALE--	4,959	20	3	3	3	3	8	15	18	30	56	81
ALL OTHER--MALE----	755	8	3	5	4	7	10	13	15	27	28	54
FEMALE--	674	8	1	3	3	2	2	4	10	25	26	21
BLACK---MALE----	469	4	1	2	3	6	7	12	10	19	20	46
FEMALE--	407	6	-	2	2	2	1	3	4	18	21	17

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other heart diseases (I26-I51)												
UNITED STATES -	4,551	5,417	6,945	9,875	14,804	21,524	26,843	29,519	22,677	9,591	2,206	8
WHITE------MALE----	2,107	2,636	3,323	4,619	6,942	9,326	10,539	9,688	5,729	1,796	309	5
FEMALE--	1,187	1,503	2,136	3,431	5,625	9,608	13,906	17,552	15,367	7,053	1,665	2
ALL OTHER--MALE----	766	748	825	965	1,095	1,179	962	800	449	187	50	-
FEMALE--	491	530	661	860	1,142	1,411	1,436	1,479	1,132	555	182	1
BLACK---MALE----	707	681	742	864	954	1,017	826	671	355	147	43	-
FEMALE--	452	481	602	779	1,046	1,273	1,266	1,313	994	485	167	1
ALABAMA ----------	191	200	272	394	557	699	831	858	678	265	68	-
WHITE------MALE----	82	99	130	156	240	277	271	221	133	39	5	-
FEMALE--	33	39	48	117	185	264	413	475	429	165	39	-
ALL OTHER--MALE----	50	34	57	65	66	72	63	56	30	14	6	-
FEMALE--	26	28	37	56	66	86	84	106	86	47	18	-
BLACK---MALE----	49	34	57	65	65	72	62	56	30	14	6	-
FEMALE--	26	27	37	56	65	86	84	105	86	47	18	-
ALASKA ----------	10	6	6	12	9	24	26	29	15	7	-	-
WHITE------MALE----	4	4	4	8	3	9	7	10	3	1	-	-
FEMALE--	3	1	-	4	-	9	11	8	10	5	-	-
ALL OTHER--MALE----	2	-	2	-	3	3	1	4	1	-	-	-
FEMALE--	1	1	-	-	3	3	7	7	1	1	-	-
BLACK---MALE----	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	72	68	93	144	220	310	378	350	250	94	20	-
WHITE------MALE----	36	45	52	75	121	149	175	143	80	23	2	-
FEMALE--	26	17	34	51	86	141	196	201	162	64	16	-
ALL OTHER--MALE----	3	5	4	8	6	9	5	4	3	4	-	-
FEMALE--	7	1	3	10	7	11	2	2	5	3	2	-
BLACK---MALE----	2	2	3	2	3	3	2	2	-	2	-	-
FEMALE--	4	1	1	2	2	5	1	-	2	-	-	-
ARKANSAS ----------	36	86	112	157	234	359	421	503	378	171	34	-
WHITE------MALE----	21	46	58	88	121	134	168	154	75	33	2	-
FEMALE--	12	28	39	52	86	178	218	306	271	118	28	-
ALL OTHER--MALE----	1	9	10	8	12	16	14	11	9	5	1	-
FEMALE--	2	3	5	9	15	31	21	32	23	15	3	-
BLACK---MALE----	1	8	10	8	11	13	14	9	9	5	1	-
FEMALE--	2	3	5	9	14	30	20	31	22	15	2	-
CALIFORNIA ----------	346	307	451	594	865	1,330	1,664	1,896	1,450	620	119	1
WHITE------MALE----	173	164	224	272	393	606	703	676	413	125	24	1
FEMALE--	85	74	140	204	331	572	783	1,049	935	455	91	-
ALL OTHER--MALE----	54	44	57	62	67	82	84	74	41	13	3	-
FEMALE--	34	25	30	56	74	70	94	97	61	27	1	-
BLACK---MALE----	42	36	38	40	45	43	41	39	13	1	1	-
FEMALE--	27	18	15	38	48	39	55	51	25	14	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other heart diseases (I26-I51)												
COLORADO	1,738	5	3	-	5	1	4	10	10	16	27	40
WHITE--MALE	661	1	1	-	2	1	1	5	5	9	18	21
WHITE--FEMALE	998	4	1	-	1	-	3	5	5	5	8	16
ALL OTHER--MALE	34	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3
ALL OTHER--FEMALE	45	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-
BLACK--MALE	28	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2
BLACK--FEMALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
CONNECTICUT	2,388	4	3	-	2	3	7	13	11	18	41	25
WHITE--MALE	977	1	1	-	1	3	3	4	7	5	20	13
WHITE--FEMALE	1,263	2	1	-	-	-	2	3	2	7	15	7
ALL OTHER--MALE	70	1	-	-	1	-	1	3	1	2	3	3
ALL OTHER--FEMALE	78	-	1	-	-	-	1	3	1	4	3	2
BLACK--MALE	66	1	-	-	1	-	1	3	1	2	3	3
BLACK--FEMALE	75	-	1	-	-	-	1	3	1	4	3	2
DELAWARE	425	1	2	-	-	-	2	2	3	2	11	9
WHITE--MALE	147	1	1	-	-	-	-	1	1	1	4	4
WHITE--FEMALE	206	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1
ALL OTHER--MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1
ALL OTHER--FEMALE	44	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2	3
BLACK--MALE	27	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1
BLACK--FEMALE	44	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2	3
DISTRICT OF COLUMBIA	240	2	-	-	-	-	2	1	3	3	6	6
WHITE--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	82	2	-	-	-	-	1	-	3	2	4	4
ALL OTHER--FEMALE	116	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1
BLACK--MALE	80	2	-	-	-	-	1	-	3	2	4	4
BLACK--FEMALE	114	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1
FLORIDA	8,132	21	8	3	4	11	19	23	49	76	117	166
WHITE--MALE	3,501	6	2	1	-	5	5	5	20	33	45	88
WHITE--FEMALE	3,787	8	4	1	-	4	2	4	11	14	22	29
ALL OTHER--MALE	371	3	2	1	2	-	7	6	12	16	26	29
ALL OTHER--FEMALE	473	4	-	-	2	2	5	8	6	13	24	20
BLACK--MALE	358	3	2	1	2	-	7	6	10	16	26	26
BLACK--FEMALE	461	4	-	-	2	2	5	8	6	13	24	20
GEORGIA	6,322	14	14	4	3	18	30	29	53	83	145	165
WHITE--MALE	1,957	2	6	1	2	4	7	9	18	17	49	57
WHITE--FEMALE	2,620	5	1	1	-	5	6	3	13	10	22	33
ALL OTHER--MALE	814	-	3	2	1	7	9	10	9	37	40	43
ALL OTHER--FEMALE	931	7	4	-	-	2	8	7	13	19	34	32
BLACK--MALE	799	-	3	2	1	7	9	10	9	37	39	43
BLACK--FEMALE	916	7	4	-	-	2	8	7	13	18	33	32

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other heart diseases (I26-I51)												
COLORADO	58	62	70	86	153	196	284	307	264	104	33	-
WHITE--MALE	25	27	26	35	70	83	121	105	81	20	4	-
FEMALE	24	28	37	48	71	104	158	192	180	80	28	-
ALL OTHER--MALE	7	4	4	1	6	4	1	2	-	-	-	-
FEMALE	2	3	3	2	6	5	4	8	3	4	1	-
BLACK--MALE	6	3	4	1	6	2	-	2	-	-	-	-
FEMALE	2	3	1	1	5	3	4	7	1	2	1	-
CONNECTICUT	43	65	95	126	202	315	410	448	356	152	49	-
WHITE--MALE	21	36	51	72	100	145	180	185	98	27	4	-
FEMALE	14	17	29	40	86	152	219	256	248	121	42	-
ALL OTHER--MALE	4	10	6	8	8	10	5	-	3	-	1	-
FEMALE	4	2	9	6	8	8	6	7	7	4	2	-
BLACK--MALE	4	9	6	7	8	10	3	-	3	-	1	-
FEMALE	3	2	8	6	8	8	5	7	7	4	2	-
DELAWARE	15	10	18	25	36	70	65	67	53	28	6	-
WHITE--MALE	4	6	6	13	20	21	20	21	14	6	3	-
FEMALE	6	1	7	4	9	33	43	37	38	20	3	-
ALL OTHER--MALE	3	1	2	4	3	6	1	3	-	-	-	-
FEMALE	2	2	3	4	4	10	1	6	1	2	-	-
BLACK--MALE	3	1	2	4	3	6	1	2	-	-	-	-
FEMALE	2	2	3	4	4	10	1	6	1	2	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	12	14	7	25	29	38	22	32	24	12	2	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	3	4	-	4	3	2	-	-
FEMALE	-	3	1	-	3	1	3	5	4	1	1	-
ALL OTHER--MALE	8	6	-	10	7	18	4	7	6	-	-	-
FEMALE	4	5	5	14	16	15	15	16	11	9	1	-
BLACK--MALE	8	5	-	10	7	18	4	7	5	-	-	-
FEMALE	4	4	5	14	16	15	15	16	11	8	1	-
FLORIDA	218	258	326	474	808	1,147	1,275	1,461	1,150	427	91	-
WHITE--MALE	122	128	146	237	429	590	571	591	363	92	22	-
FEMALE	44	75	112	156	304	467	627	787	735	317	64	-
ALL OTHER--MALE	29	26	29	41	33	33	36	23	11	6	-	-
FEMALE	23	29	39	40	42	57	41	60	41	12	5	-
BLACK--MALE	28	26	26	40	32	33	36	22	11	5	-	-
FEMALE	23	29	38	37	42	55	40	58	40	11	4	-
GEORGIA	251	287	385	451	603	837	969	981	680	266	54	-
WHITE--MALE	95	115	150	170	245	315	288	234	122	47	4	-
FEMALE	52	52	91	142	184	313	482	558	439	171	37	-
ALL OTHER--MALE	67	78	84	70	90	88	60	70	30	15	1	-
FEMALE	37	42	60	69	84	121	139	119	89	33	12	-
BLACK--MALE	66	74	82	70	87	86	60	68	30	15	1	-
FEMALE	36	41	60	68	81	121	137	117	87	32	12	-

Other heart diseases (I26-I51)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
HAWAII	886	6	-	-	-	2	5	2	11	13	14	23
WHITE--MALE	138	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	5
WHITE--FEMALE	99	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
ALL OTHER--MALE	349	3	-	-	-	2	5	1	6	6	5	11
ALL OTHER--FEMALE	300	3	-	-	-	-	-	1	2	3	3	5
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
IDAHO	688	3	-	2	-	1	1	-	1	12	10	5
WHITE--MALE	282	2	-	1	-	-	-	-	-	5	6	4
WHITE--FEMALE	398	1	-	-	-	1	1	-	1	7	3	-
ALL OTHER--MALE	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	7,346	30	8	6	6	25	25	42	63	95	126	164
WHITE--MALE	2,672	14	3	-	3	4	12	20	21	32	53	61
WHITE--FEMALE	3,626	5	3	2	-	9	4	9	17	21	24	33
ALL OTHER--MALE	512	7	2	2	1	7	6	7	11	24	24	35
ALL OTHER--FEMALE	536	4	-	2	2	5	3	6	14	18	25	35
BLACK--MALE	482	6	2	2	1	6	5	7	11	24	23	34
BLACK--FEMALE	514	3	-	2	2	5	3	6	14	18	25	34
INDIANA	4,494	8	2	1	2	9	8	16	24	39	62	100
WHITE--MALE	1,797	4	2	-	2	5	6	6	15	21	30	62
WHITE--FEMALE	2,354	3	-	1	-	4	2	6	7	12	19	26
ALL OTHER--MALE	146	-	-	-	-	-	-	3	2	4	9	6
ALL OTHER--FEMALE	197	1	-	-	-	-	-	1	-	2	4	6
BLACK--MALE	144	-	-	-	-	-	-	3	2	4	9	5
BLACK--FEMALE	190	1	-	-	-	-	-	1	-	2	4	6
IOWA	1,476	6	-	-	-	3	5	7	5	14	20	28
WHITE--MALE	594	4	-	-	-	1	2	4	3	7	10	14
WHITE--FEMALE	862	1	-	-	-	1	3	3	1	5	8	13
ALL OTHER--MALE	10	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1
ALL OTHER--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
KANSAS	2,197	5	-	3	2	3	5	3	7	15	22	25
WHITE--MALE	810	-	-	1	1	3	3	2	1	6	12	7
WHITE--FEMALE	1,261	5	-	1	-	-	-	1	2	4	6	13
ALL OTHER--MALE	48	-	-	-	1	-	2	-	1	3	1	2
ALL OTHER--FEMALE	78	-	-	1	-	-	-	-	3	2	3	3
BLACK--MALE	45	-	-	-	1	-	2	-	1	3	1	2
BLACK--FEMALE	68	-	-	1	-	-	-	-	3	2	3	3

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other heart diseases (I26-I51)												
HAWAII	27	42	38	54	94	121	112	132	116	65	9	-
WHITE--MALE	5	7	5	7	21	17	16	20	19	6	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	2	5	6	19	4	22	18	14	1	-
ALL OTHER--MALE	10	20	17	25	42	43	44	47	39	19	4	-
ALL OTHER--FEMALE	9	15	14	17	25	42	48	43	40	26	4	-
BLACK--MALE	1	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
IDAHO	12	9	24	32	63	87	123	144	91	56	12	-
WHITE--MALE	7	6	14	21	35	35	47	59	22	17	1	-
WHITE--FEMALE	4	3	10	11	28	49	76	84	69	39	11	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ILLINOIS	181	231	281	428	630	903	1,143	1,391	1,005	459	104	-
WHITE--MALE	81	100	130	195	288	392	450	451	270	78	14	-
WHITE--FEMALE	36	63	82	154	230	400	590	847	669	347	81	-
ALL OTHER--MALE	41	37	41	53	50	61	43	30	15	14	1	-
ALL OTHER--FEMALE	23	31	28	26	62	50	60	63	51	20	8	-
BLACK--MALE	41	37	39	47	43	55	41	29	15	13	1	-
BLACK--FEMALE	22	30	28	26	58	48	58	58	48	20	6	-
INDIANA	122	155	193	316	418	594	736	767	625	240	56	1
WHITE--MALE	54	75	105	144	200	281	301	251	184	40	9	-
WHITE--FEMALE	43	51	67	127	178	271	397	488	421	187	43	1
ALL OTHER--MALE	16	15	13	24	14	11	14	5	6	2	2	-
ALL OTHER--FEMALE	9	14	8	21	26	31	24	23	14	11	2	-
BLACK--MALE	16	14	13	24	14	11	14	5	6	2	2	-
BLACK--FEMALE	9	14	7	20	26	30	22	22	13	11	2	-
IOWA	31	40	48	70	124	183	230	271	238	121	32	-
WHITE--MALE	21	21	29	30	64	101	92	95	69	24	3	-
WHITE--FEMALE	10	17	19	39	55	82	136	175	169	96	29	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	2	-	1	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	1	2	-	1	1	-	1	-	-
KANSAS	41	46	73	106	165	252	355	429	380	198	62	-
WHITE--MALE	25	26	42	51	81	116	143	147	99	32	12	-
WHITE--FEMALE	10	14	21	47	72	126	198	264	270	160	47	-
ALL OTHER--MALE	4	3	5	6	3	-	4	8	4	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	2	3	5	2	9	10	10	10	7	6	2	-
BLACK--MALE	4	3	5	6	1	-	3	8	4	-	1	-
BLACK--FEMALE	1	3	4	2	8	8	7	8	7	6	2	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other heart diseases (I26-I51)												
KENTUCKY ----------	3,769	3	4	-	5	6	13	14	18	29	59	67
WHITE------MALE----	1,535	1	-	-	3	2	4	7	7	16	37	36
FEMALE--	1,989	2	3	-	1	3	6	4	8	11	14	22
ALL OTHER--MALE----	110	-	1	-	-	1	2	2	2	1	5	4
FEMALE--	135	-	-	-	1	-	1	1	1	1	3	5
BLACK---MALE----	109	-	1	-	-	1	2	2	2	1	5	4
FEMALE--	133	-	-	-	1	-	1	1	1	1	3	4
LOUISIANA ----------	3,169	7	5	3	2	7	15	9	16	35	56	75
WHITE------MALE----	1,003	1	1	1	1	2	4	3	6	8	18	22
FEMALE--	1,288	-	1	-	1	-	3	1	2	6	9	15
ALL OTHER--MALE----	394	4	1	2	-	3	5	3	4	10	19	19
FEMALE--	484	2	2	-	-	2	3	2	4	11	10	19
BLACK---MALE----	392	4	1	2	-	3	5	3	4	10	19	19
FEMALE--	477	2	2	-	-	2	3	2	4	9	10	19
MAINE ----------	887	-	-	-	-	-	2	1	1	3	10	11
WHITE------MALE----	375	-	-	-	-	-	2	-	1	3	7	6
FEMALE--	505	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	5
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND ----------	2,478	5	7	1	6	6	15	20	28	49	71	81
WHITE------MALE----	748	3	2	-	2	3	5	2	9	12	23	20
FEMALE--	1,097	-	1	1	-	-	-	5	2	8	12	14
ALL OTHER--MALE----	284	1	-	-	3	1	5	6	8	14	20	25
FEMALE--	349	1	4	-	1	2	5	7	9	15	16	22
BLACK---MALE----	270	1	-	-	3	1	5	5	8	14	19	25
FEMALE--	334	1	4	-	1	2	5	7	9	15	15	21
MASSACHUSETTS ----------	4,710	9	7	1	5	7	13	23	27	29	58	61
WHITE------MALE----	1,871	4	4	1	3	2	6	7	16	17	32	37
FEMALE--	2,658	4	2	-	1	3	4	10	7	11	18	14
ALL OTHER--MALE----	82	1	-	-	-	2	1	3	3	1	6	8
FEMALE--	99	-	1	-	1	-	2	3	1	-	2	2
BLACK---MALE----	60	1	-	-	-	1	1	1	3	1	5	7
FEMALE--	90	-	1	-	1	-	2	3	1	-	2	2
MICHIGAN ----------	5,891	12	8	3	5	21	14	20	46	56	105	148
WHITE------MALE----	2,127	6	2	2	1	3	5	4	18	13	45	49
FEMALE--	3,050	2	1	-	2	10	2	3	13	18	19	28
ALL OTHER--MALE----	352	4	2	1	1	4	3	7	9	9	28	46
FEMALE--	362	-	3	-	1	4	4	6	6	16	13	25
BLACK---MALE----	333	3	1	1	-	4	3	7	9	9	26	45
FEMALE--	345	-	2	-	1	4	4	6	6	15	13	24

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other heart diseases (I26-I51)												
KENTUCKY	92	136	179	235	367	576	560	665	483	203	55	-
WHITE--MALE	51	87	98	124	180	276	216	216	120	40	14	-
WHITE--FEMALE	31	37	62	93	162	266	313	423	334	154	40	-
ALL OTHER--MALE	7	7	10	9	14	16	13	10	3	3	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	5	9	9	11	18	18	16	26	6	1	-
BLACK--MALE	7	7	10	8	14	16	13	10	3	3	-	-
BLACK--FEMALE	3	4	9	9	11	18	18	16	26	6	1	-
LOUISIANA	111	141	160	232	320	409	446	522	406	156	36	-
WHITE--MALE	43	49	65	87	124	152	163	147	88	14	4	-
WHITE--FEMALE	21	31	41	65	98	161	195	272	245	103	18	-
ALL OTHER--MALE	26	29	29	47	46	52	34	30	15	10	6	-
ALL OTHER--FEMALE	21	32	25	33	52	44	54	73	58	29	8	-
BLACK--MALE	26	29	28	47	46	51	34	30	15	10	6	-
BLACK--FEMALE	21	32	25	32	52	44	51	73	58	29	7	-
MAINE	24	27	38	56	71	116	163	145	144	61	14	-
WHITE--MALE	18	15	21	33	41	63	59	56	40	9	1	-
WHITE--FEMALE	6	9	17	23	29	53	102	88	104	52	13	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
MARYLAND	73	79	124	146	228	349	354	380	314	110	32	-
WHITE--MALE	23	21	45	51	80	122	126	118	64	14	3	-
WHITE--FEMALE	13	20	32	47	88	150	185	204	210	82	23	-
ALL OTHER--MALE	20	19	27	28	26	27	16	23	12	3	-	-
ALL OTHER--FEMALE	17	19	20	20	34	50	27	35	28	11	6	-
BLACK--MALE	20	19	25	27	24	25	14	22	10	3	-	-
BLACK--FEMALE	16	17	20	20	34	47	26	32	25	11	6	-
MASSACHUSETTS	111	116	145	228	370	581	833	925	730	334	97	-
WHITE--MALE	65	64	81	124	213	279	355	317	173	62	9	-
WHITE--FEMALE	34	43	50	83	142	280	458	591	548	270	85	-
ALL OTHER--MALE	9	6	9	6	7	6	6	7	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	3	5	15	8	16	14	10	8	2	3	-
BLACK--MALE	8	5	6	3	5	4	4	4	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	3	5	12	8	14	12	9	8	1	3	-
MICHIGAN	163	172	203	334	512	783	1,044	1,056	786	344	56	-
WHITE--MALE	76	74	88	153	251	327	399	352	191	56	12	-
WHITE--FEMALE	36	58	77	123	204	370	572	636	564	273	39	-
ALL OTHER--MALE	29	23	21	28	29	40	32	20	11	4	1	-
ALL OTHER--FEMALE	22	17	17	30	28	46	41	48	20	11	4	-
BLACK--MALE	29	22	20	27	28	38	27	19	10	4	1	-
BLACK--FEMALE	22	15	17	30	27	43	37	46	18	11	4	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other heart diseases (I26-I51)												
MINNESOTA	2,750	6	2	1	1	2	5	8	13	24	27	39
WHITE--MALE	1,108	2	1	-	1	-	1	4	4	9	12	29
WHITE--FEMALE	1,591	4	-	-	-	2	3	3	5	12	10	4
ALL OTHER--MALE	27	-	-	1	-	-	-	-	3	2	4	3
ALL OTHER--FEMALE	24	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	3
BLACK--MALE	16	-	-	1	-	-	-	-	3	2	2	2
BLACK--FEMALE	12	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2
MISSISSIPPI	3,024	9	1	1	3	9	10	13	16	22	52	78
WHITE--MALE	850	-	-	1	1	2	1	1	2	7	13	20
WHITE--FEMALE	1,158	2	-	-	1	2	-	3	-	3	5	5
ALL OTHER--MALE	470	5	1	-	1	3	2	6	7	5	20	32
ALL OTHER--FEMALE	546	2	-	-	-	2	7	3	7	7	14	21
BLACK--MALE	464	5	1	-	-	3	1	6	7	5	20	32
BLACK--FEMALE	544	1	-	-	-	2	7	3	7	7	14	21
MISSOURI	4,265	7	4	3	7	8	12	12	36	43	59	85
WHITE--MALE	1,639	2	2	1	1	3	6	8	14	22	28	44
WHITE--FEMALE	2,204	3	2	1	3	2	2	4	8	12	16	23
ALL OTHER--MALE	189	1	-	1	1	2	2	-	8	6	9	10
ALL OTHER--FEMALE	233	1	-	-	2	1	2	-	6	3	6	8
BLACK--MALE	184	1	-	1	1	2	1	-	8	4	9	10
BLACK--FEMALE	226	1	-	-	2	1	2	-	6	3	6	7
MONTANA	715	-	1	-	-	-	1	-	1	1	6	11
WHITE--MALE	310	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7
WHITE--FEMALE	379	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	3
ALL OTHER--MALE	15	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	1,527	-	-	1	-	1	3	7	8	11	20	20
WHITE--MALE	646	-	-	-	-	-	1	4	5	6	8	17
WHITE--FEMALE	839	-	-	-	-	1	2	1	3	3	9	2
ALL OTHER--MALE	18	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-
ALL OTHER--FEMALE	24	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1
BLACK--MALE	16	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-
BLACK--FEMALE	21	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1
NEVADA	1,143	8	1	1	2	2	3	5	16	17	26	32
WHITE--MALE	529	4	-	-	2	1	-	4	11	10	9	19
WHITE--FEMALE	505	2	-	-	-	1	2	-	3	2	8	10
ALL OTHER--MALE	58	-	1	-	-	-	1	1	2	4	7	1
ALL OTHER--FEMALE	51	2	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2
BLACK--MALE	36	-	1	-	-	-	-	1	2	3	5	1
BLACK--FEMALE	39	2	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other heart diseases (I26-I51)												
MINNESOTA	44	53	88	117	193	298	433	580	482	265	69	-
WHITE--MALE	23	36	49	68	110	154	214	214	112	58	7	-
WHITE--FEMALE	18	15	37	49	77	139	216	363	366	206	62	-
ALL OTHER--MALE	3	1	2	-	2	1	2	1	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	4	4	1	2	2	1	-	-
BLACK--MALE	2	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	1	1	1	1	2	1	-	-
MISSISSIPPI	81	111	168	192	299	375	447	517	411	160	49	-
WHITE--MALE	23	48	53	67	117	130	153	119	77	14	1	-
WHITE--FEMALE	11	17	47	52	79	139	177	272	225	94	24	-
ALL OTHER--MALE	27	31	38	37	50	50	62	46	34	12	1	-
ALL OTHER--FEMALE	20	15	30	36	53	56	55	80	75	40	23	-
BLACK--MALE	27	31	37	37	50	49	61	45	34	12	1	-
BLACK--FEMALE	20	15	30	35	53	56	55	80	75	40	23	-
MISSOURI	101	168	180	237	371	503	686	812	605	276	50	-
WHITE--MALE	58	88	88	108	181	217	275	274	161	48	10	-
WHITE--FEMALE	21	49	64	98	144	234	364	496	412	212	34	-
ALL OTHER--MALE	14	17	18	14	19	22	17	9	10	5	4	-
ALL OTHER--FEMALE	8	14	10	17	27	30	30	33	22	11	2	-
BLACK--MALE	13	17	18	14	19	22	16	9	10	5	4	-
BLACK--FEMALE	7	14	10	16	27	28	30	33	20	11	2	-
MONTANA	15	16	24	45	49	90	123	151	117	51	13	-
WHITE--MALE	7	10	16	29	26	40	57	57	46	10	2	-
WHITE--FEMALE	6	5	7	14	20	47	64	89	70	40	10	-
ALL OTHER--MALE	2	1	1	1	2	3	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	1	-	2	3	1	1	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	36	41	46	80	109	183	245	312	268	106	30	-
WHITE--MALE	21	25	31	46	60	92	110	126	68	21	5	-
WHITE--FEMALE	13	16	10	31	45	87	128	184	197	83	24	-
ALL OTHER--MALE	1	-	2	2	2	2	2	-	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	3	1	2	2	5	2	2	1	1	-
BLACK--MALE	1	-	2	1	1	2	2	-	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	3	-	2	1	5	2	1	1	1	-
NEVADA	49	52	69	104	106	150	176	171	111	34	7	1
WHITE--MALE	21	23	44	63	61	77	90	56	22	10	1	1
WHITE--FEMALE	16	22	15	29	34	62	80	106	87	22	4	-
ALL OTHER--MALE	7	3	6	5	8	4	3	4	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	4	4	7	3	7	3	5	1	2	2	-
BLACK--MALE	3	3	3	4	4	-	2	4	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	4	4	5	2	3	3	4	-	1	2	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other heart diseases (I26-I51)												
NEW HAMPSHIRE ----------	494	-	-	-	-	-	1	5	1	3	6	7
WHITE------MALE----	224	-	-	-	-	-	1	3	1	1	3	4
FEMALE--	264	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3
ALL OTHER--MALE----	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	5,140	14	3	-	3	10	13	22	28	44	74	92
WHITE------MALE----	1,971	3	1	-	-	2	4	6	10	22	28	50
FEMALE--	2,552	8	-	-	1	3	3	4	6	10	20	11
ALL OTHER--MALE----	308	2	2	-	2	2	5	8	5	8	17	17
FEMALE--	309	1	-	-	-	3	1	4	7	4	9	14
BLACK---MALE----	286	2	2	-	1	2	5	8	4	8	15	17
FEMALE--	289	1	-	-	-	3	1	4	7	4	9	12
NEW MEXICO ----------	712	3	-	-	-	1	2	2	3	8	13	10
WHITE------MALE----	288	1	-	-	-	-	1	2	-	2	8	5
FEMALE--	371	1	-	-	-	1	1	-	2	3	3	4
ALL OTHER--MALE----	29	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
FEMALE--	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
BLACK---MALE----	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
NEW YORK ----------	8,822	24	11	8	11	17	27	36	47	81	118	140
WHITE------MALE----	3,312	12	4	2	2	9	14	15	19	34	47	70
FEMALE--	4,549	5	2	3	2	-	3	9	6	19	45	29
ALL OTHER--MALE----	436	4	2	1	3	4	5	5	12	20	14	23
FEMALE--	525	3	3	2	4	4	5	7	10	8	12	18
BLACK---MALE----	392	3	2	1	2	3	4	5	11	16	12	23
FEMALE--	485	3	3	2	4	3	5	7	10	8	12	16
NORTH CAROLINA ----------	4,842	15	4	2	3	16	13	30	36	59	94	123
WHITE------MALE----	1,605	4	2	-	-	6	5	14	6	21	29	43
FEMALE--	2,122	4	1	2	3	3	2	5	11	13	24	23
ALL OTHER--MALE----	505	3	1	-	-	5	4	7	11	16	23	33
FEMALE--	610	4	-	-	-	2	2	4	8	9	18	24
BLACK---MALE----	486	3	1	-	-	5	4	7	11	15	22	32
FEMALE--	592	4	-	-	-	2	2	4	8	9	18	24
NORTH DAKOTA ----------	325	2	-	-	2	1	2	1	2	4	7	6
WHITE------MALE----	132	2	-	-	-	1	-	-	1	3	3	4
FEMALE--	187	-	-	-	-	-	2	1	1	1	4	2
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other heart diseases (I26-I51)												
NEW HAMPSHIRE	14	18	12	25	34	62	91	102	78	32	3	-
WHITE--MALE	7	9	9	10	23	37	41	43	28	4	-	-
WHITE--FEMALE	6	8	2	15	11	25	49	59	50	28	3	-
ALL OTHER--MALE	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	112	136	181	314	488	724	873	895	750	309	55	-
WHITE--MALE	52	64	81	141	241	309	353	316	200	80	8	-
WHITE--FEMALE	30	29	59	102	176	327	466	530	518	207	42	-
ALL OTHER--MALE	16	24	24	41	44	43	22	18	4	4	-	-
ALL OTHER--FEMALE	14	19	17	30	27	45	32	31	28	18	5	-
BLACK--MALE	15	23	20	40	42	38	21	16	3	4	-	-
BLACK--FEMALE	14	16	17	29	26	42	31	29	26	14	4	-
NEW MEXICO	16	25	31	49	55	83	118	134	101	44	14	-
WHITE--MALE	7	13	15	28	30	40	47	45	32	8	4	-
WHITE--FEMALE	7	8	13	17	21	35	66	84	63	34	8	-
ALL OTHER--MALE	1	3	2	3	2	6	3	3	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	1	1	2	2	2	2	5	2	2	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	2	1	-	-	2	-	1	-
NEW YORK	219	241	334	489	756	1,153	1,455	1,682	1,328	526	118	1
WHITE--MALE	103	109	160	235	364	493	594	561	326	121	17	1
WHITE--FEMALE	57	70	98	174	297	540	749	1,033	937	375	96	-
ALL OTHER--MALE	33	37	44	46	47	45	41	26	15	7	2	-
ALL OTHER--FEMALE	26	25	32	34	48	75	71	62	50	23	3	-
BLACK--MALE	31	36	40	42	40	40	39	23	11	6	2	-
BLACK--FEMALE	25	23	30	32	41	71	61	57	49	20	3	-
NORTH CAROLINA	172	163	241	353	461	654	798	794	549	212	50	-
WHITE--MALE	53	76	97	151	196	251	275	226	97	42	11	-
WHITE--FEMALE	37	38	73	95	145	259	387	454	369	143	31	-
ALL OTHER--MALE	41	27	38	64	60	55	52	37	25	1	2	-
ALL OTHER--FEMALE	41	22	33	43	60	89	84	77	58	26	6	-
BLACK--MALE	41	27	36	60	59	52	49	35	24	1	2	-
BLACK--FEMALE	40	22	32	41	60	84	80	76	55	25	6	-
NORTH DAKOTA	2	8	6	12	24	42	40	65	68	30	1	-
WHITE--MALE	1	6	3	6	9	27	22	18	21	5	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	2	5	14	15	18	46	47	25	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other heart diseases (I26-I51)												
OHIO	7,586	18	5	2	7	10	20	27	41	65	124	159
WHITE--MALE	2,852	10	4	1	1	2	7	15	17	29	59	85
WHITE--FEMALE	4,007	6	1	1	5	5	8	4	15	23	34	38
ALL OTHER--MALE	335	2	-	-	-	2	2	5	8	9	16	18
ALL OTHER--FEMALE	392	-	-	-	1	1	3	3	1	4	15	18
BLACK--MALE	326	2	-	-	-	2	2	5	8	9	16	18
BLACK--FEMALE	381	-	-	-	1	1	3	3	1	4	15	17
OKLAHOMA	2,698	10	1	-	4	4	7	8	16	31	55	66
WHITE--MALE	1,017	6	1	-	4	1	4	3	8	8	24	36
WHITE--FEMALE	1,418	3	-	-	-	1	1	1	4	9	18	19
ALL OTHER--MALE	134	1	-	-	-	1	1	2	4	8	9	6
ALL OTHER--FEMALE	129	-	-	-	-	1	1	2	-	6	4	5
BLACK--MALE	86	1	-	-	-	1	1	2	4	6	5	3
BLACK--FEMALE	80	-	-	-	-	1	-	1	-	4	4	3
OREGON	2,062	1	1	2	-	3	2	4	10	16	27	37
WHITE--MALE	870	1	1	2	-	1	-	2	3	4	15	22
WHITE--FEMALE	1,155	-	-	-	-	1	1	2	6	11	11	15
ALL OTHER--MALE	19	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	18	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
BLACK--MALE	9	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
PENNSYLVANIA	10,884	17	5	7	7	21	15	30	50	75	171	186
WHITE--MALE	4,212	5	3	4	4	12	4	12	22	32	90	104
WHITE--FEMALE	5,769	8	1	2	-	5	6	10	15	23	39	47
ALL OTHER--MALE	421	2	1	1	2	2	4	2	8	10	31	22
ALL OTHER--FEMALE	482	2	-	-	1	2	1	6	5	10	11	13
BLACK--MALE	410	2	1	1	2	2	4	1	8	10	30	22
BLACK--FEMALE	470	1	-	-	1	2	1	6	5	10	11	13
RHODE ISLAND	365	2	-	-	-	1	5	3	4	3	4	7
WHITE--MALE	138	-	-	-	-	1	4	2	3	3	3	2
WHITE--FEMALE	213	2	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
SOUTH CAROLINA	2,673	7	2	3	3	12	14	18	21	38	59	85
WHITE--MALE	832	1	-	1	2	5	3	5	10	12	17	24
WHITE--FEMALE	1,027	1	-	-	-	1	2	2	2	9	10	18
ALL OTHER--MALE	387	-	1	1	1	4	6	5	4	10	22	23
ALL OTHER--FEMALE	427	5	1	1	-	2	3	6	5	7	10	20
BLACK--MALE	383	-	1	1	1	4	6	5	4	10	20	23
BLACK--FEMALE	425	5	1	1	-	2	3	6	5	7	10	20

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other heart diseases (I26-I51)												
OHIO	216	232	308	449	711	1,090	1,252	1,327	995	420	108	-
WHITE--MALE	94	120	155	220	317	467	485	425	242	74	23	-
WHITE--FEMALE	77	77	98	170	292	520	698	833	704	318	80	-
ALL OTHER--MALE	30	23	29	27	54	52	22	22	10	3	1	-
ALL OTHER--FEMALE	15	12	26	32	48	51	47	47	39	25	4	-
BLACK--MALE	29	22	28	26	53	50	20	22	10	3	1	-
BLACK--FEMALE	15	11	26	31	46	51	45	45	38	24	4	-
OKLAHOMA	57	110	122	158	224	334	415	487	389	167	33	-
WHITE--MALE	33	57	63	84	102	148	168	152	81	30	4	-
WHITE--FEMALE	14	36	41	49	105	159	213	305	285	129	26	-
ALL OTHER--MALE	7	14	6	13	9	16	19	12	4	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	3	12	12	8	11	15	18	19	6	3	-
BLACK--MALE	5	10	4	6	2	10	14	7	3	2	-	-
BLACK--FEMALE	1	2	7	8	6	6	7	9	14	4	3	-
OREGON	46	44	62	104	119	256	349	439	360	147	33	-
WHITE--MALE	23	22	39	57	67	126	163	178	105	34	5	-
WHITE--FEMALE	22	18	18	44	52	127	180	255	252	112	28	-
ALL OTHER--MALE	1	3	4	1	-	2	2	1	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	2	-	1	4	5	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	2	-	-	2	-	1	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	1	-	1	2	2	1	-	-	-
PENNSYLVANIA	233	340	436	577	992	1,511	1,964	2,021	1,452	625	149	-
WHITE--MALE	119	187	215	290	500	673	763	646	388	121	18	-
WHITE--FEMALE	63	95	154	209	408	700	1,084	1,287	1,004	488	121	-
ALL OTHER--MALE	34	32	37	31	38	67	47	30	16	3	1	-
ALL OTHER--FEMALE	17	26	30	47	46	71	70	58	44	13	9	-
BLACK--MALE	33	31	35	31	38	64	46	30	15	3	1	-
BLACK--FEMALE	17	24	29	47	46	70	68	57	40	13	9	-
RHODE ISLAND	11	8	9	25	33	42	63	68	61	12	4	-
WHITE--MALE	7	4	4	10	17	23	23	20	11	-	1	-
WHITE--FEMALE	3	4	5	13	12	19	39	47	50	12	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-	3	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-	2	-
SOUTH CAROLINA	107	127	131	200	277	314	425	396	285	110	38	1
WHITE--MALE	39	40	64	84	111	115	128	98	52	19	2	-
WHITE--FEMALE	19	29	24	45	81	117	190	217	172	67	21	-
ALL OTHER--MALE	33	40	22	41	37	42	43	28	16	4	4	-
ALL OTHER--FEMALE	16	18	21	30	48	40	64	53	45	20	11	1
BLACK--MALE	31	40	22	41	37	42	43	28	16	4	4	-
BLACK--FEMALE	16	18	20	30	48	40	63	53	45	20	11	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other heart diseases (I26-I51)												
SOUTH DAKOTA	549	1	-	-	2	1	1	-	-	3	4	5
WHITE--MALE	198	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1
FEMALE	318	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	4
ALL OTHER--MALE	16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	2,967	10	2	2	5	7	17	18	25	36	61	75
WHITE--MALE	1,020	1	2	-	1	3	8	7	14	15	26	33
FEMALE	1,409	2	-	1	1	3	4	5	5	9	13	12
ALL OTHER--MALE	244	3	-	-	2	-	4	3	3	6	12	20
FEMALE	294	4	-	1	1	1	1	3	3	6	10	10
BLACK--MALE	240	3	-	-	2	-	4	3	3	6	12	19
FEMALE	291	4	-	1	1	1	1	3	3	6	10	10
TEXAS	9,532	35	14	8	12	33	40	57	79	117	202	249
WHITE--MALE	3,601	18	8	4	6	18	19	25	35	43	88	117
FEMALE	4,618	10	4	3	3	5	10	12	21	33	57	56
ALL OTHER--MALE	623	3	-	-	3	8	5	12	13	22	37	44
FEMALE	690	4	2	1	-	2	6	8	10	19	20	32
BLACK--MALE	597	3	-	-	3	7	5	12	12	22	35	42
FEMALE	667	4	2	1	-	2	6	7	10	19	20	32
UTAH	1,071	7	-	1	1	5	2	7	10	11	7	14
WHITE--MALE	423	-	-	1	1	2	1	4	4	9	5	6
FEMALE	631	6	-	-	-	3	1	3	6	2	2	8
ALL OTHER--MALE	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	335	1	-	-	-	-	1	2	1	2	1	9
WHITE--MALE	142	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	6
FEMALE	191	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	3
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	4,815	10	7	2	2	5	12	15	41	54	93	106
WHITE--MALE	1,569	4	1	2	1	2	3	2	10	20	41	40
FEMALE	2,170	3	2	-	-	-	1	4	8	13	15	14
ALL OTHER--MALE	502	1	2	-	-	1	3	1	17	11	22	33
FEMALE	574	2	2	-	1	2	5	8	6	10	15	19
BLACK--MALE	478	1	2	-	-	1	3	1	17	11	20	31
FEMALE	546	2	2	-	1	2	3	7	6	9	15	19

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other heart diseases (I26-I51)												
SOUTH DAKOTA	14	16	21	26	36	52	92	121	108	30	16	-
WHITE--MALE	6	10	10	10	18	24	41	35	29	6	4	-
WHITE--FEMALE	3	4	7	12	10	28	49	84	76	24	12	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	4	6	-	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	2	4	-	2	-	1	1	2	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
TENNESSEE	119	136	160	207	285	368	489	460	333	129	23	-
WHITE--MALE	48	54	80	91	108	125	158	134	83	26	3	-
WHITE--FEMALE	28	52	43	78	118	180	269	269	215	88	14	-
ALL OTHER--MALE	28	16	18	18	28	25	19	21	14	3	1	-
ALL OTHER--FEMALE	15	14	19	20	31	38	43	36	21	12	5	-
BLACK--MALE	28	16	18	17	26	25	19	21	14	3	1	-
BLACK--FEMALE	15	14	19	20	31	37	42	36	21	11	5	-
TEXAS	288	384	442	599	853	1,236	1,421	1,612	1,199	539	110	3
WHITE--MALE	135	198	206	286	376	517	559	520	306	105	10	2
WHITE--FEMALE	88	100	138	208	332	586	722	966	803	376	84	1
ALL OTHER--MALE	36	48	49	49	80	62	55	51	24	18	4	-
ALL OTHER--FEMALE	29	38	49	56	65	71	85	75	66	40	12	-
BLACK--MALE	36	46	47	48	75	58	52	50	23	17	4	-
BLACK--FEMALE	28	38	48	52	63	71	78	73	62	39	12	-
UTAH	18	18	40	38	88	137	205	226	163	62	11	-
WHITE--MALE	11	14	26	17	46	50	88	70	50	17	1	-
WHITE--FEMALE	7	3	12	20	41	85	115	153	110	44	10	-
ALL OTHER--MALE	-	-	2	-	-	1	1	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	1	1	1	1	2	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
VERMONT	5	13	10	22	17	31	48	77	63	24	8	-
WHITE--MALE	3	10	6	11	11	18	23	29	18	4	1	-
WHITE--FEMALE	2	3	3	11	6	13	25	48	44	20	7	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	156	185	220	330	476	590	812	810	570	265	54	-
WHITE--MALE	66	82	94	135	199	230	271	223	106	27	10	-
WHITE--FEMALE	32	44	52	106	164	225	394	464	392	201	36	-
ALL OTHER--MALE	41	38	38	53	47	59	59	42	22	10	2	-
ALL OTHER--FEMALE	17	21	36	36	66	76	88	81	50	27	6	-
BLACK--MALE	40	34	38	50	43	58	58	40	21	8	1	-
BLACK--FEMALE	16	20	34	35	66	72	82	80	44	25	6	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other heart diseases (I26-I51)												
WASHINGTON	2,254	7	4	4	1	5	9	8	21	20	35	47
WHITE--MALE	939	2	3	4	-	3	5	2	9	13	17	29
WHITE--FEMALE	1,189	3	1	-	1	1	2	1	6	5	10	9
ALL OTHER--MALE	66	1	-	-	-	1	1	2	3	1	5	5
ALL OTHER--FEMALE	60	1	-	-	-	-	1	3	3	1	3	4
BLACK--MALE	31	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2
BLACK--FEMALE	25	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	3
WEST VIRGINIA	1,668	5	1	1	-	5	3	1	5	11	11	24
WHITE--MALE	646	3	-	1	-	3	1	1	3	7	7	11
WHITE--FEMALE	975	2	1	-	-	1	2	-	2	3	3	11
ALL OTHER--MALE	24	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
ALL OTHER--FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	23	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
BLACK--FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WISCONSIN	3,661	7	4	2	3	1	8	11	16	39	41	77
WHITE--MALE	1,444	3	1	1	1	-	5	7	6	19	24	42
WHITE--FEMALE	2,050	3	2	1	1	-	2	1	6	8	10	18
ALL OTHER--MALE	76	1	1	-	-	-	-	2	2	4	4	7
ALL OTHER--FEMALE	91	-	-	-	1	1	1	1	2	8	3	10
BLACK--MALE	64	1	1	-	-	-	-	1	2	4	3	7
BLACK--FEMALE	76	-	-	-	-	-	1	1	1	8	2	9
WYOMING	308	1	-	-	-	1	1	-	2	4	5	10
WHITE--MALE	130	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	7
WHITE--FEMALE	170	1	-	-	-	1	1	-	-	2	2	3
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other heart diseases (I26-I51)												
WASHINGTON	65	68	73	92	178	268	425	400	363	131	30	-
WHITE--MALE	32	36	34	54	89	122	196	152	106	29	2	-
WHITE--FEMALE	22	21	35	31	76	134	219	236	247	101	28	-
ALL OTHER--MALE	6	9	2	3	6	10	3	5	3	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	2	2	4	7	2	7	7	7	1	-	-
BLACK--MALE	2	5	1	2	4	7	1	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	2	-	1	4	1	3	2	1	-	-	-
WEST VIRGINIA	37	56	60	106	174	244	265	314	230	90	25	-
WHITE--MALE	22	31	37	54	76	115	82	99	70	21	2	-
WHITE--FEMALE	13	23	21	52	89	124	180	207	152	67	22	-
ALL OTHER--MALE	2	-	2	-	7	2	1	3	2	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	-	-	2	3	2	5	6	2	-	-
BLACK--MALE	2	-	2	-	7	2	1	2	2	-	1	-
BLACK--FEMALE	-	2	-	-	2	3	2	5	6	2	-	-
WISCONSIN	68	83	111	190	291	416	648	725	583	278	59	-
WHITE--MALE	35	45	63	110	153	195	267	256	157	51	3	-
WHITE--FEMALE	22	31	32	64	124	200	367	460	420	223	55	-
ALL OTHER--MALE	8	2	12	7	8	11	4	2	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	5	4	9	6	10	10	7	6	3	1	-
BLACK--MALE	6	2	9	7	7	9	3	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	5	4	8	5	9	6	4	6	3	1	-
WYOMING	10	8	19	10	27	39	41	62	39	24	5	-
WHITE--MALE	6	4	10	7	11	17	22	23	11	4	2	-
WHITE--FEMALE	3	3	8	3	15	21	19	37	28	20	3	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation (I26-I28)												
UNITED STATES -	13,047	185	32	17	12	49	83	125	218	319	471	572
WHITE------MALE----	4,350	66	12	7	7	11	21	37	60	101	129	210
FEMALE--	6,431	56	9	4	4	22	32	44	83	115	195	215
ALL OTHER--MALE----	855	33	6	4	-	4	7	13	32	36	58	57
FEMALE--	1,411	30	5	2	1	12	23	31	43	67	89	90
BLACK---MALE----	799	24	5	4	-	3	7	11	32	35	52	53
FEMALE--	1,301	25	4	2	1	12	22	31	38	57	85	85
ALABAMA ----------	296	4	-	-	-	1	-	2	6	6	18	18
WHITE------MALE----	98	1	-	-	-	1	-	-	2	3	6	8
FEMALE--	108	1	-	-	-	-	-	1	-	1	5	3
ALL OTHER--MALE----	30	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3
FEMALE--	60	2	-	-	-	-	-	1	2	-	4	4
BLACK---MALE----	30	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3
FEMALE--	60	2	-	-	-	-	-	1	2	-	4	4
ALASKA ----------	18	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	-
WHITE------MALE----	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	206	8	1	-	-	1	1	2	3	6	5	13
WHITE------MALE----	79	2	1	-	-	-	1	-	1	3	1	5
FEMALE--	103	2	-	-	-	1	-	2	1	3	1	7
ALL OTHER--MALE----	14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
FEMALE--	10	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
BLACK---MALE----	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ARKANSAS ----------	226	2	1	-	-	-	-	2	2	4	7	10
WHITE------MALE----	83	1	1	-	-	-	-	1	2	1	2	6
FEMALE--	105	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4
ALL OTHER--MALE----	17	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
FEMALE--	21	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
BLACK---MALE----	17	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
FEMALE--	20	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
CALIFORNIA ----------	763	26	1	1	2	4	4	8	12	31	40	35
WHITE------MALE----	258	9	-	-	1	1	2	2	4	11	8	15
FEMALE--	378	9	-	-	1	1	2	5	4	7	18	16
ALL OTHER--MALE----	49	3	1	-	-	1	-	1	2	1	4	2
FEMALE--	78	5	-	1	-	1	-	-	2	12	10	2
BLACK---MALE----	34	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2
FEMALE--	48	4	-	1	-	1	-	-	1	6	9	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation (I26-I28)												
UNITED STATES -	740	703	922	1,170	1,492	1,790	1,714	1,444	702	240	47	-
WHITE------MALE----	265	264	347	435	565	675	551	385	166	33	3	-
FEMALE--	289	306	389	535	694	878	983	904	471	169	34	-
ALL OTHER--MALE----	79	57	78	71	82	89	64	54	19	9	3	-
FEMALE--	107	76	108	129	151	148	116	101	46	29	7	-
BLACK---MALE----	73	56	77	66	79	82	60	50	18	9	3	-
FEMALE--	100	64	102	123	140	139	106	89	43	26	7	-
ALABAMA ----------	21	14	22	31	33	41	37	20	16	4	2	-
WHITE------MALE----	4	5	9	13	10	16	13	5	2	-	-	-
FEMALE--	6	3	4	7	16	17	18	13	10	1	2	-
ALL OTHER--MALE----	4	1	4	2	3	3	-	-	2	1	-	-
FEMALE--	7	5	5	9	4	5	6	2	2	2	-	-
BLACK---MALE----	4	1	4	2	3	3	-	-	2	1	-	-
FEMALE--	7	5	5	9	4	5	6	2	2	2	-	-
ALASKA ----------	1	-	2	2	1	2	4	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	17	8	12	25	22	34	25	16	6	1	-	-
WHITE------MALE----	5	3	5	13	8	14	10	6	1	-	-	-
FEMALE--	9	3	5	10	13	17	14	10	4	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	2	2	1	1	2	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	7	13	12	22	21	52	24	28	14	5	-	-
WHITE------MALE----	2	5	4	11	12	18	5	8	3	1	-	-
FEMALE--	3	6	6	8	5	23	13	18	11	4	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	2	2	2	2	3	2	2	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	1	2	8	4	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	2	2	2	2	3	2	2	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	1	2	8	3	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	50	24	54	59	76	98	100	84	33	20	1	-
WHITE------MALE----	16	12	23	20	33	37	30	23	8	3	-	-
FEMALE--	23	12	21	25	33	52	62	49	24	13	1	-
ALL OTHER--MALE----	7	-	5	6	3	4	3	5	-	1	-	-
FEMALE--	4	-	5	8	7	5	5	7	1	3	-	-
BLACK---MALE----	5	-	5	5	3	3	1	3	-	1	-	-
FEMALE--	2	-	2	7	4	2	3	3	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation (I26-I28)												
COLORADO	239	1	1	-	-	-	1	3	4	4	10	14
WHITE--MALE	93	-	-	-	-	-	1	2	2	1	5	7
WHITE--FEMALE	129	1	-	-	-	-	-	1	2	3	4	6
ALL OTHER--MALE	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
CONNECTICUT	171	2	1	-	-	-	-	4	2	3	4	7
WHITE--MALE	59	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2
WHITE--FEMALE	102	1	-	-	-	-	-	1	1	3	3	3
ALL OTHER--MALE	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
BLACK--MALE	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
DELAWARE	40	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	4
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
WHITE--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
BLACK--FEMALE	9	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
DISTRICT OF COLUMBIA	31	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
BLACK--FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	613	9	1	1	1	1	3	4	12	13	19	19
WHITE--MALE	207	2	-	1	-	-	-	-	3	4	8	9
WHITE--FEMALE	297	3	1	-	-	-	-	-	3	5	4	5
ALL OTHER--MALE	30	2	-	-	-	-	-	1	3	-	1	2
ALL OTHER--FEMALE	79	2	-	-	1	1	3	3	3	4	6	3
BLACK--MALE	30	2	-	-	-	-	-	1	3	-	1	2
BLACK--FEMALE	78	2	-	-	1	1	3	3	3	4	6	3
GEORGIA	396	4	3	1	-	2	7	7	10	12	14	29
WHITE--MALE	101	-	1	-	-	-	-	2	3	2	2	5
WHITE--FEMALE	162	2	-	-	-	1	3	1	4	3	4	10
ALL OTHER--MALE	51	-	1	1	-	-	2	1	1	2	4	5
ALL OTHER--FEMALE	82	2	1	-	-	1	2	3	2	5	4	9
BLACK--MALE	51	-	1	1	-	-	2	1	1	2	4	5
BLACK--FEMALE	81	2	1	-	-	1	2	3	2	5	4	9

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation (I26-I28)												
COLORADO	18	16	14	15	29	23	39	23	19	5	-	-
WHITE--MALE	7	8	6	4	12	9	15	8	6	-	-	-
WHITE--FEMALE	8	7	5	11	14	13	22	14	13	5	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	2	-	2	1	2	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	1	-	2	1	2	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	7	6	8	11	20	27	32	21	11	4	1	-
WHITE--MALE	2	4	4	6	9	7	13	6	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	4	2	4	5	10	19	19	14	9	3	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
DELAWARE	3	-	1	-	6	5	3	5	7	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	1	-	4	2	2	1	6	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	2	-	6	3	5	6	2	2	2	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	4	3	4	6	1	2	2	1	-
BLACK--MALE	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	4	3	4	6	1	2	2	1	-
FLORIDA	27	27	45	51	86	98	83	70	33	10	-	-
WHITE--MALE	13	7	12	17	36	39	24	20	10	2	-	-
WHITE--FEMALE	5	15	19	30	37	43	54	44	22	7	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	5	1	4	5	1	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	5	9	3	9	11	4	4	1	1	-	-
BLACK--MALE	3	-	5	1	4	5	1	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	5	9	3	9	11	4	3	1	1	-	-
GEORGIA	29	19	42	36	44	38	52	26	14	4	3	-
WHITE--MALE	7	5	15	15	15	13	8	3	3	1	1	-
WHITE--FEMALE	9	4	16	14	19	14	33	13	8	3	1	-
ALL OTHER--MALE	5	4	6	3	4	5	3	3	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	6	5	4	6	6	8	7	2	-	1	-
BLACK--MALE	5	4	6	3	4	5	3	3	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	7	6	5	4	6	6	8	7	2	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation (I26-I28)												
HAWAII	34	4	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	10	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	15	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	71	2	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
WHITE--MALE	33	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	38	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	658	10	3	3	1	5	5	9	13	23	24	34
WHITE--MALE	206	3	-	-	1	-	1	5	3	6	6	9
WHITE--FEMALE	318	1	3	2	-	3	2	2	7	7	8	13
ALL OTHER--MALE	58	2	-	1	-	-	1	2	1	6	2	4
ALL OTHER--FEMALE	76	4	-	-	-	2	1	-	2	4	8	8
BLACK--MALE	57	2	-	1	-	-	1	2	1	6	2	4
BLACK--FEMALE	75	3	-	-	-	2	1	-	2	4	8	8
INDIANA	374	4	-	-	-	1	2	5	6	4	14	22
WHITE--MALE	137	1	-	-	-	-	1	2	3	3	2	11
WHITE--FEMALE	205	3	-	-	-	1	1	3	3	1	7	9
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
BLACK--FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
IOWA	153	5	-	-	-	-	2	3	-	6	4	11
WHITE--MALE	56	3	-	-	-	-	-	2	-	3	1	3
WHITE--FEMALE	93	1	-	-	-	-	2	1	-	2	2	8
ALL OTHER--MALE	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
KANSAS	156	2	-	-	1	-	-	1	3	2	2	4
WHITE--MALE	55	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	4
WHITE--FEMALE	91	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation (I26-I28)												
HAWAII	1	3	2	3	5	6	1	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-
FEMALE	-	2	-	1	4	3	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	3	4	7	2	10	14	11	9	4	1	-	-
WHITE--MALE	2	3	3	2	5	5	5	4	1	-	-	-
FEMALE	1	1	4	-	5	9	6	5	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	25	22	46	52	61	90	95	89	33	12	3	-
WHITE--MALE	9	6	17	18	16	37	34	25	9	-	1	-
FEMALE	7	14	17	25	34	39	50	53	21	8	2	-
ALL OTHER--MALE	4	1	7	4	4	6	6	4	1	2	-	-
FEMALE	5	1	5	5	7	8	5	7	2	2	-	-
BLACK--MALE	4	1	7	3	4	6	6	4	1	2	-	-
FEMALE	5	1	5	5	7	8	5	7	2	2	-	-
INDIANA	22	17	29	39	40	57	44	34	25	8	1	-
WHITE--MALE	7	5	11	13	20	27	8	14	6	3	-	-
FEMALE	10	10	14	23	16	28	33	20	19	3	1	-
ALL OTHER--MALE	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	3	1	3	3	4	2	2	-	-	2	-	-
BLACK--MALE	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	3	1	3	3	4	2	2	-	-	2	-	-
IOWA	7	7	8	11	20	12	20	22	9	4	2	-
WHITE--MALE	3	3	3	4	8	5	8	5	4	1	-	-
FEMALE	4	4	5	7	11	7	12	17	5	3	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	9	11	14	17	15	20	21	18	9	7	-	-
WHITE--MALE	5	2	8	5	6	8	8	3	3	-	-	-
FEMALE	4	7	4	12	8	11	13	15	6	7	-	-
ALL OTHER--MALE	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation (I26-I28)												
KENTUCKY	276	2	2	-	1	1	3	3	4	11	13	10
WHITE--MALE	105	1	-	-	1	1	2	-	1	5	5	4
FEMALE	146	1	2	-	-	-	-	1	3	5	4	5
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	-
FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	-
FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
LOUISIANA	226	3	-	-	-	2	3	2	4	5	9	11
WHITE--MALE	53	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-
FEMALE	95	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	3
ALL OTHER--MALE	31	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
FEMALE	47	-	-	-	-	1	-	1	2	3	4	7
BLACK--MALE	31	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
FEMALE	46	-	-	-	-	1	-	1	2	2	4	7
MAINE	78	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1
WHITE--MALE	30	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
FEMALE	46	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	281	4	1	-	-	1	2	3	4	6	15	12
WHITE--MALE	74	2	1	-	-	-	2	-	1	-	3	2
FEMALE	112	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1
ALL OTHER--MALE	34	1	-	-	-	-	-	1	1	1	4	3
FEMALE	61	1	-	-	-	1	-	2	1	4	5	6
BLACK--MALE	33	1	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3
FEMALE	57	1	-	-	-	1	-	2	1	4	5	5
MASSACHUSETTS	290	3	2	-	-	-	1	6	8	4	10	8
WHITE--MALE	106	-	1	-	-	-	-	2	2	2	3	4
FEMALE	162	2	1	-	-	-	-	3	4	2	3	3
ALL OTHER--MALE	9	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1
FEMALE	13	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-
BLACK--MALE	8	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1
FEMALE	11	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-
MICHIGAN	442	5	2	-	-	4	2	2	8	6	10	9
WHITE--MALE	128	5	-	-	-	-	-	1	2	2	4	-
FEMALE	240	-	-	-	-	3	-	-	5	2	4	5
ALL OTHER--MALE	31	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2
FEMALE	43	-	2	-	-	-	2	1	-	2	1	2
BLACK--MALE	28	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2
FEMALE	40	-	1	-	-	-	2	1	-	2	1	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation (I26-I28)												
KENTUCKY	21	13	20	30	33	36	23	28	17	4	1	-
WHITE--MALE	8	8	14	13	11	15	6	7	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	11	4	3	15	21	19	16	20	12	3	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	3	2	-	2	1	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	3	2	-	2	1	1	1	-	-	-
LOUISIANA	11	14	21	17	20	32	27	30	13	1	1	-
WHITE--MALE	4	3	8	5	4	8	8	4	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	4	7	3	8	17	14	19	9	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	3	2	4	4	5	3	3	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	4	4	5	4	2	2	4	2	1	-	-
BLACK--MALE	1	3	2	4	4	5	3	3	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	1	4	4	5	4	2	2	4	2	1	-	-
MAINE	7	5	10	3	12	15	10	8	2	-	-	-
WHITE--MALE	4	2	3	1	6	5	2	3	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	2	7	2	6	10	8	4	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	21	16	20	23	26	36	35	34	16	6	-	-
WHITE--MALE	6	4	11	8	9	8	8	7	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	6	2	10	9	15	22	22	13	3	-	-
ALL OTHER--MALE	5	-	2	2	4	2	3	4	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	6	5	3	4	11	2	1	-	3	-	-
BLACK--MALE	5	-	2	2	4	2	3	4	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	4	5	3	4	10	2	1	-	3	-	-
MASSACHUSETTS	21	14	14	35	36	30	37	33	18	8	2	-
WHITE--MALE	10	8	5	13	20	9	15	9	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	9	5	8	19	16	18	21	24	15	8	1	-
ALL OTHER--MALE	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	3	-	3	1	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	2	-	3	-	-	-	-	1	-
MICHIGAN	22	20	31	44	63	66	74	40	26	7	1	-
WHITE--MALE	8	4	3	12	23	24	21	12	6	1	-	-
WHITE--FEMALE	9	12	20	22	28	34	46	26	18	5	1	-
ALL OTHER--MALE	2	-	4	3	5	4	4	1	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	4	4	7	7	4	3	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	3	3	4	4	3	1	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	3	2	4	7	7	4	3	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation (I26-I28)												
MINNESOTA	217	4	-	-	-	2	-	3	3	4	9	7
WHITE--MALE	84	1	-	-	-	-	-	1	1	-	4	3
WHITE--FEMALE	125	3	-	-	-	2	-	2	2	4	4	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
MISSISSIPPI	184	4	-	1	-	2	4	3	4	2	8	8
WHITE--MALE	47	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	3
WHITE--FEMALE	64	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	-
ALL OTHER--MALE	32	3	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
ALL OTHER--FEMALE	41	1	-	-	-	1	3	2	4	-	-	3
BLACK--MALE	32	3	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
BLACK--FEMALE	40	-	-	-	-	1	3	2	4	-	-	3
MISSOURI	378	3	1	1	1	2	1	-	7	5	11	16
WHITE--MALE	130	-	-	-	1	1	-	-	2	2	2	8
WHITE--FEMALE	188	2	1	1	-	-	-	-	4	1	6	7
ALL OTHER--MALE	27	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1
ALL OTHER--FEMALE	33	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-
BLACK--MALE	27	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1
BLACK--FEMALE	33	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-
MONTANA	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--MALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	114	-	-	-	-	-	1	1	2	4	4	3
WHITE--MALE	52	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3
WHITE--FEMALE	55	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	87	-	-	-	-	1	-	-	1	1	6	10
WHITE--MALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3
WHITE--FEMALE	41	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	5
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation (I26-I28)												
MINNESOTA	9	11	17	17	23	29	27	27	21	3	1	-
WHITE--MALE	4	6	8	7	10	11	12	12	4	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	5	9	10	11	17	15	14	17	3	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
MISSISSIPPI	13	8	17	15	25	20	16	23	10	-	1	-
WHITE--MALE	2	1	3	4	9	8	6	5	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	7	2	10	9	7	15	5	-	1	-
ALL OTHER--MALE	5	5	3	5	3	-	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	1	4	4	3	3	3	2	2	-	-	-
BLACK--MALE	5	5	3	5	3	-	-	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	1	4	4	3	3	3	2	2	-	-	-
MISSOURI	16	23	21	37	37	49	37	66	25	18	1	-
WHITE--MALE	9	10	6	12	18	20	10	16	10	3	-	-
WHITE--FEMALE	5	10	9	21	13	19	23	44	11	11	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	4	1	2	5	1	1	3	2	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	2	3	4	5	3	5	1	2	-	-
BLACK--MALE	1	1	4	1	2	5	1	1	3	2	1	-
BLACK--FEMALE	1	2	2	3	4	5	3	5	1	2	-	-
MONTANA	5	1	3	8	5	8	7	7	3	1	-	-
WHITE--MALE	2	1	1	5	1	3	3	1	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	2	3	3	5	4	6	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	1	13	5	11	13	18	12	17	6	3	-	-
WHITE--MALE	-	7	2	5	6	10	7	5	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	6	2	6	5	8	4	12	3	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
NEVADA	5	5	6	11	10	7	6	12	5	1	-	-
WHITE--MALE	2	2	4	7	5	4	4	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	3	1	3	4	2	2	9	4	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	1	1	-	2	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation (I26-I28)												
NEW HAMPSHIRE ----------	51	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3
WHITE------MALE----	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE--	27	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	383	3	-	-	-	2	2	6	2	11	12	11
WHITE------MALE----	123	1	-	-	-	-	-	-	2	4	2	3
FEMALE--	193	-	-	-	-	1	1	3	-	3	7	3
ALL OTHER--MALE----	21	2	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1
FEMALE--	46	-	-	-	-	1	1	2	-	2	1	4
BLACK---MALE----	20	2	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1
FEMALE--	43	-	-	-	-	1	1	2	-	2	1	4
NEW MEXICO ----------	56	2	-	-	-	-	-	1	2	1	3	4
WHITE------MALE----	18	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
FEMALE--	32	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1
ALL OTHER--MALE----	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK---MALE----	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	686	8	3	1	-	1	3	12	12	14	26	28
WHITE------MALE----	222	5	1	-	-	1	-	4	4	3	4	11
FEMALE--	321	1	-	-	-	-	1	3	2	7	17	8
ALL OTHER--MALE----	55	1	1	1	-	-	-	1	2	1	3	3
FEMALE--	88	1	1	-	-	-	2	4	4	3	2	6
BLACK---MALE----	50	1	1	1	-	-	-	1	2	1	3	3
FEMALE--	82	1	1	-	-	-	2	4	4	3	2	5
NORTH CAROLINA ---------	460	3	-	1	-	1	2	6	9	7	16	22
WHITE------MALE----	127	1	-	-	-	1	-	2	-	2	5	5
FEMALE--	195	1	-	1	-	-	1	3	4	2	7	7
ALL OTHER--MALE----	51	1	-	-	-	-	-	1	2	1	2	4
FEMALE--	87	-	-	-	-	-	1	-	3	2	2	6
BLACK---MALE----	51	1	-	-	-	-	-	1	2	1	2	4
FEMALE--	84	-	-	-	-	-	1	-	3	2	2	6
NORTH DAKOTA ----------	30	1	-	-	-	-	1	1	-	2	3	1
WHITE------MALE----	14	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
FEMALE--	16	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation (I26-I28)												
NEW HAMPSHIRE	3	7	3	2	4	8	7	8	3	-	1	-
WHITE--MALE	2	2	-	1	1	6	3	4	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	5	2	1	3	2	4	4	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	20	21	28	31	41	58	61	42	24	4	4	-
WHITE--MALE	7	10	10	11	15	21	21	12	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	8	7	13	16	18	28	33	28	18	3	3	-
ALL OTHER--MALE	1	2	-	1	2	3	3	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	2	5	3	6	6	4	1	3	-	1	-
BLACK--MALE	1	2	-	-	2	3	3	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	2	5	3	5	5	3	1	3	-	1	-
NEW MEXICO	3	2	6	4	6	8	7	5	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	3	-	4	4	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	2	3	4	1	4	5	5	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
NEW YORK	42	45	37	50	84	100	95	81	30	13	1	-
WHITE--MALE	16	17	14	16	28	36	27	24	5	6	-	-
WHITE--FEMALE	13	16	14	21	36	47	57	50	22	5	1	-
ALL OTHER--MALE	5	6	6	6	8	4	5	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	6	3	7	12	13	6	6	2	2	-	-
BLACK--MALE	4	6	6	6	8	1	5	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	7	5	3	7	11	12	5	6	2	2	-	-
NORTH CAROLINA	28	22	48	41	46	58	59	53	27	9	2	-
WHITE--MALE	3	7	18	13	15	24	15	8	5	3	-	-
WHITE--FEMALE	11	5	21	11	19	21	29	31	15	5	1	-
ALL OTHER--MALE	4	4	7	5	2	6	5	5	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	10	6	2	12	10	7	10	9	5	1	1	-
BLACK--MALE	4	4	7	5	2	6	5	5	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	10	6	2	12	10	7	9	8	4	1	1	-
NORTH DAKOTA	-	2	-	2	3	7	4	3	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	4	3	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	2	3	3	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation (I26-I28)												
OHIO	569	8	2	-	1	4	3	3	5	18	23	22
WHITE--MALE	198	4	2	-	-	-	1	2	3	4	10	11
WHITE--FEMALE	293	3	-	-	1	3	1	1	1	9	9	7
ALL OTHER--MALE	24	1	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1
ALL OTHER--FEMALE	54	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4	3
BLACK--MALE	23	1	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1
BLACK--FEMALE	53	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4	3
OKLAHOMA	174	4	-	-	-	-	1	-	1	4	5	10
WHITE--MALE	71	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4
WHITE--FEMALE	81	2	-	-	-	-	1	-	-	2	2	4
ALL OTHER--MALE	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
BLACK--MALE	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
OREGON	137	-	-	-	-	-	-	1	4	2	4	7
WHITE--MALE	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	85	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	6
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
PENNSYLVANIA	790	7	2	1	-	2	4	4	13	16	20	31
WHITE--MALE	275	2	1	-	-	1	-	1	3	6	7	15
WHITE--FEMALE	413	3	-	-	-	1	3	2	4	4	7	13
ALL OTHER--MALE	41	1	1	1	-	-	1	-	4	1	3	2
ALL OTHER--FEMALE	61	1	-	-	-	-	-	1	2	5	3	1
BLACK--MALE	40	1	1	1	-	-	1	-	4	1	3	2
BLACK--FEMALE	60	1	-	-	-	-	-	1	2	5	3	1
RHODE ISLAND	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	224	3	-	-	1	1	4	-	2	9	8	5
WHITE--MALE	53	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	-
WHITE--FEMALE	98	1	-	-	-	-	1	-	-	4	2	2
ALL OTHER--MALE	29	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1
ALL OTHER--FEMALE	44	2	-	-	-	1	2	-	-	2	3	2
BLACK--MALE	29	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1
BLACK--FEMALE	44	2	-	-	-	1	2	-	-	2	3	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation (I26-I28)												
OHIO	41	34	38	53	78	81	69	53	26	6	1	-
WHITE--MALE	15	10	16	19	31	19	23	17	11	-	-	-
WHITE--FEMALE	22	20	16	20	35	52	43	32	13	4	1	-
ALL OTHER--MALE	-	2	2	4	5	2	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	2	4	10	7	8	2	3	2	2	-	-
BLACK--MALE	-	2	2	4	4	2	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	2	4	10	7	8	1	3	2	2	-	-
OKLAHOMA	16	16	13	16	21	21	21	16	7	1	1	-
WHITE--MALE	8	8	7	6	9	8	8	7	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	7	3	8	9	12	11	7	5	1	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	3	1	3	-	1	2	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	1	2	-	1	1	1	-	-	-
OREGON	7	8	6	17	15	23	16	17	6	4	-	-
WHITE--MALE	2	4	3	8	3	10	7	7	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	4	3	8	12	12	9	10	3	4	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	39	46	61	69	90	119	119	87	40	15	5	-
WHITE--MALE	17	23	19	23	38	42	39	24	10	4	-	-
WHITE--FEMALE	13	16	31	32	44	69	72	57	26	11	5	-
ALL OTHER--MALE	6	2	4	5	3	2	3	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	5	7	9	5	6	5	4	4	-	-	-
BLACK--MALE	5	2	4	5	3	2	3	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	4	7	9	5	6	5	4	4	-	-	-
RHODE ISLAND	1	1	2	6	3	6	5	6	3	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	1	1	3	2	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	4	1	3	3	5	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	18	16	14	19	30	33	21	26	11	2	1	-
WHITE--MALE	6	3	5	7	11	6	4	3	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	4	6	5	9	10	17	10	19	6	1	1	-
ALL OTHER--MALE	5	4	-	2	3	4	4	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	3	4	1	6	6	3	2	4	-	-	-
BLACK--MALE	5	4	-	2	3	4	4	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	3	4	1	6	6	3	2	4	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation (I26-I28)												
SOUTH DAKOTA	35	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
WHITE--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	297	5	-	1	1	-	5	3	4	8	9	7
WHITE--MALE	88	1	-	-	-	-	2	1	2	1	2	3
WHITE--FEMALE	147	1	-	-	1	-	2	-	-	4	3	3
ALL OTHER--MALE	19	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
ALL OTHER--FEMALE	43	2	-	1	-	-	-	2	1	2	4	-
BLACK--MALE	19	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
BLACK--FEMALE	43	2	-	1	-	-	-	2	1	2	4	-
TEXAS	875	11	2	1	1	4	4	6	19	25	45	42
WHITE--MALE	298	6	1	1	1	2	2	-	3	7	9	18
WHITE--FEMALE	404	3	1	-	-	1	1	2	11	6	21	13
ALL OTHER--MALE	70	1	-	-	-	1	-	1	2	4	8	5
ALL OTHER--FEMALE	103	1	-	-	-	-	1	3	3	8	7	6
BLACK--MALE	70	1	-	-	-	1	-	1	2	4	8	5
BLACK--FEMALE	101	1	-	-	-	-	1	3	3	8	7	6
UTAH	79	3	-	-	-	2	1	2	3	4	1	1
WHITE--MALE	36	-	-	-	-	-	1	2	-	4	1	-
WHITE--FEMALE	41	2	-	-	-	2	-	-	3	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	28	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	21	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	386	5	2	-	-	1	2	1	9	10	11	16
WHITE--MALE	110	3	-	-	-	-	1	-	3	3	1	5
WHITE--FEMALE	172	1	-	-	-	-	-	-	2	5	7	3
ALL OTHER--MALE	42	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	4
ALL OTHER--FEMALE	62	-	1	-	-	1	1	1	3	2	2	4
BLACK--MALE	42	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	4
BLACK--FEMALE	57	-	1	-	-	1	-	1	3	2	2	4

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation (I26-I28)												
SOUTH DAKOTA	-	3	3	1	7	1	7	7	3	-	-	-
WHITE--MALE	-	2	1	1	4	1	3	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	-	3	-	4	5	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	19	26	24	34	27	31	49	25	15	2	2	-
WHITE--MALE	7	6	7	13	7	11	16	5	3	-	1	-
WHITE--FEMALE	7	18	10	17	16	15	24	13	10	2	1	-
ALL OTHER--MALE	2	1	1	-	-	3	3	3	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	1	6	4	4	2	6	4	1	-	-	-
BLACK--MALE	2	1	1	-	-	3	3	3	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	1	6	4	4	2	6	4	1	-	-	-
TEXAS	51	50	60	84	89	116	108	89	44	21	3	-
WHITE--MALE	19	21	23	37	28	51	41	16	12	-	-	-
WHITE--FEMALE	21	21	27	36	43	51	48	51	29	17	1	-
ALL OTHER--MALE	4	4	1	4	9	9	8	7	-	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	7	4	9	7	9	5	11	15	3	3	1	-
BLACK--MALE	4	4	1	4	9	9	8	7	-	1	1	-
BLACK--FEMALE	7	4	9	7	9	5	11	13	3	3	1	-
UTAH	2	5	2	8	7	15	14	5	4	-	-	-
WHITE--MALE	-	4	1	4	2	6	7	2	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	1	4	5	9	7	3	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	1	2	1	3	3	3	4	5	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	3	1	3	3	4	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	27	22	28	44	49	45	47	38	19	7	3	-
WHITE--MALE	10	5	9	12	15	16	11	9	7	-	-	-
WHITE--FEMALE	9	8	10	22	20	20	27	22	10	4	2	-
ALL OTHER--MALE	5	5	4	4	4	5	2	3	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	4	5	6	10	4	7	4	1	2	1	-
BLACK--MALE	5	5	4	4	4	5	2	3	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	3	3	5	5	10	4	6	4	1	1	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation (I26-I28)												
WASHINGTON	226	5	1	2	-	-	1	-	3	6	7	10
WHITE--MALE	91	2	1	2	-	-	1	-	1	3	3	2
WHITE--FEMALE	122	2	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5
ALL OTHER--MALE	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2
BLACK--MALE	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WEST VIRGINIA	119	3	-	1	-	1	1	-	1	3	3	10
WHITE--MALE	45	3	-	1	-	1	-	-	-	2	2	3
WHITE--FEMALE	70	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	7
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	302	3	-	1	1	-	1	2	4	8	7	15
WHITE--MALE	110	1	-	1	-	-	-	1	-	3	3	6
WHITE--FEMALE	174	2	-	-	1	-	1	1	2	3	2	8
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WYOMING	36	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1
WHITE--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
WHITE--FEMALE	21	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation (I26-I28)												
WASHINGTON	9	8	15	15	30	33	37	28	12	3	1	-
WHITE--MALE	2	4	4	7	12	21	14	11	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	3	11	7	17	12	22	17	11	3	1	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	5	10	9	11	19	14	13	8	6	1	-	-
WHITE--MALE	4	2	8	8	5	3	1	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	8	1	3	14	9	11	5	6	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
WISCONSIN	9	18	19	27	40	38	38	39	21	11	-	-
WHITE--MALE	4	7	7	13	16	18	16	10	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	5	10	10	13	22	18	22	29	16	9	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	-	1	-	-	-	2	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	-	1	-	-	-	2	1	-	-
WYOMING	-	3	2	-	5	4	5	9	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	2	1	-	2	1	2	5	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	-	3	3	3	4	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Pulmonary embolism (I26)												
UNITED STATES -	8,437	5	1	5	3	25	59	80	138	216	308	387
WHITE------MALE----	2,932	2	1	3	2	6	13	28	44	67	84	148
FEMALE--	4,010	1	-	1	1	10	21	26	50	77	127	134
ALL OTHER--MALE----	607	1	-	1	-	2	6	6	20	29	42	45
FEMALE--	888	1	-	-	-	7	19	20	24	43	55	60
BLACK---MALE----	579	1	-	1	-	2	6	4	20	28	39	43
FEMALE--	835	1	-	-	-	7	18	20	23	40	53	59
ALABAMA ----------	213	-	-	-	-	1	-	2	3	5	15	14
WHITE------MALE----	73	-	-	-	-	1	-	-	-	3	6	7
FEMALE--	71	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-
ALL OTHER--MALE----	25	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3
FEMALE--	44	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4
BLACK---MALE----	25	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3
FEMALE--	44	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4
ALASKA ----------	11	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-
WHITE------MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	138	-	-	-	-	1	1	1	1	5	4	8
WHITE------MALE----	54	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2
FEMALE--	68	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	5
ALL OTHER--MALE----	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK---MALE----	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ARKANSAS ----------	189	1	-	-	-	-	-	2	2	4	7	8
WHITE------MALE----	70	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	6
FEMALE--	87	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
ALL OTHER--MALE----	13	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
FEMALE--	19	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
BLACK---MALE----	13	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
FEMALE--	18	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
CALIFORNIA ----------	390	2	-	-	1	1	-	3	6	15	12	17
WHITE------MALE----	143	1	-	-	1	1	-	1	1	6	1	7
FEMALE--	186	1	-	-	-	-	-	2	2	3	5	6
ALL OTHER--MALE----	28	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2
FEMALE--	33	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	2
BLACK---MALE----	23	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2
FEMALE--	23	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Pulmonary embolism (I26)												
UNITED STATES -	495	470	627	753	960	1,166	1,111	961	473	165	29	-
WHITE------MALE----	195	182	251	302	384	462	361	264	111	22	-	-
FEMALE--	176	196	252	313	430	533	623	585	315	120	19	-
ALL OTHER--MALE----	64	46	58	52	53	69	50	42	12	6	3	-
FEMALE--	60	46	66	86	93	102	77	70	35	17	7	-
BLACK---MALE----	60	45	58	49	51	64	46	41	12	6	3	-
FEMALE--	55	36	63	84	88	98	71	64	32	16	7	-
ALABAMA ----------	12	9	17	24	25	32	27	13	10	3	1	-
WHITE------MALE----	3	3	7	11	7	14	7	3	1	-	-	-
FEMALE--	2	2	3	5	11	12	15	8	7	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	3	-	3	1	3	3	-	-	1	1	-	-
FEMALE--	4	4	4	7	4	3	5	2	1	2	-	-
BLACK---MALE----	3	-	3	1	3	3	-	-	1	1	-	-
FEMALE--	4	4	4	7	4	3	5	2	1	2	-	-
ALASKA ----------	-	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	11	5	10	20	12	24	18	13	4	-	-	-
WHITE------MALE----	3	1	4	9	5	9	9	6	1	-	-	-
FEMALE--	7	2	4	9	6	12	8	7	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	2	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	5	13	9	17	15	45	19	24	13	5	-	-
WHITE------MALE----	2	5	4	9	9	15	4	6	3	1	-	-
FEMALE--	1	6	4	7	3	21	9	16	10	4	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	2	1	-	2	2	2	2	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	1	1	7	4	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	2	1	-	2	2	2	2	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	1	1	7	3	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	26	18	36	30	48	55	52	39	18	11	-	-
WHITE------MALE----	9	10	17	11	22	24	14	12	3	2	-	-
FEMALE--	10	8	13	13	21	27	32	20	14	9	-	-
ALL OTHER--MALE----	5	-	4	3	1	2	3	3	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	2	3	4	2	3	4	1	-	-	-
BLACK---MALE----	4	-	4	3	1	1	1	3	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	3	2	2	2	2	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Pulmonary embolism (I26)												
COLORADO	155	-	-	-	-	-	1	1	2	3	6	9
WHITE--MALE	69	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	5
WHITE--FEMALE	75	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	108	-	-	-	-	-	-	3	1	3	2	5
WHITE--MALE	35	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
WHITE--FEMALE	64	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
DELAWARE	25	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	2
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
DISTRICT OF COLUMBIA	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	375	-	-	1	-	1	3	2	8	6	13	12
WHITE--MALE	138	-	-	1	-	-	-	-	1	2	5	4
WHITE--FEMALE	163	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	3
ALL OTHER--MALE	20	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2
ALL OTHER--FEMALE	54	-	-	-	-	1	3	2	2	2	5	3
BLACK--MALE	20	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2
BLACK--FEMALE	53	-	-	-	-	1	3	2	2	2	5	3
GEORGIA	265	-	-	-	-	2	7	4	7	10	9	19
WHITE--MALE	67	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	3
WHITE--FEMALE	100	-	-	-	-	1	3	1	2	2	3	6
ALL OTHER--MALE	39	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	4
ALL OTHER--FEMALE	59	-	-	-	-	1	2	2	1	4	3	6
BLACK--MALE	39	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	4
BLACK--FEMALE	58	-	-	-	-	1	2	2	1	4	3	6

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Pulmonary embolism (I26)												
COLORADO	13	9	10	9	17	13	26	17	14	5	-	-
WHITE--MALE	5	6	5	4	10	5	11	6	5	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	2	2	5	4	7	14	11	9	5	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	6	3	6	7	10	20	17	14	7	3	1	-
WHITE--MALE	2	1	3	3	4	6	8	3	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	3	2	3	4	5	13	9	10	7	2	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
DELAWARE	2	-	1	-	5	2	3	1	5	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	-	4	-	2	-	4	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	1	-	5	2	3	2	2	1	1	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	3	2	2	2	1	1	1	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	3	2	2	2	1	1	1	1	-
FLORIDA	17	17	29	35	54	58	43	46	24	6	-	-
WHITE--MALE	11	4	10	15	24	23	16	13	8	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	11	9	17	21	21	25	28	15	4	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	3	1	3	4	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	7	2	6	10	2	3	1	1	-	-
BLACK--MALE	2	-	3	1	3	4	-	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	2	7	2	6	10	2	2	1	1	-	-
GEORGIA	23	16	28	20	25	25	37	18	10	4	1	-
WHITE--MALE	5	4	12	7	10	9	6	2	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	6	2	9	7	10	7	24	7	7	3	-	-
ALL OTHER--MALE	5	4	5	3	3	4	1	3	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	7	6	2	3	2	5	6	6	2	-	1	-
BLACK--MALE	5	4	5	3	3	4	1	3	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	6	2	3	2	5	6	6	2	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Pulmonary embolism (I26)												
HAWAII	17	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	51	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
WHITE--MALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	26	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	445	1	-	1	1	4	2	7	7	16	18	26
WHITE--MALE	147	1	-	-	1	-	-	5	3	4	5	8
WHITE--FEMALE	202	-	-	1	-	2	-	1	3	4	5	10
ALL OTHER--MALE	46	-	-	-	-	-	1	1	1	6	2	3
ALL OTHER--FEMALE	50	-	-	-	-	2	1	-	-	2	6	5
BLACK--MALE	45	-	-	-	-	-	1	1	1	6	2	3
BLACK--FEMALE	50	-	-	-	-	2	1	-	-	2	6	5
INDIANA	275	-	-	-	-	-	1	3	6	3	10	18
WHITE--MALE	107	-	-	-	-	-	-	2	3	2	2	8
WHITE--FEMALE	149	-	-	-	-	-	1	1	3	1	5	8
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
BLACK--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
IOWA	113	-	-	-	-	-	2	3	-	3	4	10
WHITE--MALE	43	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	3
WHITE--FEMALE	67	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	7
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
KANSAS	108	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	3
WHITE--MALE	40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
WHITE--FEMALE	61	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Pulmonary embolism (I26)												
HAWAII	1	2	-	1	2	5	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	2	2	5	2	6	7	11	9	2	1	-	-
WHITE--MALE	2	1	2	2	4	3	5	4	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	3	-	2	4	6	5	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	22	13	35	36	41	59	65	59	21	10	1	-
WHITE--MALE	8	5	14	11	12	24	24	17	5	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	7	12	18	23	25	30	34	13	6	1	-
ALL OTHER--MALE	4	1	5	3	3	4	6	3	1	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	4	4	3	6	5	5	2	2	-	-
BLACK--MALE	4	1	5	2	3	4	6	3	1	2	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	4	4	3	6	5	5	2	2	-	-
INDIANA	19	14	22	29	31	37	34	27	14	6	1	-
WHITE--MALE	6	5	9	11	15	21	7	12	2	2	-	-
WHITE--FEMALE	9	8	11	17	13	16	25	15	12	3	1	-
ALL OTHER--MALE	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	2	1	3	-	1	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	2	1	3	-	1	-	-	1	-	-
IOWA	4	6	6	10	18	9	12	17	6	1	2	-
WHITE--MALE	2	3	2	4	8	3	5	5	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	3	4	6	9	6	7	12	3	1	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	6	8	10	10	11	12	16	14	5	6	-	-
WHITE--MALE	4	2	6	3	5	6	6	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	4	2	7	6	6	10	12	4	6	-	-
ALL OTHER--MALE	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pulmonary embolism (I26)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
KENTUCKY	186	-	-	-	-	-	2	3	3	10	9	6
WHITE--MALE	76	-	-	-	-	-	1	-	1	5	4	3
WHITE--FEMALE	94	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	2
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
LOUISIANA	162	-	-	-	-	1	2	2	4	3	5	9
WHITE--MALE	35	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-
WHITE--FEMALE	67	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	3
ALL OTHER--MALE	23	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	37	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	5
BLACK--MALE	23	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
BLACK--FEMALE	37	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	5
MAINE	42	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-
WHITE--MALE	22	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
WHITE--FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	193	-	-	-	-	-	1	1	2	6	10	6
WHITE--MALE	52	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-
WHITE--FEMALE	76	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
ALL OTHER--MALE	27	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3
ALL OTHER--FEMALE	38	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	3
BLACK--MALE	26	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3
BLACK--FEMALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	3
MASSACHUSETTS	185	-	-	-	-	-	-	5	4	2	5	5
WHITE--MALE	67	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3
WHITE--FEMALE	106	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	1
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
MICHIGAN	261	-	-	-	-	3	1	2	5	3	7	7
WHITE--MALE	63	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-
WHITE--FEMALE	151	-	-	-	-	2	-	-	3	2	3	5
ALL OTHER--MALE	23	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1
ALL OTHER--FEMALE	24	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1
BLACK--MALE	22	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1
BLACK--FEMALE	22	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Pulmonary embolism (I26)												
KENTUCKY	15	11	12	22	18	25	17	15	15	2	1	-
WHITE--MALE	6	7	10	9	7	10	6	5	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	8	3	1	11	11	14	11	10	10	2	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-
LOUISIANA	6	11	14	12	16	23	21	21	10	1	1	-
WHITE--MALE	3	2	6	4	1	4	7	2	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	3	3	2	7	14	10	13	6	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	3	2	1	4	4	3	2	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	3	3	5	4	1	1	4	2	1	-	-
BLACK--MALE	1	3	2	1	4	4	3	2	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	-	3	3	5	4	1	1	4	2	1	-	-
MAINE	3	3	7	3	5	6	6	4	1	-	-	-
WHITE--MALE	3	2	3	1	4	1	2	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	4	2	1	5	4	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	13	13	17	16	14	26	25	25	13	5	-	-
WHITE--MALE	4	3	8	6	7	5	8	5	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	6	2	6	3	11	14	16	10	2	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	2	2	3	2	2	3	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	4	5	2	1	8	1	1	-	3	-	-
BLACK--MALE	4	-	2	2	3	2	2	3	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	3	5	2	1	7	1	1	-	3	-	-
MASSACHUSETTS	9	9	9	23	22	22	26	21	15	6	2	-
WHITE--MALE	4	5	3	10	16	5	10	4	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	4	6	11	6	15	16	17	13	6	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	1	-
MICHIGAN	14	14	17	28	32	41	38	25	19	4	1	-
WHITE--MALE	5	3	2	6	11	12	7	9	4	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	7	11	14	16	21	29	15	13	4	1	-
ALL OTHER--MALE	2	-	3	3	2	4	2	1	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	4	1	5	3	4	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	3	3	2	4	1	1	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	2	1	5	3	4	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Pulmonary embolism (I26)												
MINNESOTA	115	-	-	-	-	1	-	3	2	2	4	6
WHITE--MALE	47	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3
WHITE--FEMALE	65	-	-	-	-	1	-	2	1	2	2	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MISSISSIPPI	132	1	-	1	-	-	4	3	4	2	7	6
WHITE--MALE	34	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	2
WHITE--FEMALE	42	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-
ALL OTHER--MALE	25	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
ALL OTHER--FEMALE	31	-	-	-	-	-	3	2	4	-	-	2
BLACK--MALE	25	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
BLACK--FEMALE	31	-	-	-	-	-	3	2	4	-	-	2
MISSOURI	240	-	-	-	-	1	1	-	6	3	9	13
WHITE--MALE	88	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	6
WHITE--FEMALE	118	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5	6
ALL OTHER--MALE	17	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1
ALL OTHER--FEMALE	17	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	17	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1
BLACK--FEMALE	17	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
MONTANA	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	80	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	3
WHITE--MALE	39	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
WHITE--FEMALE	37	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	63	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	8
WHITE--MALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
WHITE--FEMALE	28	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Pulmonary embolism (I26)												
MINNESOTA	6	6	11	11	13	17	12	13	8	-	-	-
WHITE--MALE	2	3	4	4	6	9	6	6	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	3	7	7	7	8	6	6	8	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
MISSISSIPPI	9	6	13	13	18	12	14	13	6	-	-	-
WHITE--MALE	2	1	1	4	5	5	6	3	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	6	2	9	4	6	7	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	4	3	5	2	-	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	1	3	2	2	3	2	2	1	-	-	-
BLACK--MALE	2	4	3	5	2	-	-	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	1	3	2	2	3	2	2	1	-	-	-
MISSOURI	12	14	14	24	20	33	21	41	18	9	1	-
WHITE--MALE	8	8	4	9	8	16	7	8	8	1	-	-
WHITE--FEMALE	3	5	7	13	9	12	11	30	6	6	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	2	-	1	2	1	1	3	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	2	2	3	2	2	1	1	-	-
BLACK--MALE	1	-	2	-	1	2	1	1	3	1	1	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	2	2	3	2	2	1	1	-	-
MONTANA	5	-	1	5	4	5	4	4	3	1	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	5	1	1	2	-	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	1	-	2	4	2	4	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	1	11	5	6	8	13	8	10	4	3	-	-
WHITE--MALE	-	5	2	3	5	8	5	4	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	6	2	3	2	5	2	6	3	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
NEVADA	4	3	3	9	7	5	4	11	4	1	-	-
WHITE--MALE	2	1	3	6	3	3	3	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	2	-	2	3	1	1	9	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Pulmonary embolism (I26)												
NEW HAMPSHIRE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	251	-	-	-	-	-	-	5	1	9	6	8
WHITE--MALE	75	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2
WHITE--FEMALE	126	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	2
ALL OTHER--MALE	16	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1
ALL OTHER--FEMALE	34	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	3
BLACK--MALE	15	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1
BLACK--FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	3
NEW MEXICO	27	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	429	-	-	1	-	1	1	5	7	8	21	17
WHITE--MALE	148	-	-	-	-	1	-	1	3	2	3	9
WHITE--FEMALE	193	-	-	-	-	-	-	1	1	4	15	3
ALL OTHER--MALE	37	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	2
ALL OTHER--FEMALE	51	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	3
BLACK--MALE	35	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	2
BLACK--FEMALE	48	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	3
NORTH CAROLINA	289	-	-	-	-	-	2	4	6	6	12	14
WHITE--MALE	90	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	3
WHITE--FEMALE	116	-	-	-	-	-	1	2	3	2	6	5
ALL OTHER--MALE	32	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2
ALL OTHER--FEMALE	51	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	4
BLACK--MALE	32	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2
BLACK--FEMALE	50	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	4
NORTH DAKOTA	19	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	-
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
WHITE--FEMALE	10	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Pulmonary embolism (I26)												
NEW HAMPSHIRE	2	3	2	-	4	5	3	7	3	-	1	-
WHITE--MALE	1	1	-	-	1	3	1	4	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	1	-	3	2	2	3	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	13	12	25	18	25	35	46	30	14	2	2	-
WHITE--MALE	6	6	8	6	7	10	13	9	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	3	4	12	9	13	17	27	19	11	1	1	-
ALL OTHER--MALE	1	2	-	1	1	3	3	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	5	2	4	5	3	1	2	-	1	-
BLACK--MALE	1	2	-	-	1	3	3	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	5	2	3	4	2	1	2	-	1	-
NEW MEXICO	2	-	4	1	3	3	4	4	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	3	1	1	1	4	4	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	20	27	26	28	56	69	58	55	21	7	1	-
WHITE--MALE	9	11	11	11	22	24	16	17	5	3	-	-
WHITE--FEMALE	3	7	9	11	22	32	33	34	14	3	1	-
ALL OTHER--MALE	4	4	5	4	4	3	5	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	5	1	2	8	10	4	4	1	1	-	-
BLACK--MALE	4	4	5	4	4	1	5	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	4	1	2	7	10	4	4	1	1	-	-
NORTH CAROLINA	19	13	30	26	31	37	35	31	15	6	2	-
WHITE--MALE	3	4	12	10	10	16	11	7	4	3	-	-
WHITE--FEMALE	7	2	12	6	13	13	16	16	8	3	1	-
ALL OTHER--MALE	4	4	4	3	2	4	2	3	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	3	2	7	6	4	6	5	3	-	1	-
BLACK--MALE	4	4	4	3	2	4	2	3	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	3	2	7	6	4	6	5	2	-	1	-
NORTH DAKOTA	-	1	-	-	2	4	3	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Pulmonary embolism (I26)												
OHIO	351	-	1	-	-	2	3	3	2	11	13	17
WHITE--MALE	122	-	1	-	-	-	1	2	2	3	4	10
WHITE--FEMALE	182	-	-	-	-	1	1	1	-	6	7	5
ALL OTHER--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
ALL OTHER--FEMALE	31	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	1
BLACK--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
BLACK--FEMALE	30	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	1
OKLAHOMA	116	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5
WHITE--MALE	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
WHITE--FEMALE	52	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
OREGON	72	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3
WHITE--MALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	39	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	522	-	-	-	-	2	4	2	8	12	12	23
WHITE--MALE	195	-	-	-	-	1	-	1	2	4	4	11
WHITE--FEMALE	261	-	-	-	-	1	3	1	3	2	3	11
ALL OTHER--MALE	27	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	1
ALL OTHER--FEMALE	39	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	-
BLACK--MALE	26	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	1
BLACK--FEMALE	39	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	-
RHODE ISLAND	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	166	-	-	-	-	1	3	-	2	5	8	5
WHITE--MALE	44	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-
WHITE--FEMALE	65	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2
ALL OTHER--MALE	26	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1
ALL OTHER--FEMALE	31	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	2
BLACK--MALE	26	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1
BLACK--FEMALE	31	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Pulmonary embolism (I26)												
OHIO	31	25	22	33	50	45	43	28	18	3	1	-
WHITE--MALE	11	7	7	13	19	10	12	12	8	-	-	-
WHITE--FEMALE	17	16	11	10	23	31	28	13	9	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	2	2	3	3	1	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	2	7	5	3	2	2	1	1	-	-
BLACK--MALE	-	2	2	3	2	1	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	2	7	5	3	1	2	1	1	-	-
OKLAHOMA	11	12	9	11	16	13	14	11	7	-	1	-
WHITE--MALE	5	7	5	4	7	5	6	6	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	4	3	5	7	7	7	3	5	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	1	1	2	-	-	2	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	1	2	-	-	1	1	-	-	-
OREGON	2	2	4	11	4	16	8	11	3	4	-	-
WHITE--MALE	1	1	3	6	2	9	4	3	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	5	2	6	4	8	1	4	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	30	27	40	42	60	82	75	62	28	11	2	-
WHITE--MALE	15	16	16	14	26	30	25	19	7	4	-	-
WHITE--FEMALE	9	9	20	17	29	45	44	38	17	7	2	-
ALL OTHER--MALE	3	1	3	5	1	2	2	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	1	1	6	4	5	4	3	4	-	-	-
BLACK--MALE	2	1	3	5	1	2	2	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	1	1	6	4	5	4	3	4	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	1	2	1	5	4	4	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	3	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	-	2	2	4	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	14	11	14	14	22	19	17	21	8	2	-	-
WHITE--MALE	5	2	5	6	8	5	3	3	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	3	5	6	9	6	7	15	4	1	-	-
ALL OTHER--MALE	5	4	-	1	2	4	4	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	4	1	3	4	3	1	3	-	-	-
BLACK--MALE	5	4	-	1	2	4	4	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	2	4	1	3	4	3	1	3	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Pulmonary embolism (I26)												
SOUTH DAKOTA	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	207	-	-	-	1	-	3	2	2	6	3	5
WHITE--MALE	64	-	-	-	-	-	2	1	2	-	1	3
WHITE--FEMALE	108	-	-	-	1	-	1	-	-	4	2	1
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
BLACK--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
TEXAS	568	-	-	-	-	-	3	2	10	16	31	24
WHITE--MALE	203	-	-	-	-	-	2	-	2	3	7	8
WHITE--FEMALE	246	-	-	-	-	-	-	1	5	3	14	8
ALL OTHER--MALE	51	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	3
ALL OTHER--FEMALE	68	-	-	-	-	-	1	1	3	6	3	5
BLACK--MALE	51	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	3
BLACK--FEMALE	67	-	-	-	-	-	1	1	3	6	3	5
UTAH	52	-	-	-	-	1	1	1	3	4	1	-
WHITE--MALE	27	-	-	-	-	-	1	1	-	4	1	-
WHITE--FEMALE	24	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	14	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	12	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	234	-	-	-	-	1	1	-	7	6	5	13
WHITE--MALE	69	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	4
WHITE--FEMALE	101	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	2
ALL OTHER--MALE	30	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
ALL OTHER--FEMALE	34	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	4
BLACK--MALE	30	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
BLACK--FEMALE	30	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	4

Pulmonary embolism (I26)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
SOUTH DAKOTA	-	3	3	1	6	1	6	5	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	2	1	1	4	1	3	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	-	2	-	3	3	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	12	18	16	24	23	25	35	21	9	1	1	-
WHITE--MALE	5	4	5	10	6	10	9	5	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	13	7	12	14	11	18	11	7	1	1	-
ALL OTHER--MALE	2	1	1	-	-	2	2	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	3	2	3	2	6	3	1	-	-	-
BLACK--MALE	2	1	1	-	-	2	2	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	3	2	3	2	6	3	1	-	-	-
TEXAS	32	32	39	46	61	78	77	67	32	16	2	-
WHITE--MALE	15	16	16	24	23	38	27	12	10	-	-	-
WHITE--FEMALE	13	13	16	12	25	31	34	38	19	14	-	-
ALL OTHER--MALE	3	3	1	4	4	7	7	6	-	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	6	6	9	2	9	11	3	1	1	-
BLACK--MALE	3	3	1	4	4	7	7	6	-	1	1	-
BLACK--FEMALE	1	-	6	6	9	2	9	10	3	1	1	-
UTAH	1	4	1	5	4	10	10	3	3	-	-	-
WHITE--MALE	-	3	1	2	2	4	5	1	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	3	2	6	5	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	2	1	2	3	2	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	1	2	3	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	20	17	14	24	28	26	31	29	7	4	1	-
WHITE--MALE	8	2	4	7	8	12	9	7	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	8	6	9	13	8	19	15	4	2	-	-
ALL OTHER--MALE	5	4	2	3	3	4	1	3	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	3	2	5	4	2	2	4	-	1	1	-
BLACK--MALE	5	4	2	3	3	4	1	3	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	2	2	5	4	2	1	4	-	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Pulmonary embolism (I26)												
WASHINGTON	150	-	-	1	-	-	1	-	2	3	4	6
WHITE--MALE	64	-	-	1	-	-	1	-	1	1	2	2
WHITE--FEMALE	78	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WEST VIRGINIA	66	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	6
WHITE--MALE	25	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1
WHITE--FEMALE	38	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	5
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	210	-	-	-	-	-	1	1	3	7	5	11
WHITE--MALE	76	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	5
WHITE--FEMALE	121	-	-	-	-	-	1	-	2	3	2	5
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WYOMING	22	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
WHITE--FEMALE	13	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Pulmonary embolism (I26)												
WASHINGTON	9	7	11	13	19	23	21	17	10	2	1	-
WHITE--MALE	2	3	3	6	8	18	9	6	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	3	8	6	10	5	11	11	9	2	1	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	3	5	6	5	8	8	9	6	3	1	-	-
WHITE--MALE	2	1	6	4	2	2	1	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	4	-	1	6	4	8	3	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
WISCONSIN	8	13	11	18	34	24	26	22	16	10	-	-
WHITE--MALE	4	5	4	9	14	12	10	4	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	4	8	5	8	18	11	16	18	12	8	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	-	-
WYOMING	-	1	1	-	2	1	3	6	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	-	1	-	1	3	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	1	2	3	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation (I27-I28)												
UNITED STATES -	4,610	180	31	12	9	24	24	45	80	103	163	185
WHITE------MALE----	1,418	64	11	4	5	5	8	9	16	34	45	62
FEMALE--	2,421	55	9	3	3	12	11	18	33	38	68	81
ALL OTHER--MALE----	248	32	6	3	-	2	1	7	12	7	16	12
FEMALE--	523	29	5	2	1	5	4	11	19	24	34	30
BLACK---MALE----	220	23	5	3	-	1	1	7	12	7	13	10
FEMALE--	466	24	4	2	1	5	4	11	15	17	32	26
ALABAMA ----------	83	4	-	-	-	-	-	-	3	1	3	4
WHITE------MALE----	25	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
FEMALE--	37	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
ALL OTHER--MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	16	2	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
BLACK---MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	16	2	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
ALASKA ----------	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE------MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	68	8	1	-	-	-	-	1	2	1	1	5
WHITE------MALE----	25	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3
FEMALE--	35	2	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2
ALL OTHER--MALE----	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	5	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	37	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE------MALE----	13	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	373	24	1	1	1	3	4	5	6	16	28	18
WHITE------MALE----	115	8	-	-	-	-	2	1	3	5	7	8
FEMALE--	192	8	-	-	1	1	2	3	2	4	13	10
ALL OTHER--MALE----	21	3	1	-	-	1	-	1	-	-	2	-
FEMALE--	45	5	-	1	-	1	-	-	1	7	6	-
BLACK---MALE----	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
FEMALE--	25	4	-	1	-	1	-	-	-	2	5	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation (I27-I28)												
UNITED STATES -	245	233	295	417	532	624	603	483	229	75	18	-
WHITE------MALE----	70	82	96	133	181	213	190	121	55	11	3	-
FEMALE--	113	110	137	222	264	345	360	319	156	49	15	-
ALL OTHER--MALE----	15	11	20	19	29	20	14	12	7	3	-	-
FEMALE--	47	30	42	43	58	46	39	31	11	12	-	-
BLACK---MALE----	13	11	19	17	28	18	14	9	6	3	-	-
FEMALE--	45	28	39	39	52	41	35	25	11	10	-	-
ALABAMA ----------	9	5	5	7	8	9	10	7	6	1	1	-
WHITE------MALE----	1	2	2	2	3	2	6	2	1	-	-	-
FEMALE--	4	1	1	2	5	5	3	5	3	1	1	-
ALL OTHER--MALE----	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	3	1	1	2	-	2	1	-	1	-	-	-
BLACK---MALE----	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	3	1	1	2	-	2	1	-	1	-	-	-
ALASKA ----------	1	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	6	3	2	5	10	10	7	3	2	1	-	-
WHITE------MALE----	2	2	1	4	3	5	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	1	1	1	7	5	6	3	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	2	-	3	5	6	7	5	4	1	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	2	3	3	1	2	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	2	1	2	2	4	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	24	6	18	29	28	43	48	45	15	9	1	-
WHITE------MALE----	7	2	6	9	11	13	16	11	5	1	-	-
FEMALE--	13	4	8	12	12	25	30	29	10	4	1	-
ALL OTHER--MALE----	2	-	1	3	2	2	-	2	-	1	-	-
FEMALE--	2	-	3	5	3	3	2	3	-	3	-	-
BLACK---MALE----	1	-	1	2	2	2	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	1	-	2	4	2	-	1	1	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation (I27-I28)												
COLORADO	84	1	1	-	-	-	-	2	2	1	4	5
WHITE--MALE	24	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2
FEMALE	54	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2
ALL OTHER--MALE	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
CONNECTICUT	63	2	1	-	-	-	-	1	1	-	2	2
WHITE--MALE	24	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	38	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
DISTRICT OF COLUMBIA	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	238	9	1	-	1	-	-	2	4	7	6	7
WHITE--MALE	69	2	-	-	-	-	-	-	2	2	3	5
FEMALE	134	3	1	-	-	-	-	-	-	3	2	2
ALL OTHER--MALE	10	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
FEMALE	25	2	-	-	1	-	-	1	1	2	1	-
BLACK--MALE	10	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
FEMALE	25	2	-	-	1	-	-	1	1	2	1	-
GEORGIA	131	4	3	1	-	-	-	3	3	2	5	10
WHITE--MALE	34	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2
FEMALE	62	2	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4
ALL OTHER--MALE	12	-	1	1	-	-	-	1	-	-	2	1
FEMALE	23	2	1	-	-	-	-	1	1	1	1	3
BLACK--MALE	12	-	1	1	-	-	-	1	-	-	2	1
FEMALE	23	2	1	-	-	-	-	1	1	1	1	3

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation (I27-I28)												
COLORADO	5	7	4	6	12	10	13	6	5	-	-	-
WHITE--MALE	2	2	1	-	2	4	4	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	5	3	6	10	6	8	3	4	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	1	3	2	4	10	7	15	7	4	1	-	-
WHITE--MALE	-	3	1	3	5	1	5	3	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	1	5	6	10	4	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	1	-	-	-	1	3	-	4	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	1	-	1	1	2	4	-	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	1	2	4	-	1	1	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	1	2	4	-	1	1	-	-
FLORIDA	10	10	16	16	32	40	40	24	9	4	-	-
WHITE--MALE	2	3	2	2	12	16	8	7	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	3	4	10	13	16	22	29	16	7	3	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	3	2	1	3	1	2	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	3	2	1	3	1	2	1	-	-	-	-
GEORGIA	6	3	14	16	19	13	15	8	4	-	2	-
WHITE--MALE	2	1	3	8	5	4	2	1	2	-	1	-
WHITE--FEMALE	3	2	7	7	9	7	9	6	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	1	1	2	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	3	1	4	1	2	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	1	1	2	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	3	1	4	1	2	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation (I27-I28)												
HAWAII	17	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	213	9	3	2	-	1	3	2	6	7	6	8
WHITE--MALE	59	2	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1
WHITE--FEMALE	116	1	3	1	-	1	2	1	4	3	3	3
ALL OTHER--MALE	12	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	26	4	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3
BLACK--MALE	12	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	25	3	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3
INDIANA	99	4	-	-	-	1	1	2	-	1	4	4
WHITE--MALE	30	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3
WHITE--FEMALE	56	3	-	-	-	1	-	2	-	-	2	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
IOWA	40	5	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1
WHITE--MALE	13	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	26	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	48	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
WHITE--MALE	15	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation (I27-I28)												
HAWAII	-	1	2	2	3	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	3	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	1	2	2	-	4	7	-	-	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	2	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	-	3	5	-	-	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	3	9	11	16	20	31	30	30	12	2	2	-
WHITE--MALE	1	1	3	7	4	13	10	8	4	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	7	5	7	11	14	20	19	8	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	2	1	1	2	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	1	1	4	2	-	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	2	1	1	2	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	1	1	4	2	-	2	-	-	-	-
INDIANA	3	3	7	10	9	20	10	7	11	2	-	-
WHITE--MALE	1	-	2	2	5	6	1	2	4	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	3	6	3	12	8	5	7	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	1	2	1	2	1	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	1	2	1	2	1	-	-	1	-	-
IOWA	3	1	2	1	2	3	8	5	3	3	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	-	-	2	3	-	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	1	1	2	1	5	5	2	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	3	3	4	7	4	8	5	4	4	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	2	2	1	2	2	1	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	3	2	5	2	5	3	3	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation (I27-I28)												
KENTUCKY	90	2	2	-	1	1	1	-	1	1	4	4
WHITE--MALE	29	1	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	52	1	2	-	-	-	-	-	1	1	1	3
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
LOUISIANA	64	3	-	-	-	1	1	-	-	2	4	2
WHITE--MALE	18	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--MALE	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	10	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2
BLACK--MALE	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
MAINE	36	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	26	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	88	4	1	-	-	1	1	2	2	-	5	6
WHITE--MALE	22	2	1	-	-	-	1	-	-	-	1	2
WHITE--FEMALE	36	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
ALL OTHER--MALE	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--FEMALE	23	1	-	-	-	1	-	2	1	-	1	3
BLACK--MALE	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
BLACK--FEMALE	21	1	-	-	-	1	-	2	1	-	1	2
MASSACHUSETTS	105	3	2	-	-	-	1	1	4	2	5	3
WHITE--MALE	39	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	1
WHITE--FEMALE	56	2	1	-	-	-	-	-	3	1	2	2
ALL OTHER--MALE	5	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
MICHIGAN	181	5	2	-	-	1	1	-	3	3	3	2
WHITE--MALE	65	5	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-
WHITE--FEMALE	89	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	19	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	1
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	18	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation (I27-I28)												
KENTUCKY	6	2	8	8	15	11	6	13	2	2	-	-
WHITE--MALE	2	1	4	4	4	5	-	2	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	3	1	2	4	10	5	5	10	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-
LOUISIANA	5	3	7	5	4	9	6	9	3	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	2	1	3	4	1	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	1	4	1	1	3	4	6	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
MAINE	4	2	3	-	7	9	4	4	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	2	4	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	1	3	-	5	5	4	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	8	3	3	7	12	10	10	9	3	1	-	-
WHITE--MALE	2	1	3	2	2	3	-	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	4	6	4	8	6	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	2	-	1	3	3	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	1	-	1	3	3	1	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	12	5	5	12	14	8	11	12	3	2	-	-
WHITE--MALE	6	3	2	3	4	4	5	5	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	1	2	8	10	3	5	7	2	2	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	8	6	14	16	31	25	36	15	7	3	-	-
WHITE--MALE	3	1	1	6	12	12	14	3	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	4	5	9	8	12	13	17	11	5	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	3	-	2	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	3	2	4	-	3	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	2	-	2	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	3	2	4	-	3	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation (I27-I28)												
MINNESOTA	102	4	-	-	-	1	-	-	1	2	5	1
WHITE--MALE	37	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
WHITE--FEMALE	60	3	-	-	-	1	-	-	1	2	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MISSISSIPPI	52	3	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2
WHITE--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	22	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	10	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
MISSOURI	138	3	1	1	1	1	-	-	1	2	2	3
WHITE--MALE	42	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	2
WHITE--FEMALE	70	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	16	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	16	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
MONTANA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	34	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-
WHITE--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	18	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	24	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	2
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--FEMALE	13	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation (I27-I28)												
MINNESOTA	3	5	6	6	10	12	15	14	13	3	1	-
WHITE--MALE	2	3	4	3	4	2	6	6	4	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	2	3	4	9	9	8	9	3	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	4	2	4	2	7	8	2	10	4	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	2	-	4	3	-	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	-	1	5	1	8	2	-	1	-
ALL OTHER--MALE	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	2	1	-	1	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	1	2	1	-	1	-	1	-	-	-
MISSOURI	4	9	7	13	17	16	16	25	7	9	-	-
WHITE--MALE	1	2	2	3	10	4	3	8	2	2	-	-
WHITE--FEMALE	2	5	2	8	4	7	12	14	5	5	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	2	1	1	3	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	1	1	2	2	1	3	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	1	2	1	1	3	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	1	1	2	2	1	3	-	1	-	-
MONTANA	-	1	2	3	1	3	3	3	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	3	1	1	2	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	2	-	5	5	5	4	7	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	2	-	2	1	2	2	1	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	3	3	3	2	6	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	1	2	3	2	3	2	2	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation (I27-I28)												
NEW HAMPSHIRE ----------	19	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
WHITE------MALE----	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	132	3	-	-	-	2	2	1	1	2	6	3
WHITE------MALE----	48	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
FEMALE--	67	-	-	-	-	1	1	1	-	1	4	1
ALL OTHER--MALE----	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
FEMALE--	12	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1
BLACK---MALE----	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
FEMALE--	12	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1
NEW MEXICO ----------	29	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4
WHITE------MALE----	13	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
FEMALE--	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE----	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	257	8	3	-	-	-	2	7	5	6	5	11
WHITE------MALE----	74	5	1	-	-	-	-	3	1	1	1	2
FEMALE--	128	1	-	-	-	-	1	2	1	3	2	5
ALL OTHER--MALE----	18	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1
FEMALE--	37	1	1	-	-	-	1	2	2	1	1	3
BLACK---MALE----	15	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1
FEMALE--	34	1	1	-	-	-	1	2	2	1	1	2
NORTH CAROLINA ----------	171	3	-	1	-	1	-	2	3	1	4	8
WHITE------MALE----	37	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2
FEMALE--	79	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	2
ALL OTHER--MALE----	19	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
FEMALE--	36	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
BLACK---MALE----	19	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
FEMALE--	34	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
NORTH DAKOTA ----------	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE------MALE----	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation (I27-I28)												
NEW HAMPSHIRE	1	4	1	2	-	3	4	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	-	1	-	3	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	3	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	7	9	3	13	16	23	15	12	10	2	2	-
WHITE--MALE	1	4	2	5	8	11	8	3	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	3	1	7	5	11	6	9	7	2	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	-	1	2	1	1	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	2	-	1	2	1	1	-	1	-	-	-
NEW MEXICO	1	2	2	3	3	5	3	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	-	3	-	3	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
NEW YORK	22	18	11	22	28	31	37	26	9	6	-	-
WHITE--MALE	7	6	3	5	6	12	11	7	-	3	-	-
WHITE--FEMALE	10	9	5	10	14	15	24	16	8	2	-	-
ALL OTHER--MALE	1	2	1	2	4	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	1	2	5	4	3	2	2	1	1	-	-
BLACK--MALE	-	2	1	2	4	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	1	2	5	4	2	1	2	1	1	-	-
NORTH CAROLINA	9	9	18	15	15	21	24	22	12	3	-	-
WHITE--MALE	-	3	6	3	5	8	4	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	3	9	5	6	8	13	15	7	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	3	2	-	2	3	2	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	3	-	5	4	3	4	4	2	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	3	2	-	2	3	2	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	3	-	5	4	3	3	3	2	1	-	-
NORTH DAKOTA	-	1	-	2	1	3	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation (I27-I28)												
OHIO	218	8	1	-	1	2	-	-	3	7	10	5
WHITE--MALE	76	4	1	-	-	-	-	-	1	1	6	1
WHITE--FEMALE	111	3	-	-	1	2	-	-	1	3	2	2
ALL OTHER--MALE	8	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
BLACK--MALE	8	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
BLACK--FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
OKLAHOMA	58	4	-	-	-	-	1	-	1	2	1	5
WHITE--MALE	21	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
WHITE--FEMALE	29	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2
ALL OTHER--MALE	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--MALE	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
OREGON	65	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	4
WHITE--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	46	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
PENNSYLVANIA	268	7	2	1	-	-	-	2	5	4	8	8
WHITE--MALE	80	2	1	-	-	-	-	-	1	2	3	4
WHITE--FEMALE	152	3	-	-	-	-	-	1	1	2	4	2
ALL OTHER--MALE	14	1	1	1	-	-	-	-	2	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	22	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
BLACK--MALE	14	1	1	1	-	-	-	-	2	-	-	1
BLACK--FEMALE	21	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
RHODE ISLAND	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	58	3	-	-	1	-	1	-	-	4	-	-
WHITE--MALE	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	33	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	13	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	13	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation (I27-I28)												
OHIO	10	9	16	20	28	36	26	25	8	3	-	-
WHITE--MALE	4	3	9	6	12	9	11	5	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	4	5	10	12	21	15	19	4	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	2	3	2	5	-	1	1	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	2	2	3	2	5	-	1	1	1	-	-
OKLAHOMA	5	4	4	5	5	8	7	5	-	1	-	-
WHITE--MALE	3	1	2	2	2	3	2	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	3	-	3	2	5	4	4	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
OREGON	5	6	2	6	11	7	8	6	3	-	-	-
WHITE--MALE	1	3	-	2	1	1	3	4	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	3	2	3	10	6	5	2	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	9	19	21	27	30	37	44	25	12	4	3	-
WHITE--MALE	2	7	3	9	12	12	14	5	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	7	11	15	15	24	28	19	9	4	3	-
ALL OTHER--MALE	3	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	4	6	3	1	1	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	3	6	3	1	1	1	1	-	-	-	-
RHODE ISLAND	1	1	1	4	2	1	1	2	2	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	3	1	1	1	1	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	4	5	-	5	8	14	4	5	3	-	1	-
WHITE--MALE	1	1	-	1	3	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	3	-	3	1	11	3	4	2	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	-	3	2	-	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	-	3	2	-	1	1	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation (I27-I28)												
SOUTH DAKOTA	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	90	5	-	1	-	-	2	1	2	2	6	2
WHITE--MALE	24	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--FEMALE	39	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE	8	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	19	2	-	1	-	-	-	1	1	-	4	-
BLACK--MALE	8	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	19	2	-	1	-	-	-	1	1	-	4	-
TEXAS	307	11	2	1	1	4	1	4	9	9	14	18
WHITE--MALE	95	6	1	1	1	2	-	-	1	4	2	10
WHITE--FEMALE	158	3	1	-	-	1	1	1	6	3	7	5
ALL OTHER--MALE	19	1	-	-	-	1	-	1	2	-	1	2
ALL OTHER--FEMALE	35	1	-	-	-	-	-	2	-	2	4	1
BLACK--MALE	19	1	-	-	-	1	-	1	2	-	1	2
BLACK--FEMALE	34	1	-	-	-	-	-	2	-	2	4	1
UTAH	27	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	17	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	152	5	2	-	-	-	1	1	2	4	6	3
WHITE--MALE	41	3	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1
WHITE--FEMALE	71	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1
ALL OTHER--MALE	12	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--FEMALE	28	-	1	-	-	-	-	1	2	1	1	-
BLACK--MALE	12	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--FEMALE	27	-	1	-	-	-	-	1	2	1	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation (I27-I28)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	7	8	8	10	4	6	14	4	6	1	1	-
WHITE--MALE	2	2	2	3	1	1	7	-	2	-	1	-
WHITE--FEMALE	3	5	3	5	2	4	6	2	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	3	2	1	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	3	2	1	-	-	1	-	-	-	-
TEXAS	19	18	21	38	28	38	31	22	12	5	1	-
WHITE--MALE	4	5	7	13	5	13	14	4	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	8	8	11	24	18	20	14	13	10	3	1	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	5	2	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	4	3	1	-	3	2	4	-	2	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	-	5	2	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	4	3	1	-	3	2	3	-	2	-	-
UTAH	1	1	1	3	3	5	4	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	2	-	2	2	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	1	3	3	2	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	1	2	1	1	2	1	1	3	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	7	5	14	20	21	19	16	9	12	3	2	-
WHITE--MALE	2	3	5	5	7	4	2	2	4	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	4	13	7	12	8	7	6	2	2	-
ALL OTHER--MALE	-	1	2	1	1	1	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	3	1	6	2	5	-	1	1	-	-
BLACK--MALE	-	1	2	1	1	1	1	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	3	-	6	2	5	-	1	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation (I27-I28)												
WASHINGTON ----------	76	5	1	1	-	-	-	-	1	3	3	4
WHITE------MALE----	27	2	1	1	-	-	-	-	-	2	1	-
FEMALE--	44	2	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
ALL OTHER--MALE----	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
BLACK---MALE----	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WEST VIRGINIA ----------	53	3	-	1	-	-	-	-	1	1	1	4
WHITE------MALE----	20	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
FEMALE--	32	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN ----------	92	3	-	1	1	-	-	1	1	1	2	4
WHITE------MALE----	34	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE--	53	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3
ALL OTHER--MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING ----------	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other pulmonary heart disease and diseases of pulmonary circulation (I27-I28)												
WASHINGTON	-	1	4	2	11	10	16	11	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	1	4	3	5	5	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	3	1	7	7	11	6	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	2	5	3	6	11	6	4	2	3	-	-	-
WHITE--MALE	2	1	2	4	3	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	4	1	2	8	5	3	2	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	1	5	8	9	6	14	12	17	5	1	-	-
WHITE--MALE	-	2	3	4	2	6	6	6	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	5	5	4	7	6	11	4	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	2	1	-	3	3	2	3	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	-	2	2	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other non-pulmonary forms of heart disease (I30-I51)												
UNITED STATES -	152,381	272	136	79	140	306	415	562	844	1,387	2,280	2,964
WHITE------MALE----	57,583	98	59	31	55	128	173	230	375	598	1,077	1,429
FEMALE--	75,397	95	34	21	29	68	83	122	182	307	484	589
ALL OTHER--MALE----	9,334	41	21	16	30	75	99	127	175	298	449	582
FEMALE--	10,067	38	22	11	26	35	60	83	112	184	270	364
BLACK---MALE----	8,159	35	19	12	24	65	84	118	154	265	407	542
FEMALE--	9,039	33	20	10	20	33	54	76	104	169	257	343
ALABAMA ----------	5,087	7	4	-	1	13	11	25	18	38	80	118
WHITE------MALE----	1,702	2	1	-	-	4	5	9	10	15	29	51
FEMALE--	2,163	1	3	-	-	1	2	6	2	5	16	17
ALL OTHER--MALE----	572	3	-	-	-	5	1	8	2	12	17	31
FEMALE--	650	1	-	-	1	3	3	2	4	6	18	19
BLACK---MALE----	569	3	-	-	-	5	1	8	2	12	17	31
FEMALE--	647	1	-	-	1	3	3	2	4	6	18	19
ALASKA ----------	147	-	1	-	-	1	1	-	2	4	3	3
WHITE------MALE----	53	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2	-
FEMALE--	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE----	19	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
FEMALE--	26	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	1,989	6	3	1	4	6	4	15	14	25	36	42
WHITE------MALE----	926	3	2	1	3	4	3	7	8	10	23	26
FEMALE--	950	2	-	-	-	-	1	6	4	7	9	13
ALL OTHER--MALE----	59	-	-	-	-	2	-	2	2	6	3	2
FEMALE--	54	1	1	-	1	-	-	-	-	2	1	1
BLACK---MALE----	19	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2
FEMALE--	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ARKANSAS ----------	2,401	5	1	3	4	7	7	5	11	18	14	33
WHITE------MALE----	878	-	-	1	2	3	2	3	5	10	7	14
FEMALE--	1,268	3	-	1	2	3	3	-	4	3	1	9
ALL OTHER--MALE----	101	2	-	1	-	-	1	2	1	2	5	6
FEMALE--	154	-	1	-	-	1	1	-	1	3	1	4
BLACK---MALE----	94	2	-	1	-	-	1	2	1	2	5	6
FEMALE--	149	-	1	-	-	1	1	-	1	3	1	4
CALIFORNIA ----------	9,872	31	12	13	15	18	35	43	68	142	185	266
WHITE------MALE----	3,989	12	6	3	6	9	17	17	33	80	107	130
FEMALE--	4,581	11	3	3	2	2	6	10	14	23	38	65
ALL OTHER--MALE----	706	5	2	5	4	6	10	12	13	26	24	52
FEMALE--	596	3	1	2	3	1	2	4	8	13	16	19
BLACK---MALE----	435	4	1	2	3	6	7	11	8	18	18	44
FEMALE--	359	2	-	1	2	1	1	3	3	12	12	15

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other non-pulmonary forms of heart disease (I30-I51)												
UNITED STATES -	3,811	4,714	6,023	8,705	13,312	19,734	25,129	28,075	21,975	9,351	2,159	8
WHITE------MALE----	1,842	2,372	2,976	4,184	6,377	8,651	9,988	9,303	5,563	1,763	306	5
FEMALE--	898	1,197	1,747	2,896	4,931	8,730	12,923	16,648	14,896	6,884	1,631	2
ALL OTHER--MALE----	687	691	747	894	1,013	1,090	898	746	430	178	47	-
FEMALE--	384	454	553	731	991	1,263	1,320	1,378	1,086	526	175	1
BLACK---MALE----	634	625	665	798	875	935	766	621	337	138	40	-
FEMALE--	352	417	500	656	906	1,134	1,160	1,224	951	459	160	1
ALABAMA ----------	170	186	250	363	524	658	794	838	662	261	66	-
WHITE------MALE----	78	94	121	143	230	261	258	216	131	39	5	-
FEMALE--	27	36	44	110	169	247	395	462	419	164	37	-
ALL OTHER--MALE----	46	33	53	63	63	69	63	56	28	13	6	-
FEMALE--	19	23	32	47	62	81	78	104	84	45	18	-
BLACK---MALE----	45	33	53	63	62	69	62	56	28	13	6	-
FEMALE--	19	22	32	47	61	81	78	103	84	45	18	-
ALASKA ----------	9	6	4	10	8	22	22	29	15	7	-	-
WHITE------MALE----	3	4	3	7	2	8	6	10	3	1	-	-
FEMALE--	3	1	-	3	-	8	9	8	10	5	-	-
ALL OTHER--MALE----	2	-	1	-	3	3	1	4	1	-	-	-
FEMALE--	1	1	-	-	3	3	6	7	1	1	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	55	60	81	119	198	276	353	334	244	93	20	-
WHITE------MALE----	31	42	47	62	113	135	165	137	79	23	2	-
FEMALE--	17	14	29	41	73	124	182	191	158	63	16	-
ALL OTHER--MALE----	3	3	2	7	5	7	5	4	2	4	-	-
FEMALE--	4	1	3	9	7	10	1	2	5	3	2	-
BLACK---MALE----	2	1	1	1	2	1	2	2	-	2	-	-
FEMALE--	2	1	1	2	2	4	-	-	2	-	-	-
ARKANSAS ----------	29	73	100	135	213	307	397	475	364	166	34	-
WHITE------MALE----	19	41	54	77	109	116	163	146	72	32	2	-
FEMALE--	9	22	33	44	81	155	205	288	260	114	28	-
ALL OTHER--MALE----	1	7	8	6	10	13	12	9	9	5	1	-
FEMALE--	-	3	5	8	13	23	17	32	23	15	3	-
BLACK---MALE----	1	6	8	6	9	10	12	7	9	5	1	-
FEMALE--	-	3	5	8	12	22	17	31	22	15	2	-
CALIFORNIA ----------	296	283	397	535	789	1,232	1,564	1,812	1,417	600	118	1
WHITE------MALE----	157	152	201	252	360	569	673	653	405	122	24	1
FEMALE--	62	62	119	179	298	520	721	1,000	911	442	90	-
ALL OTHER--MALE----	47	44	52	56	64	78	81	69	41	12	3	-
FEMALE--	30	25	25	48	67	65	89	90	60	24	1	-
BLACK---MALE----	37	36	33	35	42	40	40	36	13	-	1	-
FEMALE--	25	18	13	31	44	37	52	48	25	13	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other non-pulmonary forms of heart disease (I30-I51)												
COLORADO	1,499	4	2	-	5	1	3	7	6	12	17	26
WHITE--MALE	568	1	1	-	2	1	-	3	3	8	13	14
FEMALE	869	3	1	-	1	-	3	4	3	2	4	10
ALL OTHER--MALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
FEMALE	35	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
CONNECTICUT	2,217	2	2	-	2	3	7	9	9	15	37	18
WHITE--MALE	918	1	-	-	1	3	3	3	7	5	19	11
FEMALE	1,161	1	1	-	-	-	2	2	1	4	12	4
ALL OTHER--MALE	65	-	-	-	1	-	1	3	1	2	3	1
FEMALE	73	-	1	-	-	-	1	1	-	4	3	2
BLACK--MALE	61	-	-	-	1	-	1	3	1	2	3	1
FEMALE	70	-	1	-	-	-	1	1	-	4	3	2
DELAWARE	385	1	2	-	-	-	1	2	-	2	10	5
WHITE--MALE	138	1	1	-	-	-	-	1	-	1	3	3
FEMALE	187	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1
ALL OTHER--MALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
FEMALE	35	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1
BLACK--MALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
FEMALE	35	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1
DISTRICT OF COLUMBIA	209	2	-	-	-	-	2	1	2	3	6	5
WHITE--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	77	2	-	-	-	-	1	-	2	2	4	3
FEMALE	92	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1
BLACK--MALE	75	2	-	-	-	-	1	-	2	2	4	3
FEMALE	90	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1
FLORIDA	7,519	12	7	2	3	10	16	19	37	63	98	147
WHITE--MALE	3,294	4	2	-	-	5	5	5	17	29	37	79
FEMALE	3,490	5	3	1	-	4	2	4	8	9	18	24
ALL OTHER--MALE	341	1	2	1	2	-	7	5	9	16	25	27
FEMALE	394	2	-	-	1	1	2	5	3	9	18	17
BLACK--MALE	328	1	2	1	2	-	7	5	7	16	25	24
FEMALE	383	2	-	-	1	1	2	5	3	9	18	17
GEORGIA	5,926	10	11	3	3	16	23	22	43	71	131	136
WHITE--MALE	1,856	2	5	1	2	4	7	7	15	15	47	52
FEMALE	2,458	3	1	1	-	4	3	2	9	7	18	23
ALL OTHER--MALE	763	-	2	1	1	7	7	9	8	35	36	38
FEMALE	849	5	3	-	-	1	6	4	11	14	30	23
BLACK--MALE	748	-	2	1	1	7	7	9	8	35	35	38
FEMALE	835	5	3	-	-	1	6	4	11	13	29	23

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other non-pulmonary forms of heart disease (I30-I51)												
COLORADO	40	46	56	71	124	173	245	284	245	99	33	-
WHITE--MALE	18	19	20	31	58	74	106	97	75	20	4	-
FEMALE	16	21	32	37	57	91	136	178	167	75	28	-
ALL OTHER--MALE	6	3	3	1	5	4	1	1	-	-	-	-
FEMALE	-	3	1	2	4	4	2	8	3	4	1	-
BLACK--MALE	5	2	3	1	5	2	-	1	-	-	-	-
FEMALE	-	3	-	1	3	2	2	7	1	2	1	-
CONNECTICUT	36	59	87	115	182	288	378	427	345	148	48	-
WHITE--MALE	19	32	47	66	91	138	167	179	96	26	4	-
FEMALE	10	15	25	35	76	133	200	242	239	118	41	-
ALL OTHER--MALE	3	10	6	8	8	9	5	-	3	-	1	-
FEMALE	4	2	9	6	7	8	6	6	7	4	2	-
BLACK--MALE	3	9	6	7	8	9	3	-	3	-	1	-
FEMALE	3	2	8	6	7	8	5	6	7	4	2	-
DELAWARE	12	10	17	25	30	65	62	62	46	27	6	-
WHITE--MALE	4	6	6	13	18	20	19	20	13	6	3	-
FEMALE	4	1	6	4	5	31	41	36	32	19	3	-
ALL OTHER--MALE	3	1	2	4	3	6	1	2	-	-	-	-
FEMALE	1	2	3	4	4	8	1	4	1	2	-	-
BLACK--MALE	3	1	2	4	3	6	1	1	-	-	-	-
FEMALE	1	2	3	4	4	8	1	4	1	2	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	12	12	7	19	26	33	16	30	22	10	1	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	3	3	-	4	3	2	-	-
FEMALE	-	3	1	-	3	1	3	4	4	1	1	-
ALL OTHER--MALE	8	5	-	8	7	18	4	7	6	-	-	-
FEMALE	4	4	5	10	13	11	9	15	9	7	-	-
BLACK--MALE	8	4	-	8	7	18	4	7	5	-	-	-
FEMALE	4	3	5	10	13	11	9	15	9	6	-	-
FLORIDA	191	231	281	423	722	1,049	1,192	1,391	1,117	417	91	-
WHITE--MALE	109	121	134	220	393	551	547	571	353	90	22	-
FEMALE	39	60	93	126	267	424	573	743	713	310	64	-
ALL OTHER--MALE	26	26	24	40	29	28	35	21	11	6	-	-
FEMALE	17	24	30	37	33	46	37	56	40	11	5	-
BLACK--MALE	25	26	21	39	28	28	35	20	11	5	-	-
FEMALE	17	24	29	34	33	44	36	55	39	10	4	-
GEORGIA	222	268	343	415	559	799	917	955	666	262	51	-
WHITE--MALE	88	110	135	155	230	302	280	231	119	46	3	-
FEMALE	43	48	75	128	165	299	449	545	431	168	36	-
ALL OTHER--MALE	62	74	78	67	86	83	57	67	29	15	1	-
FEMALE	29	36	55	65	78	115	131	112	87	33	11	-
BLACK--MALE	61	70	76	67	83	81	57	65	29	15	1	-
FEMALE	29	35	55	64	75	115	129	110	85	32	11	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other non-pulmonary forms of heart disease (I30-I51)												
HAWAII	852	2	-	-	-	2	5	1	11	12	12	20
WHITE--MALE	131	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	4
FEMALE	97	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
ALL OTHER--MALE	339	1	-	-	-	2	5	-	6	6	4	11
FEMALE	285	1	-	-	-	-	-	1	2	2	3	4
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
IDAHO	617	1	-	2	-	1	-	-	-	11	10	4
WHITE--MALE	249	-	-	1	-	-	-	-	-	5	6	3
FEMALE	360	1	-	-	-	1	-	-	-	6	3	-
ALL OTHER--MALE	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	6,688	20	5	3	5	20	20	33	50	72	102	130
WHITE--MALE	2,466	11	3	-	2	4	11	15	18	26	47	52
FEMALE	3,308	4	-	-	-	6	2	7	10	14	16	20
ALL OTHER--MALE	454	5	2	1	1	7	5	5	10	18	22	31
FEMALE	460	-	-	2	2	3	2	6	12	14	17	27
BLACK--MALE	425	4	2	1	1	6	4	5	10	18	21	30
FEMALE	439	-	-	2	2	3	2	6	12	14	17	26
INDIANA	4,120	4	2	1	2	8	6	11	18	35	48	78
WHITE--MALE	1,660	3	2	-	2	5	5	4	12	18	28	51
FEMALE	2,149	-	-	1	-	3	1	3	4	11	12	17
ALL OTHER--MALE	139	-	-	-	-	-	-	3	2	4	7	6
FEMALE	172	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4
BLACK--MALE	137	-	-	-	-	-	-	3	2	4	7	5
FEMALE	165	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4
IOWA	1,323	1	-	-	-	3	3	4	5	8	16	17
WHITE--MALE	538	1	-	-	-	1	2	2	3	4	9	11
FEMALE	769	-	-	-	-	1	1	2	1	3	6	5
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1
FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
KANSAS	2,041	3	-	3	1	3	5	2	4	13	20	21
WHITE--MALE	755	-	-	1	-	3	3	2	1	5	11	3
FEMALE	1,170	3	-	1	-	-	-	-	2	3	6	13
ALL OTHER--MALE	44	-	-	-	1	-	2	-	-	3	1	2
FEMALE	72	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	3
BLACK--MALE	41	-	-	-	1	-	2	-	-	3	1	2
FEMALE	62	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	3

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other non-pulmonary forms of heart disease (I30-I51)												
HAWAII	26	39	36	51	89	115	111	130	116	65	9	-
WHITE--MALE	5	6	4	6	20	16	16	20	19	6	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	1	5	6	19	4	22	18	14	1	-
ALL OTHER--MALE	9	20	17	24	42	41	43	46	39	19	4	-
ALL OTHER--FEMALE	9	13	14	16	21	39	48	42	40	26	4	-
BLACK--MALE	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
IDAHO	9	5	17	30	53	73	112	135	87	55	12	-
WHITE--MALE	5	3	11	19	30	30	42	55	21	17	1	-
WHITE--FEMALE	3	2	6	11	23	40	70	79	66	38	11	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ILLINOIS	156	209	235	376	569	813	1,048	1,302	972	447	101	-
WHITE--MALE	72	94	113	177	272	355	416	426	261	78	13	-
WHITE--FEMALE	29	49	65	129	196	361	540	794	648	339	79	-
ALL OTHER--MALE	37	36	34	49	46	55	37	26	14	12	1	-
ALL OTHER--FEMALE	18	30	23	21	55	42	55	56	49	18	8	-
BLACK--MALE	37	36	32	44	39	49	35	25	14	11	1	-
BLACK--FEMALE	17	29	23	21	51	40	53	51	46	18	6	-
INDIANA	100	138	164	277	378	537	692	733	600	232	55	1
WHITE--MALE	47	70	94	131	180	254	293	237	178	37	9	-
WHITE--FEMALE	33	41	53	104	162	243	364	468	402	184	42	1
ALL OTHER--MALE	14	14	12	24	14	11	13	5	6	2	2	-
ALL OTHER--FEMALE	6	13	5	18	22	29	22	23	14	9	2	-
BLACK--MALE	14	13	12	24	14	11	13	5	6	2	2	-
BLACK--FEMALE	6	13	4	17	22	28	20	22	13	9	2	-
IOWA	24	33	40	59	104	171	210	249	229	117	30	-
WHITE--MALE	18	18	26	26	56	96	84	90	65	23	3	-
WHITE--FEMALE	6	13	14	32	44	75	124	158	164	93	27	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	2	-	1	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	1	2	-	1	1	-	1	-	-
KANSAS	32	35	59	89	150	232	334	411	371	191	62	-
WHITE--MALE	20	24	34	46	75	108	135	144	96	32	12	-
WHITE--FEMALE	6	7	17	35	64	115	185	249	264	153	47	-
ALL OTHER--MALE	4	1	4	6	3	-	4	8	4	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	2	3	4	2	8	9	10	10	7	6	2	-
BLACK--MALE	4	1	4	6	1	-	3	8	4	-	1	-
BLACK--FEMALE	1	3	3	2	7	7	7	8	7	6	2	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other non-pulmonary forms of heart disease (I30-I51)												
KENTUCKY	3,493	1	2	-	4	5	10	11	14	18	46	57
WHITE--MALE	1,430	-	-	-	2	1	2	7	6	11	32	32
WHITE--FEMALE	1,843	1	1	-	1	3	6	3	5	6	10	17
ALL OTHER--MALE	100	-	1	-	-	1	1	1	2	-	2	4
ALL OTHER--FEMALE	120	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	4
BLACK--MALE	99	-	1	-	-	1	1	1	2	-	2	4
BLACK--FEMALE	118	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	3
LOUISIANA	2,943	4	5	3	2	5	12	7	12	30	47	64
WHITE--MALE	950	-	1	1	1	1	3	2	5	7	17	22
WHITE--FEMALE	1,193	-	1	-	1	-	1	1	2	5	6	12
ALL OTHER--MALE	363	2	1	2	-	3	5	3	3	10	18	18
ALL OTHER--FEMALE	437	2	2	-	-	1	3	1	2	8	6	12
BLACK--MALE	361	2	1	2	-	3	5	3	3	10	18	18
BLACK--FEMALE	431	2	2	-	-	1	3	1	2	7	6	12
MAINE	809	-	-	-	-	-	1	-	1	2	8	10
WHITE--MALE	345	-	-	-	-	-	1	-	1	2	6	6
WHITE--FEMALE	459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	2,197	1	6	1	6	5	13	17	24	43	56	69
WHITE--MALE	674	1	1	-	2	3	3	2	8	12	20	18
WHITE--FEMALE	985	-	1	1	-	-	-	5	1	7	9	13
ALL OTHER--MALE	250	-	-	-	3	1	5	5	7	13	16	22
ALL OTHER--FEMALE	288	-	4	-	1	1	5	5	8	11	11	16
BLACK--MALE	237	-	-	-	3	1	5	5	7	13	15	22
BLACK--FEMALE	277	-	4	-	1	1	5	5	8	11	10	16
MASSACHUSETTS	4,420	6	5	1	5	7	12	17	19	25	48	53
WHITE--MALE	1,765	4	3	1	3	2	6	5	14	15	29	33
WHITE--FEMALE	2,496	2	1	-	1	3	4	7	3	9	15	11
ALL OTHER--MALE	73	-	-	-	-	2	1	3	1	1	4	7
ALL OTHER--FEMALE	86	-	1	-	1	-	1	2	1	-	-	2
BLACK--MALE	52	-	-	-	-	1	1	1	1	1	3	6
BLACK--FEMALE	79	-	1	-	1	-	1	2	1	-	-	2
MICHIGAN	5,449	7	6	3	5	17	12	18	38	50	95	139
WHITE--MALE	1,999	1	2	2	1	3	5	3	16	11	41	49
WHITE--FEMALE	2,810	2	1	-	2	7	2	3	8	16	15	23
ALL OTHER--MALE	321	4	2	1	1	3	3	7	8	9	27	44
ALL OTHER--FEMALE	319	-	1	-	1	4	2	5	6	14	12	23
BLACK--MALE	305	3	1	1	-	3	3	7	8	9	25	43
BLACK--FEMALE	305	-	1	-	1	4	2	5	6	13	12	22

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other non-pulmonary forms of heart disease (I30-I51)												
KENTUCKY	71	123	159	205	334	540	537	637	466	199	54	-
WHITE--MALE	43	79	84	111	169	261	210	209	118	39	14	-
WHITE--FEMALE	20	33	59	78	141	247	297	403	322	151	39	-
ALL OTHER--MALE	6	7	10	9	13	16	13	10	1	3	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	4	6	7	11	16	17	15	25	6	1	-
BLACK--MALE	6	7	10	8	13	16	13	10	1	3	-	-
BLACK--FEMALE	2	3	6	7	11	16	17	15	25	6	1	-
LOUISIANA	100	127	139	215	300	377	419	492	393	155	35	-
WHITE--MALE	39	46	57	82	120	144	155	143	86	14	4	-
WHITE--FEMALE	16	27	34	62	90	144	181	253	236	103	18	-
ALL OTHER--MALE	25	26	27	43	42	47	31	27	15	10	5	-
ALL OTHER--FEMALE	20	28	21	28	48	42	52	69	56	28	8	-
BLACK--MALE	25	26	26	43	42	46	31	27	15	10	5	-
BLACK--FEMALE	20	28	21	27	48	42	49	69	56	28	7	-
MAINE	17	22	28	53	59	101	153	137	142	61	14	-
WHITE--MALE	14	13	18	32	35	58	57	53	39	9	1	-
WHITE--FEMALE	3	7	10	21	23	43	94	84	103	52	13	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
MARYLAND	52	63	104	123	202	313	319	346	298	104	32	-
WHITE--MALE	17	17	34	43	71	114	118	111	62	14	3	-
WHITE--FEMALE	9	14	30	37	79	135	163	182	197	79	23	-
ALL OTHER--MALE	15	19	25	26	22	25	13	19	11	3	-	-
ALL OTHER--FEMALE	11	13	15	17	30	39	25	34	28	8	6	-
BLACK--MALE	15	19	23	25	20	23	11	18	9	3	-	-
BLACK--FEMALE	10	13	15	17	30	37	24	31	25	8	6	-
MASSACHUSETTS	90	102	131	193	334	551	796	892	712	326	95	-
WHITE--MALE	55	56	76	111	193	270	340	308	170	62	9	-
WHITE--FEMALE	25	38	42	64	126	262	437	567	533	262	84	-
ALL OTHER--MALE	7	5	9	6	7	6	6	7	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	3	4	12	8	13	13	10	8	2	2	-
BLACK--MALE	7	4	6	3	5	4	4	4	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	3	4	10	8	11	12	9	8	1	2	-
MICHIGAN	141	152	172	290	449	717	970	1,016	760	337	55	-
WHITE--MALE	68	70	85	141	228	303	378	340	185	55	12	-
WHITE--FEMALE	27	46	57	101	176	336	526	610	546	268	38	-
ALL OTHER--MALE	27	23	17	25	24	36	28	19	9	3	1	-
ALL OTHER--FEMALE	19	13	13	23	21	42	38	47	20	11	4	-
BLACK--MALE	27	22	17	24	24	34	24	18	8	3	1	-
BLACK--FEMALE	19	13	13	23	20	39	34	45	18	11	4	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other non-pulmonary forms of heart disease (I30-I51)												
MINNESOTA	2,533	2	2	1	1	-	5	5	10	20	18	32
WHITE--MALE	1,024	1	1	-	1	-	1	3	3	9	8	26
WHITE--FEMALE	1,466	1	-	-	-	-	3	1	3	8	6	3
ALL OTHER--MALE	26	-	-	1	-	-	-	-	3	2	4	2
ALL OTHER--FEMALE	17	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	1
BLACK--MALE	16	-	-	1	-	-	-	-	3	2	2	2
BLACK--FEMALE	7	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
MISSISSIPPI	2,840	5	1	-	3	7	6	10	12	20	44	70
WHITE--MALE	803	-	-	-	1	2	-	1	2	7	11	17
WHITE--FEMALE	1,094	2	-	-	1	1	-	2	-	2	2	5
ALL OTHER--MALE	438	2	1	-	1	3	2	6	7	4	17	30
ALL OTHER--FEMALE	505	1	-	-	-	1	4	1	3	7	14	18
BLACK--MALE	432	2	1	-	-	3	1	6	7	4	17	30
BLACK--FEMALE	504	1	-	-	-	1	4	1	3	7	14	18
MISSOURI	3,887	4	3	2	6	6	11	12	29	38	48	69
WHITE--MALE	1,509	2	2	1	-	2	6	8	12	20	26	36
WHITE--FEMALE	2,016	1	1	-	3	2	2	4	4	11	10	16
ALL OTHER--MALE	162	1	-	1	1	1	2	-	7	5	8	9
ALL OTHER--FEMALE	200	-	-	-	2	1	1	-	6	2	4	8
BLACK--MALE	157	1	-	1	1	1	1	-	7	3	8	9
BLACK--FEMALE	193	-	-	-	2	1	1	-	6	2	4	7
MONTANA	664	-	1	-	-	-	1	-	1	1	5	9
WHITE--MALE	290	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6
WHITE--FEMALE	349	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2
ALL OTHER--MALE	15	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	1,413	-	-	1	-	1	2	6	6	7	16	17
WHITE--MALE	594	-	-	-	-	-	1	4	4	4	7	14
WHITE--FEMALE	784	-	-	-	-	1	1	1	2	2	6	2
ALL OTHER--MALE	13	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	22	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1
BLACK--MALE	12	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
BLACK--FEMALE	19	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1
NEVADA	1,056	8	1	1	2	1	3	5	15	16	20	22
WHITE--MALE	493	4	-	-	2	1	-	4	11	9	6	16
WHITE--FEMALE	464	2	-	-	-	-	2	-	2	2	6	5
ALL OTHER--MALE	56	-	1	-	-	-	1	1	2	4	6	-
ALL OTHER--FEMALE	43	2	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1
BLACK--MALE	35	-	1	-	-	-	-	1	2	3	5	-
BLACK--FEMALE	33	2	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other non-pulmonary forms of heart disease (I30-I51)												
MINNESOTA	35	42	71	100	170	269	406	553	461	262	68	-
WHITE--MALE	19	30	41	61	100	143	202	202	108	58	7	-
WHITE--FEMALE	13	10	28	39	66	122	201	349	349	203	61	-
ALL OTHER--MALE	3	1	2	-	2	1	2	1	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	2	3	1	1	2	1	-	-
BLACK--MALE	2	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-
MISSISSIPPI	68	103	151	177	274	355	431	494	401	160	48	-
WHITE--MALE	21	47	50	63	108	122	147	114	75	14	1	-
WHITE--FEMALE	10	16	40	50	69	130	170	257	220	94	23	-
ALL OTHER--MALE	22	26	35	32	47	50	62	45	33	12	1	-
ALL OTHER--FEMALE	15	14	26	32	50	53	52	78	73	40	23	-
BLACK--MALE	22	26	34	32	47	49	61	44	33	12	1	-
BLACK--FEMALE	15	14	26	31	50	53	52	78	73	40	23	-
MISSOURI	85	145	159	200	334	454	649	746	580	258	49	-
WHITE--MALE	49	78	82	96	163	197	265	258	151	45	10	-
WHITE--FEMALE	16	39	55	77	131	215	341	452	401	201	34	-
ALL OTHER--MALE	13	16	14	13	17	17	16	8	7	3	3	-
ALL OTHER--FEMALE	7	12	8	14	23	25	27	28	21	9	2	-
BLACK--MALE	12	16	14	13	17	17	15	8	7	3	3	-
BLACK--FEMALE	6	12	8	13	23	23	27	28	19	9	2	-
MONTANA	10	15	21	37	44	82	116	144	114	50	13	-
WHITE--MALE	5	9	15	24	25	37	54	56	44	10	2	-
WHITE--FEMALE	3	5	5	11	17	42	60	83	69	39	10	-
ALL OTHER--MALE	2	1	1	1	2	3	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	2	3	1	1	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	35	28	41	69	96	165	233	295	262	103	30	-
WHITE--MALE	21	18	29	41	54	82	103	121	65	21	5	-
WHITE--FEMALE	13	10	8	25	40	79	124	172	194	80	24	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	2	-	2	2	-	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	3	1	2	2	4	2	2	1	1	-
BLACK--MALE	1	-	1	1	-	2	2	-	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	3	-	2	1	4	2	1	1	1	-
NEVADA	44	47	63	93	96	143	170	159	106	33	7	1
WHITE--MALE	19	21	40	56	56	73	86	55	22	10	1	1
WHITE--FEMALE	13	19	14	26	30	60	78	97	83	21	4	-
ALL OTHER--MALE	7	3	6	5	8	4	3	4	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	4	3	6	2	6	3	3	-	2	2	-
BLACK--MALE	3	3	3	4	4	-	2	4	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	4	3	4	1	2	3	3	-	1	2	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other non-pulmonary forms of heart disease (I30-I51)												
NEW HAMPSHIRE	443	-	-	-	-	-	1	4	1	3	5	4
WHITE--MALE	201	-	-	-	-	-	1	3	1	1	2	3
WHITE--FEMALE	237	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	4,757	11	3	-	3	8	11	16	26	33	62	81
WHITE--MALE	1,848	2	1	-	-	2	4	6	8	18	26	47
WHITE--FEMALE	2,359	8	-	-	1	2	2	1	6	7	13	8
ALL OTHER--MALE	287	-	2	-	2	2	5	7	5	6	15	16
ALL OTHER--FEMALE	263	1	-	-	-	2	-	2	7	2	8	10
BLACK--MALE	266	-	2	-	1	2	5	7	4	6	13	16
BLACK--FEMALE	246	1	-	-	-	2	-	2	7	2	8	8
NEW MEXICO	656	1	-	-	-	1	2	1	1	7	10	6
WHITE--MALE	270	-	-	-	-	-	1	1	-	2	8	2
WHITE--FEMALE	339	1	-	-	-	1	1	-	-	2	2	3
ALL OTHER--MALE	27	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
NEW YORK	8,136	16	8	7	11	16	24	24	35	67	92	112
WHITE--MALE	3,090	7	3	2	2	8	14	11	15	31	43	59
WHITE--FEMALE	4,228	4	2	3	2	-	2	6	4	12	28	21
ALL OTHER--MALE	381	3	1	-	3	4	5	4	10	19	11	20
ALL OTHER--FEMALE	437	2	2	2	4	4	3	3	6	5	10	12
BLACK--MALE	342	2	1	-	2	3	4	4	9	15	9	20
BLACK--FEMALE	403	2	2	2	4	3	3	3	6	5	10	11
NORTH CAROLINA	4,382	12	4	1	3	15	11	24	27	52	78	101
WHITE--MALE	1,478	3	2	-	-	5	5	12	6	19	24	38
WHITE--FEMALE	1,927	3	1	1	3	3	1	2	7	11	17	16
ALL OTHER--MALE	454	2	1	-	-	5	4	6	9	15	21	29
ALL OTHER--FEMALE	523	4	-	-	-	2	1	4	5	7	16	18
BLACK--MALE	435	2	1	-	-	5	4	6	9	14	20	28
BLACK--FEMALE	508	4	-	-	-	2	1	4	5	7	16	18
NORTH DAKOTA	295	1	-	-	2	1	1	-	2	2	4	5
WHITE--MALE	118	1	-	-	-	1	-	-	1	1	2	4
WHITE--FEMALE	171	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other non-pulmonary forms of heart disease (I30-I51)												
NEW HAMPSHIRE	11	11	9	23	30	54	84	94	75	32	2	-
WHITE--MALE	5	7	9	9	22	31	38	39	26	4	-	-
WHITE--FEMALE	5	3	-	14	8	23	45	55	49	28	2	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	92	115	153	283	447	666	812	853	726	305	51	-
WHITE--MALE	45	54	71	130	226	288	332	304	197	79	8	-
WHITE--FEMALE	22	22	46	86	158	299	433	502	500	204	39	-
ALL OTHER--MALE	15	22	24	40	42	40	19	17	4	4	-	-
ALL OTHER--FEMALE	10	17	12	27	21	39	28	30	25	18	4	-
BLACK--MALE	14	21	20	40	40	35	18	15	3	4	-	-
BLACK--FEMALE	10	14	12	26	21	37	28	28	23	14	3	-
NEW MEXICO	13	23	25	45	49	75	111	129	100	43	14	-
WHITE--MALE	7	13	12	28	26	36	45	45	32	8	4	-
WHITE--FEMALE	5	6	10	13	20	31	61	79	63	33	8	-
ALL OTHER--MALE	1	3	2	3	2	6	3	3	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	1	1	2	2	2	4	2	2	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	-
NEW YORK	177	196	297	439	672	1,053	1,360	1,601	1,298	513	117	1
WHITE--MALE	87	92	146	219	336	457	567	537	321	115	17	1
WHITE--FEMALE	44	54	84	153	261	493	692	983	915	370	95	-
ALL OTHER--MALE	28	31	38	40	39	41	36	25	14	7	2	-
ALL OTHER--FEMALE	18	19	29	27	36	62	65	56	48	21	3	-
BLACK--MALE	27	30	34	36	32	39	34	23	10	6	2	-
BLACK--FEMALE	18	18	27	25	30	59	56	51	47	18	3	-
NORTH CAROLINA	144	141	193	312	415	596	739	741	522	203	48	-
WHITE--MALE	50	69	79	138	181	227	260	218	92	39	11	-
WHITE--FEMALE	26	33	52	84	126	238	358	423	354	138	30	-
ALL OTHER--MALE	37	23	31	59	58	49	47	32	23	1	2	-
ALL OTHER--FEMALE	31	16	31	31	50	82	74	68	53	25	5	-
BLACK--MALE	37	23	29	55	57	46	44	30	22	1	2	-
BLACK--FEMALE	30	16	30	29	50	77	71	68	51	24	5	-
NORTH DAKOTA	2	6	6	10	21	35	36	62	68	30	1	-
WHITE--MALE	1	5	3	6	9	23	19	16	21	5	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	2	3	11	12	17	45	47	25	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other non-pulmonary forms of heart disease (I30-I51)												
OHIO	7,017	10	3	2	6	6	17	24	36	47	101	137
WHITE--MALE	2,654	6	2	1	1	2	6	13	14	25	49	74
WHITE--FEMALE	3,714	3	1	1	4	2	7	3	14	14	25	31
ALL OTHER--MALE	311	1	-	-	-	2	2	5	7	5	16	17
ALL OTHER--FEMALE	338	-	-	-	1	-	2	3	1	3	11	15
BLACK--MALE	303	1	-	-	-	2	2	5	7	5	16	17
BLACK--FEMALE	328	-	-	-	1	-	2	3	1	3	11	14
OKLAHOMA	2,524	6	1	-	4	4	6	8	15	27	50	56
WHITE--MALE	946	5	1	-	4	1	4	3	7	6	23	32
WHITE--FEMALE	1,337	1	-	-	-	1	-	1	4	7	16	15
ALL OTHER--MALE	128	-	-	-	-	1	1	2	4	8	8	6
ALL OTHER--FEMALE	113	-	-	-	-	1	1	2	-	6	3	3
BLACK--MALE	81	-	-	-	-	1	1	2	4	6	4	3
BLACK--FEMALE	71	-	-	-	-	1	-	1	-	4	3	2
OREGON	1,925	1	1	2	-	3	2	3	6	14	23	30
WHITE--MALE	821	1	1	2	-	1	-	2	3	4	14	21
WHITE--FEMALE	1,070	-	-	-	-	1	1	1	3	9	8	9
ALL OTHER--MALE	19	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	15	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	9	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
PENNSYLVANIA	10,094	10	3	6	7	19	11	26	37	59	151	155
WHITE--MALE	3,937	3	2	4	4	11	4	11	19	26	83	89
WHITE--FEMALE	5,356	5	1	2	-	4	3	8	11	19	32	34
ALL OTHER--MALE	380	1	-	-	2	2	3	2	4	9	28	20
ALL OTHER--FEMALE	421	1	-	-	1	2	1	5	3	5	8	12
BLACK--MALE	370	1	-	-	2	2	3	1	4	9	27	20
BLACK--FEMALE	410	-	-	-	1	2	1	5	3	5	8	12
RHODE ISLAND	330	2	-	-	-	1	5	3	4	3	3	6
WHITE--MALE	128	-	-	-	-	1	4	2	3	3	3	2
WHITE--FEMALE	190	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
SOUTH CAROLINA	2,449	4	2	3	2	11	10	18	19	29	51	80
WHITE--MALE	779	1	-	1	1	5	3	5	8	11	15	24
WHITE--FEMALE	929	-	-	-	-	1	1	2	2	5	8	16
ALL OTHER--MALE	358	-	1	1	1	4	5	5	4	8	21	22
ALL OTHER--FEMALE	383	3	1	1	-	1	1	6	5	5	7	18
BLACK--MALE	354	-	1	1	1	4	5	5	4	8	19	22
BLACK--FEMALE	381	3	1	1	-	1	1	6	5	5	7	18

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other non-pulmonary forms of heart disease (I30-I51)												
OHIO	175	198	270	396	633	1,009	1,183	1,274	969	414	107	-
WHITE--MALE	79	110	139	201	286	448	462	408	231	74	23	-
WHITE--FEMALE	55	57	82	150	257	468	655	801	691	314	79	-
ALL OTHER--MALE	30	21	27	23	49	50	21	21	10	3	1	-
ALL OTHER--FEMALE	11	10	22	22	41	43	45	44	37	23	4	-
BLACK--MALE	29	20	26	22	49	48	19	21	10	3	1	-
BLACK--FEMALE	11	9	22	21	39	43	44	42	36	22	4	-
OKLAHOMA	41	94	109	142	203	313	394	471	382	166	32	-
WHITE--MALE	25	49	56	78	93	140	160	145	80	30	4	-
WHITE--FEMALE	8	29	38	41	96	147	202	298	280	128	25	-
ALL OTHER--MALE	6	14	6	12	9	15	18	12	4	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	9	11	5	11	14	16	18	6	3	-
BLACK--MALE	4	10	4	6	2	9	13	7	3	2	-	-
BLACK--FEMALE	1	2	6	7	4	6	6	8	13	4	3	-
OREGON	39	36	56	87	104	233	333	422	354	143	33	-
WHITE--MALE	21	18	36	49	64	116	156	171	102	34	5	-
WHITE--FEMALE	17	14	15	36	40	115	171	245	249	108	28	-
ALL OTHER--MALE	1	3	4	1	-	2	2	1	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	1	-	-	4	5	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	2	-	-	2	-	1	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-
PENNSYLVANIA	194	294	375	508	902	1,392	1,845	1,934	1,412	610	144	-
WHITE--MALE	102	164	196	267	462	631	724	622	378	117	18	-
WHITE--FEMALE	50	79	123	177	364	631	1,012	1,230	978	477	116	-
ALL OTHER--MALE	28	30	33	26	35	65	44	28	16	3	1	-
ALL OTHER--FEMALE	14	21	23	38	41	65	65	54	40	13	9	-
BLACK--MALE	28	29	31	26	35	62	43	28	15	3	1	-
BLACK--FEMALE	14	20	22	38	41	64	63	53	36	13	9	-
RHODE ISLAND	10	7	7	19	30	36	58	62	58	12	4	-
WHITE--MALE	6	4	3	9	16	20	21	19	11	-	1	-
WHITE--FEMALE	3	3	4	9	11	16	36	42	47	12	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	3	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	2	-
SOUTH CAROLINA	89	111	117	181	247	281	404	370	274	108	37	1
WHITE--MALE	33	37	59	77	100	109	124	95	51	18	2	-
WHITE--FEMALE	15	23	19	36	71	100	180	198	166	66	20	-
ALL OTHER--MALE	28	36	22	39	34	38	39	26	16	4	4	-
ALL OTHER--FEMALE	13	15	17	29	42	34	61	51	41	20	11	1
BLACK--MALE	26	36	22	39	34	38	39	26	16	4	4	-
BLACK--FEMALE	13	15	16	29	42	34	60	51	41	20	11	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other non-pulmonary forms of heart disease (I30-I51)												
SOUTH DAKOTA	514	1	-	-	2	1	1	-	-	2	3	4
WHITE--MALE	184	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1
FEMALE	299	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	3
ALL OTHER--MALE	16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	2,670	5	2	1	4	7	12	15	21	28	52	68
WHITE--MALE	932	-	2	-	1	3	6	6	12	14	24	30
FEMALE	1,262	1	-	1	-	3	2	5	5	5	10	9
ALL OTHER--MALE	225	2	-	-	2	-	3	3	2	5	12	19
FEMALE	251	2	-	-	1	1	1	1	2	4	6	10
BLACK--MALE	221	2	-	-	2	-	3	3	2	5	12	18
FEMALE	248	2	-	-	1	1	1	1	2	4	6	10
TEXAS	8,657	24	12	7	11	29	36	51	60	92	157	207
WHITE--MALE	3,303	12	7	3	5	16	17	25	32	36	79	99
FEMALE	4,214	7	3	3	3	4	9	10	10	27	36	43
ALL OTHER--MALE	553	2	-	-	3	7	5	11	11	18	29	39
FEMALE	587	3	2	1	-	2	5	5	7	11	13	26
BLACK--MALE	527	2	-	-	3	6	5	11	10	18	27	37
FEMALE	566	3	2	1	-	2	5	4	7	11	13	26
UTAH	992	4	-	1	1	3	1	5	7	7	6	13
WHITE--MALE	387	-	-	1	1	2	-	2	4	5	4	6
FEMALE	590	4	-	-	-	1	1	3	3	2	2	7
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	307	1	-	-	-	-	-	1	1	2	1	7
WHITE--MALE	135	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6
FEMALE	170	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	4,429	5	5	2	2	4	10	14	32	44	82	90
WHITE--MALE	1,459	1	1	2	1	2	2	2	7	17	40	35
FEMALE	1,998	2	2	-	-	-	1	4	6	8	8	11
ALL OTHER--MALE	460	-	1	-	-	1	3	1	16	11	21	29
FEMALE	512	2	1	-	1	1	4	7	3	8	13	15
BLACK--MALE	436	-	1	-	-	1	3	1	16	11	19	27
FEMALE	489	2	1	-	1	1	3	6	3	7	13	15

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other non-pulmonary forms of heart disease (I30-I51)												
SOUTH DAKOTA	14	13	18	25	29	51	85	114	105	30	16	-
WHITE--MALE	6	8	9	9	14	23	38	33	29	6	4	-
WHITE--FEMALE	3	4	5	12	7	28	45	79	73	24	12	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	4	6	-	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	1	4	-	2	-	1	1	2	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
TENNESSEE	100	110	136	173	258	337	440	435	318	127	21	-
WHITE--MALE	41	48	73	78	101	114	142	129	80	26	2	-
WHITE--FEMALE	21	34	33	61	102	165	245	256	205	86	13	-
ALL OTHER--MALE	26	15	17	18	28	22	16	18	13	3	1	-
ALL OTHER--FEMALE	12	13	13	16	27	36	37	32	20	12	5	-
BLACK--MALE	26	15	17	17	26	22	16	18	13	3	1	-
BLACK--FEMALE	12	13	13	16	27	35	36	32	20	11	5	-
TEXAS	237	334	382	515	764	1,120	1,313	1,523	1,155	518	107	3
WHITE--MALE	116	177	183	249	348	466	518	504	294	105	10	2
WHITE--FEMALE	67	79	111	172	289	535	674	915	774	359	83	1
ALL OTHER--MALE	32	44	48	45	71	53	47	44	24	17	3	-
ALL OTHER--FEMALE	22	34	40	49	56	66	74	60	63	37	11	-
BLACK--MALE	32	42	46	44	66	49	44	43	23	16	3	-
BLACK--FEMALE	21	34	39	45	54	66	67	60	59	36	11	-
UTAH	16	13	38	30	81	122	191	221	159	62	11	-
WHITE--MALE	11	10	25	13	44	44	81	68	48	17	1	-
WHITE--FEMALE	5	3	11	16	36	76	108	150	108	44	10	-
ALL OTHER--MALE	-	-	2	-	-	1	1	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	1	1	1	1	2	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
VERMONT	4	11	9	19	14	28	44	72	61	24	8	-
WHITE--MALE	3	9	6	11	9	18	22	28	17	4	1	-
WHITE--FEMALE	1	2	2	8	5	10	22	44	43	20	7	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	129	163	192	286	427	545	765	772	551	258	51	-
WHITE--MALE	56	77	85	123	184	214	260	214	99	27	10	-
WHITE--FEMALE	23	36	42	84	144	205	367	442	382	197	34	-
ALL OTHER--MALE	36	33	34	49	43	54	57	39	21	9	2	-
ALL OTHER--FEMALE	14	17	31	30	56	72	81	77	49	25	5	-
BLACK--MALE	35	29	34	46	39	53	56	37	20	7	1	-
BLACK--FEMALE	13	17	29	30	56	68	76	76	43	24	5	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other non-pulmonary forms of heart disease (I30-I51)												
WASHINGTON	2,028	2	3	2	1	5	8	8	18	14	28	37
WHITE--MALE	848	-	2	2	-	3	4	2	8	10	14	27
WHITE--FEMALE	1,067	1	1	-	1	1	2	1	6	2	7	4
ALL OTHER--MALE	61	-	-	-	-	1	1	2	3	1	5	4
ALL OTHER--FEMALE	52	1	-	-	-	-	1	3	1	1	2	2
BLACK--MALE	27	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2
BLACK--FEMALE	21	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1
WEST VIRGINIA	1,549	2	1	-	-	4	2	1	4	8	8	14
WHITE--MALE	601	-	-	-	-	2	1	1	3	5	5	8
WHITE--FEMALE	905	2	1	-	-	1	1	-	1	2	2	4
ALL OTHER--MALE	22	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
ALL OTHER--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	21	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
BLACK--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WISCONSIN	3,359	4	4	1	2	1	7	9	12	31	34	62
WHITE--MALE	1,334	2	1	-	1	-	5	6	6	16	21	36
WHITE--FEMALE	1,876	1	2	1	-	-	1	-	4	5	8	10
ALL OTHER--MALE	68	1	1	-	-	-	-	2	1	3	3	7
ALL OTHER--FEMALE	81	-	-	-	1	1	1	1	1	7	2	9
BLACK--MALE	58	1	1	-	-	-	-	1	1	3	3	7
BLACK--FEMALE	69	-	-	-	-	-	1	1	1	7	2	9
WYOMING	272	1	-	-	-	1	-	-	1	2	3	9
WHITE--MALE	115	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6
WHITE--FEMALE	149	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other non-pulmonary forms of heart disease (I30-I51)												
WASHINGTON	56	60	58	77	148	235	388	372	351	128	29	-
WHITE--MALE	30	32	30	47	77	101	182	141	105	29	2	-
WHITE--FEMALE	17	18	24	24	59	122	197	219	236	98	27	-
ALL OTHER--MALE	5	8	2	3	5	10	3	5	3	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	2	2	3	7	2	6	7	7	1	-	-
BLACK--MALE	1	4	1	2	3	7	1	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	2	-	1	4	1	3	2	1	-	-	-
WEST VIRGINIA	32	46	51	95	155	230	252	306	224	89	25	-
WHITE--MALE	18	29	29	46	71	112	81	97	70	21	2	-
WHITE--FEMALE	12	15	20	49	75	115	169	202	146	66	22	-
ALL OTHER--MALE	2	-	2	-	7	1	-	3	2	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	-	-	2	2	2	4	6	2	-	-
BLACK--MALE	2	-	2	-	7	1	-	2	2	-	1	-
BLACK--FEMALE	-	2	-	-	2	2	2	4	6	2	-	-
WISCONSIN	59	65	92	163	251	378	610	686	562	267	59	-
WHITE--MALE	31	38	56	97	137	177	251	246	154	50	3	-
WHITE--FEMALE	17	21	22	51	102	182	345	431	404	214	55	-
ALL OTHER--MALE	8	2	11	6	7	9	4	2	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	4	3	9	5	10	10	7	4	2	1	-
BLACK--MALE	6	2	8	6	6	8	3	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	4	3	8	4	9	6	4	4	2	1	-
WYOMING	10	5	17	10	22	35	36	53	38	24	5	-
WHITE--MALE	6	2	9	7	9	16	20	18	11	4	2	-
WHITE--FEMALE	3	2	7	3	12	18	16	33	27	20	3	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Acute and subacute endocarditis (I33)												
UNITED STATES -	1,172	3	1	2	1	5	8	13	27	41	75	89
WHITE------MALE----	536	1	-	-	-	-	3	6	13	14	36	39
FEMALE--	391	-	1	1	1	1	2	4	4	13	17	18
ALL OTHER--MALE----	129	1	-	1	-	1	3	1	4	10	13	20
FEMALE--	116	1	-	-	-	3	-	2	6	4	9	12
BLACK---MALE----	111	1	-	-	-	1	3	1	2	9	12	20
FEMALE--	103	1	-	-	-	2	-	2	6	2	8	10
ALABAMA ----------	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE------MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	34	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	5
WHITE------MALE----	17	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
FEMALE--	15	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	16	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
WHITE------MALE----	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
CALIFORNIA ----------	120	-	-	1	-	1	1	1	4	5	5	4
WHITE------MALE----	60	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3
FEMALE--	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
ALL OTHER--MALE----	19	-	-	1	-	1	1	1	2	1	-	-
FEMALE--	11	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
BLACK---MALE----	12	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-
FEMALE--	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute and subacute endocarditis (I33)												
UNITED STATES -	97	88	77	105	119	166	136	83	30	5	1	-
WHITE------MALE----	44	38	38	47	57	87	66	37	8	2	-	-
FEMALE--	21	21	25	42	45	61	56	37	18	3	-	-
ALL OTHER--MALE----	17	14	6	12	6	8	8	3	1	-	-	-
FEMALE--	15	15	8	4	11	10	6	6	3	-	1	-
BLACK---MALE----	15	12	6	11	5	6	5	1	1	-	-	-
FEMALE--	12	14	7	4	11	10	5	5	3	-	1	-
ALABAMA ----------	1	3	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	-	2	4	4	4	3	4	1	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	1	2	2	3	2	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	2	2	1	-	4	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	-	1	2	1	-	4	2	2	1	-	-	-
WHITE------MALE----	-	1	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	15	8	10	9	8	21	14	7	6	-	-	-
WHITE------MALE----	6	2	4	5	4	16	6	3	4	-	-	-
FEMALE--	4	1	5	3	2	3	4	3	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	4	1	1	1	1	2	1	-	-	-	-
FEMALE--	4	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	4	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Acute and subacute endocarditis (I33)												
COLORADO	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	14	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	93	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5	6
WHITE--MALE	48	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4
WHITE--FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
GEORGIA	41	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1
WHITE--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute and subacute endocarditis (I33)												
COLORADO	2	3	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	2	-	-	-	1	2	2	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FLORIDA	8	7	5	5	11	14	14	8	5	-	-	-
WHITE--MALE	5	3	1	2	4	12	8	3	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	2	2	2	7	2	4	5	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-
GEORGIA	3	3	3	7	4	6	5	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	2	3	2	4	2	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	2	2	1	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Acute and subacute endocarditis (I33)												
HAWAII	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	43	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	6
WHITE--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
WHITE--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2
INDIANA	21	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1
WHITE--MALE	14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute and subacute endocarditis (I33)												
HAWAII	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	2	4	-	3	6	5	4	6	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	3	-	2	4	2	2	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	3	1	3	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
INDIANA	-	2	3	4	-	2	2	3	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	2	1	-	2	1	3	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	-	1	-	1	-	3	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	1	2	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Acute and subacute endocarditis (I33)												
KENTUCKY	14	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	11	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MAINE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	32	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
MASSACHUSETTS	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
WHITE--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	41	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2
WHITE--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
WHITE--FEMALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute and subacute endocarditis (I33)												
KENTUCKY	-	2	2	3	-	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	3	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	1	2	1	3	4	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	3	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	3	2	2	3	3	5	4	-	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	1	2	4	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	1	2	1	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	1	-	-	-	2	3	6	3	2	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	1	2	4	3	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	6	2	2	4	4	6	6	4	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	2	-	1	1	1	4	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	2	3	3	5	2	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Acute and subacute endocarditis (I33)												
MINNESOTA	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	12	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	10	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
WHITE--MALE	6	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute and subacute endocarditis (I33)												
MINNESOTA	1	1	1	1	3	5	2	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	1	-	1	2	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	2	3	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	2	-	4	-	1	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	1	-	-	4	6	5	4	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	1	3	2	3	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	3	3	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
MONTANA	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	2	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Acute and subacute endocarditis (I33)												
NEW HAMPSHIRE ----------	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	41	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	4
WHITE------MALE----	23	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2
FEMALE--	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK---MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
NEW MEXICO ----------	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE------MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	86	-	-	1	-	-	2	-	1	4	4	6
WHITE------MALE----	43	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3
FEMALE--	25	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-
ALL OTHER--MALE----	14	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK---MALE----	13	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
NORTH CAROLINA ----------	30	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	3
WHITE------MALE----	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1
ALL OTHER--MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK---MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
NORTH DAKOTA ----------	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute and subacute endocarditis (I33)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	3	2	2	2	4	6	6	4	1	-	-	-
WHITE--MALE	2	2	1	1	2	4	3	3	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	1	2	3	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	6	3	6	10	8	14	9	9	1	2	-	-
WHITE--MALE	4	2	4	5	3	9	4	4	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	3	3	4	4	4	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	2	1	1	2	1	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	2	1	1	2	7	4	3	-	1	-	1	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	2	3	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	3	1	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Acute and subacute endocarditis (I33)												
OHIO	54	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4
WHITE--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
WHITE--FEMALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	20	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1
WHITE--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	65	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	6
WHITE--MALE	31	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2
WHITE--FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	22	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute and subacute endocarditis (I33)												
OHIO	8	4	2	9	6	9	5	3	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	2	2	3	2	2	-	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	2	-	4	3	5	5	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	1	3	1	1	2	1	3	4	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	1	2	-	2	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	3	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	2	6	1	6	6	16	8	4	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	3	-	3	3	9	3	3	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	2	1	6	5	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	4	2	2	2	1	2	1	-	1	1	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Acute and subacute endocarditis (I33)												
SOUTH DAKOTA	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	22	1	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	74	-	1	-	-	1	3	2	3	3	5	9
WHITE--MALE	34	-	-	-	-	-	1	1	3	1	3	3
WHITE--FEMALE	21	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	2
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2
ALL OTHER--FEMALE	10	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2
BLACK--MALE	9	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2
BLACK--FEMALE	10	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2
UTAH	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	29	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute and subacute endocarditis (I33)												
SOUTH DAKOTA	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	-	3	3	2	1	2	3	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	2	-	1	2	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	9	5	5	3	7	11	4	2	-	1	-	-
WHITE--MALE	4	3	4	1	5	2	2	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	1	2	1	6	1	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
UTAH	1	-	2	1	2	-	-	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	1	3	1	2	3	3	7	1	2	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	-	2	5	1	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Acute and subacute endocarditis (I33)												
WASHINGTON	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
WHITE--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	19	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WYOMING	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Acute and subacute endocarditis (I33)												
WASHINGTON	3	3	-	1	5	2	3	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	4	1	3	-	-	-	-	-
FEMALE	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	1	-	2	2	2	4	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	1	-	2	2	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Diseases of pericardium and acute myocarditis (I30-I31,I40)												
UNITED STATES -	767	20	24	9	11	17	21	29	24	45	41	45
WHITE------MALE----	309	6	11	4	1	8	5	11	7	18	21	17
FEMALE--	281	5	4	4	1	7	5	10	6	9	10	9
ALL OTHER--MALE----	95	4	2	-	4	2	6	6	5	12	7	11
FEMALE--	82	5	7	1	5	-	5	2	6	6	3	8
BLACK---MALE----	72	4	2	-	3	1	2	5	5	9	7	7
FEMALE--	70	3	6	1	4	-	5	1	5	5	3	7
ALABAMA ----------	11	1	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1
WHITE------MALE----	6	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
ALASKA ----------	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	15	-	-	1	-	-	1	-	2	1	1	-
WHITE------MALE----	9	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	77	4	3	1	1	-	2	6	2	6	4	7
WHITE------MALE----	24	1	1	-	-	-	-	1	1	3	2	1
FEMALE--	33	-	1	1	-	-	1	3	-	1	1	3
ALL OTHER--MALE----	12	1	-	-	1	-	1	1	-	2	-	2
FEMALE--	8	2	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1
BLACK---MALE----	4	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Diseases of pericardium and acute myocarditis (I30-I31,I40)												
UNITED STATES -	40	47	42	52	79	82	63	43	24	8	1	-
WHITE------MALE----	15	28	17	15	37	34	31	15	6	1	1	-
FEMALE--	18	11	16	26	30	35	30	23	15	7	-	-
ALL OTHER--MALE----	3	3	4	9	6	8	-	2	1	-	-	-
FEMALE--	4	5	5	2	6	5	2	3	2	-	-	-
BLACK---MALE----	3	2	4	8	3	5	-	2	-	-	-	-
FEMALE--	4	5	4	2	5	3	2	3	2	-	-	-
ALABAMA ----------	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALASKA ----------	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	-	-	3	3	-	-	2	-	1	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	-	4	5	5	5	7	7	4	3	1	-	-
WHITE------MALE----	-	1	4	1	1	3	2	2	-	-	-	-
FEMALE--	-	3	1	2	3	3	5	2	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE III. DEATHS FROM 358 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS, RACE, AND SEX: U.S. AND EACH STATE, 2000 PLT A PG 2000

Diseases of pericardium and acute myocarditis (I30-I31,I40)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
COLORADO	16	1	-	-	2	-	-	-	1	2	3	-
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
FEMALE	9	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	14	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	-
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	7	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FLORIDA	55	-	3	-	1	2	-	2	1	7	3	1
WHITE--MALE	23	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	1
FEMALE	15	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	9	-	1	-	1	-	-	-	-	3	2	-
FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-
BLACK--MALE	9	-	1	-	1	-	-	-	-	3	2	-
FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-
GEORGIA	18	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	3
WHITE--MALE	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1

TABLE III. DEATHS FROM 358 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS, RACE, AND SEX: U.S. AND EACH STATE, 2000 PLT B PG 2000

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Diseases of pericardium and acute myocarditis (I30-I31,I40)												
COLORADO	2	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	-	2	2	1	2	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
FLORIDA	2	4	3	2	6	8	3	3	4	-	-	-
WHITE--MALE	1	3	1	2	3	3	1	1	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	3	4	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-
GEORGIA	1	1	1	5	2	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	3	1	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Diseases of pericardium and acute myocarditis (I30-I31,I40)												
HAWAII	7	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	26	1	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-
WHITE--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
WHITE--FEMALE	7	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
INDIANA	20	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1
WHITE--MALE	7	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	11	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	8	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Diseases of pericardium and acute myocarditis (I30-I31,I40)												
HAWAII	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	-	3	1	1	5	2	2	4	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	4	2	1	3	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
INDIANA	2	-	1	5	2	-	2	1	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	2	2	-	1	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	2	-	-	1	3	1	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Diseases of pericardium and acute myocarditis (I30-I31,I40)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
KENTUCKY	8	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	22	-	2	-	-	1	-	1	-	1	2	1
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
MASSACHUSETTS	27	-	1	-	-	-	1	4	-	-	2	1
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	15	-	1	-	-	-	1	2	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	28	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	6
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
WHITE--FEMALE	11	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Diseases of pericardium and acute myocarditis (I30-I31,I40)												
KENTUCKY	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	2	-	-	1	2	3	2	3	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	1	1	-	-	2	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	1	2	3	1	4	2	3	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	1	1	2	1	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	1	2	-	1	3	5	2	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	2	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	2	2	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Diseases of pericardium and acute myocarditis (I30-I31,I40)												
MINNESOTA	7	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-
WHITE--MALE	4	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	11	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	13	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	7	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	8	-	-	1	-	1	-	-	1	2	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	7	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Diseases of pericardium and acute myocarditis (I30-I31,I40)												
MINNESOTA	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	-	3	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	-	-	1	2	2	1	2	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Diseases of pericardium and acute myocarditis (I30-I31,I40)												
NEW HAMPSHIRE ----------	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	33	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	4
WHITE------MALE----	13	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3
FEMALE--	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	8	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK---MALE----	8	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
NEW MEXICO ----------	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	57	2	1	-	2	2	1	4	3	3	1	1
WHITE------MALE----	24	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-
FEMALE--	20	1	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	6	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-
FEMALE--	7	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	1
BLACK---MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	7	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	1
NORTH CAROLINA ----------	21	1	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2
WHITE------MALE----	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
FEMALE--	6	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
BLACK---MALE----	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
FEMALE--	6	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
NORTH DAKOTA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Diseases of pericardium and acute myocarditis (I30-I31,I40)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	3	3	-	3	5	4	2	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	2	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	1	1	3	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	3	2	2	6	8	6	6	3	-	1	-	-
WHITE--MALE	3	1	-	1	5	2	3	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	5	2	2	3	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	2	1	3	1	1	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Diseases of pericardium and acute myocarditis (I30-I31,I40)												
OHIO	35	1	2	1	-	-	-	1	-	2	1	5
WHITE--MALE	15	1	2	1	-	-	-	1	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	9	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
OREGON	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	28	-	-	1	-	3	-	1	-	-	2	2
WHITE--MALE	14	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1
WHITE--FEMALE	12	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
SOUTH CAROLINA	11	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	1
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Diseases of pericardium and acute myocarditis (I30-I31,I40)												
OHIO	4	1	-	-	6	6	2	1	2	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	-	-	2	3	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	3	3	2	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	-	1	-	-	1	2	3	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	-	4	3	-	4	3	2	3	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	2	2	-	2	2	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	1	-	2	-	-	3	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Diseases of pericardium and acute myocarditis (I30-I31,I40)												
SOUTH DAKOTA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	13	1	-	-	2	-	1	-	-	-	2	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--MALE	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	56	2	3	1	-	-	2	2	-	4	1	2
WHITE--MALE	27	1	2	1	-	-	1	2	-	1	1	1
FEMALE	20	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
FEMALE	5	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
FEMALE	5	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
UTAH	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	12	-	1	-	-	-	1	-	1	2	1	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
FEMALE	3	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
FEMALE	3	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Diseases of pericardium and acute myocarditis (I30-I31,I40)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	-	1	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	5	4	3	3	4	8	5	1	4	2	-	-
WHITE--MALE	-	3	1	1	1	6	4	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	2	2	2	2	1	-	4	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	2	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Diseases of pericardium and acute myocarditis (I30-I31,I40)												
WASHINGTON	13	1	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Diseases of pericardium and acute myocarditis (I30-I31,I40)												
WASHINGTON	1	2	1	-	-	1	-	3	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	1	-	2	2	-	1	-	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other diseases of endocardium (I34-I38)												
UNITED STATES -	19,737	8	7	4	10	16	30	48	71	141	199	286
WHITE------MALE----	6,923	3	3	3	4	7	10	19	22	54	90	141
FEMALE--	11,307	5	3	1	2	6	9	15	31	47	54	70
ALL OTHER--MALE----	621	-	-	-	2	1	8	7	9	22	26	47
FEMALE--	886	-	1	-	2	2	3	7	9	18	29	28
BLACK---MALE----	514	-	-	-	2	1	6	6	9	18	24	45
FEMALE--	759	-	1	-	1	2	2	7	9	15	29	25
ALABAMA ----------	254	-	1	-	-	-	-	-	1	2	5	2
WHITE------MALE----	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
FEMALE--	130	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	27	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
FEMALE--	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
BLACK---MALE----	27	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
FEMALE--	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALASKA ----------	38	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE------MALE----	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	284	-	1	-	-	-	1	1	1	1	2	4
WHITE------MALE----	123	-	1	-	-	-	1	1	1	-	2	3
FEMALE--	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ARKANSAS ----------	132	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6
WHITE------MALE----	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	83	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
ALL OTHER--MALE----	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK---MALE----	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
CALIFORNIA ----------	1,977	1	1	-	-	-	3	3	4	12	20	31
WHITE------MALE----	749	1	-	-	-	-	-	1	3	9	13	14
FEMALE--	1,067	-	1	-	-	-	1	2	1	2	5	9
ALL OTHER--MALE----	72	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	6
FEMALE--	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
BLACK---MALE----	39	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	6
FEMALE--	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other diseases of endocardium (I34-I38)												
UNITED STATES -	328	410	553	851	1,581	2,532	3,623	4,357	3,290	1,196	195	1
WHITE------MALE----	150	197	261	364	678	995	1,382	1,420	848	243	28	1
FEMALE--	104	118	202	371	737	1,340	2,067	2,737	2,321	914	153	-
ALL OTHER--MALE----	42	48	43	46	71	74	66	65	32	9	3	-
FEMALE--	32	47	47	70	95	123	108	135	89	30	11	-
BLACK---MALE----	39	40	36	40	59	63	51	50	17	6	2	-
FEMALE--	28	39	43	59	83	105	89	114	72	26	10	-
ALABAMA ----------	8	16	11	15	25	36	44	49	30	9	-	-
WHITE------MALE----	4	6	2	5	8	13	15	15	5	2	-	-
FEMALE--	2	6	3	5	11	17	23	31	24	6	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	2	3	4	5	3	4	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	2	3	1	1	3	2	3	1	1	-	-
BLACK---MALE----	1	2	3	4	5	3	4	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	1	3	1	1	3	2	3	1	1	-	-
ALASKA ----------	1	3	-	-	3	6	6	11	5	1	-	-
WHITE------MALE----	-	1	-	-	1	1	2	5	1	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	-	1	2	3	4	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	2	3	2	2	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	5	4	10	19	23	35	57	51	49	17	3	-
WHITE------MALE----	3	3	6	9	13	14	27	22	14	3	-	-
FEMALE--	1	1	4	9	10	21	30	29	33	14	3	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
ARKANSAS ----------	2	3	7	3	11	18	19	34	19	9	-	-
WHITE------MALE----	1	1	1	1	6	4	4	12	4	1	-	-
FEMALE--	1	2	5	2	5	12	14	20	14	4	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	-	-
BLACK---MALE----	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	-	-
CALIFORNIA ----------	38	49	49	82	151	245	366	407	351	145	18	1
WHITE------MALE----	20	30	23	40	59	114	146	136	100	36	3	1
FEMALE--	10	10	18	28	73	112	198	243	236	104	14	-
ALL OTHER--MALE----	6	5	6	3	8	8	9	9	5	2	1	-
FEMALE--	2	4	2	11	11	11	13	19	10	3	-	-
BLACK---MALE----	5	3	5	1	4	4	3	5	-	-	1	-
FEMALE--	2	3	-	4	7	7	8	10	3	2	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other diseases of endocardium (I34-I38)												
COLORADO	226	-	-	-	1	-	-	5	1	2	1	6
WHITE--MALE	86	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3
FEMALE	131	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	3
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
CONNECTICUT	274	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3
WHITE--MALE	101	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
FEMALE	161	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	56	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
WHITE--MALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
DISTRICT OF COLUMBIA	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FLORIDA	1,376	1	-	-	-	-	2	1	7	7	8	18
WHITE--MALE	551	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	10
FEMALE	743	1	-	-	-	-	-	-	2	1	2	5
ALL OTHER--MALE	23	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	2
FEMALE	59	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1
BLACK--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	2
FEMALE	58	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1
GEORGIA	406	1	1	-	-	-	2	1	1	3	2	9
WHITE--MALE	125	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2
FEMALE	218	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
ALL OTHER--MALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
FEMALE	40	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	3
BLACK--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
FEMALE	39	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	3

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other diseases of endocardium (I34-I38)												
COLORADO	3	4	9	12	15	30	40	45	39	11	2	-
WHITE--MALE	1	2	5	4	7	14	21	12	11	2	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	4	8	6	14	19	32	27	9	2	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
CONNECTICUT	1	5	10	7	20	32	61	48	53	23	6	-
WHITE--MALE	-	4	2	4	8	12	26	20	16	3	2	-
WHITE--FEMALE	1	-	7	3	10	19	31	28	36	19	4	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	1	-	2	-	1	1	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	1	-	2	-	1	1	-	-
DELAWARE	2	2	2	2	4	8	13	9	7	3	-	-
WHITE--MALE	1	2	-	1	2	2	6	5	4	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	1	2	4	7	3	3	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	2	3	6	5	2	4	2	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	2	4	1	1	2	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	2	4	1	1	2	-	1	-	-
FLORIDA	21	27	37	45	109	202	244	294	253	88	12	-
WHITE--MALE	14	12	20	25	60	92	104	114	71	20	1	-
WHITE--FEMALE	5	7	13	16	45	97	132	165	176	65	11	-
ALL OTHER--MALE	1	3	1	1	2	-	2	4	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	5	3	3	2	13	6	11	6	3	-	-
BLACK--MALE	1	3	1	1	1	-	2	4	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	5	3	3	2	13	6	11	5	3	-	-
GEORGIA	9	15	14	16	39	62	87	75	48	20	1	-
WHITE--MALE	4	7	8	7	14	21	27	18	12	2	-	-
WHITE--FEMALE	2	6	4	7	16	30	51	49	30	17	1	-
ALL OTHER--MALE	1	1	2	-	4	5	2	3	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	-	2	5	6	7	5	5	1	-	-
BLACK--MALE	1	1	2	-	4	4	2	3	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	-	2	5	6	6	5	5	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other diseases of endocardium (I34-I38)												
HAWAII	83	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	28	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
IDAHO	131	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
WHITE--MALE	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	84	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	780	-	-	-	-	1	2	2	7	7	14	13
WHITE--MALE	282	-	-	-	-	1	-	-	1	3	8	5
WHITE--FEMALE	421	-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	1
ALL OTHER--MALE	39	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	4
ALL OTHER--FEMALE	38	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	3
BLACK--MALE	35	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3
BLACK--FEMALE	37	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	2
INDIANA	495	-	-	1	1	1	-	-	2	5	2	9
WHITE--MALE	189	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	7
WHITE--FEMALE	289	-	-	1	-	1	-	-	1	2	-	2
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	283	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2
WHITE--MALE	97	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2
WHITE--FEMALE	185	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	231	-	-	-	-	-	2	-	-	1	4	1
WHITE--MALE	76	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-
WHITE--FEMALE	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other diseases of endocardium (I34-I38)												
HAWAII	2	3	3	5	8	13	11	19	12	3	1	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	1	2	-	3	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	4	-	3	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	2	1	4	4	1	6	8	5	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	1	-	3	6	5	5	4	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	1	1	1	4	10	14	23	38	26	7	3	-
WHITE--MALE	1	-	1	3	6	4	5	16	4	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	4	7	18	22	22	5	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	16	19	22	34	66	90	128	180	124	47	8	-
WHITE--MALE	10	10	7	16	31	40	42	61	34	11	2	-
WHITE--FEMALE	3	5	10	14	26	46	73	111	83	35	6	-
ALL OTHER--MALE	2	2	2	3	6	2	9	4	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	3	1	3	2	4	4	7	1	-	-
BLACK--MALE	2	2	2	3	4	2	9	4	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	2	3	1	3	2	4	4	7	1	-	-
INDIANA	9	11	18	21	51	50	91	112	84	23	4	-
WHITE--MALE	3	8	8	9	15	21	41	41	25	5	-	-
WHITE--FEMALE	6	2	9	11	32	24	50	69	57	18	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	4	4	-	2	2	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	1	4	4	-	2	1	-	-	-
IOWA	1	5	5	6	18	32	50	67	63	24	4	-
WHITE--MALE	1	4	2	1	10	15	17	22	13	5	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	3	5	8	17	33	44	50	19	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
KANSAS	5	3	6	6	17	22	45	53	37	24	5	-
WHITE--MALE	4	2	3	4	5	8	13	19	10	4	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	2	11	14	30	34	27	20	4	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	-	1	-	2	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other diseases of endocardium (I34-I38)												
KENTUCKY	216	-	-	-	-	1	-	-	1	4	2	-
WHITE--MALE	80	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--FEMALE	132	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	280	-	1	-	-	-	-	2	1	4	1	8
WHITE--MALE	78	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	3
WHITE--FEMALE	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
ALL OTHER--MALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1
BLACK--MALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	26	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1
MAINE	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	355	-	-	-	2	-	1	1	5	3	7	5
WHITE--MALE	98	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
WHITE--FEMALE	188	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
ALL OTHER--MALE	25	-	-	-	1	-	1	-	2	1	1	1
ALL OTHER--FEMALE	44	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2	2
BLACK--MALE	24	-	-	-	1	-	1	-	2	1	1	1
BLACK--FEMALE	44	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2	2
MASSACHUSETTS	537	-	-	1	1	2	2	2	-	2	5	3
WHITE--MALE	160	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3	3
WHITE--FEMALE	366	-	-	-	1	2	1	2	-	1	2	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	649	-	-	-	-	1	1	-	4	2	11	15
WHITE--MALE	234	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	5
WHITE--FEMALE	371	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	4
ALL OTHER--MALE	20	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	5
ALL OTHER--FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
BLACK--MALE	18	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	5
BLACK--FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other diseases of endocardium (I34-I38)												
KENTUCKY	3	6	12	13	23	31	47	38	25	9	1	-
WHITE--MALE	2	6	6	2	12	12	20	10	6	2	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	6	10	11	17	27	28	18	7	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
LOUISIANA	8	9	8	20	32	34	45	56	39	9	3	-
WHITE--MALE	2	3	3	6	12	9	18	12	4	2	-	-
WHITE--FEMALE	2	2	2	9	16	18	23	40	31	5	2	-
ALL OTHER--MALE	2	2	3	4	1	5	-	1	1	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	-	1	3	2	4	3	3	2	-	-
BLACK--MALE	2	2	3	4	1	5	-	1	1	-	1	-
BLACK--FEMALE	2	2	-	1	3	2	4	3	3	2	-	-
MAINE	2	2	2	-	8	14	21	21	26	9	1	-
WHITE--MALE	2	-	1	-	3	6	8	7	6	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	-	5	8	13	14	20	7	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	4	5	11	11	26	49	62	71	69	19	4	-
WHITE--MALE	2	-	2	3	8	14	26	20	15	3	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	4	5	14	25	32	40	48	14	2	-
ALL OTHER--MALE	1	3	2	2	-	2	-	5	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	3	1	4	8	4	6	4	1	1	-
BLACK--MALE	1	3	2	2	-	2	-	5	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	2	3	1	4	8	4	6	4	1	1	-
MASSACHUSETTS	6	8	11	16	29	78	94	136	93	42	6	-
WHITE--MALE	2	4	8	6	14	29	29	38	17	4	-	-
WHITE--FEMALE	3	4	2	6	13	48	64	97	76	38	6	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	4	2	1	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	3	2	-	-	1	-	-	-	-
MICHIGAN	6	18	13	47	50	91	117	135	99	33	6	-
WHITE--MALE	4	10	4	17	23	35	45	49	24	6	4	-
WHITE--FEMALE	1	3	7	24	24	52	68	82	71	27	2	-
ALL OTHER--MALE	1	4	-	1	2	1	1	1	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	2	5	1	3	3	3	2	-	-	-
BLACK--MALE	1	3	-	1	2	1	1	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	2	5	1	3	3	3	2	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other diseases of endocardium (I34-I38)												
MINNESOTA	402	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4
WHITE--MALE	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
WHITE--FEMALE	254	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	142	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	3
WHITE--MALE	43	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	69	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
MISSOURI	427	-	-	-	-	-	-	2	3	4	3	7
WHITE--MALE	146	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	2
WHITE--FEMALE	258	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MONTANA	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	169	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	1
WHITE--MALE	61	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	105	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
NEVADA	99	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	1
WHITE--MALE	37	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
WHITE--FEMALE	55	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other diseases of endocardium (I34-I38)												
MINNESOTA	6	3	9	12	24	46	63	106	77	43	4	-
WHITE--MALE	2	2	5	6	10	22	27	34	20	11	-	-
WHITE--FEMALE	4	1	4	6	14	23	35	72	55	32	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	-	3	6	11	16	21	26	29	16	5	2	-
WHITE--MALE	-	-	3	5	6	5	9	10	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	2	4	6	10	12	13	13	3	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	2	3	1	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	2	3	4	2	5	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	2	3	1	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	2	3	4	2	5	1	-	-	-
MISSOURI	6	9	8	24	43	52	67	98	74	24	3	-
WHITE--MALE	1	5	4	11	14	15	26	34	18	6	1	-
WHITE--FEMALE	4	3	4	11	28	33	38	60	52	18	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	1	1	-	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	1	-	3	3	2	3	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	1	1	-	2	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	1	-	3	3	2	3	-	-	-
MONTANA	1	3	2	6	4	13	10	26	17	4	1	-
WHITE--MALE	-	1	2	5	2	6	5	8	6	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	-	1	2	7	5	18	11	4	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	3	1	2	4	9	17	35	38	45	7	1	-
WHITE--MALE	2	-	-	2	5	7	18	10	12	1	1	-
WHITE--FEMALE	1	1	2	2	4	10	17	28	33	6	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	1	2	2	9	8	10	26	18	8	4	2	-
WHITE--MALE	1	1	1	3	5	3	11	5	1	2	1	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	3	3	7	15	13	7	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other diseases of endocardium (I34-I38)												
NEW HAMPSHIRE	114	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1
WHITE--MALE	38	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
WHITE--FEMALE	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	805	-	-	-	-	-	3	2	4	4	8	10
WHITE--MALE	276	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	8
WHITE--FEMALE	469	-	-	-	-	-	1	1	-	3	3	-
ALL OTHER--MALE	24	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2
ALL OTHER--FEMALE	36	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-
BLACK--MALE	22	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2
BLACK--FEMALE	34	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-
NEW MEXICO	67	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
WHITE--MALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	40	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	1,126	-	1	1	-	1	2	3	3	11	11	15
WHITE--MALE	388	-	-	1	-	-	1	3	1	3	6	9
WHITE--FEMALE	672	-	1	-	-	-	1	-	2	5	3	4
ALL OTHER--MALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
ALL OTHER--FEMALE	43	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-
BLACK--MALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
BLACK--FEMALE	40	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-
NORTH CAROLINA	562	-	1	-	-	2	2	4	3	3	6	7
WHITE--MALE	173	-	1	-	-	1	1	2	1	1	-	3
WHITE--FEMALE	299	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1
ALL OTHER--MALE	26	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
ALL OTHER--FEMALE	64	-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	-
BLACK--MALE	26	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
BLACK--FEMALE	62	-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	-
NORTH DAKOTA	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other diseases of endocardium (I34-I38)												
NEW HAMPSHIRE	2	1	-	4	4	12	22	30	21	12	1	-
WHITE--MALE	1	1	-	-	3	5	6	12	6	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	4	1	7	15	18	15	12	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	12	13	23	50	64	104	149	151	145	57	6	-
WHITE--MALE	3	2	9	24	24	38	56	46	40	18	2	-
WHITE--FEMALE	7	4	8	18	34	57	91	101	101	37	3	-
ALL OTHER--MALE	1	2	3	4	2	3	1	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	5	3	4	4	6	1	2	3	2	1	-
BLACK--MALE	1	2	2	4	2	3	1	2	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	4	3	4	4	6	1	2	3	1	1	-
NEW MEXICO	2	5	3	3	3	9	8	18	10	1	2	-
WHITE--MALE	-	3	1	2	2	3	2	7	2	-	1	-
WHITE--FEMALE	2	2	2	1	1	6	6	11	8	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	17	17	35	44	92	146	196	260	192	70	9	-
WHITE--MALE	12	5	14	19	48	59	75	73	42	15	2	-
WHITE--FEMALE	2	6	14	21	38	79	109	179	147	54	7	-
ALL OTHER--MALE	1	3	2	1	4	3	3	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	3	5	3	2	5	9	7	2	1	-	-
BLACK--MALE	1	3	1	1	4	3	3	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	3	5	3	2	5	7	6	2	1	-	-
NORTH CAROLINA	11	7	13	27	47	86	114	109	98	16	6	-
WHITE--MALE	4	2	7	10	13	40	37	31	16	3	-	-
WHITE--FEMALE	1	3	4	12	22	33	63	68	69	12	5	-
ALL OTHER--MALE	3	-	1	2	6	2	2	-	4	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	2	1	3	6	11	12	10	9	1	1	-
BLACK--MALE	3	-	1	2	6	2	2	-	4	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	2	1	3	6	10	11	10	9	1	1	-
NORTH DAKOTA	1	-	2	2	5	6	7	12	11	9	-	-
WHITE--MALE	-	-	2	2	1	5	2	2	4	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	3	1	5	9	7	9	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other diseases of endocardium (I34-I38)												
OHIO	815	-	-	-	-	-	1	5	1	6	10	9
WHITE--MALE	297	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	5
WHITE--FEMALE	469	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	3
ALL OTHER--MALE	27	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1
ALL OTHER--FEMALE	22	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
BLACK--MALE	27	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1
BLACK--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
OKLAHOMA	167	1	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4
WHITE--MALE	64	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	90	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	399	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	2
WHITE--MALE	159	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
WHITE--FEMALE	232	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
PENNSYLVANIA	1,447	-	-	-	-	4	1	3	3	11	15	16
WHITE--MALE	492	-	-	-	-	3	-	1	-	3	6	9
WHITE--FEMALE	888	-	-	-	-	1	1	2	2	6	3	4
ALL OTHER--MALE	32	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3
ALL OTHER--FEMALE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
BLACK--MALE	32	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3
BLACK--FEMALE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
RHODE ISLAND	72	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	43	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	255	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	11
WHITE--MALE	67	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4
WHITE--FEMALE	123	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
ALL OTHER--MALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
BLACK--MALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other diseases of endocardium (I34-I38)												
OHIO	16	14	17	37	77	109	173	180	110	42	8	-
WHITE--MALE	5	6	9	17	34	49	70	56	31	7	1	-
WHITE--FEMALE	8	6	7	19	29	53	101	116	78	34	6	-
ALL OTHER--MALE	3	1	1	-	7	5	1	3	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	7	2	1	5	1	1	1	-
BLACK--MALE	3	1	1	-	7	5	1	3	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	7	2	1	5	1	1	1	-
OKLAHOMA	4	3	13	10	13	26	33	28	14	10	-	-
WHITE--MALE	3	2	8	6	3	15	13	7	4	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	2	2	9	11	19	18	9	9	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	2	2	1	-	1	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	2	2	1	-	1	1	1	-	-	-
OREGON	3	4	10	12	13	53	64	114	81	30	5	-
WHITE--MALE	2	1	4	6	9	20	29	43	30	10	1	-
WHITE--FEMALE	1	2	5	6	4	33	34	68	51	20	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	12	25	29	54	108	180	279	363	246	82	16	-
WHITE--MALE	6	17	15	25	47	62	100	121	63	13	1	-
WHITE--FEMALE	4	3	11	23	54	107	173	236	177	67	14	-
ALL OTHER--MALE	2	3	2	3	2	5	2	3	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	1	3	5	6	4	3	6	1	1	-
BLACK--MALE	2	3	2	3	2	5	2	3	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	1	3	5	6	4	3	5	1	1	-
RHODE ISLAND	2	2	2	3	7	8	11	19	15	2	-	-
WHITE--MALE	1	1	2	-	5	1	9	5	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	2	2	7	2	13	12	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	8	10	14	14	25	27	41	47	38	8	6	-
WHITE--MALE	2	2	8	5	8	9	8	9	7	2	-	-
WHITE--FEMALE	1	4	2	2	10	13	26	28	26	4	3	-
ALL OTHER--MALE	1	3	2	4	1	3	3	5	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	1	2	3	6	2	4	5	4	1	3	-
BLACK--MALE	1	3	2	4	1	3	3	5	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	4	1	2	3	6	2	4	5	4	1	3	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other diseases of endocardium (I34-I38)												
SOUTH DAKOTA	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	366	-	-	-	1	-	1	1	3	3	3	4
WHITE--MALE	114	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	3
FEMALE	215	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	17	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1
FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	17	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1
FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
TEXAS	950	1	-	1	2	2	1	5	3	8	13	21
WHITE--MALE	328	-	-	1	1	1	1	2	2	4	3	9
FEMALE	531	1	-	-	-	-	-	1	-	2	5	6
ALL OTHER--MALE	45	-	-	-	1	1	-	1	-	1	3	3
FEMALE	46	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3
BLACK--MALE	44	-	-	-	1	1	-	1	-	1	3	3
FEMALE	42	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3
UTAH	170	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
WHITE--MALE	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE	104	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	417	-	-	-	-	-	-	1	3	4	7	6
WHITE--MALE	128	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
FEMALE	223	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-
ALL OTHER--MALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2
FEMALE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--MALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2
FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other diseases of endocardium (I34-I38)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	4	2	8	22	10	2	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	4	6	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	3	2	3	16	8	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
TENNESSEE	9	12	13	18	34	48	72	72	49	19	4	-
WHITE--MALE	2	2	11	6	10	15	19	24	11	4	1	-
WHITE--FEMALE	3	7	2	9	17	28	49	45	37	14	3	-
ALL OTHER--MALE	2	1	-	1	2	1	2	1	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	-	2	5	4	2	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	1	-	1	2	1	2	1	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	2	2	-	2	5	4	2	2	-	-	-	-
TEXAS	21	27	33	54	87	140	146	209	121	48	7	-
WHITE--MALE	9	13	13	20	35	52	50	64	32	15	1	-
WHITE--FEMALE	7	7	10	28	41	78	87	134	86	32	6	-
ALL OTHER--MALE	3	5	2	3	6	4	4	6	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	8	3	5	6	5	5	1	1	-	-
BLACK--MALE	3	5	1	3	6	4	4	6	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	2	7	2	4	6	5	5	1	1	-	-
UTAH	3	-	7	3	14	23	37	43	27	5	-	-
WHITE--MALE	1	-	6	-	6	10	15	10	14	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	1	3	7	13	22	33	13	4	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	2	-	3	3	4	9	23	18	6	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	-	3	4	10	4	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	2	3	1	5	13	14	5	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	10	6	11	25	32	45	80	94	54	34	5	-
WHITE--MALE	3	3	4	11	15	14	29	29	10	2	2	-
WHITE--FEMALE	2	2	3	7	15	24	41	55	36	30	3	-
ALL OTHER--MALE	5	1	2	3	2	5	6	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	2	4	-	2	4	10	8	2	-	-
BLACK--MALE	5	-	2	3	2	5	6	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	2	4	-	2	4	10	6	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other diseases of endocardium (I34-I38)												
WASHINGTON	615	1	-	-	-	-	-	1	3	2	2	6
WHITE--MALE	251	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4
FEMALE	345	1	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	155	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--MALE	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	98	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	503	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	4
WHITE--MALE	174	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	4
FEMALE	315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other diseases of endocardium (I34-I38)												
WASHINGTON	12	12	14	11	38	75	137	141	117	34	9	-
WHITE--MALE	5	5	8	2	21	29	72	57	38	7	-	-
WHITE--FEMALE	5	4	6	8	17	43	62	81	78	27	9	-
ALL OTHER--MALE	-	2	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	-	1	-	1	2	2	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	5	4	4	9	17	24	36	25	22	5	2	-
WHITE--MALE	2	2	1	5	10	6	11	9	6	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	2	3	4	6	17	25	16	15	5	2	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
WISCONSIN	8	6	16	14	43	44	97	120	97	38	7	-
WHITE--MALE	2	5	9	6	20	18	33	38	25	6	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	4	6	20	26	64	82	72	31	6	-
ALL OTHER--MALE	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	2	2	-	-	-	-	1	1	-
BLACK--MALE	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	2	2	-	-	-	-	1	1	-
WYOMING	-	1	2	1	3	5	4	9	4	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	1	1	-	3	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	2	4	4	5	3	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Nonrheumatic mitral valve disorders (I34)												
UNITED STATES -	2,865	1	3	2	5	6	14	14	28	44	59	64
WHITE------MALE----	928	-	-	1	1	2	6	5	6	13	17	33
FEMALE--	1,708	1	3	1	2	3	5	5	18	24	30	17
ALL OTHER--MALE----	73	-	-	-	1	-	-	1	2	3	5	9
FEMALE--	156	-	-	-	1	1	3	3	2	4	7	5
BLACK---MALE----	59	-	-	-	1	-	-	1	2	3	4	9
FEMALE--	133	-	-	-	-	1	2	3	2	4	7	5
ALABAMA ----------	34	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	19	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE------MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	281	-	1	-	-	-	-	-	3	4	5	8
WHITE------MALE----	93	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	4
FEMALE--	154	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	2
ALL OTHER--MALE----	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK---MALE----	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nonrheumatic mitral valve disorders (I34)												
UNITED STATES -	55	73	103	148	262	429	524	529	360	119	23	-
WHITE------MALE----	18	25	38	65	94	160	175	157	83	28	1	-
FEMALE--	26	34	52	65	144	239	331	338	264	86	20	-
ALL OTHER--MALE----	4	5	5	4	8	9	5	7	4	1	-	-
FEMALE--	7	9	8	14	16	21	13	27	9	4	2	-
BLACK---MALE----	3	4	4	3	6	8	4	5	2	-	-	-
FEMALE--	7	8	7	12	14	20	9	23	4	3	2	-
ALABAMA ----------	-	3	1	-	5	7	5	9	2	1	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	2	1	1	4	1	-	-	-
FEMALE--	-	3	-	-	3	4	3	4	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-
ALASKA ----------	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	-	-	4	3	2	9	6	4	3	2	-	-
WHITE------MALE----	-	-	3	1	1	5	1	3	1	1	-	-
FEMALE--	-	-	1	1	1	4	5	1	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	1	1	2	-	2	4	3	2	2	-	-	-
WHITE------MALE----	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	2	-	-	4	3	1	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	8	7	9	15	24	51	51	52	29	13	1	-
WHITE------MALE----	2	3	2	7	5	23	20	10	7	3	-	-
FEMALE--	4	2	4	5	13	24	30	35	19	10	1	-
ALL OTHER--MALE----	1	1	2	-	2	1	-	2	1	-	-	-
FEMALE--	1	1	1	3	4	3	1	5	2	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	1	1	-	1	2	2	-	5	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Nonrheumatic mitral valve disorders (I34)												
COLORADO	38	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	4
WHITE--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	46	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	232	-	-	-	-	-	2	1	2	2	1	6
WHITE--MALE	91	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2
FEMALE	121	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
FEMALE	14	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
FEMALE	14	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
GEORGIA	52	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	3
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	30	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nonrheumatic mitral valve disorders (I34)												
COLORADO	1	1	2	1	2	4	10	3	6	1	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	1	-	1	7	1	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	-	2	3	3	2	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
CONNECTICUT	-	1	3	2	4	8	8	7	8	1	2	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	-	2	4	3	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	1	4	5	4	4	6	1	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	3	8	9	10	18	54	43	36	23	12	2	-
WHITE--MALE	2	3	5	7	11	22	17	13	2	3	1	-
WHITE--FEMALE	1	3	4	3	6	27	25	18	21	9	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	5	1	5	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	5	1	5	-	-	-	-
GEORGIA	1	3	1	1	5	12	10	6	1	3	1	-
WHITE--MALE	1	1	1	-	1	2	2	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	3	7	7	4	1	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	1	2	1	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	1	1	2	-	1	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Nonrheumatic mitral valve disorders (I34)												
HAWAII	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
IDAHO	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	116	-	-	-	-	-	1	-	3	1	5	2
WHITE--MALE	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
WHITE--FEMALE	71	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
INDIANA	74	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	1
WHITE--MALE	27	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	44	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	46	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	32	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nonrheumatic mitral valve disorders (I34)												
HAWAII	1	1	-	2	-	-	1	4	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	1	-	3	-	3	6	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	2	-	2	5	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	2	4	4	1	14	15	16	22	17	8	1	-
WHITE--MALE	1	2	-	-	7	5	4	7	5	3	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	3	1	7	9	11	15	12	5	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
INDIANA	3	-	3	4	6	7	13	16	13	4	-	-
WHITE--MALE	1	-	2	-	1	1	4	9	7	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	1	4	5	5	9	6	5	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
IOWA	-	-	1	1	1	5	11	10	9	5	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	4	4	1	3	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	1	4	7	6	8	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	1	-	-	1	5	1	8	6	4	1	2	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	3	1	5	6	4	1	2	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Nonrheumatic mitral valve disorders (I34)												
KENTUCKY	47	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-
WHITE--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	32	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	63	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	1
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	43	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
MASSACHUSETTS	82	-	-	1	1	1	2	1	-	-	3	1
WHITE--MALE	17	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	64	-	-	-	1	1	1	1	-	-	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	86	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	1
WHITE--MALE	31	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
WHITE--FEMALE	53	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nonrheumatic mitral valve disorders (I34)												
KENTUCKY	1	-	2	4	6	5	11	7	4	2	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	1	3	4	3	-	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	3	3	1	8	7	2	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	2	1	1	5	7	3	5	2	6	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	2	1	5	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	3	3	2	-	1	5	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
MAINE	-	-	-	-	1	3	5	4	3	1	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	1	5	3	3	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	-	-	3	1	5	11	11	11	10	3	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	3	4	2	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	3	1	3	6	7	9	9	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	1	3	1	1	4	12	15	18	11	5	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	2	3	3	2	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	3	1	-	2	9	11	16	9	5	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	1	2	3	6	9	14	18	15	11	-	-	-
WHITE--MALE	1	2	1	1	3	6	7	4	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	5	6	8	10	11	8	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Nonrheumatic mitral valve disorders (I34)												
MINNESOTA	58	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
WHITE--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	35	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	20	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	1
WHITE--MALE	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	8	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MISSOURI	53	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
WHITE--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
FEMALE	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nonrheumatic mitral valve disorders (I34)												
MINNESOTA	3	-	2	3	5	6	7	14	10	4	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	2	1	4	4	6	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	2	1	4	2	2	8	8	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	-	1	3	2	1	3	3	-	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	2	-	-	1	1	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	-	-	1	4	11	8	10	9	6	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	3	2	-	3	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	3	8	6	10	6	4	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	1	1	-	1	-	3	-	2	1	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	-	-	1	-	2	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	1	-	1	1	1	3	8	6	2	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	1	5	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	1	-	2	3	4	2	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	-	1	2	-	2	3	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	-	1	2	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Nonrheumatic mitral valve disorders (I34)												
NEW HAMPSHIRE ----------	19	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
WHITE------MALE----	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
FEMALE--	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	106	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	5
WHITE------MALE----	32	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4
FEMALE--	62	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE----	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE--	6	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
BLACK---MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	6	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
NEW MEXICO ----------	10	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	136	-	1	-	-	1	-	3	1	5	3	2
WHITE------MALE----	42	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-
FEMALE--	84	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	2
ALL OTHER--MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	7	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	6	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
NORTH CAROLINA ----------	106	-	-	-	-	1	1	1	-	2	4	2
WHITE------MALE----	31	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
FEMALE--	61	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-
ALL OTHER--MALE----	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK---MALE----	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
NORTH DAKOTA ----------	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE------MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nonrheumatic mitral valve disorders (I34)												
NEW HAMPSHIRE	1	-	-	1	-	2	4	3	3	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	1	-	2	4	2	2	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	2	4	4	8	8	15	11	19	15	7	1	-
WHITE--MALE	-	-	2	6	2	4	3	5	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	2	2	5	10	7	13	12	6	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
NEW MEXICO	1	-	-	1	-	1	3	1	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	2	3	2	10	15	15	28	24	15	5	1	-
WHITE--MALE	-	-	1	3	7	8	10	6	-	2	-	-
WHITE--FEMALE	1	3	-	6	8	6	16	18	14	3	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	2	-	3	6	8	14	24	23	12	2	1	-
WHITE--MALE	1	-	-	3	-	6	9	5	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	3	2	7	8	14	14	8	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	4	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	4	-	-	1	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	1	1	1	1	2	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Nonrheumatic mitral valve disorders (I34)												
OHIO	97	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2
WHITE--MALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	66	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	37	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
WHITE--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	56	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-
WHITE--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	38	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
PENNSYLVANIA	197	-	-	-	-	2	-	1	1	3	3	4
WHITE--MALE	71	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	4
WHITE--FEMALE	116	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
RHODE ISLAND	19	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nonrheumatic mitral valve disorders (I34)												
OHIO	-	3	3	6	12	15	15	23	12	2	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	3	8	3	2	5	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	2	2	2	12	13	16	11	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	-	-
OKLAHOMA	1	1	3	3	3	6	6	4	3	2	-	-
WHITE--MALE	1	1	2	3	-	5	3	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	2	1	2	3	2	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
OREGON	1	2	3	3	-	3	13	18	6	3	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	2	-	1	4	5	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	2	1	-	2	9	13	4	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	2	3	4	8	20	27	34	43	35	6	1	-
WHITE--MALE	2	1	1	6	8	11	9	17	10	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	2	2	11	15	24	26	22	6	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	-	1	1	1	-	3	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	-	1	1	1	-	2	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	1	2	3	3	5	3	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	3	1	4	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	1	4	3	3	5	4	6	3	4	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	1	2	1	3	-	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	3	-	-	2	2	3	3	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Nonrheumatic mitral valve disorders (I34)												
SOUTH DAKOTA	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	71	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-
WHITE--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--FEMALE	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
TEXAS	146	1	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4
WHITE--MALE	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
WHITE--FEMALE	88	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
UTAH	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	54	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	1
WHITE--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	33	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nonrheumatic mitral valve disorders (I34)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	1	1	1	3	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	1	1	2	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	-	4	5	5	6	8	15	8	11	4	-	-
WHITE--MALE	-	-	5	2	1	2	3	3	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	3	-	3	3	5	11	4	8	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
TEXAS	4	2	7	9	17	22	29	30	12	2	2	-
WHITE--MALE	1	2	2	2	5	6	8	9	5	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	4	6	10	13	20	18	6	1	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	1	1	2	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	1	1	1	2	-	1	-	-	-	-
UTAH	-	-	2	-	1	2	4	6	3	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	1	-	1	1	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	2	3	5	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	1	-	-	-	2	-	1	3	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	2	1	-	5	5	7	10	8	5	4	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	2	3	3	5	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	2	2	4	5	5	5	4	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-

Nonrheumatic mitral valve disorders (I34)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
WASHINGTON	74	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
WHITE--MALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
WHITE--FEMALE	40	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	80	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
WHITE--MALE	33	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
WHITE--FEMALE	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nonrheumatic mitral valve disorders (I34)												
WASHINGTON	3	4	2	3	8	10	11	17	9	2	1	-
WHITE--MALE	2	1	-	1	3	5	5	8	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	2	1	5	5	6	8	6	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	1	-	1	3	2	2	2	2	-	1	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	3	1	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	2	1	3	-	8	12	21	15	10	2	1	-
WHITE--MALE	-	1	1	-	4	7	8	7	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	-	4	5	13	8	9	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	1	-	-	1	1	1	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	1	1	-	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Nonrheumatic aortic valve disorders (I35)												
UNITED STATES -	12,380	4	2	-	3	7	6	21	16	38	67	99
WHITE------MALE----	4,520	2	2	-	2	5	2	11	8	16	39	59
FEMALE--	7,113	2	-	-	-	2	1	6	4	8	12	18
ALL OTHER--MALE----	316	-	-	-	-	-	3	2	3	8	10	16
FEMALE--	431	-	-	-	1	-	-	2	1	6	6	6
BLACK---MALE----	250	-	-	-	-	-	2	1	3	5	9	15
FEMALE--	364	-	-	-	1	-	-	2	1	4	6	5
ALABAMA ----------	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE------MALE----	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK---MALE----	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALASKA ----------	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE------MALE----	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	166	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2
WHITE------MALE----	68	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1
FEMALE--	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE------MALE----	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK---MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
CALIFORNIA ----------	1,319	1	-	-	-	-	1	1	1	4	7	12
WHITE------MALE----	512	1	-	-	-	-	-	-	1	3	5	7
FEMALE--	723	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2
ALL OTHER--MALE----	42	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3
FEMALE--	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
FEMALE--	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nonrheumatic aortic valve disorders (I35)												
UNITED STATES -	141	192	251	426	878	1,485	2,329	3,060	2,344	880	131	-
WHITE------MALE----	85	115	143	201	417	621	925	1,043	627	176	21	-
FEMALE--	35	43	72	166	379	771	1,294	1,891	1,633	676	100	-
ALL OTHER--MALE----	16	20	17	28	39	35	45	43	23	7	1	-
FEMALE--	5	14	19	31	43	58	65	83	61	21	9	-
BLACK---MALE----	15	17	13	24	32	28	36	32	12	5	1	-
FEMALE--	3	11	16	26	36	50	54	70	53	18	8	-
ALABAMA ----------	3	6	4	6	12	22	31	29	19	7	-	-
WHITE------MALE----	2	3	1	3	5	9	11	9	3	2	-	-
FEMALE--	-	2	1	2	6	10	15	19	15	5	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	1	-	-	1	1	4	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	2	1	-	2	1	1	1	-	-	-
BLACK---MALE----	-	1	-	-	1	1	4	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	2	1	-	2	1	1	1	-	-	-
ALASKA ----------	1	1	-	-	3	2	4	9	1	1	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	1	1	1	4	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	2	3	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	-	3	2	10	8	18	38	33	33	15	1	-
WHITE------MALE----	-	3	1	6	6	6	18	12	10	2	-	-
FEMALE--	-	-	1	4	2	12	20	21	22	13	1	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	1	1	3	2	4	11	12	21	12	8	-	-
WHITE------MALE----	1	-	1	-	3	3	2	8	3	1	-	-
FEMALE--	-	1	2	2	1	7	9	12	8	4	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
CALIFORNIA ----------	14	26	30	50	95	145	249	300	263	106	14	-
WHITE------MALE----	10	21	18	26	39	67	100	108	78	25	3	-
FEMALE--	2	4	8	17	49	67	132	175	177	76	11	-
ALL OTHER--MALE----	2	1	3	3	5	5	8	6	2	2	-	-
FEMALE--	-	-	1	4	2	6	9	11	6	3	-	-
BLACK---MALE----	2	1	2	1	3	2	3	4	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	1	4	7	4	2	2	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Nonrheumatic aortic valve disorders (I35)												
COLORADO	127	-	-	-	-	-	-	3	1	2	1	-
WHITE--MALE	47	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
FEMALE	75	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
CONNECTICUT	179	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	66	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	830	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6
WHITE--MALE	349	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5
FEMALE	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	237	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
WHITE--MALE	81	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
FEMALE	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nonrheumatic aortic valve disorders (I35)												
COLORADO	2	3	6	4	5	19	18	31	24	6	2	-
WHITE--MALE	1	1	4	2	2	10	10	8	5	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	2	2	2	8	8	22	19	6	2	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
CONNECTICUT	1	3	3	4	9	18	41	34	40	19	4	-
WHITE--MALE	-	2	2	2	3	7	18	15	11	3	2	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	2	4	11	22	19	29	16	2	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	1	1	-	1	2	4	9	9	6	3	-	-
WHITE--MALE	1	1	-	1	2	2	5	5	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	4	3	3	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	4	2	2	3	1	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	3	-	1	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	3	-	1	1	-	1	-	-
FLORIDA	10	12	12	21	61	109	146	204	171	66	9	-
WHITE--MALE	7	7	9	9	33	56	70	80	55	16	-	-
WHITE--FEMALE	3	2	2	9	26	49	72	117	113	49	9	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	3	-	2	2	4	3	5	3	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	3	-	2	2	4	3	5	2	1	-	-
GEORGIA	2	2	6	9	24	39	54	49	33	15	-	-
WHITE--MALE	1	2	5	5	10	17	15	13	9	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	4	8	18	33	29	20	14	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	3	3	2	3	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	3	1	4	4	4	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	3	2	2	3	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	3	1	4	4	4	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Nonrheumatic aortic valve disorders (I35)												
HAWAII	53	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
IDAHO	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	478	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	2
WHITE--MALE	186	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	256	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
BLACK--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
INDIANA	276	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	4
WHITE--MALE	113	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	4
WHITE--FEMALE	155	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
WHITE--MALE	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
WHITE--FEMALE	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	152	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1
WHITE--MALE	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
WHITE--FEMALE	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nonrheumatic aortic valve disorders (I35)												
HAWAII	1	2	3	2	6	6	8	12	9	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	1	2	-	2	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	2	1	2	3	-	3	7	5	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	-	2	3	5	2	2	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	1	1	1	2	9	7	13	27	16	4	2	-
WHITE--MALE	1	-	1	2	5	2	4	14	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	4	3	9	13	14	3	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	11	8	10	22	35	56	84	123	86	30	5	-
WHITE--MALE	7	6	6	11	18	26	34	42	25	7	1	-
WHITE--FEMALE	1	1	4	9	9	29	43	76	56	22	4	-
ALL OTHER--MALE	2	1	-	1	6	-	5	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	1	2	1	2	4	5	1	-	-
BLACK--MALE	2	1	-	1	4	-	5	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	1	2	1	2	4	5	1	-	-
INDIANA	3	5	10	7	27	26	48	70	55	15	1	-
WHITE--MALE	1	4	4	6	11	13	23	24	16	4	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	5	1	15	10	25	45	38	11	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-	-
IOWA	1	5	2	5	14	21	31	52	44	14	2	-
WHITE--MALE	1	4	1	1	9	11	10	16	9	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	4	5	10	21	35	35	13	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
KANSAS	3	2	2	5	11	14	30	37	25	16	2	-
WHITE--MALE	3	2	1	3	3	7	8	14	9	3	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	2	8	7	20	23	16	13	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Nonrheumatic aortic valve disorders (I35)												
KENTUCKY	103	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	57	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	164	-	1	-	-	-	-	2	-	3	-	1
WHITE--MALE	38	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
MAINE	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	218	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-
WHITE--MALE	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	15	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	23	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	14	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	23	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	371	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1
WHITE--MALE	113	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
WHITE--FEMALE	252	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	415	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	9
WHITE--MALE	151	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4
WHITE--FEMALE	237	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
ALL OTHER--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
BLACK--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nonrheumatic aortic valve disorders (I35)												
KENTUCKY	2	3	4	5	11	13	23	22	14	5	-	-
WHITE--MALE	1	3	3	1	6	5	14	8	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	4	5	7	9	14	11	4	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
LOUISIANA	2	4	2	9	15	17	29	40	29	8	2	-
WHITE--MALE	1	1	-	2	6	4	7	9	3	2	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	4	9	9	19	27	23	4	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	2	-	3	-	1	1	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	-	1	3	3	2	2	-	-
BLACK--MALE	-	1	1	2	-	3	-	1	1	-	1	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	1	-	1	3	3	2	2	-	-
MAINE	2	2	1	-	3	6	12	11	20	7	-	-
WHITE--MALE	2	-	1	-	3	2	6	5	6	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	4	6	6	14	5	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	2	3	5	7	15	23	39	53	52	12	3	-
WHITE--MALE	2	-	2	3	5	4	18	15	12	1	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	2	8	14	19	28	34	9	1	-
ALL OTHER--MALE	-	2	1	2	-	-	-	5	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	-	2	5	2	5	4	1	1	-
BLACK--MALE	-	2	1	2	-	-	-	5	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	-	2	5	2	5	4	1	1	-
MASSACHUSETTS	2	3	2	10	12	54	64	106	75	32	5	-
WHITE--MALE	1	2	2	4	7	21	19	34	15	4	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	3	4	32	45	71	60	28	5	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	3	1	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-
MICHIGAN	4	12	5	22	31	53	74	92	74	27	5	-
WHITE--MALE	3	7	1	7	15	19	27	37	20	5	3	-
WHITE--FEMALE	1	2	3	11	14	33	44	52	50	22	2	-
ALL OTHER--MALE	-	2	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	4	1	1	2	2	2	-	-	-
BLACK--MALE	-	2	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	4	1	1	2	2	2	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Nonrheumatic aortic valve disorders (I35)												
MINNESOTA	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--MALE	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MISSOURI	284	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1
WHITE--MALE	103	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1
WHITE--FEMALE	167	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	94	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
WHITE--MALE	42	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
NEVADA	65	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1
WHITE--MALE	26	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
WHITE--FEMALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nonrheumatic aortic valve disorders (I35)												
MINNESOTA	3	2	3	5	11	27	42	75	53	33	1	-
WHITE--MALE	1	2	1	3	6	14	19	22	14	10	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	2	2	5	13	23	53	37	23	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	-	1	1	7	8	14	21	25	12	4	2	-
WHITE--MALE	-	-	-	4	5	4	7	9	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	2	8	10	11	9	3	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	1	1	2	2	4	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	1	1	2	2	4	1	-	-	-
MISSOURI	4	5	4	10	20	32	49	71	60	20	2	-
WHITE--MALE	1	4	2	5	9	7	23	26	16	4	-	-
WHITE--FEMALE	3	1	2	4	11	21	24	42	40	16	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	3	2	2	3	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	3	2	2	3	-	-	-
MONTANA	-	1	2	3	1	4	5	18	11	3	-	-
WHITE--MALE	-	1	2	3	-	1	2	5	6	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	3	3	13	5	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	1	1	-	2	5	6	19	21	31	4	1	-
WHITE--MALE	1	-	-	2	3	5	9	7	11	1	1	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	2	1	10	14	20	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	1	-	-	5	5	8	19	13	5	3	2	-
WHITE--MALE	1	-	-	1	4	2	7	4	1	2	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	1	6	12	9	4	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Nonrheumatic aortic valve disorders (I35)												
NEW HAMPSHIRE	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	523	-	-	-	-	-	1	1	-	-	5	2
WHITE--MALE	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--FEMALE	307	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
NEW MEXICO	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	718	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	4
WHITE--MALE	256	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	4
WHITE--FEMALE	435	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	343	-	1	-	-	-	1	2	3	1	-	2
WHITE--MALE	110	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	1
WHITE--FEMALE	183	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	34	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
BLACK--FEMALE	32	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nonrheumatic aortic valve disorders (I35)												
NEW HAMPSHIRE	1	1	-	2	3	8	14	22	17	9	1	-
WHITE--MALE	1	1	-	-	2	4	3	11	5	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	1	4	10	11	12	9	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	4	4	13	23	39	67	104	109	107	40	4	-
WHITE--MALE	3	1	7	13	17	25	40	35	29	12	1	-
WHITE--FEMALE	-	2	2	6	20	35	63	72	74	26	3	-
ALL OTHER--MALE	1	-	2	2	1	3	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	2	2	1	4	1	2	3	2	-	-
BLACK--MALE	1	-	2	2	1	3	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	2	2	1	4	1	2	3	1	-	-
NEW MEXICO	-	3	1	2	2	5	2	13	6	-	2	-
WHITE--MALE	-	2	-	2	1	2	1	6	1	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	-	1	3	1	7	5	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	9	4	17	18	54	91	123	187	144	55	5	-
WHITE--MALE	8	2	10	7	30	40	47	53	36	12	2	-
WHITE--FEMALE	1	2	5	10	21	48	68	127	107	42	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	3	1	3	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	2	5	6	1	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	3	1	3	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	2	5	5	1	1	-	-
NORTH CAROLINA	5	6	8	12	29	50	60	73	73	12	5	-
WHITE--MALE	2	2	6	3	9	27	19	23	13	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	3	1	6	10	16	33	46	51	10	5	-
ALL OTHER--MALE	3	-	1	1	5	1	1	-	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	2	5	6	7	4	7	1	-	-
BLACK--MALE	3	-	1	1	5	1	1	-	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	2	5	5	6	4	7	1	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	2	1	1	4	2	7	7	7	-	-
WHITE--MALE	-	-	2	1	-	3	-	1	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	1	2	6	4	7	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Nonrheumatic aortic valve disorders (I35)												
OHIO	513	-	-	-	-	-	-	3	-	2	3	3
WHITE--MALE	204	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2
WHITE--FEMALE	286	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
ALL OTHER--MALE	14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	82	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
WHITE--MALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	44	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	929	-	-	-	-	2	-	1	1	4	4	4
WHITE--MALE	312	-	-	-	-	2	-	-	-	2	3	1
WHITE--FEMALE	594	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
BLACK--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	164	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	6
WHITE--MALE	43	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4
WHITE--FEMALE	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nonrheumatic aortic valve disorders (I35)												
OHIO	7	5	9	20	39	69	122	123	77	25	6	-
WHITE--MALE	4	2	6	11	21	37	52	41	20	3	1	-
WHITE--FEMALE	2	1	2	9	12	27	70	78	56	22	4	-
ALL OTHER--MALE	1	1	1	-	3	4	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	3	1	-	2	1	-	1	-
BLACK--MALE	1	1	1	-	3	4	-	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	3	1	-	2	1	-	1	-
OKLAHOMA	3	-	6	5	6	11	16	15	9	7	-	-
WHITE--MALE	2	-	3	3	2	6	6	5	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	1	4	5	10	8	5	6	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-
OREGON	-	1	3	4	8	37	38	82	64	25	2	-
WHITE--MALE	-	-	1	2	5	16	20	32	26	10	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	2	3	21	17	47	38	15	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	7	10	14	27	59	103	196	257	166	61	13	-
WHITE--MALE	3	8	7	12	29	33	73	87	42	9	1	-
WHITE--FEMALE	3	1	6	13	28	67	121	166	122	51	11	-
ALL OTHER--MALE	1	1	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	2	3	1	2	2	1	1	-
BLACK--MALE	1	1	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	2	3	1	2	2	1	1	-
RHODE ISLAND	1	2	-	2	3	3	7	8	11	1	-	-
WHITE--MALE	1	1	-	-	3	1	6	3	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	2	-	2	1	4	8	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	1	1	5	10	14	19	29	37	28	5	6	-
WHITE--MALE	-	-	4	4	5	7	4	9	4	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	7	9	20	22	21	3	3	-
ALL OTHER--MALE	1	1	1	4	-	1	2	3	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	2	2	3	3	3	1	3	-
BLACK--MALE	1	1	1	4	-	1	2	3	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	2	2	3	3	3	1	3	-

Nonrheumatic aortic valve disorders (I35)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
SOUTH DAKOTA	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	215	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	3
WHITE--MALE	73	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2
WHITE--FEMALE	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	589	-	-	-	-	1	-	2	-	1	3	3
WHITE--MALE	202	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	346	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
ALL OTHER--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
BLACK--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	86	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	47	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	272	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4
WHITE--MALE	89	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
WHITE--FEMALE	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
ALL OTHER--FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
BLACK--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nonrheumatic aortic valve disorders (I35)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	3	-	4	14	6	1	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	3	1	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	2	-	1	13	5	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	4	3	4	9	19	26	44	55	30	11	3	-
WHITE--MALE	1	2	3	4	7	13	11	21	4	2	-	-
WHITE--FEMALE	3	1	1	3	8	11	30	33	25	8	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	2	-	2	-	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	2	2	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	2	-	2	-	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	2	2	1	1	-	-	-	-
TEXAS	8	15	19	24	53	86	97	141	95	37	4	-
WHITE--MALE	3	6	7	11	22	34	37	43	23	11	-	-
WHITE--FEMALE	3	5	4	9	25	48	56	95	70	25	4	-
ALL OTHER--MALE	1	3	2	3	3	2	2	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	6	1	3	2	2	1	1	1	-	-
BLACK--MALE	1	3	1	3	3	2	2	2	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	5	1	2	2	2	1	1	1	-	-
UTAH	1	-	3	1	9	13	19	24	11	2	-	-
WHITE--MALE	1	-	3	-	3	7	10	8	4	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	5	6	9	16	7	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	1	-	1	2	2	8	18	12	6	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	-	1	3	8	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	2	1	5	10	9	5	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	5	3	3	12	16	26	52	72	40	29	4	-
WHITE--MALE	2	2	1	6	7	9	18	28	9	2	2	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	1	8	13	26	39	25	25	2	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	2	1	3	4	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	3	-	1	4	5	6	2	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	2	1	3	4	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	3	-	1	4	5	5	1	-	-

Nonrheumatic aortic valve disorders (I35)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
WASHINGTON	416	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	5
WHITE--MALE	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
FEMALE	231	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	315	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1
WHITE--MALE	110	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1
FEMALE	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Nonrheumatic aortic valve disorders (I35)												
WASHINGTON	2	8	8	4	22	47	99	104	83	26	5	-
WHITE--MALE	1	4	6	1	15	18	57	39	24	6	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	2	3	7	27	40	63	59	20	5	-
ALL OTHER--MALE	-	2	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	3	2	3	7	8	16	20	22	15	4	1	-
WHITE--MALE	1	1	1	4	5	1	8	8	5	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	2	3	3	15	12	14	9	4	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WISCONSIN	2	5	9	6	22	24	59	83	67	28	4	-
WHITE--MALE	2	4	6	3	12	8	20	25	19	5	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	3	2	9	16	39	58	48	22	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
WYOMING	-	-	1	1	1	2	-	4	2	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	2	1	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
All other diseases of endocardium (I36-I38)												
UNITED STATES -	4,492	3	2	2	2	3	10	13	27	59	73	123
WHITE------MALE----	1,475	1	1	2	1	-	2	3	8	25	34	49
FEMALE--	2,486	2	-	-	-	1	3	4	9	15	12	35
ALL OTHER--MALE----	232	-	-	-	1	1	5	4	4	11	11	22
FEMALE--	299	-	1	-	-	1	-	2	6	8	16	17
BLACK---MALE----	205	-	-	-	1	1	4	4	4	10	11	21
FEMALE--	262	-	1	-	-	1	-	2	6	7	16	15
ALABAMA ----------	80	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2
WHITE------MALE----	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
FEMALE--	36	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	18	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
FEMALE--	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK---MALE----	18	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALASKA ----------	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE------MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	85	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	2
WHITE------MALE----	39	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	2
FEMALE--	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ARKANSAS ----------	37	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
WHITE------MALE----	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	377	-	-	-	-	-	2	2	-	4	8	11
WHITE------MALE----	144	-	-	-	-	-	-	1	-	4	5	3
FEMALE--	190	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	5
ALL OTHER--MALE----	19	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2
FEMALE--	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK---MALE----	12	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2
FEMALE--	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
All other diseases of endocardium (I36-I38)												
UNITED STATES -	132	145	199	277	441	618	770	768	586	197	41	1
WHITE------MALE----	47	57	80	98	167	214	282	220	138	39	6	1
FEMALE--	43	41	78	140	214	330	442	508	424	152	33	-
ALL OTHER--MALE----	22	23	21	14	24	30	16	15	5	1	2	-
FEMALE--	20	24	20	25	36	44	30	25	19	5	-	-
BLACK---MALE----	21	19	19	13	21	27	11	13	3	1	1	-
FEMALE--	18	20	20	21	33	35	26	21	15	5	-	-
ALABAMA ----------	5	7	6	9	8	7	8	11	9	1	-	-
WHITE------MALE----	2	3	1	2	1	3	3	2	1	-	-	-
FEMALE--	2	1	2	3	2	3	5	8	8	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	1	3	4	4	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	2	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	1	3	4	4	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	1	-	-	-	3	2	2	3	-	-	-
WHITE------MALE----	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	5	1	4	6	13	8	13	14	13	-	2	-
WHITE------MALE----	3	-	2	2	6	3	8	7	3	-	-	-
FEMALE--	1	1	2	4	7	5	5	7	9	-	2	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ARKANSAS ----------	-	1	2	1	5	3	4	11	5	1	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	1	1	1	2	3	1	-	-	-
FEMALE--	-	1	1	-	4	1	2	7	4	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
BLACK---MALE----	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
CALIFORNIA ----------	16	16	10	17	32	49	66	55	59	26	3	1
WHITE------MALE----	8	6	3	7	15	24	26	18	15	8	-	1
FEMALE--	4	4	6	6	11	21	36	33	40	18	2	-
ALL OTHER--MALE----	3	3	1	-	1	2	1	1	2	-	1	-
FEMALE--	1	3	-	4	5	2	3	3	2	-	-	-
BLACK---MALE----	2	2	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	1	2	-	2	4	1	1	1	1	-	-	-

All other diseases of endocardium (I36-I38)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
COLORADO	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
FEMALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
DISTRICT OF COLUMBIA	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FLORIDA	314	1	-	-	-	-	-	-	4	4	6	6
WHITE--MALE	111	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
FEMALE	170	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
FEMALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
BLACK--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
FEMALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
GEORGIA	117	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	3
WHITE--MALE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	61	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
FEMALE	12	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
FEMALE	12	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
All other diseases of endocardium (I36-I38)												
COLORADO	-	-	1	7	8	7	12	11	9	4	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	5	3	4	3	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	6	2	3	8	8	6	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	-	1	4	1	7	6	12	7	5	3	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	5	3	4	2	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	4	-	2	3	5	5	1	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-
DELAWARE	1	-	2	1	1	2	3	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	1	1	2	3	-	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-
FLORIDA	8	7	16	14	30	39	55	54	59	10	1	-
WHITE--MALE	5	2	6	9	16	14	17	21	14	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	7	4	13	21	35	30	42	7	1	-
ALL OTHER--MALE	1	2	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	3	1	-	4	2	1	3	2	-	-
BLACK--MALE	1	2	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	3	1	-	4	2	1	3	2	-	-
GEORGIA	6	10	7	6	10	11	23	20	14	2	-	-
WHITE--MALE	2	4	2	2	3	2	10	4	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	5	3	3	5	5	11	16	9	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	1	1	3	2	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	1	1	3	2	-	1	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
All other diseases of endocardium (I36-I38)												
HAWAII	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	186	-	-	-	-	-	1	2	3	6	5	9
WHITE--MALE	57	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	2
WHITE--FEMALE	94	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	21	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	4
ALL OTHER--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3
BLACK--MALE	19	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3
BLACK--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2
INDIANA	145	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4
WHITE--MALE	49	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3
WHITE--FEMALE	90	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	41	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
All other diseases of endocardium (I36-I38)												
HAWAII	-	-	-	1	2	7	2	3	2	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	3	-	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	1	1	4	10	8	4	1	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	2	9	7	3	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	3	7	8	11	17	19	28	35	21	9	2	-
WHITE--MALE	2	2	1	5	6	9	4	12	4	1	1	-
WHITE--FEMALE	1	3	3	4	10	8	19	20	15	8	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	2	2	-	2	3	3	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	2	-	1	-	2	-	2	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	2	2	-	2	3	3	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	2	-	1	-	2	-	2	-	-	-
INDIANA	3	6	5	10	18	17	30	26	16	4	3	-
WHITE--MALE	1	4	2	3	3	7	14	8	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	3	6	12	9	16	18	14	4	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-
IOWA	-	-	2	-	3	6	8	5	10	5	1	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	1	3	3	2	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	2	3	5	3	7	4	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	1	1	4	-	1	7	7	10	8	7	1	-
WHITE--MALE	1	-	2	-	1	1	2	5	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	6	5	5	7	6	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
All other diseases of endocardium (I36-I38)												
KENTUCKY	66	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--MALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--FEMALE	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	80	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4
WHITE--MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
WHITE--FEMALE	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
MAINE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	74	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	4
WHITE--MALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
WHITE--FEMALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
ALL OTHER--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
BLACK--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
MASSACHUSETTS	84	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	50	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	148	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	5
WHITE--MALE	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
WHITE--FEMALE	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
All other diseases of endocardium (I36-I38)												
KENTUCKY	-	3	6	4	6	13	13	9	7	2	1	-
WHITE--MALE	-	3	2	-	3	3	3	2	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	4	3	3	9	10	7	5	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	4	4	5	6	10	14	11	14	4	1	1	-
WHITE--MALE	1	2	2	3	4	4	6	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	2	4	7	4	12	3	1	1	-
ALL OTHER--MALE	2	1	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	1	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
MAINE	-	-	1	-	4	5	4	6	3	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	4	3	2	5	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	2	2	3	3	6	15	12	7	7	4	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	3	7	4	3	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	3	5	6	3	5	3	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	2	1	-	2	2	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	2	1	-	2	2	1	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	3	2	8	5	13	12	15	12	7	5	-	-
WHITE--MALE	1	2	6	1	5	5	7	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	3	7	7	8	10	7	5	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	1	4	5	19	10	24	25	28	14	6	1	-
WHITE--MALE	-	1	2	9	5	10	11	8	1	1	1	-
WHITE--FEMALE	-	1	2	8	4	11	14	19	13	5	-	-
ALL OTHER--MALE	1	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
All other diseases of endocardium (I36-I38)												
MINNESOTA	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	90	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	5
WHITE--MALE	28	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	53	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MONTANA	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	49	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	38	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
NEVADA	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
All other diseases of endocardium (I36-I38)												
MINNESOTA	-	1	4	4	8	13	14	17	14	6	3	-
WHITE--MALE	-	-	4	1	3	4	4	6	4	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	3	5	8	10	11	10	6	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	-	1	2	2	7	4	2	4	3	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	1	3	2	1	2	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-
MISSOURI	2	4	3	10	12	12	8	18	8	3	1	-
WHITE--MALE	-	1	2	5	2	6	3	5	-	1	1	-
WHITE--FEMALE	1	2	1	4	9	6	4	12	8	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
MONTANA	-	1	-	2	3	6	5	6	5	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	2	3	3	3	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	1	3	2	3	5	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	1	-	1	1	3	8	8	11	12	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	1	1	4	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	2	7	4	10	11	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	2	1	2	3	-	4	3	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	1	1	-	3	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	2	-	1	3	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
All other diseases of endocardium (I36-I38)												
NEW HAMPSHIRE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	176	-	-	-	-	-	1	-	3	3	-	3
WHITE--MALE	58	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2
WHITE--FEMALE	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
NEW MEXICO	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	272	-	-	1	-	-	1	-	2	3	5	9
WHITE--MALE	90	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	5
WHITE--FEMALE	153	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
BLACK--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
NORTH CAROLINA	113	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	3
WHITE--MALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	22	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	22	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-
NORTH DAKOTA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
All other diseases of endocardium (I36-I38)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	-	1	1	2	4	5	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	1	1	5	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	6	5	6	19	17	22	34	23	23	10	1	-
WHITE--MALE	-	1	-	5	5	9	13	6	8	5	1	-
WHITE--FEMALE	5	1	4	10	9	12	21	16	15	5	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	1	2	3	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	1	2	3	1	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	1	2	2	-	1	3	3	4	4	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	-	-	2	2	4	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	6	10	16	16	23	40	45	49	33	10	3	-
WHITE--MALE	4	3	3	9	11	11	18	14	6	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	9	5	9	25	25	34	26	9	3	-
ALL OTHER--MALE	1	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	3	4	2	2	2	2	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	3	4	2	2	2	1	1	1	-	-	-
NORTH CAROLINA	4	1	2	9	10	22	30	13	13	2	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	4	4	7	9	3	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	4	5	9	16	8	10	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	1	1	1	5	4	2	2	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	1	1	1	5	4	2	2	-	-	-
NORTH DAKOTA	1	-	-	-	3	1	4	3	2	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	1	-	2	2	2	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
All other diseases of endocardium (I36-I38)												
OHIO	205	-	-	-	-	-	-	2	-	3	6	4
WHITE---MALE	68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
FEMALE	117	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
ALL OTHER--MALE	12	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
BLACK---MALE	12	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
OKLAHOMA	48	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
WHITE---MALE	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	77	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
WHITE---MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
FEMALE	48	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	321	-	-	-	-	-	1	1	1	4	8	8
WHITE---MALE	109	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4
FEMALE	178	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	1
ALL OTHER--MALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK---MALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
RHODE ISLAND	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE---MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	54	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3
WHITE---MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
BLACK---MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
All other diseases of endocardium (I36-I38)												
OHIO	9	6	5	11	26	25	36	34	21	15	2	-
WHITE--MALE	1	3	2	3	5	9	16	10	10	4	-	-
WHITE--FEMALE	6	3	3	8	15	14	18	22	11	11	2	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	3	1	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	3	1	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-	-	-
OKLAHOMA	-	2	4	2	4	9	11	9	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	1	3	-	1	4	4	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	3	5	7	7	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	2	1	4	5	5	13	13	14	11	2	3	-
WHITE--MALE	2	-	2	2	4	3	5	6	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	3	1	10	8	8	9	2	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	3	12	11	19	29	50	49	63	45	15	2	-
WHITE--MALE	1	8	7	7	10	18	18	17	11	4	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	3	8	15	25	28	44	33	10	2	-
ALL OTHER--MALE	1	2	1	2	2	5	1	1	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	2	2	2	2	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	2	1	2	2	5	1	1	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	2	2	2	2	1	1	-	-	-
RHODE ISLAND	1	-	2	-	2	2	1	6	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	1	2	-	5	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	6	5	6	1	6	4	6	7	6	2	-	-
WHITE--MALE	1	2	3	-	1	1	1	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	2	1	1	2	3	3	4	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	-	1	1	1	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	1	-	-	3	-	1	2	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	1	-	1	1	1	2	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	1	-	-	3	-	1	2	1	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
All other diseases of endocardium (I36-I38)												
SOUTH DAKOTA	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	80	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1
WHITE--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
WHITE--FEMALE	49	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	215	-	-	1	2	1	1	2	3	6	7	14
WHITE--MALE	82	-	-	1	1	-	1	-	2	4	3	4
WHITE--FEMALE	97	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5
ALL OTHER--MALE	17	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	2
ALL OTHER--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3
BLACK--MALE	17	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	2
BLACK--FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3
UTAH	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
WHITE--MALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	91	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
WHITE--MALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
WHITE--FEMALE	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
All other diseases of endocardium (I36-I38)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	-	1	3	5	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	4	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
TENNESSEE	5	5	4	4	9	14	13	9	8	4	1	-
WHITE--MALE	1	-	3	-	2	-	5	-	4	1	1	-
WHITE--FEMALE	-	3	1	3	6	12	8	8	4	3	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	2	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-
TEXAS	9	10	7	21	17	32	20	38	14	9	1	-
WHITE--MALE	5	5	4	7	8	12	5	12	4	3	1	-
WHITE--FEMALE	2	2	2	13	6	17	11	21	10	6	-	-
ALL OTHER--MALE	2	2	-	-	2	1	1	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	1	1	2	3	3	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	2	-	-	2	1	1	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	-	1	2	3	3	-	-	-	-
UTAH	2	-	2	2	4	8	14	13	13	3	-	-
WHITE--MALE	-	-	2	-	2	3	4	1	8	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	2	2	5	10	12	5	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	2	1	-	1	4	3	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	1	-	-	3	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	3	2	8	8	11	12	18	14	9	1	1	-
WHITE--MALE	1	-	3	3	5	2	6	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	2	4	5	7	10	11	6	1	1	-
ALL OTHER--MALE	2	1	2	1	1	2	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	1	-	2	2	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	2	1	1	2	2	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-

All other diseases of endocardium (I36-I38)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
WASHINGTON	125	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
WHITE--MALE	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE	74	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
FEMALE	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
All other diseases of endocardium (I36-I38)												
WASHINGTON	7	-	4	4	8	18	27	20	25	6	3	-
WHITE--MALE	2	-	2	-	3	6	10	10	11	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	2	4	5	11	16	10	13	6	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	2	1	1	1	6	6	14	1	5	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	2	4	3	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	1	3	1	11	-	5	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	4	-	4	8	13	8	17	22	20	8	2	-
WHITE--MALE	-	-	2	3	4	3	5	6	5	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	4	7	5	12	16	15	7	2	-
ALL OTHER--MALE	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	1	-	-	2	2	3	4	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	2	3	3	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Cardiomyopathy (I42)												
UNITED STATES -	27,213	118	39	25	52	102	168	232	376	591	912	1,128
WHITE------MALE----	12,596	41	13	9	26	38	72	90	162	253	425	521
FEMALE--	9,349	49	15	7	7	17	25	40	63	101	160	189
ALL OTHER--MALE----	3,100	13	9	6	12	36	43	63	105	157	235	260
FEMALE--	2,168	15	2	3	7	11	28	39	46	80	92	158
BLACK---MALE----	2,742	9	7	5	10	32	40	60	91	138	214	241
FEMALE--	1,968	13	2	3	6	10	25	38	42	76	87	152
ALABAMA ----------	443	2	1	-	-	5	3	6	4	12	17	19
WHITE------MALE----	163	-	1	-	-	1	1	2	-	6	6	4
FEMALE--	126	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	3
ALL OTHER--MALE----	95	1	-	-	-	3	1	4	1	3	4	8
FEMALE--	59	1	-	-	-	1	-	-	2	2	3	4
BLACK---MALE----	94	1	-	-	-	3	1	4	1	3	4	8
FEMALE--	58	1	-	-	-	1	-	-	2	2	3	4
ALASKA ----------	30	-	-	-	-	1	1	-	2	3	1	2
WHITE------MALE----	11	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	595	3	1	-	2	4	1	9	5	13	23	22
WHITE------MALE----	329	1	1	-	2	3	-	2	4	5	15	13
FEMALE--	221	1	-	-	-	-	1	5	-	3	6	7
ALL OTHER--MALE----	30	-	-	-	-	1	-	2	1	4	2	2
FEMALE--	15	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK---MALE----	14	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
FEMALE--	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	246	3	-	-	1	3	5	2	6	7	5	5
WHITE------MALE----	111	-	-	-	1	2	1	1	4	4	2	4
FEMALE--	94	1	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	20	2	-	-	-	-	1	1	-	1	3	-
FEMALE--	21	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
BLACK---MALE----	19	2	-	-	-	-	1	1	-	1	3	-
FEMALE--	20	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
CALIFORNIA ----------	2,961	18	6	6	10	12	22	21	42	97	119	164
WHITE------MALE----	1,472	8	3	2	4	5	13	11	20	52	72	77
FEMALE--	933	7	1	2	1	2	3	3	9	18	22	36
ALL OTHER--MALE----	355	3	2	1	2	5	5	5	10	20	17	36
FEMALE--	201	-	-	1	3	-	1	2	3	7	8	15
BLACK---MALE----	247	2	1	1	1	5	4	5	7	16	13	33
FEMALE--	143	-	-	1	2	-	1	2	1	7	5	13

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Cardiomyopathy (I42)												
UNITED STATES -	1,411	1,456	1,704	2,298	2,981	3,822	3,767	3,308	1,957	652	114	-
WHITE------MALE----	678	730	861	1,140	1,583	1,957	1,808	1,397	609	166	17	-
FEMALE--	272	308	433	645	895	1,309	1,540	1,598	1,185	410	81	-
ALL OTHER--MALE----	314	281	250	316	285	307	201	130	43	32	2	-
FEMALE--	147	137	160	197	218	249	218	183	120	44	14	-
BLACK---MALE----	285	260	215	283	246	261	177	110	32	24	2	-
FEMALE--	140	126	138	180	201	220	194	165	100	38	12	-
ALABAMA ----------	27	34	24	37	43	64	61	50	29	4	1	-
WHITE------MALE----	13	15	10	14	16	27	26	14	7	-	-	-
FEMALE--	4	5	5	7	13	20	22	23	13	4	-	-
ALL OTHER--MALE----	10	13	7	8	7	10	9	4	2	-	-	-
FEMALE--	-	1	2	8	7	7	4	9	7	-	1	-
BLACK---MALE----	9	13	7	8	7	10	9	4	2	-	-	-
FEMALE--	-	1	2	8	7	7	4	8	7	-	1	-
ALASKA ----------	2	-	3	1	1	4	3	5	1	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	2	1	-	3	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	-	2	3	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	29	29	33	43	68	91	97	69	38	14	1	-
WHITE------MALE----	15	23	21	24	45	52	51	31	14	7	-	-
FEMALE--	12	5	10	12	18	31	44	37	23	5	1	-
ALL OTHER--MALE----	2	1	1	3	3	3	2	1	-	2	-	-
FEMALE--	-	-	1	4	2	5	-	-	1	-	-	-
BLACK---MALE----	2	1	1	1	2	-	1	1	-	1	-	-
FEMALE--	-	-	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	4	15	17	18	42	38	29	23	18	4	1	-
WHITE------MALE----	2	6	8	10	23	16	14	7	3	3	-	-
FEMALE--	1	4	6	7	15	17	11	13	13	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	1	3	2	-	1	3	2	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	2	1	1	3	2	2	3	2	1	-	-
BLACK---MALE----	1	3	2	-	1	2	2	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	2	1	1	3	1	2	3	2	1	-	-
CALIFORNIA ----------	177	150	203	244	315	367	383	335	193	66	11	-
WHITE------MALE----	98	83	106	116	164	194	207	142	75	16	4	-
FEMALE--	33	29	46	72	94	120	123	158	103	45	6	-
ALL OTHER--MALE----	31	23	34	37	32	36	27	19	7	3	-	-
FEMALE--	15	15	17	19	25	17	26	16	8	2	1	-
BLACK---MALE----	24	18	22	25	20	20	18	11	1	-	-	-
FEMALE--	13	10	11	16	19	9	19	9	2	2	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Cardiomyopathy (I42)												
COLORADO	209	2	1	-	2	-	1	1	3	5	8	9
WHITE--MALE	114	1	-	-	2	-	-	1	1	4	6	6
FEMALE	79	1	1	-	-	-	1	-	2	-	2	2
ALL OTHER--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	337	1	-	-	1	-	4	3	4	7	10	7
WHITE--MALE	166	-	-	-	1	-	1	-	3	3	6	4
FEMALE	132	1	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2
ALL OTHER--MALE	21	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-
FEMALE	18	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	1
BLACK--MALE	20	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-
FEMALE	16	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	1
DELAWARE	67	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-
WHITE--MALE	24	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	63	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	4
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	31	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2
FEMALE	22	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
BLACK--MALE	30	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2
FEMALE	22	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
FLORIDA	2,440	4	1	1	1	3	11	12	16	37	52	76
WHITE--MALE	1,272	2	-	-	-	1	2	3	9	21	18	41
FEMALE	859	2	1	1	-	1	2	1	2	2	9	6
ALL OTHER--MALE	173	-	-	-	1	-	6	4	4	9	17	16
FEMALE	136	-	-	-	-	1	1	4	1	5	8	13
BLACK--MALE	164	-	-	-	1	-	6	4	3	9	17	14
FEMALE	134	-	-	-	-	1	1	4	1	5	8	13
GEORGIA	857	4	2	-	1	5	5	8	18	23	38	34
WHITE--MALE	301	1	-	-	-	2	1	2	6	5	13	12
FEMALE	253	1	1	-	-	1	1	-	4	3	5	5
ALL OTHER--MALE	184	-	1	-	1	2	3	6	3	12	14	9
FEMALE	119	2	-	-	-	-	-	-	5	3	6	8
BLACK--MALE	182	-	1	-	1	2	3	6	3	12	14	9
FEMALE	117	2	-	-	-	-	-	-	5	3	5	8

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Cardiomyopathy (I42)												
COLORADO	17	22	12	18	24	30	22	17	12	2	1	-
WHITE--MALE	8	11	5	10	14	15	15	9	6	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	8	5	8	7	13	7	8	4	2	1	-
ALL OTHER--MALE	2	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	9	13	21	28	27	57	54	51	24	14	2	-
WHITE--MALE	4	5	13	14	15	36	28	22	7	4	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	4	8	11	16	25	29	17	10	2	-
ALL OTHER--MALE	2	6	2	3	-	2	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	2	3	1	3	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	5	2	3	-	2	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	3	1	3	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	4	1	6	10	6	11	9	8	7	1	-	-
WHITE--MALE	2	1	2	6	5	2	-	3	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	2	-	6	9	5	5	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	2	2	1	3	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	2	2	1	3	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	9	7	1	3	9	11	2	7	4	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	6	3	-	2	3	7	1	3	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	2	1	1	5	3	-	2	2	-	-	-
BLACK--MALE	6	2	-	2	3	7	1	3	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	2	1	1	5	3	-	2	2	-	-	-
FLORIDA	111	116	119	183	284	372	360	372	227	68	14	-
WHITE--MALE	63	65	64	104	167	225	191	186	88	20	2	-
WHITE--FEMALE	17	27	39	47	87	121	141	173	128	42	10	-
ALL OTHER--MALE	19	15	9	18	15	11	18	3	3	5	-	-
ALL OTHER--FEMALE	12	9	7	14	15	15	10	10	8	1	2	-
BLACK--MALE	18	15	7	17	15	11	18	2	3	4	-	-
BLACK--FEMALE	12	9	6	13	15	15	10	10	8	1	2	-
GEORGIA	46	63	64	80	79	114	103	99	55	13	3	-
WHITE--MALE	16	22	18	34	41	53	32	32	8	3	-	-
WHITE--FEMALE	5	10	15	17	17	31	46	48	32	8	3	-
ALL OTHER--MALE	17	27	17	17	9	15	14	11	6	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	4	14	12	12	15	11	8	9	2	-	-
BLACK--MALE	17	25	17	17	9	15	14	11	6	-	-	-
BLACK--FEMALE	8	4	14	12	11	15	11	8	9	2	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Cardiomyopathy (I42)												
HAWAII	186	1	-	-	-	1	1	-	8	5	8	7
WHITE--MALE	31	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1
FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	86	1	-	-	-	1	1	-	6	4	4	4
FEMALE	57	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	88	1	-	1	-	1	-	-	-	3	6	2
WHITE--MALE	49	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2
FEMALE	38	1	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	1,215	7	2	1	3	7	6	16	20	33	38	50
WHITE--MALE	522	4	1	-	2	1	2	7	7	10	17	17
FEMALE	389	2	-	-	-	2	1	4	2	5	2	7
ALL OTHER--MALE	178	1	1	1	-	4	3	2	7	11	12	13
FEMALE	126	-	-	-	1	-	-	3	4	7	7	13
BLACK--MALE	174	1	1	1	-	4	3	2	7	11	11	13
FEMALE	123	-	-	-	1	-	-	3	4	7	7	13
INDIANA	671	2	-	-	-	-	3	4	9	16	19	26
WHITE--MALE	317	1	-	-	-	-	3	2	7	7	8	13
FEMALE	265	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	6
ALL OTHER--MALE	46	-	-	-	-	-	-	2	1	4	4	4
FEMALE	43	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
BLACK--MALE	44	-	-	-	-	-	-	2	1	4	4	3
FEMALE	42	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
IOWA	216	1	-	-	-	1	-	2	2	2	9	5
WHITE--MALE	115	1	-	-	-	-	-	2	2	-	5	3
FEMALE	95	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	237	-	-	2	1	-	2	1	1	7	7	8
WHITE--MALE	108	-	-	1	-	-	1	1	-	2	2	2
FEMALE	103	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4
ALL OTHER--MALE	15	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	1
FEMALE	11	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1
BLACK--MALE	13	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	1
FEMALE	11	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Cardiomyopathy (I42)												
HAWAII	10	11	15	13	20	33	18	18	9	7	1	-
WHITE--MALE	2	1	2	1	5	5	3	6	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	4	-	4	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	6	6	7	6	9	15	7	4	3	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	4	6	6	5	9	8	4	5	4	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	3	2	11	3	10	14	11	11	5	4	-	-
WHITE--MALE	2	1	7	2	7	7	5	6	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	4	1	3	7	6	5	2	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	71	62	81	116	126	164	150	158	77	21	6	-
WHITE--MALE	30	22	48	56	65	73	70	62	23	4	1	-
WHITE--FEMALE	11	11	16	28	36	57	60	83	45	14	3	-
ALL OTHER--MALE	23	22	11	22	10	17	9	4	2	2	1	-
ALL OTHER--FEMALE	7	7	6	10	15	17	11	9	7	1	1	-
BLACK--MALE	23	22	11	22	8	16	9	4	2	2	1	-
BLACK--FEMALE	7	7	6	10	13	16	11	9	7	1	1	-
INDIANA	31	52	46	69	61	104	92	64	55	17	1	-
WHITE--MALE	13	21	28	30	35	54	45	25	22	3	-	-
WHITE--FEMALE	11	14	13	28	21	39	39	36	33	14	1	-
ALL OTHER--MALE	4	10	3	4	3	3	3	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	7	2	7	2	8	5	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	9	3	4	3	3	3	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	7	2	7	2	8	4	2	-	-	-	-
IOWA	3	5	10	18	25	27	34	35	23	11	3	-
WHITE--MALE	2	2	8	9	12	20	19	17	10	3	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	2	9	10	7	15	18	13	8	3	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	4	10	14	13	34	31	39	34	20	8	1	-
WHITE--MALE	3	7	7	5	14	19	22	13	7	1	1	-
WHITE--FEMALE	-	2	5	7	17	11	16	16	13	7	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	1	2	-	1	3	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	-	1	1	-	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	1	1	1	-	-	3	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	-	1	1	-	2	-	-	-	-

Cardiomyopathy (I42)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
KENTUCKY	349	1	1	-	2	3	2	7	3	6	12	9
WHITE--MALE	175	-	-	-	1	1	1	5	-	5	8	3
WHITE--FEMALE	137	1	1	-	-	1	-	2	2	1	1	2
ALL OTHER--MALE	28	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	1
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3
BLACK--MALE	28	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	1
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
LOUISIANA	491	1	1	2	-	3	6	2	7	10	11	17
WHITE--MALE	180	-	-	1	-	1	2	-	4	2	4	3
WHITE--FEMALE	150	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	4
ALL OTHER--MALE	74	-	-	1	-	2	2	1	1	4	4	4
ALL OTHER--FEMALE	87	1	1	-	-	-	1	-	1	2	1	6
BLACK--MALE	73	-	-	1	-	2	2	1	1	4	4	4
BLACK--FEMALE	86	1	1	-	-	-	1	-	1	2	1	6
MAINE	127	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4
WHITE--MALE	73	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3
WHITE--FEMALE	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	486	-	1	-	3	2	5	7	9	18	18	33
WHITE--MALE	182	-	-	-	2	1	1	1	4	5	6	8
WHITE--FEMALE	127	-	1	-	-	-	-	1	-	4	1	3
ALL OTHER--MALE	104	-	-	-	1	-	1	2	4	4	10	14
ALL OTHER--FEMALE	73	-	-	-	-	1	3	3	1	5	1	8
BLACK--MALE	99	-	-	-	1	-	1	2	4	4	10	14
BLACK--FEMALE	71	-	-	-	-	1	3	3	1	5	-	8
MASSACHUSETTS	464	2	1	-	1	1	5	1	9	10	13	15
WHITE--MALE	262	1	1	-	-	-	2	1	7	7	6	7
WHITE--FEMALE	174	1	-	-	-	-	1	-	1	3	4	4
ALL OTHER--MALE	22	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	4
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	20	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	3
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
MICHIGAN	1,144	2	2	1	2	9	7	11	21	33	58	77
WHITE--MALE	492	-	1	-	-	-	5	2	9	7	20	28
WHITE--FEMALE	386	1	-	-	2	4	-	2	4	7	6	10
ALL OTHER--MALE	156	1	1	1	-	3	2	4	5	8	24	23
ALL OTHER--FEMALE	110	-	-	-	-	2	-	3	3	11	8	16
BLACK--MALE	150	-	-	1	-	3	2	4	5	8	23	22
BLACK--FEMALE	107	-	-	-	-	2	-	3	3	10	8	16

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Cardiomyopathy (I42)												
KENTUCKY	14	22	19	34	34	74	40	34	17	10	5	-
WHITE--MALE	7	17	13	18	16	45	16	12	4	2	1	-
WHITE--FEMALE	3	2	5	13	14	24	22	21	13	5	4	-
ALL OTHER--MALE	4	3	1	2	4	4	1	-	-	3	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	3	1	2	4	4	1	-	-	3	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
LOUISIANA	23	22	35	47	62	66	69	54	39	13	1	-
WHITE--MALE	6	6	16	21	28	26	30	19	11	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	3	9	10	12	20	23	20	26	11	1	-
ALL OTHER--MALE	8	8	3	11	10	7	6	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	5	7	5	12	13	10	13	2	2	-	-
BLACK--MALE	8	8	3	11	10	6	6	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	5	7	4	12	13	10	13	2	2	-	-
MAINE	6	4	8	17	15	14	20	17	12	3	1	-
WHITE--MALE	5	3	7	11	8	9	8	10	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	6	6	5	12	7	9	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	20	27	40	45	54	61	52	53	30	4	4	-
WHITE--MALE	7	9	16	13	17	32	21	27	10	2	-	-
WHITE--FEMALE	2	5	10	10	15	18	22	15	15	2	3	-
ALL OTHER--MALE	6	8	10	15	13	6	4	4	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	5	4	7	9	5	5	7	3	-	1	-
BLACK--MALE	6	8	10	15	11	4	4	4	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	5	4	7	9	5	5	7	2	-	1	-
MASSACHUSETTS	20	20	26	29	57	56	70	67	46	13	2	-
WHITE--MALE	12	13	14	22	41	38	37	37	12	4	-	-
WHITE--FEMALE	5	5	9	6	14	18	29	30	33	9	2	-
ALL OTHER--MALE	2	1	2	1	1	-	4	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	1	2	1	1	-	3	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	83	65	60	69	123	153	146	134	70	17	1	-
WHITE--MALE	36	26	32	35	72	75	67	57	14	6	-	-
WHITE--FEMALE	15	20	16	18	32	54	67	65	51	11	1	-
ALL OTHER--MALE	19	13	7	8	12	10	6	6	3	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	13	6	5	8	7	14	6	6	2	-	-	-
BLACK--MALE	19	13	7	8	12	10	5	5	3	-	-	-
BLACK--FEMALE	13	6	5	8	7	12	6	6	2	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Cardiomyopathy (I42)												
MINNESOTA	320	2	1	-	-	-	4	2	2	8	9	14
WHITE--MALE	177	1	-	-	-	-	1	1	1	4	4	10
WHITE--FEMALE	128	1	-	-	-	-	2	-	-	3	3	2
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2
ALL OTHER--FEMALE	5	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2
BLACK--FEMALE	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
MISSISSIPPI	394	1	1	-	-	2	3	6	4	6	7	15
WHITE--MALE	121	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
WHITE--FEMALE	104	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	91	-	1	-	-	1	-	4	1	1	2	8
ALL OTHER--FEMALE	78	-	-	-	-	1	3	1	3	4	3	3
BLACK--MALE	90	-	1	-	-	1	-	4	1	1	2	8
BLACK--FEMALE	78	-	-	-	-	1	3	1	3	4	3	3
MISSOURI	581	-	-	-	2	1	8	2	13	15	14	14
WHITE--MALE	257	-	-	-	-	-	6	1	3	9	4	7
WHITE--FEMALE	222	-	-	-	1	1	1	1	1	1	3	2
ALL OTHER--MALE	59	-	-	-	-	-	1	-	5	3	5	4
ALL OTHER--FEMALE	43	-	-	-	1	-	-	-	4	2	2	1
BLACK--MALE	57	-	-	-	-	-	1	-	5	2	5	4
BLACK--FEMALE	43	-	-	-	1	-	-	-	4	2	2	1
MONTANA	72	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3
WHITE--MALE	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
WHITE--FEMALE	28	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	100	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3
WHITE--MALE	50	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
WHITE--FEMALE	46	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	222	1	-	-	2	-	1	2	10	6	9	8
WHITE--MALE	127	-	-	-	2	-	-	2	7	4	3	5
WHITE--FEMALE	69	1	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3
ALL OTHER--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	-
ALL OTHER--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Cardiomyopathy (I42)												
MINNESOTA	12	16	14	28	35	48	51	36	31	5	2	-
WHITE--MALE	7	12	8	20	25	29	29	15	8	1	1	-
WHITE--FEMALE	3	3	5	8	9	18	22	21	23	4	1	-
ALL OTHER--MALE	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	16	22	25	28	39	57	68	50	33	8	3	-
WHITE--MALE	3	9	5	13	19	24	28	8	6	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	2	9	5	5	14	18	23	18	3	2	-
ALL OTHER--MALE	6	7	7	7	6	13	14	9	2	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	4	4	3	9	6	8	10	7	3	1	-
BLACK--MALE	6	7	6	7	6	13	14	9	2	2	-	-
BLACK--FEMALE	5	4	4	3	9	6	8	10	7	3	1	-
MISSOURI	20	38	48	39	64	83	91	71	44	12	2	-
WHITE--MALE	12	16	26	17	29	35	49	28	12	3	-	-
WHITE--FEMALE	1	9	12	13	24	39	34	40	29	8	2	-
ALL OTHER--MALE	6	7	8	5	6	4	3	1	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	6	2	4	5	5	5	2	3	-	-	-
BLACK--MALE	5	7	8	5	6	4	3	1	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	6	2	4	5	5	5	2	3	-	-	-
MONTANA	2	1	7	8	3	11	13	9	9	3	-	-
WHITE--MALE	1	1	4	4	2	6	4	6	4	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	2	3	-	5	7	2	5	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	4	3	7	10	11	16	11	13	11	4	-	-
WHITE--MALE	1	3	4	6	5	6	7	9	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	3	3	6	9	4	4	8	3	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
NEVADA	19	7	23	22	23	29	32	16	6	5	1	-
WHITE--MALE	8	1	15	13	16	18	20	8	2	3	-	-
WHITE--FEMALE	6	2	7	7	5	10	11	7	3	1	1	-
ALL OTHER--MALE	2	2	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	2	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Cardiomyopathy (I42)												
NEW HAMPSHIRE	71	-	-	-	-	-	-	3	-	2	2	1
WHITE--MALE	51	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1
FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	1,003	8	1	-	1	-	1	7	8	12	30	29
WHITE--MALE	489	-	-	-	-	-	-	2	3	8	13	16
FEMALE	323	7	-	-	-	-	-	-	2	-	7	3
ALL OTHER--MALE	124	-	1	-	1	-	1	4	1	3	7	8
FEMALE	67	1	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2
BLACK--MALE	112	-	1	-	-	-	1	4	-	3	7	8
FEMALE	66	1	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2
NEW MEXICO	107	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2
WHITE--MALE	51	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-
FEMALE	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	1,298	8	3	2	2	6	6	9	17	22	27	38
WHITE--MALE	626	3	1	-	1	2	4	3	7	10	11	19
FEMALE	467	2	1	1	-	-	-	1	1	1	7	6
ALL OTHER--MALE	123	2	1	-	1	1	1	3	7	9	8	9
FEMALE	82	1	-	1	-	3	1	2	2	2	1	4
BLACK--MALE	114	1	1	-	1	1	-	3	6	8	6	9
FEMALE	78	1	-	1	-	2	1	2	2	2	1	4
NORTH CAROLINA	864	3	-	-	1	4	5	13	16	21	28	43
WHITE--MALE	329	1	-	-	-	1	2	6	5	6	7	15
FEMALE	239	1	-	-	1	1	-	2	3	1	6	6
ALL OTHER--MALE	178	-	-	-	-	2	2	3	6	10	10	15
FEMALE	118	1	-	-	-	-	1	2	2	4	5	7
BLACK--MALE	169	-	-	-	-	2	2	3	6	10	10	14
FEMALE	117	1	-	-	-	-	1	2	2	4	5	7
NORTH DAKOTA	46	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
WHITE--MALE	27	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Cardiomyopathy (I42)												
NEW HAMPSHIRE	1	4	1	6	9	12	9	13	7	1	-	-
WHITE--MALE	-	3	1	3	8	9	8	9	6	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	3	1	3	1	4	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	42	42	59	93	141	159	131	127	81	27	4	-
WHITE--MALE	20	22	27	42	88	81	66	67	26	8	-	-
WHITE--FEMALE	8	4	13	17	31	54	53	50	54	16	4	-
ALL OTHER--MALE	8	10	13	22	18	16	5	4	-	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	6	6	12	4	8	7	6	1	1	-	-
BLACK--MALE	7	10	10	22	17	13	5	2	-	2	-	-
BLACK--FEMALE	6	5	6	12	4	8	7	6	1	1	-	-
NEW MEXICO	9	7	7	7	13	13	19	19	2	3	1	-
WHITE--MALE	6	4	3	3	8	8	10	3	-	1	1	-
WHITE--FEMALE	2	3	2	4	3	4	9	16	2	2	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	67	62	85	118	130	173	204	175	104	36	4	-
WHITE--MALE	31	33	41	69	74	94	95	81	36	10	1	-
WHITE--FEMALE	15	15	18	30	42	61	94	85	63	22	2	-
ALL OTHER--MALE	15	9	14	13	13	8	5	2	-	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	5	12	6	1	10	10	7	5	2	1	-
BLACK--MALE	15	9	13	12	12	8	5	2	-	2	-	-
BLACK--FEMALE	6	4	12	6	1	9	10	7	5	1	1	-
NORTH CAROLINA	65	46	59	93	107	112	99	86	43	20	-	-
WHITE--MALE	23	23	22	37	49	47	34	37	9	5	-	-
WHITE--FEMALE	5	8	17	18	28	33	40	36	22	11	-	-
ALL OTHER--MALE	21	11	13	29	19	15	13	7	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	16	4	7	9	11	17	12	6	10	4	-	-
BLACK--MALE	21	11	12	25	19	14	11	7	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	15	4	7	9	11	17	12	6	10	4	-	-
NORTH DAKOTA	-	2	-	6	5	7	9	7	3	2	-	-
WHITE--MALE	-	2	-	2	3	5	7	2	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	3	2	2	2	5	1	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Cardiomyopathy (I42)												
OHIO	1,276	4	1	-	2	2	9	13	19	16	45	58
WHITE--MALE	599	2	-	-	1	1	4	7	8	9	26	30
WHITE--FEMALE	468	2	1	-	1	-	2	2	4	5	8	9
ALL OTHER--MALE	131	-	-	-	-	1	1	3	6	2	5	11
ALL OTHER--FEMALE	78	-	-	-	-	-	2	1	1	-	6	8
BLACK--MALE	127	-	-	-	-	1	1	3	6	2	5	11
BLACK--FEMALE	77	-	-	-	-	-	2	1	1	-	6	8
OKLAHOMA	361	2	-	-	1	3	2	2	4	13	27	28
WHITE--MALE	190	1	-	-	1	1	1	-	-	1	18	21
WHITE--FEMALE	112	1	-	-	-	-	-	1	1	3	2	5
ALL OTHER--MALE	42	-	-	-	-	1	-	1	3	6	5	2
ALL OTHER--FEMALE	17	-	-	-	-	1	1	-	-	3	2	-
BLACK--MALE	27	-	-	-	-	1	-	1	3	5	3	1
BLACK--FEMALE	11	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-
OREGON	257	-	1	1	-	2	1	2	3	7	13	22
WHITE--MALE	145	-	1	1	-	1	-	2	1	1	10	15
WHITE--FEMALE	106	-	-	-	-	-	1	-	2	5	3	7
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	1,589	8	2	1	4	7	1	9	13	20	43	43
WHITE--MALE	765	3	1	1	2	5	1	3	7	8	22	20
WHITE--FEMALE	590	3	1	-	-	-	-	1	3	4	4	8
ALL OTHER--MALE	130	1	-	-	2	2	-	1	2	6	14	9
ALL OTHER--FEMALE	104	1	-	-	-	-	-	4	1	2	3	6
BLACK--MALE	128	1	-	-	2	2	-	1	2	6	14	9
BLACK--FEMALE	102	-	-	-	-	-	-	4	1	2	3	6
RHODE ISLAND	61	1	-	-	-	-	3	2	-	2	1	3
WHITE--MALE	31	-	-	-	-	-	2	2	-	2	1	2
WHITE--FEMALE	27	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	477	3	-	2	1	1	4	4	4	9	22	25
WHITE--MALE	179	1	-	1	1	-	1	-	-	3	5	9
WHITE--FEMALE	126	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	6
ALL OTHER--MALE	97	-	-	1	-	-	3	1	2	3	12	4
ALL OTHER--FEMALE	75	2	-	-	-	-	-	3	2	2	2	6
BLACK--MALE	97	-	-	1	-	-	3	1	2	3	12	4
BLACK--FEMALE	74	2	-	-	-	-	-	3	2	2	2	6

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Cardiomyopathy (I42)												
OHIO	70	77	87	108	140	194	174	136	71	43	7	-
WHITE--MALE	35	45	47	57	68	90	85	48	25	9	2	-
WHITE--FEMALE	11	15	18	34	47	85	72	76	41	31	4	-
ALL OTHER--MALE	18	13	16	8	17	14	8	6	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	4	6	9	8	5	9	6	4	2	1	-
BLACK--MALE	17	12	15	7	17	14	8	6	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	6	4	6	9	8	5	9	5	4	2	1	-
OKLAHOMA	18	23	24	35	39	35	34	40	24	7	-	-
WHITE--MALE	12	18	14	16	22	18	22	16	3	5	-	-
WHITE--FEMALE	3	3	5	8	15	12	9	21	21	2	-	-
ALL OTHER--MALE	3	2	2	9	2	2	2	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	3	2	-	3	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	2	1	5	-	1	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	2	-	3	-	-	-	-	-	-
OREGON	16	14	13	18	24	33	35	30	18	4	-	-
WHITE--MALE	10	8	9	9	18	23	18	13	4	1	-	-
WHITE--FEMALE	6	5	3	8	6	10	16	17	14	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	71	67	102	119	172	255	281	201	124	38	8	-
WHITE--MALE	35	33	53	63	96	133	140	85	42	11	1	-
WHITE--FEMALE	18	17	26	40	58	88	115	100	74	23	7	-
ALL OTHER--MALE	13	10	14	6	9	21	12	7	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	7	9	10	9	13	14	9	8	3	-	-
BLACK--MALE	13	10	13	6	9	20	12	7	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	5	7	9	10	9	13	14	9	7	3	-	-
RHODE ISLAND	5	3	1	4	9	7	10	6	3	-	1	-
WHITE--MALE	4	1	-	2	6	5	2	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	1	2	2	2	8	4	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	29	28	23	42	56	65	78	49	22	9	1	-
WHITE--MALE	11	9	14	17	24	30	22	21	6	3	1	-
WHITE--FEMALE	2	5	4	6	11	15	35	16	16	5	-	-
ALL OTHER--MALE	12	12	3	13	10	12	6	3	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	2	2	6	11	8	15	9	-	1	-	-
BLACK--MALE	12	12	3	13	10	12	6	3	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	2	2	6	11	8	14	9	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Cardiomyopathy (I42)												
SOUTH DAKOTA	42	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	17	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	607	2	-	1	1	2	4	6	9	7	21	22
WHITE--MALE	217	-	-	-	-	-	3	2	5	1	6	9
WHITE--FEMALE	216	-	-	1	-	1	1	2	-	1	3	1
ALL OTHER--MALE	86	1	-	-	1	-	-	1	2	4	8	7
ALL OTHER--FEMALE	88	1	-	-	-	1	-	1	2	1	4	5
BLACK--MALE	86	1	-	-	1	-	-	1	2	4	8	7
BLACK--FEMALE	87	1	-	-	-	1	-	1	2	1	4	5
TEXAS	1,444	11	3	1	4	6	15	19	19	34	58	74
WHITE--MALE	665	6	1	-	2	5	5	9	7	15	29	39
WHITE--FEMALE	528	4	2	1	1	-	2	5	6	8	12	9
ALL OTHER--MALE	139	-	-	-	1	1	3	4	5	9	13	17
ALL OTHER--FEMALE	112	1	-	-	-	-	5	1	1	2	4	9
BLACK--MALE	135	-	-	-	1	1	3	4	4	9	11	16
BLACK--FEMALE	110	1	-	-	-	-	5	1	1	2	4	9
UTAH	120	1	-	-	-	1	-	3	3	5	1	3
WHITE--MALE	67	-	-	-	-	1	-	-	2	4	1	3
WHITE--FEMALE	53	1	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	33	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4
WHITE--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
WHITE--FEMALE	14	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	723	2	2	1	-	-	3	3	18	12	30	27
WHITE--MALE	263	-	1	1	-	-	-	1	3	7	12	6
WHITE--FEMALE	221	1	1	-	-	-	-	-	1	2	3	3
ALL OTHER--MALE	137	-	-	-	-	-	1	-	13	1	8	13
ALL OTHER--FEMALE	102	1	-	-	-	-	2	2	1	2	7	5
BLACK--MALE	129	-	-	-	-	-	1	-	13	1	7	12
BLACK--FEMALE	97	1	-	-	-	-	2	2	1	2	7	5

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Cardiomyopathy (I42)												
SOUTH DAKOTA	5	3	4	3	2	7	6	7	3	-	-	-
WHITE--MALE	2	2	1	1	2	2	2	1	3	-	-	-
FEMALE	1	1	2	2	-	5	4	6	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	36	29	36	52	59	90	77	77	53	20	3	-
WHITE--MALE	15	13	17	23	28	30	30	20	10	5	-	-
FEMALE	2	6	9	13	17	42	36	42	31	8	-	-
ALL OTHER--MALE	12	6	4	9	7	11	2	4	4	2	1	-
FEMALE	7	4	6	7	7	7	9	11	8	5	2	-
BLACK--MALE	12	6	4	9	7	11	2	4	4	2	1	-
FEMALE	7	4	6	7	7	7	8	11	8	5	2	-
TEXAS	74	93	97	119	162	191	170	155	99	33	7	-
WHITE--MALE	43	45	44	53	82	95	82	68	28	6	1	-
FEMALE	15	23	28	42	54	76	74	77	64	19	6	-
ALL OTHER--MALE	10	14	12	12	15	10	5	4	1	3	-	-
FEMALE	6	11	13	12	11	10	9	6	6	5	-	-
BLACK--MALE	10	14	12	12	15	10	5	4	1	3	-	-
FEMALE	6	11	13	12	11	10	8	6	5	5	-	-
UTAH	7	4	11	8	10	15	22	16	8	2	-	-
WHITE--MALE	6	3	8	4	5	6	11	10	2	1	-	-
FEMALE	1	1	3	4	5	9	11	6	6	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	1	3	2	2	3	5	3	2	5	-	-	-
WHITE--MALE	1	2	2	1	2	3	3	-	1	-	-	-
FEMALE	-	1	-	1	1	2	-	2	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	35	44	38	84	80	85	99	94	50	15	1	-
WHITE--MALE	10	20	15	44	30	35	39	27	10	2	-	-
FEMALE	10	8	6	20	26	18	40	42	30	10	-	-
ALL OTHER--MALE	10	10	11	16	14	18	8	12	2	-	-	-
FEMALE	5	6	6	4	10	14	12	13	8	3	1	-
BLACK--MALE	9	8	11	15	12	18	8	12	2	-	-	-
FEMALE	5	6	5	4	10	12	12	13	6	3	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Cardiomyopathy (I42)												
WASHINGTON	430	-	-	1	-	3	3	4	10	9	12	19
WHITE--MALE	223	-	-	1	-	2	2	1	6	5	6	15
WHITE--FEMALE	162	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	2
ALL OTHER--MALE	28	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	1
ALL OTHER--FEMALE	17	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	1
BLACK--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
BLACK--FEMALE	10	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1
WEST VIRGINIA	191	2	-	-	-	1	1	-	4	1	3	5
WHITE--MALE	87	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	2
WHITE--FEMALE	98	2	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	575	2	3	1	1	-	2	5	6	11	16	27
WHITE--MALE	297	2	-	-	1	-	1	2	2	4	9	13
WHITE--FEMALE	221	-	2	1	-	-	-	-	2	1	3	4
ALL OTHER--MALE	31	-	1	-	-	-	-	2	1	2	2	5
ALL OTHER--FEMALE	26	-	-	-	-	-	1	1	1	4	2	5
BLACK--MALE	27	-	1	-	-	-	-	1	1	2	2	5
BLACK--FEMALE	26	-	-	-	-	-	1	1	1	4	2	5
WYOMING	27	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
WHITE--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Cardiomyopathy (I42)												
WASHINGTON	24	26	22	35	43	54	57	55	37	11	5	-
WHITE--MALE	13	15	11	25	20	30	30	24	15	2	-	-
FEMALE	5	8	8	8	16	18	26	28	21	9	5	-
ALL OTHER--MALE	5	2	2	1	3	5	1	2	-	-	-	-
FEMALE	1	1	1	1	4	1	-	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	1	1	2	4	-	1	-	-	-	-
FEMALE	1	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	10	10	12	23	12	34	29	28	14	2	-	-
WHITE--MALE	7	8	8	8	5	22	8	10	3	1	-	-
FEMALE	3	1	3	15	7	11	21	18	11	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	26	29	24	48	66	75	89	71	41	28	4	-
WHITE--MALE	15	19	13	30	36	46	47	37	14	6	-	-
FEMALE	8	8	6	12	28	23	38	34	27	20	4	-
ALL OTHER--MALE	3	-	4	3	1	4	2	-	-	1	-	-
FEMALE	-	2	1	3	1	2	2	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	2	-	3	3	1	4	2	-	-	-	-	-
FEMALE	-	2	1	3	1	2	2	-	-	1	-	-
WYOMING	4	1	5	2	5	1	2	4	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	2	2	2	-	2	3	-	-	-	-
FEMALE	2	-	2	-	3	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Conduction disorders and cardiac dysrhythmias (I44-I49)												
UNITED STATES -	38,330	39	28	9	36	82	97	115	163	297	556	761
WHITE------MALE----	14,399	15	15	4	15	41	44	55	69	136	259	385
FEMALE--	18,832	14	6	1	9	19	28	26	44	80	147	168
ALL OTHER--MALE----	2,349	6	3	3	6	12	12	19	24	50	77	124
FEMALE--	2,750	4	4	1	6	10	13	15	26	31	73	84
BLACK---MALE----	2,033	6	3	2	4	9	10	18	22	46	67	118
FEMALE--	2,453	4	4	1	4	10	13	11	24	28	68	79
ALABAMA ----------	1,940	3	2	-	-	3	4	10	11	12	41	64
WHITE------MALE----	665	1	-	-	-	2	2	5	8	3	16	35
FEMALE--	755	1	2	-	-	-	1	2	-	4	7	5
ALL OTHER--MALE----	251	1	-	-	-	1	-	2	1	2	7	17
FEMALE--	269	-	-	-	-	-	1	1	2	3	11	7
BLACK---MALE----	250	1	-	-	-	1	-	2	1	2	7	17
FEMALE--	268	-	-	-	-	-	1	1	2	3	11	7
ALASKA ----------	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
WHITE------MALE----	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	336	-	-	-	1	1	1	2	3	5	6	6
WHITE------MALE----	135	-	-	-	1	1	1	2	-	2	2	3
FEMALE--	169	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3
ALL OTHER--MALE----	18	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
FEMALE--	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK---MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	512	1	-	1	2	1	1	1	4	6	5	11
WHITE------MALE----	194	-	-	1	1	-	1	-	1	5	3	5
FEMALE--	247	1	-	-	1	1	-	-	2	1	-	4
ALL OTHER--MALE----	28	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1
FEMALE--	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK---MALE----	24	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1
FEMALE--	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
CALIFORNIA ----------	900	1	2	1	-	-	3	2	2	6	7	16
WHITE------MALE----	308	-	2	-	-	-	1	2	-	3	2	10
FEMALE--	525	1	-	-	-	-	1	-	-	1	3	5
ALL OTHER--MALE----	26	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
FEMALE--	41	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1
BLACK---MALE----	12	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Conduction disorders and cardiac dysrhythmias (I44-I49)												
UNITED STATES -	1,038	1,420	1,749	2,486	3,634	5,101	6,296	6,651	5,184	2,061	525	2
WHITE------MALE----	547	751	887	1,263	1,756	2,154	2,312	2,025	1,215	371	79	1
FEMALE--	250	379	477	778	1,326	2,280	3,381	4,018	3,529	1,493	379	-
ALL OTHER--MALE----	160	179	226	257	285	299	209	215	124	46	13	-
FEMALE--	81	111	159	188	267	368	394	393	316	151	54	1
BLACK---MALE----	147	159	207	226	238	257	181	171	97	35	10	-
FEMALE--	74	102	147	167	245	337	340	340	276	130	48	1
ALABAMA ----------	81	79	124	173	224	245	279	273	212	79	21	-
WHITE------MALE----	32	44	62	76	93	84	81	63	44	13	1	-
FEMALE--	15	15	15	47	74	98	150	146	116	47	10	-
ALL OTHER--MALE----	26	11	30	29	29	33	21	22	16	1	2	-
FEMALE--	8	9	17	21	28	30	27	42	36	18	8	-
BLACK---MALE----	26	11	30	29	28	33	21	22	16	1	2	-
FEMALE--	8	9	17	21	27	30	27	42	36	18	8	-
ALASKA ----------	4	1	-	2	1	6	2	3	5	-	-	-
WHITE------MALE----	2	1	-	2	1	2	1	1	2	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	3	1	1	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	10	11	11	24	30	37	64	66	37	16	5	-
WHITE------MALE----	7	8	4	12	13	17	22	27	10	3	-	-
FEMALE--	2	-	5	6	13	18	40	38	26	10	3	-
ALL OTHER--MALE----	1	2	1	4	1	2	1	1	1	-	-	-
FEMALE--	-	1	1	2	3	-	1	-	-	3	2	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	15	23	25	42	51	66	75	82	63	33	4	-
WHITE------MALE----	12	12	15	22	27	28	32	12	9	8	-	-
FEMALE--	3	8	7	14	18	28	37	58	42	19	3	-
ALL OTHER--MALE----	-	2	2	3	2	3	2	3	4	2	-	-
FEMALE--	-	1	1	3	4	7	4	9	8	4	1	-
BLACK---MALE----	-	1	2	3	2	1	2	2	4	2	-	-
FEMALE--	-	1	1	3	4	7	4	9	8	4	1	-
CALIFORNIA ----------	11	13	23	35	49	115	185	212	151	51	15	-
WHITE------MALE----	5	6	11	19	17	46	64	72	39	7	2	-
FEMALE--	5	4	10	12	28	59	111	126	104	42	13	-
ALL OTHER--MALE----	1	3	1	-	3	6	2	4	3	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	4	1	4	8	10	5	2	-	-
BLACK---MALE----	1	2	-	-	3	2	2	-	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	1	1	3	2	7	1	2	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Conduction disorders and cardiac dysrhythmias (I44-I49)												
COLORADO	294	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	2
WHITE--MALE	97	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1
FEMALE	194	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	737	-	-	-	-	2	1	3	1	4	13	5
WHITE--MALE	292	-	-	-	-	2	-	1	1	-	5	3
FEMALE	404	-	-	-	-	-	1	1	-	3	6	2
ALL OTHER--MALE	20	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
BLACK--MALE	19	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
DELAWARE	107	1	2	-	-	-	-	1	-	-	3	1
WHITE--MALE	37	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE	53	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
DISTRICT OF COLUMBIA	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	1,729	4	-	1	-	4	1	1	4	4	18	24
WHITE--MALE	671	2	-	-	-	3	-	-	4	1	6	11
FEMALE	887	1	-	-	-	1	-	1	-	2	5	7
ALL OTHER--MALE	76	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3	4
FEMALE	95	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
BLACK--MALE	76	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3	4
FEMALE	90	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
GEORGIA	2,076	3	3	-	1	3	8	8	9	19	57	54
WHITE--MALE	632	-	3	-	1	2	4	3	2	4	22	26
FEMALE	864	1	-	-	-	1	1	2	1	1	8	8
ALL OTHER--MALE	266	-	-	-	-	-	-	2	2	11	13	14
FEMALE	314	2	-	-	-	-	3	1	4	3	14	6
BLACK--MALE	258	-	-	-	-	-	-	2	2	11	12	14
FEMALE	309	2	-	-	-	-	3	1	4	3	14	6

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Conduction disorders and cardiac dysrhythmias (I44-I49)												
COLORADO	10	3	10	8	20	37	46	58	58	26	10	-
WHITE--MALE	5	-	2	5	10	18	12	17	15	9	-	-
WHITE--FEMALE	4	3	8	3	10	18	33	41	43	17	10	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	13	24	28	48	71	99	113	128	121	43	20	-
WHITE--MALE	8	14	14	27	32	49	41	49	38	8	-	-
WHITE--FEMALE	3	8	8	16	31	46	70	78	79	33	19	-
ALL OTHER--MALE	-	1	3	4	4	3	1	-	1	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	3	1	4	1	1	1	3	2	-	-
BLACK--MALE	-	1	3	3	4	3	1	-	1	-	1	-
BLACK--FEMALE	2	1	3	1	4	1	1	1	3	2	-	-
DELAWARE	5	2	3	6	11	14	20	14	12	9	3	-
WHITE--MALE	1	1	1	3	5	6	4	4	4	3	1	-
WHITE--FEMALE	2	-	2	1	2	5	15	8	8	6	2	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	2	3	3	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	2	3	3	1	1	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	1	2	3	5	3	9	4	4	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	3	1	5	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	2	2	-	3	3	3	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	3	1	5	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	2	2	-	3	3	3	1	-	-	-
FLORIDA	30	45	57	119	167	237	276	335	284	97	21	-
WHITE--MALE	18	22	25	50	90	119	112	114	75	10	9	-
WHITE--FEMALE	9	14	15	43	64	102	142	198	188	83	12	-
ALL OTHER--MALE	1	4	6	17	6	9	8	9	6	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	5	11	9	7	7	14	14	15	4	-	-
BLACK--MALE	1	4	6	17	6	9	8	9	6	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	5	11	8	7	6	13	13	15	3	-	-
GEORGIA	83	93	140	139	208	294	330	307	209	89	19	-
WHITE--MALE	38	42	56	53	85	92	98	53	30	16	2	-
WHITE--FEMALE	17	17	33	37	52	123	168	189	142	52	11	-
ALL OTHER--MALE	21	21	31	23	41	28	14	30	8	7	-	-
ALL OTHER--FEMALE	7	13	20	26	30	51	50	35	29	14	6	-
BLACK--MALE	20	21	29	23	39	27	14	29	8	7	-	-
BLACK--FEMALE	7	13	20	25	29	51	49	34	28	14	6	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Conduction disorders and cardiac dysrhythmias (I44-I49)												
HAWAII	385	-	-	-	-	1	1	1	2	4	1	4
WHITE--MALE	56	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2
FEMALE	38	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	157	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	2
FEMALE	134	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	136	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1
WHITE--MALE	49	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	86	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	1,436	2	3	-	-	10	8	10	12	18	24	34
WHITE--MALE	526	1	2	-	-	2	6	4	6	9	9	16
FEMALE	697	-	-	-	-	2	1	2	3	3	5	7
ALL OTHER--MALE	103	1	1	-	-	3	-	2	2	3	5	7
FEMALE	110	-	-	-	-	3	1	2	1	3	5	4
BLACK--MALE	90	1	1	-	-	2	-	2	2	3	5	7
FEMALE	103	-	-	-	-	3	1	2	1	3	5	4
INDIANA	941	-	-	-	1	3	1	3	2	8	10	24
WHITE--MALE	385	-	-	-	1	2	-	-	1	5	7	17
FEMALE	476	-	-	-	-	1	1	3	1	3	3	6
ALL OTHER--MALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
IOWA	334	-	-	-	-	1	2	2	2	3	2	8
WHITE--MALE	148	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	4
FEMALE	181	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	3
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
KANSAS	583	3	-	-	-	2	1	1	3	2	6	9
WHITE--MALE	238	-	-	-	-	2	1	1	1	1	4	1
FEMALE	306	3	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6
ALL OTHER--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
BLACK--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	22	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Conduction disorders and cardiac dysrhythmias (I44-I49)												
HAWAII	8	16	12	23	51	50	57	64	52	31	7	-
WHITE--MALE	2	4	1	4	12	8	7	5	6	2	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	1	3	7	3	9	6	5	1	-
ALL OTHER--MALE	2	7	6	11	26	19	21	26	19	11	3	-
ALL OTHER--FEMALE	2	5	5	7	10	16	26	24	21	13	3	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
IDAHO	3	-	3	8	16	19	26	30	15	11	1	-
WHITE--MALE	2	-	2	6	7	5	7	11	3	5	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	2	9	14	19	19	12	6	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	29	59	64	94	129	187	216	251	179	91	16	-
WHITE--MALE	14	25	25	38	62	80	76	87	43	17	4	-
WHITE--FEMALE	5	17	22	39	39	86	119	146	126	66	9	-
ALL OTHER--MALE	7	7	11	11	14	13	7	6	1	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	10	6	6	14	8	14	12	9	6	3	-
BLACK--MALE	7	7	10	7	12	11	5	5	1	2	-	-
BLACK--FEMALE	2	10	6	6	14	7	12	9	9	6	3	-
INDIANA	31	35	40	72	97	122	157	159	124	40	12	-
WHITE--MALE	18	21	26	38	47	53	65	44	32	5	3	-
WHITE--FEMALE	6	9	11	19	39	62	82	105	87	30	8	-
ALL OTHER--MALE	6	1	3	11	4	3	4	2	-	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	4	-	4	7	4	6	8	5	4	-	-
BLACK--MALE	6	1	3	11	4	3	4	2	-	1	1	-
BLACK--FEMALE	1	4	-	4	7	3	6	8	5	4	-	-
IOWA	10	17	17	24	28	49	45	51	44	25	4	-
WHITE--MALE	9	8	9	11	18	33	15	18	12	6	-	-
WHITE--FEMALE	1	9	8	12	9	16	29	33	32	19	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
KANSAS	13	11	20	41	43	88	93	100	97	42	8	-
WHITE--MALE	9	7	10	21	29	42	40	40	21	6	2	-
WHITE--FEMALE	2	3	6	14	11	39	48	59	73	34	5	-
ALL OTHER--MALE	1	1	3	4	-	-	3	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	2	3	7	2	1	2	2	1	-
BLACK--MALE	1	1	3	4	-	-	3	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	1	2	2	6	1	1	2	2	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Conduction disorders and cardiac dysrhythmias (I44-I49)												
KENTUCKY	1,182	-	1	-	1	-	5	1	4	5	9	25
WHITE--MALE	488	-	-	-	1	-	1	1	1	3	5	14
WHITE--FEMALE	607	-	-	-	-	-	3	-	1	1	4	8
ALL OTHER--MALE	36	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	51	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
BLACK--MALE	35	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2
BLACK--FEMALE	50	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
LOUISIANA	734	1	-	-	1	1	2	1	1	8	13	16
WHITE--MALE	267	-	-	-	1	-	-	-	-	2	5	7
WHITE--FEMALE	282	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4
ALL OTHER--MALE	97	1	-	-	-	-	1	1	-	3	6	5
ALL OTHER--FEMALE	88	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-
BLACK--MALE	96	1	-	-	-	-	1	1	-	3	6	5
BLACK--FEMALE	87	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-
MAINE	227	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
WHITE--MALE	96	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
WHITE--FEMALE	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	476	1	1	-	-	1	2	-	3	6	13	14
WHITE--MALE	130	1	1	-	-	1	-	-	2	1	5	4
WHITE--FEMALE	232	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5
ALL OTHER--MALE	51	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	2
ALL OTHER--FEMALE	63	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3
BLACK--MALE	45	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	2
BLACK--FEMALE	58	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3
MASSACHUSETTS	1,391	4	3	-	3	1	3	6	6	9	16	22
WHITE--MALE	608	3	2	-	3	-	2	3	3	4	8	12
WHITE--FEMALE	716	1	-	-	-	1	1	2	2	4	7	6
ALL OTHER--MALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
ALL OTHER--FEMALE	41	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1
BLACK--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
BLACK--FEMALE	40	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1
MICHIGAN	993	1	1	-	2	2	2	2	4	8	15	21
WHITE--MALE	364	-	-	-	1	1	-	1	1	2	9	7
WHITE--FEMALE	514	1	-	-	-	-	1	-	2	5	3	4
ALL OTHER--MALE	52	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	7
ALL OTHER--FEMALE	63	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	3
BLACK--MALE	47	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	7
BLACK--FEMALE	61	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	3

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Conduction disorders and cardiac dysrhythmias (I44-I49)												
KENTUCKY	21	49	63	71	108	179	188	206	161	66	19	-
WHITE--MALE	13	29	36	48	55	88	74	64	38	11	6	-
WHITE--FEMALE	6	18	20	17	48	81	99	126	109	53	13	-
ALL OTHER--MALE	2	-	5	4	3	7	5	5	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	2	2	2	3	10	11	13	2	-	-
BLACK--MALE	2	-	5	3	3	7	5	5	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	2	2	2	3	10	11	13	2	-	-
LOUISIANA	24	47	33	63	73	102	109	111	86	32	10	-
WHITE--MALE	11	19	15	33	33	45	41	30	19	5	1	-
WHITE--FEMALE	4	15	7	15	21	35	46	55	51	21	4	-
ALL OTHER--MALE	4	7	5	11	9	14	14	10	3	2	1	-
ALL OTHER--FEMALE	5	6	6	4	10	8	8	16	13	4	4	-
BLACK--MALE	4	7	4	11	9	14	14	10	3	2	1	-
BLACK--FEMALE	5	6	6	4	10	8	8	16	13	4	3	-
MAINE	5	10	4	16	17	30	41	39	46	10	3	-
WHITE--MALE	4	7	2	7	11	17	14	16	12	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	3	2	9	6	13	27	23	34	9	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	9	16	27	30	44	77	59	83	62	23	5	-
WHITE--MALE	4	5	11	11	13	17	13	25	10	5	1	-
WHITE--FEMALE	2	3	8	11	16	45	38	43	40	14	3	-
ALL OTHER--MALE	1	6	5	7	6	7	2	5	2	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	3	1	9	8	6	10	10	2	1	-
BLACK--MALE	1	6	3	6	6	7	1	4	2	2	-	-
BLACK--FEMALE	2	2	3	1	9	7	5	8	9	2	1	-
MASSACHUSETTS	50	49	61	83	140	177	241	249	155	89	24	-
WHITE--MALE	33	28	37	54	82	82	106	89	38	17	2	-
WHITE--FEMALE	12	18	19	24	50	83	128	151	114	72	21	-
ALL OTHER--MALE	3	2	3	2	4	3	-	4	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	2	3	4	9	7	5	3	-	1	-
BLACK--MALE	3	2	1	-	3	3	-	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	2	3	4	9	7	4	3	-	1	-
MICHIGAN	23	22	38	57	96	131	182	181	139	53	13	-
WHITE--MALE	14	11	22	30	49	51	65	63	30	5	2	-
WHITE--FEMALE	3	8	7	19	38	65	100	101	104	45	8	-
ALL OTHER--MALE	3	2	6	4	3	7	9	4	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	1	3	4	6	8	8	13	4	2	3	-
BLACK--MALE	3	2	6	4	3	5	8	4	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	3	1	3	4	5	8	7	13	4	2	3	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Conduction disorders and cardiac dysrhythmias (I44-I49)												
MINNESOTA	534	-	-	1	1	-	1	1	2	6	1	5
WHITE--MALE	230	-	-	-	1	-	-	-	-	4	1	4
WHITE--FEMALE	296	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1
ALL OTHER--MALE	5	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	742	-	-	-	-	2	2	3	3	8	20	37
WHITE--MALE	218	-	-	-	-	1	-	-	2	4	6	11
WHITE--FEMALE	234	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE	137	-	-	-	-	1	1	2	1	2	6	14
ALL OTHER--FEMALE	153	-	-	-	-	-	1	-	-	2	7	10
BLACK--MALE	136	-	-	-	-	1	1	2	1	2	6	14
BLACK--FEMALE	153	-	-	-	-	-	1	-	-	2	7	10
MISSOURI	1,189	1	1	-	2	2	1	4	8	12	15	30
WHITE--MALE	478	-	-	-	-	1	-	4	3	6	9	16
WHITE--FEMALE	616	1	1	-	-	1	1	-	2	6	5	9
ALL OTHER--MALE	41	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	54	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	3
BLACK--MALE	41	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
BLACK--FEMALE	54	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	3
MONTANA	166	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1
WHITE--MALE	68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--FEMALE	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	483	-	-	-	-	-	2	2	1	2	3	7
WHITE--MALE	200	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	5
WHITE--FEMALE	271	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
NEVADA	251	-	-	-	-	1	1	2	3	3	4	8
WHITE--MALE	115	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	6
WHITE--FEMALE	104	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1
ALL OTHER--MALE	14	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
BLACK--MALE	9	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
BLACK--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Conduction disorders and cardiac dysrhythmias (I44-I49)												
MINNESOTA	12	11	24	23	42	65	85	109	90	42	13	-
WHITE--MALE	7	9	13	14	30	33	46	42	16	7	3	-
WHITE--FEMALE	5	1	10	9	11	31	39	66	74	35	10	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	27	45	47	60	73	90	96	98	90	35	6	-
WHITE--MALE	11	25	17	20	27	28	25	22	16	3	-	-
WHITE--FEMALE	4	7	9	14	20	29	37	47	44	17	2	-
ALL OTHER--MALE	8	8	12	13	11	17	17	12	10	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	5	9	13	15	16	17	17	20	13	4	-
BLACK--MALE	8	8	12	13	11	16	17	12	10	2	-	-
BLACK--FEMALE	4	5	9	13	15	16	17	17	20	13	4	-
MISSOURI	38	57	54	63	108	137	185	218	158	77	18	-
WHITE--MALE	25	38	29	38	55	66	64	71	38	11	4	-
WHITE--FEMALE	7	15	19	19	39	57	110	136	112	64	12	-
ALL OTHER--MALE	4	2	5	5	6	7	4	-	2	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	1	1	8	7	7	11	6	1	1	-
BLACK--MALE	4	2	5	5	6	7	4	-	2	1	1	-
BLACK--FEMALE	2	2	1	1	8	7	7	11	6	1	1	-
MONTANA	2	5	5	11	13	25	31	31	22	12	4	-
WHITE--MALE	1	3	3	7	6	9	16	11	7	3	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	2	4	7	14	15	20	15	9	4	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	14	12	18	35	32	60	85	95	74	31	10	-
WHITE--MALE	8	7	14	24	16	32	28	35	15	8	2	-
WHITE--FEMALE	6	5	2	9	15	27	54	59	58	23	8	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	2	1	1	1	3	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	2	-	1	-	3	1	-	-	-	-
NEVADA	12	25	16	25	32	35	28	36	16	2	2	-
WHITE--MALE	5	13	9	18	15	15	12	12	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	9	2	5	13	18	14	22	13	1	1	-
ALL OTHER--MALE	3	1	2	2	2	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	3	-	2	2	1	2	-	-	1	-
BLACK--MALE	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	2	3	-	1	2	1	2	-	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Conduction disorders and cardiac dysrhythmias (I44-I49)												
NEW HAMPSHIRE ----------	115	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE------MALE----	48	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	1,115	1	-	-	2	3	2	1	5	8	7	18
WHITE------MALE----	412	1	-	-	-	2	-	1	2	5	1	10
FEMALE--	579	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	2
ALL OTHER--MALE----	59	-	-	-	1	-	1	-	1	1	3	2
FEMALE--	65	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	4
BLACK---MALE----	56	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	2
FEMALE--	56	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	2
NEW MEXICO ----------	144	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-
WHITE------MALE----	55	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
FEMALE--	76	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE----	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	2,079	-	2	1	5	2	6	6	5	15	21	18
WHITE------MALE----	788	-	1	1	1	2	4	2	2	9	14	8
FEMALE--	1,138	-	-	-	1	-	1	2	-	2	7	6
ALL OTHER--MALE----	68	-	-	-	2	-	-	1	3	2	-	3
FEMALE--	85	-	1	-	1	-	1	1	-	2	-	1
BLACK---MALE----	61	-	-	-	1	-	-	1	3	2	-	3
FEMALE--	73	-	1	-	1	-	1	1	-	2	-	1
NORTH CAROLINA ----------	1,132	1	1	-	1	5	2	-	2	10	11	19
WHITE------MALE----	390	-	-	-	-	2	2	-	-	2	4	9
FEMALE--	520	-	1	-	1	-	-	-	2	4	2	2
ALL OTHER--MALE----	84	1	-	-	-	2	-	-	-	3	1	2
FEMALE--	138	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	6
BLACK---MALE----	82	1	-	-	-	2	-	-	-	3	1	2
FEMALE--	132	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	6
NORTH DAKOTA ----------	72	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-
WHITE------MALE----	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	47	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Conduction disorders and cardiac dysrhythmias (I44-I49)												
NEW HAMPSHIRE	5	4	5	3	5	13	29	26	18	6	-	-
WHITE--MALE	4	3	5	1	3	8	11	9	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	2	5	18	17	16	5	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	21	35	37	70	99	151	197	211	176	58	13	-
WHITE--MALE	12	12	19	34	50	59	68	78	47	10	1	-
WHITE--FEMALE	4	12	11	22	37	73	115	120	120	46	12	-
ALL OTHER--MALE	3	7	5	8	8	8	5	2	2	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	4	2	6	4	11	9	11	7	-	-	-
BLACK--MALE	3	6	5	8	8	8	5	2	1	2	-	-
BLACK--FEMALE	2	3	2	5	4	10	9	9	5	-	-	-
NEW MEXICO	-	6	6	12	8	11	22	25	28	15	5	-
WHITE--MALE	-	3	4	8	3	5	9	9	7	3	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	3	5	5	12	14	19	11	4	-
ALL OTHER--MALE	-	3	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	46	50	81	129	181	264	349	383	339	138	38	-
WHITE--MALE	23	30	47	62	87	111	137	133	81	28	5	-
WHITE--FEMALE	14	12	22	49	79	129	197	234	247	104	32	-
ALL OTHER--MALE	5	6	8	11	6	9	2	6	3	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	4	2	4	7	9	15	13	10	8	6	-	-
BLACK--MALE	4	6	8	10	4	8	2	5	3	-	1	-
BLACK--FEMALE	4	2	2	5	7	15	11	7	8	5	-	-
NORTH CAROLINA	34	31	51	85	109	159	219	195	135	47	15	-
WHITE--MALE	11	15	21	42	53	57	80	51	29	6	6	-
WHITE--FEMALE	11	8	13	28	34	65	105	119	86	32	7	-
ALL OTHER--MALE	7	4	7	11	11	10	9	9	6	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	4	10	4	11	27	25	16	14	8	2	-
BLACK--MALE	7	4	7	11	10	10	9	8	6	1	-	-
BLACK--FEMALE	5	4	10	4	11	24	24	16	12	8	2	-
NORTH DAKOTA	1	2	2	1	6	13	5	13	21	3	-	-
WHITE--MALE	1	2	1	1	2	7	1	1	6	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	4	6	4	12	15	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Conduction disorders and cardiac dysrhythmias (I44-I49)												
OHIO	1,930	2	-	-	3	2	3	1	8	12	22	33
WHITE--MALE	744	2	-	-	-	-	-	1	1	9	8	15
WHITE--FEMALE	1,047	-	-	-	3	2	3	-	7	1	8	14
ALL OTHER--MALE	57	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1
ALL OTHER--FEMALE	82	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
BLACK--MALE	54	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1
BLACK--FEMALE	79	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
OKLAHOMA	526	2	1	-	-	1	1	3	7	4	9	11
WHITE--MALE	198	2	1	-	-	-	1	2	5	3	3	3
WHITE--FEMALE	276	-	-	-	-	1	-	-	2	-	5	5
ALL OTHER--MALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
ALL OTHER--FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
BLACK--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
OREGON	369	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	2
WHITE--MALE	166	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2
WHITE--FEMALE	197	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	3,089	-	-	2	2	4	4	6	11	19	58	66
WHITE--MALE	1,284	-	-	1	1	1	1	3	4	10	35	45
WHITE--FEMALE	1,565	-	-	1	-	1	1	1	4	6	15	14
ALL OTHER--MALE	108	-	-	-	-	-	1	1	1	2	7	4
ALL OTHER--FEMALE	132	-	-	-	1	2	1	1	2	1	1	3
BLACK--MALE	105	-	-	-	-	-	1	-	1	2	7	4
BLACK--FEMALE	127	-	-	-	1	2	1	1	2	1	1	3
RHODE ISLAND	57	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	22	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	34	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	728	1	1	-	1	3	2	5	3	5	12	20
WHITE--MALE	224	-	-	-	-	2	1	3	1	2	2	5
WHITE--FEMALE	273	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2
ALL OTHER--MALE	113	-	-	-	1	1	-	1	-	-	4	10
ALL OTHER--FEMALE	118	1	1	-	-	-	1	1	2	1	2	3
BLACK--MALE	110	-	-	-	1	1	-	1	-	-	3	10
BLACK--FEMALE	117	1	1	-	-	-	1	1	2	1	2	3

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Conduction disorders and cardiac dysrhythmias (I44-I49)												
OHIO	48	62	83	121	187	279	326	335	265	110	28	-
WHITE--MALE	28	40	62	86	126	133	102	57	23	8	-	
WHITE--FEMALE	17	17	29	48	79	128	178	216	196	81	20	-
ALL OTHER--MALE	2	4	4	5	12	12	4	5	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	7	6	10	13	11	12	10	5	-	-
BLACK--MALE	2	4	4	5	12	10	3	5	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	7	5	9	13	11	12	10	5	-	-
OKLAHOMA	10	26	23	28	49	74	86	85	82	18	6	-
WHITE--MALE	5	11	10	19	27	30	33	22	18	3	-	-
WHITE--FEMALE	2	10	11	7	17	41	46	55	55	14	5	-
ALL OTHER--MALE	2	4	1	-	5	3	4	2	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	1	2	-	-	3	6	9	-	1	-
BLACK--MALE	1	3	1	-	2	3	4	1	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	1	-	-	-	3	6	-	1	-
OREGON	12	6	17	20	20	50	72	68	63	22	7	-
WHITE--MALE	4	5	14	13	13	20	36	25	23	6	1	-
WHITE--FEMALE	8	1	3	7	7	29	34	42	38	16	6	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
PENNSYLVANIA	71	126	133	183	339	431	537	538	365	155	39	-
WHITE--MALE	41	74	71	110	186	190	227	151	95	34	4	-
WHITE--FEMALE	16	36	47	53	131	196	282	356	258	117	30	-
ALL OTHER--MALE	9	11	10	8	9	17	12	11	4	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	5	5	5	12	13	28	16	20	8	4	4	-
BLACK--MALE	9	11	10	8	9	16	11	11	4	-	1	-
BLACK--FEMALE	5	5	4	12	13	27	15	19	7	4	4	-
RHODE ISLAND	-	1	1	6	5	8	11	7	10	4	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	5	1	6	3	3	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	3	2	8	4	9	4	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	25	43	40	61	75	83	113	103	83	34	14	1
WHITE--MALE	9	13	17	24	28	36	36	24	14	6	1	-
WHITE--FEMALE	4	8	5	15	27	28	47	55	46	19	11	-
ALL OTHER--MALE	10	15	10	12	12	11	10	6	8	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	7	8	10	8	8	20	18	15	7	2	1
BLACK--MALE	8	15	10	12	12	11	10	6	8	2	-	-
BLACK--FEMALE	2	7	7	10	8	8	20	18	15	7	2	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Conduction disorders and cardiac dysrhythmias (I44-I49)												
SOUTH DAKOTA	141	-	-	-	2	1	-	-	-	2	1	2
WHITE--MALE	58	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1
FEMALE	71	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	815	1	-	-	-	3	3	5	4	10	17	26
WHITE--MALE	309	-	-	-	-	2	1	2	1	9	12	12
FEMALE	372	1	-	-	-	1	1	2	3	1	4	5
ALL OTHER--MALE	62	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5
FEMALE	72	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4
BLACK--MALE	61	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5
FEMALE	72	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4
TEXAS	1,680	3	1	1	2	7	10	7	17	17	26	29
WHITE--MALE	634	1	1	-	1	1	6	5	9	4	12	13
FEMALE	848	-	-	-	1	2	3	1	2	8	8	8
ALL OTHER--MALE	94	2	-	-	-	3	1	1	3	3	4	2
FEMALE	104	-	-	1	-	1	-	-	3	2	2	6
BLACK--MALE	87	2	-	-	-	2	1	1	3	3	4	2
FEMALE	100	-	-	1	-	1	-	-	3	2	2	6
UTAH	152	1	-	-	-	1	-	2	-	-	2	1
WHITE--MALE	54	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-
FEMALE	95	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	1,569	-	1	1	1	2	2	6	6	14	28	38
WHITE--MALE	552	-	-	1	-	2	1	1	2	3	20	18
FEMALE	687	-	-	-	-	-	-	1	-	6	4	5
ALL OTHER--MALE	147	-	1	-	-	-	1	1	3	3	-	11
FEMALE	183	-	-	-	1	-	-	3	1	2	4	4
BLACK--MALE	143	-	1	-	-	-	1	1	3	3	-	10
FEMALE	178	-	-	-	1	-	-	2	1	1	4	4

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Conduction disorders and cardiac dysrhythmias (I44-I49)												
SOUTH DAKOTA	6	7	7	15	13	16	20	19	17	7	6	-
WHITE--MALE	2	3	5	7	9	8	8	5	3	2	2	-
WHITE--FEMALE	2	3	1	6	1	8	11	14	13	5	4	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	2	3	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	41	43	52	60	92	84	131	118	91	28	6	-
WHITE--MALE	18	22	26	32	42	23	44	37	21	5	-	-
WHITE--FEMALE	12	13	13	21	30	44	66	69	60	22	4	-
ALL OTHER--MALE	8	4	9	4	12	6	6	3	3	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	4	4	3	8	11	15	9	7	1	2	-
BLACK--MALE	8	4	9	4	11	6	6	3	3	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	4	4	3	8	11	15	9	7	1	2	-
TEXAS	23	74	80	95	127	223	277	303	248	97	12	1
WHITE--MALE	15	41	45	53	57	95	101	89	64	19	1	1
WHITE--FEMALE	7	15	20	29	54	102	153	194	165	67	9	-
ALL OTHER--MALE	-	13	11	5	8	9	8	11	6	4	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	5	4	8	8	17	15	9	13	7	2	-
BLACK--MALE	-	12	11	5	7	7	8	10	5	4	-	-
BLACK--FEMALE	1	5	4	8	8	17	13	9	12	6	2	-
UTAH	2	2	8	3	18	21	33	32	19	5	2	-
WHITE--MALE	1	1	4	1	11	5	12	9	6	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	3	2	7	15	21	23	12	4	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
VERMONT	3	2	2	7	4	9	11	17	16	3	1	-
WHITE--MALE	2	2	2	4	4	6	5	5	4	-	1	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	3	-	3	6	12	12	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	60	69	93	97	173	203	248	255	182	75	15	-
WHITE--MALE	32	37	47	40	77	79	81	70	35	5	1	-
WHITE--FEMALE	9	14	19	29	60	74	124	150	128	53	11	-
ALL OTHER--MALE	13	15	15	18	14	20	11	10	7	3	1	-
ALL OTHER--FEMALE	6	3	12	10	22	30	32	25	12	14	2	-
BLACK--MALE	13	14	15	18	14	20	10	9	7	3	1	-
BLACK--FEMALE	6	3	11	10	22	30	30	25	12	14	2	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Conduction disorders and cardiac dysrhythmias (I44-I49)												
WASHINGTON	326	-	-	-	-	2	3	2	1	2	7	5
WHITE--MALE	128	-	-	-	-	1	2	1	-	2	4	4
WHITE--FEMALE	178	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
ALL OTHER--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	529	-	1	-	-	2	-	-	-	3	3	3
WHITE--MALE	225	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	2
WHITE--FEMALE	288	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WISCONSIN	735	-	1	-	1	-	3	1	1	4	9	15
WHITE--MALE	303	-	1	-	-	-	3	1	-	2	6	11
WHITE--FEMALE	408	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	13	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WYOMING	79	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	4
WHITE--MALE	37	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
WHITE--FEMALE	39	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Conduction disorders and cardiac dysrhythmias (I44-I49)												
WASHINGTON	8	10	8	14	29	42	69	57	51	12	4	-
WHITE--MALE	3	6	4	9	15	16	25	17	14	5	-	-
WHITE--FEMALE	4	3	3	3	13	26	40	36	37	6	4	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	-	1	-	3	3	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	11	23	19	37	62	69	78	105	75	29	9	-
WHITE--MALE	8	13	11	21	32	39	25	33	27	8	1	-
WHITE--FEMALE	3	9	7	16	26	30	52	69	45	20	7	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	4	-	-	1	1	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	4	-	-	1	1	-	1	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-
WISCONSIN	13	16	26	34	48	106	136	151	124	34	12	-
WHITE--MALE	7	8	17	22	27	55	51	53	32	6	1	-
WHITE--FEMALE	5	7	6	10	18	47	83	94	90	28	11	-
ALL OTHER--MALE	1	1	2	1	3	2	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	-	2	2	3	2	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	2	1	2	2	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	2	2	-	2	-	-	-
WYOMING	4	-	5	5	8	10	9	12	12	6	-	-
WHITE--MALE	3	-	3	2	3	7	5	2	4	3	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	2	3	4	2	4	10	8	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Heart failure (I50)												
UNITED STATES -	55,704	31	9	10	11	21	13	27	36	77	185	283
WHITE------MALE----	18,949	14	5	3	4	5	5	9	13	25	84	127
FEMALE--	31,193	5	-	4	5	7	-	6	10	19	36	53
ALL OTHER--MALE----	2,226	8	2	1	1	6	4	6	8	15	35	64
FEMALE--	3,336	4	2	2	1	3	4	6	5	18	30	39
BLACK---MALE----	1,951	8	2	1	1	5	3	6	7	14	33	60
FEMALE--	3,014	4	2	1	1	3	2	6	5	18	29	38
ALABAMA ----------	2,106	1	-	-	-	3	3	6	-	8	12	17
WHITE------MALE----	661	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	5
FEMALE--	1,023	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	6
ALL OTHER--MALE----	161	1	-	-	-	1	-	2	-	5	4	1
FEMALE--	261	-	-	-	-	2	2	1	-	1	2	5
BLACK---MALE----	160	1	-	-	-	1	-	2	-	5	4	1
FEMALE--	261	-	-	-	-	2	2	1	-	1	2	5
ALASKA ----------	47	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	16	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	635	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
WHITE------MALE----	272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
FEMALE--	345	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	1,329	1	-	-	1	2	-	1	1	-	3	10
WHITE------MALE----	460	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4
FEMALE--	760	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	2
ALL OTHER--MALE----	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
FEMALE--	71	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
BLACK---MALE----	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
FEMALE--	67	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
CALIFORNIA ----------	3,160	2	-	1	-	-	1	-	2	2	10	12
WHITE------MALE----	1,108	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
FEMALE--	1,694	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3
ALL OTHER--MALE----	166	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4
FEMALE--	192	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3	-
BLACK---MALE----	86	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
FEMALE--	96	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Heart failure (I50)												
UNITED STATES -	528	828	1,383	2,284	4,119	6,936	9,884	12,315	10,543	4,969	1,208	4
WHITE------MALE----	224	383	624	1,049	1,892	2,959	3,872	3,961	2,618	905	166	2
FEMALE--	154	244	464	821	1,622	3,219	5,166	7,472	7,229	3,723	932	2
ALL OTHER--MALE----	81	96	161	194	279	327	340	295	201	77	25	-
FEMALE--	69	105	134	220	326	431	506	587	495	264	85	-
BLACK---MALE----	78	90	143	175	248	285	288	255	167	60	22	-
FEMALE--	65	99	123	198	296	389	454	528	441	232	80	-
ALABAMA ----------	39	43	67	112	200	269	356	431	347	151	41	-
WHITE------MALE----	24	23	35	37	97	114	113	117	64	22	4	-
FEMALE--	3	7	14	43	61	101	181	239	238	100	24	-
ALL OTHER--MALE----	4	4	9	19	18	20	23	29	9	8	4	-
FEMALE--	8	9	9	13	24	34	39	46	36	21	9	-
BLACK---MALE----	4	4	9	19	18	20	22	29	9	8	4	-
FEMALE--	8	9	9	13	24	34	39	46	36	21	9	-
ALASKA ----------	1	2	-	6	2	6	11	9	4	5	-	-
WHITE------MALE----	1	2	-	3	-	2	2	4	-	1	-	-
FEMALE--	-	-	-	3	-	3	6	3	3	3	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	5	9	17	19	65	94	116	137	115	42	11	-
WHITE------MALE----	4	4	10	7	35	45	59	54	40	9	2	-
FEMALE--	-	5	7	10	27	46	55	80	73	31	9	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	1	-	2	1	-	2	-	-
FEMALE--	1	-	-	2	2	3	-	2	2	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	6	22	37	59	97	154	242	306	249	109	29	-
WHITE------MALE----	3	14	20	36	50	56	102	101	53	17	2	-
FEMALE--	3	6	12	18	36	84	124	182	180	84	24	-
ALL OTHER--MALE----	-	2	3	1	5	5	7	6	4	1	1	-
FEMALE--	-	-	2	4	6	9	9	17	12	7	2	-
BLACK---MALE----	-	2	3	1	4	5	7	5	4	1	1	-
FEMALE--	-	-	2	4	5	9	9	16	11	7	1	-
CALIFORNIA ----------	26	43	81	115	210	404	510	752	636	289	64	-
WHITE------MALE----	13	21	37	55	86	169	216	270	167	54	12	-
FEMALE--	6	9	33	40	84	195	231	410	414	216	50	-
ALL OTHER--MALE----	3	9	7	8	17	17	34	31	22	6	2	-
FEMALE--	4	4	4	12	23	23	29	41	33	13	-	-
BLACK---MALE----	2	9	2	5	13	8	14	17	9	-	-	-
FEMALE--	3	3	1	9	11	11	15	18	16	5	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Heart failure (I50)												
COLORADO	631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
WHITE--MALE	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
FEMALE	389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	711	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1
WHITE--MALE	278	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
FEMALE	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	55	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	1,379	-	-	-	1	-	-	-	3	1	3	4
WHITE--MALE	532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
FEMALE	738	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	36	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
FEMALE	73	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE	70	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
GEORGIA	1,913	1	-	1	-	2	1	2	1	7	8	14
WHITE--MALE	577	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3
FEMALE	893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
ALL OTHER--MALE	187	-	-	1	-	2	1	1	-	2	2	6
FEMALE	256	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	2
BLACK--MALE	187	-	-	1	-	2	1	1	-	2	2	6
FEMALE	252	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Heart failure (I50)												
COLORADO	2	6	15	22	45	65	117	150	127	57	19	-
WHITE--MALE	1	2	4	6	20	24	52	55	40	8	4	-
WHITE--FEMALE	1	3	10	14	23	38	65	88	87	45	14	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	2	2	-	6	-	4	1	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	2	2	-	5	-	2	1	-
CONNECTICUT	9	7	19	23	50	84	122	172	138	64	19	-
WHITE--MALE	6	2	11	16	27	37	57	74	32	11	2	-
WHITE--FEMALE	3	4	5	4	20	41	61	93	101	52	15	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	1	2	3	1	-	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	2	2	1	3	3	5	3	1	2	-
BLACK--MALE	-	1	1	1	2	3	-	-	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	2	2	1	3	2	5	3	1	2	-
DELAWARE	-	4	5	6	6	28	17	29	19	12	3	-
WHITE--MALE	-	1	3	2	4	9	8	8	3	2	2	-
WHITE--FEMALE	-	1	2	-	-	14	8	18	16	9	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	2	1	3	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	2	1	2	-	2	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	2	1	3	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	2	1	2	-	2	-	1	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	1	1	1	6	5	7	4	11	11	5	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	1	3	2	1	2	3	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	5	2	4	3	4	5	3	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	1	3	2	1	2	3	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	5	2	4	3	4	5	3	-	-
FLORIDA	9	22	37	51	111	159	229	293	279	140	37	-
WHITE--MALE	3	10	12	24	48	80	99	114	95	34	9	-
WHITE--FEMALE	5	7	15	14	51	65	119	159	174	102	25	-
ALL OTHER--MALE	1	1	5	4	4	5	5	4	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	4	5	9	8	9	6	16	8	3	3	-
BLACK--MALE	1	1	4	4	4	5	5	4	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	4	5	8	8	8	6	16	8	3	2	-
GEORGIA	44	47	74	106	159	262	328	405	312	118	21	-
WHITE--MALE	13	17	27	38	63	114	102	110	59	24	1	-
WHITE--FEMALE	10	9	15	39	55	89	156	220	205	74	18	-
ALL OTHER--MALE	14	10	22	15	21	27	22	21	13	7	-	-
ALL OTHER--FEMALE	7	11	10	14	20	32	48	54	35	13	2	-
BLACK--MALE	14	10	22	15	21	27	22	21	13	7	-	-
BLACK--FEMALE	7	10	10	14	19	32	48	53	35	12	2	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Heart failure (I50)												
HAWAII	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	233	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--MALE	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	140	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	2,818	2	-	-	-	-	-	-	2	3	6	15
WHITE--MALE	947	1	-	-	-	-	-	-	1	-	4	7
FEMALE	1,628	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
ALL OTHER--MALE	100	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
FEMALE	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
BLACK--MALE	94	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
FEMALE	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
INDIANA	1,773	-	1	-	-	1	-	1	1	2	6	12
WHITE--MALE	651	-	1	-	-	-	-	1	-	-	4	10
FEMALE	1,021	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	1
ALL OTHER--MALE	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--MALE	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
FEMALE	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	906	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
WHITE--MALE	290	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
FEMALE	579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Heart failure (I50)												
HAWAII	1	3	5	8	9	16	22	25	35	22	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	2	1	5	5	9	3	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	2	3	1	5	8	5	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	3	3	2	4	8	8	9	5	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	2	3	3	8	8	7	9	9	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
IDAHO	1	1	1	12	14	25	46	53	37	33	8	-
WHITE--MALE	-	1	1	6	7	13	23	21	9	9	1	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	6	7	12	23	31	28	24	7	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ILLINOIS	25	42	49	115	203	338	489	643	552	265	69	-
WHITE--MALE	9	20	21	59	89	144	199	191	152	44	6	-
WHITE--FEMALE	7	11	13	44	83	160	262	414	364	206	59	-
ALL OTHER--MALE	4	2	9	9	14	19	9	10	11	7	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	9	6	3	17	15	19	28	25	8	4	-
BLACK--MALE	4	2	9	8	13	16	9	10	11	6	-	-
BLACK--FEMALE	5	8	6	3	17	15	19	26	22	8	2	-
INDIANA	19	20	45	85	150	233	323	373	319	147	34	1
WHITE--MALE	8	12	23	39	77	109	128	116	93	24	6	-
WHITE--FEMALE	9	6	16	35	61	107	178	245	213	117	26	1
ALL OTHER--MALE	1	1	4	5	6	4	6	2	6	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	2	6	6	13	11	10	7	5	2	-
BLACK--MALE	1	1	4	5	6	4	6	2	6	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	1	5	6	13	10	9	7	5	2	-
IOWA	3	3	4	8	27	50	67	89	95	50	16	-
WHITE--MALE	2	3	4	4	12	23	26	32	27	8	3	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	4	15	27	40	57	68	41	13	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
KANSAS	7	5	11	24	48	81	143	217	210	113	43	-
WHITE--MALE	2	3	6	14	22	35	54	69	56	20	7	-
WHITE--FEMALE	3	2	4	9	23	45	84	136	147	89	35	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	1	1	-	-	5	3	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	-	2	1	5	7	4	4	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	1	-	-	-	5	3	-	1	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	2	-	4	5	4	4	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Heart failure (I50)												
KENTUCKY	1,472	-	-	-	1	1	-	-	3	1	9	14
WHITE--MALE	565	-	-	-	-	-	-	-	3	1	7	11
WHITE--FEMALE	836	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	3
ALL OTHER--MALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	1,075	1	1	-	-	-	-	-	-	3	7	6
WHITE--MALE	289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
WHITE--FEMALE	497	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
ALL OTHER--FEMALE	184	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	1
BLACK--MALE	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
BLACK--FEMALE	182	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	1
MAINE	284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	700	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	3
WHITE--MALE	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
WHITE--FEMALE	384	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	77	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
BLACK--MALE	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--FEMALE	74	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
MASSACHUSETTS	1,809	-	-	-	-	1	-	2	-	-	4	1
WHITE--MALE	618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
WHITE--FEMALE	1,151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	15	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
MICHIGAN	2,299	2	2	-	-	-	-	3	1	4	2	10
WHITE--MALE	752	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3
WHITE--FEMALE	1,371	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3
ALL OTHER--MALE	75	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	4
ALL OTHER--FEMALE	101	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-
BLACK--MALE	72	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	4
BLACK--FEMALE	94	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Heart failure (I50)												
KENTUCKY	19	31	46	63	142	218	234	315	241	106	28	-
WHITE--MALE	14	17	20	34	71	98	89	109	61	23	7	-
WHITE--FEMALE	5	10	19	25	59	108	135	199	170	79	20	-
ALL OTHER--MALE	-	2	3	1	3	4	5	5	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	4	3	9	8	5	2	10	4	1	-
BLACK--MALE	-	2	3	1	3	4	5	5	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	4	3	9	8	5	2	10	4	1	-
LOUISIANA	21	26	42	57	97	140	157	216	198	86	17	-
WHITE--MALE	8	8	12	13	31	47	52	64	41	6	3	-
WHITE--FEMALE	4	3	12	21	35	57	71	111	116	57	8	-
ALL OTHER--MALE	4	4	13	12	12	19	9	12	8	4	3	-
ALL OTHER--FEMALE	5	11	5	11	19	17	25	29	33	19	3	-
BLACK--MALE	4	4	13	12	12	19	9	12	8	4	3	-
BLACK--FEMALE	5	11	5	11	19	17	23	29	33	19	3	-
MAINE	-	3	6	13	17	39	55	56	55	31	8	-
WHITE--MALE	-	2	4	9	11	25	18	19	15	4	1	-
WHITE--FEMALE	-	1	2	4	6	14	36	37	40	27	7	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	5	9	16	29	62	104	131	129	132	55	19	-
WHITE--MALE	1	2	3	13	28	42	48	36	25	4	1	-
WHITE--FEMALE	1	4	3	9	24	41	68	77	92	47	15	-
ALL OTHER--MALE	3	1	5	-	2	5	7	5	4	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	5	7	8	16	8	11	11	4	3	-
BLACK--MALE	3	1	5	-	2	5	6	5	4	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	5	7	8	15	8	10	10	4	3	-
MASSACHUSETTS	6	14	26	55	90	210	357	413	396	172	62	-
WHITE--MALE	3	5	13	25	47	103	152	132	93	34	7	-
WHITE--FEMALE	3	7	11	25	42	102	198	274	299	136	54	-
ALL OTHER--MALE	-	1	2	2	1	2	2	3	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	3	-	3	5	4	4	2	1	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	3	-	2	5	4	4	1	1	-
MICHIGAN	13	26	53	88	145	295	468	519	416	220	32	-
WHITE--MALE	5	9	24	43	67	120	177	156	105	35	6	-
WHITE--FEMALE	3	10	24	30	67	142	261	332	297	174	24	-
ALL OTHER--MALE	3	3	4	9	5	18	11	8	3	2	1	-
ALL OTHER--FEMALE	2	4	1	6	6	15	19	23	11	9	1	-
BLACK--MALE	3	3	4	8	5	18	9	8	3	2	1	-
BLACK--FEMALE	2	4	1	6	6	15	16	21	9	9	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Heart failure (I50)												
MINNESOTA	1,130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	1,323	-	-	-	-	1	1	-	2	4	9	8
WHITE--MALE	347	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
WHITE--FEMALE	599	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE	156	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	5
ALL OTHER--FEMALE	221	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
BLACK--MALE	153	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	5
BLACK--FEMALE	220	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
MISSOURI	1,343	1	-	-	2	-	-	-	2	2	9	8
WHITE--MALE	475	1	-	-	-	-	-	-	2	-	5	4
WHITE--FEMALE	762	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	1
ALL OTHER--MALE	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--FEMALE	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
BLACK--MALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--FEMALE	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
MONTANA	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	577	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	5
WHITE--MALE	233	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5
WHITE--FEMALE	332	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	398	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3
WHITE--MALE	171	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
WHITE--FEMALE	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Heart failure (I50)												
MINNESOTA	1	7	16	28	56	91	182	280	251	167	49	-
WHITE--MALE	-	4	9	15	29	49	87	99	58	39	3	-
WHITE--FEMALE	-	3	7	13	25	42	93	180	191	127	46	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
MISSISSIPPI	20	19	58	69	126	159	208	278	229	98	34	-
WHITE--MALE	6	8	19	22	49	55	71	62	41	9	1	-
WHITE--FEMALE	3	2	17	24	32	66	91	157	128	61	15	-
ALL OTHER--MALE	5	8	12	11	26	14	21	19	19	7	1	-
ALL OTHER--FEMALE	6	1	10	12	19	24	25	40	41	21	17	-
BLACK--MALE	5	8	12	11	26	14	20	18	19	7	1	-
BLACK--FEMALE	6	1	10	11	19	24	25	40	41	21	17	-
MISSOURI	14	27	29	49	85	143	246	305	265	135	21	-
WHITE--MALE	6	12	10	20	47	61	99	108	73	22	5	-
WHITE--FEMALE	2	6	15	22	28	69	131	184	181	104	13	-
ALL OTHER--MALE	3	6	-	1	4	4	7	4	3	1	2	-
ALL OTHER--FEMALE	3	3	4	6	6	9	9	9	8	8	1	-
BLACK--MALE	3	6	-	1	4	4	6	4	3	1	2	-
BLACK--FEMALE	2	3	4	5	6	7	9	9	6	8	1	-
MONTANA	2	3	4	9	20	28	54	76	64	28	5	-
WHITE--MALE	1	2	3	5	11	14	28	31	27	6	1	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	3	8	14	26	42	36	21	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	10	7	9	16	37	66	93	135	122	57	17	-
WHITE--MALE	6	4	6	7	24	33	45	56	33	11	1	-
WHITE--FEMALE	4	3	1	9	13	32	45	78	87	44	15	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	1	2	-	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	1	2	-	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-
NEVADA	7	10	17	29	27	57	68	82	73	19	2	-
WHITE--MALE	2	5	11	19	16	30	35	29	15	4	-	-
WHITE--FEMALE	4	5	3	8	7	21	31	49	58	15	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	3	-	4	4	1	4	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	2	-	-	4	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Heart failure (I50)												
NEW HAMPSHIRE	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	1,577	1	-	-	-	1	-	2	-	3	2	9
WHITE--MALE	555	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4
WHITE--FEMALE	893	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
ALL OTHER--MALE	51	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
ALL OTHER--FEMALE	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
BLACK--MALE	47	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
BLACK--FEMALE	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
NEW MEXICO	278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--MALE	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
NEW YORK	3,099	3	1	2	-	2	1	-	1	3	11	13
WHITE--MALE	1,085	2	1	-	-	1	1	-	-	2	3	7
WHITE--FEMALE	1,719	-	-	1	-	-	-	-	-	1	5	2
ALL OTHER--MALE	106	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--FEMALE	189	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	2
BLACK--MALE	95	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
BLACK--FEMALE	178	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	2
NORTH CAROLINA	1,374	3	2	1	-	1	-	2	-	4	8	8
WHITE--MALE	420	1	1	-	-	-	-	2	-	2	2	4
WHITE--FEMALE	699	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	109	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2
ALL OTHER--FEMALE	146	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2
BLACK--MALE	103	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2
BLACK--FEMALE	140	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2
NORTH DAKOTA	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Heart failure (I50)												
NEW HAMPSHIRE	1	2	2	5	9	14	16	22	20	11	1	-
WHITE--MALE	-	-	2	3	6	8	11	8	8	3	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	-	2	3	6	5	14	12	8	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	6	13	26	54	120	218	302	336	302	155	27	-
WHITE--MALE	3	9	10	24	55	95	129	101	76	41	5	-
WHITE--FEMALE	1	1	13	22	49	99	156	217	212	99	19	-
ALL OTHER--MALE	1	2	2	4	11	13	7	7	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	1	4	5	11	10	11	13	15	3	-
BLACK--MALE	1	2	2	4	10	11	6	7	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	1	4	5	10	10	11	13	12	2	-
NEW MEXICO	-	3	6	19	17	33	54	61	58	20	4	-
WHITE--MALE	-	2	3	13	9	15	20	25	23	4	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	3	4	8	14	31	33	33	16	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	3	2	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	-	1	1	1	1	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-
NEW YORK	23	44	64	115	225	409	551	709	617	246	58	1
WHITE--MALE	8	15	32	53	106	166	242	224	154	59	8	1
WHITE--FEMALE	7	17	21	40	88	198	257	442	422	171	47	-
ALL OTHER--MALE	2	5	5	12	11	17	20	13	10	5	1	-
ALL OTHER--FEMALE	6	7	6	10	20	28	32	30	31	11	2	-
BLACK--MALE	2	5	4	11	9	16	19	12	7	4	1	-
BLACK--FEMALE	6	7	6	10	17	27	28	29	30	10	2	-
NORTH CAROLINA	15	30	44	69	113	177	247	302	218	110	20	-
WHITE--MALE	4	13	17	30	52	58	86	84	36	23	5	-
WHITE--FEMALE	4	9	11	14	33	85	120	175	156	76	13	-
ALL OTHER--MALE	4	4	7	13	15	19	20	12	8	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	3	4	9	12	13	15	21	31	18	11	1	-
BLACK--MALE	4	4	6	13	15	17	19	11	8	-	1	-
BLACK--FEMALE	3	4	8	10	13	14	20	31	18	10	1	-
NORTH DAKOTA	-	1	1	1	4	7	12	28	31	16	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	2	5	7	11	9	3	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	2	2	5	17	22	13	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Heart failure (I50)												
OHIO	2,556	1	-	-	-	-	-	-	3	4	8	11
WHITE--MALE	836	1	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6
WHITE--FEMALE	1,523	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
ALL OTHER--MALE	69	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1
ALL OTHER--FEMALE	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
BLACK--MALE	68	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1
BLACK--FEMALE	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
OKLAHOMA	1,297	1	-	-	2	-	2	-	2	1	4	6
WHITE--MALE	425	1	-	-	2	-	1	-	2	-	1	4
WHITE--FEMALE	781	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
ALL OTHER--MALE	41	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	25	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	810	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--MALE	304	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	3,447	1	-	1	1	1	1	-	-	-	8	9
WHITE--MALE	1,164	-	-	1	1	1	1	-	-	-	5	4
WHITE--FEMALE	2,066	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--MALE	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
ALL OTHER--FEMALE	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
BLACK--MALE	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
BLACK--FEMALE	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
RHODE ISLAND	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	778	-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	10
WHITE--MALE	229	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2
WHITE--FEMALE	348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE	83	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	3
ALL OTHER--FEMALE	118	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
BLACK--MALE	83	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	3
BLACK--FEMALE	118	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Heart failure (I50)												
OHIO	19	27	62	100	194	366	456	567	482	196	60	-
WHITE--MALE	5	12	29	51	87	156	158	180	105	31	10	-
WHITE--FEMALE	10	10	21	37	84	175	267	361	354	153	47	-
ALL OTHER--MALE	3	1	6	7	9	15	8	6	6	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	4	6	5	14	20	23	20	17	11	2	-
BLACK--MALE	3	1	6	7	9	15	7	6	6	1	1	-
BLACK--FEMALE	1	4	6	5	13	20	22	19	16	10	2	-
OKLAHOMA	6	31	38	59	97	158	217	288	239	120	26	-
WHITE--MALE	2	13	20	33	37	68	82	88	49	18	4	-
WHITE--FEMALE	2	12	15	20	54	75	117	187	178	96	20	-
ALL OTHER--MALE	1	5	1	2	2	9	9	5	4	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	2	4	4	6	9	8	8	5	2	-
BLACK--MALE	1	3	1	-	-	4	8	3	3	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	1	2	3	3	5	4	6	4	2	-
OREGON	3	6	12	30	41	82	147	198	185	82	21	-
WHITE--MALE	2	2	6	16	19	47	63	85	43	16	3	-
WHITE--FEMALE	1	3	3	13	22	35	82	111	141	65	18	-
ALL OTHER--MALE	-	1	3	1	-	-	1	-	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	27	47	83	119	242	439	667	770	640	313	78	-
WHITE--MALE	15	20	39	55	111	205	232	240	171	52	11	-
WHITE--FEMALE	10	16	31	44	106	200	393	504	441	255	63	-
ALL OTHER--MALE	2	6	6	8	13	20	16	6	12	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	5	7	12	12	14	26	20	16	5	4	-
BLACK--MALE	2	5	6	8	13	19	16	6	11	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	4	7	12	12	14	26	20	15	5	4	-
RHODE ISLAND	2	-	2	5	6	10	24	23	26	6	3	-
WHITE--MALE	1	-	-	1	2	6	7	8	6	-	1	-
WHITE--FEMALE	1	-	2	4	3	4	16	15	20	6	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-
SOUTH CAROLINA	15	14	28	50	71	92	156	149	123	47	14	-
WHITE--MALE	6	5	15	21	34	27	50	35	24	6	-	-
WHITE--FEMALE	6	2	6	12	15	40	67	88	73	31	6	-
ALL OTHER--MALE	2	3	4	8	9	10	19	11	6	1	3	-
ALL OTHER--FEMALE	1	4	3	9	13	15	20	15	20	9	5	-
BLACK--MALE	2	3	4	8	9	10	19	11	6	1	3	-
BLACK--FEMALE	1	4	3	9	13	15	20	15	20	9	5	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Heart failure (I50)												
SOUTH DAKOTA	247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	679	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	5
WHITE--MALE	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	372	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
ALL OTHER--MALE	39	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3
ALL OTHER--FEMALE	53	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK--MALE	37	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3
BLACK--FEMALE	51	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
TEXAS	3,533	3	1	1	1	2	1	1	5	2	20	27
WHITE--MALE	1,226	3	-	-	-	1	1	1	2	1	7	9
WHITE--FEMALE	1,913	-	-	1	-	1	-	-	1	1	6	8
ALL OTHER--MALE	162	-	-	-	1	-	-	-	1	-	5	8
ALL OTHER--FEMALE	232	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	2
BLACK--MALE	151	-	-	-	1	-	-	-	1	-	5	8
BLACK--FEMALE	226	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	2
UTAH	450	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	158	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	1,471	3	-	-	1	-	1	2	1	7	10	9
WHITE--MALE	439	1	-	-	1	-	-	-	-	3	5	3
WHITE--FEMALE	757	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
ALL OTHER--MALE	110	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3
ALL OTHER--FEMALE	165	1	-	-	-	-	1	1	-	2	2	2
BLACK--MALE	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3
BLACK--FEMALE	156	1	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Heart failure (I50)												
SOUTH DAKOTA	-	3	5	4	8	24	46	61	65	20	9	-
WHITE--MALE	-	3	3	1	1	12	21	19	17	3	2	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	2	12	25	40	46	17	7	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	2	3	-	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	2	16	23	32	53	92	130	149	108	57	6	-
WHITE--MALE	-	7	12	12	16	35	41	43	36	12	-	-
WHITE--FEMALE	1	7	8	12	26	41	77	88	63	40	6	-
ALL OTHER--MALE	1	1	1	4	5	4	4	9	5	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	2	4	6	12	8	9	4	5	-	-
BLACK--MALE	1	1	1	3	4	4	4	9	5	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	2	4	6	11	8	9	4	4	-	-
TEXAS	61	70	102	172	300	454	589	745	601	303	70	2
WHITE--MALE	22	40	42	87	139	182	228	246	149	59	6	1
WHITE--FEMALE	22	22	37	56	108	222	306	445	406	216	54	1
ALL OTHER--MALE	7	4	11	13	28	23	21	19	10	8	3	-
ALL OTHER--FEMALE	10	4	12	16	25	27	34	35	36	20	7	-
BLACK--MALE	7	4	10	13	24	21	18	19	10	7	3	-
BLACK--FEMALE	10	4	12	14	24	27	32	35	35	20	7	-
UTAH	1	3	6	11	30	57	86	109	93	45	7	-
WHITE--MALE	1	2	3	4	18	21	38	35	24	10	1	-
WHITE--FEMALE	-	1	3	6	12	35	46	72	67	34	6	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
VERMONT	-	1	4	5	3	8	16	26	19	14	6	-
WHITE--MALE	-	1	2	3	2	4	9	12	8	3	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	2	1	4	7	14	11	11	6	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	16	33	41	66	114	183	293	292	246	123	30	-
WHITE--MALE	6	13	15	25	45	79	101	79	41	15	7	-
WHITE--FEMALE	1	9	11	18	36	73	140	171	178	96	20	-
ALL OTHER--MALE	7	5	5	12	12	7	22	16	9	6	1	-
ALL OTHER--FEMALE	2	6	10	11	21	24	30	26	18	6	2	-
BLACK--MALE	7	5	5	10	10	6	22	15	8	4	-	-
BLACK--FEMALE	2	6	10	11	21	22	27	25	16	6	2	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Heart failure (I50)												
WASHINGTON	501	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1
WHITE--MALE	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE	302	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WEST VIRGINIA	611	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2
WHITE--MALE	208	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1
FEMALE	388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	1,367	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	7
WHITE--MALE	483	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4
FEMALE	843	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
WYOMING	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Heart failure (I50)												
WASHINGTON	3	4	11	14	21	46	104	100	123	63	8	-
WHITE--MALE	2	3	7	9	9	20	46	35	34	14	1	-
WHITE--FEMALE	1	1	4	4	9	24	57	63	82	49	7	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	2	-	1	3	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	2	-	1	1	4	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	5	6	12	20	58	94	103	136	109	48	14	-
WHITE--MALE	1	4	6	9	22	39	35	41	34	11	1	-
WHITE--FEMALE	3	2	6	11	33	54	67	91	71	36	13	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	2	1	-	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	2	3	1	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	2	3	1	-	-
WISCONSIN	6	10	17	51	83	129	254	319	290	162	32	-
WHITE--MALE	4	5	11	26	48	51	108	108	79	32	2	-
WHITE--FEMALE	1	2	4	21	31	71	138	206	209	130	30	-
ALL OTHER--MALE	1	1	2	1	2	2	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	-	3	2	5	6	4	2	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	1	1	2	1	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	-	3	1	4	2	4	2	-	-	-
WYOMING	1	2	4	1	5	19	19	26	21	16	4	-
WHITE--MALE	1	-	2	1	2	8	12	10	5	1	1	-
WHITE--FEMALE	-	2	2	-	3	11	7	15	16	15	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Congestive heart failure (I50.0)												
UNITED STATES -	51,546	10	6	4	7	13	8	20	28	57	150	231
WHITE------MALE----	17,440	4	3	1	3	4	4	6	10	16	62	99
FEMALE--	29,143	2	-	1	2	4	-	5	9	16	35	43
ALL OTHER--MALE----	1,944	3	1	1	1	2	1	4	6	10	29	56
FEMALE--	3,019	1	2	1	1	3	3	5	3	15	24	33
BLACK---MALE----	1,701	3	1	1	1	2	-	4	6	9	27	52
FEMALE--	2,726	1	2	-	1	3	1	5	3	15	23	32
ALABAMA ----------	1,802	1	-	-	-	3	1	4	-	4	6	12
WHITE------MALE----	571	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
FEMALE--	905	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	4
ALL OTHER--MALE----	113	1	-	-	-	1	-	1	-	2	2	1
FEMALE--	213	-	-	-	-	2	1	1	-	1	1	4
BLACK---MALE----	112	1	-	-	-	1	-	1	-	2	2	1
FEMALE--	213	-	-	-	-	2	1	1	-	1	1	4
ALASKA ----------	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	603	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
WHITE------MALE----	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
FEMALE--	327	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	1,249	-	-	-	1	1	-	1	1	-	2	9
WHITE------MALE----	437	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4
FEMALE--	712	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1
ALL OTHER--MALE----	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
FEMALE--	65	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
BLACK---MALE----	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
FEMALE--	61	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
CALIFORNIA ----------	3,101	-	-	1	-	-	1	-	2	2	10	12
WHITE------MALE----	1,089	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
FEMALE--	1,658	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3
ALL OTHER--MALE----	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4
FEMALE--	191	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3	-
BLACK---MALE----	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
FEMALE--	95	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Congestive heart failure (I50.0)												
UNITED STATES -	439	722	1,199	1,997	3,703	6,386	9,244	11,572	9,943	4,688	1,117	2
WHITE------MALE----	178	341	526	924	1,695	2,727	3,624	3,731	2,474	849	158	1
FEMALE--	130	209	418	707	1,483	2,972	4,854	7,039	6,825	3,526	862	1
ALL OTHER--MALE----	71	77	140	162	239	291	305	268	183	71	23	-
FEMALE--	60	95	115	204	286	396	461	534	461	242	74	-
BLACK---MALE----	69	71	126	147	213	254	257	230	153	55	20	-
FEMALE--	56	89	107	183	259	356	417	479	411	214	69	-
ALABAMA ----------	28	33	48	84	155	246	314	387	305	133	38	-
WHITE------MALE----	17	19	27	30	78	106	105	107	57	17	4	-
FEMALE--	-	5	11	32	47	94	161	215	215	93	23	-
ALL OTHER--MALE----	4	2	3	12	11	16	17	25	5	7	3	-
FEMALE--	7	7	7	10	19	30	31	40	28	16	8	-
BLACK---MALE----	4	2	3	12	11	16	16	25	5	7	3	-
FEMALE--	7	7	7	10	19	30	31	40	28	16	8	-
ALASKA ----------	1	-	-	6	1	4	11	8	4	4	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	3	-	1	2	3	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	3	-	3	6	3	3	3	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	4	8	17	17	58	90	114	131	109	41	9	-
WHITE------MALE----	4	4	10	6	32	42	58	52	38	9	2	-
FEMALE--	-	4	7	9	23	45	54	76	70	30	7	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	1	-	2	1	-	2	-	-
FEMALE--	-	-	-	2	2	3	-	2	1	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	4	21	34	52	91	143	228	290	239	105	27	-
WHITE------MALE----	2	14	17	31	47	53	98	99	53	16	2	-
FEMALE--	2	5	12	17	34	77	115	172	171	81	22	-
ALL OTHER--MALE----	-	2	3	1	4	5	6	5	4	1	1	-
FEMALE--	-	-	2	3	6	8	9	14	11	7	2	-
BLACK---MALE----	-	2	3	1	3	5	6	4	4	1	1	-
FEMALE--	-	-	2	3	5	8	9	13	10	7	1	-
CALIFORNIA ----------	24	42	81	113	206	398	498	738	629	283	61	-
WHITE------MALE----	11	20	37	55	83	166	214	267	166	51	12	-
FEMALE--	6	9	33	38	84	193	221	399	409	213	47	-
ALL OTHER--MALE----	3	9	7	8	16	16	34	31	22	6	2	-
FEMALE--	4	4	4	12	23	23	29	41	32	13	-	-
BLACK---MALE----	2	9	2	5	13	7	14	17	9	-	-	-
FEMALE--	3	3	1	9	11	11	15	18	15	5	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Congestive heart failure (I50.0)												
COLORADO	584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
WHITE--MALE	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
FEMALE	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	619	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-
WHITE--MALE	240	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
FEMALE	349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	1,286	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	4
WHITE--MALE	493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
FEMALE	694	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
FEMALE	70	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	67	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	1,663	-	-	1	-	-	-	2	-	5	6	11
WHITE--MALE	502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
FEMALE	795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
ALL OTHER--MALE	157	-	-	1	-	-	-	1	-	2	2	4
FEMALE	209	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2
BLACK--MALE	157	-	-	1	-	-	-	1	-	2	2	4
FEMALE	205	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Congestive heart failure (I50.0)												
COLORADO	2	4	15	17	41	58	112	138	120	53	18	-
WHITE--MALE	1	2	4	4	19	21	49	52	38	8	3	-
WHITE--FEMALE	1	1	10	12	21	34	63	80	82	41	14	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	1	2	-	5	-	4	1	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	1	2	-	4	-	2	1	-
CONNECTICUT	5	5	15	17	45	71	106	156	124	58	14	-
WHITE--MALE	3	2	8	13	26	32	48	66	27	11	2	-
WHITE--FEMALE	2	2	4	2	17	33	55	85	92	46	10	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	1	1	3	-	-	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	2	1	1	3	3	5	3	1	2	-
BLACK--MALE	-	1	1	1	1	3	-	-	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	2	1	1	3	2	5	3	1	2	-
DELAWARE	-	3	4	3	6	26	17	26	19	11	3	-
WHITE--MALE	-	1	2	2	4	8	8	7	3	2	2	-
WHITE--FEMALE	-	1	2	-	-	13	8	16	16	8	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	1	2	-	2	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	1	1	2	-	2	-	1	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	1	1	1	6	3	7	3	10	11	5	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	1	2	2	-	1	3	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	5	1	4	3	4	5	3	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	1	2	2	-	1	3	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	5	1	4	3	4	5	3	-	-
FLORIDA	9	16	32	45	101	146	214	279	262	138	35	-
WHITE--MALE	3	7	12	21	43	73	92	108	88	33	9	-
WHITE--FEMALE	5	6	11	12	47	60	112	151	164	101	23	-
ALL OTHER--MALE	1	-	4	3	3	4	5	4	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	3	5	9	8	9	5	16	8	3	3	-
BLACK--MALE	1	-	4	3	3	4	5	4	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	3	5	8	8	8	5	16	8	3	2	-
GEORGIA	32	42	59	87	138	223	292	359	279	108	19	-
WHITE--MALE	10	16	24	32	51	99	94	98	51	21	1	-
WHITE--FEMALE	5	9	11	30	52	76	138	203	185	67	16	-
ALL OTHER--MALE	12	8	18	12	19	22	18	19	12	7	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	9	6	13	16	26	42	39	31	13	2	-
BLACK--MALE	12	8	18	12	19	22	18	19	12	7	-	-
BLACK--FEMALE	5	8	6	13	15	26	42	38	31	12	2	-

Congestive heart failure (I50.0)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
HAWAII	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	223	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--MALE	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	135	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	2,657	1	-	-	-	-	-	-	2	2	6	14
WHITE--MALE	896	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	7
WHITE--FEMALE	1,531	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
ALL OTHER--MALE	97	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
ALL OTHER--FEMALE	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
BLACK--MALE	91	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
BLACK--FEMALE	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
INDIANA	1,679	-	1	-	-	1	-	-	1	2	5	11
WHITE--MALE	615	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	9
WHITE--FEMALE	967	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	1
ALL OTHER--MALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	852	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
WHITE--MALE	274	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--FEMALE	542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Congestive heart failure (I50.0)												
HAWAII	1	3	2	5	4	13	18	21	26	17	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	1	1	4	3	6	3	-	-
FEMALE	-	-	-	1	1	3	1	5	7	5	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	2	1	3	7	8	6	4	-	-
FEMALE	1	1	1	2	1	6	6	5	7	5	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
IDAHO	1	1	1	12	14	25	43	51	35	31	7	-
WHITE--MALE	-	1	1	6	7	13	21	20	7	9	1	-
FEMALE	1	-	-	6	7	12	22	30	28	22	6	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ILLINOIS	22	41	47	108	190	318	458	617	517	249	65	-
WHITE--MALE	8	20	21	56	81	138	184	184	144	42	6	-
FEMALE	6	10	11	41	79	148	247	397	340	193	55	-
ALL OTHER--MALE	4	2	9	9	14	18	9	10	11	6	-	-
FEMALE	4	9	6	2	16	14	18	26	22	8	4	-
BLACK--MALE	4	2	9	8	13	15	9	10	11	5	-	-
FEMALE	4	8	6	2	16	14	18	24	19	8	2	-
INDIANA	17	18	40	75	140	220	309	360	307	142	29	1
WHITE--MALE	8	11	22	35	73	101	120	112	90	24	6	-
FEMALE	7	5	13	29	55	102	174	237	204	112	21	1
ALL OTHER--MALE	1	1	4	5	6	4	5	2	6	1	-	-
FEMALE	1	1	1	6	6	13	10	9	7	5	2	-
BLACK--MALE	1	1	4	5	6	4	5	2	6	1	-	-
FEMALE	1	1	1	5	6	13	9	8	7	5	2	-
IOWA	2	3	3	7	23	46	62	84	95	48	14	-
WHITE--MALE	1	3	3	4	11	21	24	30	27	8	3	-
FEMALE	1	-	-	3	12	25	37	54	68	40	11	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	6	4	10	22	46	78	137	203	196	107	39	-
WHITE--MALE	2	2	5	13	20	34	53	62	54	20	7	-
FEMALE	2	2	4	8	23	43	79	129	135	84	31	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	1	1	-	-	5	3	-	1	-
FEMALE	1	-	1	-	2	1	5	7	4	3	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	1	-	-	-	5	3	-	1	-
FEMALE	-	-	-	-	2	-	4	5	4	3	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Congestive heart failure (I50.0)												
KENTUCKY	1,407	-	-	-	-	1	-	-	3	1	8	12
WHITE--MALE	539	-	-	-	-	-	-	-	3	1	6	9
WHITE--FEMALE	802	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3
ALL OTHER--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	1,025	-	1	-	-	-	-	-	-	3	6	6
WHITE--MALE	273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
WHITE--FEMALE	477	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
ALL OTHER--FEMALE	174	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	1
BLACK--MALE	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
BLACK--FEMALE	172	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	1
MAINE	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	684	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	3
WHITE--MALE	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
WHITE--FEMALE	380	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	77	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
BLACK--MALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--FEMALE	74	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
MASSACHUSETTS	1,639	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
WHITE--MALE	554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
WHITE--FEMALE	1,055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
MICHIGAN	2,172	-	2	-	-	-	-	3	1	3	2	7
WHITE--MALE	708	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3
WHITE--FEMALE	1,299	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2
ALL OTHER--MALE	67	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	98	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-
BLACK--MALE	64	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2
BLACK--FEMALE	91	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Congestive heart failure (I50.0)												
KENTUCKY	17	29	42	59	134	204	227	302	236	104	28	-
WHITE--MALE	12	16	19	32	68	91	86	107	60	22	7	-
WHITE--FEMALE	5	9	18	23	56	102	131	188	166	78	20	-
ALL OTHER--MALE	-	2	2	1	3	4	5	5	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	3	3	7	7	5	2	10	4	1	-
BLACK--MALE	-	2	2	1	3	4	5	5	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	3	3	7	7	5	2	10	4	1	-
LOUISIANA	19	22	38	52	94	136	150	207	193	84	14	-
WHITE--MALE	7	7	10	10	29	46	51	61	40	6	2	-
WHITE--FEMALE	4	3	11	19	35	54	68	105	114	56	6	-
ALL OTHER--MALE	3	4	12	12	12	19	8	12	8	4	3	-
ALL OTHER--FEMALE	5	8	5	11	18	17	23	29	31	18	3	-
BLACK--MALE	3	4	12	12	12	19	8	12	8	4	3	-
BLACK--FEMALE	5	8	5	11	18	17	21	29	31	18	3	-
MAINE	-	3	5	13	15	34	54	53	55	29	6	-
WHITE--MALE	-	2	3	9	9	21	18	18	15	4	1	-
WHITE--FEMALE	-	1	2	4	6	13	36	35	40	25	5	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	4	9	16	27	59	103	126	127	130	55	19	-
WHITE--MALE	1	2	3	11	26	41	47	34	23	4	1	-
WHITE--FEMALE	1	4	3	9	23	41	65	77	92	47	15	-
ALL OTHER--MALE	2	1	5	-	2	5	6	5	4	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	5	7	8	16	8	11	11	4	3	-
BLACK--MALE	2	1	5	-	2	5	6	5	4	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	5	7	8	15	8	10	10	4	3	-
MASSACHUSETTS	4	13	20	44	79	185	331	381	370	153	56	-
WHITE--MALE	3	5	8	23	42	93	138	122	83	29	6	-
WHITE--FEMALE	1	6	10	18	36	90	187	252	283	122	50	-
ALL OTHER--MALE	-	1	2	-	1	1	1	3	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	3	-	1	5	4	4	2	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	3	-	-	5	4	4	1	-	-
MICHIGAN	12	23	45	80	139	276	445	501	396	205	32	-
WHITE--MALE	4	9	19	39	64	110	170	149	100	33	6	-
WHITE--FEMALE	3	9	21	27	64	133	249	321	282	161	24	-
ALL OTHER--MALE	3	1	4	8	5	18	10	8	3	2	1	-
ALL OTHER--FEMALE	2	4	1	6	6	15	16	23	11	9	1	-
BLACK--MALE	3	1	4	7	5	18	8	8	3	2	1	-
BLACK--FEMALE	2	4	1	6	6	15	13	21	9	9	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Congestive heart failure (I50.0)												
MINNESOTA	1,063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	1,198	-	-	-	-	1	1	-	2	4	9	7
WHITE--MALE	306	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
WHITE--FEMALE	541	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE	146	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	4
ALL OTHER--FEMALE	205	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
BLACK--MALE	143	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	4
BLACK--FEMALE	204	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
MISSOURI	1,249	-	-	-	1	-	-	-	2	1	8	7
WHITE--MALE	434	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	3
WHITE--FEMALE	719	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1
ALL OTHER--MALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--FEMALE	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
BLACK--MALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--FEMALE	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
MONTANA	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	356	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
WHITE--MALE	151	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
WHITE--FEMALE	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Congestive heart failure (I50.0)												
MINNESOTA	-	6	15	25	51	87	174	267	235	156	45	-
WHITE--MALE	-	4	9	14	27	48	83	94	56	37	3	-
WHITE--FEMALE	-	2	6	11	23	39	89	172	177	118	42	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
MISSISSIPPI	19	18	53	62	110	138	193	251	210	91	29	-
WHITE--MALE	5	7	16	20	41	44	64	59	37	8	1	-
WHITE--FEMALE	3	2	16	21	29	59	85	137	117	55	14	-
ALL OTHER--MALE	5	8	12	9	24	13	21	18	16	7	1	-
ALL OTHER--FEMALE	6	1	9	12	16	22	23	37	40	21	13	-
BLACK--MALE	5	8	12	9	24	13	20	17	16	7	1	-
BLACK--FEMALE	6	1	9	11	16	22	23	37	40	21	13	-
MISSOURI	12	25	21	38	76	127	230	292	257	131	21	-
WHITE--MALE	4	10	6	12	42	55	95	106	70	20	5	-
WHITE--FEMALE	2	6	12	19	25	62	120	175	176	104	13	-
ALL OTHER--MALE	3	6	-	1	3	2	6	3	3	1	2	-
ALL OTHER--FEMALE	3	3	3	6	6	8	9	8	8	6	1	-
BLACK--MALE	3	6	-	1	3	2	5	3	3	1	2	-
BLACK--FEMALE	2	3	3	5	6	6	9	8	6	6	1	-
MONTANA	2	2	3	7	14	22	49	71	59	27	4	-
WHITE--MALE	1	1	2	3	9	12	25	27	25	6	1	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	3	5	10	24	41	33	20	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	4	5	5	10	20	57	79	120	112	53	15	-
WHITE--MALE	2	3	4	5	12	28	38	49	31	9	1	-
WHITE--FEMALE	2	2	-	5	8	28	39	70	79	42	13	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-
NEVADA	5	9	15	25	24	52	59	74	70	17	2	-
WHITE--MALE	2	4	9	15	15	28	29	27	14	4	-	-
WHITE--FEMALE	3	5	3	8	7	19	28	44	56	13	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	3	-	2	3	1	3	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	1	-	-	3	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Congestive heart failure (I50.0)												
NEW HAMPSHIRE ----------	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	1,453	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	7
WHITE------MALE----	502	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
FEMALE--	837	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE----	44	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
FEMALE--	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
BLACK---MALE----	40	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
FEMALE--	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
NEW MEXICO ----------	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE------MALE----	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
NEW YORK ----------	2,879	-	-	-	-	1	1	-	1	2	10	10
WHITE------MALE----	1,009	-	-	-	-	1	1	-	-	2	3	4
FEMALE--	1,602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2
ALL OTHER--MALE----	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
FEMALE--	173	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
BLACK---MALE----	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
FEMALE--	163	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
NORTH CAROLINA ----------	1,282	3	1	-	-	-	-	1	-	3	7	6
WHITE------MALE----	384	1	1	-	-	-	-	1	-	2	2	3
FEMALE--	668	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	95	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
FEMALE--	135	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
BLACK---MALE----	89	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE--	129	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
NORTH DAKOTA ----------	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE------MALE----	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Congestive heart failure (I50.0)												
NEW HAMPSHIRE	1	2	1	4	7	13	15	21	20	11	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	2	4	7	10	8	8	3	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	-	2	3	6	5	13	12	8	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	5	8	22	43	111	202	282	312	285	148	23	-
WHITE--MALE	2	8	9	20	49	88	118	90	72	38	4	-
WHITE--FEMALE	1	-	11	16	49	92	149	204	199	96	17	-
ALL OTHER--MALE	1	-	2	3	9	12	7	7	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	4	4	10	8	11	13	14	2	-
BLACK--MALE	1	-	2	3	8	10	6	7	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	4	4	9	8	11	13	11	1	-
NEW MEXICO	-	3	6	16	15	28	47	59	54	20	4	-
WHITE--MALE	-	2	3	10	8	12	17	25	20	4	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	3	4	7	13	28	31	32	16	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	2	2	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-
NEW YORK	19	37	51	100	209	375	521	673	581	230	57	1
WHITE--MALE	7	14	24	43	99	156	230	210	150	56	8	1
WHITE--FEMALE	6	12	18	36	82	179	241	422	394	159	46	-
ALL OTHER--MALE	1	5	3	11	10	17	20	11	8	5	1	-
ALL OTHER--FEMALE	5	6	6	10	18	23	30	30	29	10	2	-
BLACK--MALE	1	5	2	10	8	16	19	10	6	4	1	-
BLACK--FEMALE	5	6	6	10	15	22	27	29	28	9	2	-
NORTH CAROLINA	13	26	34	64	103	167	229	292	208	107	18	-
WHITE--MALE	2	11	10	28	47	55	78	83	33	22	5	-
WHITE--FEMALE	4	8	10	12	32	82	113	169	151	74	12	-
ALL OTHER--MALE	4	3	6	12	12	17	18	11	7	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	3	4	8	12	12	13	20	29	17	11	-	-
BLACK--MALE	4	3	5	12	12	15	17	10	7	-	1	-
BLACK--FEMALE	3	4	7	10	12	12	19	29	17	10	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	1	1	4	7	12	25	30	15	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	2	5	7	8	9	3	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	2	2	5	17	21	12	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Congestive heart failure (I50.0)												
OHIO	2,407	1	-	-	-	-	-	-	3	3	6	9
WHITE--MALE	785	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6
WHITE--FEMALE	1,443	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
ALL OTHER--MALE	60	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1
ALL OTHER--FEMALE	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	59	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1
BLACK--FEMALE	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
OKLAHOMA	1,109	-	-	-	1	-	1	-	1	1	4	5
WHITE--MALE	358	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	3
WHITE--FEMALE	678	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
ALL OTHER--MALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	765	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	283	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	3,155	-	-	-	1	1	1	-	-	-	6	6
WHITE--MALE	1,061	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	1
WHITE--FEMALE	1,897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--MALE	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
ALL OTHER--FEMALE	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
BLACK--MALE	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
BLACK--FEMALE	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
RHODE ISLAND	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	736	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	9
WHITE--MALE	219	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
WHITE--FEMALE	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE	75	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2
ALL OTHER--FEMALE	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
BLACK--MALE	75	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2
BLACK--FEMALE	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Congestive heart failure (I50.0)												
OHIO	18	27	59	90	180	337	425	539	464	189	57	-
WHITE--MALE	5	12	26	49	79	146	147	172	100	30	9	-
WHITE--FEMALE	10	10	21	30	80	160	251	343	342	147	45	-
ALL OTHER--MALE	2	1	6	7	7	11	7	5	6	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	4	6	4	14	20	20	19	16	11	2	-
BLACK--MALE	2	1	6	7	7	11	6	5	6	1	1	-
BLACK--FEMALE	1	4	6	4	13	20	19	18	15	10	2	-
OKLAHOMA	5	26	33	50	78	136	188	244	212	99	25	-
WHITE--MALE	2	11	17	28	27	62	70	72	43	15	4	-
WHITE--FEMALE	1	10	13	16	45	64	105	163	158	79	19	-
ALL OTHER--MALE	1	4	1	2	2	6	6	3	3	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	2	4	4	4	7	6	8	4	2	-
BLACK--MALE	1	2	1	-	-	2	5	2	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	1	2	3	1	5	3	6	3	2	-
OREGON	3	5	9	29	40	74	144	189	170	79	21	-
WHITE--MALE	2	2	4	16	18	40	63	80	38	16	3	-
WHITE--FEMALE	1	2	3	12	22	34	79	107	131	62	18	-
ALL OTHER--MALE	-	1	2	1	-	-	1	-	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	20	41	69	101	200	407	618	722	596	292	74	-
WHITE--MALE	9	20	30	45	92	188	220	229	163	47	11	-
WHITE--FEMALE	9	13	27	37	91	187	357	468	406	240	60	-
ALL OTHER--MALE	2	3	6	7	9	19	15	6	12	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	5	6	12	8	13	26	19	15	4	3	-
BLACK--MALE	2	2	6	7	9	18	15	6	11	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	4	6	12	8	13	26	19	14	4	3	-
RHODE ISLAND	2	-	2	5	6	9	23	21	25	6	3	-
WHITE--MALE	1	-	-	1	2	6	6	8	6	-	1	-
WHITE--FEMALE	1	-	2	4	3	3	16	13	19	6	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-
SOUTH CAROLINA	12	12	27	44	68	88	152	146	116	44	13	-
WHITE--MALE	5	4	15	19	33	26	49	34	24	6	-	-
WHITE--FEMALE	5	2	5	9	14	39	64	88	68	29	6	-
ALL OTHER--MALE	2	2	4	7	9	9	19	10	5	1	2	-
ALL OTHER--FEMALE	-	4	3	9	12	14	20	14	19	8	5	-
BLACK--MALE	2	2	4	7	9	9	19	10	5	1	2	-
BLACK--FEMALE	-	4	3	9	12	14	20	14	19	8	5	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Congestive heart failure (I50.0)												
SOUTH DAKOTA	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	619	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4
WHITE--MALE	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	342	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
ALL OTHER--MALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
FEMALE	49	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
FEMALE	47	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
TEXAS	3,290	1	1	-	1	-	1	1	4	2	18	23
WHITE--MALE	1,129	1	-	-	-	-	1	1	1	1	6	8
FEMALE	1,807	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	6
ALL OTHER--MALE	144	-	-	-	1	-	-	-	1	-	5	8
FEMALE	210	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1
BLACK--MALE	133	-	-	-	1	-	-	-	1	-	5	8
FEMALE	205	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1
UTAH	429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	1,244	2	-	-	1	-	1	1	1	5	5	5
WHITE--MALE	358	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1
FEMALE	662	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	87	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
FEMALE	137	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1
BLACK--MALE	77	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
FEMALE	128	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Congestive heart failure (I50.0)												
SOUTH DAKOTA	-	3	3	2	7	21	40	55	62	19	9	-
WHITE--MALE	-	3	2	1	1	12	17	17	16	3	2	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	2	9	23	36	45	16	7	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	2	13	22	29	44	86	120	133	103	54	5	-
WHITE--MALE	-	4	11	11	15	33	37	37	33	10	-	-
WHITE--FEMALE	1	7	8	10	19	37	71	80	61	40	5	-
ALL OTHER--MALE	1	1	1	4	5	4	4	8	5	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	2	4	5	12	8	8	4	4	-	-
BLACK--MALE	1	1	1	3	4	4	4	8	5	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	2	4	5	11	8	8	4	3	-	-
TEXAS	56	64	94	154	272	417	557	699	568	292	65	-
WHITE--MALE	19	35	36	79	127	165	212	235	141	56	5	-
WHITE--FEMALE	21	21	37	52	98	205	295	417	385	211	52	-
ALL OTHER--MALE	7	4	9	10	24	21	19	17	9	6	3	-
ALL OTHER--FEMALE	9	4	12	13	23	26	31	30	33	19	5	-
BLACK--MALE	7	4	8	10	20	19	16	17	9	5	3	-
BLACK--FEMALE	9	4	12	11	22	26	30	30	32	19	5	-
UTAH	1	3	6	10	29	51	83	104	90	44	7	-
WHITE--MALE	1	2	3	3	17	19	35	34	24	10	1	-
WHITE--FEMALE	-	1	3	6	12	31	46	69	64	33	6	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
VERMONT	-	1	4	5	3	8	15	26	17	11	5	-
WHITE--MALE	-	1	2	3	2	4	8	12	7	3	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	2	1	4	7	14	10	8	5	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	11	24	31	53	91	154	251	254	219	110	25	-
WHITE--MALE	4	9	10	19	38	64	86	68	36	13	5	-
WHITE--FEMALE	1	6	9	15	28	63	122	154	157	87	17	-
ALL OTHER--MALE	5	3	5	10	11	5	17	11	8	5	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	6	7	9	14	22	26	21	18	5	2	-
BLACK--MALE	5	3	5	8	9	4	17	10	7	3	-	-
BLACK--FEMALE	1	6	7	9	14	20	23	20	16	5	2	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Congestive heart failure (I50.0)												
WASHINGTON	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
WHITE--MALE	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WEST VIRGINIA	555	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
WHITE--MALE	188	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
FEMALE	353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	1,337	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	7
WHITE--MALE	469	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4
FEMALE	830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
BLACK--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
WYOMING	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Congestive heart failure (I50.0)												
WASHINGTON	3	4	10	14	20	42	103	97	116	62	6	-
WHITE--MALE	2	3	6	9	8	18	45	34	32	13	1	-
WHITE--FEMALE	1	1	4	4	9	22	57	61	77	49	5	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	2	-	1	3	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	2	-	1	1	4	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	5	5	9	16	54	85	96	123	99	45	14	-
WHITE--MALE	1	4	4	7	19	37	33	37	31	11	1	-
WHITE--FEMALE	3	1	5	9	32	47	62	83	64	33	13	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	2	3	1	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	2	3	1	-	-
WISCONSIN	5	7	17	48	81	127	252	312	287	158	31	-
WHITE--MALE	3	3	11	25	46	50	107	105	79	31	2	-
WHITE--FEMALE	1	2	4	20	31	70	137	202	207	127	29	-
ALL OTHER--MALE	1	-	2	1	2	2	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	-	2	2	5	6	4	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	2	1	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	-	2	1	4	2	4	1	-	-	-
WYOMING	1	2	2	1	4	19	18	22	21	15	4	-
WHITE--MALE	1	-	1	1	2	8	11	8	5	1	1	-
WHITE--FEMALE	-	2	1	-	2	11	7	13	16	14	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other and unspecified heart failure (I50.1-I50.9)												
UNITED STATES -	4,158	21	3	6	4	8	5	7	8	20	35	52
WHITE------MALE----	1,509	10	2	2	1	1	1	3	3	9	22	28
FEMALE--	2,050	3	-	3	3	3	-	1	1	3	1	10
ALL OTHER--MALE----	282	5	1	-	-	4	3	2	2	5	6	8
FEMALE--	317	3	-	1	-	-	1	1	2	3	6	6
BLACK---MALE----	250	5	1	-	-	3	3	2	1	5	6	8
FEMALE--	288	3	-	1	-	-	1	1	2	3	6	6
ALABAMA ----------	304	-	-	-	-	-	2	2	-	4	6	5
WHITE------MALE----	90	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2
FEMALE--	118	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE----	48	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-
FEMALE--	48	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
BLACK---MALE----	48	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-
FEMALE--	48	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
ALASKA ----------	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	80	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
WHITE------MALE----	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	48	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	59	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other and unspecified heart failure (I50.1-I50.9)												
UNITED STATES -	89	106	184	287	416	550	640	743	600	281	91	2
WHITE------MALE----	46	42	98	125	197	232	248	230	144	56	8	1
FEMALE--	24	35	46	114	139	247	312	433	404	197	70	1
ALL OTHER--MALE----	10	19	21	32	40	36	35	27	18	6	2	-
FEMALE--	9	10	19	16	40	35	45	53	34	22	11	-
BLACK---MALE----	9	19	17	28	35	31	31	25	14	5	2	-
FEMALE--	9	10	16	15	37	33	37	49	30	18	11	-
ALABAMA ----------	11	10	19	28	45	23	42	44	42	18	3	-
WHITE------MALE----	7	4	8	7	19	8	8	10	7	5	-	-
FEMALE--	3	2	3	11	14	7	20	24	23	7	1	-
ALL OTHER--MALE----	-	2	6	7	7	4	6	4	4	1	1	-
FEMALE--	1	2	2	3	5	4	8	6	8	5	1	-
BLACK---MALE----	-	2	6	7	7	4	6	4	4	1	1	-
FEMALE--	1	2	2	3	5	4	8	6	8	5	1	-
ALASKA ----------	-	2	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-
WHITE------MALE----	-	2	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	1	1	-	2	7	4	2	6	6	1	2	-
WHITE------MALE----	-	-	-	1	3	3	1	2	2	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	1	4	1	1	4	3	1	2	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	2	1	3	7	6	11	14	16	10	4	2	-
WHITE------MALE----	1	-	3	5	3	3	4	2	-	1	-	-
FEMALE--	1	1	-	1	2	7	9	10	9	3	2	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	-	1	-	3	1	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	-	1	-	3	1	-	-	-
CALIFORNIA ----------	2	1	-	2	4	6	12	14	7	6	3	-
WHITE------MALE----	2	1	-	-	3	3	2	3	1	3	-	-
FEMALE--	-	-	-	2	-	2	10	11	5	3	3	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other and unspecified heart failure (I50.1-I50.9)												
COLORADO	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	93	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
WHITE--MALE	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
GEORGIA	250	1	-	-	-	2	1	-	1	2	2	3
WHITE--MALE	75	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
FEMALE	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	30	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	2
FEMALE	47	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
BLACK--MALE	30	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	2
FEMALE	47	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-

Other and unspecified heart failure (I50.1-I50.9)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
COLORADO	-	2	-	5	4	7	5	12	7	4	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	2	1	3	3	3	2	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	2	-	2	2	4	2	8	5	4	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
CONNECTICUT	4	2	4	6	5	13	16	16	14	6	5	-
WHITE--MALE	3	-	3	3	1	5	9	8	5	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	1	2	3	8	6	8	9	6	5	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	1	1	3	-	2	-	3	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	-	6	5	6	10	13	15	14	17	2	2	-
WHITE--MALE	-	3	-	3	5	7	7	6	7	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	4	2	4	5	7	8	10	1	2	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
GEORGIA	12	5	15	19	21	39	36	46	33	10	2	-
WHITE--MALE	3	1	3	6	12	15	8	12	8	3	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	4	9	3	13	18	17	20	7	2	-
ALL OTHER--MALE	2	2	4	3	2	5	4	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	4	1	4	6	6	15	4	-	-	-
BLACK--MALE	2	2	4	3	2	5	4	2	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	2	4	1	4	6	6	15	4	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other and unspecified heart failure (I50.1-I50.9)												
HAWAII	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	161	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--MALE	51	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	94	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
WHITE--MALE	36	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other and unspecified heart failure (I50.1-I50.9)												
HAWAII	-	-	3	3	5	3	4	4	9	5	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	1	2	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	2	1	1	1	1	-	3	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	2	2	2	2	2	4	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	-	-	-	3	2	2	2	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	3	1	2	7	13	20	31	26	35	16	4	-
WHITE--MALE	1	-	-	3	8	6	15	7	8	2	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	2	3	4	12	15	17	24	13	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	1	1	1	1	2	3	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	1	1	1	1	2	3	-	-	-
INDIANA	2	2	5	10	10	13	14	13	12	5	5	-
WHITE--MALE	-	1	1	4	4	8	8	4	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	3	6	6	5	4	8	9	5	5	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
IOWA	1	-	1	1	4	4	5	5	-	2	2	-
WHITE--MALE	1	-	1	-	1	2	2	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	3	2	3	3	-	1	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
KANSAS	1	1	1	2	2	3	6	14	14	6	4	-
WHITE--MALE	-	1	1	1	2	1	1	7	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	1	-	2	5	7	12	5	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other and unspecified heart failure (I50.1-I50.9)												
KENTUCKY	65	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--MALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--FEMALE	34	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	50	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	170	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1
WHITE--MALE	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
WHITE--FEMALE	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MICHIGAN	127	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
WHITE--MALE	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	72	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other and unspecified heart failure (I50.1-I50.9)												
KENTUCKY	2	2	4	4	8	14	7	13	5	2	-	-
WHITE--MALE	2	1	1	2	3	7	3	2	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	2	3	6	4	11	4	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	2	4	4	5	3	4	7	9	5	2	3	-
WHITE--MALE	1	1	2	3	2	1	1	3	1	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	2	-	3	3	6	2	1	2	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	3	-	-	1	-	2	-	2	1	-	-
BLACK--MALE	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	3	-	-	1	-	2	-	2	1	-	-
MAINE	-	-	1	-	2	5	1	3	-	2	2	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	2	4	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	1	-	-	2	3	1	5	2	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	2	2	1	1	2	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	2	1	6	11	11	25	26	32	26	19	6	-
WHITE--MALE	-	-	5	2	5	10	14	10	10	5	1	-
WHITE--FEMALE	2	1	1	7	6	12	11	22	16	14	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-
MICHIGAN	1	3	8	8	6	19	23	18	20	15	-	-
WHITE--MALE	1	-	5	4	3	10	7	7	5	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	3	3	3	9	12	11	15	13	-	-
ALL OTHER--MALE	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-

Other and unspecified heart failure (I50.1-I50.9)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
MINNESOTA	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	94	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1
WHITE--MALE	41	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE	43	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	96	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4
WHITE--MALE	50	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4
FEMALE	44	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	42	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other and unspecified heart failure (I50.1-I50.9)												
MINNESOTA	1	1	1	3	5	4	8	13	16	11	4	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	2	1	4	5	2	2	-	-
FEMALE	-	1	1	2	2	3	4	8	14	9	4	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	1	1	5	7	16	21	15	27	19	7	5	-
WHITE--MALE	1	1	3	2	8	11	7	3	4	1	-	-
FEMALE	-	-	1	3	3	7	6	20	11	6	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	2	2	1	-	1	3	-	-	-
FEMALE	-	-	1	-	3	2	2	3	1	-	4	-
BLACK--MALE	-	-	-	2	2	1	-	1	3	-	-	-
FEMALE	-	-	1	-	3	2	2	3	1	-	4	-
MISSOURI	2	2	8	11	9	16	16	13	8	4	-	-
WHITE--MALE	2	2	4	8	5	6	4	2	3	2	-	-
FEMALE	-	-	3	3	3	7	11	9	5	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-
FEMALE	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-
FEMALE	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	-	-
MONTANA	-	1	1	2	6	6	5	5	5	1	1	-
WHITE--MALE	-	1	1	2	2	2	3	4	2	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	3	4	2	1	3	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	6	2	4	6	17	9	14	15	10	4	2	-
WHITE--MALE	4	1	2	2	12	5	7	7	2	2	-	-
FEMALE	2	1	1	4	5	4	6	8	8	2	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	2	1	2	4	3	5	9	8	3	2	-	-
WHITE--MALE	-	1	2	4	1	2	6	2	1	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	2	3	5	2	2	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Other and unspecified heart failure (I50.1-I50.9)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
NEW HAMPSHIRE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	124	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
WHITE--MALE	53	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
WHITE--FEMALE	56	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	220	3	1	2	-	1	-	-	-	1	1	3
WHITE--MALE	76	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
WHITE--FEMALE	117	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	11	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	16	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	10	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	15	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
NORTH CAROLINA	92	-	1	1	-	1	-	1	-	1	1	2
WHITE--MALE	36	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	31	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	14	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK--MALE	14	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
NORTH DAKOTA	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other and unspecified heart failure (I50.1-I50.9)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	1	1	2	1	1	1	-	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	1	5	4	11	9	16	20	24	17	7	4	-
WHITE--MALE	1	1	1	4	6	7	11	11	4	3	1	-
WHITE--FEMALE	-	1	2	6	-	7	7	13	13	3	2	-
ALL OTHER--MALE	-	2	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	-	1	1	2	-	-	1	1	-
BLACK--MALE	-	2	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	-	1	1	2	-	-	1	1	-
NEW MEXICO	-	-	-	3	2	5	7	2	4	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	3	1	3	3	-	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	1	3	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	4	7	13	15	16	34	30	36	36	16	1	-
WHITE--MALE	1	1	8	10	7	10	12	14	4	3	-	-
WHITE--FEMALE	1	5	3	4	6	19	16	20	28	12	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	2	1	1	-	-	2	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	-	2	5	2	-	2	1	-	-
BLACK--MALE	1	-	2	1	1	-	-	2	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	-	2	5	1	-	2	1	-	-
NORTH CAROLINA	2	4	10	5	10	10	18	10	10	3	2	-
WHITE--MALE	2	2	7	2	5	3	8	1	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	2	1	3	7	6	5	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	1	3	2	2	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	1	2	1	2	1	-	1	-
BLACK--MALE	-	1	1	1	3	2	2	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	1	2	1	2	1	-	1	-
NORTH DAKOTA	-	1	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other and unspecified heart failure (I50.1-I50.9)												
OHIO	149	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
WHITE--MALE	51	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--FEMALE	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
BLACK--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
OKLAHOMA	188	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1
WHITE--MALE	67	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
WHITE--FEMALE	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	45	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	292	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3
WHITE--MALE	103	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3
WHITE--FEMALE	169	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	42	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
WHITE--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other and unspecified heart failure (I50.1-I50.9)												
OHIO	1	-	3	10	14	29	31	28	18	7	3	-
WHITE--MALE	-	-	3	2	8	10	11	8	5	1	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	7	4	15	16	18	12	6	2	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	2	4	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	3	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	2	4	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	3	1	1	-	-	-
OKLAHOMA	1	5	5	9	19	22	29	44	27	21	1	-
WHITE--MALE	-	2	3	5	10	6	12	16	6	3	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	2	4	9	11	12	24	20	17	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	3	3	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	2	2	2	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	2	3	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-
OREGON	-	1	3	1	1	8	3	9	15	3	-	-
WHITE--MALE	-	-	2	-	1	7	-	5	5	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	-	1	3	4	10	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	7	6	14	18	42	32	49	48	44	21	4	-
WHITE--MALE	6	-	9	10	19	17	12	11	8	5	-	-
WHITE--FEMALE	1	3	4	7	15	13	36	36	35	15	3	-
ALL OTHER--MALE	-	3	-	1	4	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	4	1	-	1	1	1	1	-
BLACK--MALE	-	3	-	1	4	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	4	1	-	1	1	1	1	-
RHODE ISLAND	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	3	2	1	6	3	4	4	3	7	3	1	-
WHITE--MALE	1	1	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	3	1	1	3	-	5	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other and unspecified heart failure (I50.1-I50.9)												
SOUTH DAKOTA	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	60	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
TEXAS	243	2	-	1	-	2	-	-	1	-	2	4
WHITE--MALE	97	2	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1
WHITE--FEMALE	106	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
UTAH	21	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	9	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	227	1	-	-	-	-	-	1	-	2	5	4
WHITE--MALE	81	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2
WHITE--FEMALE	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--FEMALE	28	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
BLACK--MALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
BLACK--FEMALE	28	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other and unspecified heart failure (I50.1-I50.9)												
SOUTH DAKOTA	-	-	2	2	1	3	6	6	3	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	-	4	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	3	2	4	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	-	3	1	3	9	6	10	16	5	3	1	-
WHITE--MALE	-	3	1	1	1	2	4	6	3	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	7	4	6	8	2	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
TEXAS	5	6	8	18	28	37	32	46	33	11	5	2
WHITE--MALE	3	5	6	8	12	17	16	11	8	3	1	1
WHITE--FEMALE	1	1	-	4	10	17	11	28	21	5	2	1
ALL OTHER--MALE	-	-	2	3	4	2	2	2	1	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	3	2	1	3	5	3	1	2	-
BLACK--MALE	-	-	2	3	4	2	2	2	1	2	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	3	2	1	2	5	3	1	2	-
UTAH	-	-	-	1	1	6	3	5	3	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	1	2	3	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	4	-	3	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	5	9	10	13	23	29	42	38	27	13	5	-
WHITE--MALE	2	4	5	6	7	15	15	11	5	2	2	-
WHITE--FEMALE	-	3	2	3	8	10	18	17	21	9	3	-
ALL OTHER--MALE	2	2	-	2	1	2	5	5	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	3	2	7	2	4	5	-	1	-	-
BLACK--MALE	2	2	-	2	1	2	5	5	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	3	2	7	2	4	5	-	1	-	-

Other and unspecified heart failure (I50.1-I50.9)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
WASHINGTON	21	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	12	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	56	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--MALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
FEMALE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other and unspecified heart failure (I50.1-I50.9)												
WASHINGTON	-	-	1	-	1	4	1	3	7	1	2	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	1	2	1	1	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	2	-	2	5	-	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	1	3	4	4	9	7	13	10	3	-	-
WHITE--MALE	-	-	2	2	3	2	2	4	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	2	1	7	5	8	7	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	1	3	-	3	2	2	2	7	3	4	1	-
WHITE--MALE	1	2	-	1	2	1	1	3	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	1	1	4	2	3	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
WYOMING	-	-	2	-	1	-	1	4	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	1	-	-	2	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Myocarditis, unspecified and myocardial degeneration (I51.4-I51.5)												
UNITED STATES -	687	22	22	10	14	28	24	33	44	55	59	54
WHITE------MALE----	265	9	8	5	4	12	9	13	22	23	24	16
FEMALE--	277	6	5	2	2	9	10	9	14	18	18	21
ALL OTHER--MALE----	72	4	3	1	4	4	2	6	3	7	9	7
FEMALE--	73	3	6	2	4	3	3	5	5	7	8	10
BLACK---MALE----	62	4	3	1	3	4	2	5	2	7	7	6
FEMALE--	67	3	5	2	3	3	3	5	5	7	8	9
ALABAMA ----------	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	13	1	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-
WHITE------MALE----	7	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	10	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
WHITE------MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	56	3	-	1	3	3	-	3	4	6	2	5
WHITE------MALE----	27	1	-	1	2	2	-	1	2	5	1	4
FEMALE--	20	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
ALL OTHER--MALE----	5	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
BLACK---MALE----	3	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Myocarditis, unspecified and myocardial degeneration (I51.4-I51.5)												
UNITED STATES -	26	47	29	17	32	31	37	42	31	23	7	-
WHITE------MALE----	9	24	8	7	14	13	15	18	7	5	-	-
FEMALE--	8	17	15	9	16	15	15	22	24	17	5	-
ALL OTHER--MALE----	8	3	4	1	-	1	3	2	-	-	-	-
FEMALE--	1	3	2	-	2	2	4	-	-	1	2	-
BLACK---MALE----	6	3	3	1	-	1	2	2	-	-	-	-
FEMALE--	1	3	1	-	1	2	4	-	-	1	1	-
ALABAMA ----------	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	1	1	-	-	1	3	2	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	-	1	-	-	1	-	2	2	1	-	-	-
WHITE------MALE----	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	2	4	2	5	3	4	2	1	-	3	-	-
WHITE------MALE----	-	2	-	1	1	2	-	1	-	1	-	-
FEMALE--	1	2	1	4	2	2	1	-	-	2	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Myocarditis, unspecified and myocardial degeneration (I51.4-I51.5)												
COLORADO	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
WHITE--MALE	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	4	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
DELAWARE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
DISTRICT OF COLUMBIA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	42	-	3	-	-	-	-	2	1	3	1	5
WHITE--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
FEMALE	24	-	2	-	-	-	-	1	1	1	-	3
ALL OTHER--MALE	4	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	24	-	5	-	-	3	1	-	1	2	2	2
WHITE--MALE	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	9	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	2
ALL OTHER--MALE	5	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-
FEMALE	6	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	5	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-
FEMALE	6	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Myocarditis, unspecified and myocardial degeneration (I51.4-I51.5)												
COLORADO	1	2	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	1	-	2	1	4	3	3	4	5	3	1	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	4	1	-	2	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	-	2	2	2	5	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
GEORGIA	1	1	2	-	1	-	2	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Myocarditis, unspecified and myocardial degeneration (I51.4-I51.5)												
HAWAII	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	51	5	-	1	2	2	-	3	3	4	8	3
WHITE--MALE	23	3	-	-	-	-	-	2	2	-	3	1
FEMALE	15	1	-	-	-	2	-	-	-	2	3	1
ALL OTHER--MALE	5	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
FEMALE	8	-	-	1	1	-	-	1	1	1	2	-
BLACK--MALE	5	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
FEMALE	7	-	-	1	1	-	-	1	1	1	2	-
INDIANA	17	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	-
WHITE--MALE	11	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Myocarditis, unspecified and myocardial degeneration (I51.4-I51.5)												
HAWAII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	1	3	2	-	5	1	2	2	3	1	-	-
WHITE--MALE	1	2	-	-	3	1	2	1	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	-	1	-	-	1	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIANA	-	1	-	-	2	-	1	5	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	3	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Myocarditis, unspecified and myocardial degeneration (I51.4-I51.5)												
KENTUCKY	12	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	5	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	40	-	2	-	1	1	3	3	2	7	5	5
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	-	1	-	1	4	1	1
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2
ALL OTHER--MALE	13	-	-	-	1	1	-	2	-	2	1	2
ALL OTHER--FEMALE	8	-	2	-	-	-	2	-	1	-	2	-
BLACK--MALE	13	-	-	-	1	1	-	2	-	2	1	2
BLACK--FEMALE	8	-	2	-	-	-	2	-	1	-	2	-
MASSACHUSETTS	6	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	30	1	1	1	1	5	-	-	5	1	-	3
WHITE--MALE	14	-	-	1	-	2	-	-	2	1	-	1
WHITE--FEMALE	9	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	1
BLACK--MALE	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Myocarditis, unspecified and myocardial degeneration (I51.4-I51.5)												
KENTUCKY	1	1	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	5	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
MASSACHUSETTS	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	-	5	1	-	1	-	1	4	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	4	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Myocarditis, unspecified and myocardial degeneration (I51.4-I51.5)												
MINNESOTA	10	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
MISSOURI	11	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
WHITE--MALE	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Myocarditis, unspecified and myocardial degeneration (I51.4-I51.5)												
MINNESOTA	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	-	2	2	-	1	-	-	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
WHITE--MALE	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Myocarditis, unspecified and myocardial degeneration (I51.4-I51.5)												
NEW HAMPSHIRE ----------	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	27	-	1	-	-	2	2	3	3	4	3	2
WHITE------MALE----	11	-	1	-	-	-	1	2	1	2	2	-
FEMALE--	9	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1
ALL OTHER--MALE----	4	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
BLACK---MALE----	4	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
NEW MEXICO ----------	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	20	2	-	-	-	1	1	1	-	1	3	3
WHITE------MALE----	9	1	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
NORTH CAROLINA ----------	22	2	-	-	-	-	-	1	2	3	3	3
WHITE------MALE----	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1
FEMALE--	10	1	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
NORTH DAKOTA ----------	5	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Myocarditis, unspecified and myocardial degeneration (I51.4-I51.5)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	1	2	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	-	-	1	-	-	1	1	2	1	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	1	2	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Myocarditis, unspecified and myocardial degeneration (I51.4-I51.5)												
OHIO	43	1	-	1	1	-	1	3	1	3	4	3
WHITE--MALE	16	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	1
WHITE--FEMALE	21	1	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1
OKLAHOMA	8	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
OREGON	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	36	-	-	1	-	-	2	5	4	5	3	4
WHITE--MALE	13	-	-	1	-	-	-	2	2	3	1	1
WHITE--FEMALE	17	-	-	-	-	-	1	3	2	1	2	2
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
RHODE ISLAND	5	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	21	-	1	1	-	-	1	2	2	-	3	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-
BLACK--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Myocarditis, unspecified and myocardial degeneration (I51.4-I51.5)												
OHIO	-	2	1	1	2	5	2	3	4	5	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	1	2	1	1	1	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	-	-	1	2	1	2	3	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	2	2	2	1	1	2	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	-	2	-	3	-	-	1	2	-	2	1	-
WHITE--MALE	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	-	-	1	2	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Myocarditis, unspecified and myocardial degeneration (I51.4-I51.5)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	14	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	45	1	2	2	2	6	1	-	1	4	3	-
WHITE--MALE	20	1	2	1	1	3	-	-	1	1	2	-
WHITE--FEMALE	19	-	-	1	1	1	1	-	-	2	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
UTAH	11	-	-	-	1	1	1	-	4	1	-	-
WHITE--MALE	7	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	10	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	1
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Myocarditis, unspecified and myocardial degeneration (I51.4-I51.5)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	-	2	-	1	2	-	3	-	3	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	2	-	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	2	-	4	-	3	4	2	2	5	1	-	-
WHITE--MALE	2	-	2	-	-	2	-	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	-	3	2	-	1	4	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
UTAH	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Myocarditis, unspecified and myocardial degeneration (I51.4-I51.5)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
WASHINGTON	8	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-
WHITE--MALE	4	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	18	2	-	-	-	-	2	2	2	1	1	1
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-
FEMALE	8	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Myocarditis, unspecified and myocardial degeneration (I51.4-I51.5)												
WASHINGTON	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	1	1	1	-	-	-	3	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
All other and ill-defined forms of heart disease (I51.0-I51.3,I51.6-I51.9)												
UNITED STATES -	8,771	31	6	10	5	35	54	65	103	140	253	318
WHITE------MALE----	3,606	9	4	3	1	17	25	27	67	75	138	183
FEMALE--	3,767	11	-	1	2	2	4	12	10	20	42	61
ALL OTHER--MALE----	742	5	2	4	1	13	21	19	17	25	47	49
FEMALE--	656	6	-	2	1	3	4	7	9	20	26	25
BLACK---MALE----	674	3	2	3	1	12	18	17	16	24	43	45
FEMALE--	605	5	-	2	1	3	4	6	8	18	25	23
ALABAMA ----------	315	-	-	-	-	1	1	2	1	3	4	12
WHITE------MALE----	125	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	7
FEMALE--	124	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2
ALL OTHER--MALE----	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
FEMALE--	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK---MALE----	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
FEMALE--	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALASKA ----------	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	77	1	-	-	-	1	-	2	2	-	-	3
WHITE------MALE----	34	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3
FEMALE--	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	154	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	1
WHITE------MALE----	65	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK---MALE----	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
CALIFORNIA ----------	621	2	-	2	1	2	3	7	8	8	18	27
WHITE------MALE----	241	-	-	-	-	2	3	1	6	5	12	16
FEMALE--	279	1	-	-	1	-	-	2	1	-	4	7
ALL OTHER--MALE----	51	-	-	2	-	-	-	3	-	1	1	4
FEMALE--	50	1	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-
BLACK---MALE----	32	-	-	1	-	-	-	3	-	1	1	2
FEMALE--	37	1	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
All other and ill-defined forms of heart disease (I51.0-I51.3,I51.6-I51.9)												
UNITED STATES -	343	418	486	612	767	1,064	1,323	1,276	916	437	108	1
WHITE------MALE----	175	221	280	299	360	452	502	430	252	70	15	1
FEMALE--	71	99	115	204	260	471	668	741	575	317	81	-
ALL OTHER--MALE----	62	67	53	59	81	66	71	34	28	14	4	-
FEMALE--	35	31	38	50	66	75	82	71	61	36	8	-
BLACK---MALE----	61	59	51	54	76	57	62	30	23	13	4	-
FEMALE--	28	29	37	46	64	68	72	69	57	32	8	-
ALABAMA ----------	14	9	23	23	32	42	52	32	43	18	3	-
WHITE------MALE----	5	4	11	10	16	21	22	7	11	2	-	-
FEMALE--	3	2	7	7	10	11	19	22	28	7	3	-
ALL OTHER--MALE----	4	3	4	2	4	3	6	1	1	4	-	-
FEMALE--	2	-	1	4	2	7	5	2	3	5	-	-
BLACK---MALE----	4	3	4	2	4	3	6	1	1	4	-	-
FEMALE--	2	-	1	4	2	7	5	2	3	5	-	-
ALASKA ----------	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
WHITE------MALE----	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	5	4	3	7	7	13	11	10	4	4	-	-
WHITE------MALE----	2	2	3	6	3	3	3	2	1	1	-	-
FEMALE--	1	2	-	1	4	7	8	7	2	3	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
ARKANSAS ----------	2	8	11	12	11	27	28	26	13	11	-	-
WHITE------MALE----	1	6	9	7	3	11	9	12	2	3	-	-
FEMALE--	1	2	1	3	6	12	18	14	10	7	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	2	2	1	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	-	-	1	-	-	3	1	-	1	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	2	2	1	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	-	-	1	-	-	3	1	-	1	-	-	-
CALIFORNIA ----------	27	12	24	40	48	69	97	94	77	45	10	-
WHITE------MALE----	15	7	16	15	28	25	32	27	20	8	3	-
FEMALE--	3	4	5	18	12	26	48	58	50	32	7	-
ALL OTHER--MALE----	4	-	3	5	3	9	7	5	3	1	-	-
FEMALE--	5	1	-	2	5	9	10	4	4	4	-	-
BLACK---MALE----	4	-	3	2	2	5	3	3	2	-	-	-
FEMALE--	4	1	-	1	5	6	5	4	3	2	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX

All other and ill-defined forms of heart disease (I51.0-I51.3,I51.6-I51.9)

	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
COLORADO	100	1	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1
WHITE--MALE	39	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
WHITE--FEMALE	52	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	126	-	-	-	1	-	1	-	1	1	6	2
WHITE--MALE	61	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1
WHITE--FEMALE	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	6	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
DELAWARE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	405	3	-	-	-	1	2	1	1	3	8	13
WHITE--MALE	184	-	-	-	-	1	2	-	1	2	5	8
WHITE--FEMALE	193	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3
ALL OTHER--MALE	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--FEMALE	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
BLACK--FEMALE	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
GEORGIA	591	1	-	2	-	3	5	2	13	14	21	19
WHITE--MALE	197	-	-	1	-	-	1	1	7	4	6	8
WHITE--FEMALE	204	-	-	1	-	-	-	-	2	2	4	3
ALL OTHER--MALE	89	-	-	-	-	2	3	-	3	6	4	5
ALL OTHER--FEMALE	101	1	-	-	-	1	1	1	1	2	7	3
BLACK--MALE	85	-	-	-	-	2	3	-	3	6	4	5
BLACK--FEMALE	99	1	-	-	-	1	1	1	1	1	7	3

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
All other and ill-defined forms of heart disease (I51.0-I51.3,I51.6-I51.9)												
COLORADO	3	6	9	10	16	9	18	12	7	3	1	-
WHITE--MALE	-	3	3	6	7	3	5	4	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	3	5	3	7	6	11	7	4	2	1	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
CONNECTICUT	2	8	7	8	11	14	25	25	9	4	1	-
WHITE--MALE	1	6	6	4	7	4	12	12	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	4	3	10	13	13	6	4	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	1	1	-	-	2	4	2	2	1	2	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	2	1	2	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	1	-	1	2	1	3	3	2	3	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	3	-	3	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	3	-	2	-	-
FLORIDA	9	10	21	17	30	54	63	82	60	21	6	-
WHITE--MALE	4	6	11	13	17	19	32	37	20	5	1	-
WHITE--FEMALE	1	3	7	3	10	31	31	40	39	16	5	-
ALL OTHER--MALE	2	1	2	-	2	3	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	1	1	1	1	-	4	1	-	-	-
BLACK--MALE	2	1	2	-	2	3	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	1	1	1	1	-	4	1	-	-	-
GEORGIA	35	45	45	62	67	61	61	66	41	21	7	-
WHITE--MALE	16	21	23	20	25	18	18	17	10	1	-	-
WHITE--FEMALE	8	5	8	23	21	25	24	37	22	16	3	-
ALL OTHER--MALE	7	15	6	10	11	8	4	2	1	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	4	4	8	9	10	10	15	10	8	3	3	-
BLACK--MALE	7	13	6	10	10	8	4	1	1	1	1	-
BLACK--FEMALE	4	4	8	9	10	10	15	10	7	3	3	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
All other and ill-defined forms of heart disease (I51.0-I51.3,I51.6-I51.9)												
HAWAII	37	1	-	-	-	-	2	-	-	-	2	3
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
FEMALE	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	18	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	319	3	-	1	-	-	4	2	1	6	6	9
WHITE--MALE	133	2	-	-	-	-	3	2	-	4	3	3
FEMALE	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
ALL OTHER--MALE	23	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3
FEMALE	22	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1
BLACK--MALE	21	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3
FEMALE	21	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1
INDIANA	182	1	1	-	-	1	1	1	2	4	6	5
WHITE--MALE	86	1	1	-	-	1	1	-	2	3	3	2
FEMALE	77	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
ALL OTHER--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
IOWA	53	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	26	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	61	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
WHITE--MALE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
All other and ill-defined forms of heart disease (I51.0-I51.3,I51.6-I51.9)												
HAWAII	5	4	-	2	1	1	2	4	8	2	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	1	-	1	-	1	2	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	3	-	-	1	-	1	-	3	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	1	-	-	2	2	-	4	3	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	2	-	2	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	2	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	12	17	16	13	29	26	57	58	35	22	2	-
WHITE--MALE	8	11	12	6	14	13	24	19	7	2	-	-
WHITE--FEMALE	3	3	2	4	10	9	24	36	27	17	2	-
ALL OTHER--MALE	1	2	1	2	-	4	3	2	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	1	5	-	6	1	1	2	-	-
BLACK--MALE	1	2	-	2	-	4	3	2	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	1	4	-	6	1	1	2	-	-
INDIANA	8	17	11	21	15	26	24	16	15	3	4	-
WHITE--MALE	5	6	7	13	5	15	11	5	5	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	9	2	6	6	11	13	10	10	3	3	-
ALL OTHER--MALE	3	2	1	2	1	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	3	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	2	1	2	1	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	3	-	-	1	-	-	-	-
IOWA	4	2	4	1	3	9	11	6	3	6	2	-
WHITE--MALE	2	1	3	1	3	4	5	1	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	1	-	-	5	6	5	-	5	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	1	4	7	4	4	6	11	6	6	4	5	-
WHITE--MALE	1	3	7	2	3	4	5	3	2	1	2	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	-	2	5	3	3	3	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
All other and ill-defined forms of heart disease (I51.0-I51.3,I51.6-I51.9)												
KENTUCKY	240	-	-	-	-	-	-	1	2	1	12	6
WHITE--MALE	110	-	-	-	-	-	-	-	1	-	11	3
WHITE--FEMALE	109	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
ALL OTHER--MALE	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
LOUISIANA	332	-	1	1	-	1	4	2	3	4	11	14
WHITE--MALE	124	-	-	-	-	-	1	1	1	-	4	6
WHITE--FEMALE	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	60	-	1	1	-	1	2	1	2	3	4	5
ALL OTHER--FEMALE	48	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3
BLACK--MALE	60	-	1	1	-	1	2	1	2	3	4	5
BLACK--FEMALE	47	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3
MAINE	60	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3
WHITE--MALE	32	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	86	-	-	-	-	-	2	4	3	5	7	5
WHITE--MALE	33	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	2
WHITE--FEMALE	28	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE	12	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	-
ALL OTHER--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1
BLACK--MALE	12	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	-
BLACK--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1
MASSACHUSETTS	166	-	-	-	-	1	-	2	3	4	5	10
WHITE--MALE	92	-	-	-	-	1	-	-	3	3	5	9
WHITE--FEMALE	67	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	265	1	-	1	-	-	-	2	1	-	4	5
WHITE--MALE	115	1	-	1	-	-	-	-	1	-	3	3
WHITE--FEMALE	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	11	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

All other and ill-defined forms of heart disease (I51.0-I51.3,I51.6-I51.9)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
KENTUCKY	13	12	17	21	27	35	27	36	21	8	1	-
WHITE--MALE	7	7	8	9	15	17	11	12	8	1	-	-
WHITE--FEMALE	4	3	8	10	9	15	13	23	12	7	1	-
ALL OTHER--MALE	-	2	1	2	3	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	2	1	2	3	-	2	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-	-
LOUISIANA	21	19	20	24	32	34	37	54	31	15	4	-
WHITE--MALE	11	9	10	6	15	16	14	18	11	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	3	4	7	3	14	16	26	12	9	3	-
ALL OTHER--MALE	6	4	3	4	10	2	2	2	3	4	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	3	3	7	4	2	5	8	5	1	1	-
BLACK--MALE	6	4	3	4	10	2	2	2	3	4	-	-
BLACK--FEMALE	2	3	3	7	4	2	4	8	5	1	1	-
MAINE	4	3	7	6	2	3	16	4	2	7	1	-
WHITE--MALE	3	1	4	5	2	1	9	1	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	3	1	-	2	6	3	-	6	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
MARYLAND	4	2	6	4	10	13	9	7	3	2	-	-
WHITE--MALE	1	1	2	2	3	6	4	2	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	3	-	6	5	3	5	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	-	1	-	1	2	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	-	1	-	1	2	-	-	1	-	-
MASSACHUSETTS	5	8	4	9	12	25	25	23	19	10	1	-
WHITE--MALE	3	6	4	4	7	15	11	9	9	3	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	-	2	5	9	14	14	9	7	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
MICHIGAN	9	12	5	24	27	36	48	38	35	14	3	-
WHITE--MALE	6	6	2	14	14	18	20	11	12	3	-	-
WHITE--FEMALE	1	4	1	7	10	16	25	25	22	11	3	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	3	2	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	2	-	1	2	2	2	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	3	2	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	2	-	1	1	2	2	1	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
All other and ill-defined forms of heart disease (I51.0-I51.3,I51.6-I51.9)												
MINNESOTA	113	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	6
WHITE--MALE	64	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	6
WHITE--FEMALE	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	210	1	-	-	-	1	-	-	2	1	5	6
WHITE--MALE	67	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
WHITE--FEMALE	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	36	1	-	-	-	1	-	-	2	-	3	2
ALL OTHER--FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	36	1	-	-	-	1	-	-	2	-	3	2
BLACK--FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
MISSOURI	299	-	-	1	-	3	2	4	3	5	5	9
WHITE--MALE	130	-	-	1	-	1	-	2	2	2	3	6
WHITE--FEMALE	140	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1
ALL OTHER--MALE	13	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	1
ALL OTHER--FEMALE	16	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	12	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1
BLACK--FEMALE	16	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1
MONTANA	38	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
WHITE--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	66	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-
WHITE--MALE	40	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-
WHITE--FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	65	2	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2
WHITE--MALE	32	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
WHITE--FEMALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

All other and ill-defined forms of heart disease (I51.0-I51.3,I51.6-I51.9)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
MINNESOTA	2	4	6	7	9	13	21	20	12	5	-	-
WHITE--MALE	2	2	4	5	5	8	10	11	6	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	2	2	4	4	11	9	6	5	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	3	11	10	8	18	28	31	37	33	13	2	-
WHITE--MALE	-	3	5	3	7	10	14	11	10	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	3	1	3	5	11	11	16	17	9	1	-
ALL OTHER--MALE	2	3	3	-	3	4	6	4	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	1	2	3	3	-	6	4	3	1	-
BLACK--MALE	2	3	3	-	3	4	6	4	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	1	2	3	3	-	6	4	3	1	-
MISSOURI	6	12	17	19	25	33	54	49	37	10	5	-
WHITE--MALE	4	6	12	8	13	18	23	16	10	3	-	-
WHITE--FEMALE	2	5	3	9	9	14	26	30	25	7	5	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	3	1	3	3	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	1	3	1	3	3	1	-	-	-
MONTANA	3	3	3	3	4	4	8	1	2	3	2	-
WHITE--MALE	2	2	3	3	4	2	1	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	-	2	7	1	2	3	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	3	1	4	3	7	5	8	13	10	3	2	-
WHITE--MALE	3	1	4	2	4	3	5	10	2	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	2	1	3	3	8	3	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	2	2	3	8	5	9	14	7	3	3	-	1
WHITE--MALE	1	1	2	3	3	6	7	1	1	-	-	1
WHITE--FEMALE	1	1	1	3	2	3	6	6	2	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX

All other and ill-defined forms of heart disease (I51.0-I51.3,I51.6-I51.9)

	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
NEW HAMPSHIRE ----------	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE------MALE----	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	156	1	1	-	-	2	-	-	4	-	5	5
WHITE------MALE----	69	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
FEMALE--	66	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	12	-	1	-	-	2	-	-	2	-	-	-
FEMALE--	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK---MALE----	12	-	1	-	-	2	-	-	2	-	-	-
FEMALE--	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
NEW MEXICO ----------	46	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
WHITE------MALE----	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
FEMALE--	23	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	371	1	-	-	2	2	5	1	5	8	14	18
WHITE------MALE----	127	-	-	-	-	1	1	1	4	4	5	13
FEMALE--	182	1	-	-	1	-	-	-	-	1	3	2
ALL OTHER--MALE----	39	-	-	-	-	1	3	-	-	3	2	1
FEMALE--	23	-	-	-	1	-	1	-	1	-	4	2
BLACK---MALE----	35	-	-	-	-	1	3	-	-	2	2	1
FEMALE--	19	-	-	-	1	-	1	-	1	-	4	1
NORTH CAROLINA ----------	377	2	-	-	-	3	2	3	2	9	16	16
WHITE------MALE----	143	1	-	-	-	1	-	1	-	7	9	4
FEMALE--	145	1	-	-	-	1	-	-	-	1	2	6
ALL OTHER--MALE----	47	-	-	-	-	1	2	2	1	1	4	6
FEMALE--	42	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
BLACK---MALE----	46	-	-	-	-	1	2	2	1	1	4	6
FEMALE--	42	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
NORTH DAKOTA ----------	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE------MALE----	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
All other and ill-defined forms of heart disease (I51.0-I51.3,I51.6-I51.9)												
NEW HAMPSHIRE	2	-	1	4	2	2	8	3	6	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	1	1	2	1	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	3	1	1	6	2	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	4	5	6	9	14	23	24	24	20	8	1	-
WHITE--MALE	4	4	5	5	5	10	8	9	8	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	3	5	10	14	13	11	6	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	2	-	1	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	2	3	1	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	2	-	1	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	2	3	1	-	1	-	-	-
NEW MEXICO	1	-	1	3	6	9	8	6	2	4	2	-
WHITE--MALE	1	-	-	1	2	5	4	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	3	2	3	5	1	4	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
NEW YORK	15	18	23	17	28	40	44	60	44	18	8	-
WHITE--MALE	6	6	8	10	13	15	11	19	7	2	1	-
WHITE--FEMALE	6	4	8	5	9	20	28	37	35	15	7	-
ALL OTHER--MALE	3	7	6	1	3	3	4	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	1	3	2	1	2	2	1	-	-
BLACK--MALE	3	6	5	1	2	3	4	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	1	2	1	-	2	2	1	-	-
NORTH CAROLINA	14	23	21	34	31	56	56	46	27	10	6	-
WHITE--MALE	8	14	11	16	11	21	21	14	2	2	-	-
WHITE--FEMALE	2	4	5	12	6	21	28	24	20	7	5	-
ALL OTHER--MALE	2	4	1	3	7	3	3	3	3	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	4	3	7	11	4	5	2	1	-	-
BLACK--MALE	2	4	1	3	7	3	3	3	2	-	1	-
BLACK--FEMALE	2	1	4	3	7	11	4	5	2	1	-	-
NORTH DAKOTA	-	1	1	-	1	1	2	2	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
All other and ill-defined forms of heart disease (I51.0-I51.3,I51.6-I51.9)												
OHIO	308	1	-	-	-	2	3	1	3	4	8	14
WHITE--MALE	128	-	-	-	-	1	1	1	3	2	5	14
WHITE--FEMALE	145	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-
ALL OTHER--MALE	15	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	15	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
OKLAHOMA	149	-	-	-	1	-	1	-	1	1	5	4
WHITE--MALE	57	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2
WHITE--FEMALE	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
OREGON	58	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	31	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	393	1	1	-	-	-	2	1	5	3	16	9
WHITE--MALE	174	-	1	-	-	-	1	1	5	2	8	7
WHITE--FEMALE	193	1	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
ALL OTHER--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
RHODE ISLAND	20	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	157	-	-	-	-	3	3	6	6	7	9	9
WHITE--MALE	60	-	-	-	-	1	1	2	4	3	5	1
WHITE--FEMALE	44	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
ALL OTHER--MALE	30	-	-	-	-	1	2	2	-	3	3	4
ALL OTHER--FEMALE	23	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2
BLACK--MALE	30	-	-	-	-	1	2	2	-	3	3	4
BLACK--FEMALE	23	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2

All other and ill-defined forms of heart disease (I51.0-I51.3,I51.6-I51.9)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
OHIO	10	11	18	20	21	41	45	49	35	18	4	-
WHITE--MALE	3	4	8	11	6	20	15	19	11	2	2	-
WHITE--FEMALE	4	5	7	8	11	17	29	28	18	12	2	-
ALL OTHER--MALE	2	2	-	-	3	2	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	3	1	1	2	1	1	5	4	-	-
BLACK--MALE	2	2	-	-	3	2	-	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	3	1	1	2	1	1	5	4	-	-
OKLAHOMA	1	10	10	10	4	19	21	28	23	10	-	-
WHITE--MALE	1	4	4	4	3	9	8	11	6	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	4	4	4	1	8	11	17	17	7	-	-
ALL OTHER--MALE	-	2	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	3	2	3	6	3	12	9	5	7	5	-	-
WHITE--MALE	2	1	2	4	3	6	5	2	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	2	-	5	4	3	5	4	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	9	17	22	26	30	66	69	55	36	22	3	-
WHITE--MALE	5	14	16	11	16	29	21	22	7	7	1	-
WHITE--FEMALE	1	3	5	14	12	33	42	30	27	15	2	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	1	1	2	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	1	-	1	2	4	2	2	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	1	1	2	2	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	1	-	1	2	3	2	2	-	-	-
RHODE ISLAND	-	1	-	1	3	2	2	5	4	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	1	2	5	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	8	11	10	9	17	10	14	20	7	7	1	-
WHITE--MALE	2	6	5	7	4	6	7	6	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	3	2	-	8	2	4	9	4	6	-	-
ALL OTHER--MALE	2	2	2	1	2	2	1	1	1	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	1	1	3	-	2	4	2	1	-	-
BLACK--MALE	2	2	2	1	2	2	1	1	1	-	1	-
BLACK--FEMALE	2	-	1	1	3	-	2	4	2	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX

All other and ill-defined forms of heart disease (I51.0-I51.3,I51.6-I51.9)

	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
SOUTH DAKOTA	28	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	154	-	1	-	-	1	2	2	4	3	5	10
WHITE--MALE	59	-	1	-	-	1	1	2	4	2	2	5
WHITE--FEMALE	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE	15	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2
ALL OTHER--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
BLACK--MALE	14	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
BLACK--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
TEXAS	875	3	1	-	-	5	3	15	12	20	31	45
WHITE--MALE	369	-	1	-	-	5	2	5	8	9	22	25
WHITE--FEMALE	334	2	-	-	-	-	1	3	1	5	5	10
ALL OTHER--MALE	96	-	-	-	-	-	-	5	2	2	3	6
ALL OTHER--FEMALE	76	1	-	-	-	-	-	2	1	4	1	4
BLACK--MALE	93	-	-	-	-	-	-	5	2	2	3	5
BLACK--FEMALE	71	1	-	-	-	-	-	1	1	4	1	4
UTAH	78	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
WHITE--MALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
WHITE--FEMALE	46	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	198	-	-	-	-	1	2	1	3	4	3	7
WHITE--MALE	64	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	6
WHITE--FEMALE	88	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	27	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	-
ALL OTHER--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
BLACK--MALE	27	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	-
BLACK--FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
All other and ill-defined forms of heart disease (I51.0-I51.3,I51.6-I51.9)												
SOUTH DAKOTA	2	-	1	2	1	2	5	4	9	1	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	1	3	2	4	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	2	1	1	2	2	5	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	12	4	8	6	16	19	24	18	14	3	2	-
WHITE--MALE	6	2	4	4	3	9	5	5	2	-	1	-
WHITE--FEMALE	3	1	1	2	10	8	14	11	11	2	-	-
ALL OTHER--MALE	3	1	2	-	2	-	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	1	2	3	1	1	1	1	-
BLACK--MALE	3	1	2	-	2	-	2	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	1	2	3	1	1	1	1	-
TEXAS	42	61	58	69	74	89	120	106	77	33	11	-
WHITE--MALE	21	32	32	34	29	32	51	35	20	5	1	-
WHITE--FEMALE	9	11	11	13	26	47	52	63	45	22	8	-
ALL OTHER--MALE	11	7	12	12	13	5	8	3	5	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	11	3	10	6	5	9	5	7	4	2	-
BLACK--MALE	11	6	12	11	13	5	8	3	5	2	-	-
BLACK--FEMALE	1	11	3	9	6	5	7	5	6	4	2	-
UTAH	1	1	3	4	7	6	12	19	12	5	2	-
WHITE--MALE	1	1	2	3	4	2	4	4	2	4	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	3	4	8	15	10	1	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	1	-	1	1	1	3	4	3	1	1	-
WHITE--MALE	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	3	3	3	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	5	7	7	12	23	25	36	35	17	10	-	-
WHITE--MALE	3	4	3	2	14	6	7	9	3	3	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	2	9	7	13	17	22	8	7	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	1	-	1	4	9	1	3	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	1	1	1	2	3	3	3	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	1	-	1	4	9	1	3	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	1	1	2	3	3	3	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX

All other and ill-defined forms of heart disease (I51.0-I51.3,I51.6-I51.9)

	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
WASHINGTON	112	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	4
WHITE--MALE	43	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
WHITE--FEMALE	65	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	54	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
WHITE--MALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
WHITE--FEMALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	133	-	-	-	-	-	-	-	2	6	1	4
WHITE--MALE	56	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	1
WHITE--FEMALE	71	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WYOMING	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
All other and ill-defined forms of heart disease (I51.0-I51.3,I51.6-I51.9)												
WASHINGTON	5	2	1	2	12	15	18	15	22	8	2	-
WHITE--MALE	4	1	-	2	8	5	6	6	4	1	1	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	-	4	9	12	9	17	7	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WEST VIRGINIA	1	2	4	5	5	7	6	12	4	5	-	-
WHITE--MALE	-	1	3	3	1	5	2	4	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	2	3	2	4	8	4	4	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	3	3	4	12	9	19	29	23	10	5	3	-
WHITE--MALE	1	1	4	9	6	6	8	10	4	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	-	2	3	13	21	13	6	5	3	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	1	1	-	1	1	-	1	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Cerebrovascular diseases (I60-I69)												
UNITED STATES -	167,661	124	47	25	51	67	132	209	393	880	1,719	2,625
WHITE------MALE----	54,938	46	14	12	14	33	51	89	136	282	560	894
FEMALE--	89,642	29	16	9	20	18	46	71	124	276	527	733
ALL OTHER--MALE----	9,831	28	5	-	7	5	17	22	61	148	307	507
FEMALE--	13,250	21	12	4	10	11	18	27	72	174	325	491
BLACK---MALE----	8,026	27	3	-	5	4	15	18	53	127	270	449
FEMALE--	11,195	19	11	2	8	9	15	23	66	156	283	429
ALABAMA ----------	3,183	2	-	-	1	1	4	7	10	16	44	61
WHITE------MALE----	885	-	-	-	1	-	2	1	2	4	16	21
FEMALE--	1,461	-	-	-	-	1	-	3	4	5	7	9
ALL OTHER--MALE----	330	2	-	-	-	-	1	2	2	5	10	13
FEMALE--	507	-	-	-	-	-	1	1	2	2	11	18
BLACK---MALE----	330	2	-	-	-	-	1	2	2	5	10	13
FEMALE--	504	-	-	-	-	-	1	1	2	2	11	18
ALASKA ----------	170	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	7
WHITE------MALE----	52	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
FEMALE--	74	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4
ALL OTHER--MALE----	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
FEMALE--	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
BLACK---MALE----	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ARIZONA ----------	2,648	1	1	1	1	2	4	4	10	11	24	45
WHITE------MALE----	1,009	1	1	-	-	2	3	2	5	3	9	19
FEMALE--	1,485	-	-	-	1	-	-	1	3	8	13	19
ALL OTHER--MALE----	70	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
FEMALE--	84	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	6
BLACK---MALE----	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
FEMALE--	34	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
ARKANSAS ----------	2,255	1	2	1	-	1	2	3	4	16	24	36
WHITE------MALE----	719	-	1	-	-	1	1	1	2	2	8	9
FEMALE--	1,180	1	-	1	-	-	1	2	-	6	6	15
ALL OTHER--MALE----	151	-	-	-	-	-	-	-	2	1	8	4
FEMALE--	205	-	1	-	-	-	-	-	-	7	2	8
BLACK---MALE----	150	-	-	-	-	-	-	-	2	1	8	4
FEMALE--	200	-	1	-	-	-	-	-	-	7	2	8
CALIFORNIA ----------	18,185	11	4	-	3	6	16	26	47	99	167	277
WHITE------MALE----	5,969	3	-	-	1	3	4	14	20	31	57	98
FEMALE--	9,200	4	1	-	1	1	8	9	14	26	55	87
ALL OTHER--MALE----	1,341	2	1	-	-	-	1	1	7	22	29	46
FEMALE--	1,675	2	2	-	1	2	3	2	6	20	26	46
BLACK---MALE----	568	2	-	-	-	-	1	1	5	17	17	24
FEMALE--	791	-	1	-	1	1	2	1	4	12	12	22

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Cerebrovascular diseases (I60-I69)												
UNITED STATES -	3,386	4,145	5,811	8,671	14,978	24,678	32,342	34,030	23,205	8,530	1,611	2
WHITE------MALE----	1,244	1,607	2,391	3,540	6,288	9,746	11,464	9,892	5,095	1,367	172	1
FEMALE--	1,043	1,323	1,918	3,235	6,161	11,639	17,518	21,106	16,261	6,344	1,225	-
ALL OTHER--MALE----	590	687	811	973	1,241	1,446	1,290	972	493	197	24	-
FEMALE--	509	528	691	923	1,288	1,847	2,070	2,060	1,356	622	190	1
BLACK---MALE----	520	594	664	818	1,017	1,153	1,024	730	369	145	21	-
FEMALE--	438	449	584	764	1,090	1,521	1,701	1,762	1,145	543	176	1
ALABAMA ----------	85	103	143	226	313	449	612	600	353	121	32	-
WHITE------MALE----	32	39	52	77	101	153	192	132	54	5	1	-
FEMALE--	19	25	35	79	128	192	289	350	224	80	11	-
ALL OTHER--MALE----	22	19	31	35	37	37	46	38	19	9	2	-
FEMALE--	12	20	25	35	47	67	85	80	56	27	18	-
BLACK---MALE----	22	19	31	35	37	37	46	38	19	9	2	-
FEMALE--	12	20	25	35	46	66	84	80	56	27	18	-
ALASKA ----------	9	3	12	11	15	32	30	25	16	1	2	-
WHITE------MALE----	3	-	1	3	9	11	10	8	5	-	-	-
FEMALE--	3	-	5	2	3	15	15	12	10	1	2	-
ALL OTHER--MALE----	2	2	3	3	3	4	2	2	1	-	-	-
FEMALE--	1	1	3	3	-	2	3	3	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	48	67	81	146	295	415	544	524	299	104	21	-
WHITE------MALE----	19	31	41	83	126	166	223	178	73	22	2	-
FEMALE--	22	26	34	52	146	224	303	327	211	76	19	-
ALL OTHER--MALE----	5	3	1	6	13	12	11	9	4	2	-	-
FEMALE--	2	7	5	5	10	13	7	10	11	4	-	-
BLACK---MALE----	4	1	-	1	4	5	5	6	2	-	-	-
FEMALE--	-	3	2	-	5	4	7	5	4	-	-	-
ARKANSAS ----------	40	55	114	106	195	341	463	420	318	101	12	-
WHITE------MALE----	14	29	41	44	82	132	158	113	65	16	-	-
FEMALE--	12	12	46	41	86	151	249	254	217	71	9	-
ALL OTHER--MALE----	9	8	18	9	15	23	23	17	10	3	1	-
FEMALE--	5	6	9	12	12	35	33	36	26	11	2	-
BLACK---MALE----	9	8	18	8	15	23	23	17	10	3	1	-
FEMALE--	5	6	9	12	12	35	31	34	25	11	2	-
CALIFORNIA ----------	386	482	678	924	1,606	2,701	3,575	3,546	2,479	969	183	-
WHITE------MALE----	160	173	281	353	659	1,001	1,284	1,073	574	158	22	-
FEMALE--	101	156	214	328	618	1,223	1,819	2,064	1,625	708	138	-
ALL OTHER--MALE----	62	87	96	113	153	231	205	167	81	30	7	-
FEMALE--	63	66	87	130	176	246	267	242	199	73	16	-
BLACK---MALE----	35	51	43	51	60	81	88	55	23	9	5	-
FEMALE--	37	33	43	56	77	109	120	116	93	39	12	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Cerebrovascular diseases (I60-I69)												
COLORADO	1,907	2	4	1	1	1	1	3	1	8	22	25
WHITE--MALE	639	2	1	1	1	1	-	1	1	5	9	7
WHITE--FEMALE	1,161	-	3	-	-	-	1	2	-	1	9	14
ALL OTHER--MALE	40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
ALL OTHER--FEMALE	67	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3
BLACK--MALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
BLACK--FEMALE	45	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
CONNECTICUT	2,011	1	-	-	-	1	2	3	2	8	15	23
WHITE--MALE	700	-	-	-	-	1	1	1	-	1	4	10
WHITE--FEMALE	1,186	-	-	-	-	-	-	1	1	5	6	7
ALL OTHER--MALE	52	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2
ALL OTHER--FEMALE	73	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4
BLACK--MALE	44	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2
BLACK--FEMALE	67	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3
DELAWARE	430	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	3
WHITE--MALE	134	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1
WHITE--FEMALE	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
ALL OTHER--MALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	50	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
BLACK--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	48	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	252	-	-	-	-	-	-	1	3	3	8	8
WHITE--MALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--FEMALE	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	71	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6
ALL OTHER--FEMALE	107	-	-	-	-	-	-	1	3	1	6	2
BLACK--MALE	69	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
BLACK--FEMALE	106	-	-	-	-	-	-	1	3	1	6	2
FLORIDA	10,532	6	-	-	3	4	7	5	20	48	108	159
WHITE--MALE	3,926	2	-	-	-	1	4	2	6	19	45	64
WHITE--FEMALE	5,411	1	-	-	1	2	2	-	6	12	31	44
ALL OTHER--MALE	514	2	-	-	2	-	1	2	1	8	16	23
ALL OTHER--FEMALE	681	1	-	-	-	1	-	1	7	9	16	28
BLACK--MALE	490	2	-	-	2	-	1	2	1	8	16	23
BLACK--FEMALE	658	1	-	-	-	1	-	1	7	9	16	28
GEORGIA	4,625	8	2	-	-	3	6	10	10	46	84	121
WHITE--MALE	1,223	3	1	-	-	3	2	4	4	11	22	27
WHITE--FEMALE	2,074	-	1	-	-	-	-	4	1	8	17	21
ALL OTHER--MALE	570	5	-	-	-	-	1	-	3	16	24	40
ALL OTHER--FEMALE	758	-	-	-	-	-	3	2	2	11	21	33
BLACK--MALE	552	5	-	-	-	-	1	-	3	14	24	40
BLACK--FEMALE	736	-	-	-	-	-	3	2	2	11	21	33

Cerebrovascular diseases (I60-I69)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
COLORADO	31	36	57	99	148	289	357	397	309	102	13	-
WHITE--MALE	14	16	26	41	64	114	125	123	66	21	-	-
WHITE--FEMALE	14	16	22	46	72	160	215	262	234	78	12	-
ALL OTHER--MALE	2	1	3	4	6	8	7	3	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	3	6	8	6	7	10	9	7	2	1	-
BLACK--MALE	1	1	2	1	4	6	2	2	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	4	3	3	3	7	8	7	1	1	-
CONNECTICUT	34	41	45	77	166	278	408	417	327	136	27	-
WHITE--MALE	13	16	18	34	80	117	162	136	74	28	4	-
WHITE--FEMALE	16	16	19	30	80	138	231	265	246	103	22	-
ALL OTHER--MALE	4	3	6	9	3	6	8	3	3	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	6	2	4	3	17	7	13	4	4	1	-
BLACK--MALE	3	3	4	9	2	6	5	2	3	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	6	2	4	3	15	7	11	3	4	1	-
DELAWARE	15	10	18	17	40	65	86	84	57	22	4	-
WHITE--MALE	4	4	6	5	16	35	25	23	6	5	-	-
WHITE--FEMALE	5	3	6	3	14	21	55	46	47	16	3	-
ALL OTHER--MALE	4	-	1	1	3	5	5	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	3	5	8	7	4	1	13	3	1	1	-
BLACK--MALE	4	-	1	1	3	5	5	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	3	5	8	6	3	1	13	3	1	1	-
DISTRICT OF COLUMBIA	6	7	22	18	27	33	32	47	27	7	2	1
WHITE--MALE	1	-	3	4	4	2	4	6	4	-	-	1
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	3	5	7	10	13	4	1	-
ALL OTHER--MALE	3	4	11	9	4	11	8	10	3	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	3	8	5	16	15	13	21	7	3	1	-
BLACK--MALE	3	4	10	9	4	11	8	10	3	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	2	8	5	16	15	13	21	7	3	1	-
FLORIDA	190	237	360	579	939	1,537	2,095	2,161	1,469	516	89	-
WHITE--MALE	72	96	147	232	430	697	846	732	410	107	14	-
WHITE--FEMALE	63	82	116	238	372	689	1,078	1,292	965	352	65	-
ALL OTHER--MALE	38	32	54	56	66	73	59	44	21	15	1	-
ALL OTHER--FEMALE	17	27	43	53	71	78	112	93	73	42	9	-
BLACK--MALE	38	30	53	52	62	69	59	40	17	14	1	-
BLACK--FEMALE	17	27	43	51	68	72	108	89	69	42	9	-
GEORGIA	165	157	196	301	482	663	875	801	507	155	33	-
WHITE--MALE	50	40	60	101	149	211	261	167	85	19	3	-
WHITE--FEMALE	30	36	57	94	181	267	432	477	325	104	19	-
ALL OTHER--MALE	47	51	37	48	71	96	57	40	26	8	-	-
ALL OTHER--FEMALE	38	30	42	58	81	89	125	117	71	24	11	-
BLACK--MALE	47	51	36	46	68	92	53	38	26	8	-	-
BLACK--FEMALE	37	29	40	55	79	86	119	114	70	24	11	-

Cerebrovascular diseases (I60-I69)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
HAWAII	747	-	-	1	-	-	2	-	2	6	12	14
WHITE--MALE	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--FEMALE	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	315	-	-	-	-	-	2	-	2	4	5	7
ALL OTHER--FEMALE	275	-	-	1	-	-	-	-	-	2	6	5
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	720	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	8
WHITE--MALE	266	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3
WHITE--FEMALE	443	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	5
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	7,429	12	2	2	4	7	5	9	26	37	73	142
WHITE--MALE	2,368	5	-	1	-	2	2	5	7	12	25	45
WHITE--FEMALE	4,031	3	1	1	4	2	3	1	8	11	12	34
ALL OTHER--MALE	431	2	-	-	-	1	-	-	4	3	23	30
ALL OTHER--FEMALE	599	2	1	-	-	2	-	3	7	11	13	33
BLACK--MALE	403	2	-	-	-	1	-	-	4	3	23	28
BLACK--FEMALE	552	2	1	-	-	1	-	3	7	10	13	32
INDIANA	4,247	4	1	1	1	3	1	5	8	16	31	59
WHITE--MALE	1,470	2	-	1	1	2	-	-	2	7	8	28
WHITE--FEMALE	2,475	2	1	-	-	-	1	5	5	5	14	18
ALL OTHER--MALE	114	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	5
ALL OTHER--FEMALE	188	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	8
BLACK--MALE	111	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	5
BLACK--FEMALE	182	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	7
IOWA	2,187	1	-	-	-	1	2	3	1	7	15	12
WHITE--MALE	745	1	-	-	-	-	1	1	1	2	9	7
WHITE--FEMALE	1,417	-	-	-	-	1	1	1	-	4	5	5
ALL OTHER--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
KANSAS	1,830	-	-	1	1	1	2	3	1	10	20	22
WHITE--MALE	614	-	-	-	-	-	2	2	-	4	8	12
WHITE--FEMALE	1,116	-	-	1	-	1	-	-	-	5	5	5
ALL OTHER--MALE	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3
ALL OTHER--FEMALE	52	-	-	-	1	-	-	1	1	1	3	2
BLACK--MALE	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1
BLACK--FEMALE	46	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Cerebrovascular diseases (I60-I69)												
HAWAII	17	19	36	30	66	112	144	142	88	49	7	-
WHITE--MALE	1	4	2	2	11	13	8	15	4	3	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	3	1	3	11	28	20	13	7	4	-
ALL OTHER--MALE	7	9	23	15	29	46	57	53	34	21	1	-
ALL OTHER--FEMALE	8	6	8	12	23	42	51	54	37	18	2	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	9	11	20	23	61	96	151	165	127	29	8	-
WHITE--MALE	2	7	11	9	30	42	59	57	29	6	6	-
WHITE--FEMALE	7	4	8	13	29	53	91	107	94	23	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	1	-	1	1	4	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
ILLINOIS	138	186	243	360	640	1,050	1,364	1,589	1,071	401	68	-
WHITE--MALE	50	58	89	132	246	425	483	482	236	57	6	-
WHITE--FEMALE	38	55	78	139	286	475	743	997	774	315	51	-
ALL OTHER--MALE	33	42	43	49	48	56	43	29	17	7	1	-
ALL OTHER--FEMALE	17	31	33	40	60	94	95	81	44	22	10	-
BLACK--MALE	31	40	38	48	46	50	40	25	16	7	1	-
BLACK--FEMALE	17	27	32	36	55	87	85	75	39	21	9	-
INDIANA	67	76	134	227	397	601	864	875	590	246	40	-
WHITE--MALE	30	31	53	104	175	243	340	266	123	49	5	-
WHITE--FEMALE	27	32	62	89	183	314	480	572	445	187	33	-
ALL OTHER--MALE	5	10	9	19	14	15	10	12	2	2	1	-
ALL OTHER--FEMALE	5	3	10	15	25	29	34	25	20	8	1	-
BLACK--MALE	5	10	9	18	14	14	10	12	2	2	1	-
BLACK--FEMALE	5	3	10	14	25	27	33	24	20	8	1	-
IOWA	29	27	54	85	143	271	398	524	393	183	38	-
WHITE--MALE	10	15	35	44	82	116	165	154	74	25	3	-
WHITE--FEMALE	18	11	18	39	57	151	229	367	317	158	35	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	2	1	2	2	1	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	3	2	2	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	1	2	1	1	1	1	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	3	1	1	2	-	-	-	-
KANSAS	29	29	41	57	143	261	324	423	316	127	19	-
WHITE--MALE	17	15	22	17	54	96	138	129	74	19	5	-
WHITE--FEMALE	8	11	16	35	79	146	172	280	235	103	14	-
ALL OTHER--MALE	2	2	2	5	3	10	9	3	4	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	1	-	7	9	5	11	3	4	-	-
BLACK--MALE	1	1	1	5	2	10	8	2	4	1	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	1	-	6	9	3	10	2	4	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Cerebrovascular diseases (I60-I69)												
KENTUCKY	2,637	3	1	1	3	-	1	6	7	16	27	33
WHITE--MALE	936	1	1	1	2	-	1	2	2	9	9	21
WHITE--FEMALE	1,518	2	-	-	1	-	-	4	5	5	14	6
ALL OTHER--MALE	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
ALL OTHER--FEMALE	101	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
BLACK--MALE	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
BLACK--FEMALE	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
LOUISIANA	2,533	1	2	1	2	4	4	3	9	15	29	77
WHITE--MALE	618	1	-	-	1	1	1	1	4	2	4	16
WHITE--FEMALE	1,059	-	1	1	-	-	1	1	2	3	4	10
ALL OTHER--MALE	374	-	-	-	1	1	1	-	2	5	11	23
ALL OTHER--FEMALE	482	-	1	-	-	2	1	1	1	5	10	28
BLACK--MALE	367	-	-	-	1	1	1	-	2	5	11	23
BLACK--FEMALE	477	-	1	-	-	2	1	1	1	5	10	28
MAINE	833	-	1	-	1	-	-	-	1	4	5	5
WHITE--MALE	306	-	1	-	1	-	-	-	-	2	3	3
WHITE--FEMALE	520	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	2,955	6	-	1	1	2	3	2	8	19	32	52
WHITE--MALE	819	2	-	-	-	-	2	-	4	4	2	12
WHITE--FEMALE	1,386	2	-	1	-	-	1	1	-	3	4	8
ALL OTHER--MALE	302	1	-	-	-	-	-	1	2	3	14	12
ALL OTHER--FEMALE	448	1	-	-	1	2	-	-	2	9	12	20
BLACK--MALE	280	1	-	-	-	-	-	-	2	3	14	10
BLACK--FEMALE	415	1	-	-	1	2	-	-	2	9	12	17
MASSACHUSETTS	3,669	1	2	-	2	2	1	5	4	9	29	27
WHITE--MALE	1,172	-	1	-	-	1	-	2	2	3	14	13
WHITE--FEMALE	2,324	-	1	-	1	-	1	3	2	4	12	10
ALL OTHER--MALE	74	1	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1
ALL OTHER--FEMALE	99	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
BLACK--MALE	51	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-
BLACK--FEMALE	70	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
MICHIGAN	5,864	6	2	1	2	1	4	7	10	39	67	93
WHITE--MALE	1,968	4	-	1	1	1	1	3	6	11	22	27
WHITE--FEMALE	3,122	-	-	-	-	-	1	1	2	14	26	19
ALL OTHER--MALE	321	1	1	-	-	-	1	-	1	5	10	26
ALL OTHER--FEMALE	453	1	1	-	1	-	1	3	1	9	9	21
BLACK--MALE	309	1	1	-	-	-	1	-	1	4	9	26
BLACK--FEMALE	425	1	1	-	1	-	1	3	1	9	9	18

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Cerebrovascular diseases (I60-I69)												
KENTUCKY	56	72	96	150	275	391	480	499	361	135	24	-
WHITE--MALE	31	34	49	73	129	154	178	132	84	21	2	-
WHITE--FEMALE	20	28	39	63	122	212	279	333	265	102	18	-
ALL OTHER--MALE	1	5	4	7	14	14	12	10	6	3	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	5	4	7	10	11	11	24	6	9	4	-
BLACK--MALE	1	5	4	7	14	14	12	9	6	3	-	-
BLACK--FEMALE	4	5	4	7	10	11	10	24	6	9	4	-
LOUISIANA	91	97	108	182	228	362	427	487	282	97	25	-
WHITE--MALE	19	22	36	50	70	109	114	101	43	20	3	-
WHITE--FEMALE	12	22	18	56	75	140	199	271	179	54	10	-
ALL OTHER--MALE	26	34	33	38	41	54	46	36	15	6	1	-
ALL OTHER--FEMALE	34	19	21	38	42	59	68	79	45	17	11	-
BLACK--MALE	25	33	31	38	40	54	45	35	15	6	1	-
BLACK--FEMALE	34	19	21	38	41	59	66	78	44	17	11	-
MAINE	8	15	19	39	67	123	161	196	137	38	13	-
WHITE--MALE	6	7	13	23	26	63	56	69	28	5	-	-
WHITE--FEMALE	2	8	6	15	41	60	104	124	107	33	13	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
MARYLAND	81	92	103	172	277	445	534	555	399	136	35	-
WHITE--MALE	17	27	29	53	105	148	163	141	85	21	4	-
WHITE--FEMALE	17	17	28	51	91	186	266	332	261	92	25	-
ALL OTHER--MALE	21	25	27	30	46	43	45	18	12	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	26	23	19	38	35	68	60	64	41	21	6	-
BLACK--MALE	19	25	24	29	44	39	42	16	10	2	-	-
BLACK--FEMALE	25	22	15	32	34	62	56	60	39	20	6	-
MASSACHUSETTS	51	57	85	127	314	520	745	812	600	218	58	-
WHITE--MALE	24	26	30	56	155	206	258	234	113	30	4	-
WHITE--FEMALE	19	27	48	53	138	287	457	551	474	183	53	-
ALL OTHER--MALE	3	3	5	5	16	13	12	6	4	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	1	2	13	5	14	18	21	9	4	1	-
BLACK--MALE	2	2	3	4	12	8	11	2	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	2	8	4	10	13	16	7	2	-	-
MICHIGAN	134	152	193	309	495	893	1,124	1,185	821	267	59	-
WHITE--MALE	41	60	90	135	214	359	403	371	165	48	5	-
WHITE--FEMALE	47	46	61	112	199	420	616	728	597	188	45	-
ALL OTHER--MALE	28	27	18	38	38	47	35	23	14	6	2	-
ALL OTHER--FEMALE	18	19	24	24	44	67	70	63	45	25	7	-
BLACK--MALE	28	27	18	37	36	44	34	21	13	6	2	-
BLACK--FEMALE	16	18	23	23	42	59	64	63	41	25	7	-

Cerebrovascular diseases (I60-I69)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
MINNESOTA	2,820	4	1	1	-	-	1	3	2	11	19	34
WHITE--MALE	1,034	-	-	-	-	-	-	2	-	7	6	15
WHITE--FEMALE	1,698	1	-	-	-	-	-	1	1	4	10	14
ALL OTHER--MALE	34	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4
ALL OTHER--FEMALE	54	2	-	1	-	-	1	-	1	-	2	1
BLACK--MALE	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
BLACK--FEMALE	26	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
MISSISSIPPI	1,999	3	1	-	2	-	4	3	8	23	40	59
WHITE--MALE	498	1	-	-	-	-	1	-	1	7	6	7
WHITE--FEMALE	843	-	1	-	1	-	2	1	1	5	7	7
ALL OTHER--MALE	268	1	-	-	-	-	1	2	4	7	15	16
ALL OTHER--FEMALE	390	1	-	-	1	-	-	-	2	4	12	29
BLACK--MALE	262	1	-	-	-	-	1	2	4	7	14	16
BLACK--FEMALE	384	1	-	-	1	-	-	-	2	4	12	29
MISSOURI	3,940	3	2	-	1	-	1	5	7	22	27	48
WHITE--MALE	1,328	1	2	-	-	-	-	3	3	6	5	15
WHITE--FEMALE	2,256	-	-	-	1	-	1	-	1	9	11	12
ALL OTHER--MALE	164	1	-	-	-	-	-	1	2	1	7	12
ALL OTHER--FEMALE	192	1	-	-	-	-	-	1	1	6	4	9
BLACK--MALE	159	1	-	-	-	-	-	1	2	1	7	11
BLACK--FEMALE	186	1	-	-	-	-	-	1	1	6	4	9
MONTANA	583	-	-	-	1	-	-	1	1	1	5	3
WHITE--MALE	234	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2
WHITE--FEMALE	329	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	1,091	-	-	-	1	-	1	1	1	7	8	10
WHITE--MALE	382	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	4
WHITE--FEMALE	672	-	-	-	1	-	1	-	1	2	4	4
ALL OTHER--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
BLACK--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
NEVADA	872	2	1	-	1	-	-	1	2	6	12	22
WHITE--MALE	340	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	9
WHITE--FEMALE	444	1	-	-	1	-	-	-	1	3	2	9
ALL OTHER--MALE	38	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2
ALL OTHER--FEMALE	50	1	1	-	-	-	-	-	-	1	5	2
BLACK--MALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
BLACK--FEMALE	34	1	1	-	-	-	-	-	-	1	3	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Cerebrovascular diseases (I60-I69)												
MINNESOTA	46	51	62	110	210	367	590	621	466	189	32	-
WHITE--MALE	30	29	33	54	109	164	242	198	106	35	4	-
WHITE--FEMALE	12	18	24	51	89	192	336	415	355	148	27	-
ALL OTHER--MALE	-	2	3	2	6	4	5	1	1	3	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	2	2	3	6	7	7	7	4	3	1	-
BLACK--MALE	-	1	1	-	4	2	4	1	1	2	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	-	2	3	2	3	3	3	2	-	-
MISSISSIPPI	48	79	102	120	191	289	366	326	229	88	18	-
WHITE--MALE	10	22	41	50	65	71	102	70	34	8	2	-
WHITE--FEMALE	11	14	26	26	59	132	175	185	128	52	10	-
ALL OTHER--MALE	15	25	18	29	29	27	35	17	18	9	-	-
ALL OTHER--FEMALE	12	18	17	15	38	59	54	54	49	19	6	-
BLACK--MALE	15	25	17	29	29	26	33	17	17	9	-	-
BLACK--FEMALE	12	17	17	15	38	57	54	53	48	18	6	-
MISSOURI	78	113	120	184	361	582	754	822	565	213	32	-
WHITE--MALE	31	48	62	82	154	242	268	234	135	33	4	-
WHITE--FEMALE	24	48	41	75	157	282	444	544	413	169	24	-
ALL OTHER--MALE	13	13	6	9	30	31	16	13	5	4	-	-
ALL OTHER--FEMALE	10	4	11	18	20	27	26	31	12	7	4	-
BLACK--MALE	13	13	5	9	29	30	16	13	5	3	-	-
BLACK--FEMALE	9	4	10	17	20	27	25	31	10	7	4	-
MONTANA	10	11	19	31	64	69	117	128	84	29	9	-
WHITE--MALE	3	7	5	15	23	37	52	54	25	4	3	-
WHITE--FEMALE	6	2	12	15	39	31	61	71	58	25	5	-
ALL OTHER--MALE	1	2	1	1	1	-	2	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	1	1	2	3	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
NEBRASKA	9	15	27	45	89	146	225	220	196	73	17	-
WHITE--MALE	3	7	10	21	39	76	81	59	52	20	4	-
WHITE--FEMALE	4	4	14	22	43	66	142	157	141	53	13	-
ALL OTHER--MALE	-	4	-	1	3	-	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	3	1	4	4	2	2	3	-	-	-
BLACK--MALE	-	3	-	1	3	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	2	1	4	3	2	2	3	-	-	-
NEVADA	32	29	48	69	108	160	170	120	68	19	2	-
WHITE--MALE	18	15	20	30	58	65	69	34	15	2	-	-
WHITE--FEMALE	9	7	20	32	42	84	93	70	53	15	2	-
ALL OTHER--MALE	2	3	4	2	3	8	5	5	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	4	4	5	5	3	3	11	-	2	-	-
BLACK--MALE	1	2	4	1	2	6	3	3	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	4	2	1	3	3	1	9	-	2	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Cerebrovascular diseases (I60-I69)												
NEW HAMPSHIRE	662	1	-	-	-	-	-	-	1	2	4	10
WHITE--MALE	217	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3
FEMALE	440	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	4,316	5	1	1	2	1	3	5	10	27	57	66
WHITE--MALE	1,435	1	-	1	-	1	1	2	3	3	24	28
FEMALE	2,246	1	-	-	1	-	2	1	5	8	12	10
ALL OTHER--MALE	255	1	1	-	-	-	-	2	1	6	6	17
FEMALE	380	2	-	-	1	-	-	-	1	10	15	11
BLACK--MALE	226	1	1	-	-	-	-	2	1	5	6	15
FEMALE	345	2	-	-	1	-	-	-	1	9	14	9
NEW MEXICO	813	-	-	-	-	-	1	1	2	5	12	18
WHITE--MALE	284	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7
FEMALE	461	-	-	-	-	-	-	1	1	4	8	7
ALL OTHER--MALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
FEMALE	39	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1
BLACK--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
NEW YORK	8,006	10	2	3	3	3	12	8	26	34	107	150
WHITE--MALE	2,602	5	1	3	1	3	5	4	8	12	32	36
FEMALE	4,255	2	-	-	1	-	4	1	7	10	28	52
ALL OTHER--MALE	483	2	-	-	1	-	2	1	6	6	22	28
FEMALE	666	1	1	-	-	-	1	2	5	6	25	34
BLACK--MALE	393	2	-	-	-	-	2	1	4	3	18	28
FEMALE	578	1	1	-	-	-	1	2	5	5	21	32
NORTH CAROLINA	5,749	3	1	-	-	-	4	6	14	28	58	99
WHITE--MALE	1,621	-	-	-	-	-	1	3	3	5	8	29
FEMALE	2,830	1	-	-	-	-	1	1	1	10	20	22
ALL OTHER--MALE	544	1	-	-	-	-	1	1	5	7	14	29
FEMALE	754	1	1	-	-	-	1	1	5	6	16	19
BLACK--MALE	529	1	-	-	-	-	1	1	5	6	14	29
FEMALE	729	1	1	-	-	-	1	-	5	6	16	18
NORTH DAKOTA	456	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2
WHITE--MALE	175	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
FEMALE	271	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Cerebrovascular diseases (I60-I69)												
NEW HAMPSHIRE	8	10	13	19	48	102	134	141	112	42	15	-
WHITE--MALE	4	3	8	9	27	42	46	36	26	6	2	-
WHITE--FEMALE	4	5	5	9	21	59	88	104	86	36	13	-
ALL OTHER--MALE	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	79	107	159	231	446	614	800	860	573	228	41	-
WHITE--MALE	21	47	62	91	198	248	269	250	139	43	3	-
WHITE--FEMALE	22	33	40	72	165	296	449	541	391	165	32	-
ALL OTHER--MALE	17	15	28	36	40	30	27	17	9	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	19	12	29	32	43	40	55	52	34	19	5	-
BLACK--MALE	15	15	26	30	34	26	24	15	8	1	1	-
BLACK--FEMALE	17	9	27	30	40	35	48	47	33	19	4	-
NEW MEXICO	23	20	29	48	72	129	157	149	122	24	1	-
WHITE--MALE	16	9	10	21	29	50	66	47	22	5	-	-
WHITE--FEMALE	7	10	15	22	39	72	77	88	92	18	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	3	3	1	1	6	7	3	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	2	3	6	8	7	5	1	1	-
BLACK--MALE	-	1	-	2	-	1	-	1	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	1	3	1	-	1	-
NEW YORK	206	207	302	448	710	1,087	1,475	1,625	1,098	404	86	-
WHITE--MALE	80	78	107	168	303	451	514	472	254	58	7	-
WHITE--FEMALE	65	62	100	163	274	480	821	1,024	769	318	74	-
ALL OTHER--MALE	28	35	55	62	63	64	43	44	12	9	-	-
ALL OTHER--FEMALE	33	32	40	55	70	92	97	85	63	19	5	-
BLACK--MALE	23	29	44	47	54	51	36	35	10	6	-	-
BLACK--FEMALE	30	28	36	49	61	78	82	68	57	17	4	-
NORTH CAROLINA	120	146	245	333	556	885	1,092	1,095	785	234	45	-
WHITE--MALE	32	36	90	137	199	298	353	253	139	33	2	-
WHITE--FEMALE	36	44	62	112	206	388	539	664	527	165	31	-
ALL OTHER--MALE	29	39	55	44	76	82	76	47	33	4	1	-
ALL OTHER--FEMALE	23	27	38	40	75	117	124	131	86	32	11	-
BLACK--MALE	28	39	54	42	73	81	73	45	32	4	1	-
BLACK--FEMALE	23	24	37	39	73	114	120	127	83	30	11	-
NORTH DAKOTA	3	11	6	13	40	50	96	100	82	41	8	-
WHITE--MALE	1	8	2	5	22	26	46	33	22	6	1	-
WHITE--FEMALE	2	3	3	7	15	22	50	66	58	35	7	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	2	2	-	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Cerebrovascular diseases (I60-I69)												
OHIO	7,175	1	2	3	3	3	3	8	19	37	59	100
WHITE--MALE	2,381	-	-	2	1	2	-	1	7	10	24	40
WHITE--FEMALE	3,976	-	1	1	1	1	3	5	7	14	21	25
ALL OTHER--MALE	355	1	-	-	1	-	-	1	-	5	4	21
ALL OTHER--FEMALE	463	-	1	-	-	-	-	1	5	8	10	14
BLACK--MALE	345	1	-	-	1	-	-	1	-	5	4	21
BLACK--FEMALE	450	-	1	-	-	-	-	1	4	8	10	14
OKLAHOMA	2,493	3	-	1	-	1	1	4	9	14	36	29
WHITE--MALE	785	1	-	-	-	1	1	3	3	2	13	11
WHITE--FEMALE	1,486	2	-	1	-	-	-	1	4	7	13	15
ALL OTHER--MALE	93	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	1
ALL OTHER--FEMALE	129	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2
BLACK--MALE	57	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1
BLACK--FEMALE	77	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
OREGON	2,585	-	1	1	-	2	1	1	-	4	12	22
WHITE--MALE	955	-	1	-	-	2	1	1	-	2	5	6
WHITE--FEMALE	1,557	-	-	1	-	-	-	-	-	1	7	12
ALL OTHER--MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
ALL OTHER--FEMALE	45	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
BLACK--FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
PENNSYLVANIA	8,919	3	4	-	-	4	5	15	17	32	79	101
WHITE--MALE	2,973	1	1	-	-	1	2	7	9	16	31	42
WHITE--FEMALE	5,114	-	3	-	-	1	3	6	3	11	25	32
ALL OTHER--MALE	332	1	-	-	-	1	-	1	1	3	7	16
ALL OTHER--FEMALE	500	1	-	-	-	1	-	1	4	2	16	11
BLACK--MALE	316	1	-	-	-	1	-	1	1	3	7	16
BLACK--FEMALE	478	1	-	-	-	1	-	1	3	2	16	10
RHODE ISLAND	577	-	1	-	-	-	-	2	2	6	6	4
WHITE--MALE	210	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2
WHITE--FEMALE	349	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
ALL OTHER--FEMALE	11	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
BLACK--FEMALE	11	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-
SOUTH CAROLINA	2,956	2	1	-	-	-	5	5	9	21	41	62
WHITE--MALE	802	-	-	-	-	-	2	2	2	4	11	18
WHITE--FEMALE	1,220	-	-	-	-	-	1	1	-	5	9	5
ALL OTHER--MALE	386	1	1	-	-	-	1	1	4	6	10	23
ALL OTHER--FEMALE	548	1	-	-	-	-	1	1	3	6	11	16
BLACK--MALE	385	1	1	-	-	-	1	1	4	6	10	23
BLACK--FEMALE	544	1	-	-	-	-	1	1	3	6	11	16

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Cerebrovascular diseases (I60-I69)												
OHIO	135	172	243	385	672	1,108	1,408	1,411	994	337	72	-
WHITE--MALE	52	80	106	166	283	444	499	398	209	47	10	-
WHITE--FEMALE	54	53	95	149	285	547	791	878	721	266	58	-
ALL OTHER--MALE	13	23	20	32	55	55	45	55	16	7	1	-
ALL OTHER--FEMALE	16	16	22	38	49	62	73	80	48	17	3	-
BLACK--MALE	13	23	19	31	52	53	44	53	16	7	1	-
BLACK--FEMALE	16	15	20	37	48	60	69	79	48	17	3	-
OKLAHOMA	56	56	82	123	200	371	464	560	343	117	23	-
WHITE--MALE	12	19	31	57	77	149	164	161	67	12	1	-
WHITE--FEMALE	29	24	37	51	102	192	264	366	261	97	20	-
ALL OTHER--MALE	6	7	8	8	13	14	8	9	6	3	-	-
ALL OTHER--FEMALE	9	6	6	7	8	16	28	24	9	5	2	-
BLACK--MALE	4	2	4	6	7	7	6	6	5	3	-	-
BLACK--FEMALE	5	4	2	4	6	7	15	18	6	3	2	-
OREGON	37	32	80	96	192	377	535	605	408	167	12	-
WHITE--MALE	18	15	37	42	81	177	229	201	105	32	-	-
WHITE--FEMALE	16	14	35	49	98	193	293	396	297	134	11	-
ALL OTHER--MALE	2	2	2	2	8	3	3	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	6	3	5	4	10	6	5	1	1	-
BLACK--MALE	1	-	1	1	3	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	1	-	4	3	3	1	4	1	-	-
PENNSYLVANIA	143	178	266	402	738	1,397	1,829	1,897	1,259	460	90	-
WHITE--MALE	55	83	129	170	328	577	639	530	286	57	9	-
WHITE--FEMALE	39	60	91	162	313	700	1,063	1,260	902	367	73	-
ALL OTHER--MALE	27	17	24	40	47	48	42	29	21	6	1	-
ALL OTHER--FEMALE	22	18	22	30	50	72	85	78	50	30	7	-
BLACK--MALE	26	17	23	37	43	46	39	29	19	6	1	-
BLACK--FEMALE	19	18	22	30	47	67	78	78	48	30	7	-
RHODE ISLAND	4	11	9	25	41	94	115	126	91	32	8	-
WHITE--MALE	3	4	6	14	18	46	44	43	19	5	1	-
WHITE--FEMALE	1	5	3	10	23	46	67	83	72	26	7	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	-	1	3	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	1	-	1	3	-	-	1	-	-
SOUTH CAROLINA	85	91	122	181	286	489	546	562	290	134	24	-
WHITE--MALE	26	28	29	71	109	162	147	115	57	19	-	-
WHITE--FEMALE	18	22	24	40	82	196	255	302	165	79	16	-
ALL OTHER--MALE	23	22	41	39	45	47	60	40	14	8	-	-
ALL OTHER--FEMALE	18	19	28	31	50	84	84	105	54	28	8	-
BLACK--MALE	23	22	41	39	45	47	59	40	14	8	-	-
BLACK--FEMALE	18	19	27	30	50	84	82	105	54	28	8	-

Cerebrovascular diseases (I60-I69)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
SOUTH DAKOTA	560	-	-	2	-	-	-	1	-	2	4	11
WHITE--MALE	215	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	6
WHITE--FEMALE	322	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	3
ALL OTHER--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	4,266	1	1	-	-	-	4	2	16	21	38	55
WHITE--MALE	1,348	-	-	-	-	-	1	2	3	7	15	13
WHITE--FEMALE	2,252	-	-	-	-	-	1	-	8	5	11	14
ALL OTHER--MALE	273	1	-	-	-	-	1	-	2	6	4	17
ALL OTHER--FEMALE	393	-	1	-	-	-	1	-	3	3	8	11
BLACK--MALE	268	1	-	-	-	-	1	-	2	6	4	17
BLACK--FEMALE	384	-	1	-	-	-	1	-	3	3	7	11
TEXAS	10,684	9	3	-	4	5	8	15	32	81	122	195
WHITE--MALE	3,475	3	1	-	2	1	5	6	11	36	51	78
WHITE--FEMALE	5,752	4	2	-	1	4	2	5	16	23	30	65
ALL OTHER--MALE	611	-	-	-	-	-	-	3	3	10	16	30
ALL OTHER--FEMALE	846	2	-	-	1	-	1	1	2	12	25	22
BLACK--MALE	561	-	-	-	-	-	-	2	3	10	13	28
BLACK--FEMALE	782	2	-	-	1	-	1	1	2	12	23	22
UTAH	975	-	-	-	1	1	1	-	2	4	5	11
WHITE--MALE	368	-	-	-	-	-	1	-	-	4	4	4
WHITE--FEMALE	583	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	4
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
VERMONT	343	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	4
WHITE--MALE	127	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2
WHITE--FEMALE	215	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	4,104	2	-	-	1	3	7	2	10	19	39	78
WHITE--MALE	1,190	1	-	-	-	1	1	2	3	7	9	16
WHITE--FEMALE	1,969	-	-	-	-	1	3	-	3	4	10	21
ALL OTHER--MALE	417	1	-	-	-	1	2	-	3	4	8	19
ALL OTHER--FEMALE	528	-	-	-	1	-	1	-	1	4	12	22
BLACK--MALE	385	1	-	-	-	-	2	-	3	4	7	18
BLACK--FEMALE	500	-	-	-	1	-	1	-	1	4	12	19

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Cerebrovascular diseases (I60-I69)												
SOUTH DAKOTA	10	10	13	22	44	83	103	112	96	41	6	-
WHITE--MALE	1	5	3	13	24	45	48	31	23	10	4	-
FEMALE	5	4	7	8	19	34	54	79	72	31	2	-
ALL OTHER--MALE	3	1	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	4	-	2	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
TENNESSEE	86	120	166	248	388	675	800	877	555	178	35	-
WHITE--MALE	30	47	76	96	149	283	271	234	97	21	3	-
FEMALE	31	38	50	100	159	303	445	538	399	126	24	-
ALL OTHER--MALE	15	20	19	26	41	36	31	34	14	5	1	-
FEMALE	10	15	21	26	39	53	53	71	45	26	7	-
BLACK--MALE	15	19	17	25	41	36	31	33	14	5	1	-
FEMALE	8	15	21	26	39	52	52	69	44	25	7	-
TEXAS	228	326	414	553	1,008	1,540	1,932	2,139	1,436	528	106	-
WHITE--MALE	85	133	184	230	432	567	619	625	315	83	8	-
FEMALE	65	107	146	208	425	769	1,088	1,338	992	382	80	-
ALL OTHER--MALE	47	45	41	62	76	97	89	48	31	11	2	-
FEMALE	31	41	43	53	75	107	136	128	98	52	16	-
BLACK--MALE	45	38	38	57	69	88	81	47	29	11	2	-
FEMALE	28	37	41	48	67	96	120	120	95	50	16	-
UTAH	11	28	24	39	85	164	200	202	146	45	6	-
WHITE--MALE	5	14	12	19	38	67	74	65	44	16	1	-
FEMALE	6	9	10	18	45	93	125	134	101	29	4	-
ALL OTHER--MALE	-	3	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-
FEMALE	-	2	-	2	1	3	1	2	1	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-
VERMONT	9	4	6	15	29	55	70	69	49	24	-	-
WHITE--MALE	4	1	5	7	12	24	30	22	11	5	-	-
FEMALE	5	3	1	8	16	31	40	47	38	19	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	77	120	155	261	366	603	792	806	531	206	25	1
WHITE--MALE	22	43	60	106	129	222	248	203	88	27	2	-
FEMALE	20	29	30	74	130	243	394	473	368	147	19	-
ALL OTHER--MALE	14	27	37	43	59	68	57	50	19	5	-	-
FEMALE	21	21	28	38	48	70	93	80	56	27	4	1
BLACK--MALE	14	23	34	43	50	65	51	46	19	5	-	-
FEMALE	20	21	24	35	45	65	89	77	56	25	4	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Cerebrovascular diseases (I60-I69)												
WASHINGTON	3,714	2	-	1	2	2	1	9	9	10	27	48
WHITE--MALE	1,396	-	-	-	-	-	-	3	3	3	6	21
WHITE--FEMALE	2,090	2	-	-	1	2	1	3	3	6	18	13
ALL OTHER--MALE	97	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	7
ALL OTHER--FEMALE	131	-	-	1	-	-	-	2	1	-	3	7
BLACK--MALE	37	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
BLACK--FEMALE	57	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	4
WEST VIRGINIA	1,296	1	-	-	1	1	-	-	1	4	9	24
WHITE--MALE	511	1	-	-	-	1	-	-	1	1	3	10
WHITE--FEMALE	738	-	-	-	1	-	-	-	-	3	5	11
ALL OTHER--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WISCONSIN	3,598	3	1	-	2	1	1	3	5	9	34	47
WHITE--MALE	1,316	3	1	-	1	1	1	2	2	2	9	21
WHITE--FEMALE	2,122	-	-	-	-	-	-	1	3	7	15	19
ALL OTHER--MALE	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5
ALL OTHER--FEMALE	86	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	2
BLACK--MALE	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
BLACK--FEMALE	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
WYOMING	260	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	4
WHITE--MALE	101	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3
WHITE--FEMALE	152	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Cerebrovascular diseases (I60-I69)												
WASHINGTON	54	62	97	161	257	598	729	854	548	209	34	-
WHITE--MALE	21	28	53	74	127	264	282	303	165	35	8	-
WHITE--FEMALE	20	26	30	67	115	298	405	522	370	167	21	-
ALL OTHER--MALE	7	4	6	14	10	9	14	15	3	3	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	4	8	6	5	27	28	14	10	4	5	-
BLACK--MALE	1	1	2	6	4	5	7	6	1	2	-	-
BLACK--FEMALE	1	2	2	3	2	16	9	7	4	1	3	-
WEST VIRGINIA	18	29	41	73	138	213	265	267	143	57	11	-
WHITE--MALE	7	15	19	36	72	89	110	97	36	11	2	-
WHITE--FEMALE	10	13	19	36	64	115	146	163	102	41	9	-
ALL OTHER--MALE	-	-	3	-	2	4	4	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	1	-	5	5	5	4	5	-	-
BLACK--MALE	-	-	3	-	2	4	4	2	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	1	-	5	3	5	4	5	-	-
WISCONSIN	51	70	95	159	293	474	726	811	543	230	40	-
WHITE--MALE	23	30	53	78	158	232	276	263	113	45	2	-
WHITE--FEMALE	21	30	34	63	124	221	420	525	422	179	38	-
ALL OTHER--MALE	3	7	5	11	5	8	15	5	3	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	3	3	7	6	13	15	18	5	5	-	-
BLACK--MALE	3	6	2	8	4	5	13	4	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	3	2	3	6	5	12	13	15	5	4	-	-
WYOMING	1	6	8	12	14	29	59	51	47	21	1	-
WHITE--MALE	1	3	3	3	8	15	21	19	17	4	-	-
WHITE--FEMALE	-	3	5	7	6	14	36	32	30	17	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Subarachnoid hemorrhage (I60)												
UNITED STATES -	6,538	2	-	8	14	18	60	83	153	302	551	667
WHITE------MALE----	1,845	1	-	5	3	9	23	40	57	90	164	198
FEMALE--	3,427	1	-	2	6	5	20	31	56	129	227	287
ALL OTHER--MALE----	385	-	-	-	2	1	8	4	11	25	55	59
FEMALE--	881	-	-	1	3	3	9	8	29	58	105	123
BLACK---MALE----	292	-	-	-	2	-	8	3	9	22	48	46
FEMALE--	679	-	-	-	2	3	7	8	27	51	84	98
ALABAMA ----------	113	-	-	-	-	-	2	-	3	5	17	9
WHITE------MALE----	20	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	2
FEMALE--	58	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	3
ALL OTHER--MALE----	10	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2
FEMALE--	25	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	2
BLACK---MALE----	10	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2
FEMALE--	25	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	2
ALASKA ----------	12	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2
WHITE------MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	125	-	-	-	1	-	2	2	3	4	10	16
WHITE------MALE----	38	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	6
FEMALE--	78	-	-	-	1	-	-	1	1	3	5	9
ALL OTHER--MALE----	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
BLACK---MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	74	-	-	-	-	-	-	2	-	6	8	3
WHITE------MALE----	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
FEMALE--	40	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	1
ALL OTHER--MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1
CALIFORNIA ----------	703	1	-	-	2	3	12	11	15	28	55	80
WHITE------MALE----	193	1	-	-	1	2	4	8	8	11	12	17
FEMALE--	328	-	-	-	1	-	5	2	4	9	20	36
ALL OTHER--MALE----	59	-	-	-	-	-	1	-	1	2	11	8
FEMALE--	123	-	-	-	-	1	2	1	2	6	12	19
BLACK---MALE----	19	-	-	-	-	-	1	-	-	2	7	2
FEMALE--	49	-	-	-	-	1	2	1	1	4	4	9

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Subarachnoid hemorrhage (I60)												
UNITED STATES -	667	639	545	495	566	641	527	372	174	44	9	1
WHITE------MALE----	196	188	145	123	168	172	131	82	37	10	2	1
FEMALE--	327	346	297	271	305	389	337	244	120	24	3	-
ALL OTHER--MALE----	53	31	39	27	33	19	11	3	3	1	-	-
FEMALE--	91	74	64	74	60	61	48	43	14	9	4	-
BLACK---MALE----	40	23	23	18	25	17	6	1	1	-	-	-
FEMALE--	76	60	45	49	40	45	31	33	8	8	4	-
ALABAMA ----------	12	8	9	14	11	9	6	6	2	-	-	-
WHITE------MALE----	3	1	-	2	3	1	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	5	6	6	10	6	4	4	5	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	3	2	2	3	1	1	1	-	-	-
BLACK---MALE----	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	3	2	2	3	1	1	1	-	-	-
ALASKA ----------	1	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	10	12	5	14	13	14	8	6	5	-	-	-
WHITE------MALE----	3	4	-	7	2	5	1	1	2	-	-	-
FEMALE--	6	8	4	6	11	8	7	5	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	4	12	8	6	7	8	5	4	1	-	-	-
WHITE------MALE----	3	4	1	2	2	3	4	1	-	-	-	-
FEMALE--	1	8	6	3	4	5	1	3	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	73	67	59	56	73	69	45	26	24	3	1	-
WHITE------MALE----	23	18	13	8	17	23	11	5	9	1	1	-
FEMALE--	30	34	30	28	36	38	28	15	11	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	6	5	7	8	5	1	1	-	2	1	-	-
FEMALE--	14	10	9	12	15	7	5	6	2	-	-	-
BLACK---MALE----	-	1	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	9	6	2	1	3	1	1	3	1	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Subarachnoid hemorrhage (I60)												
COLORADO	89	-	-	-	-	-	-	1	1	4	11	8
WHITE--MALE	29	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	-
FEMALE	54	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	7
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
CONNECTICUT	70	-	-	-	-	-	2	-	-	4	6	3
WHITE--MALE	19	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
FEMALE	45	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
DELAWARE	14	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	20	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-
FLORIDA	379	-	-	-	-	-	1	-	7	12	34	26
WHITE--MALE	123	-	-	-	-	-	1	-	1	6	17	8
FEMALE	213	-	-	-	-	-	-	-	2	6	11	14
ALL OTHER--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	-	4	-	6	3
BLACK--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	30	-	-	-	-	-	-	-	4	-	6	3
GEORGIA	198	-	-	-	-	2	3	2	3	14	20	25
WHITE--MALE	57	-	-	-	-	2	1	1	-	5	7	8
FEMALE	65	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	6
ALL OTHER--MALE	20	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	3
FEMALE	56	-	-	-	-	-	2	-	1	2	6	8
BLACK--MALE	20	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	3
FEMALE	54	-	-	-	-	-	2	-	1	2	6	8

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Subarachnoid hemorrhage (I60)												
COLORADO	6	12	3	12	9	11	8	2	1	-	-	-
WHITE--MALE	3	3	1	4	5	2	3	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	9	2	7	4	9	4	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	8	9	8	2	7	8	7	6	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	2	3	-	2	4	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	7	4	2	5	4	5	5	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
DELAWARE	1	2	2	-	-	-	1	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	1	4	1	1	-	4	1	2	-	-	-	1
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	3	1	-	-	2	-	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	1	-	-	2	-	2	-	-	-	-
FLORIDA	36	43	32	37	29	39	43	25	9	6	-	-
WHITE--MALE	15	10	11	9	10	14	10	9	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	15	26	15	25	17	24	31	15	8	4	-	-
ALL OTHER--MALE	4	2	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	5	4	3	-	-	2	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	4	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	5	4	2	-	-	2	1	-	1	-	-
GEORGIA	28	19	14	8	16	16	17	6	4	1	-	-
WHITE--MALE	12	3	1	-	7	6	4	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	11	7	1	3	6	8	4	4	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	7	5	3	7	4	3	5	2	-	1	-	-
BLACK--MALE	3	-	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	7	4	2	7	4	3	5	2	-	1	-	-

Subarachnoid hemorrhage (I60)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
HAWAII	47	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
ALL OTHER--FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	22	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	304	-	-	1	1	1	1	4	14	19	25	34
WHITE--MALE	78	-	-	-	-	-	1	3	6	6	8	8
WHITE--FEMALE	159	-	-	1	1	1	-	1	4	7	7	16
ALL OTHER--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	4
ALL OTHER--FEMALE	49	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	6
BLACK--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	3
BLACK--FEMALE	45	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	6
INDIANA	156	-	-	-	-	1	1	2	4	8	12	15
WHITE--MALE	49	-	-	-	-	1	-	-	1	4	2	7
WHITE--FEMALE	90	-	-	-	-	-	1	2	3	3	8	6
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
IOWA	74	-	-	-	-	1	1	1	-	5	6	5
WHITE--MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1
WHITE--FEMALE	45	-	-	-	-	1	1	1	-	3	3	4
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	61	-	-	-	-	-	2	3	1	4	2	10
WHITE--MALE	22	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	4
WHITE--FEMALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Subarachnoid hemorrhage (I60)												
HAWAII	6	4	4	2	3	6	5	2	5	1	-	-
WHITE--MALE	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	3	2	3	5	3	2	5	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	4	-	-	2	4	4	3	3	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	2	2	4	3	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	28	28	23	26	20	24	15	25	11	4	-	-
WHITE--MALE	8	7	4	6	6	4	1	5	4	1	-	-
WHITE--FEMALE	13	14	16	15	12	15	11	16	7	2	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	6	2	4	1	4	3	4	-	1	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	6	2	3	-	4	1	4	-	1	-	-
INDIANA	13	12	13	12	21	16	16	8	2	-	-	-
WHITE--MALE	6	5	3	2	10	4	3	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	5	10	6	8	10	13	7	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
IOWA	11	8	8	5	4	5	10	2	1	-	1	-
WHITE--MALE	4	4	4	3	2	1	3	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	7	4	4	2	2	4	6	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	7	6	5	2	4	5	3	4	2	1	-	-
WHITE--MALE	1	2	2	2	1	1	2	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	4	3	-	3	3	1	3	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Subarachnoid hemorrhage (I60)												
KENTUCKY	93	-	-	-	-	-	-	5	4	3	7	7
WHITE--MALE	28	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	4
WHITE--FEMALE	59	-	-	-	-	-	-	3	3	1	4	3
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	104	-	-	1	-	-	-	1	3	5	7	15
WHITE--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	44	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	6
ALL OTHER--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3
ALL OTHER--FEMALE	28	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	5
BLACK--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3
BLACK--FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	5
MAINE	14	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	132	1	-	-	1	1	2	1	3	9	7	10
WHITE--MALE	32	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	1
WHITE--FEMALE	49	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
ALL OTHER--FEMALE	40	-	-	-	1	1	-	-	1	6	3	4
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
BLACK--FEMALE	34	-	-	-	1	1	-	-	1	6	3	3
MASSACHUSETTS	154	-	-	-	1	-	1	3	4	4	9	13
WHITE--MALE	41	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	5
WHITE--FEMALE	103	-	-	-	-	-	1	2	2	2	6	5
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
BLACK--MALE	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
MICHIGAN	226	-	-	1	1	-	2	-	5	14	26	23
WHITE--MALE	79	-	-	1	1	-	1	-	4	3	8	9
WHITE--FEMALE	115	-	-	-	-	-	1	-	1	8	14	7
ALL OTHER--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
ALL OTHER--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5
BLACK--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
BLACK--FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Subarachnoid hemorrhage (I60)												
KENTUCKY	7	9	6	8	8	7	7	8	5	2	-	-
WHITE--MALE	4	3	3	1	2	1	1	1	-	2	-	-
WHITE--FEMALE	3	6	3	7	6	6	6	4	4	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
LOUISIANA	10	8	8	12	7	12	7	7	1	-	-	-
WHITE--MALE	3	1	2	1	1	1	2	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	2	2	7	2	8	3	5	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	3	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	2	3	2	2	2	2	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	3	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	2	3	2	2	2	1	-	-	-	-	-
MAINE	2	1	2	4	-	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	22	6	14	13	5	16	8	10	1	2	-	-
WHITE--MALE	4	1	4	1	4	4	4	5	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	10	3	6	7	1	7	3	2	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	1	4	4	-	5	1	3	-	1	-	-
BLACK--MALE	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	1	3	2	-	4	1	2	-	1	-	-
MASSACHUSETTS	7	9	16	12	23	13	15	14	9	1	-	-
WHITE--MALE	1	2	4	4	9	1	3	3	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	6	7	11	4	14	12	12	10	9	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
MICHIGAN	19	31	19	11	23	22	19	5	5	-	-	-
WHITE--MALE	4	13	7	2	10	11	5	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	10	13	12	7	10	9	14	5	4	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	3	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	3	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	2	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Subarachnoid hemorrhage (I60)												
MINNESOTA	110	-	-	1	-	-	-	-	2	3	8	5
WHITE--MALE	40	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2
WHITE--FEMALE	64	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
MISSISSIPPI	85	-	-	-	-	-	1	-	5	6	8	10
WHITE--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
WHITE--FEMALE	37	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	-
ALL OTHER--FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5
BLACK--MALE	9	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	-
BLACK--FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5
MISSOURI	148	-	-	-	-	-	1	3	3	4	9	16
WHITE--MALE	40	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	5
WHITE--FEMALE	85	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	6
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1
ALL OTHER--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1
BLACK--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4
MONTANA	22	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	2
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	47	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7
WHITE--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Subarachnoid hemorrhage (I60)												
MINNESOTA	9	17	11	5	10	18	10	7	4	-	-	-
WHITE--MALE	4	9	2	-	7	5	2	4	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	7	9	5	2	13	8	3	4	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	9	11	5	5	10	7	3	3	1	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	3	1	1	1	2	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	5	1	1	7	5	-	3	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	4	1	2	2	1	1	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	3	1	2	2	1	1	-	-	1	-	-
MISSOURI	11	15	9	9	14	18	20	10	6	-	-	-
WHITE--MALE	2	5	7	3	5	-	4	3	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	9	10	2	4	7	16	12	6	5	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	2	1	2	4	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	2	1	2	4	-	-	-	-	-
MONTANA	2	-	2	3	6	-	2	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	2	3	5	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	2	2	4	2	1	5	3	2	2	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	4	2	1	4	2	2	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	8	4	4	4	5	6	3	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	3	2	2	3	5	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Subarachnoid hemorrhage (I60)												
NEW HAMPSHIRE ----------	21	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5
WHITE------MALE----	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
FEMALE--	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	186	-	-	-	2	-	1	1	3	12	19	15
WHITE------MALE----	45	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	6
FEMALE--	92	-	-	-	1	-	1	-	1	4	6	3
ALL OTHER--MALE----	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
FEMALE--	33	-	-	-	1	-	-	-	-	5	6	4
BLACK---MALE----	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
FEMALE--	27	-	-	-	1	-	-	-	-	5	5	3
NEW MEXICO ----------	51	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	8
WHITE------MALE----	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
FEMALE--	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
NEW YORK ----------	428	-	-	2	-	2	5	7	14	16	42	47
WHITE------MALE----	114	-	-	2	-	2	3	3	6	5	13	11
FEMALE--	208	-	-	-	-	-	1	1	5	8	13	20
ALL OTHER--MALE----	27	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	4
FEMALE--	79	-	-	-	-	-	-	2	2	1	14	12
BLACK---MALE----	22	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	4
FEMALE--	68	-	-	-	-	-	-	2	2	-	11	11
NORTH CAROLINA ----------	203	-	-	-	-	-	1	2	4	13	15	17
WHITE------MALE----	39	-	-	-	-	-	1	2	1	3	3	6
FEMALE--	101	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	4
ALL OTHER--MALE----	21	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3
FEMALE--	42	-	-	-	-	-	-	-	1	5	7	4
BLACK---MALE----	20	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3
FEMALE--	42	-	-	-	-	-	-	-	1	5	7	4
NORTH DAKOTA ----------	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE------MALE----	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Subarachnoid hemorrhage (I60)												
NEW HAMPSHIRE	4	-	1	1	3	3	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	1	1	2	2	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	17	14	15	11	17	13	24	14	5	3	-	-
WHITE--MALE	5	4	3	4	2	2	5	2	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	8	8	6	4	10	9	17	10	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE	2	1	1	1	4	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	5	2	1	1	1	2	1	1	-	-
BLACK--MALE	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	4	2	-	-	-	2	1	1	-	-
NEW MEXICO	2	4	8	4	6	5	3	1	3	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	2	1	-	2	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	3	5	3	6	3	2	-	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	54	36	31	27	24	46	32	30	8	2	3	-
WHITE--MALE	12	10	8	6	6	13	7	4	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	32	16	14	10	13	28	18	21	5	1	2	-
ALL OTHER--MALE	2	1	2	3	2	1	4	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	9	7	8	3	4	3	4	-	1	1	-
BLACK--MALE	2	1	-	3	2	1	4	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	8	8	6	8	3	3	1	3	-	1	1	-
NORTH CAROLINA	22	21	24	16	17	16	16	13	5	-	1	-
WHITE--MALE	3	3	2	2	3	3	5	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	9	12	16	12	11	7	9	9	4	-	-	-
ALL OTHER--MALE	6	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	4	-	2	3	6	2	2	1	-	1	-
BLACK--MALE	6	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	4	-	2	3	6	2	2	1	-	1	-
NORTH DAKOTA	2	4	1	-	2	2	-	3	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	3	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	1	-	2	-	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Subarachnoid hemorrhage (I60)												
OHIO	304	-	-	2	2	-	2	6	8	13	26	28
WHITE--MALE	89	-	-	2	1	-	-	1	5	4	11	9
WHITE--FEMALE	164	-	-	-	-	-	2	3	2	7	11	10
ALL OTHER--MALE	13	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	3
ALL OTHER--FEMALE	38	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	6
BLACK--MALE	13	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	3
BLACK--FEMALE	36	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	6
OKLAHOMA	86	-	-	-	-	-	-	2	3	5	10	4
WHITE--MALE	22	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1
WHITE--FEMALE	52	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	3
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
OREGON	89	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	11
WHITE--MALE	28	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1
WHITE--FEMALE	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
PENNSYLVANIA	326	-	-	-	-	2	3	6	3	12	25	36
WHITE--MALE	106	-	-	-	-	-	1	3	2	4	10	14
WHITE--FEMALE	178	-	-	-	-	1	2	3	-	5	11	17
ALL OTHER--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
ALL OTHER--FEMALE	26	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	3
BLACK--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
BLACK--FEMALE	24	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	3
RHODE ISLAND	21	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
WHITE--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	89	-	-	-	-	-	2	1	2	4	8	12
WHITE--MALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
WHITE--FEMALE	38	-	-	-	-	-	1	-	-	4	4	2
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
ALL OTHER--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	3
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
BLACK--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	3

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Subarachnoid hemorrhage (I60)												
OHIO	31	26	17	24	25	32	30	23	6	3	-	-
WHITE--MALE	9	8	3	9	6	5	9	5	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	18	15	10	9	12	24	19	15	4	3	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	3	3	5	6	1	2	3	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	2	3	4	6	1	2	3	-	-	-	-
OKLAHOMA	18	5	11	6	3	10	5	2	2	-	-	-
WHITE--MALE	2	1	4	2	2	3	2	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	14	2	5	4	1	7	3	1	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	11	10	8	6	10	8	8	9	2	-	-	-
WHITE--MALE	5	3	3	2	5	2	3	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	6	4	3	5	6	3	8	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	32	25	25	24	32	31	31	23	10	5	1	-
WHITE--MALE	12	10	5	7	10	11	3	9	4	1	-	-
WHITE--FEMALE	8	13	16	16	18	19	25	13	6	4	1	-
ALL OTHER--MALE	7	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	2	1	-	2	1	3	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	7	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	2	1	-	2	1	2	1	-	-	-	-
RHODE ISLAND	1	3	1	1	1	2	5	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	1	1	1	-	3	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	12	14	3	5	5	11	6	2	2	-	-	-
WHITE--MALE	4	5	1	1	1	3	1	-	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	6	-	3	2	5	3	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	3	1	1	1	3	2	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	3	1	1	1	3	2	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Subarachnoid hemorrhage (I60)												
SOUTH DAKOTA	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
WHITE--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
WHITE--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	134	-	-	-	-	-	2	-	4	4	12	13
WHITE--MALE	39	-	-	-	-	-	1	-	2	3	5	4
WHITE--FEMALE	73	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	4
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
ALL OTHER--FEMALE	16	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
BLACK--FEMALE	13	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1
TEXAS	395	-	-	-	1	-	3	5	14	24	37	45
WHITE--MALE	129	-	-	-	-	-	2	2	4	9	17	15
WHITE--FEMALE	208	-	-	-	1	-	1	3	9	9	14	23
ALL OTHER--MALE	24	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2
ALL OTHER--FEMALE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	5
BLACK--MALE	21	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1
BLACK--FEMALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5
UTAH	30	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	5
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
WHITE--FEMALE	17	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	19	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	163	-	-	-	-	1	4	2	4	5	11	17
WHITE--MALE	46	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	4
WHITE--FEMALE	81	-	-	-	-	-	1	-	1	3	6	9
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	29	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	4
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	24	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Subarachnoid hemorrhage (I60)												
SOUTH DAKOTA	2	1	1	2	1	3	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	2	1	2	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	15	15	12	11	14	12	11	4	3	1	1	-
WHITE--MALE	6	4	4	2	2	3	2	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	8	10	8	7	9	5	9	4	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	2	3	2	-	-	-	1	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	2	3	1	-	-	-	-	1	-
TEXAS	29	44	39	30	32	26	31	19	12	3	1	-
WHITE--MALE	8	14	11	9	8	8	13	6	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	17	21	23	18	15	17	15	11	10	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	5	2	2	4	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	4	3	1	5	1	2	2	-	1	1	-
BLACK--MALE	1	4	2	2	3	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	3	3	-	4	1	2	1	-	1	1	-
UTAH	2	5	3	2	3	3	2	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	2	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	3	-	2	2	2	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	3	3	1	-	2	2	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	2	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	21	16	14	13	16	14	7	11	6	1	-	-
WHITE--MALE	5	6	5	5	4	6	-	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	11	8	5	5	9	5	5	8	4	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	2	3	3	2	3	1	2	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	2	3	2	1	3	1	2	1	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Subarachnoid hemorrhage (I60)												
WASHINGTON	161	-	-	-	-	2	1	4	3	5	15	19
WHITE--MALE	37	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	7
WHITE--FEMALE	96	-	-	-	-	2	1	2	2	2	11	5
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	5
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
WEST VIRGINIA	44	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	3
WHITE--MALE	11	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WISCONSIN	118	-	-	-	-	-	-	2	3	5	11	19
WHITE--MALE	42	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	11
WHITE--FEMALE	69	-	-	-	-	-	-	-	2	5	6	6
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WYOMING	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Subarachnoid hemorrhage (I60)												
WASHINGTON	15	16	15	12	11	16	11	11	4	1	-	-
WHITE--MALE	1	4	6	1	3	3	1	3	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	8	10	6	11	8	12	7	7	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	2	2	-	-	1	2	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	9	2	3	4	-	7	4	3	2	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	3	-	2	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	2	2	1	-	5	2	3	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
WISCONSIN	8	16	12	7	7	15	5	4	2	2	-	-
WHITE--MALE	3	6	5	4	1	3	2	1	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	5	10	6	3	6	11	3	3	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Intracerebral and other intracranial hemorrhage (I61-I62)												
UNITED STATES -	27,402	41	6	9	15	25	49	63	141	342	715	1,122
WHITE------MALE----	10,131	13	3	4	3	11	20	30	47	114	230	389
FEMALE--	12,484	9	2	3	6	6	18	19	36	80	169	230
ALL OTHER--MALE----	2,402	13	1	-	2	3	5	10	33	82	173	288
FEMALE--	2,385	6	-	2	4	5	6	4	25	66	143	215
BLACK---MALE----	1,898	12	-	-	1	3	3	7	29	72	153	257
FEMALE--	1,879	5	-	1	3	4	5	4	25	59	127	192
ALABAMA ----------	599	1	-	-	-	-	2	2	5	5	17	26
WHITE------MALE----	201	-	-	-	-	-	2	-	1	1	6	7
FEMALE--	239	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2
ALL OTHER--MALE----	78	1	-	-	-	-	-	1	2	1	4	8
FEMALE--	81	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	9
BLACK---MALE----	78	1	-	-	-	-	-	1	2	1	4	8
FEMALE--	78	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	9
ALASKA ----------	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
WHITE------MALE----	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	429	1	-	-	-	-	1	-	5	5	8	18
WHITE------MALE----	187	1	-	-	-	-	1	-	2	2	4	6
FEMALE--	210	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	9
ALL OTHER--MALE----	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	21	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
BLACK---MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ARKANSAS ----------	331	-	1	1	-	-	1	-	2	5	11	10
WHITE------MALE----	103	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	2
FEMALE--	170	-	-	1	-	-	1	-	-	2	2	4
ALL OTHER--MALE----	30	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	2
FEMALE--	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
BLACK---MALE----	30	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	2
FEMALE--	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
CALIFORNIA ----------	2,696	4	-	-	-	2	2	10	22	46	68	118
WHITE------MALE----	960	-	-	-	-	1	-	5	9	15	31	45
FEMALE--	1,058	2	-	-	-	1	1	5	7	8	17	28
ALL OTHER--MALE----	346	1	-	-	-	-	-	-	4	13	13	28
FEMALE--	332	1	-	-	-	-	1	-	2	10	7	17
BLACK---MALE----	141	1	-	-	-	-	-	-	3	10	7	18
FEMALE--	109	-	-	-	-	-	-	-	2	6	3	7

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Intracerebral and other intracranial hemorrhage (I61-I62)												
UNITED STATES -	1,339	1,427	1,716	2,239	3,145	4,459	4,702	3,622	1,737	437	51	-
WHITE------MALE----	487	600	717	947	1,356	1,800	1,692	1,131	433	97	7	-
FEMALE--	347	381	550	847	1,359	2,152	2,588	2,200	1,155	292	35	-
ALL OTHER--MALE----	281	275	260	243	204	207	154	97	48	22	1	-
FEMALE--	224	171	189	202	226	300	268	194	101	26	8	-
BLACK---MALE----	245	233	210	178	141	148	93	64	32	16	1	-
FEMALE--	193	138	144	149	177	208	184	145	84	25	7	-
ALABAMA ----------	39	42	37	57	74	83	92	67	36	10	4	-
WHITE------MALE----	14	15	19	23	26	31	29	18	7	2	-	-
FEMALE--	6	9	9	20	34	37	56	37	20	5	-	-
ALL OTHER--MALE----	12	10	6	8	5	5	1	6	5	2	1	-
FEMALE--	7	8	3	6	9	10	6	6	4	1	3	-
BLACK---MALE----	12	10	6	8	5	5	1	6	5	2	1	-
FEMALE--	7	8	3	6	8	9	5	6	4	1	3	-
ALASKA ----------	5	1	2	2	5	4	1	2	2	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	1	1	2	3	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	23	17	29	35	60	82	76	47	16	6	-	-
WHITE------MALE----	8	11	19	22	31	35	29	12	4	-	-	-
FEMALE--	11	4	8	10	23	42	46	31	12	5	-	-
ALL OTHER--MALE----	3	1	-	1	2	1	-	1	-	1	-	-
FEMALE--	1	1	2	2	4	4	1	3	-	-	-	-
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	18	8	35	14	34	54	62	39	27	8	1	-
WHITE------MALE----	5	5	11	5	14	19	19	11	6	1	-	-
FEMALE--	3	-	20	7	16	29	37	25	17	5	1	-
ALL OTHER--MALE----	7	2	2	1	2	1	2	2	2	-	-	-
FEMALE--	3	1	2	1	2	5	4	1	2	2	-	-
BLACK---MALE----	7	2	2	1	2	1	2	2	2	-	-	-
FEMALE--	3	1	2	1	2	5	4	1	1	2	-	-
CALIFORNIA ----------	160	166	196	235	300	433	457	300	132	41	4	-
WHITE------MALE----	57	69	86	93	120	138	140	106	31	12	2	-
FEMALE--	37	34	47	72	106	197	229	160	79	27	1	-
ALL OTHER--MALE----	35	37	27	35	45	46	39	16	6	1	-	-
FEMALE--	31	26	36	35	29	52	49	18	16	1	1	-
BLACK---MALE----	19	21	9	10	11	17	10	4	1	-	-	-
FEMALE--	18	11	14	10	7	9	10	5	7	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Intracerebral and other intracranial hemorrhage (I61-I62)												
COLORADO	292	1	-	1	-	1	1	2	-	3	5	7
WHITE--MALE	122	1	-	1	-	1	-	1	-	1	3	4
FEMALE	152	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
CONNECTICUT	351	-	-	-	-	-	-	2	2	4	6	13
WHITE--MALE	131	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	6
FEMALE	188	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4
ALL OTHER--MALE	16	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2
BLACK--MALE	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2
DELAWARE	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
WHITE--MALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	52	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	6
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
FEMALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
BLACK--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
FEMALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
FLORIDA	1,811	1	-	-	2	3	5	2	9	19	46	75
WHITE--MALE	794	-	-	-	-	1	3	2	4	8	17	33
FEMALE	780	-	-	-	1	1	1	-	3	3	13	13
ALL OTHER--MALE	129	1	-	-	1	-	1	-	1	5	11	12
FEMALE	108	-	-	-	-	1	-	-	1	3	5	17
BLACK--MALE	120	1	-	-	1	-	1	-	1	5	11	12
FEMALE	103	-	-	-	-	1	-	-	1	3	5	17
GEORGIA	782	2	-	-	-	-	3	3	5	16	33	58
WHITE--MALE	214	1	-	-	-	-	1	2	3	3	8	9
FEMALE	310	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	10
ALL OTHER--MALE	137	1	-	-	-	-	1	-	1	7	9	28
FEMALE	121	-	-	-	-	-	1	-	1	4	10	11
BLACK--MALE	134	1	-	-	-	-	1	-	1	6	9	28
FEMALE	115	-	-	-	-	-	1	-	1	4	10	11

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Intracerebral and other intracranial hemorrhage (I61-I62)												
COLORADO	11	7	19	25	29	56	48	45	25	5	1	-
WHITE--MALE	5	4	6	12	10	28	17	19	7	2	-	-
WHITE--FEMALE	6	2	10	8	17	26	30	26	18	3	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	2	4	2	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	16	17	12	25	52	54	68	45	27	7	1	-
WHITE--MALE	6	7	3	12	25	22	26	16	4	1	-	-
WHITE--FEMALE	9	5	4	9	26	29	41	28	23	4	1	-
ALL OTHER--MALE	1	2	4	3	1	-	1	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	3	1	1	-	3	-	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	1	2	3	3	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	3	1	1	-	3	-	1	-	1	-	-
DELAWARE	7	4	4	7	7	8	18	14	5	1	-	-
WHITE--MALE	4	1	1	3	4	4	3	3	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	2	3	1	3	2	13	9	4	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	5	-	8	5	5	3	6	3	4	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	4	1	2	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	3	3	3	1	5	2	2	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	4	1	2	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	3	3	3	1	5	2	2	-	-	-
FLORIDA	83	82	111	160	224	260	333	261	112	21	2	-
WHITE--MALE	31	38	45	65	105	142	153	102	33	11	1	-
WHITE--FEMALE	25	16	35	75	98	107	163	146	72	7	1	-
ALL OTHER--MALE	18	18	18	12	13	7	5	5	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	9	10	13	8	8	4	12	8	7	2	-	-
BLACK--MALE	18	17	18	9	11	7	5	3	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	9	10	13	7	6	3	12	7	7	2	-	-
GEORGIA	62	46	40	66	86	108	104	96	42	9	3	-
WHITE--MALE	21	9	15	23	21	36	36	21	4	1	-	-
WHITE--FEMALE	9	9	12	24	42	49	53	54	31	6	2	-
ALL OTHER--MALE	21	17	8	8	11	13	5	5	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	11	11	5	11	12	10	10	16	6	1	1	-
BLACK--MALE	21	17	8	8	11	12	5	4	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	10	11	5	10	11	10	10	14	5	1	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Intracerebral and other intracranial hemorrhage (I61-I62)												
HAWAII	147	-	-	1	-	-	2	-	2	3	8	6
WHITE--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	65	-	-	-	-	-	2	-	2	2	3	4
ALL OTHER--FEMALE	54	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	89	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6
WHITE--MALE	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
WHITE--FEMALE	47	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	1,293	5	1	1	2	4	3	3	7	14	33	68
WHITE--MALE	447	3	-	1	-	1	1	2	1	4	13	24
WHITE--FEMALE	604	-	1	-	2	-	2	-	-	3	3	11
ALL OTHER--MALE	114	1	-	-	-	1	-	-	1	2	13	17
ALL OTHER--FEMALE	128	1	-	-	-	2	-	1	5	5	4	16
BLACK--MALE	108	1	-	-	-	1	-	-	1	2	13	16
BLACK--FEMALE	112	1	-	-	-	1	-	1	5	4	4	15
INDIANA	635	1	1	-	-	1	-	2	1	4	12	27
WHITE--MALE	243	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	13
WHITE--FEMALE	332	1	1	-	-	-	-	2	-	1	4	7
ALL OTHER--MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4
ALL OTHER--FEMALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
BLACK--MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4
BLACK--FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
IOWA	302	-	-	-	-	-	1	-	1	-	8	2
WHITE--MALE	131	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	2
WHITE--FEMALE	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	249	-	-	-	-	1	-	-	-	3	11	8
WHITE--MALE	95	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6
WHITE--FEMALE	127	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-
ALL OTHER--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
ALL OTHER--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
BLACK--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
BLACK--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Intracerebral and other intracranial hemorrhage (I61-I62)												
HAWAII	3	10	10	10	12	26	26	21	6	1	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	1	2	4	2	3	-	-	-	-
FEMALE	-	-	1	-	-	3	3	3	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	5	7	5	4	8	12	4	3	1	-	-
FEMALE	-	4	1	4	6	11	9	11	2	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	3	2	5	9	11	12	17	13	4	-	1	-
WHITE--MALE	1	1	2	2	3	10	5	9	3	-	1	-
FEMALE	2	1	3	7	8	2	12	4	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	53	63	82	100	157	211	188	187	83	26	2	-
WHITE--MALE	18	19	32	42	54	88	70	50	17	7	-	-
FEMALE	13	16	27	41	84	97	104	123	56	19	2	-
ALL OTHER--MALE	16	15	13	11	8	8	2	2	4	-	-	-
FEMALE	6	13	10	6	11	18	12	12	6	-	-	-
BLACK--MALE	16	15	12	10	8	6	2	2	3	-	-	-
FEMALE	6	10	9	5	11	13	11	11	5	-	-	-
INDIANA	25	23	41	55	74	99	122	90	50	7	-	-
WHITE--MALE	12	5	20	30	30	31	55	25	12	3	-	-
FEMALE	8	11	15	19	36	62	60	63	38	4	-	-
ALL OTHER--MALE	2	6	3	2	2	1	1	2	-	-	-	-
FEMALE	3	1	3	4	6	5	6	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	6	3	2	2	1	1	2	-	-	-	-
FEMALE	3	1	3	3	6	5	6	-	-	-	-	-
IOWA	7	7	16	28	24	64	59	49	31	5	-	-
WHITE--MALE	3	4	12	17	17	28	22	12	6	1	-	-
FEMALE	4	2	4	10	7	35	36	35	25	4	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
FEMALE	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
KANSAS	9	10	9	19	18	50	51	39	18	3	-	-
WHITE--MALE	5	4	5	3	9	15	23	15	4	1	-	-
FEMALE	2	4	2	15	9	31	23	22	13	2	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	2	1	-	2	2	-	1	-	-	-
FEMALE	1	1	-	-	-	2	3	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	1	1	-	2	2	-	1	-	-	-
FEMALE	1	1	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Intracerebral and other intracranial hemorrhage (I61-I62)												
KENTUCKY	472	-	-	-	1	-	-	1	3	3	11	15
WHITE--MALE	184	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7
WHITE--FEMALE	250	-	-	-	1	-	-	1	2	1	6	3
ALL OTHER--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
ALL OTHER--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
BLACK--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
BLACK--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
LOUISIANA	442	-	-	-	1	2	3	-	2	5	15	30
WHITE--MALE	113	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	6
WHITE--FEMALE	151	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3
ALL OTHER--MALE	94	-	-	-	-	-	1	-	1	3	7	11
ALL OTHER--FEMALE	84	-	-	-	-	1	1	-	-	-	5	10
BLACK--MALE	93	-	-	-	-	-	1	-	1	3	7	11
BLACK--FEMALE	83	-	-	-	-	1	1	-	-	-	5	10
MAINE	115	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	3
WHITE--MALE	56	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1
WHITE--FEMALE	57	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	563	1	-	-	-	1	1	1	3	6	19	27
WHITE--MALE	183	1	-	-	-	-	-	-	2	1	2	7
WHITE--FEMALE	196	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3
ALL OTHER--MALE	86	-	-	-	-	-	-	1	1	1	9	6
ALL OTHER--FEMALE	98	-	-	-	-	1	-	-	-	3	8	11
BLACK--MALE	76	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	6
BLACK--FEMALE	89	-	-	-	-	1	-	-	-	3	8	9
MASSACHUSETTS	566	1	-	-	1	2	-	1	-	3	13	6
WHITE--MALE	217	-	-	-	-	1	-	1	-	-	8	2
WHITE--FEMALE	315	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	3
ALL OTHER--MALE	20	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1
ALL OTHER--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK--MALE	9	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
MICHIGAN	925	2	-	-	-	-	-	4	3	13	24	45
WHITE--MALE	343	-	-	-	-	-	-	3	1	5	5	8
WHITE--FEMALE	411	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	4
ALL OTHER--MALE	87	1	-	-	-	-	-	-	1	1	7	19
ALL OTHER--FEMALE	84	1	-	-	-	-	-	1	-	3	5	14
BLACK--MALE	84	1	-	-	-	-	-	-	1	-	7	19
BLACK--FEMALE	79	1	-	-	-	-	-	1	-	3	5	12

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Intracerebral and other intracranial hemorrhage (I61-I62)												
KENTUCKY	31	23	27	46	65	72	79	58	30	6	1	-
WHITE--MALE	17	12	13	24	28	25	31	14	6	2	-	-
WHITE--FEMALE	11	7	10	18	33	44	46	40	23	3	1	-
ALL OTHER--MALE	-	3	2	3	1	2	1	3	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	1	2	1	3	1	1	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	3	2	3	1	2	1	3	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	3	1	2	1	3	1	1	1	1	-	-	-
LOUISIANA	29	37	34	44	45	67	58	44	19	5	2	-
WHITE--MALE	4	10	13	6	15	24	18	8	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	6	6	19	18	27	28	23	10	3	1	-
ALL OTHER--MALE	10	12	11	12	5	9	5	5	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	11	9	4	7	7	7	7	8	5	1	1	-
BLACK--MALE	10	12	10	12	5	9	5	5	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	11	9	4	7	7	7	6	8	5	1	1	-
MAINE	5	4	3	7	18	27	19	14	8	1	-	-
WHITE--MALE	5	1	2	4	8	14	10	7	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	3	1	2	10	13	9	7	6	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	35	31	34	46	67	80	106	65	30	8	2	-
WHITE--MALE	6	11	9	14	28	29	36	22	13	2	-	-
WHITE--FEMALE	2	5	8	14	22	33	55	32	12	6	2	-
ALL OTHER--MALE	11	10	11	11	9	5	6	3	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	16	5	6	7	8	13	9	8	3	-	-	-
BLACK--MALE	10	10	9	11	8	3	5	2	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	15	5	4	6	8	11	9	7	3	-	-	-
MASSACHUSETTS	21	30	19	23	81	101	110	101	40	10	3	-
WHITE--MALE	12	15	4	10	38	42	46	26	9	3	-	-
WHITE--FEMALE	4	14	13	7	39	55	62	72	31	7	3	-
ALL OTHER--MALE	1	1	2	3	4	2	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	3	-	2	2	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-
MICHIGAN	57	45	59	77	102	171	151	106	50	14	2	-
WHITE--MALE	13	14	30	33	48	73	65	29	12	4	-	-
WHITE--FEMALE	21	13	16	30	43	86	77	68	32	7	2	-
ALL OTHER--MALE	16	12	6	9	4	2	3	3	1	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	7	6	7	5	7	10	6	6	5	1	-	-
BLACK--MALE	16	12	6	8	4	2	3	3	-	2	-	-
BLACK--FEMALE	7	6	7	5	7	8	6	6	4	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Intracerebral and other intracranial hemorrhage (I61-I62)												
MINNESOTA	446	-	1	-	-	-	1	1	-	7	6	14
WHITE--MALE	179	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	7
WHITE--FEMALE	244	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4
ALL OTHER--MALE	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	15	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
MISSISSIPPI	362	1	-	-	1	-	3	3	2	9	17	26
WHITE--MALE	96	-	-	-	-	-	1	-	-	4	2	4
WHITE--FEMALE	131	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	1
ALL OTHER--MALE	71	1	-	-	-	-	-	2	2	5	7	6
ALL OTHER--FEMALE	64	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	15
BLACK--MALE	67	1	-	-	-	-	-	2	2	5	6	6
BLACK--FEMALE	64	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	15
MISSOURI	694	-	-	-	-	-	-	1	3	15	8	18
WHITE--MALE	279	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1	4
WHITE--FEMALE	339	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	3
ALL OTHER--MALE	37	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	8
ALL OTHER--FEMALE	39	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	3
BLACK--MALE	36	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7
BLACK--FEMALE	36	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	3
MONTANA	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
WHITE--MALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	110	-	-	-	-	-	1	-	1	5	1	3
WHITE--MALE	40	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
WHITE--FEMALE	62	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
NEVADA	216	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	12
WHITE--MALE	91	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	7
WHITE--FEMALE	97	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
ALL OTHER--MALE	15	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Intracerebral and other intracranial hemorrhage (I61-I62)												
MINNESOTA	22	20	14	32	51	74	89	67	37	8	2	-
WHITE--MALE	12	11	7	16	25	40	30	16	7	1	-	-
WHITE--FEMALE	6	8	4	16	22	33	57	49	30	6	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	1	2	-	2	-	1	2	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
MISSISSIPPI	17	25	28	31	29	51	59	33	19	7	1	-
WHITE--MALE	3	5	6	15	12	16	14	11	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	4	13	9	11	22	32	16	10	5	1	-
ALL OTHER--MALE	8	11	6	3	4	6	4	2	3	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	5	3	4	2	7	9	4	3	1	-	-
BLACK--MALE	8	11	6	3	4	5	2	2	3	1	-	-
BLACK--FEMALE	4	5	3	4	2	7	9	4	3	1	-	-
MISSOURI	23	46	37	46	84	103	137	103	52	16	2	-
WHITE--MALE	11	20	18	21	40	45	59	37	14	2	-	-
WHITE--FEMALE	5	22	12	16	33	52	73	66	34	13	2	-
ALL OTHER--MALE	4	4	2	3	6	1	1	-	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	5	6	5	5	4	-	2	-	-	-
BLACK--MALE	4	4	2	3	6	1	1	-	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	4	5	5	5	3	-	2	-	-	-
MONTANA	3	5	5	11	12	14	13	7	8	-	-	-
WHITE--MALE	1	4	1	6	4	6	5	3	4	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	4	5	8	8	8	4	4	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	2	3	5	10	18	17	22	11	10	1	-	-
WHITE--MALE	-	2	1	6	7	5	9	4	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	3	4	11	11	13	7	7	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
NEVADA	10	10	19	20	32	43	30	18	11	2	-	-
WHITE--MALE	5	6	9	9	19	13	14	5	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	3	6	7	10	29	12	10	10	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	2	2	1	1	2	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	2	2	2	-	2	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	1	2	1	-	1	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Intracerebral and other intracranial hemorrhage (I61-I62)												
NEW HAMPSHIRE	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5
WHITE--MALE	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
FEMALE	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	916	1	-	1	-	-	2	4	5	12	27	36
WHITE--MALE	356	-	-	1	-	-	1	1	1	-	11	16
FEMALE	393	-	-	-	-	-	1	1	3	3	5	4
ALL OTHER--MALE	81	-	-	-	-	-	-	2	-	5	3	11
FEMALE	86	1	-	-	-	-	-	-	1	4	8	5
BLACK--MALE	71	-	-	-	-	-	-	2	-	4	3	10
FEMALE	73	1	-	-	-	-	-	-	1	3	8	4
NEW MEXICO	158	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6
WHITE--MALE	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
FEMALE	72	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	1,576	4	-	1	1	1	3	1	8	9	42	59
WHITE--MALE	535	2	-	1	1	1	1	1	1	2	11	19
FEMALE	723	1	-	-	-	-	1	-	1	1	9	13
ALL OTHER--MALE	156	1	-	-	-	-	-	-	3	2	15	13
FEMALE	162	-	-	-	-	-	1	-	3	4	7	14
BLACK--MALE	120	1	-	-	-	-	-	-	2	2	13	13
FEMALE	129	-	-	-	-	-	1	-	3	4	6	13
NORTH CAROLINA	885	1	-	-	-	-	2	-	6	10	27	44
WHITE--MALE	286	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	13
FEMALE	393	-	-	-	-	-	1	-	-	6	12	9
ALL OTHER--MALE	97	1	-	-	-	-	-	-	2	3	8	11
FEMALE	109	-	-	-	-	-	1	-	3	1	3	11
BLACK--MALE	96	1	-	-	-	-	-	-	2	3	8	11
FEMALE	105	-	-	-	-	-	1	-	3	1	3	10
NORTH DAKOTA	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--MALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Intracerebral and other intracranial hemorrhage (I61-I62)												
NEW HAMPSHIRE	4	4	6	4	14	23	18	19	9	1	-	-
WHITE--MALE	3	1	4	3	10	8	4	6	4	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	2	1	4	15	14	13	5	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	38	47	58	67	117	151	152	118	67	12	1	-
WHITE--MALE	8	26	23	26	56	60	56	45	23	2	-	-
WHITE--FEMALE	6	11	17	19	46	76	86	69	38	7	1	-
ALL OTHER--MALE	12	6	11	15	5	7	3	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	12	4	7	7	10	8	7	3	6	3	-	-
BLACK--MALE	12	6	11	10	4	5	3	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	10	2	6	6	10	5	5	3	6	3	-	-
NEW MEXICO	9	11	9	15	15	32	36	12	9	2	-	-
WHITE--MALE	7	6	4	9	6	13	14	3	2	2	-	-
WHITE--FEMALE	2	4	4	5	7	17	18	8	6	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	1	1	-	3	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	77	81	107	143	150	247	274	235	99	32	2	-
WHITE--MALE	30	35	38	47	65	94	99	57	22	7	1	-
WHITE--FEMALE	17	22	41	54	54	111	158	152	65	22	1	-
ALL OTHER--MALE	16	17	19	22	12	16	8	7	3	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	14	7	9	20	19	26	9	19	9	1	-	-
BLACK--MALE	12	13	16	16	10	9	7	4	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	12	6	7	15	13	22	8	9	9	1	-	-
NORTH CAROLINA	45	46	66	70	104	147	135	109	60	10	3	-
WHITE--MALE	13	15	25	35	45	51	41	28	13	1	1	-
WHITE--FEMALE	12	9	14	25	42	66	77	69	42	7	2	-
ALL OTHER--MALE	12	12	18	4	6	11	4	2	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	10	9	6	11	19	13	10	3	1	-	-
BLACK--MALE	11	12	18	4	6	11	4	2	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	8	9	8	6	11	19	12	10	3	1	-	-
NORTH DAKOTA	-	5	-	3	10	8	14	9	4	4	1	-
WHITE--MALE	-	4	-	2	5	2	6	3	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	4	6	8	6	2	4	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Intracerebral and other intracranial hemorrhage (I61-I62)												
OHIO	1,206	-	-	-	-	1	1	2	3	14	22	34
WHITE--MALE	483	-	-	-	-	1	-	-	-	5	9	14
WHITE--FEMALE	576	-	-	-	-	-	1	2	1	3	6	3
ALL OTHER--MALE	72	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	12
ALL OTHER--FEMALE	75	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	5
BLACK--MALE	70	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	12
BLACK--FEMALE	73	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	5
OKLAHOMA	341	1	-	-	-	-	1	1	2	2	11	9
WHITE--MALE	130	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	5
WHITE--FEMALE	176	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4
ALL OTHER--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
ALL OTHER--FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
BLACK--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
OREGON	336	-	-	1	-	-	1	-	-	2	6	8
WHITE--MALE	131	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	5
WHITE--FEMALE	189	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	2
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	1,517	2	-	-	-	2	1	4	8	12	34	32
WHITE--MALE	581	1	-	-	-	1	1	4	5	7	10	12
WHITE--FEMALE	751	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	8
ALL OTHER--MALE	93	1	-	-	-	1	-	-	-	2	7	9
ALL OTHER--FEMALE	92	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	3
BLACK--MALE	86	1	-	-	-	1	-	-	-	2	7	9
BLACK--FEMALE	86	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	2
RHODE ISLAND	97	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	-
WHITE--MALE	42	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--FEMALE	48	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
SOUTH CAROLINA	502	2	-	-	-	-	1	4	3	11	22	25
WHITE--MALE	170	-	-	-	-	-	1	2	-	3	7	8
WHITE--FEMALE	176	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3
ALL OTHER--MALE	74	1	-	-	-	-	-	1	2	4	8	10
ALL OTHER--FEMALE	82	1	-	-	-	-	-	-	1	3	6	4
BLACK--MALE	74	1	-	-	-	-	-	1	2	4	8	10
BLACK--FEMALE	79	1	-	-	-	-	-	-	1	3	6	4

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Intracerebral and other intracranial hemorrhage (I61-I62)												
OHIO	58	64	78	104	153	191	201	161	90	27	2	-
WHITE--MALE	29	34	37	48	71	74	74	57	27	2	1	-
WHITE--FEMALE	19	15	27	39	69	98	114	95	59	24	1	-
ALL OTHER--MALE	3	10	5	7	7	10	4	3	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	7	5	9	10	6	9	9	6	2	-	-	-
BLACK--MALE	3	10	5	7	7	9	3	3	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	7	5	8	10	6	8	9	6	2	-	-	-
OKLAHOMA	15	21	22	25	38	59	56	53	22	3	-	-
WHITE--MALE	4	8	8	13	13	21	19	24	5	3	-	-
WHITE--FEMALE	5	10	10	10	23	36	33	25	15	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	1	3	1	1	1	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	2	1	1	1	1	3	4	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	-	1	-	1	3	2	1	-	-	-
OREGON	16	8	18	26	39	50	65	65	22	9	-	-
WHITE--MALE	8	6	4	8	18	23	23	23	6	2	-	-
WHITE--FEMALE	7	1	13	16	18	25	39	40	16	7	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	1	1	1	1	2	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	57	65	78	122	157	282	295	238	103	24	1	-
WHITE--MALE	18	29	31	53	73	122	109	70	33	2	-	-
WHITE--FEMALE	14	25	27	48	66	139	166	158	67	19	-	-
ALL OTHER--MALE	12	6	10	11	10	8	11	3	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	13	5	10	10	8	13	9	7	2	2	1	-
BLACK--MALE	11	6	10	10	9	7	8	3	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	12	5	10	10	7	12	7	7	2	2	1	-
RHODE ISLAND	-	3	5	7	7	31	18	9	5	4	1	-
WHITE--MALE	-	2	3	3	4	16	9	1	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	3	3	15	7	8	3	4	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	29	28	33	37	61	79	76	60	24	7	-	-
WHITE--MALE	10	10	10	17	26	30	18	19	7	2	-	-
WHITE--FEMALE	5	6	8	4	21	32	43	32	15	4	-	-
ALL OTHER--MALE	5	8	11	8	3	7	4	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	9	4	4	8	11	10	11	7	2	1	-	-
BLACK--MALE	5	8	11	8	3	7	4	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	9	4	3	8	11	10	9	7	2	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Intracerebral and other intracranial hemorrhage (I61-I62)												
SOUTH DAKOTA	83	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	4
WHITE--MALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
FEMALE	47	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	635	1	-	-	-	-	-	2	4	9	11	25
WHITE--MALE	224	-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	7
FEMALE	307	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	3
ALL OTHER--MALE	57	1	-	-	-	-	-	-	1	4	4	10
FEMALE	47	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5
BLACK--MALE	54	1	-	-	-	-	-	-	1	4	4	10
FEMALE	44	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
TEXAS	1,732	4	-	-	1	4	3	2	9	33	53	99
WHITE--MALE	662	1	-	-	-	1	2	1	4	17	18	42
FEMALE	792	2	-	-	-	3	1	-	2	7	10	24
ALL OTHER--MALE	141	-	-	-	-	-	-	1	2	4	8	22
FEMALE	137	1	-	-	1	-	-	-	1	5	17	11
BLACK--MALE	118	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	21
FEMALE	121	1	-	-	1	-	-	-	1	5	16	11
UTAH	125	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3
WHITE--MALE	65	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1
FEMALE	55	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
VERMONT	57	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
WHITE--MALE	24	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
FEMALE	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	671	-	-	-	1	-	2	-	6	12	21	35
WHITE--MALE	219	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	7
FEMALE	278	-	-	-	-	-	2	-	2	1	4	7
ALL OTHER--MALE	92	-	-	-	-	-	-	-	3	4	6	11
FEMALE	82	-	-	-	1	-	-	-	-	3	6	10
BLACK--MALE	79	-	-	-	-	-	-	-	3	4	5	10
FEMALE	74	-	-	-	1	-	-	-	-	3	6	9

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Intracerebral and other intracranial hemorrhage (I61-I62)												
SOUTH DAKOTA	4	4	8	6	9	12	13	12	3	3	-	-
WHITE--MALE	-	2	-	1	6	8	4	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	6	4	3	3	9	10	3	3	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	31	34	42	57	74	100	108	88	41	7	1	-
WHITE--MALE	8	15	20	19	32	49	30	23	12	1	-	-
WHITE--FEMALE	11	9	13	29	36	43	68	56	27	5	1	-
ALL OTHER--MALE	7	6	5	6	2	5	4	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	4	4	3	4	3	6	8	1	1	-	-
BLACK--MALE	7	6	3	5	2	5	4	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	4	4	3	4	3	6	7	1	1	-	-
TEXAS	94	130	123	124	205	255	261	202	96	31	3	-
WHITE--MALE	38	60	58	60	82	101	82	70	17	8	-	-
WHITE--FEMALE	21	36	41	44	96	136	153	123	71	20	2	-
ALL OTHER--MALE	22	19	14	13	12	7	10	2	3	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	13	15	10	7	15	11	16	7	5	1	1	-
BLACK--MALE	21	14	12	10	10	7	6	2	2	2	-	-
BLACK--FEMALE	12	14	8	6	12	10	11	7	4	1	1	-
UTAH	3	7	7	10	19	23	20	16	10	2	-	-
WHITE--MALE	-	4	2	7	14	12	9	6	5	1	-	-
WHITE--FEMALE	3	2	4	3	5	11	11	8	5	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	3	-	1	7	4	8	7	16	6	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	3	1	5	2	6	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	4	3	3	5	10	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	27	37	52	61	71	113	113	68	40	12	-	-
WHITE--MALE	6	16	20	34	23	44	37	17	3	2	-	-
WHITE--FEMALE	5	8	6	19	32	49	62	43	31	7	-	-
ALL OTHER--MALE	10	11	17	5	8	5	3	6	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	2	9	3	8	15	11	2	4	2	-	-
BLACK--MALE	10	8	14	5	4	5	3	5	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	6	2	8	3	8	12	8	2	4	2	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Intracerebral and other intracranial hemorrhage (I61-I62)												
WASHINGTON	448	2	-	1	2	-	-	1	4	2	6	13
WHITE--MALE	184	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	4
WHITE--FEMALE	222	2	-	-	1	-	-	-	1	2	3	4
ALL OTHER--MALE	22	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3
ALL OTHER--FEMALE	20	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
BLACK--FEMALE	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
WEST VIRGINIA	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
WHITE--MALE	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
WHITE--FEMALE	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WISCONSIN	553	2	1	-	2	-	1	1	1	2	18	19
WHITE--MALE	227	2	1	-	1	-	1	-	-	1	4	5
WHITE--FEMALE	287	-	-	-	-	-	-	1	1	1	8	9
ALL OTHER--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3
ALL OTHER--FEMALE	17	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2
BLACK--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
BLACK--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WYOMING	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
WHITE--MALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
WHITE--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Intracerebral and other intracranial hemorrhage (I61-I62)												
WASHINGTON	18	17	23	31	48	88	89	66	30	7	-	-
WHITE--MALE	8	8	14	11	26	40	32	22	10	3	-	-
WHITE--FEMALE	8	7	6	14	20	40	49	41	20	4	-	-
ALL OTHER--MALE	2	2	1	5	2	2	1	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	2	1	-	6	7	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	4	5	10	24	19	47	39	26	14	2	-	-
WHITE--MALE	3	3	4	9	10	17	16	8	4	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	3	15	9	28	23	16	10	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
WISCONSIN	22	25	28	48	52	81	106	87	45	10	2	-
WHITE--MALE	11	12	18	19	23	39	41	33	14	2	-	-
WHITE--FEMALE	7	8	9	23	27	40	62	53	29	7	2	-
ALL OTHER--MALE	2	4	1	5	-	1	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	-	1	2	1	2	1	1	1	-	-
BLACK--MALE	2	3	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-
WYOMING	1	1	2	3	3	5	5	8	4	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	1	2	5	1	4	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	2	1	-	4	4	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Cerebral infarction (I63)												
UNITED STATES -	13,747	17	5	3	8	5	7	12	26	52	101	139
WHITE------MALE----	4,604	7	-	-	2	1	2	4	2	20	36	64
FEMALE--	7,358	5	3	2	3	4	2	4	10	17	24	37
ALL OTHER--MALE----	782	4	-	-	-	-	2	-	6	8	19	22
FEMALE--	1,003	1	2	1	3	-	1	4	8	7	22	16
BLACK---MALE----	641	4	-	-	-	-	2	-	6	6	15	18
FEMALE--	865	1	2	1	3	-	1	2	6	6	20	13
ALABAMA ----------	233	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
WHITE------MALE----	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	114	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE------MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	144	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1
WHITE------MALE----	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	75	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
ALL OTHER--MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	128	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
WHITE------MALE----	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	71	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	1,413	1	1	-	1	-	1	2	-	1	7	19
WHITE------MALE----	464	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10
FEMALE--	754	-	1	-	-	-	1	1	-	-	2	5
ALL OTHER--MALE----	80	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
FEMALE--	115	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	2
BLACK---MALE----	34	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
FEMALE--	62	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Cerebral infarction (I63)												
UNITED STATES -	215	270	435	633	1,130	2,015	2,694	2,973	2,066	794	146	1
WHITE------MALE----	76	111	207	269	508	820	999	896	441	124	15	-
FEMALE--	70	72	131	231	433	931	1,418	1,792	1,459	595	115	-
ALL OTHER--MALE----	42	49	58	74	92	129	117	94	46	19	1	-
FEMALE--	27	38	39	59	97	135	160	191	120	56	15	1
BLACK---MALE----	39	43	49	68	74	99	99	70	33	15	1	-
FEMALE--	19	30	36	50	84	113	140	164	105	54	14	1
ALABAMA ----------	3	13	13	9	23	32	47	54	23	11	2	-
WHITE------MALE----	2	6	4	3	4	15	15	12	4	-	-	-
FEMALE--	-	2	2	5	8	14	20	31	17	10	2	-
ALL OTHER--MALE----	1	4	5	-	5	2	4	4	1	-	-	-
FEMALE--	-	1	2	1	6	1	8	7	1	1	-	-
BLACK---MALE----	1	4	5	-	5	2	4	4	1	-	-	-
FEMALE--	-	1	2	1	6	1	8	7	1	1	-	-
ALASKA ----------	-	-	1	-	2	2	3	5	1	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	-	1	1	2	4	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	1	4	7	5	16	20	33	31	14	7	2	-
WHITE------MALE----	-	2	5	3	7	7	17	14	-	3	-	-
FEMALE--	-	1	2	1	6	12	15	17	12	4	2	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	1	3	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	1	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
ARKANSAS ----------	1	4	6	10	7	20	25	27	18	6	-	-
WHITE------MALE----	-	1	4	5	4	7	8	7	3	-	-	-
FEMALE--	1	2	1	4	2	10	13	17	14	5	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	1	1	2	2	2	1	1	-	-
BLACK---MALE----	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	1	1	2	2	2	1	1	-	-
CALIFORNIA ----------	22	24	44	70	111	212	276	319	207	76	19	-
WHITE------MALE----	11	8	21	27	39	84	92	106	48	12	3	-
FEMALE--	7	11	12	26	52	95	149	182	137	58	15	-
ALL OTHER--MALE----	3	2	7	7	9	18	16	8	6	-	-	-
FEMALE--	1	3	4	10	11	15	19	23	16	6	1	-
BLACK---MALE----	3	2	4	6	2	3	10	-	2	-	-	-
FEMALE--	-	-	2	4	5	9	11	12	11	4	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Cerebral infarction (I63)												
COLORADO	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	198	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	3
WHITE--MALE	65	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
FEMALE	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
DELAWARE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FLORIDA	932	-	-	-	-	1	-	-	1	2	12	11
WHITE--MALE	351	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	4
FEMALE	484	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	6
ALL OTHER--MALE	40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
FEMALE	57	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
BLACK--MALE	40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
FEMALE	54	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
GEORGIA	282	1	1	-	-	-	-	1	-	1	5	5
WHITE--MALE	77	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
FEMALE	126	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	34	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
FEMALE	45	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
BLACK--MALE	32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
FEMALE	43	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Cerebral infarction (I63)												
COLORADO	1	2	3	6	5	11	20	29	19	6	2	-
WHITE--MALE	-	1	2	1	2	4	9	16	6	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	4	3	7	11	13	13	5	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
CONNECTICUT	2	4	5	7	17	25	41	41	35	13	1	-
WHITE--MALE	1	2	4	3	7	7	16	12	5	4	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	8	15	22	26	30	9	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	3	-	2	2	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	3	-	2	2	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-
DELAWARE	2	-	1	1	2	7	5	4	5	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	-	5	2	-	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	1	2	1	3	3	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	1	2	1	6	1	2	10	3	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	1	-	-	4	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	4	1	-	3	1	-	1	-
BLACK--MALE	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	4	1	-	3	1	-	1	-
FLORIDA	4	15	20	52	72	129	203	184	157	60	9	-
WHITE--MALE	1	5	8	22	41	65	81	63	43	10	-	-
WHITE--FEMALE	-	7	5	21	22	54	100	110	102	46	8	-
ALL OTHER--MALE	3	1	6	4	5	3	7	3	2	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	1	5	4	7	15	8	10	3	-	-
BLACK--MALE	3	1	6	4	5	3	7	3	2	1	1	-
BLACK--FEMALE	-	2	1	5	4	5	14	8	10	3	-	-
GEORGIA	8	10	14	16	28	50	57	39	34	11	1	-
WHITE--MALE	2	4	4	7	6	17	19	4	6	3	-	-
WHITE--FEMALE	2	2	6	5	15	18	25	24	22	5	-	-
ALL OTHER--MALE	2	3	1	3	3	8	5	1	2	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	3	1	4	7	8	10	4	1	1	-
BLACK--MALE	2	3	1	3	3	7	4	1	2	2	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	3	1	3	7	7	10	4	1	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Cerebral infarction (I63)												
HAWAII	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	659	3	-	-	-	-	1	1	4	-	1	9
WHITE--MALE	211	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
WHITE--FEMALE	364	2	-	-	-	-	1	-	3	-	-	3
ALL OTHER--MALE	39	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	45	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
BLACK--MALE	37	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
BLACK--FEMALE	44	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
INDIANA	298	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	5
WHITE--MALE	96	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	183	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	127	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-
WHITE--MALE	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	76	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Cerebral infarction (I63)												
HAWAII	1	2	4	2	6	15	13	19	14	4	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-
FEMALE	-	-	-	1	1	2	3	3	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	2	3	-	3	9	6	8	7	3	-	-
FEMALE	1	-	1	1	1	3	3	8	5	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	2	3	1	6	10	13	14	3	5	-	-
WHITE--MALE	-	2	2	1	3	5	6	3	1	1	-	-
FEMALE	-	-	1	-	3	5	7	11	2	4	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	11	10	19	29	51	89	117	141	121	46	6	-
WHITE--MALE	4	4	8	9	22	41	44	46	24	4	-	-
FEMALE	2	1	2	11	21	36	65	87	90	35	5	-
ALL OTHER--MALE	2	4	4	7	2	4	5	4	3	2	-	-
FEMALE	3	1	5	2	6	8	3	4	4	5	1	-
BLACK--MALE	2	4	4	7	2	3	5	3	3	2	-	-
FEMALE	3	1	5	2	5	8	3	4	4	5	1	-
INDIANA	7	7	12	19	21	41	72	53	40	13	4	-
WHITE--MALE	1	2	4	4	10	16	26	19	5	6	-	-
FEMALE	5	4	6	11	10	23	42	32	34	7	4	-
ALL OTHER--MALE	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	1	2	-	2	4	2	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	1	2	-	2	4	2	1	-	-	-
IOWA	3	3	5	11	11	19	28	48	40	20	2	-
WHITE--MALE	1	3	4	6	6	5	13	17	8	1	-	-
FEMALE	2	-	1	5	4	13	14	31	31	19	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
KANSAS	1	1	7	3	9	20	22	25	28	5	2	-
WHITE--MALE	1	1	3	2	5	6	9	10	7	2	-	-
FEMALE	-	-	4	1	3	13	12	15	21	3	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Cerebral infarction (I63)												
KENTUCKY	193	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
WHITE--MALE	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
FEMALE	107	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	178	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5
WHITE--MALE	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
FEMALE	84	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MAINE	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	277	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
WHITE--MALE	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
FEMALE	41	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
BLACK--MALE	25	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE	37	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
MASSACHUSETTS	271	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
WHITE--MALE	76	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
FEMALE	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	544	1	-	-	1	-	1	-	-	-	6	1
WHITE--MALE	168	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
FEMALE	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--MALE	40	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
FEMALE	66	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	37	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
FEMALE	58	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Cerebral infarction (I63)												
KENTUCKY	5	5	9	13	18	30	37	33	24	9	4	-
WHITE--MALE	2	1	6	6	14	12	10	12	7	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	2	3	5	3	16	26	19	17	7	4	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-
LOUISIANA	6	6	7	4	11	24	30	46	27	10	1	-
WHITE--MALE	3	1	3	1	4	6	9	11	5	3	-	-
WHITE--FEMALE	-	3	1	1	3	11	15	24	19	5	-	-
ALL OTHER--MALE	3	2	3	1	2	3	5	4	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	2	4	1	7	2	1	1	-
BLACK--MALE	3	2	3	1	2	3	5	3	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	2	4	1	6	2	1	1	-
MAINE	-	1	1	2	5	7	12	22	13	2	1	-
WHITE--MALE	-	1	-	2	1	3	5	9	5	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	4	4	7	12	7	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	2	8	1	12	33	45	46	53	45	25	3	-
WHITE--MALE	-	1	1	4	9	12	19	11	10	5	1	-
WHITE--FEMALE	-	2	-	3	11	18	20	34	29	16	2	-
ALL OTHER--MALE	1	2	-	2	6	7	6	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	3	-	3	7	8	1	7	5	4	-	-
BLACK--MALE	-	2	-	2	6	7	5	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	3	-	3	7	6	1	6	4	4	-	-
MASSACHUSETTS	5	3	4	8	24	33	63	53	41	27	7	-
WHITE--MALE	1	2	2	4	10	13	15	17	8	2	-	-
WHITE--FEMALE	4	1	2	4	12	18	46	35	33	25	7	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
MICHIGAN	15	11	15	22	39	85	114	113	85	31	4	-
WHITE--MALE	7	7	6	10	13	24	41	38	14	4	-	-
WHITE--FEMALE	4	1	4	4	14	37	57	63	61	19	4	-
ALL OTHER--MALE	2	3	2	4	4	14	5	2	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	3	4	8	10	11	10	10	7	-	-
BLACK--MALE	2	3	2	4	4	13	5	1	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	3	4	7	8	10	10	8	7	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Cerebral infarction (I63)												
MINNESOTA	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	131	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
WHITE--MALE	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
ALL OTHER--FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
BLACK--FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
MISSOURI	326	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4
WHITE--MALE	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	182	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
ALL OTHER--MALE	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
MONTANA	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	94	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
WHITE--MALE	30	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	45	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	26	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Cerebral infarction (I63)												
MINNESOTA	4	2	4	6	11	25	42	50	30	7	3	-
WHITE--MALE	4	1	2	3	6	11	22	17	10	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	1	5	14	19	33	20	6	3	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	2	9	7	4	18	23	27	20	10	4	1	-
WHITE--MALE	-	4	3	1	8	7	10	4	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	1	5	9	13	13	5	2	1	-
ALL OTHER--MALE	2	3	1	1	4	4	1	1	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	2	1	1	3	3	2	3	1	-	-
BLACK--MALE	2	3	1	1	4	4	1	1	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	2	1	1	3	3	2	3	1	-	-
MISSOURI	7	5	11	20	24	54	72	77	31	11	5	-
WHITE--MALE	3	1	3	8	9	26	27	23	8	4	-	-
WHITE--FEMALE	2	3	6	10	10	25	41	50	22	6	4	-
ALL OTHER--MALE	2	1	-	1	3	3	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	2	1	2	-	2	4	1	1	1	-
BLACK--MALE	2	1	-	1	3	3	2	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	2	1	2	-	2	4	1	1	1	-
MONTANA	-	-	1	-	6	3	5	8	3	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	3	3	2	3	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	3	-	3	4	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	2	2	2	4	11	24	17	20	9	1	-
WHITE--MALE	-	2	1	-	2	7	5	3	8	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	2	4	19	13	11	8	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
NEVADA	3	4	3	4	3	7	6	5	5	2	-	-
WHITE--MALE	2	2	1	-	-	2	2	1	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	4	3	4	4	4	2	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Cerebral infarction (I63)												
NEW HAMPSHIRE ----------	64	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	21	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	312	1	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2
WHITE------MALE----	100	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
FEMALE--	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
FEMALE--	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
FEMALE--	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO ----------	56	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1
WHITE------MALE----	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	27	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	641	1	1	-	1	-	2	-	1	4	6	6
WHITE------MALE----	240	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-
FEMALE--	337	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3
ALL OTHER--MALE----	28	1	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2
FEMALE--	36	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1
BLACK---MALE----	21	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2
FEMALE--	32	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1
NORTH CAROLINA ----------	517	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	10
WHITE------MALE----	157	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
FEMALE--	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE----	49	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
FEMALE--	67	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3
BLACK---MALE----	48	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
FEMALE--	64	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3
NORTH DAKOTA ----------	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Cerebral infarction (I63)												
NEW HAMPSHIRE	-	2	2	4	1	10	20	11	8	4	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	2	1	4	9	2	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	2	2	-	6	11	9	7	3	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	3	3	13	16	35	39	64	60	48	20	3	-
WHITE--MALE	-	2	4	9	21	15	23	15	3	4	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	5	5	11	20	35	39	39	14	3	-
ALL OTHER--MALE	1	-	3	1	1	1	3	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	2	3	3	5	5	2	-	-
BLACK--MALE	-	-	3	1	1	1	3	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	2	3	3	5	5	2	-	-
NEW MEXICO	3	-	4	3	2	8	13	13	3	3	-	-
WHITE--MALE	2	-	1	1	1	4	8	8	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	2	2	1	3	5	4	3	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	8	19	15	31	51	88	117	126	115	39	10	-
WHITE--MALE	2	11	8	13	34	45	50	42	24	5	2	-
WHITE--FEMALE	4	3	4	11	11	39	56	77	88	31	8	-
ALL OTHER--MALE	2	-	2	3	4	-	3	3	1	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	5	1	4	2	4	8	4	2	1	-	-
BLACK--MALE	2	-	2	1	4	-	1	3	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	3	1	4	2	3	7	4	2	1	-	-
NORTH CAROLINA	11	12	16	22	46	88	106	115	61	22	3	-
WHITE--MALE	3	4	4	11	17	36	40	23	11	4	-	-
WHITE--FEMALE	4	2	6	6	12	41	41	67	43	17	3	-
ALL OTHER--MALE	1	4	5	3	8	4	8	9	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	2	1	2	9	7	17	16	5	-	-	-
BLACK--MALE	1	4	5	3	8	4	8	8	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	3	1	1	2	8	7	16	16	5	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	-	1	1	2	1	6	14	5	7	2	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	2	1	3	3	1	1	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	3	11	4	6	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Cerebral infarction (I63)												
OHIO	608	1	-	1	1	1	-	-	3	1	3	7
WHITE--MALE	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
FEMALE	343	-	-	1	1	1	-	-	2	-	1	2
ALL OTHER--MALE	25	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	44	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
BLACK--MALE	25	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	42	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
OKLAHOMA	146	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	3
WHITE--MALE	47	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
FEMALE	81	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	915	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	7
WHITE--MALE	313	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4
FEMALE	531	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
ALL OTHER--MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
BLACK--MALE	27	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
RHODE ISLAND	43	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
WHITE--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
SOUTH CAROLINA	299	-	-	-	-	-	2	-	-	1	5	3
WHITE--MALE	100	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
FEMALE	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--MALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
FEMALE	45	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
BLACK--MALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
FEMALE	45	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Cerebral infarction (I63)												
OHIO	11	8	19	37	47	85	124	123	95	33	8	-
WHITE--MALE	2	4	11	13	22	34	39	39	19	8	1	-
WHITE--FEMALE	6	4	6	16	21	42	73	73	66	22	6	-
ALL OTHER--MALE	2	-	1	2	2	3	5	5	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	6	2	6	7	6	8	2	1	-
BLACK--MALE	2	-	1	2	2	3	5	5	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	1	6	2	6	6	6	8	2	1	-
OKLAHOMA	2	1	2	6	9	22	28	33	20	11	1	-
WHITE--MALE	-	-	1	4	3	6	14	7	4	2	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	2	4	11	13	23	16	8	-	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	1	3	1	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-
OREGON	1	2	7	7	10	34	42	49	32	7	-	-
WHITE--MALE	1	1	5	3	5	16	23	13	6	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	4	4	18	18	36	25	7	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
PENNSYLVANIA	10	9	29	37	76	139	175	203	156	51	13	-
WHITE--MALE	4	3	21	23	36	59	63	54	31	6	3	-
WHITE--FEMALE	4	4	8	11	30	70	101	136	114	41	8	-
ALL OTHER--MALE	2	1	-	2	5	5	4	3	5	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	5	5	7	10	6	4	2	-
BLACK--MALE	2	1	-	2	5	5	4	3	4	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	1	5	4	7	10	6	4	2	-
RHODE ISLAND	2	-	-	1	7	6	7	6	6	4	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	1	5	2	2	1	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	2	3	5	5	4	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	7	7	5	16	26	46	56	65	42	16	2	-
WHITE--MALE	3	2	3	7	12	21	22	16	8	3	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	-	3	7	23	16	31	27	10	1	-
ALL OTHER--MALE	1	2	1	5	3	-	7	7	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	1	1	4	2	11	11	5	3	1	-
BLACK--MALE	1	2	1	5	3	-	7	7	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	2	1	1	4	2	11	11	5	3	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Cerebral infarction (I63)												
SOUTH DAKOTA	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	390	-	1	-	-	-	-	-	2	5	5	1
WHITE--MALE	123	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
FEMALE	194	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
ALL OTHER--MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	45	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	-
BLACK--MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	44	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	-
TEXAS	978	2	1	-	1	1	-	-	2	11	8	10
WHITE--MALE	315	1	-	-	1	-	-	-	-	6	2	7
FEMALE	538	1	1	-	-	1	-	-	1	3	2	2
ALL OTHER--MALE	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	76	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1
BLACK--MALE	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	70	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1
UTAH	55	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
WHITE--MALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	348	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2
WHITE--MALE	98	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
FEMALE	167	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Cerebral infarction (I63)												
SOUTH DAKOTA	-	-	-	-	5	3	6	5	6	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	4	3	2	1	-	-	1	-
FEMALE	-	-	-	-	1	-	4	4	6	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	8	9	12	11	29	68	63	88	62	24	2	-
WHITE--MALE	3	3	7	4	15	26	23	24	10	3	-	-
FEMALE	2	4	3	2	10	27	34	49	43	17	-	-
ALL OTHER--MALE	3	1	1	3	2	6	2	7	2	-	-	-
FEMALE	-	1	1	2	2	9	4	8	7	4	2	-
BLACK--MALE	3	1	1	3	2	6	2	7	2	-	-	-
FEMALE	-	1	1	2	2	9	4	7	7	4	2	-
TEXAS	18	18	43	45	83	147	169	224	133	54	8	-
WHITE--MALE	3	7	19	14	34	57	59	63	36	5	1	-
FEMALE	7	2	15	23	39	68	96	142	87	43	5	-
ALL OTHER--MALE	5	3	4	5	5	12	4	5	3	2	-	-
FEMALE	3	6	5	3	5	10	10	14	7	4	2	-
BLACK--MALE	5	3	4	4	4	11	4	5	3	2	-	-
FEMALE	2	5	5	3	4	9	9	14	6	4	2	-
UTAH	-	1	1	1	7	11	14	5	10	2	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	5	7	10	2	2	1	-	-
FEMALE	-	-	-	1	2	4	4	3	8	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	1	-	3	6	8	9	3	1	4	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	4	2	3	1	-	1	-	-
FEMALE	-	1	-	2	2	6	6	2	1	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	3	9	11	22	33	52	64	70	51	23	3	1
WHITE--MALE	-	3	4	7	18	17	20	15	7	3	1	-
FEMALE	1	3	4	4	9	18	31	41	37	16	2	-
ALL OTHER--MALE	-	1	2	8	2	10	9	8	1	1	-	-
FEMALE	2	2	1	3	4	7	4	6	6	3	-	1
BLACK--MALE	-	-	2	8	1	9	8	8	1	1	-	-
FEMALE	2	2	1	3	4	7	4	6	6	3	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Cerebral infarction (I63)												
WASHINGTON	443	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	3
WHITE--MALE	169	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	254	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	113	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	-
WHITE--MALE	47	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
WHITE--FEMALE	61	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	255	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
WHITE--MALE	108	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
WHITE--FEMALE	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WYOMING	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Cerebral infarction (I63)												
WASHINGTON	5	3	11	13	24	65	84	126	71	30	2	-
WHITE--MALE	1	1	7	11	8	30	34	47	23	3	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	3	1	14	32	50	75	47	27	2	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	1	1	2	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	1	-	1	1	-	2	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-
WEST VIRGINIA	2	3	3	7	11	19	24	28	3	6	1	-
WHITE--MALE	2	3	1	4	6	5	7	13	1	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	3	4	14	15	13	2	4	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
WISCONSIN	5	5	10	11	29	24	45	63	41	12	4	-
WHITE--MALE	3	2	7	8	15	18	18	24	7	2	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	2	1	13	6	25	38	33	10	4	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	2	1	-	2	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	1	2	1	-	2	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	-	-	-	2	2	3	3	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Stroke, not specified as hemorrhage or infarction (I64)												
UNITED STATES -	90,379	2	6	1	4	7	7	33	51	123	262	530
WHITE------MALE----	28,632	-	2	-	2	3	2	8	23	40	99	184
FEMALE--	50,155	2	1	1	2	1	2	11	12	28	78	126
ALL OTHER--MALE----	4,793	-	1	-	-	1	1	8	9	24	42	119
FEMALE--	6,799	-	2	-	-	2	2	6	7	31	43	101
BLACK---MALE----	4,041	-	1	-	-	1	1	8	7	21	39	110
FEMALE--	5,929	-	2	-	-	2	2	6	5	29	42	93
ALABAMA ----------	1,902	-	-	-	-	1	-	2	-	5	8	22
WHITE------MALE----	494	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	10
FEMALE--	912	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2
ALL OTHER--MALE----	179	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	3
FEMALE--	317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
BLACK---MALE----	179	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	3
FEMALE--	317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
ALASKA ----------	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
WHITE------MALE----	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK---MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ARIZONA ----------	1,570	-	1	-	-	-	-	1	2	1	4	7
WHITE------MALE----	577	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	6
FEMALE--	909	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
ALL OTHER--MALE----	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK---MALE----	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	1,335	-	1	-	-	-	-	1	1	3	3	20
WHITE------MALE----	424	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	6
FEMALE--	723	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8
ALL OTHER--MALE----	83	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
FEMALE--	105	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	5
BLACK---MALE----	83	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
FEMALE--	101	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	5
CALIFORNIA ----------	9,014	-	-	-	-	-	1	1	5	15	19	42
WHITE------MALE----	2,931	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	20
FEMALE--	4,796	-	-	-	-	-	1	-	1	5	5	11
ALL OTHER--MALE----	542	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	6
FEMALE--	745	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	5
BLACK---MALE----	232	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2
FEMALE--	392	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Stroke, not specified as hemorrhage or infarction (I64)												
UNITED STATES -	911	1,435	2,487	4,253	7,955	13,429	18,408	20,219	14,096	5,203	957	-
WHITE------MALE----	388	569	1,048	1,744	3,284	5,215	6,429	5,668	3,014	802	108	-
FEMALE--	221	400	747	1,527	3,224	6,383	10,005	12,770	9,981	3,914	719	-
ALL OTHER--MALE----	174	266	381	499	709	817	743	572	297	113	17	-
FEMALE--	128	200	311	483	738	1,014	1,231	1,209	804	374	113	-
BLACK---MALE----	160	237	322	450	609	681	616	448	232	83	15	-
FEMALE--	115	181	282	431	649	870	1,059	1,050	681	325	105	-
ALABAMA ----------	25	37	74	131	175	275	391	409	249	79	19	-
WHITE------MALE----	10	16	26	42	61	87	120	77	36	3	-	-
FEMALE--	6	6	15	41	65	118	183	252	161	54	5	-
ALL OTHER--MALE----	8	4	17	23	23	24	30	23	12	5	1	-
FEMALE--	1	11	16	25	26	46	58	57	40	17	13	-
BLACK---MALE----	8	4	17	23	23	24	30	23	12	5	1	-
FEMALE--	1	11	16	25	26	46	58	57	40	17	13	-
ALASKA ----------	3	1	3	7	4	21	14	14	4	-	1	-
WHITE------MALE----	2	-	-	2	4	7	3	7	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	1	-	10	9	5	3	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	1	1	1	2	-	2	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	2	-	2	2	1	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	12	29	32	69	161	245	354	351	215	71	15	-
WHITE------MALE----	7	11	12	40	63	101	141	118	56	15	2	-
FEMALE--	4	11	17	26	86	130	199	220	147	52	13	-
ALL OTHER--MALE----	1	2	-	3	7	8	9	7	3	1	-	-
FEMALE--	-	5	3	-	5	6	5	6	9	3	-	-
BLACK---MALE----	1	1	-	1	3	3	5	5	2	-	-	-
FEMALE--	-	2	1	-	3	2	5	4	3	-	-	-
ARKANSAS ----------	14	27	48	56	111	206	291	276	203	65	9	-
WHITE------MALE----	4	16	20	24	47	88	92	71	41	11	-	-
FEMALE--	6	2	15	23	52	86	163	174	142	45	6	-
ALL OTHER--MALE----	2	6	11	3	7	14	15	12	6	3	1	-
FEMALE--	2	3	2	6	5	18	21	19	14	6	2	-
BLACK---MALE----	2	6	11	3	7	14	15	12	6	3	1	-
FEMALE--	2	3	2	6	5	18	19	17	14	6	2	-
CALIFORNIA ----------	95	160	280	410	780	1,388	1,857	1,955	1,374	536	96	-
WHITE------MALE----	51	60	120	167	329	516	686	561	312	85	11	-
FEMALE--	19	53	92	149	300	664	956	1,155	921	392	72	-
ALL OTHER--MALE----	11	25	39	43	62	100	90	97	39	17	5	-
FEMALE--	14	22	29	51	89	108	125	142	102	42	8	-
BLACK---MALE----	8	15	19	21	32	35	40	35	9	6	3	-
FEMALE--	8	12	22	32	45	58	67	66	45	22	7	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Stroke, not specified as hemorrhage or infarction (I64)												
COLORADO	1,113	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	4
WHITE--MALE	351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
FEMALE	708	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
CONNECTICUT	1,094	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4
WHITE--MALE	373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
FEMALE	662	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
DELAWARE	255	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
WHITE--MALE	80	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
FEMALE	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	5,715	-	-	-	-	-	-	3	2	11	10	35
WHITE--MALE	2,025	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	13
FEMALE	3,056	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7
ALL OTHER--MALE	252	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	8
FEMALE	382	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	7
BLACK--MALE	242	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	8
FEMALE	371	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	7
GEORGIA	2,628	-	-	-	-	-	-	1	2	8	19	23
WHITE--MALE	667	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4
FEMALE	1,241	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	4
ALL OTHER--MALE	303	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	7
FEMALE	417	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	8
BLACK--MALE	294	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	7
FEMALE	408	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	8

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Stroke, not specified as hemorrhage or infarction (I64)												
COLORADO	8	12	20	47	84	170	220	256	210	69	8	-
WHITE--MALE	4	7	13	18	36	63	77	72	41	15	-	-
FEMALE	2	4	5	25	39	97	134	177	162	53	7	-
ALL OTHER--MALE	2	-	1	2	5	4	4	3	2	1	-	-
FEMALE	-	1	1	2	4	6	5	4	5	-	1	-
BLACK--MALE	1	-	1	-	4	2	1	2	1	-	-	-
FEMALE	-	1	-	2	1	3	4	4	5	-	1	-
CONNECTICUT	6	9	18	36	75	156	238	257	198	82	14	-
WHITE--MALE	2	5	7	16	35	65	95	83	44	17	2	-
FEMALE	3	2	10	14	37	76	133	164	148	62	11	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	3	2	4	5	1	3	-	-	-
FEMALE	-	2	-	3	1	11	5	9	3	3	1	-
BLACK--MALE	1	-	1	3	2	4	3	-	3	-	-	-
FEMALE	-	2	-	3	1	9	5	7	2	3	1	-
DELAWARE	5	3	9	8	28	39	47	56	38	16	3	-
WHITE--MALE	-	1	4	2	12	20	16	17	2	4	-	-
FEMALE	2	-	1	-	8	15	29	30	32	11	2	-
ALL OTHER--MALE	3	-	1	-	3	3	2	-	1	-	-	-
FEMALE	-	2	3	6	5	1	-	9	3	1	1	-
BLACK--MALE	3	-	1	-	3	3	2	-	1	-	-	-
FEMALE	-	2	3	6	5	1	-	9	3	1	1	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	2	9	11	13	18	16	23	13	6	-	-
WHITE--MALE	-	-	2	1	2	1	2	2	3	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	3	3	4	4	5	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	2	5	8	1	7	4	6	2	-	-	-
FEMALE	-	-	2	2	7	7	6	11	3	3	-	-
BLACK--MALE	-	2	4	8	1	7	4	6	2	-	-	-
FEMALE	-	-	2	2	7	7	6	11	3	3	-	-
FLORIDA	51	84	155	266	490	885	1,162	1,330	873	300	58	-
WHITE--MALE	21	36	68	111	216	362	454	434	233	60	9	-
FEMALE	14	28	46	92	199	423	602	807	587	204	43	-
ALL OTHER--MALE	11	10	21	32	30	45	39	29	12	9	-	-
FEMALE	5	10	20	31	45	55	67	60	41	27	6	-
BLACK--MALE	11	9	20	32	29	42	39	27	10	9	-	-
FEMALE	5	10	20	31	44	52	65	57	39	27	6	-
GEORGIA	53	64	107	170	292	381	571	508	319	91	19	-
WHITE--MALE	13	20	30	55	94	118	159	106	54	7	2	-
FEMALE	9	8	29	56	101	148	288	310	203	64	13	-
ALL OTHER--MALE	15	26	22	28	45	60	42	23	19	5	-	-
FEMALE	16	10	26	31	52	55	82	69	43	15	4	-
BLACK--MALE	15	26	21	27	44	58	39	22	19	5	-	-
FEMALE	16	10	25	29	52	52	79	69	43	15	4	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Stroke, not specified as hemorrhage or infarction (I64)												
HAWAII	366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
WHITE--MALE	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
FEMALE	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	383	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
WHITE--MALE	124	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
FEMALE	253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	3,924	-	-	-	-	1	-	1	1	2	14	28
WHITE--MALE	1,214	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	8
FEMALE	2,213	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4
ALL OTHER--MALE	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8
FEMALE	286	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	8
BLACK--MALE	198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8
FEMALE	271	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	8
INDIANA	2,523	-	-	-	-	1	-	-	-	2	7	8
WHITE--MALE	871	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3
FEMALE	1,506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
ALL OTHER--MALE	55	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
FEMALE	91	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
BLACK--MALE	54	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
FEMALE	88	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
IOWA	1,273	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
WHITE--MALE	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
FEMALE	862	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	1,069	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4
WHITE--MALE	333	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
FEMALE	684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Stroke, not specified as hemorrhage or infarction (I64)												
HAWAII	5	2	14	12	39	46	79	70	52	37	5	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	8	6	5	9	2	2	-	-
FEMALE	-	-	-	-	2	4	16	11	10	6	4	-
ALL OTHER--MALE	1	1	12	7	17	17	31	25	21	14	-	-
FEMALE	3	1	2	5	12	19	27	25	19	15	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	5	10	9	27	49	79	93	85	18	3	-
WHITE--MALE	-	3	5	5	16	15	32	26	15	4	1	-
FEMALE	-	2	4	3	11	34	47	66	67	14	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	1	1	-	-	-	1	3	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ILLINOIS	30	69	99	162	332	542	789	920	644	246	44	-
WHITE--MALE	15	23	38	58	132	209	279	267	143	33	4	-
FEMALE	5	19	27	56	139	246	425	595	466	195	33	-
ALL OTHER--MALE	10	18	21	25	27	36	28	19	8	5	1	-
FEMALE	-	9	13	23	34	51	57	39	27	13	6	-
BLACK--MALE	9	16	19	25	26	34	25	17	8	5	1	-
FEMALE	-	8	13	22	31	50	56	35	23	13	6	-
INDIANA	16	26	57	121	225	369	530	567	395	176	23	-
WHITE--MALE	8	15	22	59	102	153	209	175	87	30	4	-
FEMALE	7	9	27	48	102	186	297	372	296	141	17	-
ALL OTHER--MALE	1	2	4	10	7	11	6	8	1	1	1	-
FEMALE	-	-	4	4	14	19	18	12	11	4	1	-
BLACK--MALE	1	2	4	10	7	10	6	8	1	1	1	-
FEMALE	-	-	4	4	14	17	18	12	11	4	1	-
IOWA	5	5	17	37	86	154	244	326	246	123	24	-
WHITE--MALE	1	1	10	16	45	65	100	94	46	17	2	-
FEMALE	4	4	6	20	39	87	143	231	199	106	22	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
KANSAS	7	9	14	29	86	159	200	275	187	81	13	-
WHITE--MALE	6	6	9	8	25	59	81	76	45	9	4	-
FEMALE	1	2	5	17	53	89	112	187	139	69	9	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	4	2	6	5	3	1	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	6	5	2	9	2	3	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	4	2	6	4	2	1	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	5	5	1	8	1	3	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Stroke, not specified as hemorrhage or infarction (I64)												
KENTUCKY	1,523	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	8
WHITE--MALE	502	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	7
WHITE--FEMALE	909	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
ALL OTHER--MALE	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	61	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	60	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
LOUISIANA	1,382	-	1	-	-	2	1	-	4	5	5	24
WHITE--MALE	337	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	7
WHITE--FEMALE	557	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE	198	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	8
ALL OTHER--FEMALE	290	-	1	-	-	1	-	-	-	4	2	9
BLACK--MALE	193	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	8
BLACK--FEMALE	288	-	1	-	-	1	-	-	-	4	2	9
MAINE	481	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1
WHITE--MALE	157	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1
WHITE--FEMALE	321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	1,442	1	-	-	-	-	-	-	-	1	6	8
WHITE--MALE	381	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
WHITE--FEMALE	736	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
ALL OTHER--MALE	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
ALL OTHER--FEMALE	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
BLACK--FEMALE	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
MASSACHUSETTS	1,852	-	1	-	-	-	-	1	-	1	6	3
WHITE--MALE	567	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	2
WHITE--FEMALE	1,204	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1
ALL OTHER--MALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
MICHIGAN	2,820	-	-	-	-	1	1	3	2	10	5	18
WHITE--MALE	923	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	6
WHITE--FEMALE	1,607	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	7
ALL OTHER--MALE	112	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4
ALL OTHER--FEMALE	178	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	1
BLACK--MALE	107	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4
BLACK--FEMALE	168	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Stroke, not specified as hemorrhage or infarction (I64)												
KENTUCKY	11	27	51	66	150	237	280	320	242	103	15	-
WHITE--MALE	7	13	26	31	68	87	98	81	61	13	1	-
WHITE--FEMALE	3	11	21	27	63	132	167	220	172	80	10	-
ALL OTHER--MALE	1	1	2	3	12	11	8	6	4	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	2	5	7	7	7	13	5	8	4	-
BLACK--MALE	1	1	2	3	12	11	8	5	4	2	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	2	5	7	7	6	13	5	8	4	-
LOUISIANA	39	39	52	103	135	201	253	282	170	52	14	-
WHITE--MALE	8	9	14	34	40	59	65	56	25	12	2	-
WHITE--FEMALE	4	9	8	25	43	70	112	148	104	27	5	-
ALL OTHER--MALE	11	13	18	20	24	31	33	23	11	3	1	-
ALL OTHER--FEMALE	16	8	12	24	28	41	43	55	30	10	6	-
BLACK--MALE	10	12	17	20	23	31	32	23	11	3	1	-
BLACK--FEMALE	16	8	12	24	27	41	43	55	29	10	6	-
MAINE	1	8	10	22	38	65	89	119	92	24	9	-
WHITE--MALE	-	4	8	12	14	33	28	35	16	3	-	-
WHITE--FEMALE	1	4	2	10	24	32	60	82	76	21	9	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
MARYLAND	14	39	48	80	126	217	278	317	221	64	22	-
WHITE--MALE	4	13	14	26	44	68	77	81	40	8	3	-
WHITE--FEMALE	5	7	11	21	41	94	139	196	152	48	17	-
ALL OTHER--MALE	4	10	15	14	24	24	24	8	5	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	9	8	19	17	31	38	32	24	8	2	-
BLACK--MALE	4	10	14	14	23	22	23	7	5	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	9	7	17	16	30	35	32	23	8	2	-
MASSACHUSETTS	12	13	31	65	135	243	386	441	366	116	32	-
WHITE--MALE	7	6	15	30	71	99	131	115	68	15	4	-
WHITE--FEMALE	3	5	12	29	53	134	237	312	290	97	27	-
ALL OTHER--MALE	2	2	2	1	6	3	6	2	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	2	5	5	7	12	12	6	3	1	-
BLACK--MALE	2	2	2	1	5	-	6	1	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	2	3	4	6	9	10	4	2	-	-
MICHIGAN	31	45	68	137	232	405	566	655	460	147	34	-
WHITE--MALE	14	18	34	58	100	169	196	207	87	24	2	-
WHITE--FEMALE	8	13	21	51	98	185	319	412	352	111	26	-
ALL OTHER--MALE	4	7	6	16	18	20	15	10	7	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	5	7	7	12	16	31	36	26	14	11	5	-
BLACK--MALE	4	7	6	16	16	18	15	9	7	1	1	-
BLACK--FEMALE	5	7	6	11	15	28	33	26	13	11	5	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Stroke, not specified as hemorrhage or infarction (I64)												
MINNESOTA	1,462	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4	8
WHITE--MALE	516	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3
FEMALE	915	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3
ALL OTHER--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	1,178	-	-	-	-	-	-	-	1	6	11	15
WHITE--MALE	291	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-
FEMALE	512	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
ALL OTHER--MALE	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8
FEMALE	230	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4
BLACK--MALE	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8
FEMALE	226	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4
MISSOURI	2,132	-	-	-	1	-	-	1	1	1	5	6
WHITE--MALE	676	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
FEMALE	1,282	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	-
ALL OTHER--MALE	91	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
FEMALE	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	87	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
FEMALE	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
MONTANA	348	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
WHITE--MALE	138	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
FEMALE	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	638	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4
WHITE--MALE	240	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
FEMALE	377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
NEVADA	484	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	2
WHITE--MALE	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	259	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Stroke, not specified as hemorrhage or infarction (I64)												
MINNESOTA	8	9	25	51	99	176	307	346	278	127	22	-
WHITE--MALE	8	6	18	26	53	72	129	105	67	23	4	-
WHITE--FEMALE	-	2	6	23	42	98	173	238	210	100	17	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	-	2	1	1	-	-	3	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	2	2	5	4	3	1	1	1	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	2	1	1	-	-	2	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	1	1	2	-	1	1	-	-
MISSISSIPPI	17	28	52	68	122	164	232	222	166	60	14	-
WHITE--MALE	5	11	24	28	38	37	67	44	25	5	2	-
WHITE--FEMALE	4	2	9	13	32	75	107	128	92	37	8	-
ALL OTHER--MALE	5	7	10	20	21	14	25	10	14	6	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	8	9	7	31	38	33	40	35	12	4	-
BLACK--MALE	5	7	9	20	21	14	25	10	13	6	-	-
BLACK--FEMALE	3	8	9	7	31	36	33	39	34	12	4	-
MISSOURI	31	36	48	84	200	321	413	484	351	130	19	-
WHITE--MALE	12	17	26	40	83	138	133	123	76	21	3	-
WHITE--FEMALE	7	9	16	34	89	147	258	335	264	104	13	-
ALL OTHER--MALE	6	7	4	4	17	24	10	10	3	3	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	3	2	6	11	12	12	16	8	2	3	-
BLACK--MALE	6	7	3	4	16	23	10	10	3	2	-	-
BLACK--FEMALE	5	3	2	6	11	12	12	16	6	2	3	-
MONTANA	4	3	8	11	33	44	73	87	58	19	6	-
WHITE--MALE	2	2	2	7	13	23	32	37	14	1	3	-
WHITE--FEMALE	1	-	4	3	19	20	37	50	44	18	3	-
ALL OTHER--MALE	1	1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	4	8	13	21	55	89	128	143	113	46	10	-
WHITE--MALE	2	3	6	12	26	50	49	41	29	15	2	-
WHITE--FEMALE	2	2	5	9	22	38	78	99	82	31	8	-
ALL OTHER--MALE	-	3	-	-	3	-	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	2	-	4	1	1	1	2	-	-	-
BLACK--MALE	-	2	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	4	-	1	1	2	-	-	-
NEVADA	10	10	20	34	56	90	113	86	43	13	2	-
WHITE--MALE	5	5	8	17	31	40	44	26	8	1	-	-
WHITE--FEMALE	4	1	10	15	22	42	65	49	35	11	2	-
ALL OTHER--MALE	1	1	1	-	1	5	3	3	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	3	1	2	2	3	1	8	-	1	-	-
BLACK--MALE	1	-	1	-	1	3	2	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	3	-	1	1	3	-	7	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Stroke, not specified as hemorrhage or infarction (I64)												
NEW HAMPSHIRE	311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	2,351	-	1	-	-	-	-	-	1	2	6	11
WHITE--MALE	766	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4
WHITE--FEMALE	1,267	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
ALL OTHER--MALE	121	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
ALL OTHER--FEMALE	197	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
BLACK--MALE	111	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
BLACK--FEMALE	184	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
NEW MEXICO	407	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3
WHITE--MALE	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
WHITE--FEMALE	251	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	4,162	-	-	-	-	-	-	-	3	4	12	32
WHITE--MALE	1,326	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	5
WHITE--FEMALE	2,284	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	12
ALL OTHER--MALE	230	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	9
ALL OTHER--FEMALE	322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
BLACK--MALE	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
BLACK--FEMALE	288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
NORTH CAROLINA	3,145	1	-	-	-	-	1	2	1	3	11	19
WHITE--MALE	864	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5
WHITE--FEMALE	1,591	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	5
ALL OTHER--MALE	289	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	9
ALL OTHER--FEMALE	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
BLACK--MALE	278	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	9
BLACK--FEMALE	388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
NORTH DAKOTA	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Stroke, not specified as hemorrhage or infarction (I64)												
NEW HAMPSHIRE	-	3	2	8	21	49	68	73	55	24	8	-
WHITE--MALE	-	2	2	3	8	22	25	14	9	3	2	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	4	13	26	43	58	46	21	6	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	18	33	63	111	232	347	450	539	366	146	25	-
WHITE--MALE	7	9	24	44	102	146	147	158	88	29	3	-
WHITE--FEMALE	4	10	12	34	75	158	250	343	253	106	18	-
ALL OTHER--MALE	2	8	12	16	26	17	17	11	6	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	5	6	15	17	29	26	36	27	19	10	3	-
BLACK--MALE	2	8	10	16	24	15	15	10	5	1	1	-
BLACK--FEMALE	5	5	15	17	27	25	33	23	18	10	2	-
NEW MEXICO	5	5	5	21	38	64	74	91	82	12	1	-
WHITE--MALE	4	2	2	8	17	20	31	25	15	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	3	3	9	20	41	37	61	62	10	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	2	-	1	1	3	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	2	1	2	5	2	3	1	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	2	-	1	-	1	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-
NEW YORK	60	58	119	206	393	559	822	951	664	236	43	-
WHITE--MALE	33	21	41	79	161	236	279	271	153	34	3	-
WHITE--FEMALE	11	15	27	75	152	237	452	605	466	190	36	-
ALL OTHER--MALE	7	14	30	30	40	41	25	26	6	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	9	8	21	22	40	45	66	49	39	11	4	-
BLACK--MALE	6	12	24	24	33	36	22	22	6	1	-	-
BLACK--FEMALE	9	8	20	21	38	37	55	45	34	10	3	-
NORTH CAROLINA	39	51	114	180	314	489	628	627	482	157	26	-
WHITE--MALE	13	9	47	69	109	161	197	145	84	21	1	-
WHITE--FEMALE	11	17	22	57	112	220	313	381	318	112	18	-
ALL OTHER--MALE	9	17	23	30	50	50	49	23	20	2	1	-
ALL OTHER--FEMALE	6	8	22	24	43	58	69	78	60	22	6	-
BLACK--MALE	9	17	23	28	47	49	46	23	19	2	1	-
BLACK--FEMALE	6	7	22	23	42	56	69	74	57	21	6	-
NORTH DAKOTA	1	2	3	6	19	31	57	63	49	24	4	-
WHITE--MALE	1	1	1	2	10	16	25	22	14	4	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	3	7	14	32	40	35	20	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Stroke, not specified as hemorrhage or infarction (I64)												
OHIO	3,780	-	-	-	-	-	-	-	3	5	4	22
WHITE--MALE	1,214	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	8
WHITE--FEMALE	2,149	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	7
ALL OTHER--MALE	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
ALL OTHER--FEMALE	230	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3
BLACK--MALE	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
BLACK--FEMALE	226	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3
OKLAHOMA	1,617	-	-	1	-	1	-	1	2	3	10	10
WHITE--MALE	498	-	-	-	-	1	-	1	2	-	4	2
WHITE--FEMALE	981	-	-	1	-	-	-	-	-	2	6	5
ALL OTHER--MALE	56	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--FEMALE	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--MALE	38	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--FEMALE	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
OREGON	1,343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
WHITE--MALE	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	4,870	-	-	-	-	-	1	4	4	3	12	18
WHITE--MALE	1,549	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	8
WHITE--FEMALE	2,902	-	-	-	-	-	1	2	1	2	4	3
ALL OTHER--MALE	160	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4
ALL OTHER--FEMALE	259	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	3
BLACK--MALE	155	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4
BLACK--FEMALE	248	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3
RHODE ISLAND	292	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	107	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	1,667	-	-	-	-	-	-	-	3	5	3	19
WHITE--MALE	426	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4
WHITE--FEMALE	687	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	222	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	9
ALL OTHER--FEMALE	332	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6
BLACK--MALE	222	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	9
BLACK--FEMALE	331	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Stroke, not specified as hemorrhage or infarction (I64)												
OHIO	29	57	108	178	365	610	775	824	576	187	37	-
WHITE--MALE	12	26	43	74	147	245	279	225	115	29	7	-
WHITE--FEMALE	8	14	48	70	155	303	428	513	425	146	29	-
ALL OTHER--MALE	6	10	9	19	35	31	23	38	8	4	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	7	8	15	28	31	45	48	28	8	1	-
BLACK--MALE	6	10	8	18	32	31	23	37	8	4	-	-
BLACK--FEMALE	3	7	7	15	27	31	44	47	28	8	1	-
OKLAHOMA	18	28	42	78	128	244	307	392	248	85	19	-
WHITE--MALE	5	10	16	36	49	102	105	108	52	5	-	-
WHITE--FEMALE	8	11	19	31	64	121	175	261	186	73	18	-
ALL OTHER--MALE	2	4	3	6	9	11	6	8	3	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	3	4	5	6	10	21	15	7	5	1	-
BLACK--MALE	2	2	2	5	5	5	5	5	3	2	-	-
BLACK--FEMALE	1	2	1	2	5	4	10	11	4	3	1	-
OREGON	6	9	36	43	97	196	284	325	227	111	6	-
WHITE--MALE	3	3	20	24	38	94	125	108	55	25	-	-
WHITE--FEMALE	2	5	14	19	54	98	156	213	168	85	6	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	2	2	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	2	-	3	2	3	3	3	1	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	3	1	-	-	3	1	-	-
PENNSYLVANIA	37	68	118	179	380	768	1,067	1,136	740	278	57	-
WHITE--MALE	16	33	64	69	167	307	367	315	156	34	5	-
WHITE--FEMALE	13	16	34	72	159	388	626	766	544	222	49	-
ALL OTHER--MALE	5	10	11	24	24	28	23	15	11	3	1	-
ALL OTHER--FEMALE	3	9	9	14	30	45	51	40	29	19	2	-
BLACK--MALE	5	10	11	23	21	28	23	15	10	3	1	-
BLACK--FEMALE	2	9	9	14	29	42	48	40	27	19	2	-
RHODE ISLAND	-	5	3	14	17	37	61	75	58	17	4	-
WHITE--MALE	-	2	3	9	6	20	23	29	11	3	-	-
WHITE--FEMALE	-	3	-	5	11	17	37	46	47	13	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
SOUTH CAROLINA	33	37	71	104	158	290	331	332	175	90	16	-
WHITE--MALE	9	11	15	38	56	89	85	67	36	13	-	-
WHITE--FEMALE	3	8	12	26	42	106	159	172	94	54	10	-
ALL OTHER--MALE	15	9	24	20	32	35	35	24	10	6	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	9	20	20	28	60	52	69	35	17	6	-
BLACK--MALE	15	9	24	20	32	35	35	24	10	6	-	-
BLACK--FEMALE	6	9	20	19	28	60	52	69	35	17	6	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Stroke, not specified as hemorrhage or infarction (I64)												
SOUTH DAKOTA	363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
WHITE--MALE	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
FEMALE	219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	2,459	-	-	-	-	-	-	-	4	3	9	15
WHITE--MALE	759	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1
FEMALE	1,332	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	6
ALL OTHER--MALE	144	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3
FEMALE	224	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5
BLACK--MALE	142	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3
FEMALE	222	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5
TEXAS	5,443	-	-	-	1	-	1	6	2	9	18	26
WHITE--MALE	1,705	-	-	-	1	-	-	2	1	4	13	9
FEMALE	3,010	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	10
ALL OTHER--MALE	302	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	4
FEMALE	426	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3
BLACK--MALE	285	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	4
FEMALE	398	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3
UTAH	545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--MALE	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE	353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	2,293	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	18
WHITE--MALE	642	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4
FEMALE	1,126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
ALL OTHER--MALE	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
FEMALE	303	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6
BLACK--MALE	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
FEMALE	289	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Stroke, not specified as hemorrhage or infarction (I64)												
SOUTH DAKOTA	4	3	3	13	25	52	66	79	78	31	5	-
WHITE--MALE	1	2	2	9	11	22	29	22	22	9	3	-
WHITE--FEMALE	2	1	-	4	13	28	36	55	55	22	2	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
TENNESSEE	25	52	83	140	221	390	489	550	349	109	20	-
WHITE--MALE	13	21	38	60	80	165	170	135	59	10	3	-
WHITE--FEMALE	5	14	21	52	87	179	265	349	255	81	12	-
ALL OTHER--MALE	4	10	13	11	28	18	16	24	11	3	1	-
ALL OTHER--FEMALE	3	7	11	17	26	28	38	42	24	15	4	-
BLACK--MALE	4	9	13	11	28	18	16	23	11	3	1	-
BLACK--FEMALE	3	7	11	17	26	28	37	42	23	15	4	-
TEXAS	63	94	158	283	515	795	1,078	1,174	847	313	60	-
WHITE--MALE	25	37	66	113	225	291	340	341	184	48	5	-
WHITE--FEMALE	14	34	56	104	212	391	600	728	580	229	45	-
ALL OTHER--MALE	14	11	18	32	44	57	56	30	23	5	2	-
ALL OTHER--FEMALE	10	12	18	34	34	56	82	75	60	31	8	-
BLACK--MALE	13	11	17	32	42	50	52	29	22	5	2	-
BLACK--FEMALE	10	11	18	32	32	48	73	70	60	30	8	-
UTAH	4	14	9	22	45	87	117	124	88	29	3	-
WHITE--MALE	2	7	4	12	15	25	41	36	26	10	1	-
WHITE--FEMALE	2	4	5	8	28	59	75	88	62	19	2	-
ALL OTHER--MALE	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
VERMONT	2	-	3	5	9	26	39	33	32	15	-	-
WHITE--MALE	1	-	2	3	3	11	18	12	6	2	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	2	6	15	21	21	26	13	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	22	51	61	138	198	333	476	512	336	125	19	-
WHITE--MALE	10	15	24	48	66	117	153	131	59	13	1	-
WHITE--FEMALE	3	9	11	36	60	142	225	301	229	91	15	-
ALL OTHER--MALE	3	15	15	28	40	40	34	26	15	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	12	11	26	32	34	64	54	33	19	3	-
BLACK--MALE	3	15	15	28	36	38	29	24	15	2	-	-
BLACK--FEMALE	6	12	8	24	30	33	63	51	33	17	3	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Stroke, not specified as hemorrhage or infarction (I64)												
WASHINGTON	1,953	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	9
WHITE--MALE	749	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5
WHITE--FEMALE	1,107	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3
ALL OTHER--MALE	40	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8
WHITE--MALE	279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--FEMALE	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	1,956	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7
WHITE--MALE	654	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4
WHITE--FEMALE	1,230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
ALL OTHER--MALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	164	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
WHITE--MALE	57	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	106	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Stroke, not specified as hemorrhage or infarction (I64)												
WASHINGTON	11	23	36	80	133	327	389	475	324	120	20	-
WHITE--MALE	7	15	23	38	68	147	156	168	93	23	4	-
WHITE--FEMALE	2	6	9	34	55	164	212	294	221	92	12	-
ALL OTHER--MALE	2	1	3	4	7	2	8	5	3	3	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	4	3	14	13	8	7	2	4	-
BLACK--MALE	-	1	1	3	2	1	4	3	1	2	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	2	2	9	4	6	2	-	2	-
WEST VIRGINIA	3	15	21	35	87	110	155	164	93	38	7	-
WHITE--MALE	1	7	11	19	44	47	62	54	25	4	2	-
WHITE--FEMALE	2	7	10	15	42	57	86	107	65	31	5	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	3	3	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	-	3	4	2	2	3	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	3	3	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	1	-	3	2	2	2	3	-	-
WISCONSIN	14	13	33	80	165	253	433	461	327	144	24	-
WHITE--MALE	6	6	17	41	91	115	157	126	63	26	1	-
WHITE--FEMALE	5	4	15	31	70	126	258	318	260	116	23	-
ALL OTHER--MALE	1	2	1	2	2	4	7	4	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	-	6	2	8	11	13	4	1	-	-
BLACK--MALE	1	2	1	2	1	2	6	3	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	-	5	2	8	10	11	4	1	-	-
WYOMING	-	5	4	6	6	17	42	31	35	15	-	-
WHITE--MALE	-	3	2	1	3	7	15	10	12	3	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	2	5	3	10	27	21	23	12	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other cerebrovascular diseases and their sequelae (I67,I69)												
UNITED STATES -	29,595	62	30	4	10	12	9	18	22	61	90	167
WHITE------MALE----	9,726	25	9	3	4	9	4	7	7	18	31	59
FEMALE--	16,218	12	10	1	3	2	4	6	10	22	29	53
ALL OTHER--MALE----	1,469	11	3	-	3	-	1	-	2	9	18	19
FEMALE--	2,182	14	8	-	-	1	-	5	3	12	12	36
BLACK---MALE----	1,154	11	2	-	2	-	1	-	2	6	15	18
FEMALE--	1,843	13	7	-	-	-	-	3	3	11	10	33
ALABAMA ----------	336	1	-	-	1	-	-	2	1	-	2	4
WHITE------MALE----	105	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2
FEMALE--	138	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE----	37	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	56	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK---MALE----	37	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	56	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALASKA ----------	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	380	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	3
WHITE------MALE----	149	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	1
FEMALE--	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
BLACK---MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ARKANSAS ----------	387	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	2
WHITE------MALE----	128	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
FEMALE--	176	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
ALL OTHER--MALE----	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	54	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK---MALE----	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	54	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
CALIFORNIA ----------	4,359	5	3	-	-	1	-	2	5	9	18	18
WHITE------MALE----	1,421	1	-	-	-	-	-	1	2	2	3	6
FEMALE--	2,264	2	-	-	-	-	-	1	2	4	11	7
ALL OTHER--MALE----	314	1	1	-	-	-	-	-	-	3	2	2
FEMALE--	360	1	2	-	-	1	-	-	1	-	2	3
BLACK---MALE----	142	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
FEMALE--	179	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other cerebrovascular diseases and their sequelae (I67,I69)												
UNITED STATES -	254	374	628	1,051	2,182	4,134	6,011	6,844	5,132	2,052	448	-
WHITE------MALE----	97	139	274	457	972	1,739	2,213	2,115	1,170	334	40	-
FEMALE--	78	124	193	359	840	1,784	3,170	4,100	3,546	1,519	353	-
ALL OTHER--MALE----	40	66	73	130	203	274	265	206	99	42	5	-
FEMALE--	39	45	88	105	167	337	363	423	317	157	50	-
BLACK---MALE----	36	58	60	104	168	208	210	147	71	31	4	-
FEMALE--	35	40	77	85	140	285	287	370	267	131	46	-
ALABAMA ----------	6	3	10	15	30	50	76	64	43	21	7	-
WHITE------MALE----	3	1	3	7	7	19	27	25	7	-	1	-
FEMALE--	2	2	3	3	15	19	26	25	25	11	4	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	3	4	4	5	11	5	1	2	-	-
FEMALE--	1	-	1	1	4	7	12	9	10	8	2	-
BLACK---MALE----	-	-	3	4	4	5	11	5	1	2	-	-
FEMALE--	1	-	1	1	4	7	12	9	10	8	2	-
ALASKA ----------	-	1	2	2	3	5	12	4	9	1	1	-
WHITE------MALE----	-	-	-	-	1	1	6	1	3	-	-	-
FEMALE--	-	-	2	1	1	3	3	3	5	1	1	-
ALL OTHER--MALE----	-	1	-	1	1	1	2	-	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	2	5	8	23	45	54	73	89	49	20	4	-
WHITE------MALE----	1	3	5	11	23	18	35	33	11	4	-	-
FEMALE--	1	2	3	9	20	32	36	54	37	15	4	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	1	1	2	2	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	2	1	2	-	1	1	1	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	3	4	17	20	36	53	80	74	69	22	2	-
WHITE------MALE----	2	3	5	8	15	15	35	23	15	4	-	-
FEMALE--	1	-	4	4	12	21	35	35	43	16	2	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	4	4	6	7	4	2	2	-	-	-
FEMALE--	-	1	4	4	3	10	6	14	9	2	-	-
BLACK---MALE----	-	-	4	4	6	7	4	2	2	-	-	-
FEMALE--	-	1	4	4	3	10	6	14	9	2	-	-
CALIFORNIA ----------	36	65	99	153	342	599	940	946	742	313	63	-
WHITE------MALE----	18	18	41	58	154	240	355	295	174	48	5	-
FEMALE--	8	24	33	53	124	229	457	552	477	230	50	-
ALL OTHER--MALE----	7	18	16	20	32	66	59	46	28	11	2	-
FEMALE--	3	5	9	22	32	64	69	53	63	24	6	-
BLACK---MALE----	5	12	10	12	13	25	28	16	11	3	2	-
FEMALE--	2	4	3	9	17	32	31	30	29	13	4	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other cerebrovascular diseases and their sequelae (I67,I69)												
COLORADO	307	1	3	-	1	-	-	-	-	1	2	4
WHITE--MALE	96	1	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-
FEMALE	187	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	3
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	298	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	57	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	39	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
FLORIDA	1,695	5	-	-	1	-	1	-	1	4	6	12
WHITE--MALE	633	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
FEMALE	878	1	-	-	-	-	1	-	1	2	2	4
ALL OTHER--MALE	81	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE	103	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
BLACK--MALE	77	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE	100	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
GEORGIA	735	5	1	-	-	1	-	3	-	7	7	10
WHITE--MALE	208	2	1	-	-	1	-	1	-	1	4	2
FEMALE	332	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
ALL OTHER--MALE	76	3	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2
FEMALE	119	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	5
BLACK--MALE	72	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
FEMALE	116	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	5

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other cerebrovascular diseases and their sequelae (I67,I69)												
COLORADO	5	3	12	9	21	41	61	65	54	22	2	-
WHITE--MALE	2	1	4	6	11	17	19	15	12	4	-	-
WHITE--FEMALE	3	1	5	2	9	21	36	45	40	17	2	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	1	1	3	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	2	-	-	-	4	5	2	1	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	3	4	2	-	-	-
CONNECTICUT	2	2	2	7	15	35	54	68	67	34	11	-
WHITE--MALE	1	-	1	3	11	19	24	24	21	6	2	-
WHITE--FEMALE	-	2	-	4	4	14	30	42	45	28	9	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	2	-	2	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	2	-	2	1	-	-	-
DELAWARE	-	1	2	1	3	11	15	9	8	5	1	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	6	4	2	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	1	3	9	4	7	4	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	2	2	1	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	1	2	1	2	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	2	-	3	7	7	9	7	1	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	3	5	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	2	3	3	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	2	4	2	3	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	2	3	3	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	2	4	2	3	1	-	-	-
FLORIDA	16	13	42	64	124	224	354	361	318	129	20	-
WHITE--MALE	4	7	15	25	58	114	148	124	100	25	4	-
WHITE--FEMALE	9	5	15	25	36	81	182	214	196	91	13	-
ALL OTHER--MALE	2	1	7	8	16	17	8	7	7	4	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	5	6	14	12	16	16	15	9	3	-
BLACK--MALE	2	1	7	7	16	16	8	7	5	4	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	5	6	14	12	15	16	13	9	3	-
GEORGIA	14	18	21	41	60	108	126	152	108	43	10	-
WHITE--MALE	2	4	10	16	21	34	43	36	21	8	1	-
WHITE--FEMALE	4	6	3	8	20	46	58	85	65	29	4	-
ALL OTHER--MALE	6	5	3	9	10	14	5	11	4	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	3	5	8	9	14	20	20	18	6	5	-
BLACK--MALE	6	5	3	8	8	14	5	11	4	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	3	5	8	9	14	18	19	18	6	5	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other cerebrovascular diseases and their sequelae (I67,I69)												
HAWAII	106	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	169	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	72	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	1,249	4	1	-	1	1	-	-	-	2	-	3
WHITE--MALE	418	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
WHITE--FEMALE	691	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	49	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	91	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	44	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	80	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
INDIANA	635	3	-	1	-	-	-	1	2	-	-	4
WHITE--MALE	211	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
WHITE--FEMALE	364	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	44	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
BLACK--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	42	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
IOWA	346	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	120	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
KANSAS	324	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
WHITE--MALE	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	197	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other cerebrovascular diseases and their sequelae (I67,I69)												
HAWAII	2	1	4	4	6	19	21	30	11	6	1	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	-	2	-	3	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	2	4	3	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	3	5	11	8	16	3	3	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	1	-	1	4	9	8	6	3	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	2	2	2	2	13	21	39	42	35	6	4	-
WHITE--MALE	-	1	2	1	6	12	16	18	10	1	4	-
WHITE--FEMALE	2	1	-	1	5	8	22	24	24	5	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ILLINOIS	16	16	20	43	80	184	255	316	212	79	16	-
WHITE--MALE	5	5	7	17	32	83	89	114	48	12	2	-
WHITE--FEMALE	5	5	6	16	30	81	138	176	155	64	11	-
ALL OTHER--MALE	4	4	4	5	10	7	8	4	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	3	5	8	13	20	22	7	3	3	-
BLACK--MALE	3	4	3	5	9	6	8	3	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	2	3	4	8	12	14	21	7	2	2	-
INDIANA	6	8	11	20	56	76	124	157	103	50	13	-
WHITE--MALE	3	4	4	9	23	39	47	46	19	10	1	-
WHITE--FEMALE	1	3	4	5	27	33	68	98	75	35	12	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	3	1	3	3	2	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	2	3	5	1	6	11	8	4	-	-
BLACK--MALE	1	-	1	3	1	3	3	2	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	2	3	5	1	5	10	8	4	-	-
IOWA	3	4	8	4	18	29	57	99	75	35	11	-
WHITE--MALE	1	3	5	2	12	17	27	31	14	6	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	3	2	5	12	30	68	61	29	11	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	5	3	6	4	26	27	48	80	81	37	4	-
WHITE--MALE	4	2	3	2	14	15	23	27	18	7	1	-
WHITE--FEMALE	1	1	2	2	11	10	24	53	60	28	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other cerebrovascular diseases and their sequelae (I67,I69)												
KENTUCKY	356	3	1	1	2	-	1	-	-	2	1	-
WHITE--MALE	148	1	1	1	2	-	1	-	-	1	1	-
WHITE--FEMALE	193	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	427	1	1	-	1	-	-	1	-	-	2	3
WHITE--MALE	106	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	223	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	38	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
BLACK--MALE	38	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
MAINE	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	541	3	-	1	-	-	-	-	-	3	-	5
WHITE--MALE	150	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
WHITE--FEMALE	270	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	43	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	78	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
BLACK--MALE	41	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	73	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
MASSACHUSETTS	826	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
WHITE--MALE	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
WHITE--FEMALE	514	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	1,349	3	2	-	-	-	-	-	-	2	6	6
WHITE--MALE	455	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
WHITE--FEMALE	719	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
ALL OTHER--MALE	69	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	106	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1
BLACK--MALE	68	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	102	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other cerebrovascular diseases and their sequelae (I67,I69)												
KENTUCKY	2	8	3	17	34	45	77	80	60	15	4	-
WHITE--MALE	1	5	1	11	17	29	38	24	10	3	1	-
WHITE--FEMALE	1	2	2	6	17	14	34	50	49	12	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	2	3	5	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	2	3	5	-	-	-	-
LOUISIANA	7	7	7	19	30	58	79	108	65	30	8	-
WHITE--MALE	1	1	4	8	10	19	20	24	10	5	1	-
WHITE--FEMALE	2	2	1	4	9	24	41	71	45	19	4	-
ALL OTHER--MALE	1	4	-	3	8	10	3	4	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	2	4	3	5	15	9	8	5	3	-
BLACK--MALE	1	4	-	3	8	10	3	4	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	2	4	3	5	15	9	8	5	3	-
MAINE	-	1	3	4	6	23	41	40	24	11	3	-
WHITE--MALE	-	1	2	3	3	13	13	18	6	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	3	10	28	22	18	9	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	8	8	6	21	46	87	96	110	102	37	8	-
WHITE--MALE	3	1	1	8	20	35	27	22	22	6	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	3	6	16	34	49	68	67	21	4	-
ALL OTHER--MALE	2	2	1	2	7	7	9	6	4	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	5	1	5	3	11	11	14	9	8	4	-
BLACK--MALE	2	2	1	1	7	7	9	6	3	2	-	-
BLACK--FEMALE	3	4	1	4	3	11	10	13	9	7	4	-
MASSACHUSETTS	6	2	15	19	51	130	171	203	144	64	16	-
WHITE--MALE	3	1	5	8	27	51	63	73	28	9	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	10	9	20	68	100	122	111	54	16	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	4	7	6	2	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	1	-	4	2	6	3	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	2	6	5	1	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	1	-	3	2	3	3	-	-	-
MICHIGAN	12	20	32	62	99	210	274	306	221	75	19	-
WHITE--MALE	3	8	13	32	43	82	96	97	52	16	3	-
WHITE--FEMALE	4	6	8	20	34	103	149	180	148	51	13	-
ALL OTHER--MALE	3	3	4	7	11	10	12	8	6	2	1	-
ALL OTHER--FEMALE	2	3	7	3	11	15	17	21	15	6	2	-
BLACK--MALE	3	3	4	7	11	10	11	8	6	2	1	-
BLACK--FEMALE	2	3	7	3	11	14	15	21	15	6	2	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other cerebrovascular diseases and their sequelae (I67,I69)												
MINNESOTA	616	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
WHITE--MALE	221	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
WHITE--FEMALE	371	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
ALL OTHER--MALE	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	243	2	1	-	1	-	-	-	-	1	1	6
WHITE--MALE	57	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	111	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	54	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
BLACK--MALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	53	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
MISSOURI	640	2	2	-	-	-	-	-	-	1	2	4
WHITE--MALE	219	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1	2
WHITE--FEMALE	368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	38	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	38	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
MONTANA	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	218	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	145	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	80	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other cerebrovascular diseases and their sequelae (I67,I69)												
MINNESOTA	3	3	8	16	39	74	142	151	117	47	5	-
WHITE--MALE	2	2	4	9	18	36	59	56	22	10	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	3	6	18	34	79	92	91	36	5	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	2	2	3	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	2	1	2	3	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	2	1	2	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	1	1	2	2	-	-	-
MISSISSIPPI	3	6	10	12	12	44	45	48	33	16	2	-
WHITE--MALE	1	2	5	5	6	10	9	11	4	3	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	2	2	4	21	23	25	21	8	-	-
ALL OTHER--MALE	-	2	1	4	-	3	5	4	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	2	1	2	10	8	8	8	4	2	-
BLACK--MALE	-	2	1	4	-	3	5	4	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	2	1	2	10	8	8	8	3	2	-
MISSOURI	6	11	15	25	39	86	112	148	125	56	6	-
WHITE--MALE	3	5	8	10	17	33	45	48	36	6	1	-
WHITE--FEMALE	1	4	5	11	18	42	60	87	88	46	5	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	1	3	3	3	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	2	3	1	8	4	11	1	4	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	1	3	3	3	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	2	3	1	8	4	11	1	4	-	-
MONTANA	1	3	3	6	7	8	24	25	15	8	3	-
WHITE--MALE	-	1	1	2	2	5	12	11	5	2	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	2	4	4	3	12	13	9	6	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
NEBRASKA	1	-	3	10	11	24	48	47	51	16	6	-
WHITE--MALE	-	-	2	3	4	13	17	11	12	4	2	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	6	7	9	30	36	39	12	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-
NEVADA	1	1	2	7	12	14	18	11	9	2	-	-
WHITE--MALE	1	1	-	3	7	10	8	2	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	4	4	4	10	7	6	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other cerebrovascular diseases and their sequelae (I67,I69)												
NEW HAMPSHIRE ----------	155	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE------MALE----	53	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	551	3	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2
WHITE------MALE----	168	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1
FEMALE--	319	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	22	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	42	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	40	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO ----------	141	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
WHITE------MALE----	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	73	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	1,199	5	1	-	1	-	2	-	-	1	5	6
WHITE------MALE----	387	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE--	703	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	4
ALL OTHER--MALE----	42	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	-
FEMALE--	67	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK---MALE----	35	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
FEMALE--	61	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
NORTH CAROLINA ----------	999	1	1	-	-	-	-	1	1	2	3	9
WHITE------MALE----	275	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
FEMALE--	501	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
ALL OTHER--MALE----	88	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3
FEMALE--	135	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
BLACK---MALE----	87	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3
FEMALE--	130	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
NORTH DAKOTA ----------	81	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE------MALE----	34	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other cerebrovascular diseases and their sequelae (I67,I69)												
NEW HAMPSHIRE	-	1	2	2	9	17	26	38	40	13	6	-
WHITE--MALE	-	-	2	1	7	7	7	14	12	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	2	10	19	24	28	11	6	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	3	10	10	26	45	64	110	129	87	47	12	-
WHITE--MALE	1	6	8	8	17	25	38	30	24	7	-	-
WHITE--FEMALE	2	3	-	10	23	33	61	80	58	37	10	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	3	4	4	3	4	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	5	1	2	8	15	3	3	2	-
BLACK--MALE	-	-	1	2	4	4	3	3	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	5	1	2	7	14	3	3	2	-
NEW MEXICO	4	-	3	5	11	20	31	32	25	7	-	-
WHITE--MALE	3	-	1	2	5	11	12	11	5	2	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	3	5	8	15	15	18	5	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	1	2	4	2	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-
NEW YORK	7	13	30	41	92	147	230	283	212	95	28	-
WHITE--MALE	3	1	12	23	37	63	79	98	52	12	1	-
WHITE--FEMALE	1	6	14	13	44	65	137	169	145	74	27	-
ALL OTHER--MALE	1	3	2	4	5	6	3	7	2	4	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	3	2	1	6	13	11	9	13	5	-	-
BLACK--MALE	1	3	2	3	5	5	2	6	1	4	-	-
BLACK--FEMALE	1	3	2	1	5	13	11	7	12	4	-	-
NORTH CAROLINA	3	16	25	45	75	145	207	231	177	45	12	-
WHITE--MALE	-	5	12	20	25	47	70	55	31	7	-	-
WHITE--FEMALE	-	4	4	12	29	54	99	138	120	29	8	-
ALL OTHER--MALE	1	4	3	7	12	17	15	13	9	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	3	6	6	9	27	23	25	17	9	4	-
BLACK--MALE	1	4	3	7	12	17	15	12	9	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	3	6	6	9	26	21	25	17	8	4	-
NORTH DAKOTA	-	-	1	3	7	8	19	11	24	6	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	5	5	12	4	5	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	2	2	2	7	7	17	5	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other cerebrovascular diseases and their sequelae (I67,I69)												
OHIO	1,277	-	2	-	-	1	-	-	2	4	4	9
WHITE--MALE	399	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	5
WHITE--FEMALE	744	-	1	-	-	-	-	-	1	2	3	3
ALL OTHER--MALE	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	76	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	73	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
OKLAHOMA	303	2	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
WHITE--MALE	88	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	196	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	626	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	2
WHITE--MALE	228	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	1,291	1	4	-	-	-	-	1	-	2	3	8
WHITE--MALE	424	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	4
WHITE--FEMALE	752	-	3	-	-	-	-	1	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--MALE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	78	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
RHODE ISLAND	124	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1
WHITE--MALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
SOUTH CAROLINA	399	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	3
WHITE--MALE	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
WHITE--FEMALE	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	52	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--MALE	51	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other cerebrovascular diseases and their sequelae (I67,I69)												
OHIO	6	17	21	42	82	190	278	280	227	87	25	-
WHITE--MALE	-	8	12	22	37	86	98	72	46	8	1	-
WHITE--FEMALE	3	5	4	15	28	80	157	182	167	71	22	-
ALL OTHER--MALE	-	3	4	3	10	9	13	9	4	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	3	1	1	2	7	15	10	17	10	7	1	-
BLACK--MALE	-	3	4	3	10	8	13	8	4	1	1	-
BLACK--FEMALE	3	1	1	2	7	14	8	17	10	7	1	-
OKLAHOMA	3	1	5	8	22	36	68	80	51	18	3	-
WHITE--MALE	1	-	2	2	10	17	24	21	6	2	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	2	4	10	17	40	56	42	16	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	2	-	1	-	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	2	3	3	1	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	1	1	3	1	-	1	-
OREGON	3	3	11	14	36	89	136	157	125	40	6	-
WHITE--MALE	1	2	5	5	15	42	55	56	38	5	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	3	7	17	46	77	99	86	35	5	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	3	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	2	1	1	1	2	2	1	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	7	11	16	40	93	177	261	297	250	102	18	-
WHITE--MALE	5	8	8	18	42	78	97	82	62	14	1	-
WHITE--FEMALE	-	2	6	15	40	84	145	187	171	81	15	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	2	6	7	4	8	4	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	2	5	5	8	15	20	13	5	2	-
BLACK--MALE	1	-	-	2	6	6	4	8	4	2	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	2	5	4	8	14	20	13	5	2	-
RHODE ISLAND	1	-	-	2	9	18	24	34	22	7	3	-
WHITE--MALE	1	-	-	1	3	6	8	11	4	1	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	6	11	15	23	18	6	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	4	5	10	19	36	63	77	103	47	21	6	-
WHITE--MALE	-	-	-	8	14	19	21	13	4	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	4	4	10	30	34	65	29	11	5	-
ALL OTHER--MALE	1	3	4	6	6	5	14	7	2	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	2	1	6	9	8	18	12	7	1	-
BLACK--MALE	1	3	4	6	6	5	13	7	2	2	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	2	1	6	9	8	18	12	7	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other cerebrovascular diseases and their sequelae (I67,I69)												
SOUTH DAKOTA	70	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	34	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	648	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	1
WHITE--MALE	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	346	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1
ALL OTHER--MALE	38	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	38	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	2,136	3	2	-	-	-	1	2	5	4	6	15
WHITE--MALE	664	1	1	-	-	-	1	1	2	-	1	5
FEMALE	1,204	1	1	-	-	-	-	1	3	2	1	6
ALL OTHER--MALE	95	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
FEMALE	173	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
BLACK--MALE	91	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
FEMALE	164	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
UTAH	220	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	135	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	629	2	-	-	-	1	-	-	-	-	3	6
WHITE--MALE	185	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE	317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	52	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
FEMALE	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
BLACK--MALE	51	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
FEMALE	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2

Other cerebrovascular diseases and their sequelae (I67,I69)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
SOUTH DAKOTA	-	2	1	1	4	13	16	16	9	7	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	2	10	11	6	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	2	3	5	10	8	6	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	7	10	17	29	50	105	129	147	100	37	11	-
WHITE--MALE	-	4	7	11	20	40	46	52	15	7	-	-
WHITE--FEMALE	5	1	5	10	17	49	69	80	72	23	11	-
ALL OTHER--MALE	1	3	-	6	9	5	9	2	-	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	5	2	4	11	5	13	13	5	-	-
BLACK--MALE	1	3	-	6	9	5	9	2	-	2	-	-
BLACK--FEMALE	1	2	5	2	4	11	5	13	13	5	-	-
TEXAS	24	40	51	71	173	317	393	520	348	127	34	-
WHITE--MALE	11	15	30	34	83	110	125	145	76	21	2	-
WHITE--FEMALE	6	14	11	19	63	157	224	334	244	89	28	-
ALL OTHER--MALE	5	7	3	10	11	21	18	11	2	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	4	7	8	16	29	26	30	26	15	4	-
BLACK--MALE	5	6	3	9	10	20	18	11	2	2	-	-
BLACK--FEMALE	1	4	7	7	15	28	25	28	25	14	4	-
UTAH	2	1	4	4	11	40	47	56	38	12	3	-
WHITE--MALE	1	-	3	-	3	22	14	21	11	4	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	4	8	17	33	34	26	8	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
VERMONT	1	-	1	-	8	11	14	16	10	5	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	-	4	5	7	3	2	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	3	6	7	13	8	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	4	7	17	27	48	91	132	145	98	45	3	-
WHITE--MALE	1	3	7	12	18	38	38	39	18	9	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	4	10	20	29	71	80	67	32	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	2	2	8	13	10	10	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	3	4	3	2	11	13	16	12	3	1	-
BLACK--MALE	-	-	2	2	8	13	10	9	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	3	3	4	3	2	10	13	16	12	3	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other cerebrovascular diseases and their sequelae (I67,I69)												
WASHINGTON	709	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4
WHITE--MALE	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
FEMALE	411	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
ALL OTHER--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	200	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
WHITE--MALE	92	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	716	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-
WHITE--MALE	285	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
FEMALE	400	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other cerebrovascular diseases and their sequelae (I67,I69)												
WASHINGTON	5	3	12	25	41	102	156	176	119	51	12	-
WHITE--MALE	4	-	3	13	22	44	59	63	36	6	4	-
WHITE--FEMALE	1	2	6	7	18	50	87	105	81	43	7	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	4	-	3	4	6	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	2	1	1	5	6	2	2	2	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	1	3	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	3	4	-	1	1	1	-
WEST VIRGINIA	-	4	4	3	21	30	43	46	31	11	3	-
WHITE--MALE	-	2	2	1	12	18	23	22	6	4	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	2	2	9	11	20	24	25	5	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-
WISCONSIN	2	11	12	13	40	101	137	196	128	62	10	-
WHITE--MALE	-	4	6	6	28	57	58	79	29	14	1	-
WHITE--FEMALE	2	7	2	5	8	38	72	113	98	45	9	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	2	2	2	5	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	3	-	2	4	2	3	-	3	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	2	2	1	4	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	3	-	1	3	2	3	-	2	-	-
WYOMING	-	-	-	1	2	4	8	9	7	6	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	1	4	4	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	2	3	3	5	5	5	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Diseases of arteries, arterioles and capillaries (I70-I78)												
UNITED STATES -	40,429	18	5	3	8	17	45	52	110	173	323	495
WHITE------MALE----	17,486	4	2	1	5	7	21	25	57	76	142	244
FEMALE--	18,659	11	2	1	-	7	12	11	23	54	72	109
ALL OTHER--MALE----	1,955	2	-	-	1	2	5	12	15	26	67	79
FEMALE--	2,329	1	1	1	2	1	7	4	15	17	42	63
BLACK---MALE----	1,622	2	-	-	1	1	5	9	14	23	61	71
FEMALE--	2,027	1	-	1	2	1	6	4	12	15	37	55
ALABAMA ----------	648	-	-	-	-	-	-	1	3	4	5	11
WHITE------MALE----	251	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3
FEMALE--	256	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
ALL OTHER--MALE----	62	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
FEMALE--	79	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3
BLACK---MALE----	62	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
FEMALE--	78	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3
ALASKA ----------	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	649	-	-	-	-	2	-	1	3	3	11	10
WHITE------MALE----	345	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	5
FEMALE--	267	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	3
ALL OTHER--MALE----	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
FEMALE--	19	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1
BLACK---MALE----	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
FEMALE--	14	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1
ARKANSAS ----------	422	-	-	-	-	-	1	2	2	4	3	5
WHITE------MALE----	194	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	2
FEMALE--	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
ALL OTHER--MALE----	21	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
FEMALE--	31	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	21	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
FEMALE--	30	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	3,849	4	2	-	-	4	3	4	18	17	48	57
WHITE------MALE----	1,602	1	-	-	-	2	2	2	10	11	24	28
FEMALE--	1,791	2	1	-	-	1	-	2	3	4	10	15
ALL OTHER--MALE----	238	-	-	-	-	1	1	-	1	2	13	10
FEMALE--	218	1	1	-	-	-	-	-	4	-	1	4
BLACK---MALE----	107	-	-	-	-	-	1	-	-	2	11	7
FEMALE--	117	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Diseases of arteries, arterioles and capillaries (I70-I78)												
UNITED STATES -	719	1,036	1,651	2,826	4,523	6,347	7,152	7,007	5,088	2,275	555	1
WHITE------MALE----	370	591	946	1,621	2,520	3,233	3,175	2,589	1,351	441	65	-
FEMALE--	156	242	421	839	1,533	2,497	3,367	3,888	3,341	1,653	420	-
ALL OTHER--MALE----	125	124	163	193	237	301	245	179	121	46	11	1
FEMALE--	68	79	121	173	233	316	365	351	275	135	59	-
BLACK---MALE----	103	106	138	159	197	246	203	145	90	38	9	1
FEMALE--	52	73	113	139	199	274	315	305	250	121	52	-
ALABAMA ----------	18	20	38	71	68	109	114	85	71	22	8	-
WHITE------MALE----	8	9	20	36	32	59	45	20	13	1	2	-
FEMALE--	3	3	7	24	21	34	56	51	40	10	4	-
ALL OTHER--MALE----	6	8	7	5	9	7	2	5	4	2	-	-
FEMALE--	1	-	4	6	6	9	11	9	14	9	2	-
BLACK---MALE----	6	8	7	5	9	7	2	5	4	2	-	-
FEMALE--	1	-	4	6	6	9	11	9	14	9	2	-
ALASKA ----------	2	4	1	5	3	5	9	1	1	-	-	-
WHITE------MALE----	1	4	1	2	1	2	3	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	2	3	3	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	-	-	3	-	1	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	12	26	28	36	72	106	132	106	66	29	6	-
WHITE------MALE----	9	14	18	24	47	65	83	45	25	4	-	-
FEMALE--	2	9	9	11	20	37	44	56	40	24	5	-
ALL OTHER--MALE----	1	2	-	1	3	3	1	2	-	1	-	-
FEMALE--	-	1	1	-	2	1	4	3	1	-	1	-
BLACK---MALE----	1	1	-	-	2	1	1	2	-	1	-	-
FEMALE--	-	-	1	-	1	1	4	2	-	-	1	-
ARKANSAS ----------	10	17	16	31	54	70	61	72	48	20	6	-
WHITE------MALE----	3	10	7	23	33	38	27	25	12	5	1	-
FEMALE--	6	5	7	4	17	28	24	41	24	13	4	-
ALL OTHER--MALE----	1	1	1	1	3	1	4	2	3	1	-	-
FEMALE--	-	1	1	3	1	3	6	4	9	1	1	-
BLACK---MALE----	1	1	1	1	3	1	4	2	3	1	-	-
FEMALE--	-	1	1	2	1	3	6	4	9	1	1	-
CALIFORNIA ----------	71	105	142	239	397	581	698	657	521	228	53	-
WHITE------MALE----	35	59	86	127	204	279	316	236	132	37	11	-
FEMALE--	15	28	33	78	142	225	323	355	343	172	39	-
ALL OTHER--MALE----	15	9	18	15	29	43	25	30	22	4	-	-
FEMALE--	6	9	5	19	22	34	34	36	24	15	3	-
BLACK---MALE----	6	5	8	7	11	18	10	15	5	1	-	-
FEMALE--	3	6	2	9	14	18	18	16	16	8	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Diseases of arteries, arterioles and capillaries (I70-I78)												
COLORADO	786	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3
WHITE--MALE	331	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
FEMALE	414	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
ALL OTHER--MALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
CONNECTICUT	519	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	7
WHITE--MALE	233	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6
FEMALE	262	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
DELAWARE	94	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-
WHITE--MALE	40	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
DISTRICT OF COLUMBIA	81	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
WHITE--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
FEMALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	2,906	1	-	-	2	-	-	4	4	5	23	27
WHITE--MALE	1,386	-	-	-	1	-	-	1	-	4	7	12
FEMALE	1,250	1	-	-	-	-	-	1	-	-	9	8
ALL OTHER--MALE	122	-	-	-	1	-	-	2	3	1	4	3
FEMALE	148	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4
BLACK--MALE	115	-	-	-	1	-	-	2	3	1	4	3
FEMALE	139	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4
GEORGIA	1,126	1	-	-	1	1	5	3	5	8	14	25
WHITE--MALE	443	-	-	-	-	1	3	2	4	3	5	10
FEMALE	447	1	-	-	-	-	2	-	-	4	3	3
ALL OTHER--MALE	110	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	8
FEMALE	126	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4
BLACK--MALE	109	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	8
FEMALE	124	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Diseases of arteries, arterioles and capillaries (I70-I78)												
COLORADO	9	16	25	54	76	125	151	151	115	42	12	-
WHITE--MALE	4	10	13	32	38	66	65	59	31	6	1	-
WHITE--FEMALE	4	4	5	22	35	47	80	88	80	35	11	-
ALL OTHER--MALE	1	1	5	-	-	7	1	2	3	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	2	-	3	5	5	2	1	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	4	-	-	4	-	2	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	-	1	5	3	2	1	-	-	-
CONNECTICUT	10	10	9	26	64	83	91	89	67	45	10	-
WHITE--MALE	7	6	8	17	40	45	39	38	14	10	-	-
WHITE--FEMALE	1	3	1	9	22	32	49	47	52	35	10	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	1	4	1	4	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	1	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	4	1	3	1	-	-	-
DELAWARE	2	-	6	12	14	15	17	7	13	2	1	-
WHITE--MALE	-	-	3	7	7	8	9	2	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	3	3	5	5	8	5	9	2	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	3	5	4	5	11	11	12	15	7	4	1	-
WHITE--MALE	1	2	1	1	1	2	3	1	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	2	7	1	3	1	-
ALL OTHER--MALE	2	2	1	2	5	3	1	1	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	2	2	5	5	6	6	2	-	-	-
BLACK--MALE	2	2	1	2	5	3	1	1	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	2	2	5	5	5	5	2	-	-	-
FLORIDA	53	70	97	174	335	488	546	538	369	144	26	-
WHITE--MALE	28	46	61	108	202	272	259	231	116	36	2	-
WHITE--FEMALE	14	9	18	50	101	170	251	274	228	98	18	-
ALL OTHER--MALE	6	10	10	8	15	25	17	8	5	4	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	5	8	8	17	21	19	25	20	6	6	-
BLACK--MALE	6	8	8	8	13	24	17	8	5	4	-	-
BLACK--FEMALE	5	5	8	8	14	19	16	24	20	6	6	-
GEORGIA	29	35	59	97	114	170	170	200	115	61	13	-
WHITE--MALE	13	19	32	55	64	81	58	59	23	10	1	-
WHITE--FEMALE	10	8	10	17	29	61	80	100	72	40	7	-
ALL OTHER--MALE	5	4	9	18	8	12	11	16	7	3	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	4	8	7	13	16	21	25	13	8	4	-
BLACK--MALE	5	4	8	18	8	12	11	16	7	3	1	-
BLACK--FEMALE	1	4	8	7	12	16	21	24	13	8	4	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Diseases of arteries, arterioles and capillaries (I70-I78)												
HAWAII	114	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	5
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	51	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
FEMALE	39	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	160	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3
WHITE--MALE	90	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
FEMALE	67	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	1,782	-	-	-	-	1	1	2	4	7	16	24
WHITE--MALE	729	-	-	-	-	-	-	-	4	2	6	12
FEMALE	831	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	5
ALL OTHER--MALE	100	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2
FEMALE	122	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	5
BLACK--MALE	89	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2
FEMALE	117	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	5
INDIANA	953	-	-	-	1	-	3	-	4	4	4	11
WHITE--MALE	420	-	-	-	1	-	2	-	-	3	2	6
FEMALE	465	-	-	-	-	-	1	-	4	-	2	1
ALL OTHER--MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
FEMALE	40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
FEMALE	39	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
IOWA	630	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	7
WHITE--MALE	286	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5
FEMALE	335	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	657	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3
WHITE--MALE	287	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2
FEMALE	346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Diseases of arteries, arterioles and capillaries (I70-I78)												
HAWAII	6	3	7	9	6	15	17	19	14	5	3	-
WHITE--MALE	-	-	2	1	1	-	1	1	2	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	2	1	2	2	3	-	2	-	-
ALL OTHER--MALE	3	2	3	5	3	5	6	8	10	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	1	1	1	1	8	8	7	2	1	2	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	1	3	6	19	14	30	21	28	26	5	2	-
WHITE--MALE	-	2	5	12	7	18	13	16	10	3	1	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	7	7	11	8	11	15	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	32	46	70	104	184	273	318	326	224	122	28	-
WHITE--MALE	16	25	38	56	96	134	128	129	57	23	3	-
WHITE--FEMALE	4	11	14	32	65	111	146	168	155	96	17	-
ALL OTHER--MALE	10	7	11	6	15	12	20	11	1	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	2	3	7	10	8	16	24	18	11	3	7	-
BLACK--MALE	8	7	11	4	13	11	18	9	1	-	1	-
BLACK--FEMALE	2	3	7	10	7	16	22	17	11	2	7	-
INDIANA	21	25	42	70	124	147	175	150	110	47	15	-
WHITE--MALE	12	18	27	39	61	78	81	53	24	12	1	-
WHITE--FEMALE	3	6	9	26	51	60	87	87	83	33	12	-
ALL OTHER--MALE	2	1	4	2	2	4	6	3	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	2	3	10	5	1	7	3	1	2	-
BLACK--MALE	2	1	4	2	2	4	6	3	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	2	3	10	5	-	7	3	1	2	-
IOWA	6	6	17	36	45	90	123	144	85	50	15	-
WHITE--MALE	5	5	9	28	30	49	63	58	19	11	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	7	6	15	39	59	84	66	39	15	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
KANSAS	7	6	21	30	51	78	123	132	127	58	15	-
WHITE--MALE	6	3	14	17	30	37	66	56	34	16	2	-
WHITE--FEMALE	1	3	6	11	19	37	53	73	91	39	12	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	1	2	2	-	1	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	1	2	2	3	1	1	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	1	1	1	-	1	2	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	1	2	2	3	1	1	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Diseases of arteries, arterioles and capillaries (I70-I78)												
KENTUCKY	582	-	-	-	-	-	2	1	3	-	2	10
WHITE--MALE	290	-	-	-	-	-	2	1	2	-	1	8
WHITE--FEMALE	272	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
ALL OTHER--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	597	1	-	-	-	-	2	1	3	4	6	10
WHITE--MALE	194	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3
WHITE--FEMALE	228	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1
ALL OTHER--MALE	71	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
ALL OTHER--FEMALE	104	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	3
BLACK--MALE	68	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
BLACK--FEMALE	104	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	3
MAINE	229	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
WHITE--MALE	129	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
WHITE--FEMALE	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	604	1	-	-	-	-	-	1	1	4	7	10
WHITE--MALE	233	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3
WHITE--FEMALE	234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE	61	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3
ALL OTHER--FEMALE	76	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2
BLACK--MALE	56	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3
BLACK--FEMALE	75	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2
MASSACHUSETTS	950	-	-	-	-	-	1	1	1	6	4	10
WHITE--MALE	422	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	6
WHITE--FEMALE	507	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	13	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
MICHIGAN	1,644	-	-	-	-	-	3	5	-	8	15	22
WHITE--MALE	706	-	-	-	-	-	2	3	-	2	7	11
WHITE--FEMALE	776	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	5
ALL OTHER--MALE	74	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
ALL OTHER--FEMALE	88	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3
BLACK--MALE	73	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
BLACK--FEMALE	86	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Diseases of arteries, arterioles and capillaries (I70-I78)												
KENTUCKY	13	23	23	41	79	90	92	105	64	25	9	-
WHITE--MALE	9	16	18	22	50	54	37	41	19	8	2	-
WHITE--FEMALE	4	6	4	18	26	29	50	63	44	17	7	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	2	4	3	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	1	3	2	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	2	4	3	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	1	3	1	-	1	-	-	-
LOUISIANA	14	17	26	45	67	90	88	98	72	39	14	-
WHITE--MALE	2	8	9	22	32	41	32	27	14	2	-	-
WHITE--FEMALE	5	1	5	10	21	22	38	48	41	24	6	-
ALL OTHER--MALE	5	5	5	8	6	13	5	10	6	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	2	3	7	5	8	14	13	13	11	13	7	-
BLACK--MALE	5	5	5	6	6	13	5	10	6	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	3	7	5	8	14	13	13	11	13	7	-
MAINE	1	5	7	19	26	42	47	41	25	8	4	-
WHITE--MALE	-	4	5	13	16	27	33	18	7	2	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	2	6	9	15	14	23	18	6	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	16	10	35	49	64	96	106	88	70	40	6	-
WHITE--MALE	6	5	16	26	31	41	45	27	19	7	2	-
WHITE--FEMALE	3	-	6	9	21	35	44	44	41	26	3	-
ALL OTHER--MALE	4	3	6	4	6	12	5	9	3	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	2	7	10	6	8	12	8	7	6	1	-
BLACK--MALE	4	3	6	4	5	10	4	8	3	1	-	-
BLACK--FEMALE	3	2	7	9	6	8	12	8	7	6	1	-
MASSACHUSETTS	16	16	36	60	116	153	152	175	139	49	15	-
WHITE--MALE	7	11	25	41	63	86	67	64	34	9	2	-
WHITE--FEMALE	5	5	7	18	53	64	85	109	103	40	12	-
ALL OTHER--MALE	1	-	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	1	1	-	2	-	2	1	-	1	-
BLACK--MALE	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	1	1	-	1	-	1	1	-	1	-
MICHIGAN	26	37	64	111	218	260	294	265	201	103	12	-
WHITE--MALE	17	19	30	63	122	129	130	94	52	23	2	-
WHITE--FEMALE	3	10	23	35	75	106	137	153	136	78	9	-
ALL OTHER--MALE	3	5	8	5	12	15	12	2	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	3	3	8	9	10	15	16	11	1	1	-
BLACK--MALE	3	5	8	5	11	15	12	2	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	3	3	3	8	9	10	13	16	11	1	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Diseases of arteries, arterioles and capillaries (I70-I78)												
MINNESOTA	699	-	1	-	-	1	1	-	-	-	6	6
WHITE--MALE	346	-	1	-	-	1	1	-	-	-	3	4
WHITE--FEMALE	338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MISSISSIPPI	335	-	-	-	1	-	1	-	1	2	4	6
WHITE--MALE	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
WHITE--FEMALE	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	42	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
ALL OTHER--FEMALE	63	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2
BLACK--MALE	40	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
BLACK--FEMALE	62	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2
MISSOURI	866	1	-	-	1	-	-	-	4	2	3	7
WHITE--MALE	358	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	4
WHITE--FEMALE	433	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-
ALL OTHER--MALE	31	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
ALL OTHER--FEMALE	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--MALE	30	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
BLACK--FEMALE	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MONTANA	173	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
WHITE--MALE	84	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
WHITE--FEMALE	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	316	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	2
WHITE--MALE	146	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	166	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	267	1	-	-	-	-	-	1	-	1	4	4
WHITE--MALE	116	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
WHITE--FEMALE	124	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
ALL OTHER--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Diseases of arteries, arterioles and capillaries (I70-I78)												
MINNESOTA	9	19	18	54	82	116	121	121	94	42	8	-
WHITE--MALE	5	12	11	33	47	68	59	55	30	14	2	-
WHITE--FEMALE	4	4	7	21	34	46	58	65	63	28	6	-
ALL OTHER--MALE	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	1	2	2	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-
MISSISSIPPI	7	9	19	27	42	54	53	49	37	19	4	-
WHITE--MALE	5	1	12	15	20	31	18	12	8	1	1	-
WHITE--FEMALE	1	3	3	4	10	9	21	23	17	9	1	-
ALL OTHER--MALE	1	2	1	5	9	5	6	4	3	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	3	3	3	3	9	8	10	9	8	2	-
BLACK--MALE	1	2	1	4	8	5	6	4	3	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	3	3	3	3	9	8	10	9	7	2	-
MISSOURI	8	29	31	70	101	124	149	141	120	64	11	-
WHITE--MALE	4	17	18	43	52	57	68	50	29	10	2	-
WHITE--FEMALE	1	7	11	23	38	55	74	81	80	49	9	-
ALL OTHER--MALE	3	4	1	4	4	4	3	2	1	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	-	7	8	4	8	10	3	-	-
BLACK--MALE	2	4	1	4	4	4	3	2	1	2	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	-	7	8	3	8	10	3	-	-
MONTANA	1	3	4	14	21	25	26	34	22	12	7	-
WHITE--MALE	1	3	3	10	11	13	14	10	12	1	2	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	4	9	10	12	23	10	11	5	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	3	4	10	20	30	33	48	53	63	41	5	-
WHITE--MALE	3	2	5	13	22	21	21	26	23	8	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	5	7	8	11	26	26	40	32	5	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
NEVADA	4	9	20	21	38	55	37	42	22	7	1	-
WHITE--MALE	1	7	10	14	19	20	15	16	8	1	1	-
WHITE--FEMALE	2	1	8	3	13	30	20	25	13	6	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	2	4	1	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	2	2	2	4	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	2	2	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	2	-	2	2	-	-	1	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Diseases of arteries, arterioles and capillaries (I70-I78)												
NEW HAMPSHIRE ----------	175	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
WHITE------MALE----	85	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
FEMALE--	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	1,230	-	-	-	-	-	1	-	3	5	9	14
WHITE------MALE----	527	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	7
FEMALE--	589	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3
ALL OTHER--MALE----	47	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
FEMALE--	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK---MALE----	45	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3
FEMALE--	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
NEW MEXICO ----------	254	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	4
WHITE------MALE----	121	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
FEMALE--	115	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2
ALL OTHER--MALE----	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	2,105	1	-	1	-	-	5	1	5	6	25	38
WHITE------MALE----	898	-	-	-	-	-	3	1	3	2	7	20
FEMALE--	963	1	-	1	-	-	1	-	1	3	3	8
ALL OTHER--MALE----	116	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	4
FEMALE--	128	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	6
BLACK---MALE----	103	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	3
FEMALE--	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6
NORTH CAROLINA ----------	1,150	2	-	-	-	-	1	1	1	9	7	13
WHITE------MALE----	440	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	5
FEMALE--	476	2	-	-	-	-	1	-	-	4	-	3
ALL OTHER--MALE----	97	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1
FEMALE--	137	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
BLACK---MALE----	93	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
FEMALE--	137	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
NORTH DAKOTA ----------	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE------MALE----	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Diseases of arteries, arterioles and capillaries (I70-I78)												
NEW HAMPSHIRE	3	1	4	11	18	37	37	31	15	11	4	-
WHITE--MALE	1	1	3	5	12	23	19	12	4	2	1	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	6	6	13	18	18	11	9	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	17	33	48	83	129	188	234	222	170	63	11	-
WHITE--MALE	10	18	22	43	75	91	106	86	50	9	-	-
WHITE--FEMALE	2	8	15	21	44	89	110	125	109	50	9	-
ALL OTHER--MALE	4	2	6	11	4	3	2	4	4	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	5	5	8	6	5	16	7	7	4	1	-
BLACK--MALE	4	2	6	11	3	3	2	4	4	-	1	-
BLACK--FEMALE	1	5	5	5	4	5	16	7	7	4	1	-
NEW MEXICO	1	10	8	17	28	32	50	50	32	12	5	-
WHITE--MALE	-	5	6	8	17	25	30	20	6	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	3	2	8	10	6	18	27	24	8	4	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	1	-	1	1	3	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	-	1	-	1	-	2	2	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
NEW YORK	39	48	89	171	248	315	349	385	245	105	29	-
WHITE--MALE	18	25	54	95	139	152	146	137	69	23	4	-
WHITE--FEMALE	9	11	18	46	77	130	168	230	161	72	23	-
ALL OTHER--MALE	6	6	11	20	17	15	15	4	3	4	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	6	6	10	15	18	20	14	12	6	2	-
BLACK--MALE	6	6	8	18	16	13	12	3	3	4	-	-
BLACK--FEMALE	6	6	6	10	14	15	18	12	10	6	1	-
NORTH CAROLINA	25	26	66	99	151	198	203	173	106	54	15	-
WHITE--MALE	11	12	37	47	73	89	78	56	16	6	2	-
WHITE--FEMALE	4	6	13	32	45	81	91	84	69	32	9	-
ALL OTHER--MALE	6	6	11	11	19	14	12	7	2	2	2	-
ALL OTHER--FEMALE	4	2	5	9	14	14	22	26	19	14	2	-
BLACK--MALE	6	6	10	11	17	14	12	7	2	2	2	-
BLACK--FEMALE	4	2	5	9	14	14	22	26	19	14	2	-
NORTH DAKOTA	2	1	7	5	14	21	21	29	19	8	7	-
WHITE--MALE	1	1	5	3	13	14	14	9	6	3	3	-
WHITE--FEMALE	1	-	2	2	1	7	6	20	13	5	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Diseases of arteries, arterioles and capillaries (I70-I78)												
OHIO	1,859	1	-	1	-	2	2	-	5	5	10	16
WHITE--MALE	820	-	-	1	-	1	-	-	-	3	7	6
WHITE--FEMALE	869	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	5
ALL OTHER--MALE	77	-	-	-	-	-	1	-	4	1	1	3
ALL OTHER--FEMALE	93	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2
BLACK--MALE	71	-	-	-	-	-	1	-	4	1	1	3
BLACK--FEMALE	92	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2
OKLAHOMA	769	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5	8
WHITE--MALE	299	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	4
WHITE--FEMALE	393	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3
ALL OTHER--MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	49	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
BLACK--MALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
OREGON	607	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	4
WHITE--MALE	292	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3
WHITE--FEMALE	297	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	2,121	1	1	-	1	1	1	2	7	10	7	23
WHITE--MALE	907	-	-	-	1	1	-	2	6	5	3	11
WHITE--FEMALE	1,047	-	1	-	-	-	-	-	1	4	2	6
ALL OTHER--MALE	70	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
ALL OTHER--FEMALE	97	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
BLACK--MALE	69	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
BLACK--FEMALE	95	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
RHODE ISLAND	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	518	-	-	-	-	-	1	2	3	3	6	12
WHITE--MALE	220	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3
WHITE--FEMALE	170	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3
ALL OTHER--MALE	54	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	3
ALL OTHER--FEMALE	74	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
BLACK--MALE	53	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	3
BLACK--FEMALE	74	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Diseases of arteries, arterioles and capillaries (I70-I78)												
OHIO	34	51	89	132	223	292	358	308	206	104	20	-
WHITE--MALE	16	34	40	76	134	149	155	114	65	17	2	-
WHITE--FEMALE	7	7	31	48	65	123	177	177	129	80	16	-
ALL OTHER--MALE	8	5	8	5	15	10	10	4	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	5	10	3	9	10	16	13	11	6	2	-
BLACK--MALE	7	3	8	5	13	9	10	4	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	3	5	10	3	9	10	16	13	10	6	2	-
OKLAHOMA	6	14	22	60	89	107	115	161	112	55	10	-
WHITE--MALE	4	10	14	25	48	44	41	60	30	11	1	-
WHITE--FEMALE	1	2	7	24	32	55	55	93	72	39	8	-
ALL OTHER--MALE	-	2	-	4	2	4	9	2	3	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	7	7	4	10	6	7	3	1	-
BLACK--MALE	-	2	-	1	1	3	6	2	3	2	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	2	4	2	7	3	5	1	-	-
OREGON	10	15	27	37	70	97	114	111	82	26	7	-
WHITE--MALE	5	11	15	24	43	47	51	52	30	6	1	-
WHITE--FEMALE	2	3	12	10	26	44	63	58	49	20	6	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	2	1	4	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	1	-	2	-	1	2	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
PENNSYLVANIA	29	48	74	119	234	362	395	359	296	119	32	-
WHITE--MALE	17	27	44	75	142	180	175	117	71	27	3	-
WHITE--FEMALE	6	9	23	27	71	152	193	226	210	88	28	-
ALL OTHER--MALE	4	7	3	7	8	13	9	7	6	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	5	4	10	13	17	18	9	9	3	1	-
BLACK--MALE	4	7	3	7	8	13	9	6	6	1	-	-
BLACK--FEMALE	2	5	4	10	12	17	18	8	9	3	1	-
RHODE ISLAND	2	4	5	9	19	21	39	43	39	13	4	-
WHITE--MALE	1	3	3	6	15	9	19	14	7	3	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	2	3	4	10	19	28	30	10	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	15	27	40	41	63	79	87	76	33	25	4	1
WHITE--MALE	5	14	21	26	31	40	34	30	8	3	-	-
WHITE--FEMALE	3	7	6	9	18	19	35	32	17	15	3	-
ALL OTHER--MALE	4	1	5	3	9	8	7	3	3	3	-	1
ALL OTHER--FEMALE	3	5	8	3	5	12	11	11	5	4	1	-
BLACK--MALE	4	1	5	3	9	7	7	3	3	3	-	1
BLACK--FEMALE	3	5	8	3	5	12	11	11	5	4	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Diseases of arteries, arterioles and capillaries (I70-I78)												
SOUTH DAKOTA	117	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
WHITE--MALE	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	898	2	-	1	-	-	-	4	-	4	7	14
WHITE--MALE	379	-	-	-	-	-	-	3	-	1	5	8
WHITE--FEMALE	399	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
ALL OTHER--MALE	49	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
ALL OTHER--FEMALE	71	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	48	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
BLACK--FEMALE	70	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
TEXAS	2,272	-	-	-	1	3	5	7	6	9	23	26
WHITE--MALE	945	-	-	-	1	1	2	1	2	5	8	15
WHITE--FEMALE	1,078	-	-	-	-	1	2	4	3	2	9	6
ALL OTHER--MALE	126	-	-	-	-	1	1	2	1	-	4	4
ALL OTHER--FEMALE	123	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
BLACK--MALE	116	-	-	-	-	1	1	1	1	-	4	4
BLACK--FEMALE	115	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
UTAH	180	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	97	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	79	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	813	-	1	-	-	-	2	2	4	5	9	8
WHITE--MALE	328	-	1	-	-	-	1	1	3	-	5	1
WHITE--FEMALE	328	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	2
ALL OTHER--MALE	81	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3
ALL OTHER--FEMALE	76	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
BLACK--MALE	79	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3
BLACK--FEMALE	75	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Diseases of arteries, arterioles and capillaries (I70-I78)												
SOUTH DAKOTA	-	2	6	6	13	21	18	24	16	5	3	-
WHITE--MALE	-	-	4	4	6	13	9	15	7	3	1	-
WHITE--FEMALE	-	1	2	1	6	8	8	9	9	2	2	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	18	24	39	72	115	129	147	162	95	50	15	-
WHITE--MALE	9	10	25	43	70	68	56	54	20	7	-	-
WHITE--FEMALE	5	7	5	19	36	50	75	85	63	36	11	-
ALL OTHER--MALE	2	5	5	6	5	5	5	6	2	2	1	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	4	4	4	6	11	17	10	5	3	-
BLACK--MALE	2	5	4	6	5	5	5	6	2	2	1	-
BLACK--FEMALE	2	2	4	4	3	6	11	17	10	5	3	-
TEXAS	49	67	117	183	228	373	366	352	306	123	28	-
WHITE--MALE	28	32	71	106	124	178	158	114	73	25	1	-
WHITE--FEMALE	8	20	28	50	82	162	177	210	201	91	22	-
ALL OTHER--MALE	9	9	10	16	10	15	16	10	14	2	2	-
ALL OTHER--FEMALE	4	6	8	11	12	18	15	18	18	5	3	-
BLACK--MALE	8	9	9	14	10	14	14	10	13	1	2	-
BLACK--FEMALE	3	6	5	10	12	16	14	18	18	5	3	-
UTAH	5	4	13	17	21	24	38	32	15	5	1	-
WHITE--MALE	4	2	8	9	15	14	19	16	4	2	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	3	6	6	10	19	16	11	3	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	1	2	4	6	15	13	22	16	6	3	1	-
WHITE--MALE	1	2	3	3	5	2	10	5	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	3	10	11	12	11	4	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	12	19	36	53	96	151	152	108	93	49	13	-
WHITE--MALE	4	12	17	29	46	73	54	42	28	10	1	-
WHITE--FEMALE	5	1	13	11	34	48	69	49	48	32	10	-
ALL OTHER--MALE	3	6	4	4	7	18	16	8	6	2	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	2	9	9	12	13	9	11	5	1	-
BLACK--MALE	3	5	4	4	7	18	16	8	6	1	1	-
BLACK--FEMALE	-	-	2	8	9	12	13	9	11	5	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Diseases of arteries, arterioles and capillaries (I70-I78)												
WASHINGTON	865	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	7
WHITE--MALE	398	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6
WHITE--FEMALE	427	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
ALL OTHER--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	442	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	3
WHITE--MALE	190	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3
WHITE--FEMALE	243	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	891	-	-	-	-	-	-	1	3	8	8	12
WHITE--MALE	432	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	7
WHITE--FEMALE	432	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4
ALL OTHER--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
ALL OTHER--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
WYOMING	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Diseases of arteries, arterioles and capillaries (I70-I78)												
WASHINGTON	14	22	29	56	94	135	169	171	109	39	10	-
WHITE--MALE	8	11	18	32	46	69	84	71	37	8	2	-
WHITE--FEMALE	2	11	9	20	42	61	77	95	68	31	7	-
ALL OTHER--MALE	3	-	1	1	2	4	5	1	1	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	3	4	1	3	4	3	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	1	-	1	2	1	1	-	-	-
WEST VIRGINIA	7	14	19	46	47	65	71	74	58	24	10	-
WHITE--MALE	4	9	13	31	29	34	31	20	12	2	-	-
WHITE--FEMALE	2	4	5	15	18	31	38	51	45	22	10	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-
WISCONSIN	20	23	23	51	87	136	164	179	115	46	15	-
WHITE--MALE	15	15	13	30	54	87	82	75	31	11	1	-
WHITE--FEMALE	3	5	8	17	30	46	79	102	84	35	14	-
ALL OTHER--MALE	1	2	1	3	-	3	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	1	1	3	-	3	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	2	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	1	-	1	-	3	2	-	-	-	-
WYOMING	-	3	5	3	5	17	12	9	12	3	1	-
WHITE--MALE	-	-	3	1	4	11	6	1	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	3	2	1	1	6	6	8	9	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Atherosclerosis (I70)												
UNITED STATES -	14,393	2	-	-	-	-	3	3	5	16	32	71
WHITE------MALE----	4,875	-	-	-	-	-	2	1	4	9	19	36
FEMALE--	8,307	2	-	-	-	-	1	-	-	3	5	14
ALL OTHER--MALE----	482	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	12
FEMALE--	729	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	9
BLACK---MALE----	415	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	11
FEMALE--	639	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	8
ALABAMA ----------	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE------MALE----	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE------MALE----	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	125	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
WHITE------MALE----	39	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
FEMALE--	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	1,629	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	10
WHITE------MALE----	548	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2
FEMALE--	938	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
ALL OTHER--MALE----	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
FEMALE--	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK---MALE----	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE--	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Atherosclerosis (I70)												
UNITED STATES -	105	170	281	495	928	1,685	2,592	3,188	2,870	1,518	429	-
WHITE------MALE----	50	93	154	252	461	775	1,008	1,015	687	261	48	-
FEMALE--	23	47	72	179	354	760	1,367	1,969	2,006	1,170	335	-
ALL OTHER--MALE----	21	15	32	38	49	63	89	75	51	22	7	-
FEMALE--	11	15	23	26	64	87	128	129	126	65	39	-
BLACK---MALE----	17	14	29	33	42	54	79	63	41	19	5	-
FEMALE--	11	14	22	18	55	78	112	110	112	57	35	-
ALABAMA ----------	1	5	7	17	18	20	43	35	27	12	4	-
WHITE------MALE----	1	2	2	9	6	10	11	7	1	-	2	-
FEMALE--	-	-	1	5	10	6	28	24	21	7	2	-
ALL OTHER--MALE----	-	3	2	2	1	1	-	3	1	2	-	-
FEMALE--	-	-	2	1	1	3	4	1	4	3	-	-
BLACK---MALE----	-	3	2	2	1	1	-	3	1	2	-	-
FEMALE--	-	-	2	1	1	3	4	1	4	3	-	-
ALASKA ----------	1	1	-	3	-	-	2	1	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	2	6	3	6	15	29	48	59	39	22	6	-
WHITE------MALE----	2	4	2	5	9	15	27	24	13	3	-	-
FEMALE--	-	-	1	1	5	12	17	32	26	19	5	-
ALL OTHER--MALE----	-	1	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-
FEMALE--	-	1	-	-	-	1	3	1	-	-	1	-
BLACK---MALE----	-	1	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	1	-
ARKANSAS ----------	1	-	4	4	6	15	23	26	30	9	4	-
WHITE------MALE----	-	-	1	4	1	7	10	5	8	1	-	-
FEMALE--	1	-	2	-	5	7	8	17	16	8	3	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	1	-	-	1	2	-	3	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	3	4	3	-	1	-
BLACK---MALE----	-	-	1	-	-	1	2	-	3	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	3	4	3	-	1	-
CALIFORNIA ----------	14	13	27	52	99	188	293	351	347	181	44	-
WHITE------MALE----	4	6	19	22	50	91	117	113	80	28	9	-
FEMALE--	6	6	4	20	32	82	156	211	241	141	33	-
ALL OTHER--MALE----	4	-	3	2	9	5	10	13	9	2	-	-
FEMALE--	-	1	1	8	8	10	10	14	17	10	2	-
BLACK---MALE----	3	-	1	2	6	1	5	8	3	1	-	-
FEMALE--	-	1	1	4	5	7	6	6	12	6	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Atherosclerosis (I70)												
COLORADO	475	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
WHITE--MALE	174	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
FEMALE	284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	1,044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
WHITE--MALE	396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	499	-	-	-	-	-	1	-	4	-	2	7
WHITE--MALE	169	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	5
FEMALE	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	35	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
FEMALE	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	35	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
FEMALE	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Atherosclerosis (I70)												
COLORADO	2	8	3	18	29	57	99	117	96	31	11	-
WHITE--MALE	-	5	2	10	13	24	43	43	25	5	1	-
WHITE--FEMALE	2	2	1	8	16	27	52	70	69	26	10	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	4	4	2	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	4	2	2	1	-	-	-
CONNECTICUT	-	2	1	5	11	14	20	38	30	33	9	-
WHITE--MALE	-	2	1	2	8	5	7	15	6	6	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	3	2	9	10	22	24	27	9	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	1	1	1	2	1	1	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	-	1	1	1	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	1	1	1	3	5	6	6	2	3	1	-
WHITE--MALE	-	1	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	3	2	1	3	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	3	2	1	2	-	-	-	-
FLORIDA	6	6	18	26	71	128	207	255	205	98	22	-
WHITE--MALE	2	3	11	13	42	65	86	94	56	21	2	-
WHITE--FEMALE	-	2	2	10	21	53	106	146	135	71	15	-
ALL OTHER--MALE	1	-	2	3	2	8	10	5	3	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	1	3	-	6	2	5	10	11	5	5	-
BLACK--MALE	1	-	1	3	2	8	10	5	3	1	-	-
BLACK--FEMALE	3	1	3	-	6	1	4	9	11	5	5	-
GEORGIA	7	11	18	22	31	67	82	116	78	43	10	-
WHITE--MALE	4	8	12	14	13	30	25	28	16	7	1	-
WHITE--FEMALE	1	2	3	4	9	25	41	68	54	31	6	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	4	3	5	4	8	2	3	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	3	-	6	7	12	12	6	2	2	-
BLACK--MALE	2	-	-	4	3	5	4	8	2	3	1	-
BLACK--FEMALE	-	1	3	-	5	7	12	12	6	2	2	-

Atherosclerosis (I70)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
HAWAII	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
WHITE--MALE	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
INDIANA	325	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--MALE	103	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	294	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
WHITE--MALE	115	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
WHITE--FEMALE	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	354	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	125	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Atherosclerosis (I70)												
HAWAII	1	-	-	1	-	2	5	7	5	2	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	1	1	3	-	2	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	1	-	-	1	2	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	2	2	2	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	1	-	2	1	6	3	8	8	2	2	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	-	4	2	3	3	1	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	1	2	1	5	5	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	6	9	8	16	28	53	107	144	122	82	21	-
WHITE--MALE	4	5	5	8	16	24	36	49	27	12	2	-
WHITE--FEMALE	-	3	-	8	10	24	60	82	90	68	16	-
ALL OTHER--MALE	2	1	2	-	-	2	6	4	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	2	3	5	9	5	2	2	-
BLACK--MALE	1	1	2	-	-	1	6	3	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	2	3	5	8	5	1	2	-
INDIANA	3	5	5	10	24	42	59	67	59	39	10	-
WHITE--MALE	-	2	4	7	9	25	20	14	12	9	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	-	3	12	15	36	47	46	28	9	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	-	-	-	3	3	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	3	2	-	3	1	1	1	-
BLACK--MALE	-	1	1	-	-	-	3	3	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	3	2	-	3	1	1	1	-
IOWA	1	2	3	5	17	33	50	76	50	38	14	-
WHITE--MALE	1	2	1	5	8	23	26	27	11	7	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	-	9	10	23	49	39	31	14	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	2	2	5	6	14	28	70	79	91	45	11	-
WHITE--MALE	2	1	4	2	7	14	36	27	21	9	1	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	3	6	14	34	51	69	33	10	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Atherosclerosis (I70)												
KENTUCKY	167	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	66	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
WHITE--MALE	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ALL OTHER--FEMALE	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--MALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
BLACK--FEMALE	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
MAINE	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	158	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3
WHITE--MALE	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
MASSACHUSETTS	309	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
WHITE--MALE	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	195	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	662	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4
WHITE--MALE	229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--FEMALE	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
BLACK--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Atherosclerosis (I70)												
KENTUCKY	3	4	1	8	11	14	27	38	35	18	6	-
WHITE--MALE	3	4	1	4	7	9	9	9	10	6	2	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	4	3	3	17	29	25	12	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	3	3	5	6	12	29	31	43	43	23	12	-
WHITE--MALE	-	1	2	5	4	9	7	10	6	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	-	7	4	16	25	26	16	5	-
ALL OTHER--MALE	2	1	1	-	1	6	3	4	5	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	1	-	10	5	4	6	6	6	-
BLACK--MALE	2	1	1	-	1	6	3	4	5	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	1	-	10	5	4	6	6	6	-
MAINE	-	3	2	3	3	7	10	10	8	5	3	-
WHITE--MALE	-	2	2	2	1	5	8	2	1	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	2	2	2	8	7	3	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	-	-	2	2	10	12	30	33	37	25	2	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	5	2	12	10	5	4	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	3	7	18	19	27	18	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	-	2	-	3	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	2	1	-	1	5	3	1	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	-	2	-	3	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	2	1	-	1	5	3	1	-
MASSACHUSETTS	3	4	7	8	27	32	43	66	74	31	11	-
WHITE--MALE	2	2	4	7	16	17	17	17	18	6	2	-
WHITE--FEMALE	-	2	3	1	11	13	26	49	56	25	8	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
MICHIGAN	6	4	13	26	47	80	112	143	132	79	11	-
WHITE--MALE	5	1	6	14	25	38	43	40	32	20	2	-
WHITE--FEMALE	-	2	4	9	18	36	59	93	90	59	8	-
ALL OTHER--MALE	1	1	2	2	3	3	5	2	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	1	3	5	8	8	-	1	-
BLACK--MALE	1	1	2	2	3	3	5	2	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	1	1	3	5	8	8	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Atherosclerosis (I70)												
MINNESOTA	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSOURI	278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Atherosclerosis (I70)												
MINNESOTA	-	-	2	10	10	22	33	35	37	21	5	-
WHITE--MALE	-	-	1	4	4	13	16	14	10	6	2	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	6	6	9	17	21	27	15	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	3	2	4	7	4	8	16	12	20	10	2	-
WHITE--MALE	1	-	2	4	1	4	3	2	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	1	2	-	7	6	11	5	1	-
ALL OTHER--MALE	1	1	-	1	1	1	4	2	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	1	-	3	2	2	4	5	1	-
BLACK--MALE	1	1	-	1	1	1	4	2	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	1	-	3	2	2	4	5	1	-
MISSOURI	-	5	4	13	16	27	46	60	61	36	9	-
WHITE--MALE	-	3	3	8	6	12	17	16	12	6	1	-
WHITE--FEMALE	-	2	1	5	8	12	25	42	46	27	8	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	2	3	2	2	2	3	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	2	3	1	2	2	3	-	-
MONTANA	-	1	2	3	4	7	8	18	15	7	6	-
WHITE--MALE	-	1	2	2	2	3	3	5	7	-	2	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	2	4	5	12	8	7	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	1	3	5	8	11	25	34	46	26	4	-
WHITE--MALE	-	-	2	2	3	6	11	18	17	6	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	3	5	5	14	16	29	20	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	-	1	3	8	9	17	17	21	10	7	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	5	5	6	8	6	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	1	2	9	9	15	7	6	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Atherosclerosis (I70)												
NEW HAMPSHIRE	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	393	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	241	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	606	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
WHITE--MALE	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	355	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
NORTH CAROLINA	383	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
WHITE--MALE	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	55	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--MALE	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	55	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
NORTH DAKOTA	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Atherosclerosis (I70)												
NEW HAMPSHIRE	1	-	-	4	7	14	16	11	7	6	4	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	5	11	11	5	1	-	1	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	3	2	3	5	6	6	6	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	2	3	5	9	20	46	71	84	101	44	6	-
WHITE--MALE	1	1	3	3	10	22	26	28	27	4	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	2	2	8	20	40	53	70	39	5	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	4	-	1	1	2	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	-	2	3	4	1	2	1	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	4	-	1	1	2	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	-	2	3	4	1	2	1	1	-
NEW MEXICO	-	-	2	3	6	6	18	25	19	7	4	-
WHITE--MALE	-	-	2	-	5	5	8	5	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	3	1	1	8	17	17	4	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
NEW YORK	2	3	9	19	42	62	98	155	124	64	22	-
WHITE--MALE	1	2	4	13	24	21	36	42	31	12	3	-
WHITE--FEMALE	-	-	3	3	8	32	51	106	86	46	17	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	1	5	1	5	1	-	3	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	2	5	8	6	6	7	3	2	-
BLACK--MALE	1	-	1	-	4	1	4	1	-	3	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	2	4	7	5	5	5	3	1	-
NORTH CAROLINA	6	2	11	12	33	63	69	82	55	35	12	-
WHITE--MALE	2	1	4	3	13	24	15	22	9	4	2	-
WHITE--FEMALE	2	-	2	3	10	30	42	40	36	24	6	-
ALL OTHER--MALE	1	1	3	3	7	6	4	4	1	1	2	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	2	3	3	3	8	16	9	6	2	-
BLACK--MALE	1	1	3	3	6	6	4	4	1	1	2	-
BLACK--FEMALE	1	-	2	3	3	3	8	16	9	6	2	-
NORTH DAKOTA	-	-	-	2	2	3	10	18	14	7	6	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	2	2	7	5	4	3	3	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	1	3	13	10	4	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Atherosclerosis (I70)												
OHIO	577	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
WHITE--MALE	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
WHITE--FEMALE	344	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKLAHOMA	447	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
WHITE--MALE	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	268	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	646	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
WHITE--MALE	203	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHODE ISLAND	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
WHITE--MALE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Atherosclerosis (I70)												
OHIO	6	7	8	15	39	70	118	119	109	64	17	-
WHITE--MALE	4	5	2	10	21	31	48	44	29	6	1	-
WHITE--FEMALE	1	1	5	5	13	34	65	72	75	58	14	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	-	2	2	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	3	3	4	2	5	-	2	-
BLACK--MALE	1	-	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	3	3	4	2	4	-	2	-
OKLAHOMA	2	4	10	25	30	46	76	108	89	46	8	-
WHITE--MALE	2	3	6	8	16	14	19	33	23	7	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	4	15	9	29	42	71	57	34	6	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	1	2	-	6	1	3	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	3	3	9	3	6	3	1	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	1	-	4	1	3	2	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	6	-	4	1	-	-
OREGON	-	4	6	8	21	32	40	49	46	18	5	-
WHITE--MALE	-	2	3	5	12	9	17	24	16	5	1	-
WHITE--FEMALE	-	1	3	3	9	22	23	25	29	13	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	4	7	9	15	38	85	125	136	131	70	24	-
WHITE--MALE	3	3	3	6	25	38	47	35	27	13	2	-
WHITE--FEMALE	1	2	4	7	8	45	71	99	99	56	21	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	2	-	3	2	5	2	3	1	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	2	-	3	2	5	2	3	1	1	-
RHODE ISLAND	-	1	-	2	4	5	14	17	27	9	4	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	3	2	8	4	4	3	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	1	2	6	12	22	6	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	2	2	2	5	17	18	20	20	11	8	3	-
WHITE--MALE	-	2	1	3	4	8	10	5	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	1	7	6	4	11	8	5	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	5	2	3	1	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	1	2	3	3	2	1	1	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	5	2	3	1	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	1	2	3	3	2	1	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Atherosclerosis (I70)												
SOUTH DAKOTA	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	338	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3
WHITE--MALE	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	28	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	28	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
TEXAS	748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
WHITE--MALE	231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
WHITE--FEMALE	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--FEMALE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--FEMALE	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTAH	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Atherosclerosis (I70)												
SOUTH DAKOTA	-	-	3	-	2	3	5	6	5	3	-	-
WHITE--MALE	-	-	2	-	1	3	3	4	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	1	-	2	2	4	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	3	7	13	17	23	42	65	71	54	28	10	-
WHITE--MALE	-	2	8	9	11	18	26	21	8	4	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	1	7	10	22	29	42	43	22	9	-
ALL OTHER--MALE	1	2	3	-	1	1	1	3	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	1	1	1	1	9	5	3	2	1	-
BLACK--MALE	1	2	3	-	1	1	1	3	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	1	1	1	1	9	5	3	2	1	-
TEXAS	4	13	22	31	47	100	129	139	164	73	19	-
WHITE--MALE	2	4	12	13	20	34	44	44	41	12	1	-
WHITE--FEMALE	1	6	4	11	23	60	76	89	108	58	15	-
ALL OTHER--MALE	1	1	4	5	-	4	4	2	6	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	2	2	4	2	5	4	9	2	2	-
BLACK--MALE	1	1	4	5	-	3	4	2	6	-	1	-
BLACK--FEMALE	-	2	1	2	4	2	5	4	9	2	2	-
UTAH	1	1	1	4	6	6	15	13	9	4	1	-
WHITE--MALE	1	-	1	2	4	2	7	9	2	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	2	2	4	8	4	7	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	1	2	2	5	2	3	2	3	-	1	-
WHITE--MALE	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	5	1	2	2	3	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	3	1	7	8	14	35	50	34	40	30	8	-
WHITE--MALE	1	1	2	3	6	19	14	13	12	6	1	-
WHITE--FEMALE	2	-	1	2	5	12	26	16	23	19	6	-
ALL OTHER--MALE	-	-	3	1	1	2	4	2	2	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	2	2	2	6	3	3	3	1	-
BLACK--MALE	-	-	3	1	1	2	4	2	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	2	2	2	6	3	3	3	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Atherosclerosis (I70)												
WASHINGTON	338	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--MALE	129	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE--FEMALE	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	188	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--MALE	58	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--FEMALE	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Atherosclerosis (I70)												
WASHINGTON	-	6	8	6	20	44	66	90	62	26	8	-
WHITE--MALE	-	2	3	3	6	21	29	37	21	4	1	-
WHITE--FEMALE	-	4	5	3	14	22	34	51	39	22	6	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	2	-	8	7	11	19	30	45	39	15	10	-
WHITE--MALE	1	-	4	5	5	9	13	10	9	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	3	2	6	10	16	34	30	15	10	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WISCONSIN	2	7	2	6	11	25	32	61	45	29	15	-
WHITE--MALE	1	6	1	3	5	17	13	25	12	5	1	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	3	5	8	19	35	33	24	14	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WYOMING	-	1	1	1	1	4	6	4	7	3	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	1	2	1	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	-	-	3	4	3	4	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Aortic aneurysm and dissection (I71)												
UNITED STATES -	15,810	-	-	-	5	10	26	38	69	103	200	268
WHITE------MALE----	8,797	-	-	-	2	6	12	19	37	52	97	147
FEMALE--	5,413	-	-	-	-	3	5	8	13	23	32	46
ALL OTHER--MALE----	864	-	-	-	1	1	4	11	11	20	50	44
FEMALE--	736	-	-	-	2	-	5	-	8	8	21	31
BLACK---MALE----	671	-	-	-	1	1	4	8	11	18	46	39
FEMALE--	606	-	-	-	2	-	4	-	6	7	19	29
ALABAMA ----------	253	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	4
WHITE------MALE----	140	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
FEMALE--	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	24	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
BLACK---MALE----	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	23	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ALASKA ----------	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	265	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	5
WHITE------MALE----	173	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3
FEMALE--	76	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE----	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
FEMALE--	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK---MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ARKANSAS ----------	157	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2
WHITE------MALE----	99	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
FEMALE--	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
FEMALE--	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
FEMALE--	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	1,407	-	-	-	-	2	2	3	13	13	35	37
WHITE------MALE----	764	-	-	-	-	2	1	1	8	9	16	20
FEMALE--	446	-	-	-	-	-	-	2	2	2	7	8
ALL OTHER--MALE----	126	-	-	-	-	-	1	-	-	2	11	7
FEMALE--	71	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	2
BLACK---MALE----	48	-	-	-	-	-	1	-	-	2	9	5
FEMALE--	30	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Aortic aneurysm and dissection (I71)												
UNITED STATES -	394	585	908	1,552	2,460	3,043	2,792	2,134	985	213	25	-
WHITE------MALE----	237	364	592	1,006	1,527	1,747	1,480	1,015	389	62	6	-
FEMALE--	66	111	190	375	743	1,048	1,123	973	511	126	17	-
ALL OTHER--MALE----	64	74	81	91	106	138	78	48	36	6	-	-
FEMALE--	27	36	45	80	84	110	111	98	49	19	2	-
BLACK---MALE----	52	63	62	68	83	101	54	35	21	4	-	-
FEMALE--	17	35	40	61	69	89	89	79	43	16	1	-
ALABAMA ----------	12	9	18	37	32	56	39	21	15	4	1	-
WHITE------MALE----	7	6	11	20	20	33	22	9	7	1	-	-
FEMALE--	2	-	4	12	6	16	12	8	5	2	1	-
ALL OTHER--MALE----	3	3	2	2	4	2	2	-	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	3	2	5	3	4	2	1	-	-
BLACK---MALE----	3	3	2	2	4	2	2	-	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	3	2	5	3	4	2	1	-	-
ALASKA ----------	1	3	-	-	2	5	4	-	1	-	-	-
WHITE------MALE----	1	3	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	10	13	16	20	39	58	53	26	15	-	-	-
WHITE------MALE----	7	8	10	14	28	38	36	15	10	-	-	-
FEMALE--	2	5	5	5	8	18	16	10	5	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	4	10	6	16	34	36	20	16	7	2	-	-
WHITE------MALE----	2	7	5	10	24	27	10	9	2	-	-	-
FEMALE--	1	1	1	4	7	9	9	7	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	-	1	-	2	1	-	1	-	2	1	-	-
BLACK---MALE----	1	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	-	1	-	1	1	-	1	-	2	1	-	-
CALIFORNIA ----------	42	63	84	129	199	256	258	177	80	12	2	-
WHITE------MALE----	23	41	52	77	116	136	136	86	34	6	-	-
FEMALE--	5	11	19	33	63	81	98	73	36	4	2	-
ALL OTHER--MALE----	10	6	12	10	15	27	10	7	8	-	-	-
FEMALE--	4	5	1	9	5	12	14	11	2	2	-	-
BLACK---MALE----	3	3	4	3	3	10	2	1	2	-	-	-
FEMALE--	2	4	-	3	3	3	7	4	1	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Aortic aneurysm and dissection (I71)												
COLORADO	195	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
WHITE--MALE	118	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
WHITE--FEMALE	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	225	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4
WHITE--MALE	128	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
WHITE--FEMALE	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
DELAWARE	57	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-
WHITE--MALE	29	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
DISTRICT OF COLUMBIA	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	1,112	-	-	-	1	-	-	2	2	4	11	15
WHITE--MALE	679	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	8
WHITE--FEMALE	349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
ALL OTHER--MALE	50	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2	2
ALL OTHER--FEMALE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
BLACK--MALE	48	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2	2
BLACK--FEMALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
GEORGIA	384	-	-	-	1	1	2	3	1	6	9	12
WHITE--MALE	207	-	-	-	-	1	2	2	1	2	2	4
WHITE--FEMALE	107	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1
ALL OTHER--MALE	36	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	4
ALL OTHER--FEMALE	34	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3
BLACK--MALE	35	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	4
BLACK--FEMALE	33	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Aortic aneurysm and dissection (I71)												
COLORADO	5	7	20	26	28	48	33	18	6	-	1	-
WHITE--MALE	4	4	11	17	18	31	18	8	4	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	3	9	10	13	14	10	2	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	5	-	-	4	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	7	4	6	14	40	44	45	30	22	3	-	-
WHITE--MALE	6	3	5	11	27	25	20	16	7	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	3	12	16	25	11	14	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	1	2	-	3	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	2	-	2	1	-	-	-
DELAWARE	1	-	5	8	10	7	11	4	7	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	3	5	5	4	7	2	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	2	1	4	3	4	2	4	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	3	4	3	2	5	3	4	3	2	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	-	1	1	1	1	-	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	2	1	1	4	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	2	-	-	2	3	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	2	1	1	4	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-
FLORIDA	26	44	54	95	175	237	202	159	72	13	-	-
WHITE--MALE	17	31	37	67	110	156	116	89	34	5	-	-
WHITE--FEMALE	6	2	8	22	53	67	78	64	35	8	-	-
ALL OTHER--MALE	3	9	7	2	5	8	5	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	2	4	7	6	3	5	2	-	-	-
BLACK--MALE	3	8	6	2	5	8	5	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	2	4	4	6	1	5	2	-	-	-
GEORGIA	16	12	29	39	59	76	50	42	20	6	-	-
WHITE--MALE	8	7	18	27	40	42	25	19	5	2	-	-
WHITE--FEMALE	5	3	4	7	13	28	19	8	11	2	-	-
ALL OTHER--MALE	2	2	5	3	3	2	2	6	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	2	2	3	4	4	9	2	2	-	-
BLACK--MALE	2	2	4	3	3	2	2	6	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	2	2	3	4	4	8	2	2	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Aortic aneurysm and dissection (I71)												
HAWAII	63	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	89	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3
WHITE--MALE	59	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
WHITE--FEMALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	727	-	-	-	-	1	1	1	4	5	11	13
WHITE--MALE	386	-	-	-	-	-	-	-	4	2	6	6
WHITE--FEMALE	243	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3
ALL OTHER--MALE	48	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1
ALL OTHER--FEMALE	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3
BLACK--MALE	44	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1
BLACK--FEMALE	49	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3
INDIANA	394	-	-	-	1	-	3	-	-	2	4	8
WHITE--MALE	223	-	-	-	1	-	2	-	-	1	2	5
WHITE--FEMALE	149	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
IOWA	227	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1
WHITE--MALE	133	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
WHITE--FEMALE	91	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	195	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1
WHITE--MALE	113	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
WHITE--FEMALE	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Aortic aneurysm and dissection (I71)												
HAWAII	4	1	5	7	3	10	8	8	8	3	2	-
WHITE--MALE	-	-	2	1	1	-	-	-	1	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	1	2	4	1	4	3	4	7	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	1	1	-	5	4	4	-	1	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	-	1	5	14	8	19	10	14	13	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	4	11	4	13	7	11	5	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	3	4	5	3	3	8	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	18	24	35	60	113	135	132	107	55	10	2	-
WHITE--MALE	11	15	23	35	61	72	67	57	22	4	1	-
WHITE--FEMALE	1	4	5	16	39	51	48	41	27	5	-	-
ALL OTHER--MALE	5	3	3	4	11	6	5	6	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	4	5	2	6	12	3	5	1	1	-
BLACK--MALE	5	3	3	3	10	6	4	5	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	2	4	5	2	6	11	3	5	1	1	-
INDIANA	13	16	28	35	66	70	65	49	28	3	3	-
WHITE--MALE	9	13	21	21	34	41	41	22	8	1	1	-
WHITE--FEMALE	2	3	5	13	28	24	22	25	20	2	2	-
ALL OTHER--MALE	2	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	3	3	1	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	3	3	-	2	-	-	-	-
IOWA	2	4	12	24	24	36	53	45	21	2	-	-
WHITE--MALE	2	3	7	20	20	18	31	23	5	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	4	2	4	18	22	22	16	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	5	4	12	14	27	33	30	38	17	8	1	-
WHITE--MALE	4	2	8	11	19	18	15	22	6	4	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	4	3	7	11	13	14	11	4	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Aortic aneurysm and dissection (I71)												
KENTUCKY	260	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
WHITE--MALE	152	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
WHITE--FEMALE	98	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	189	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	4
WHITE--MALE	96	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
WHITE--FEMALE	54	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
ALL OTHER--FEMALE	21	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
BLACK--FEMALE	21	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
MAINE	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	244	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	6
WHITE--MALE	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
WHITE--FEMALE	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	28	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2
ALL OTHER--FEMALE	30	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
BLACK--MALE	26	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2
BLACK--FEMALE	29	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
MASSACHUSETTS	375	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	5
WHITE--MALE	204	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
WHITE--FEMALE	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
MICHIGAN	633	-	-	-	-	-	1	2	-	7	9	13
WHITE--MALE	334	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	7
WHITE--FEMALE	230	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	2
ALL OTHER--MALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2
ALL OTHER--FEMALE	38	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
BLACK--MALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2
BLACK--FEMALE	37	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Aortic aneurysm and dissection (I71)												
KENTUCKY	7	15	19	25	51	45	45	35	13	1	-	-
WHITE--MALE	5	9	15	14	32	29	20	18	7	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	5	3	10	17	14	22	17	6	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
LOUISIANA	3	7	12	21	32	31	30	30	10	2	-	-
WHITE--MALE	1	5	6	11	19	20	14	11	5	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	5	9	9	12	11	4	1	-	-
ALL OTHER--MALE	1	2	1	3	1	1	1	5	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	3	2	3	1	3	3	1	1	-	-
BLACK--MALE	1	2	1	1	1	1	1	5	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	3	2	3	1	3	3	1	1	-	-
MAINE	-	2	5	10	18	18	27	18	11	1	-	-
WHITE--MALE	-	2	3	6	13	11	17	11	4	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	4	4	7	10	7	7	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	10	9	19	33	32	44	34	26	13	6	3	-
WHITE--MALE	4	5	10	21	18	20	18	9	6	1	1	-
WHITE--FEMALE	2	-	3	4	10	16	8	14	5	4	2	-
ALL OTHER--MALE	2	2	2	1	3	5	3	1	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	4	7	1	3	5	2	-	1	-	-
BLACK--MALE	2	2	2	1	3	4	2	1	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	2	4	6	1	3	5	2	-	1	-	-
MASSACHUSETTS	6	9	19	35	57	74	73	65	24	2	-	-
WHITE--MALE	3	6	15	25	33	43	35	31	7	1	-	-
WHITE--FEMALE	3	3	2	10	24	31	38	32	16	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
MICHIGAN	11	22	36	67	122	126	97	76	36	8	-	-
WHITE--MALE	6	11	19	43	70	72	48	38	12	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	5	11	17	40	42	42	34	23	8	-	-
ALL OTHER--MALE	1	3	5	2	6	7	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	3	1	5	6	5	7	4	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	3	5	2	5	7	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	3	1	5	6	5	6	4	1	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Aortic aneurysm and dissection (I71)												
MINNESOTA	334	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	5
WHITE--MALE	201	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3
WHITE--FEMALE	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MISSISSIPPI	149	-	-	-	1	-	-	-	1	2	4	4
WHITE--MALE	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
WHITE--FEMALE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
ALL OTHER--FEMALE	22	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
BLACK--FEMALE	22	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
MISSOURI	354	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	2
WHITE--MALE	192	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
WHITE--FEMALE	129	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
ALL OTHER--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANA	58	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--MALE	33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--FEMALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	89	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
WHITE--MALE	56	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	33	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	119	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3
WHITE--MALE	61	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
WHITE--FEMALE	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Aortic aneurysm and dissection (I71)												
MINNESOTA	8	11	13	30	54	58	69	51	27	4	-	-
WHITE--MALE	5	8	8	22	36	39	37	25	13	2	-	-
WHITE--FEMALE	3	2	5	8	18	19	29	25	13	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
MISSISSIPPI	3	3	7	12	26	31	20	20	10	5	-	-
WHITE--MALE	3	1	6	8	14	18	12	4	4	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	7	7	4	9	2	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	1	4	3	2	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	2	1	3	2	6	3	1	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	1	4	3	2	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	2	1	3	2	6	3	1	-	-
MISSOURI	6	21	17	40	55	65	58	47	22	12	2	-
WHITE--MALE	4	11	9	27	34	35	35	22	9	1	1	-
WHITE--FEMALE	-	5	7	11	17	25	20	18	11	11	1	-
ALL OTHER--MALE	2	4	-	2	2	2	1	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	-	2	3	2	5	2	-	-	-
BLACK--MALE	1	4	-	2	2	2	1	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	-	2	3	2	5	2	-	-	-
MONTANA	1	2	1	7	11	12	10	9	2	1	-	-
WHITE--MALE	1	2	1	5	6	7	7	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	4	3	3	8	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	3	3	3	10	15	14	15	12	6	5	-	-
WHITE--MALE	3	2	2	8	13	11	8	5	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	2	2	3	7	7	3	5	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	3	8	13	10	18	27	16	12	4	-	-	-
WHITE--MALE	1	6	9	8	9	9	6	6	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	3	1	7	16	8	6	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Aortic aneurysm and dissection (I71)												
NEW HAMPSHIRE ----------	65	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
WHITE------MALE----	34	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	499	-	-	-	-	-	-	-	3	3	7	9
WHITE------MALE----	279	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	5
FEMALE--	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
ALL OTHER--MALE----	13	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
FEMALE--	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK---MALE----	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
FEMALE--	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
NEW MEXICO ----------	99	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
WHITE------MALE----	64	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	29	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	996	-	-	-	-	-	3	1	2	3	20	20
WHITE------MALE----	495	-	-	-	-	-	2	1	1	2	6	12
FEMALE--	376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
ALL OTHER--MALE----	71	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	2
FEMALE--	54	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	3
BLACK---MALE----	63	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	2
FEMALE--	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3
NORTH CAROLINA ----------	452	-	-	-	-	-	-	1	1	6	4	6
WHITE------MALE----	240	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	3
FEMALE--	147	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
ALL OTHER--MALE----	36	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
FEMALE--	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK---MALE----	34	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
NORTH DAKOTA ----------	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Aortic aneurysm and dissection (I71)												
NEW HAMPSHIRE	2	1	-	4	8	16	14	11	7	-	-	-
WHITE--MALE	1	1	-	4	5	7	7	5	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	3	8	7	5	4	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	10	20	21	47	73	99	99	70	32	6	-	-
WHITE--MALE	7	14	13	27	49	50	54	35	13	3	-	-
WHITE--FEMALE	2	4	5	11	17	46	41	32	15	2	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	4	3	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	3	5	4	1	4	3	4	1	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	4	2	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	3	4	2	1	4	3	4	1	-	-
NEW MEXICO	-	7	5	11	14	16	20	15	5	2	-	-
WHITE--MALE	-	2	3	8	10	14	13	11	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	3	2	2	3	1	7	4	2	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	25	37	60	111	149	174	169	155	56	10	1	-
WHITE--MALE	14	20	40	64	88	87	76	63	17	1	1	-
WHITE--FEMALE	7	9	10	27	46	69	79	84	34	8	-	-
ALL OTHER--MALE	2	4	8	15	8	11	6	3	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	4	2	5	7	7	8	5	4	1	-	-
BLACK--MALE	2	4	6	14	8	9	4	2	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	4	2	5	7	6	7	4	4	1	-	-
NORTH CAROLINA	5	15	36	56	78	85	88	47	19	4	1	-
WHITE--MALE	3	7	27	33	42	48	44	22	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	3	4	14	25	29	33	20	14	1	1	-
ALL OTHER--MALE	1	4	4	5	7	4	5	2	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	1	4	4	4	6	3	1	2	-	-
BLACK--MALE	1	4	4	5	6	4	5	2	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	1	4	4	4	6	3	1	2	-	-
NORTH DAKOTA	1	1	5	2	10	13	7	8	4	-	1	-
WHITE--MALE	-	1	4	1	9	8	5	2	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	1	1	5	2	6	2	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Aortic aneurysm and dissection (I71)												
OHIO	739	-	-	-	-	2	2	-	4	5	7	10
WHITE--MALE	408	-	-	-	-	1	-	-	-	3	4	2
WHITE--FEMALE	270	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4
ALL OTHER--MALE	41	-	-	-	-	-	1	-	4	1	1	2
ALL OTHER--FEMALE	20	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2
BLACK--MALE	36	-	-	-	-	-	1	-	4	1	1	2
BLACK--FEMALE	20	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2
OKLAHOMA	198	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	5
WHITE--MALE	119	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2
WHITE--FEMALE	68	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
ALL OTHER--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	226	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	2
WHITE--MALE	145	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1
WHITE--FEMALE	71	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	860	-	-	-	-	1	-	-	6	5	5	14
WHITE--MALE	480	-	-	-	-	1	-	-	5	2	3	9
WHITE--FEMALE	310	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3
ALL OTHER--MALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	41	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
BLACK--MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
RHODE ISLAND	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	233	-	-	-	-	-	1	2	3	1	3	6
WHITE--MALE	134	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2
WHITE--FEMALE	60	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	23	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3
ALL OTHER--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
BLACK--MALE	23	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3
BLACK--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Aortic aneurysm and dissection (I71)												
OHIO	19	25	45	78	122	133	142	102	35	8	-	-
WHITE--MALE	10	16	25	46	78	78	74	46	19	6	-	-
WHITE--FEMALE	3	3	13	27	35	52	62	51	15	2	-	-
ALL OTHER--MALE	5	4	4	4	8	1	3	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	3	1	1	2	3	3	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	2	4	4	6	1	3	2	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	2	3	1	1	2	3	3	-	-	-	-
OKLAHOMA	1	6	8	23	45	38	27	32	5	3	-	-
WHITE--MALE	-	4	5	16	28	20	16	21	1	2	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	2	3	15	15	10	11	4	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	3	-	3	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	6	7	11	20	38	40	40	34	19	2	-	-
WHITE--MALE	5	5	9	15	24	24	23	23	12	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	2	3	14	11	17	11	5	2	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	2	-	-	2	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
PENNSYLVANIA	16	27	38	69	133	190	158	111	72	14	1	-
WHITE--MALE	11	15	28	50	87	110	88	43	26	2	-	-
WHITE--FEMALE	3	4	7	10	37	67	60	62	43	10	1	-
ALL OTHER--MALE	2	6	2	3	2	7	3	3	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	1	6	7	6	7	3	3	2	-	-
BLACK--MALE	2	6	2	3	2	7	3	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	1	6	6	6	7	3	3	2	-	-
RHODE ISLAND	2	3	3	5	10	10	18	15	3	2	-	-
WHITE--MALE	1	3	2	4	8	6	9	5	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	2	4	8	10	2	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	10	11	19	24	31	38	35	36	8	5	-	-
WHITE--MALE	3	6	14	18	22	24	16	21	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	2	2	4	6	8	15	13	3	3	-	-
ALL OTHER--MALE	3	1	2	1	2	4	2	-	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	1	1	1	2	2	2	1	-	-	-
BLACK--MALE	3	1	2	1	2	4	2	-	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	2	2	1	1	1	2	2	2	1	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Aortic aneurysm and dissection (I71)												
SOUTH DAKOTA	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--MALE	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	311	-	-	-	-	-	-	3	-	3	4	5
WHITE--MALE	190	-	-	-	-	-	-	3	-	1	3	5
WHITE--FEMALE	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
TEXAS	837	-	-	-	1	3	4	7	2	6	11	12
WHITE--MALE	466	-	-	-	1	1	2	1	1	4	4	8
WHITE--FEMALE	280	-	-	-	-	1	1	4	1	1	4	1
ALL OTHER--MALE	53	-	-	-	-	1	1	2	-	-	3	2
ALL OTHER--FEMALE	38	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--MALE	46	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	2
BLACK--FEMALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
UTAH	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	345	-	-	-	-	-	1	2	4	2	2	5
WHITE--MALE	174	-	-	-	-	-	1	1	3	-	2	1
WHITE--FEMALE	117	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1
ALL OTHER--MALE	31	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	30	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
BLACK--FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Aortic aneurysm and dissection (I71)												
SOUTH DAKOTA	-	1	2	5	9	11	10	11	5	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	2	3	5	7	6	5	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	3	4	4	6	2	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	7	14	16	37	64	56	49	35	11	7	-	-
WHITE--MALE	5	7	13	25	45	33	24	18	6	2	-	-
WHITE--FEMALE	1	4	2	7	16	19	24	17	3	3	-	-
ALL OTHER--MALE	1	2	1	4	1	3	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	1	2	1	-	-	1	2	-	-
BLACK--MALE	1	2	-	4	1	3	1	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	1	1	1	-	-	1	2	-	-
TEXAS	32	30	64	87	113	171	143	95	42	12	2	-
WHITE--MALE	20	19	41	62	75	94	78	40	12	3	-	-
WHITE--FEMALE	3	5	14	18	32	61	53	46	25	8	2	-
ALL OTHER--MALE	6	4	6	5	2	5	8	3	4	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	2	3	2	4	11	4	6	1	-	-	-
BLACK--MALE	6	4	5	3	2	5	6	3	3	1	-	-
BLACK--FEMALE	2	2	1	1	4	10	3	6	1	-	-	-
UTAH	1	2	11	9	10	16	14	12	3	1	-	-
WHITE--MALE	-	1	6	6	6	12	7	4	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	3	1	4	4	7	8	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	1	2	3	9	9	13	9	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	2	2	5	-	7	3	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	4	9	6	6	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	3	15	20	29	56	73	61	39	26	6	1	-
WHITE--MALE	-	10	10	17	30	39	28	19	12	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	8	6	19	19	27	17	9	5	1	-
ALL OTHER--MALE	2	4	1	2	2	8	5	1	3	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	4	5	7	1	2	2	-	-	-
BLACK--MALE	2	3	1	2	2	8	5	1	3	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	4	5	7	1	2	2	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Aortic aneurysm and dissection (I71)												
WASHINGTON	349	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6
WHITE--MALE	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
WHITE--FEMALE	136	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	152	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
WHITE--MALE	93	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
WHITE--FEMALE	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	398	-	-	-	-	-	-	1	3	5	2	8
WHITE--MALE	232	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	6
WHITE--FEMALE	151	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
ALL OTHER--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WYOMING	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Aortic aneurysm and dissection (I71)												
WASHINGTON	9	11	15	35	47	70	64	56	26	7	-	-
WHITE--MALE	6	6	10	23	24	40	38	24	9	3	-	-
WHITE--FEMALE	-	5	3	10	18	27	22	30	15	4	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	1	-	2	3	4	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	2	3	-	-	2	2	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WEST VIRGINIA	1	8	6	22	29	30	22	18	7	5	-	-
WHITE--MALE	1	6	5	15	21	20	11	7	2	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	1	7	8	10	11	10	4	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
WISCONSIN	14	11	15	34	53	71	84	63	28	6	-	-
WHITE--MALE	12	7	10	20	37	47	43	29	11	4	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	4	12	15	22	39	34	17	2	-	-
ALL OTHER--MALE	1	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-
WYOMING	-	1	4	1	4	10	4	2	3	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	3	1	3	8	3	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	-	1	2	1	2	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other diseases of arteries, arterioles and capillaries (I72-I78)												
UNITED STATES -	10,226	16	5	3	3	7	16	11	36	54	91	156
WHITE------MALE----	3,814	4	2	1	3	1	7	5	16	15	26	61
FEMALE--	4,939	9	2	1	-	4	6	3	10	28	35	49
ALL OTHER--MALE----	609	2	-	-	-	1	1	1	3	5	11	23
FEMALE--	864	1	1	1	-	1	2	2	7	6	19	23
BLACK---MALE----	536	2	-	-	-	-	1	1	2	4	9	21
FEMALE--	782	1	-	1	-	1	2	2	6	5	16	18
ALABAMA ----------	205	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	6
WHITE------MALE----	60	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
FEMALE--	83	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE----	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
FEMALE--	36	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
BLACK---MALE----	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
FEMALE--	36	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
ALASKA ----------	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	147	-	-	-	-	2	-	-	2	1	5	3
WHITE------MALE----	67	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
FEMALE--	72	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	2
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
ARKANSAS ----------	140	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	2
WHITE------MALE----	56	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1
FEMALE--	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--MALE----	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	12	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	12	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	813	4	2	-	-	2	1	1	5	1	6	10
WHITE------MALE----	290	1	-	-	-	-	1	1	2	-	3	6
FEMALE--	407	2	1	-	-	1	-	-	1	1	2	3
ALL OTHER--MALE----	52	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1
FEMALE--	64	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK---MALE----	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE--	37	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other diseases of arteries, arterioles and capillaries (I72-I78)												
UNITED STATES -	220	281	462	779	1,135	1,619	1,768	1,685	1,233	544	101	1
WHITE------MALE----	83	134	200	363	532	711	687	559	275	118	11	-
FEMALE--	67	84	159	285	436	689	877	946	824	357	68	-
ALL OTHER--MALE----	40	35	50	64	82	100	78	56	34	18	4	1
FEMALE--	30	28	53	67	85	119	126	124	100	51	18	-
BLACK---MALE----	34	29	47	58	72	91	70	47	28	15	4	1
FEMALE--	24	24	51	60	75	107	114	116	95	48	16	-
ALABAMA ----------	5	6	13	17	18	33	32	29	29	6	3	-
WHITE------MALE----	-	1	7	7	6	16	12	4	5	-	-	-
FEMALE--	1	3	2	7	5	12	16	19	14	1	1	-
ALL OTHER--MALE----	3	2	3	1	4	4	-	2	2	-	-	-
FEMALE--	1	-	1	2	3	1	4	4	8	5	2	-
BLACK---MALE----	3	2	3	1	4	4	-	2	2	-	-	-
FEMALE--	1	-	1	2	3	1	4	4	8	5	2	-
ALASKA ----------	-	-	1	2	1	-	3	-	-	-	-	-
WHITE------MALE----	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	-	7	9	10	18	19	31	21	12	7	-	-
WHITE------MALE----	-	2	6	5	10	12	20	6	2	1	-	-
FEMALE--	-	4	3	5	7	7	11	14	9	5	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	5	7	6	11	14	19	18	30	11	9	2	-
WHITE------MALE----	1	3	1	9	8	4	7	11	2	4	1	-
FEMALE--	4	4	4	-	5	12	7	17	5	5	1	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	1	-	3	2	-	4	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	1	-	3	2	-	4	-	-	-
CALIFORNIA ----------	15	29	31	58	99	137	147	129	94	35	7	-
WHITE------MALE----	8	12	15	28	38	52	63	37	18	3	2	-
FEMALE--	4	11	10	25	47	62	69	71	66	27	4	-
ALL OTHER--MALE----	1	3	3	3	5	11	5	10	5	2	-	-
FEMALE--	2	3	3	2	9	12	10	11	5	3	1	-
BLACK---MALE----	-	2	3	2	2	7	3	6	-	-	-	-
FEMALE--	1	1	1	2	6	8	5	6	3	2	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other diseases of arteries, arterioles and capillaries (I72-I78)												
COLORADO	116	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
WHITE--MALE	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	65	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
CONNECTICUT	130	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
WHITE--MALE	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	73	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
DELAWARE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORIDA	750	1	-	-	1	-	-	2	2	1	10	12
WHITE--MALE	311	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	4
WHITE--FEMALE	340	1	-	-	-	-	-	1	-	-	6	5
ALL OTHER--MALE	36	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
ALL OTHER--FEMALE	63	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
BLACK--MALE	32	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
BLACK--FEMALE	62	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
GEORGIA	243	1	-	-	-	-	2	-	-	2	3	6
WHITE--MALE	67	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
WHITE--FEMALE	96	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE	39	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
ALL OTHER--FEMALE	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	39	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
BLACK--FEMALE	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other diseases of arteries, arterioles and capillaries (I72-I78)												
COLORADO	2	1	2	10	19	20	19	16	13	11	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	5	7	11	4	8	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	5	9	7	14	8	9	9	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	3	1	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	3	4	2	7	13	25	26	21	15	9	1	-
WHITE--MALE	1	1	2	4	5	15	12	7	1	2	-	-
WHITE--FEMALE	1	3	-	3	8	7	14	14	14	7	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	1	-	-	3	3	6	5	2	4	1	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	2	1	3	2	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	1	1	3	2	3	1	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	-	-	-	2	3	3	2	6	3	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	2	2	1	2	3	2	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	2	2	1	2	3	2	-	-	-
FLORIDA	21	20	25	53	89	123	137	124	92	33	4	-
WHITE--MALE	9	12	13	28	50	51	57	48	26	10	-	-
WHITE--FEMALE	8	5	8	18	27	50	67	64	58	19	3	-
ALL OTHER--MALE	2	1	1	3	8	9	2	2	1	3	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	3	4	4	13	11	10	7	1	1	-
BLACK--MALE	2	-	1	3	6	8	2	2	1	3	-	-
BLACK--FEMALE	2	2	3	4	4	12	11	10	7	1	1	-
GEORGIA	6	12	12	36	24	27	38	42	17	12	3	-
WHITE--MALE	1	4	2	14	11	9	8	12	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	4	3	3	6	7	8	20	24	7	7	1	-
ALL OTHER--MALE	1	2	4	11	2	5	5	2	3	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	3	3	5	4	5	5	4	5	4	2	-
BLACK--MALE	1	2	4	11	2	5	5	2	3	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	3	3	5	4	5	5	4	5	4	2	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other diseases of arteries, arterioles and capillaries (I72-I78)												
HAWAII	27	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--FEMALE	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	453	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	5
WHITE--MALE	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
WHITE--FEMALE	225	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
ALL OTHER--MALE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--FEMALE	41	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
BLACK--MALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--FEMALE	39	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
INDIANA	234	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	2
WHITE--MALE	94	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--FEMALE	118	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	109	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
WHITE--MALE	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	66	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other diseases of arteries, arterioles and capillaries (I72-I78)												
HAWAII	1	2	2	1	3	3	4	4	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	-	2	1	2	2	1	-	-	-
FEMALE	1	1	-	-	1	2	2	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	1	1	1	3	5	5	8	6	5	3	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	3	1	4	2	2	2	-	-
FEMALE	1	1	-	2	2	4	4	3	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	8	13	27	28	43	85	79	75	47	30	5	-
WHITE--MALE	1	5	10	13	19	38	25	23	8	7	-	-
FEMALE	3	4	9	8	16	36	38	45	38	23	1	-
ALL OTHER--MALE	3	3	6	2	4	4	9	1	-	-	-	-
FEMALE	1	1	2	5	4	7	7	6	1	-	4	-
BLACK--MALE	2	3	6	1	3	4	8	1	-	-	-	-
FEMALE	1	1	2	5	3	7	6	6	1	-	4	-
INDIANA	5	4	9	25	34	35	51	34	23	5	2	-
WHITE--MALE	3	3	2	11	18	12	20	17	4	2	-	-
FEMALE	1	1	4	10	11	21	29	15	17	3	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	2	1	1	2	2	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	1	3	4	-	-	2	2	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	2	1	1	2	2	-	-	-	-	-
FEMALE	1	-	1	3	4	-	-	2	2	-	1	-
IOWA	3	-	2	7	4	21	20	23	14	10	1	-
WHITE--MALE	2	-	1	3	2	8	6	8	3	3	-	-
FEMALE	-	-	1	4	2	11	14	13	11	7	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
KANSAS	-	-	4	10	10	17	23	15	19	5	3	-
WHITE--MALE	-	-	2	4	4	5	15	7	7	3	1	-
FEMALE	-	-	2	5	6	12	6	8	11	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other diseases of arteries, arterioles and capillaries (I72-I78)												
KENTUCKY	155	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	8
WHITE--MALE	72	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	6
WHITE--FEMALE	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	193	1	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3
WHITE--MALE	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	73	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1
ALL OTHER--MALE	27	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
BLACK--MALE	27	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
MAINE	64	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
WHITE--MALE	36	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	202	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
WHITE--MALE	75	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
MASSACHUSETTS	266	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	3
WHITE--MALE	108	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2
WHITE--FEMALE	148	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MICHIGAN	349	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3	5
WHITE--MALE	143	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	2
WHITE--FEMALE	166	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other diseases of arteries, arterioles and capillaries (I72-I78)												
KENTUCKY	3	4	3	8	17	31	20	32	16	6	3	-
WHITE--MALE	1	3	2	4	11	16	8	14	2	2	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	1	4	6	12	11	17	13	4	3	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
LOUISIANA	8	7	9	18	23	30	27	25	19	14	2	-
WHITE--MALE	1	2	1	6	9	12	11	6	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	4	1	2	5	5	9	10	12	11	7	1	-
ALL OTHER--MALE	2	2	3	5	4	6	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	3	2	5	3	5	6	4	6	1	-
BLACK--MALE	2	2	3	5	4	6	1	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	2	3	2	5	3	5	6	4	6	1	-
MAINE	1	-	-	6	5	17	10	13	6	2	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	5	2	11	8	5	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	1	3	6	2	8	4	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	6	1	14	14	22	40	42	29	20	9	1	-
WHITE--MALE	2	-	5	5	8	19	15	8	8	2	1	-
WHITE--FEMALE	1	-	3	4	8	12	18	11	9	4	-	-
ALL OTHER--MALE	2	1	3	2	3	5	2	5	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	3	3	3	4	7	5	2	2	-	-
BLACK--MALE	2	1	3	2	2	4	2	4	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	3	3	3	4	7	5	2	2	-	-
MASSACHUSETTS	7	3	10	17	32	47	36	44	41	16	4	-
WHITE--MALE	2	3	6	9	14	26	15	16	9	2	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	2	7	18	20	21	28	31	14	4	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
MICHIGAN	9	11	15	18	49	54	85	46	33	16	1	-
WHITE--MALE	6	7	5	6	27	19	39	16	8	3	-	-
WHITE--FEMALE	1	3	8	9	17	28	36	26	23	11	1	-
ALL OTHER--MALE	1	1	1	1	3	5	7	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	2	2	2	3	4	2	1	-	-
BLACK--MALE	1	1	1	1	3	5	7	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	1	2	2	2	2	4	2	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other diseases of arteries, arterioles and capillaries (I72-I78)												
MINNESOTA	189	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	1
WHITE--MALE	74	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	97	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	21	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	20	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
MISSOURI	234	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	4
WHITE--MALE	81	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	128	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MONTANA	43	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	23	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	64	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
WHITE--MALE	25	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	55	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
WHITE--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	29	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other diseases of arteries, arterioles and capillaries (I72-I78)												
MINNESOTA	1	8	3	14	18	36	19	35	30	17	3	-
WHITE--MALE	-	4	2	7	7	16	6	16	7	6	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	1	7	10	18	12	19	23	11	3	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	1	4	8	8	12	15	17	17	7	4	2	-
WHITE--MALE	1	-	4	3	5	9	3	6	1	-	1	-
WHITE--FEMALE	-	2	2	2	1	2	10	8	4	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	3	4	1	-	1	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	1	-	2	3	4	2	2	2	1	-
BLACK--MALE	-	-	1	2	3	1	-	1	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	1	-	2	3	4	2	2	1	1	-
MISSOURI	2	3	10	17	30	32	45	34	37	16	-	-
WHITE--MALE	-	3	6	8	12	10	16	12	8	3	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	3	7	13	18	29	21	23	11	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	1	2	2	2	-	-	-	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	3	2	-	1	6	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	1	2	2	2	-	-	-	2	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	3	2	-	1	6	-	-	-
MONTANA	-	-	1	4	6	6	8	7	5	4	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	3	3	3	4	4	4	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	3	3	4	3	1	3	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	-	-	4	5	7	8	8	7	11	10	1	-
WHITE--MALE	-	-	1	3	6	4	2	3	3	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	3	2	1	3	5	3	8	7	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
NEVADA	1	-	4	3	11	11	4	9	8	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	5	5	1	4	2	-	1	-
WHITE--FEMALE	1	-	3	1	4	5	3	4	5	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other diseases of arteries, arterioles and capillaries (I72-I78)												
NEW HAMPSHIRE ----------	40	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE------MALE----	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY ----------	338	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4
WHITE------MALE----	122	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
FEMALE--	169	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE----	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
FEMALE--	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK---MALE----	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
FEMALE--	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW MEXICO ----------	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
WHITE------MALE----	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMALE--	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	503	-	-	1	-	-	2	-	3	3	3	15
WHITE------MALE----	213	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	7
FEMALE--	232	-	-	1	-	-	1	-	1	3	2	4
ALL OTHER--MALE----	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
FEMALE--	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK---MALE----	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
NORTH CAROLINA ----------	315	2	-	-	-	-	1	-	-	2	3	5
WHITE------MALE----	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
FEMALE--	134	2	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2
ALL OTHER--MALE----	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
FEMALE--	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK---MALE----	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
FEMALE--	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
NORTH DAKOTA ----------	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE------MALE----	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other diseases of arteries, arterioles and capillaries (I72-I78)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	4	3	3	7	7	9	1	5	-	-
WHITE--MALE	-	-	3	-	2	5	1	2	-	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	3	1	2	6	7	1	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	5	10	22	27	36	43	64	68	37	13	5	-
WHITE--MALE	2	3	6	13	16	19	26	23	10	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	3	8	8	19	23	29	40	24	9	4	-
ALL OTHER--MALE	3	2	6	3	1	-	1	2	2	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	2	3	-	1	8	3	1	2	-	-
BLACK--MALE	3	2	6	3	1	-	1	2	2	-	1	-
BLACK--FEMALE	-	2	2	1	-	1	8	3	1	2	-	-
NEW MEXICO	1	3	1	3	8	10	12	10	8	3	1	-
WHITE--MALE	-	3	1	-	2	6	9	4	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	3	6	4	3	6	5	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	12	8	20	41	57	79	82	75	65	31	6	-
WHITE--MALE	3	3	10	18	27	44	34	32	21	10	-	-
WHITE--FEMALE	2	2	5	16	23	29	38	40	41	18	6	-
ALL OTHER--MALE	3	2	2	4	4	3	4	-	2	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	1	3	3	3	3	6	3	1	2	-	-
BLACK--MALE	3	2	1	4	4	3	4	-	2	1	-	-
BLACK--FEMALE	4	1	3	3	3	2	6	3	1	2	-	-
NORTH CAROLINA	14	9	19	31	40	50	46	44	32	15	2	-
WHITE--MALE	6	4	6	11	18	17	19	12	4	2	-	-
WHITE--FEMALE	2	3	7	15	10	22	16	24	19	7	2	-
ALL OTHER--MALE	4	1	4	3	5	4	3	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	2	2	7	7	8	7	9	6	-	-
BLACK--MALE	4	1	3	3	5	4	3	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	2	2	7	7	8	7	9	6	-	-
NORTH DAKOTA	1	-	2	1	2	5	4	3	1	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	1	2	4	2	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other diseases of arteries, arterioles and capillaries (I72-I78)												
OHIO	543	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	4
WHITE--MALE	207	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--FEMALE	255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	53	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	53	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
OKLAHOMA	124	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1
WHITE--MALE	46	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
WHITE--FEMALE	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
BLACK--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
OREGON	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	615	1	1	-	1	-	1	1	1	5	2	8
WHITE--MALE	224	-	-	-	1	-	-	1	1	3	-	2
WHITE--FEMALE	323	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	2
ALL OTHER--MALE	33	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
ALL OTHER--FEMALE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--MALE	33	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
BLACK--FEMALE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
RHODE ISLAND	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	174	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5
WHITE--MALE	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	64	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
ALL OTHER--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	44	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
BLACK--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	44	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2

Other diseases of arteries, arterioles and capillaries (I72-I78)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
OHIO	9	19	36	39	62	89	98	87	62	32	3	-
WHITE--MALE	2	13	13	20	35	40	33	24	17	5	1	-
WHITE--FEMALE	3	3	13	16	17	37	50	54	39	20	2	-
ALL OTHER--MALE	2	1	3	1	5	7	6	1	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	7	2	5	5	9	8	6	6	-	-
BLACK--MALE	2	1	3	1	5	7	6	1	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	2	2	7	2	5	5	9	8	6	6	-	-
OKLAHOMA	3	4	4	12	14	23	12	21	18	6	2	-
WHITE--MALE	2	3	3	1	4	10	6	6	6	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	6	8	11	3	11	11	4	2	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	5	2	1	1	3	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	2	2	1	1	3	1	-	-	-
OREGON	4	4	10	9	11	25	34	28	17	6	2	-
WHITE--MALE	-	4	3	4	7	14	11	5	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	7	4	3	11	23	22	15	5	2	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	9	14	27	35	63	87	112	112	93	35	7	-
WHITE--MALE	3	9	13	19	30	32	40	39	18	12	1	-
WHITE--FEMALE	2	3	12	10	26	40	62	65	68	22	6	-
ALL OTHER--MALE	2	1	1	2	4	6	4	4	4	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	1	4	3	9	6	4	3	-	-	-
BLACK--MALE	2	1	1	2	4	6	4	4	4	1	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	1	4	3	9	6	3	3	-	-	-
RHODE ISLAND	-	-	2	2	5	6	7	11	9	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	4	1	2	5	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	1	1	4	5	6	6	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	3	14	19	12	15	23	32	20	14	12	1	1
WHITE--MALE	2	6	6	5	5	8	8	4	4	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	5	4	4	5	5	16	8	6	7	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	2	1	2	2	2	2	2	1	-	1
ALL OTHER--FEMALE	-	3	7	2	3	8	6	6	2	3	-	-
BLACK--MALE	1	-	2	1	2	1	2	2	2	1	-	1
BLACK--FEMALE	-	3	7	2	3	8	6	6	2	3	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other diseases of arteries, arterioles and capillaries (I72-I78)												
SOUTH DAKOTA	33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	249	2	-	1	-	-	-	-	-	1	2	6
WHITE--MALE	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--FEMALE	115	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
ALL OTHER--MALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ALL OTHER--FEMALE	34	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
BLACK--FEMALE	34	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
TEXAS	687	-	-	-	-	-	1	-	4	3	9	10
WHITE--MALE	248	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4
WHITE--FEMALE	346	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	5
ALL OTHER--MALE	42	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	51	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
BLACK--MALE	41	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
BLACK--FEMALE	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
UTAH	38	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	21	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	17	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	238	-	1	-	-	-	1	-	-	3	7	3
WHITE--MALE	76	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-
WHITE--FEMALE	99	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1
ALL OTHER--MALE	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
ALL OTHER--FEMALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
BLACK--MALE	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
BLACK--FEMALE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other diseases of arteries, arterioles and capillaries (I72-I78)												
SOUTH DAKOTA	-	1	1	1	2	7	3	7	6	2	2	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	3	-	6	3	2	1	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	2	4	2	1	3	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	8	3	10	18	28	31	33	56	30	15	5	-
WHITE--MALE	4	1	4	9	14	17	6	15	6	1	-	-
WHITE--FEMALE	4	1	2	5	10	9	22	26	17	11	2	-
ALL OTHER--MALE	-	1	1	2	3	1	3	3	1	2	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	3	2	1	4	2	12	6	1	2	-
BLACK--MALE	-	1	1	2	3	1	3	3	1	2	1	-
BLACK--FEMALE	-	-	3	2	1	4	2	12	6	1	2	-
TEXAS	13	24	31	65	68	102	94	118	100	38	7	-
WHITE--MALE	6	9	18	31	29	50	36	30	20	10	-	-
WHITE--FEMALE	4	9	10	21	27	41	48	75	68	25	5	-
ALL OTHER--MALE	2	4	-	6	8	6	4	5	4	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	2	3	7	4	5	6	8	8	3	1	-
BLACK--MALE	1	4	-	6	8	6	4	5	4	-	1	-
BLACK--FEMALE	1	2	3	7	4	4	6	8	8	3	1	-
UTAH	3	1	1	4	5	2	9	7	3	-	-	-
WHITE--MALE	3	1	1	1	5	-	5	3	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	3	-	2	4	4	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	1	-	-	1	1	2	6	5	1	3	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	1	2	2	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	1	1	4	3	1	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	6	3	9	16	26	43	41	35	27	13	4	-
WHITE--MALE	3	1	5	9	10	15	12	10	4	3	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	4	3	10	17	16	16	16	8	3	-
ALL OTHER--MALE	1	2	-	1	4	8	7	5	1	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	3	2	3	6	4	6	2	-	-
BLACK--MALE	1	2	-	1	4	8	7	5	1	-	1	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	2	2	3	6	4	6	2	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other diseases of arteries, arterioles and capillaries (I72-I78)												
WASHINGTON	178	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1
WHITE--MALE	79	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
WHITE--FEMALE	91	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	102	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	59	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	257	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	4
WHITE--MALE	110	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
WHITE--FEMALE	137	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WYOMING	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other diseases of arteries, arterioles and capillaries (I72-I78)												
WASHINGTON	5	5	6	15	27	21	39	25	21	6	2	-
WHITE--MALE	2	3	5	6	16	8	17	10	7	1	1	-
WHITE--FEMALE	2	2	1	7	10	12	21	14	14	5	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	4	6	5	17	7	16	19	11	12	4	-	-
WHITE--MALE	2	3	4	11	3	5	7	3	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	1	6	4	11	11	7	11	4	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
WISCONSIN	4	5	6	11	23	40	48	55	42	11	-	-
WHITE--MALE	2	2	2	7	12	23	26	21	8	2	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	3	2	10	16	21	33	34	9	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
WYOMING	-	1	-	1	-	3	2	3	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	-	1	1	3	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other disorders of circulatory system (I80-I99)												
UNITED STATES -	4,603	27	4	5	7	10	27	58	75	125	194	249
WHITE------MALE----	1,618	13	1	3	2	3	6	9	25	47	94	111
FEMALE--	2,169	7	2	1	3	1	12	24	24	40	49	78
ALL OTHER--MALE----	363	3	1	-	1	3	4	9	14	23	26	34
FEMALE--	453	4	-	1	1	3	5	16	12	15	25	26
BLACK---MALE----	335	2	1	-	1	3	4	8	14	22	26	34
FEMALE--	426	3	-	1	1	3	4	15	12	14	25	24
ALABAMA ----------	79	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	2
WHITE------MALE----	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
FEMALE--	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
FEMALE--	12	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
FEMALE--	12	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	7	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
WHITE------MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ARIZONA ----------	87	1	-	-	1	-	-	2	-	4	6	4
WHITE------MALE----	34	1	-	-	1	-	-	-	-	1	5	4
FEMALE--	45	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
ALL OTHER--MALE----	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
FEMALE--	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	49	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
WHITE------MALE----	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FEMALE--	23	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	506	4	2	1	-	3	2	4	7	28	27	31
WHITE------MALE----	198	2	-	1	-	1	-	2	4	11	15	12
FEMALE--	229	1	2	-	-	-	1	-	2	11	10	11
ALL OTHER--MALE----	33	1	-	-	-	2	-	-	-	5	-	4
FEMALE--	46	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	4
BLACK---MALE----	24	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-	4
FEMALE--	40	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	3

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other disorders of circulatory system (I80-I99)												
UNITED STATES -	266	231	285	326	469	573	588	571	343	149	21	-
WHITE------MALE----	117	94	107	131	192	214	205	158	64	22	-	-
FEMALE--	86	81	115	111	203	274	324	358	245	110	21	-
ALL OTHER--MALE----	33	32	31	39	28	31	22	17	8	4	-	-
FEMALE--	30	24	32	45	46	54	37	38	26	13	-	-
BLACK---MALE----	32	29	27	36	26	28	16	14	8	4	-	-
FEMALE--	28	24	29	43	42	54	34	37	22	11	-	-
ALABAMA ----------	1	2	8	7	8	10	12	7	10	5	1	-
WHITE------MALE----	-	1	2	2	2	3	2	-	3	-	-	-
FEMALE--	1	1	3	3	5	6	8	2	6	3	1	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	2	1	-	-	-	2	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	1	1	1	2	3	-	2	-	-
BLACK---MALE----	-	-	2	1	-	-	-	2	1	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	1	1	1	2	3	-	2	-	-
ALASKA ----------	1	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	7	2	7	6	9	13	12	6	6	1	-	-
WHITE------MALE----	4	-	4	1	3	5	4	1	-	-	-	-
FEMALE--	2	1	3	3	6	7	8	5	6	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	5	1	3	4	4	8	10	8	2	1	-	-
WHITE------MALE----	2	1	2	1	2	1	6	1	1	-	-	-
FEMALE--	2	-	1	1	2	6	3	4	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	38	26	33	32	53	55	61	59	28	11	1	-
WHITE------MALE----	23	9	9	14	23	19	25	20	5	3	-	-
FEMALE--	9	13	14	10	22	27	33	37	17	8	1	-
ALL OTHER--MALE----	3	-	5	2	4	5	1	-	1	-	-	-
FEMALE--	3	4	5	6	4	4	2	2	5	-	-	-
BLACK---MALE----	2	-	3	2	3	3	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	2	4	4	6	4	4	1	2	4	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other disorders of circulatory system (I80-I99)												
COLORADO	67	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	2
WHITE--MALE	33	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	2
WHITE--FEMALE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	45	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
WHITE--MALE	19	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
WHITE--FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
FLORIDA	300	1	-	1	1	-	2	3	4	4	15	17
WHITE--MALE	96	-	-	1	-	-	-	2	2	1	5	6
WHITE--FEMALE	140	1	-	-	1	-	1	-	1	2	3	7
ALL OTHER--MALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
ALL OTHER--FEMALE	40	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	-
BLACK--MALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
BLACK--FEMALE	40	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	-
GEORGIA	114	-	-	-	-	-	1	5	1	2	6	7
WHITE--MALE	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
WHITE--FEMALE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
ALL OTHER--MALE	16	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2
ALL OTHER--FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	4	1	-	3	1
BLACK--MALE	16	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2
BLACK--FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	4	1	-	3	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other disorders of circulatory system (I80-I99)												
COLORADO	6	6	4	8	5	6	7	9	6	-	-	-
WHITE--MALE	4	3	3	2	2	3	2	3	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	2	1	6	1	3	5	6	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	-	1	3	4	4	6	8	8	2	5	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	2	1	2	3	4	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	1	3	4	5	4	1	5	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	1	1	3	1	3	1	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	1	-	2	1	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	2	-	-	1	-	4	1	1	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	3	-	-	2	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	3	-	-	2	-	-	-
FLORIDA	13	16	18	27	31	44	37	38	18	8	2	-
WHITE--MALE	4	6	2	12	11	19	12	10	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	6	4	7	8	15	19	21	19	15	8	2	-
ALL OTHER--MALE	1	3	4	3	2	2	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	3	5	4	3	4	3	8	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	3	4	3	2	2	1	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	3	5	4	3	4	3	8	-	-	-	-
GEORGIA	8	6	10	9	18	11	10	11	7	2	-	-
WHITE--MALE	4	1	3	3	7	4	3	4	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	1	2	3	4	5	6	5	2	-	-
ALL OTHER--MALE	3	1	3	-	-	1	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	3	4	8	2	1	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	3	1	3	-	-	1	1	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	3	4	8	2	1	1	1	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other disorders of circulatory system (I80-I99)												
HAWAII	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	17	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	172	2	-	-	-	-	1	4	-	5	11	11
WHITE--MALE	46	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4
WHITE--FEMALE	88	1	-	-	-	-	-	1	-	1	4	4
ALL OTHER--MALE	18	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2
ALL OTHER--FEMALE	20	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	1
BLACK--MALE	17	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2
BLACK--FEMALE	20	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	1
INDIANA	69	1	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2
WHITE--MALE	26	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	35	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	46	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1
WHITE--MALE	21	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	23	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	46	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2
WHITE--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
WHITE--FEMALE	23	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other disorders of circulatory system (I80-I99)												
HAWAII	1	-	-	2	3	-	-	2	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	2	-	-	1	2	1	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	1	-	-	2	5	3	4	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	2	3	3	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	1	3	-	1	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	14	9	8	9	13	19	20	24	16	5	1	-
WHITE--MALE	5	2	4	2	3	6	9	2	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	4	3	3	5	11	10	20	13	4	1	-
ALL OTHER--MALE	3	1	-	4	2	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	2	1	-	3	2	-	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	3	1	-	4	2	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	2	1	-	3	2	-	1	-	1	-	-
INDIANA	4	2	2	4	7	13	11	8	7	3	-	-
WHITE--MALE	3	1	-	1	4	3	2	4	3	2	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	2	-	2	10	7	4	4	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
IOWA	2	1	4	4	6	7	2	7	5	1	2	-
WHITE--MALE	2	1	2	2	3	5	1	2	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	2	3	2	1	5	3	-	2	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	4	2	1	3	6	7	5	5	3	2	1	-
WHITE--MALE	1	1	1	1	3	3	2	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	-	2	3	4	1	4	2	1	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other disorders of circulatory system (I80-I99)												
KENTUCKY	74	2	-	-	-	-	-	1	4	-	2	2
WHITE------MALE----	29	2	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-
FEMALE--	40	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
ALL OTHER--MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	65	-	1	-	-	-	1	1	-	-	2	2
WHITE------MALE----	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
FEMALE--	25	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	22	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
WHITE------MALE----	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	14	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	112	-	-	-	1	-	1	2	3	5	11	15
WHITE------MALE----	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5
FEMALE--	46	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	3
ALL OTHER--MALE----	20	-	-	-	1	-	-	1	2	2	2	4
FEMALE--	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3
BLACK---MALE----	19	-	-	-	1	-	-	1	2	2	2	4
FEMALE--	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
MASSACHUSETTS	74	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
WHITE------MALE----	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
FEMALE--	42	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	223	2	-	-	1	1	1	4	8	6	8	24
WHITE------MALE----	83	1	-	-	-	-	-	1	3	1	6	12
FEMALE--	94	1	-	-	1	-	1	-	3	1	2	3
ALL OTHER--MALE----	24	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	5
FEMALE--	22	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	4
BLACK---MALE----	24	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	5
FEMALE--	22	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	4

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other disorders of circulatory system (I80-I99)												
KENTUCKY	3	3	5	4	7	9	12	9	8	2	1	-
WHITE--MALE	1	-	2	2	2	4	5	3	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	3	1	4	5	7	6	5	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	2	1	6	3	13	7	11	6	7	2	-	-
WHITE--MALE	-	1	5	1	5	3	2	1	1	2	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	1	6	1	7	2	4	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	1	3	2	2	2	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	1	3	2	2	2	-	-	-
MAINE	-	-	1	2	3	-	6	1	4	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	2	-	4	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	1	-	2	1	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	9	7	3	3	6	15	11	8	4	6	2	-
WHITE--MALE	2	1	1	-	2	7	5	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	4	1	1	3	5	4	6	2	5	2	-
ALL OTHER--MALE	3	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	1	2	-	2	1	1	2	1	-	-
BLACK--MALE	3	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	1	2	-	2	-	1	2	1	-	-
MASSACHUSETTS	3	3	4	4	8	11	10	17	4	3	1	-
WHITE--MALE	2	2	2	2	6	3	4	3	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	2	1	2	7	6	14	3	3	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	23	12	10	17	21	28	20	16	11	9	1	-
WHITE--MALE	7	6	3	9	8	11	9	4	-	2	-	-
WHITE--FEMALE	9	4	6	5	10	11	9	12	9	6	1	-
ALL OTHER--MALE	2	1	1	3	2	4	1	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	1	-	-	1	2	1	-	2	-	-	-
BLACK--MALE	2	1	1	3	2	4	1	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	5	1	-	-	1	2	1	-	2	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other disorders of circulatory system (I80-I99)												
MINNESOTA	61	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2
WHITE--MALE	27	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
WHITE--FEMALE	32	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	57	1	-	-	-	-	-	1	2	2	4	3
WHITE--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
WHITE--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1
ALL OTHER--FEMALE	11	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
BLACK--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1
BLACK--FEMALE	11	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
MISSOURI	108	-	-	1	-	-	1	2	3	4	4	2
WHITE--MALE	31	-	-	1	-	-	-	-	2	2	2	1
WHITE--FEMALE	64	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1
ALL OTHER--MALE	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
MONTANA	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	31	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3
WHITE--MALE	14	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	27	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other disorders of circulatory system (I80-I99)												
MINNESOTA	2	4	2	2	4	3	13	12	6	5	1	-
WHITE--MALE	1	4	1	1	4	1	8	4	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	-	-	2	5	8	6	5	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	2	4	3	1	7	10	7	6	4	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	1	5	3	-	2	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	-	-	-	1	2	5	3	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	2	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	1	-	1	3	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	2	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	1	-	1	3	1	1	-	-	-	-
MISSOURI	2	3	8	5	14	13	17	12	9	7	1	-
WHITE--MALE	2	1	-	2	2	5	7	2	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	5	2	10	8	10	8	6	6	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	2	-	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	2	-	-	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-
MONTANA	-	-	2	1	2	1	2	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	2	1	2	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	1	-	2	3	5	5	1	6	2	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	1	2	2	-	1	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	2	3	3	1	5	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	2	5	3	3	1	3	-	3	1	2	-	-
WHITE--MALE	1	4	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	1	1	2	-	2	1	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other disorders of circulatory system (I80-I99)												
NEW HAMPSHIRE ----------	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE------MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
NEW JERSEY ----------	126	-	-	-	-	1	1	1	6	5	4	7
WHITE------MALE----	45	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	4
FEMALE--	61	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2
ALL OTHER--MALE----	11	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-
FEMALE--	9	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1
BLACK---MALE----	10	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-
FEMALE--	9	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1
NEW MEXICO ----------	33	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1
WHITE------MALE----	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	303	2	-	1	-	-	2	2	7	8	8	14
WHITE------MALE----	109	2	-	-	-	-	1	-	1	2	3	7
FEMALE--	132	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4
ALL OTHER--MALE----	24	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2
FEMALE--	38	-	-	1	-	-	1	-	4	1	1	1
BLACK---MALE----	24	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2
FEMALE--	37	-	-	1	-	-	1	-	4	1	1	1
NORTH CAROLINA ----------	133	1	-	-	1	-	-	1	1	4	8	4
WHITE------MALE----	33	-	-	-	1	-	-	-	1	2	4	1
FEMALE--	62	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
ALL OTHER--MALE----	20	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
FEMALE--	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK---MALE----	20	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
FEMALE--	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
NORTH DAKOTA ----------	12	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1
WHITE------MALE----	6	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other disorders of circulatory system (I80-I99)												
NEW HAMPSHIRE	1	-	-	-	4	-	4	2	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	2	-	4	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	9	9	6	8	10	17	11	16	13	2	-	-
WHITE--MALE	5	5	2	3	2	9	3	5	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	4	4	3	3	7	6	6	11	9	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	2	-	-	2	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-
NEW MEXICO	-	-	2	3	4	8	3	4	3	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	2	2	3	5	1	1	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	1	3	2	3	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	16	20	21	30	24	39	42	35	23	7	2	-
WHITE--MALE	10	8	10	11	13	16	8	11	5	1	-	-
WHITE--FEMALE	4	3	6	5	10	18	27	22	18	6	2	-
ALL OTHER--MALE	2	4	2	6	1	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	5	3	8	-	5	6	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	4	2	6	1	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	5	3	8	-	5	5	2	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	10	6	10	9	14	16	19	19	9	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	2	-	6	4	5	5	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	2	5	5	4	7	13	9	8	1	-	-
ALL OTHER--MALE	3	2	1	2	-	3	-	4	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	2	2	2	4	2	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	2	1	2	-	3	-	4	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	2	2	2	4	2	1	1	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	1	1	-	1	1	-	-	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other disorders of circulatory system (I80-I99)												
OHIO	238	1	-	-	-	3	3	-	2	8	11	12
WHITE--MALE	84	1	-	-	-	1	-	-	2	3	5	5
WHITE--FEMALE	111	-	-	-	-	1	3	-	-	5	1	3
ALL OTHER--MALE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3
ALL OTHER--FEMALE	20	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3
BLACK--FEMALE	20	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
OKLAHOMA	68	1	-	-	-	-	-	-	1	4	3	7
WHITE--MALE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4
WHITE--FEMALE	33	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
OREGON	43	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2
WHITE--MALE	21	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
WHITE--FEMALE	22	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	223	-	-	-	-	-	2	4	1	6	9	13
WHITE--MALE	74	-	-	-	-	-	1	1	-	1	6	5
WHITE--FEMALE	116	-	-	-	-	-	1	3	-	1	1	4
ALL OTHER--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2
ALL OTHER--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
BLACK--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2
BLACK--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
RHODE ISLAND	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
SOUTH CAROLINA	94	-	-	-	-	-	1	3	2	1	1	1
WHITE--MALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	38	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	18	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
BLACK--MALE	18	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other disorders of circulatory system (I80-I99)												
OHIO	17	13	17	13	30	18	35	27	18	10	-	-
WHITE--MALE	5	8	6	6	12	7	11	8	2	2	-	-
WHITE--FEMALE	6	4	7	5	12	5	20	18	15	6	-	-
ALL OTHER--MALE	3	1	3	2	3	1	1	-	-	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	1	-	3	5	3	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	3	1	3	2	3	1	-	-	-	2	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	1	-	3	5	3	1	1	-	-	-
OKLAHOMA	4	6	2	4	7	6	10	2	10	1	-	-
WHITE--MALE	2	4	1	3	3	2	3	-	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	2	-	-	2	4	6	2	7	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	3	2	5	3	5	2	5	8	2	2	1	-
WHITE--MALE	2	1	2	3	3	2	2	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	3	-	2	-	3	6	1	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	10	11	17	12	19	30	28	40	16	5	-	-
WHITE--MALE	3	6	9	3	5	10	12	11	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	4	5	6	12	17	13	28	15	5	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	1	2	1	1	1	3	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	1	2	1	1	1	3	1	-	-	-	-
RHODE ISLAND	2	-	-	2	4	4	2	5	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	1	2	-	-	4	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	1	2	4	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	6	3	6	8	10	20	12	11	5	4	-	-
WHITE--MALE	3	-	1	3	6	6	3	2	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	4	2	1	8	7	6	3	2	-	-
ALL OTHER--MALE	2	1	-	2	3	4	1	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	1	-	2	1	1	1	1	-	-
BLACK--MALE	2	1	-	2	3	4	1	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	1	1	-	2	1	1	1	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other disorders of circulatory system (I80-I99)												
SOUTH DAKOTA	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	136	1	-	-	-	1	-	2	1	3	3	6
WHITE--MALE	57	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--FEMALE	56	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
ALL OTHER--FEMALE	12	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
BLACK--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
BLACK--FEMALE	12	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
TEXAS	260	3	-	-	-	-	1	4	5	4	8	16
WHITE--MALE	83	-	-	-	-	-	1	-	1	4	3	8
WHITE--FEMALE	135	2	-	-	-	-	-	4	4	-	4	5
ALL OTHER--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	29	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
BLACK--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	28	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
UTAH	27	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	2
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	122	1	-	-	-	-	-	4	3	5	6	3
WHITE--MALE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1
WHITE--FEMALE	47	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	2
ALL OTHER--MALE	16	1	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
BLACK--MALE	15	1	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-
BLACK--FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other disorders of circulatory system (I80-I99)												
SOUTH DAKOTA	-	1	-	-	2	4	4	3	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	2	4	3	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	6	6	5	13	14	23	22	19	6	5	-	-
WHITE--MALE	4	3	2	9	8	10	10	4	1	2	-	-
WHITE--FEMALE	2	2	3	3	4	10	11	10	2	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	1	2	-	3	2	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	1	2	-	3	2	-	-	-
TEXAS	11	14	19	19	14	34	32	41	26	7	2	-
WHITE--MALE	5	5	5	8	4	8	15	12	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	4	4	10	7	7	21	11	27	20	3	2	-
ALL OTHER--MALE	-	4	3	1	1	2	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	1	3	2	3	6	2	2	2	-	-
BLACK--MALE	-	3	3	1	1	2	-	-	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	1	3	2	3	6	2	2	1	-	-
UTAH	-	1	2	3	5	2	2	5	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	1	3	1	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	2	2	1	1	4	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	1	-	5	1	-	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	4	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	5	7	5	8	13	11	20	12	10	8	1	-
WHITE--MALE	2	-	4	4	5	6	2	3	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	2	3	1	14	4	7	5	1	-
ALL OTHER--MALE	2	4	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	1	1	4	4	2	4	1	3	-	-
BLACK--MALE	2	4	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	1	1	4	4	2	4	1	3	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Other disorders of circulatory system (I80-I99)												
WASHINGTON	81	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	6
WHITE--MALE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
WHITE--FEMALE	42	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WEST VIRGINIA	26	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2
WHITE--MALE	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	99	1	-	-	-	-	1	-	1	-	7	6
WHITE--MALE	38	1	-	-	-	-	1	-	1	-	4	4
WHITE--FEMALE	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WYOMING	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Other disorders of circulatory system (I80-I99)												
WASHINGTON	5	7	3	4	8	12	8	11	11	3	-	-
WHITE--MALE	2	4	2	2	3	6	4	4	4	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	2	1	1	5	6	4	7	7	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	1	4	4	2	1	5	1	2	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	2	1	-	-	2	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	2	3	2	1	3	1	1	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	5	5	6	7	9	9	13	12	13	4	-	-
WHITE--MALE	2	2	3	3	5	4	2	4	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	3	3	3	4	3	5	9	8	12	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	1	1	3	1	-	-	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Phlebitis, thrombophlebitis, venous embolism and thrombosis (I80-I82)												
UNITED STATES -	3,410	7	2	3	5	10	27	51	70	107	142	181
WHITE------MALE----	1,112	5	1	2	1	3	6	9	23	37	63	69
FEMALE--	1,674	1	1	-	2	1	12	18	23	34	42	65
ALL OTHER--MALE----	256	1	-	-	1	3	4	8	12	21	19	24
FEMALE--	368	-	-	1	1	3	5	16	12	15	18	23
BLACK---MALE----	243	1	-	-	1	3	4	8	12	21	19	24
FEMALE--	352	-	-	1	1	3	4	15	12	14	18	21
ALABAMA ----------	55	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	2
WHITE------MALE----	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
FEMALE--	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE----	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
FEMALE--	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
FEMALE--	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA ----------	6	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
WHITE------MALE----	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ARIZONA ----------	57	1	-	-	-	-	-	1	-	4	3	2
WHITE------MALE----	19	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
FEMALE--	32	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
ALL OTHER--MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	32	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
WHITE------MALE----	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	17	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	430	-	1	1	-	3	2	4	7	23	22	28
WHITE------MALE----	159	-	-	1	-	1	-	2	4	9	11	9
FEMALE--	203	-	1	-	-	-	1	-	2	9	9	11
ALL OTHER--MALE----	24	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-	4
FEMALE--	44	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	4
BLACK---MALE----	21	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-	4
FEMALE--	39	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	3

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Phlebitis, thrombophlebitis, venous embolism and thrombosis (I80-I82)												
UNITED STATES -	191	171	192	242	349	431	435	427	245	107	15	-
WHITE------MALE----	75	64	62	98	126	153	150	104	45	16	-	-
FEMALE--	67	67	85	79	166	211	244	284	178	79	15	-
ALL OTHER--MALE----	21	20	20	27	23	20	13	11	5	3	-	-
FEMALE--	28	20	25	38	34	47	28	28	17	9	-	-
BLACK---MALE----	21	19	19	25	21	19	8	10	5	3	-	-
FEMALE--	26	20	24	37	32	47	25	28	16	8	-	-
ALABAMA ----------	1	1	3	6	6	7	8	6	6	4	1	-
WHITE------MALE----	-	-	1	1	2	2	1	-	2	-	-	-
FEMALE--	1	1	1	3	4	4	6	2	4	2	1	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	1	-	1	1	2	-	2	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	1	-	1	1	2	-	2	-	-
ALASKA ----------	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARIZONA ----------	5	2	3	5	8	9	7	4	2	1	-	-
WHITE------MALE----	2	-	1	1	2	4	3	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	1	2	3	6	4	4	4	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARKANSAS ----------	3	-	2	3	4	6	7	3	1	1	-	-
WHITE------MALE----	-	-	1	1	2	1	5	-	-	-	-	-
FEMALE--	2	-	1	-	2	4	2	2	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-
CALIFORNIA ----------	28	24	28	26	49	46	54	49	24	10	1	-
WHITE------MALE----	16	8	6	12	19	16	22	15	5	3	-	-
FEMALE--	8	12	13	8	22	23	29	32	15	7	1	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	4	-	4	3	1	-	1	-	-	-
FEMALE--	3	4	5	6	4	4	2	2	3	-	-	-
BLACK---MALE----	1	-	3	-	3	3	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	2	4	4	6	4	4	1	2	3	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Phlebitis, thrombophlebitis, venous embolism and thrombosis (I80-I82)												
COLORADO	49	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	1
WHITE--MALE	25	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	1
WHITE--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	31	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
WHITE--MALE	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
WHITE--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
FLORIDA	236	-	-	-	-	-	2	3	4	4	13	14
WHITE--MALE	73	-	-	-	-	-	-	2	2	1	5	5
WHITE--FEMALE	113	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	6
ALL OTHER--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
ALL OTHER--FEMALE	32	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	-
BLACK--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
BLACK--FEMALE	32	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	-
GEORGIA	79	-	-	-	-	-	1	5	1	2	3	2
WHITE--MALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
WHITE--FEMALE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	11	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	4	1	-	1	1
BLACK--MALE	11	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-
BLACK--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	4	1	-	1	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Phlebitis, thrombophlebitis, venous embolism and thrombosis (I80-I82)												
COLORADO	5	5	2	4	4	5	3	7	5	-	-	-
WHITE--MALE	3	2	1	1	2	3	1	2	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	2	1	3	-	2	2	5	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
CONNECTICUT	-	-	2	2	2	5	6	5	2	4	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	-	2	3	3	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	2	3	3	2	1	4	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELAWARE	-	-	1	2	-	3	1	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRICT OF COLUMBIA	2	-	-	1	-	4	-	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-
FLORIDA	11	12	17	19	25	32	30	29	14	5	2	-
WHITE--MALE	3	5	1	9	9	13	10	6	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	3	7	5	11	15	18	17	12	5	2	-
ALL OTHER--MALE	1	2	4	3	2	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	2	5	2	3	4	2	5	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	2	4	3	2	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	2	5	2	3	4	2	5	-	-	-	-
GEORGIA	6	5	6	6	11	8	6	9	7	1	-	-
WHITE--MALE	3	1	1	2	4	3	2	3	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	1	1	3	3	2	6	5	1	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	2	-	-	1	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	2	3	4	1	1	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	2	-	-	1	1	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	2	3	4	1	1	-	1	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Phlebitis, thrombophlebitis, venous embolism and thrombosis (I80-I82)												
HAWAII	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	128	1	-	-	-	-	1	4	-	4	9	7
WHITE--MALE	34	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
WHITE--FEMALE	64	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	4
ALL OTHER--MALE	14	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-
ALL OTHER--FEMALE	16	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	1
BLACK--MALE	13	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-
BLACK--FEMALE	16	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	1
INDIANA	46	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1
WHITE--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	23	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOWA	30	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-
WHITE--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	17	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	31	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2
WHITE--MALE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
WHITE--FEMALE	14	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Phlebitis, thrombophlebitis, venous embolism and thrombosis (I80-I82)												
HAWAII	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAHO	1	-	-	2	5	2	3	-	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	2	2	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	1	3	-	1	-	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILLINOIS	10	6	6	8	9	13	13	22	11	3	1	-
WHITE--MALE	4	1	3	1	2	5	7	2	3	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	4	2	3	3	7	5	18	8	2	1	-
ALL OTHER--MALE	2	-	-	4	2	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	1	1	-	2	1	-	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	2	-	-	4	2	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	3	1	1	-	2	1	-	1	-	1	-	-
INDIANA	-	1	2	2	7	9	8	6	5	2	-	-
WHITE--MALE	-	1	-	-	4	3	2	3	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	-	2	6	4	3	3	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
IOWA	-	-	3	3	3	5	1	7	3	-	1	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	1	4	-	2	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	2	2	2	1	1	5	1	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANSAS	3	1	1	1	3	4	5	3	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	1	1	2	2	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	-	-	2	2	1	3	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-

Phlebitis, thrombophlebitis, venous embolism and thrombosis (I80-I82)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
KENTUCKY	49	1	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-
WHITE--MALE	14	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	31	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	43	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1
WHITE--MALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
WHITE--FEMALE	16	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINE	12	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	86	-	-	-	1	-	1	2	3	5	10	13
WHITE--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5
WHITE--FEMALE	38	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	2
ALL OTHER--MALE	15	-	-	-	1	-	-	1	2	2	1	3
ALL OTHER--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3
BLACK--MALE	15	-	-	-	1	-	-	1	2	2	1	3
BLACK--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
MASSACHUSETTS	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	179	1	-	-	1	1	1	4	8	5	5	19
WHITE--MALE	67	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	10
WHITE--FEMALE	74	1	-	-	1	-	1	-	3	-	1	3
ALL OTHER--MALE	17	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2
ALL OTHER--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	4
BLACK--MALE	17	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2
BLACK--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	4

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Phlebitis, thrombophlebitis, venous embolism and thrombosis (I80-I82)												
KENTUCKY	2	2	4	3	4	5	10	5	6	1	1	-
WHITE--MALE	-	-	2	1	-	2	3	1	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	2	1	3	3	7	4	4	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUISIANA	1	-	5	1	7	5	8	4	5	2	-	-
WHITE--MALE	-	-	4	1	1	1	2	1	-	2	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	-	4	1	4	1	3	-	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	3	2	1	2	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	3	2	1	2	-	-	-
MAINE	-	-	-	2	1	-	3	1	1	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	-	-	1	1	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARYLAND	8	5	2	2	4	9	6	6	3	5	1	-
WHITE--MALE	2	1	-	-	1	3	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	3	1	-	3	4	3	4	2	5	1	-
ALL OTHER--MALE	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	1	2	-	2	1	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	1	2	-	2	-	1	1	-	-	-
MASSACHUSETTS	-	1	1	-	4	8	6	12	2	2	1	-
WHITE--MALE	-	1	1	-	2	1	3	3	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	2	7	3	9	1	2	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHIGAN	20	10	6	16	18	22	12	12	9	8	1	-
WHITE--MALE	5	4	1	9	6	9	9	3	-	2	-	-
WHITE--FEMALE	8	4	4	5	9	9	3	9	7	5	1	-
ALL OTHER--MALE	2	1	1	2	2	2	-	-	-	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	1	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-
BLACK--MALE	2	1	1	2	2	2	-	-	-	1	-	-
BLACK--FEMALE	5	1	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Phlebitis, thrombophlebitis, venous embolism and thrombosis (I80-I82)												
MINNESOTA	40	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1
WHITE--MALE	18	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	20	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	30	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
BLACK--FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
MISSOURI	90	-	-	1	-	-	1	2	3	4	3	2
WHITE--MALE	24	-	-	1	-	-	-	-	2	2	2	1
WHITE--FEMALE	55	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
MONTANA	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	24	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2
WHITE--MALE	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	20	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1
WHITE--MALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WHITE--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Phlebitis, thrombophlebitis, venous embolism and thrombosis (I80-I82)												
MINNESOTA	2	2	2	2	2	3	9	6	4	3	-	-
WHITE--MALE	1	2	1	1	2	1	6	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	1	-	-	2	3	4	4	3	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSISSIPPI	-	1	1	-	4	6	6	5	2	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	2	1	-	1	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	2	5	3	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	1	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	1	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-
MISSOURI	1	2	8	3	9	12	14	10	9	5	1	-
WHITE--MALE	1	-	-	2	1	5	5	-	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	5	-	7	7	9	8	6	4	1	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-
MONTANA	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEBRASKA	1	-	1	3	4	4	1	4	1	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	1	2	3	3	1	3	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVADA	1	4	1	1	1	2	-	3	1	2	-	-
WHITE--MALE	-	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	1	1	2	-	2	1	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Phlebitis, thrombophlebitis, venous embolism and thrombosis (I80-I82)												
NEW HAMPSHIRE ----------	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE------MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BLACK---MALE----	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
NEW JERSEY ----------	104	-	-	-	-	1	1	1	6	4	4	6
WHITE------MALE----	33	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	4
FEMALE--	52	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1
ALL OTHER--MALE----	10	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-
FEMALE--	9	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1
BLACK---MALE----	10	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-
FEMALE--	9	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1
NEW MEXICO ----------	27	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
WHITE------MALE----	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
FEMALE--	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK ----------	230	1	-	1	-	-	2	2	6	7	6	10
WHITE------MALE----	74	1	-	-	-	-	1	-	-	2	2	4
FEMALE--	104	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4
ALL OTHER--MALE----	19	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2
FEMALE--	33	-	-	1	-	-	1	-	4	1	-	-
BLACK---MALE----	19	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2
FEMALE--	32	-	-	1	-	-	1	-	4	1	-	-
NORTH CAROLINA ----------	94	-	-	-	1	-	-	1	1	3	5	3
WHITE------MALE----	19	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-
FEMALE--	48	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
ALL OTHER--MALE----	13	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
FEMALE--	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK---MALE----	13	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
FEMALE--	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
NORTH DAKOTA ----------	10	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
WHITE------MALE----	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
FEMALE--	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK---MALE----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEMALE--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Phlebitis, thrombophlebitis, venous embolism and thrombosis (I80-I82)												
NEW HAMPSHIRE	-	-	-	-	3	-	3	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	1	-	3	2	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW JERSEY	7	8	6	8	7	12	8	11	12	2	-	-
WHITE--MALE	4	4	2	3	-	5	2	3	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	4	3	3	6	5	5	8	8	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-
NEW MEXICO	-	-	1	3	4	6	2	4	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	1	2	3	4	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	1	1	2	2	3	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW YORK	10	16	13	24	18	29	35	26	15	7	2	-
WHITE--MALE	6	6	7	9	8	10	8	7	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	3	3	2	3	9	14	21	17	13	6	2	-
ALL OTHER--MALE	1	3	2	4	1	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	4	2	8	-	5	5	2	-	-	-	-
BLACK--MALE	1	3	2	4	1	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	4	2	8	-	5	4	2	-	-	-	-
NORTH CAROLINA	9	2	7	6	10	12	17	10	6	1	-	-
WHITE--MALE	1	-	1	-	4	3	3	3	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	4	3	3	5	13	5	6	1	-	-
ALL OTHER--MALE	2	1	-	1	-	3	-	2	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	1	2	2	3	1	1	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	1	-	1	-	3	-	2	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	2	2	3	1	1	-	-	-	-	-
NORTH DAKOTA	-	1	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Phlebitis, thrombophlebitis, venous embolism and thrombosis (I80-I82)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
OHIO	192	1	-	-	-	3	3	-	2	8	8	10
WHITE--MALE	69	1	-	-	-	1	-	-	2	3	3	3
WHITE--FEMALE	87	-	-	-	-	1	3	-	-	5	-	3
ALL OTHER--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3
ALL OTHER--FEMALE	19	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
BLACK--MALE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3
BLACK--FEMALE	19	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
OKLAHOMA	50	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	5
WHITE--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
WHITE--FEMALE	29	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
OREGON	29	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2
WHITE--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
WHITE--FEMALE	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	155	-	-	-	-	-	2	3	1	6	8	9
WHITE--MALE	46	-	-	-	-	-	1	1	-	1	5	1
WHITE--FEMALE	82	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	4
ALL OTHER--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2
ALL OTHER--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
BLACK--MALE	13	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2
BLACK--FEMALE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
RHODE ISLAND	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
WHITE--MALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
SOUTH CAROLINA	63	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	1
WHITE--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	28	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
ALL OTHER--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
BLACK--MALE	10	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
BLACK--FEMALE	8	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Phlebitis, thrombophlebitis, venous embolism and thrombosis (I80-I82)												
OHIO	12	10	13	11	25	18	27	19	13	9	-	-
WHITE--MALE	5	7	5	6	10	7	8	5	2	1	-	-
WHITE--FEMALE	3	3	5	5	9	5	16	13	10	6	-	-
ALL OTHER--MALE	1	-	2	-	3	1	1	-	-	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	3	-	1	-	3	5	2	1	1	-	-	-
BLACK--MALE	1	-	2	-	3	1	-	-	-	2	-	-
BLACK--FEMALE	3	-	1	-	3	5	2	1	1	-	-	-
OKLAHOMA	3	6	1	2	6	5	8	1	6	-	-	-
WHITE--MALE	1	4	1	2	2	1	2	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	2	-	-	2	4	6	1	6	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OREGON	3	2	1	2	3	2	3	6	1	1	-	-
WHITE--MALE	2	1	-	2	1	2	-	2	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	1	-	2	-	3	4	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENNSYLVANIA	5	8	9	11	13	20	17	29	11	3	-	-
WHITE--MALE	-	5	5	2	4	6	7	7	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	2	2	6	7	13	8	21	10	3	-	-
ALL OTHER--MALE	2	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	1	1	1	1	2	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	2	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	1	1	1	1	2	1	-	-	-	-
RHODE ISLAND	1	-	-	1	4	2	1	4	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	1	2	-	-	3	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH CAROLINA	3	3	4	4	4	15	9	9	3	2	-	-
WHITE--MALE	3	-	1	1	2	3	3	2	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	-	2	3	1	1	7	5	5	2	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	1	1	3	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	1	1	3	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION,INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
Phlebitis, thrombophlebitis, venous embolism and thrombosis (I80-I82)												
SOUTH DAKOTA	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
WHITE--FEMALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	97	-	-	-	-	1	-	2	1	3	1	2
WHITE--MALE	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WHITE--FEMALE	42	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
ALL OTHER--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
ALL OTHER--FEMALE	10	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
BLACK--MALE	6	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
BLACK--FEMALE	10	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
TEXAS	195	-	-	-	-	-	1	3	4	2	5	10
WHITE--MALE	57	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3
WHITE--FEMALE	106	-	-	-	-	-	-	3	3	-	4	5
ALL OTHER--MALE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BLACK--MALE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
UTAH	23	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	2
WHITE--MALE	10	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	87	1	-	-	-	-	-	3	3	3	1	2
WHITE--MALE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	37	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2
ALL OTHER--MALE	12	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
BLACK--MALE	11	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
BLACK--FEMALE	21	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Phlebitis, thrombophlebitis, venous embolism and thrombosis (I80-I82)												
SOUTH DAKOTA	-	1	-	-	1	3	4	2	-	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	-	1	3	3	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENNESSEE	5	5	2	9	11	20	15	17	1	2	-	-
WHITE--MALE	3	2	1	6	7	8	6	4	-	1	-	-
WHITE--FEMALE	2	2	1	2	3	9	9	9	1	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	1	1	2	-	3	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	1	1	2	-	3	-	-	-	-
TEXAS	8	11	15	15	13	28	26	30	20	3	1	-
WHITE--MALE	3	2	4	7	3	8	13	5	3	1	-	-
WHITE--FEMALE	3	4	9	4	7	15	9	24	14	1	1	-
ALL OTHER--MALE	-	4	1	1	1	2	-	-	1	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	2	1	1	3	2	3	4	1	2	1	-	-
BLACK--MALE	-	3	1	1	1	2	-	-	1	-	-	-
BLACK--FEMALE	2	1	1	3	2	3	4	1	2	-	-	-
UTAH	-	1	1	3	3	2	1	5	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	1	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	2	1	1	1	4	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMONT	-	-	-	-	3	1	-	2	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGINIA	3	6	3	5	10	7	14	9	10	6	1	-
WHITE--MALE	1	-	2	1	4	5	-	1	2	-	-	-
WHITE--FEMALE	1	1	-	2	2	-	12	3	7	3	1	-
ALL OTHER--MALE	1	3	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	2	1	1	3	2	1	4	1	3	-	-
BLACK--MALE	1	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	2	1	1	3	2	1	4	1	3	-	-

Phlebitis, thrombophlebitis, venous embolism and thrombosis (I80-I82)

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	ALL AGES	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS	40-44 YEARS	45-49 YEARS
WASHINGTON	55	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4
WHITE--MALE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WHITE--FEMALE	29	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
WEST VIRGINIA	15	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
WHITE--FEMALE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	67	-	-	-	-	-	1	-	1	-	6	5
WHITE--MALE	26	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	3
WHITE--FEMALE	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALL OTHER--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ALL OTHER--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--MALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BLACK--FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
WYOMING	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--MALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSE OF DEATH (BASED ON THE TENTH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 1992), RACE, AND SEX	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85-89 YEARS	90-94 YEARS	95-99 YEARS	100 YEARS & OVER	AGE NOT STATED
Phlebitis, thrombophlebitis, venous embolism and thrombosis (I80-I82)												
WASHINGTON	4	3	3	2	6	6	6	8	9	2	-	-
WHITE--MALE	2	2	2	2	1	3	3	3	4	-	-	-
WHITE--FEMALE	2	1	1	-	5	3	3	5	5	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEST VIRGINIA	-	1	1	3	2	1	1	1	1	1	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	1	3	2	1	1	1	-	1	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISCONSIN	5	2	4	5	5	6	9	8	7	3	-	-
WHITE--MALE	2	1	1	3	3	2	1	2	1	1	-	-
WHITE--FEMALE	3	1	3	2	2	4	6	6	6	2	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYOMING	-	1	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--MALE	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
WHITE--FEMALE	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--MALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK--FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-