

¿SU HIJO TIENE DIARREA?



Esto es lo que pasa

La diarrea de su hijo puede haberla causado una bacteria llamada **SHIGELA**.

Las **SHIGELAS** son bacterias que causan aproximadamente

[500 000 casos]

de **DIARREA** en los Estados Unidos cada año.

Síntomas

Los síntomas de la infección por **SHIGELAS** o shigelosis, aparecen entre **1 y 2 días** después de haberse infectado con la bacteria, y pueden incluir:



Diarrea
(a veces con sangre)



Fiebre



Dolor de estómago

Proteja a su familia y a su comunidad

La **SHIGELAS** se transmiten con mucha facilidad de una persona a otra. Detenga la propagación de la **SHIGELOSIS** tomando estas medidas fáciles:



Lavarse todos las manos:

- Antes de preparar alimentos o comer.
- Después de ir al baño o cambiar pañales.



NO preparar alimentos si está enfermo.

NO compartir comida con nadie

si usted o alguien en su familia están enfermos.



No mandar a la guardería o escuela a los niños

mientras que estén enfermos o hasta que su departamento de salud diga que es seguro que regresen

Medidas para recuperarse



Beber líquidos



Descansar



Hablar con el médico si sigue enfermo.

La mayoría de las personas se sienten mejor entre los 5 y 7 días.



U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention

Visite el sitio web de los CDC sobre la bacteria Shigella:
www.cdc.gov/shigella

CS295265-A
PN300536